


5 ブロック塀の耐震診断等について

○ブロック塀の自主点検

ブロック塀の倒壊による被害が多発しています。近年発生している大地震に備え、所有するブロック塀の自主点検しましょう



【控壁】

塀の長さ 3.4m 以下(※1)ごとに

塀の高さの 1/5 以上(※2)突出させて設置する。

(組積造の場合)

※1：塀の長さ 4m 以下ごと

※2：塀の厚さの 1.5 倍

【ブロック塀自主点検リスト】

□1. 高さが高すぎないか

地盤面から 2.2m 以下(組積造は高さ 1.2m 以下)

□2. 厚さが十分か

厚さが 15cm (高さ 2m 以下は 10cm) 以上

(組積造の場合は別途基準あり)

(高さが 2m 超は厚さ 15cm 以上)

□3. 控壁はあるか

高さが 1.2m 超の場合に必要な

□4. 基礎はあるか


コンクリートの基礎はあるか

□5. 健全か

揺れ、傾き又はひび割れ等はないか

ひとつでも、気になる点がありましたら専門家に相談しましょう。

○家具の転倒防止



本棚などはL型金具や金具でしっかり固定しましょう

○その他の安全対策

【窓・家具扉】

窓ガラスだけでなく、家具扉のガラス面などにも飛散防止フィルムを貼ることにより、地震時の大怪我を防止することができます。