

No.広-16	施設名称	昭和の森		Page	1				
更新時点：令和 4 年 4 月 1 日									
給水設備	非常電源 (発動発電)	非常電源 (その他)	トイレ	浴室	冷暖房設備				
					通信設備				
					広場・グラウンド				
					駐車場				
					ヘリポート				
					周辺施設 (燃料)				
					周辺施設 (宿泊)				
所在地	〒267-0061 千葉県千葉市緑区土気町22			施設棟数	1 棟				
	緯度	35.524777	経度	140.284380	海匠・山武ゾーン				
最寄インターチェンジ	①千葉東金道路 中野IC ②千葉東金道路 東金IC ③京葉道 松ヶ丘IC								
施設管理者	千葉市緑公園緑地事務所			電話番号	043-294-2884				
施設種別	総合公園			総敷地面積	1,058,000 m ²				
平常時の利用状況	園内の散歩や散策			営業時間	8:30～17:45				
				休業日	土日祝日(管理施設)				
災害時の指定	・広域避難場所 ・ヘリコプター臨時離発着場候補地(第一駐車場) ・市物資集積場所								
県応援受援計画の位置付け	自衛隊	○	消防隊	警察	医療救護				
					ボランティア				
屋内施設の保有設備 (該当設備のみ記入)			屋外施設						
部屋数	1 部屋	トイレ	有	広場・グラウンド	名称等	広さ	平面材質	付帯施設	
1部屋あたりの最大部屋面積	約80 m ²	浴室			太陽の広場	13,000 m ²	芝	トイレ	
給水設備	上水道	給食設備			冒険広場	9,500 m ²	芝	トイレ	
下水設備	浄化槽	医務室			お花見広場	7,400 m ²	芝	トイレ	
ガス設備	プロパンガス	冷暖房設備	有		(旧) キャンプ場	11,802 m ²	土	トイレ	
発電設備		備蓄食料	(食)		休憩広場	約2,000 m ²	芝		
非常用電源		—			テニスコート	4,200 m ²	ハードコート	トイレ	
通信設備 (該当設備のみ○)						野球場	12,300 m ²	芝	
固定電話	○	IP電話	インターネット(通信) ○		防災無線	多目的広場	9,600 m ²	芝	
公用携帯電話		公衆無線LAN	テレビ ○		防災無線(市) ○	駐車場・ヘリポート			
衛星携帯電話		公衆有線LAN	ラジオ ○	基地局・パラポラアンテナ	名称等	広さ	駐車・駐機台数		
その他					第1駐車場	12,351 m ²	大型23台, 普通323台		
県内位置図	緊急輸送道路網との関係				第2駐車場	8,490 m ²	普通420台 ※		
					第3駐車場	2,100 m ²	普通81台		
					周辺施設				(1) 燃料補給所
					(あり)・なし 災害時利用の協定 あり・(なし) (1キロ圏内にENEOSあすみが丘セルフSS・コスモ石油セルフピュアあすみが丘SSあり)				
					(2) 宿泊施設 昭和の森フォレストビレッジ				
					(あり)・なし 災害時利用の協定 あり・(なし)				
					備考				
					※第2駐車場は大型車両不可				

施設平面図

<必要面積>
自衛隊 13,000m²



広域防災拠点内の場所及び施設の利用計画

施設利用者	広場・駐車場	屋内施設
自衛隊	太陽の広場	
消防隊		
警察		
医療救護		
ボランティア		

敷地外からの進入（緊急輸送道路からの進入口の状況）

1



出入口①(第1駐車場)の状況
2車線分の道路幅がある

2



出入口②(第2駐車場)の状況
2車線分の道路幅がある

3



出入口③(第3駐車場)
2車線分の道路幅がある

4



出入口④(昭和の森フォレストビレッジ)の状況

備考

備考

施設内の広場、駐車場、その他競技場等の入り口と敷地内の状況

1 【1】太陽の広場



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

2 【2】冒険広場



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

3 【3】お花見広場



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

4 【4】昭和の森フォレストビレッジ（旧キャンプ場）




施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

備考

No.広-16	施設名称	昭和の森	Page 5
施設内の広場、駐車場、その他競技場等の入り口と敷地内の状況			
5	【5】休憩広場		
		施設内広場等の状況	
6	【6】テニスコート		
		施設内広場等の状況	
7	【7】野球場		
		施設内広場等の状況	
8	【8】多目的広場		
		施設内広場等の状況	
備考			

施設内の広場、駐車場、その他競技場等の入り口と敷地内の状況

5 <1> 駐車場



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

6 <2> 駐車場 ※大型車両は不可



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

7 <3> 駐車場



施設への出入口の状況




施設内広場等の状況

備考

施設平面図

<必要面積>
自衛隊 13,000m²

- 調査時点で車両進入可能な進入口
- △ 調査時点で車両進入に制約がある進入口



- 凡例
- 自衛隊
 - 緊急消防援助隊
 - 警察災害派遣隊
 - ボランティア
 - 連絡調整所
 - ヘリポート

広域防災拠点内の場所及び施設の利用計画

施設利用者	広場・駐車場	屋内施設
自衛隊	太陽の広場	
消防隊		
警察		
医療救護		
ボランティア		