

別記様式第2号

- (注)
- 1 一般検査は、体温、被毛、栄養、結膜、呼吸、脈はく、心音その他につき検査し異常のないものは「異常なし」と記載し、臨床症状が顕著なものは、合格したものについてもその状況を詳細に記載すること。
  - 2 伝染性疾患の検査結果を、+、-に区分して記載すること。
  - 3 精液の良否は、精液及び精子検査の総合判定により記載すること。
  - 4 判定は、衛生検査の総合判定により合、保留又は否のいずれかを記載すること。
  - 5 備考欄には、再検査の有無その他参考事項を記載すること。
  - 6 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第5条又は第31条の規定により行う牛カンピロバクター症、トリコモナス症、馬パラチフス、オーエスキ一病又はブルセラ症の検査を受け、第8条の証明書(検査当日において発行後6ヶ月を経過していないもの)を有するものにつき、その証明書を利用した場合は、診断結果の文字(+、-)を○で囲むこと。

衛 生 檢 査 成 績 表

検査日	名前	品種	一般検査	細密検査							判定	備考	
				伝染性疾患					繁殖機能の障害				
				牛カンピロバクター症	トリコモナス症	馬パラチフス	オーエスキ一病	ブルセラ症	活力及生存率	奇形率	精液の良否		
8月10日	シムコ デー オオダ テ 4 099-11	デュロック種	異常なし				-	-	+++90%	3.0%	良	合	
8月10日	シムコ デー オオダ テ 4 115-07	デュロック種	異常なし				-	-	+++90%	3.0%	良	合	
8月10日	シムコ デー オオダ テ 4 204-03	デュロック種	異常なし				-	-	+++90%	4.0%	良	合	
8月10日	シムコ デー オオダ テ 6 283-07	デュロック種	異常なし				-	-	+++90%	4.0%	良	合	
8月10日	シムコ デー オオダ テ 4 293-07	デュロック種	異常なし				-	-	+++90%	3.0%	良	合	

別記様式第2号

- (注)
- 1 一般検査は、体温、被毛、栄養、結膜、呼吸、脈はく、心音その他につき検査し異常のないものは「異常なし」と記載し、臨床症状が顕著なものは、合格したものについてもその状況を詳細に記載すること。
  - 2 伝染性疾患の検査結果を、+、-に区分して記載すること。
  - 3 精液の良否は、精液及び精子検査の総合判定により記載すること。
  - 4 判定は、衛生検査の総合判定により合、保留又は否のいずれかを記載すること。
  - 5 備考欄には、再検査の有無その他参考事項を記載すること。
  - 6 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第5条又は第31条の規定により行う牛カンピロバクター症、トリコモナス症、馬パラチフス、オーエスキ一病又はブルセラ症の検査を受け、第8条の証明書(検査当日において発行後6ヶ月を経過していないもの)を有するものにつき、その証明書を利用した場合は、診断結果の文字(+、-)を○で囲むこと。

衛 生 検 査 成 績 表

検査日	名前	品種	一般検査	細密検査							判定	備考		
				伝染性疾患					繁殖機能の障害					
				牛カンピロバクター症	トリコモナス症	馬パラチフス	オーエスキ一病	ブルセラ症	精子検査	精液の良否				
8月10日	シムコ デー オオダ テ 2 330-08	デュロック種	異常なし				-	-	+++90%	4.0%	良	合		
8月10日	シムコ デー オオダ テ 4 343-06	デュロック種	異常なし				-	-	+++90%	4.0%	良	合		
8月10日	シムコ デー オオダ テ 4 373-05	デュロック種	異常なし				-	-	+++90%	5.0%	良	合		
8月10日	シムコ デー オオダ テ 4 373-08	デュロック種	異常なし				-	-	+++85%	3.0%	良	合		
8月10日	シムコ デー オオダ テ 1 374-06	デュロック種	異常なし				-	-	+++90%	3.0%	良	合		

別記様式第2号

- (注)
- 1 一般検査は、体温、被毛、栄養、結膜、呼吸、脈はく、心音その他につき検査し異常のないものは「異常なし」と記載し、臨床症状が顕著なものは、合格したものについてもその状況を詳細に記載すること。
  - 2 伝染性疾患の検査結果を、+、-に区分して記載すること。
  - 3 精液の良否は、精液及び精子検査の総合判定により記載すること。
  - 4 判定は、衛生検査の総合判定により合、保留又は否のいずれかを記載すること。
  - 5 備考欄には、再検査の有無その他参考事項を記載すること。
  - 6 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第5条又は第31条の規定により行う牛カンピロバクター症、トリコモナス症、馬パラチフス、オーエスキ一病又はブルセラ症の検査を受け、第8条の証明書(検査当日において発行後6ヶ月を経過していないもの)を有するものにつき、その証明書を利用した場合は、診断結果の文字(+、-)を○で囲むこと。

衛 生 検 査 成 績 表

検査日	名前	品種	一般検査	細密検査							判定	備考		
				伝染性疾患					繁殖機能の障害					
				牛カンピロバクター症	トリコモナス症	馬パラチフス	オーエスキ一病	ブルセラ症	精子検査	精液の良否				
8月10日	シムコ デー オオダ テ 2 085-03	デュロック種	異常なし				-	-	+++90%	3.0%	良	合		
8月10日	シムコ デー オオダ テ 3 103-08	デュロック種	異常なし				-	-	+++90%	3.0%	良	合		
8月10日	シムコ デー オオダ テ 3 112-07	デュロック種	異常なし				-	-	+++90%	4.0%	良	合		
8月10日	シムコ デー オオダ テ 5 115-09	デュロック種	異常なし				-	-	+++90%	3.0%	良	合		
8月10日	シムコ デー オオダ テ 1 121-10	デュロック種	異常なし				-	-	+++90%	3.0%	良	合		

別記様式第2号

- (注)
- 1 一般検査は、体温、被毛、栄養、結膜、呼吸、脈はく、心音その他につき検査し異常のないものは「異常なし」と記載し、臨床症状が顕著なものは、合格したものについてもその状況を詳細に記載すること。
  - 2 伝染性疾患の検査結果を、+、-に区分して記載すること。
  - 3 精液の良否は、精液及び精子検査の総合判定により記載すること。
  - 4 判定は、衛生検査の総合判定により合、保留又は否のいずれかを記載すること。
  - 5 備考欄には、再検査の有無その他参考事項を記載すること。
  - 6 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第5条又は第31条の規定により行う牛カンピロバクター症、トリコモナス症、馬パラチフス、オーエスキ一病又はブルセラ症の検査を受け、第8条の証明書(検査当日において発行後6ヶ月を経過していないもの)を有するものにつき、その証明書を利用した場合は、診断結果の文字(+、-)を○で囲むこと。

衛 生 検 査 成 績 表

検査日	名前	品種	一般検査	細密検査							判定	備考	
				伝染性疾患					繁殖機能の障害				
				牛カンピロバクター症	トリコモナス症	馬パラチフス	オーエスキ一病	ブルセラ症	活力及生存率	奇形率	精液の良否		
8月10日	シムコ デー オオダ テ 6 635-06	デュロック種	異常なし				-	-	+++90%	3.0%	良	合	
8月10日	シムコ デー オオダ テ 6 635-07	デュロック種	異常なし				-	-	+++90%	3.0%	良	合	
8月10日	シムコ デー オオダ テ 6 635-08	デュロック種	異常なし				-	-	+++90%	4.0%	良	合	
8月10日	シムコ デー オオダ テ 6 635-09	デュロック種	異常なし				-	-	+++90%	3.0%	良	合	
8月10日	シムコ デー オオダ テ 8 638-05	デュロック種	異常なし				-	-	+++90%	3.0%	良	合	

別記様式第2号

- (注)
- 1 一般検査は、体温、被毛、栄養、結膜、呼吸、脈はく、心音その他につき検査し異常のないものは「異常なし」と記載し、臨床症状が顕著なものは、合格したものについてもその状況を詳細に記載すること。
  - 2 伝染性疾患の検査結果を、+、-に区分して記載すること。
  - 3 精液の良否は、精液及び精子検査の総合判定により記載すること。
  - 4 判定は、衛生検査の総合判定により合、保留又は否のいずれかを記載すること。
  - 5 備考欄には、再検査の有無その他参考事項を記載すること。
  - 6 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第5条又は第31条の規定により行う牛カンピロバクター症、トリコモナス症、馬パラチフス、オーエスキ一病又はブルセラ症の検査を受け、第8条の証明書(検査当日において発行後6ヶ月を経過していないもの)を有するものにつき、その証明書を利用した場合は、診断結果の文字(+、-)を○で囲むこと。

衛 生 検 査 成 績 表

検査日	名前	品種	一般検査	細密検査							判定	備考		
				伝染性疾患					繁殖機能の障害					
				牛カンピロバクター症	トリコモナス症	馬パラチフス	オーエスキ一病	ブルセラ症	活力及生存率	奇形率				
8月10日	シムコ デー オオダ テ 5 691-09	デュロック種	異常なし				-	-	+++90%	3.0%	良	合		
8月10日	シムコ デー オオダ テ 4 697-08	デュロック種	異常なし				-	-	+++90%	3.0%	良	合		
8月10日	シムコ デー オオダ テ 2 718-03	デュロック種	異常なし				-	-	+++90%	3.0%	良	合		
8月10日	シムコ デー オオダ テ 1 731-07	デュロック種	異常なし				-	-	+++90%	4.0%	良	合		
8月10日	シムコ デー オオダ テ 2 744-05	デュロック種	異常なし				-	-	+++90%	3.0%	良	合		

別記様式第2号

- (注)
- 1 一般検査は、体温、被毛、栄養、結膜、呼吸、脈はく、心音その他につき検査し異常のないものは「異常なし」と記載し、臨床症状が顕著なものは、合格したものについてもその状況を詳細に記載すること。
  - 2 伝染性疾患の検査結果を、+、-に区分して記載すること。
  - 3 精液の良否は、精液及び精子検査の総合判定により記載すること。
  - 4 判定は、衛生検査の総合判定により合、保留又は否のいずれかを記載すること。
  - 5 備考欄には、再検査の有無その他参考事項を記載すること。
  - 6 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第5条又は第31条の規定により行う牛カンピロバクター症、トリコモナス症、馬パラチフス、オーエスキ一病又はブルセラ症の検査を受け、第8条の証明書(検査当日において発行後6ヶ月を経過していないもの)を有するものにつき、その証明書を利用した場合は、診断結果の文字(+、-)を○で囲むこと。

衛 生 検 査 成 績 表

検査日	名前	品種	一般検査	細密検査							判定	備考		
				伝染性疾患					繁殖機能の障害					
				牛カンピロバクター症	トリコモナス症	馬パラチフス	オーエスキ一病	ブルセラ症	精子検査	精液の良否				
8月10日	シムコ デー オオダ テ 2 744-06	デュロック種	異常なし				-	-	+++90%	4.0%	良	合		
8月10日	シムコ デー オオダ テ 1 750-09	デュロック種	異常なし				-	-	+++90%	3.0%	良	合		
8月10日	シムコ デー オオダ テ 7 759-08	デュロック種	異常なし				-	-	+++90%	4.0%	良	合		
8月10日	シムコ デー オオダ テ 7 759-09	デュロック種	異常なし				-	-	+++90%	3.0%	良	合		
8月10日	シムコ デー オオダ テ 2 584-05	デュロック種	異常なし				-	-	+++90%	3.0%	良	合		

別記様式第2号

- (注)
- 1 一般検査は、体温、被毛、栄養、結膜、呼吸、脈はく、心音その他につき検査し異常のないものは「異常なし」と記載し、臨床症状が顕著なものは、合格したものについてもその状況を詳細に記載すること。
  - 2 伝染性疾患の検査結果を、+、-に区分して記載すること。
  - 3 精液の良否は、精液及び精子検査の総合判定により記載すること。
  - 4 判定は、衛生検査の総合判定により合、保留又は否のいずれかを記載すること。
  - 5 備考欄には、再検査の有無その他参考事項を記載すること。
  - 6 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第5条又は第31条の規定により行う牛カンピロバクター症、トリコモナス症、馬パラチフス、オーエスキ一病又はブルセラ症の検査を受け、第8条の証明書(検査当日において発行後6ヶ月を経過していないもの)を有するものにつき、その証明書を利用した場合は、診断結果の文字(+、-)を○で囲むこと。

衛 生 検 査 成 績 表

検査日	名前	品種	一般検査	細密検査							判定	備考		
				伝染性疾患					繁殖機能の障害					
				牛カンピロバクター症	トリコモナス症	馬パラチフス	オーエスキ一病	ブルセラ症	精子検査	精液の良否				
8月10日	シムコ デー オオダ テ 1 585-03	デュロック種	異常なし				-	-	+++90%	3.0%	良	合		
8月10日	シムコ デー オオダ テ 2 593-06	デュロック種	異常なし				-	-	+++90%	3.0%	良	合		
8月10日	シムコ デー オオダ テ 2 616-06	デュロック種	異常なし				-	-	+++90%	4.0%	良	合		
8月10日	シムコ デー オオダ テ 2 616-07	デュロック種	異常なし				-	-	+++90%	3.0%	良	合		