

Chiba Weekly Report


2025 — 第 17 週 — 2025/4/21～2025/4/27

千葉県結核・感染症週報


千葉県感染症天気図 2

今週の注目疾患 3-4

腸管出血性大腸菌感染症



全数報告疾患集計表 5



定点報告（五類感染症）

疾病別グラフ 6-10

〈男女合計〉

RS ウイルス感染症・咽頭結膜熱・A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎・感染性胃腸炎・
水痘・手足口病・伝染性紅斑・突発性発しん・ヘルパンギーナ・
流行性耳下腺炎・インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症（COVID-19）・
急性呼吸器感染症（ARI）・急性出血性結膜炎・流行性角結膜炎・クラミジア肺炎・
細菌性髄膜炎・マイコプラズマ肺炎・無菌性髄膜炎・感染性胃腸炎（ロタウイルス）

疾患別・保健所別・年齢階級別集計表 11-15

〈男女合計〉

RS ウイルス感染症・咽頭結膜熱・A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎・感染性胃腸炎・
水痘・手足口病・伝染性紅斑・突発性発しん・ヘルパンギーナ・
流行性耳下腺炎・インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症（COVID-19）・
急性呼吸器感染症（ARI）・急性出血性結膜炎・流行性角結膜炎

定点把握対象の五類感染症

千葉県感染症天気図 2025年 第17週

上段は定点当たり報告数

定点当たり報告数＝報告数/定点医療機関数

下段は報告数

定点	疾 病 名	流行状況	コ メ ン ト	17週	16週	15週	14週	13週
小児科	小児科定点医療機関数			117	117	118	124	126
	RSウイルス感染症		船橋市(2.1)、夷隅(1.7)	0.45 53	0.48 56	0.39 46	0.41 51	0.59 74
	咽頭結膜熱		野田(1.3)	0.28 33	0.21 24	0.11 13	0.12 15	0.09 11
	A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		海匝(10.5)、松戸(8.7)、 習志野(7.9)	3.97 465	3.19 373	3.08 363	2.53 314	2.56 323
	感染性胃腸炎		香取(13.3)、市原(10.0)、 柏市(8.7)	6.02 704	6.07 710	6.58 776	6.30 781	8.84 1114
	水痘		海匝(1.0)	0.32 37	0.32 37	0.31 37	0.43 53	0.25 32
	手足口病			0.11 13	0.05 6	0.06 7	0.03 4	0.02 2
	伝染性紅斑		海匝(3.5)、香取／君津(3.0)	1.71 200	1.71 200	1.87 221	0.94 117	1.43 180
	突発性発しん		船橋市(1.1)、海匝(1.0)	0.40 47	0.24 28	0.25 29	0.23 29	0.17 22
	ヘルパンギーナ			0.01 1	0.00 0	0.03 3	0.01 1	0.01 1
	流行性耳下腺炎			0.10 12	0.10 12	0.04 5	0.05 6	0.09 11
急性 呼吸器 感染症	ARI定点医療機関数(インフルエンザ/COVID-19の報告)			181	183	185	199	202
	インフルエンザ		君津(2.1)、印旛(1.7)、 千葉市(1.5)	1.11 201	1.03 189	1.30 240	1.10 219	2.01 407
	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		香取(4.2)、夷隅(3.5)、 市原(2.3)	1.50 271	1.92 351	2.11 390	2.29 455	3.83 774
	ARI定点医療機関数(ARIの報告)			176	174	160	—	—
	急性呼吸器感染症 (ARI)		山武(114.0)、夷隅(110.5)、 松戸(106.7)	74.35 13086	63.83 11107	56.24 8999		

急性呼吸器感染症(ARI): 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1 つ以上の症状を呈し、発症から10 日以内の急性的な
症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例

眼科	眼科定点医療機関数			33	35	35	35	35
	急性出血性結膜炎			0.00 0	0.03 1	0.00 0	0.00 0	0.00 0
	流行性角結膜炎		印旛(2.5)、船橋市(2.3)、 山武／安房／君津(2.0)	1.03 34	1.49 52	1.14 40	0.77 27	0.77 27
基幹病院	基幹定点医療機関数			9	9	9	9	9
	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)			0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0
	細菌性髄膜炎			0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.33 3
	マイコプラズマ肺炎			0.00 0	0.33 3	0.00 0	0.33 3	0.44 4
	無菌性髄膜炎			0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.11 1	0.00 0
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)			0.00 0	0.00 0	0.11 1	0.33 3	0.11 1

備考1  増加  やや増加  変化なし  やや減少  減少
* COVID-19及びARIを除く

備考2 数値は診断日を基準とします。報告の追加、取り下げ等により、今後変動することがあります。

【今週の注目疾患】

《腸管出血性大腸菌感染症》

2025年第17週に県内医療機関から3例の届出があり、本年の累計は23例となった。第17週時点の届出数としては、本年は2020年以降で最も多い（図1）。また、一般的に気温が高い初夏から初秋は腸管出血性大腸菌の多発期であり¹⁾、県内でも例年届出数が多くなる傾向がある（図2）ため、これからの時期は特に注意が必要である。

図1: 2020年から2025年の千葉県の腸管出血性大腸菌感染症
診断年別累計届出数(2025年第17週時点)






図2 2025年 千葉県の腸管出血性大腸菌感染症 診断週別・類型別届出数(2025年第17週時点)



2025年に届出のあった23例の概要は以下のとおり。

性別では男性10例（43%）、女性13例（57%）であった。年代別では、20代が14例（61%）で最も多く、次いで10代が3例（13%）、30代及び50代が各2例（各9%）、70代及び80代が各1例（各4%）であった（図3）。症状の有無別では、患者（有症者）が7例（30%）、無症状病原体保有者が16例（70%）であった（図2）。患者7例の主な症状（発生届の記載による、複数記載あり）は、腹痛及び水様性下痢が各5例（各71%）で最も多く、次いで血便が4例（57%）、発熱が2例（29%）と続き、溶血性尿毒症症候群（HUS）を合併した患者はいなかった。

図3: 2020年から2025年の千葉県の腸管出血性大腸菌感染症
診断年別・年齢群別届出割合(2025年第17週時点)



腸管出血性大腸菌感染症の原因菌はベロ毒素（VT）を産生する大腸菌である。家畜等の腸管内に生息しており、糞便に汚染された食品や手指などを介して経口感染する。少ない菌数（100個程度）で感染が成立するため、人から人への経路、または人から食材・食品への経路で感染が拡大しやすい²⁾。

症状は無症候性から軽度の下痢、激しい腹痛、頻回の水様便、さらに著しい血便とともに重篤な合併症を起し死に至るものまで様々である。多くの場合、3～5日間の潜伏期を経て、激しい腹痛を伴う頻回の水様便の後に血便となる。発熱は軽度で多くは37℃台である。血便の初期には血液の混入は少量であるが、次第に増加し、典型例では便成分の少ない血液そのものという状態になる。患者（有症者）の6～7%において、下痢などの初発症状発現の数日から2週間以内に溶血性尿毒症症候群（HUS）または脳症などの重篤な合併症が発生する。HUSを発症した場合の致死率は1～5%とされている³⁾。

予防の方法として、食品を介した経口感染（食べ物から人への感染）に対しては、以下のことが重要である⁴⁾。

- 食肉や未加熱の食肉調理品（メンチカツやハンバーグなど、挽肉を使用した製品）は、中心部までよく加熱する（中心部が75℃1分間以上の加熱）
- 生肉を触った後の手指や調理器具はよく洗浄して消毒する
- まな板等の調理器具は用途別に使い分ける
- 生肉を取り分ける箸（トング）と焼きあがった肉を取り分けたり食べたりする箸（トング）を使い分ける
- 生肉等を冷蔵庫で保管する時は、ビニール袋や蓋付き容器に入れ、肉汁で他の食品を汚染させない
- 加熱せずに食べる野菜や果物は十分に洗浄し、必要に応じて次亜塩素酸ナトリウム等で殺菌する

手指を介した経口感染（人から人への感染）に対しては、手洗いが最も重要である。排便後や食事前はもちろんのこと、特に下痢をしている乳幼児や高齢者の世話をする際には、使い捨て手袋を用い、作業後には石けんと流水でよく手を洗う。少量の菌数で感染が成立するので、特に乳幼児や高齢者が集団生活を行う場合や家庭内などでは注意が必要である⁵⁾。

■参考・引用

1)厚生労働省：腸管出血性大腸菌Q&A

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177609.html>

2)国立健康危機管理研究機構：腸管出血性大腸菌感染症 2024年3月現在

<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/45/531/article/010/index.html>

3)国立健康危機管理研究機構：腸管出血性大腸菌感染症とは

<https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ta/ehc/010/ehc-intro.html>

4)千葉県健康福祉部衛生指導課：腸管出血性大腸菌について

<https://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/denshikan/choukan.html>

5)厚生労働省：一次、二次医療機関のための腸管出血性大腸菌（O157等）感染症治療の手引き（改訂版）

<https://www.mhlw.go.jp/www1/o-157/manual.html>

【Topics】

《ゴールデンウィークに海外へ渡航される皆様へ》

海外においては、国内では見られない感染症が流行していることがあり、海外滞在中に感染する可能性があります。海外へ渡航する際には、事前に渡航先における感染症の流行状況、現地滞在中の注意点、海外渡航に際し推奨されている予防接種をご確認ください。

また、感染症には、潜伏期間（感染してから発症するまでの期間）が数日から1週間以上と長いものもあり、渡航中や帰国直後に症状がなくても、しばらくしてから具合が悪くなる場合があります。その場合は、医療機関に事前に電話連絡して海外渡航歴があることを伝えた上で受診し、渡航先、滞在期間、現地での飲食状況、渡航先での活動内容、動物との接触の有無、ワクチン接種歴等についてお伝えください。

○厚生労働省検疫所 FORTH：海外へ渡航される皆さまへ！

https://www.forth.go.jp/news/20220722_00001.html

第17週全数報告疾患集計表

一類感染症	今週	累計(年)
エボラ出血熱	0	0
クリミア・コンゴ出血熱	0	0
痘そう	0	0
南米出血熱	0	0
ペスト	0	0
マールブルグ病	0	0
ラッサ熱	0	0

二類感染症	今週	累計(年)
急性灰白髄炎	0	0
結核	11	247
ジフテリア	0	0
重症急性呼吸器症候群(SARS)	0	0
中東呼吸器症候群(MERS)	0	0
鳥インフルエンザ(H5N1)	0	0
鳥インフルエンザ(H7N9)	0	0





三類感染症	今週	累計(年)
コレラ	0	0
細菌性赤痢	0	1
腸管出血性大腸菌感染症	3	23
腸チフス	0	1
パラチフス	0	0





四類感染症(その1)	今週	累計(年)
E型肝炎	1	19
ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)	0	0
A型肝炎	0	1
エキノコックス症	0	0
エムポックス	0	0
黄熱	0	0
オウム病	0	0
オムスク出血熱	0	0
回帰熱	0	0
キャサヌル森林病	0	0
Q熱	0	0
狂犬病	0	0
コクシジオイデス症	0	1
ジカウイルス感染症	0	0
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)	0	0
腎症候性出血熱	0	0
西部ウマ脳炎	0	0
ダニ媒介脳炎	0	0
炭疽	0	0
チクングニア熱	0	1
つつが虫病	0	7
デング熱	0	0
東部ウマ脳炎	0	0
鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)	0	0
ニパウイルス感染症	0	0





四類感染症(その2)	今週	累計(年)
日本紅斑熱	0	0
日本脳炎	0	0
ハンタウイルス肺症候群	0	0
Bウイルス病	0	0
鼻疽	0	0
ブルセラ症	0	0
ベネズエラウマ脳炎	0	0
ヘンドラウイルス感染症	0	0
発しんチフス	0	0
ボツリヌス症	0	0
マラリア	0	0
野兔病	0	0
ライム病	0	0
リッサウイルス感染症	0	0
リフトバレー熱	0	0
類鼻疽	0	0
レジオネラ症	2	33
レプトスピラ症	0	0
ロッキー山紅斑熱	0	0





五類感染症(全数)	今週	累計(年)
アメーバ赤痢	0	6
ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)	0	1
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	0	16
急性弛緩性麻痺	0	0
急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)	0	24
クリプトスポリジウム症	0	0
クロイツフェルト・ヤコブ病	0	2
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	0	22
後天性免疫不全症候群	2	16
ジアルジア症	0	0
侵襲性インフルエンザ菌感染症	1	9
侵襲性髄膜炎菌感染症	0	2
侵襲性肺炎球菌感染症	7	89
水痘(入院例)	2	12
先天性風しん症候群	0	0
梅毒	7	107
播種性クリプトコックス症	0	5
破傷風	1	2
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0	0
バンコマイシン耐性腸球菌感染症	0	1
百日咳	97	346
風しん	0	0
麻疹	0	4
薬剤耐性アシネトバクター感染症	0	1





新型インフルエンザ等感染症	今週	累計(年)
新型インフルエンザ	0	0
再興型インフルエンザ	0	0











2025年 第 17 週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)

No.1

		野	柏	松	市	船	習	千	印	香	海	山	長	夷	安	君	市	合
		田	市	戸	川	橋	志	葉	旛	取	匝	武	生	隅	房	津	原	計
小児科定点数		4	7	13	10	9	10	16	15	3	2	3	4	3	4	8	6	117
R S ウ イ ル ス 感 染 症	～5ヶ月 ～11ヶ月	1			2	5			1							1		3
	1歳	2	1	2	1	4		2	9				2	1			1	24
	2歳					2			1				1	2				6
	3歳					1			1					1				3
	4歳					1												1
	5歳																	
	6歳					1								1				2
	7歳																	
	8歳																	
	9歳																	
	10～14歳					5												5
	15～19歳																	
	20歳以上																	
合計		3	1	3	3	19		2	12				3	5		2		53
咽 頭 結 膜 熱	～5ヶ月 ～11ヶ月	1																1
	1歳	2				1	1	2	1					1				8
	2歳	1						1	1									3
	3歳	1	1					2				1				1		6
	4歳						2					1						3
	5歳		1					1										2
	6歳		1					1										2
	7歳																	
	8歳														1	1		2
	9歳		1															1
	10～14歳						1							1				2
	15～19歳																	
	20歳以上			1		1										1		3
合計		5	4	1		2	4	7	2			2		2	1	3		33
A 群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌 咽 頭 炎	～5ヶ月 ～11ヶ月			1			1											2
	1歳	1		10			4	1			2	1						19
	2歳	3	1	7		1	5				1			1				19
	3歳	1	1	10	1	3	8	7	3	1	5	1		1			2	44
	4歳	3	4	11	4	5	7	10	6		3		2				1	56
	5歳	4	7	16	4	4	7	10	2		2	1				3		60
	6歳	3		12	2	4	8	14	8		1	1	1	1				55
	7歳	3	2	12	3	6	1	12	4		1		2			1		47
	8歳	3	4	11	3	3	5	2	4		1	1						37
	9歳	3	1	7		5	5	4	2			1	2					30
	10～14歳	5	5	11		5	9	6	6		5	1	3			1		57
	15～19歳			1			2						2					5
	20歳以上	2	1	4	1	1	17		2			1	4	1				34
合計		31	26	113	18	37	79	66	37	1	21	8	16	4		5	3	465
感 染 性 胃 腸 炎	～5ヶ月 ～11ヶ月			3		2		1	1		1					1	4	8
	1歳	1	5	19	6	7	7	24	8	3	1		2			7	13	103
	2歳		4	9	6	7	4	12	9	4	1		1			3	3	63
	3歳	1	8	8	2	6	2	10	6	4						4	4	55
	4歳		4	13	3	6	2	16	3	2	1	1	3			3	6	63
	5歳	1	6	10	5	6	2	10	7	2	4		1			6	2	62
	6歳		3	4	4	4	2	3	7	1		1				2	1	32
	7歳		7	6	4	3	1	6	3		1					2	1	34
	8歳		4	15	2	4	1	6	3	2			1			2	2	42
	9歳		1	4	1	1	1	2	3	2	1		1				3	20
	10～14歳	1	6	9	2	12	2	12	11	1			3			5	6	70
	15～19歳				1		2	2	2	5			1			4	1	18
	20歳以上	1	12	1	6	1	11		7	14		1	3	2		18	14	91
合計		5	61	110	44	62	39	116	77	40	11	3	17	2		57	60	704

2025年 第 17 週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)

No.2

		野	柏	松	市	船	習	千	印	香	海	山	長	夷	安	君	市	合
		田	市	戸	川	市	志	葉	旛	取	匝	武	生	隅	房	津	原	計
小児科定点数		4	7	13	10	9	10	16	15	3	2	3	4	3	4	8	6	117
水痘	～5ヶ月 ～11ヶ月																	
	1歳						1	1										2
	2歳								1		1							2
	3歳				1													1
	4歳				1													1
	5歳																	
	6歳					1			4									5
	7歳			1	1				1									3
	8歳		1			1		3	1							2		8
	9歳		1						1		1							3
	10～14歳		2	2		3		1								2		10
	15～19歳			1														1
	20歳以上			1														1
合計			4	5	3	5	1	5	8		2					4		37
手足口病	～5ヶ月 ～11ヶ月			1				1										2
	1歳				2		1											3
	2歳					2												2
	3歳								1									1
	4歳				1													1
	5歳		1	1				1		1								4
	6歳																	
	7歳																	
	8歳																	
	9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20歳以上																	
合計			1	2	3	2	1	2	1	1								13
伝染性紅斑	～5ヶ月 ～11ヶ月			1				1										2
	1歳		2				1	2										5
	2歳		1	2		2		4	2				1	1		4	1	18
	3歳			3	1	1	1	6			2	1	2			1	4	22
	4歳		1	1	3	3	4	6	5		1		1				1	26
	5歳			2	7	1	5	6	5	3			1			5	1	36
	6歳	1			1	2	3		5	1		2	1			3	3	22
	7歳	2		3			1		2	4	1					3	1	17
	8歳					1	1	2	2	3						5	2	16
	9歳		1	1		1		7	3		1						3	17
	10～14歳		1	1		1	1	2	3	1		1			1	2	1	15
	15～19歳															1		1
	20歳以上		1							1			1					3
合計		3	9	20	7	17	15	40	21	9	7	2	7	1	1	24	17	200
突発性発しん	～5ヶ月 ～11ヶ月			2	3	3			3									11
	1歳		1	2	2	6	4	5	3		2		2			3		30
	2歳			1														1
	3歳	1	1			1		1										4
	4歳			1														1
	5歳																	
	6歳																	
	7歳																	
	8歳																	
	9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20歳以上																	
合計		1	2	6	5	10	4	6	6		2		2			3		47

2025年		第 17 週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)															No.3			
		野	柏	松	市	船	習	千	印	香	海	山	長	夷	安	君	市	合		
		田	市	戸	川	橋	志	葉	旛	取	匝	武	生	隅	房	津	原	計		
小児科定点数		4	7	13	10	9	10	16	15	3	2	3	4	3	4	8	6	117		
ヘルパンギーナ	～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳																	1	1	
	2歳 3歳 4歳																			
	5歳 6歳 7歳																			
	8歳 9歳 10～14歳																			
	15～19歳 20歳以上																			
	合計																	1	1	
	流行性耳下腺炎	～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳																		
		2歳 3歳 4歳	1																1	
		5歳 6歳 7歳					1			2									1	5
		8歳 9歳 10～14歳					1												1	1
15～19歳 20歳以上					1				1									1	1	
合計		1	1	1	2	4		3											12	

2025年 第 17 週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)

No.4

		野 田	柏 市	松 戸	市 川	船 橋	習 志 野	千 葉 市	印 旛	香 取	海 匝	山 武	長 生	夷 隅	安 房	君 津	市 原	合 計
ARI定点数(インフル /COVID-19の報告)		7	12	19	17	15	14	26	22	5	3	3	7	4	6	12	9	181
インフル エンザ	～5ヶ月 ～11ヶ月																	
	1歳		1	1			1	2	1									6
	2歳								1	1						2		4
	3歳				1			1	1							1		4
	4歳	2		2				1	1									6
	5歳				1			1	1							14	2	19
	6歳	1					1	8	2	1						1	1	15
	7歳				1	1	2	2	2									8
	8歳	2		1	1		3	4	2									13
	9歳			1				3	2									6
	10～14歳	1	3	4	1		2	4	4			1				2		22
	15～19歳	2	1	8	6		2	7	13				1	1		1	4	46
	20～29歳	1	2		2	3	2		2	1			1	1		1		16
	30～39歳		2		1	2	1	1		1			1				3	12
	40～49歳						1	3	2				1			3		10
	50～59歳			1					2									3
	60～69歳							2	2								1	5
	70～79歳		2	1														3
	80歳以上					2						1						3
	合計	9	9	20	15	8	15	39	38	4		1	5	2		25	11	201
新型コ ロナウ イルス 感染症	～5ヶ月 ～11ヶ月			2					1		1							4
	1歳			1		2		1						1				5
	2歳					1			2								1	4
	3歳										1							1
	4歳				1									1				2
	5歳							1	2				1	1				5
	6歳								1									1
	7歳	1				1			1	1							1	5
	8歳						1	1								1		3
	9歳	1		1	1													3
	10～14歳		1	1	2	2	2	2	1	1						2	1	15
	15～19歳			1	2	1	1	4	2	3			1					15
	20～29歳			1	2	4	5	1	4	3			1	2	1	1	3	28
	30～39歳		3		3	2	2	2	4	1			1	1		1	1	21
	40～49歳		4	3	5		2	3	5	5			2			2	3	34
	50～59歳		2	3	4	1	2	5	4	5			1	2		5	4	38
	60～69歳		3	5		1		1	9				2	1	1	1	6	30
	70～79歳	1	3	3	1	1		2	5	2			1	4	1	2		26
	80歳以上		2	10	1				3				4			3	1	24
	合計	3	18	31	23	18	15	26	44	21	2		14	14	3	18	21	271
ARI定点数 (ARIの 報告)		7	12	20	13	15	13	26	22	5	3	2	7	4	6	12	9	176
急性呼 吸器 感染 症（A R I）	0歳	37	48	193	43	113	61	140	84	5	8	18	13	9	6	43	46	867
	1～4歳	142	241	875	182	475	388	799	490	46	70	125	133	69	73	328	248	4684
	5～9歳	78	156	414	101	284	166	427	348	35	47	67	84	45	39	208	144	2643
	10～14歳	31	95	174	54	175	95	146	232	44	17	12	45	40	19	107	47	1333
	15～19歳	13	33	45	40	23	32	39	92	37			23	13	10	61	33	494
	20～29歳	10	41	43	32	31	31	27	84	31			25	12	4	66	35	472
	30～39歳	5	37	60	49	33	43	40	77	29		2	19	9	15	55	74	547
	40～49歳	10	45	55	37	28	41	48	100	27		2	17	12	11	62	42	537
	50～59歳	3	37	62	30	17	28	40	67	18		1	16	18	9	37	29	412
	60～69歳	1	29	46	24	8	9	29	61	27		1	9	34	4	23	26	331
	70～79歳	6	18	72	21	8	5	30	80	23			6	35	9	24	22	359
	80歳以上	4	13	94	8	10	6	12	65	6			6	146	8	13	16	407
	合計	340	793	2133	621	1205	905	1777	1780	328	142	228	396	442	207	1027	762	13086

2025年 第 17 週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)

No.5

		野	柏	松	市	船	習	千	印	香	海	山	長	夷	安	君	市	合
		田	市	戸	川	市	志	葉	旛	取	匝	武	生	隅	房	津	原	計
眼科定点数		1	2	5	2	3	3	5	4	1	1	1	1		1	2	1	33
急性出血性結膜炎	～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳																	
	2歳																	
	3歳																	
	4歳																	
	5歳																	
	6歳																	
	7歳																	
	8歳																	
	9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20～29歳																	
	30～39歳																	
	40～49歳																	
流行性角結膜炎	50～59歳																	
	60～69歳																	
	70歳以上																	
	合計																	
	～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳																	1
	2歳																	
	3歳																	
	4歳																	1
	5歳																	1
	6歳																	
	7歳																	
	8歳																	
	9歳																	3
	10～14歳																	
	15～19歳																	2
	20～29歳																	1
	30～39歳																	7
	40～49歳																	9
	50～59歳																	5
	60～69歳																	3
	70歳以上																	1
	合計																	34

※ 千葉県の感染症情報は、千葉県感染症情報センターのホームページを御覧ください。

URL. <https://www.pref.chiba.lg.jp/eiken/c-idsc/index.html>

※ 全国の感染症情報(IDWR)は、国立健康危機管理研究機構のホームページを御覧ください。

URL. <https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html>

千葉県結核・感染症週報 2025 年 第 17 週

発 行 千葉県衛生研究所
千葉県健康福祉部
千葉県医師会
事務局 千葉県衛生研究所感染疫学研究室内
千葉県感染症情報センター
〒260-8715 千葉市中央区仁戸名町 666-2
TEL. 043(266)6723 FAX. 043(265)5544

本週報は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づくものであり、千葉県内の医療従事者、定点医療機関、県及び千葉市保健所の皆様の御協力を得て、千葉県衛生研究所感染疫学研究室内の千葉県感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生ずることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。