

Chiba Weekly Report

2026

— 第 39 週 —

2026/9/21~2026/9/27


千葉県結核・感染症週報

千葉県感染症天気図 2


今週の注目疾患 3-4

災害時に注意すべき感染症（レジオネラ症、破傷風、レプトスピラ症）、

麻しん



全数報告疾患集計表 5



定点報告（五類感染症）

疾患別グラフ 6-10

〈男女合計〉

RS ウイルス感染症・咽頭結膜熱・A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎・感染性胃腸炎・
水痘・手足口病・伝染性紅斑・突発性発しん・ヘルパンギーナ・
流行性耳下腺炎・インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症（COVID-19）・
急性呼吸器感染症（ARI）・急性出血性結膜炎・流行性角結膜炎・クラミジア肺炎・
細菌性髄膜炎・マイコプラズマ肺炎・無菌性髄膜炎・感染性胃腸炎（ロタウイルス）

疾患別・保健所別・年齢階級別集計表 11-15

〈男女合計〉

RS ウイルス感染症・咽頭結膜熱・A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎・感染性胃腸炎・
水痘・手足口病・伝染性紅斑・突発性発しん・ヘルパンギーナ・
流行性耳下腺炎・インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症（COVID-19）・
急性呼吸器感染症（ARI）・急性出血性結膜炎・流行性角結膜

定点把握対象の五類感染症

千葉県感染症天気図 2026年 第39週

上段は定点当たり報告数

定点当たり報告数＝報告数/定点医療機関数

下段は報告数

定点	疾 病 名	流行状況	コ メ ント	39週	38週	37週	36週	35週
小児科	小児科定点医療機関数			109	106	108	108	108
	RSウイルス感染症		長生(3.0)、船橋市(2.9)、野田(1.3)	0.65 71	0.89 94	0.72 78	0.61 66	0.60 65
	咽頭結膜熱			0.06 7	0.08 9	0.13 14	0.15 16	0.06 6
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		長生(10.0)、千葉市(1.3)、松戸(1.2)	0.90 98	1.76 187	1.37 148	1.57 170	1.47 159
	感染性胃腸炎		香取／長生(4.3)、松戸(3.8)	1.69 184	2.95 313	3.15 340	3.55 383	2.62 283
	水痘			0.08 9	0.17 18	0.12 13	0.19 20	0.10 11
	手足口病		千葉市(2.1)、習志野(1.9)、船橋市(1.8)	1.05 114	1.63 173	1.56 168	1.33 144	1.81 196
	伝染性紅斑			0.01 1	0.09 10	0.02 2	0.04 4	0.03 3
	突発性発しん			0.14 15	0.21 22	0.19 20	0.19 21	0.19 21
	ヘルパンギーナ		松戸(1.7)、船橋市(1.1)	0.46 50	0.76 81	0.34 37	0.45 49	0.41 44
	流行性耳下腺炎			0.03 3	0.06 6	0.06 6	0.05 5	0.04 4
急性呼吸器感染症	ARI定点医療機関数(インフルエンザ/COVID-19の報告)			181	178	180	180	180
	インフルエンザ		松戸(20.7)、香取(16.0)、習志野(15.5)	9.76 1767	14.21 2530	8.63 1554	5.49 988	2.51 452
	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)		松戸(2.8)、野田(2.6)、山武(2.0)	1.35 244	2.80 499	1.98 356	2.07 372	1.29 233
	ARI定点医療機関数(ARIの報告)			181	179	180	179	180
	急性呼吸器感染症(ARI)		松戸(86.8)、夷隅(62.5)、印旛(51.5)	44.62 8076	76.69 13727	58.61 10550	52.36 9373	42.34 7622

急性呼吸器感染症(ARI): 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例

眼科	眼科定点医療機関数			34	28	34	34	34
	急性出血性結膜炎			0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0
	流行性角結膜炎		印旛(1.0)	0.12 4	0.32 9	0.21 7	0.32 11	0.53 18
基幹病院	基幹定点医療機関数			9	9	9	9	9
	クラミジア肺炎(オウム病を除く)			0.00 0	0.00 0	0.22 2	0.00 0	0.11 1
	細菌性髄膜炎			0.00 0	0.11 1	0.11 1	0.00 0	0.00 0
	マイコプラズマ肺炎		10代1例、30代2例	0.33 3	0.33 3	0.22 2	0.22 2	0.22 2
	無菌性髄膜炎			0.00 0	0.00 0	0.11 1	0.11 1	0.00 0
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)			0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0

備考1  増加  やや増加  変化なし  やや減少  減少
* COVID-19及びARIを除く

備考2 数値は診断日を基準とします。報告の追加、取り下げ等により、今後変動することがあります。

【今週の注目疾患】

《災害時に注意すべき感染症》

災害時には、汚染水の誤嚥による肺炎や創部感染など、感染の危険が増す感染症があります¹⁾。

具合が悪くなった場合には、早めに医療機関を受診し、ご自身の活動内容（大雨で被災した、浸水した家屋の清掃作業をした等）についてお伝えください。

清掃作業時には、ほこりから目や口を保護するためにゴーグル・マスクを、ケガの予防のために丈夫な手袋・底の厚い靴などを着用してください²⁾。

本稿では、災害時に注意が必要な感染症のうち、レジオネラ症、破傷風、レプトスピラ症の3疾患を取り上げる。

○レジオネラ症

2026 年第 39 週に県内医療機関から 4 例の届出があり、累計は 107 例となった。

2016 年から 2026 年第 39 週までに県内医療機関から届出のあった 1,061 例の概要は次のとおり。性別は、男性が 853 例（80%）、女性が 208 例（20%）と男性が 8 割を占めた。年代別は、60 歳以上が 817 例（77%）で約 8 割を占めた。

レジオネラ肺炎の潜伏期間は 2 日から 10 日で、全身倦怠感、頭痛、食欲不振、筋肉痛などの症状に始まり、咳や 38℃以上の高熱、寒気、胸痛、呼吸困難、下痢などの症状を呈する。また、意識レベルの低下、幻覚、手足が震えるなどの中枢神経系の症状を伴うこともある。ポンティアック熱の潜伏期間は 1 日から 2 日である。突然の発熱、悪寒、筋肉痛で始まるが、一過性で治癒する^{3,4)}。

感染経路としては、河川の水等を吸引・誤嚥したことによる感染、汚染された土壌の粉塵を吸い込んだことによる塵埃感染、エアロゾルを発生させる環境を感染源とするエアロゾル感染などがある。通常、ヒトからヒトへ感染することはないとされている^{3,4)}。対策としては、エアロゾルが発生する高圧洗浄や、粉塵が発生する腐葉土の取り扱い等にあたってはマスクを着用する⁴⁾。また、清掃やがれき・汚泥の除去等の作業でレジオネラ菌を含む粉塵やエアロゾルを吸い込むことにより感染するおそれがある。清掃等の作業にあたる場合には、感染予防のためマスクを着用する²⁾。

○破傷風

2026 年第 39 週に県内医療機関から届出はなく、累計は 4 例であった。

2016 年から 2026 年第 39 週までに県内医療機関から届出のあった 56 例の概要は次のとおり。性別は、男性が 36 例（64%）、女性が 20 例（36%）であり、男性が多かった。年代別は、60 歳以上が 44 例（79%）で約 8 割を占めた。

破傷風の潜伏期間は、3 日から 21 日（平均 10 日）で、開口障害、顔面けいれん、嚥下困難などから始まり、呼吸困難や後弓反張に移行する。重篤な場合、呼吸筋の麻痺により窒息死することがある⁵⁾。

感染経路としては、主に外傷から土壌中の芽胞が侵入することによる。対策としては、ワクチンが有効である。日本では 1968 年に定期接種化され、報告数が減少したが、ワクチン接種歴のない高齢者を中心に報告があり、注意が必要である。けがをした場合には、土壌などに汚染された傷を洗浄する。そのほか、ワクチンと免疫グロブリンによる曝露後予防も行われることがある⁵⁾。

○レプトスピラ症

2026 年第 39 週に県内医療機関から届出はなく、累計は 1 例であった。

2016 年から 2026 年第 39 週までに県内医療機関から届出のあった 6 例の概要は次のとおり。性別は、全て男性であった。年代別は、70 代が 3 例 (50%)、10 代・20 代・60 代が各 1 例 (各 17%) であった。

レプトスピラ症の潜伏期間は、5 日から 14 日程度で、突然の悪寒、発熱で発症する。軽症型では発熱や筋肉痛などの風邪様症状のみで軽快する。重症型では黄疸や出血、腎障害などが起こり、死亡することがある^{6,7)}。

感染経路としては、げっ歯類をはじめとする保菌動物の尿で汚染された水や土壌に、傷や粘膜が接触することによる。豪雨や台風による洪水後の発生や大雨後の沼地や河川での作業、農作業による感染が各地で報告されている。対策としては、感染動物の血液や尿、汚染された水や土壌と傷や粘膜が接触しないよう適切な服装をする^{6,7,8)}。

■引用・参考

- 1) 日本感染症学会：東日本大震災一地震・津波後に問題となる感染症 version2
https://www.kansensho.or.jp/modules/topics/index.php?content_id=18
- 2) 千葉県健康福祉部健康福祉政策課：浸水した家屋等の消毒方法について
<https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/shinsuikaokusyoudoku.html>
- 3) 厚生労働省：レジオネラ症
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00393.html
- 4) 国立健康危機管理研究機構：レジオネラ症
<https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ra/legionella/index.html>
- 5) 国立健康危機管理研究機構：破傷風
<https://id-info.jihs.go.jp/infectious-diseases/tetanus/index.html>
- 6) 国立健康危機管理研究機構：レプトスピラ症
<https://id-info.jihs.go.jp/infectious-diseases/leptospirosis/index.html>
- 7) 国立健康危機管理研究機構：IASR2016年6月号 レプトスピラ症2007年1月から2016年4月
<https://id-info.jihs.go.jp/niid/ja/leptospirosis-m/leptospirosis-iasrtpc/6518-436t.html>
- 8) 国立健康危機管理研究機構：IASR2023年2月号 レプトスピラ症の発生状況
<https://id-info.jihs.go.jp/niid/ja/typhi-m/iasr-reference/11809-516r06.html>


《麻しん》

2026 年第 39 週に県内医療機関から 1 例の届出があり、本年の累計は 33 例となった (図)。この 1 例は 40 代で、ワクチン接種歴は 1 回であった。

全国では 2026 年第 37 週に 6 例の届出があり、本年の累計は 558 例となった¹⁾。

県内では第 23 週以来、16 週ぶりの届出であり、今後の発生動向に注意が必要である。

図：2026年千葉県の麻しん週別・病型別届出数 33例











■引用・参考





- 1) 国立健康危機管理研究機構：麻疹発生動向調査
<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/diseases/measles/graph/index.html>


第39週全数報告疾患集計表





一類感染症	今週	累計(年)	四類感染症(その2)	今週	累計(年)
エボラ出血熱	0	0	日本紅斑熱	4	54
クリミア・コンゴ出血熱	0	0	日本脳炎	1	2
痘そう	0	0	ハンタウイルス肺症候群	0	0
南米出血熱	0	0	Bウイルス病	0	0
ペスト	0	0	鼻疽	0	0
マールブルグ病	0	0	ブルセラ症	0	0
ラッサ熱	0	0	ベネズエラウマ脳炎	0	0
			ヘンドラウイルス感染症	0	0
			発しんチフス	0	0
			ボツリヌス症	0	0
			マラリア	0	2
			野兔病	0	0
			ライム病	0	0
			リッサウイルス感染症	0	0
			リフトバレー熱	0	0
			類鼻疽	0	0
			レジオネラ症	4	107
			レプトスピラ症	0	1
			ロッキー山紅斑熱	0	0
二類感染症	今週	累計(年)	五類感染症(全数)	今週	累計(年)
急性灰白髄炎	0	0	アメーバ赤痢	0	19
結核	17	604	ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)	0	3
ジフテリア	0	0	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	1	38
重症急性呼吸器症候群(SARS)	0	0	急性弛緩性麻痺	0	2
中東呼吸器症候群(MERS)	0	0	急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)	1	55
鳥インフルエンザ(H5N1)	0	0	クリプトスポリジウム症	0	0
鳥インフルエンザ(H7N9)	0	0	クロイツフェルト・ヤコブ病	0	14
			劇症型溶血性レンサ球菌感染症	0	45
			後天性免疫不全症候群	0	29
			ジアルジア症	0	1
			侵襲性インフルエンザ菌感染症	0	18
			侵襲性髄膜炎菌感染症	1	1
			侵襲性肺炎球菌感染症	1	94
			水痘(入院例)	0	32
			先天性風しん症候群	0	0
			多剤耐性緑膿菌感染症	1	11
			梅毒	4	237
			播種性クリプトコックス症	0	7
			破傷風	0	4
			バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0	0
			バンコマイシン耐性腸球菌感染症	0	0
			百日咳	0	192
			風しん	0	0
			麻しん	1	33
			薬剤耐性アシネトバクター感染症	0	0
三類感染症	今週	累計(年)	新型インフルエンザ等感染症	今週	累計(年)
コレラ	0	0	新型インフルエンザ	0	0
細菌性赤痢	0	1	再興型インフルエンザ	0	0
腸管出血性大腸菌感染症	1	110			
腸チフス	1	3			
パラチフス	0	3			
四類感染症(その1)	今週	累計(年)			
E型肝炎	1	33			
ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)	0	0			
A型肝炎	0	17			
エキノコックス症	0	0			
エムボックス	0	2			
黄熱	0	0			
オウム病	0	0			
オムスク出血熱	0	0			
回帰熱	0	0			
キャサヌル森林病	0	0			
Q熱	0	0			
狂犬病	0	0			
コクシジオイデス症	0	1			
ジカウイルス感染症	0	0			
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)	0	0			
腎症候性出血熱	0	0			
西部ウマ脳炎	0	0			
ダニ媒介脳炎	0	0			
炭疽	0	0			
チクングニア熱	0	2			
つつが虫病	0	9			
デング熱	0	5			
東部ウマ脳炎	0	0			
鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)	0	0			
ニパウイルス感染症	0	0			











2026年 第39週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)

No.1

		野	柏	松	市	船	習	千	印	香	海	山	長	夷	安	君	市	合
		田	市	戸	川	橋	志	葉	旛	取	匝	武	生	隅	房	津	原	計
小児科定点数		4	7	11	10	8	9	15	14	3	2	3	3	3	4	8	5	109
R S ウ イ ル ス 感 染 症	～5ヶ月 ～11ヶ月	1	1			2		1					1					6
	1歳		2	3		3		1	1				2				1	13
	2歳	2	1	3	2	12		1			2		5	1				29
	3歳		2	3	2	3		1				2	1					14
	4歳	1			2	3												6
	5歳	1						1		1								3
	6歳																	
	7歳																	
	8歳																	
	9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20歳以上																	
	合計	5	6	9	6	23		5	1	1	2	2	9	1			1	71
咽 頭 結 膜 熱	～5ヶ月 ～11ヶ月																	
	1歳		2															2
	2歳		1															1
	3歳	1																1
	4歳				1													1
	5歳					1		1										2
	6歳																	
	7歳																	
	8歳																	
	9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20歳以上																	
	合計	1	3		1	1		1										7
A 群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌 咽 頭 炎	～5ヶ月 ～11ヶ月																	
	1歳		1	1				2		1			1					6
	2歳		1				1	1					2					5
	3歳			2			2	2	1				3					10
	4歳			2				2					3	1				8
	5歳		1	1			1	2	1				1		2	1		10
	6歳			1				3	3	1			1					9
	7歳			2	1	1	1	1					3					9
	8歳				1		1	1					2	1				6
	9歳			1	1			3					3					8
	10～14歳				1	3		1		1			3					9
	15～19歳	2					1		1				3			1		8
	20歳以上	1		3				1					5					10
	合計	3	3	13	4	4	7	19	6	3			30	2	2	2		98
感 染 性 胃 腸 炎	～5ヶ月 ～11ヶ月			4					1		1							6
	1歳			2	2			2	2	1	2							11
	2歳		2	6	5	2	3	6		1	1		3					29
	3歳		2	2		1	1	1	3	1	1		2			1		15
	4歳		2	4		2	1	3	2									14
	5歳		1	1	1	1		2									1	7
	6歳		1	4	1		1	2	2						2			13
	7歳		1	4	1		1	1		1	1		1			3		14
	8歳			1	1		2	2	1							1		8
	9歳			5			1	1			1					1		9
	10～14歳			2				1	1				1					5
	15～19歳			2	6	3	1	3	5	3	1		2			1	1	28
	20歳以上	1			1	1				1	1		1					5
	合計	1	11	42	15	7	14	26	20	13	7	1	13	2		9	3	184

2026年		第 39 週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)															No.2	
		野	柏	松	市	船	習	千	印	香	海	山	長	夷	安	君	市	合
		田	市	戸	川	市	志	葉	旛	取	匝	武	生	隅	房	津	原	計
小児科定点数		4	7	11	10	8	9	15	14	3	2	3	3	3	4	8	5	109
水痘	～5ヶ月 ～11ヶ月																	
	1歳							1										1
	2歳																	
	3歳						1											1
	4歳						1											1
	5歳																	
	6歳			1				1										2
	7歳			1														1
	8歳																	
	9歳																	
	10～14歳		1	2														3
	15～19歳																	
	20歳以上																	
合計			1	4			2	2										9
手足口病	～5ヶ月 ～11ヶ月						1											1
	1歳			1			1	1		1								4
	2歳		4	3	2	6	5	7	7	1		1	1				1	38
	3歳	1	1	5	3	2		9	3							1		25
	4歳		1	2	2	4	1	1										11
	5歳			1			4	4										9
	6歳		1	2	2	1		4										10
	7歳				1		2	2										5
	8歳						1											1
	9歳						1	1										2
	10～14歳			3			1	1		1								2
	15～19歳																	6
	20歳以上																	
合計		1	7	17	10	14	17	31	10	2	1	1	1			1	1	114
伝染性紅斑	～5ヶ月 ～11ヶ月																	
	1歳							1										1
	2歳																	
	3歳																	
	4歳																	
	5歳																	
	6歳																	
	7歳																	
	8歳																	
	9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20歳以上																	
合計								1										1
突発性発しん	～5ヶ月 ～11ヶ月					1										1		2
	1歳			3		3		2	1	1	1					1		12
	2歳								1									1
	3歳																	
	4歳																	
	5歳																	
	6歳																	
	7歳																	
	8歳																	
	9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20歳以上																	
合計			3			4		2	1	2	1					2		15

2026年		第 39 週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)															No.3	
		野	柏	松	市	船	習	千	印	香	海	山	長	夷	安	君	市	合
		田	市	戸	川	市	志	葉	旛	取	匝	武	生	隅	房	津	原	計
小児科定点数		4	7	11	10	8	9	15	14	3	2	3	3	3	4	8	5	109
ヘルパ ンギ ー ナ	～5ヶ月 ～11ヶ月	1		1				1	2							1		6
	1歳		1	4		1		1	1									8
	2歳			5			2	1								1	1	10
	3歳			2	1	2			1							1		7
	4歳			1	1			1	1									4
	5歳			3														3
	6歳			3		1												4
	7歳											1						1
	8歳					1												1
	9歳					2												2
	10～14歳					2	1											3
	15～19歳															1		1
	20歳以上																	
	合計	1	1	19	2	9	3	4	5			1				4	1	50
流行性 耳下 腺炎	～5ヶ月 ～11ヶ月																	
	1歳																	
	2歳			1														1
	3歳																	
	4歳																	
	5歳																	
	6歳																	
	7歳																	
	8歳					1												1
	9歳		1															1
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20歳以上																	
	合計		1	1		1												3

2026年		第 39 週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)																No.4
		野 田	柏 市	松 戸	市 川	船 橋	習 志 野	千 葉 市	印 旛 取	香 取 市	海 匝	山 武	長 生	夷 隅	安 房	君 津	市 原	合 計
ARI定点数(インフル/COVID-19の報告)		7	12	20	17	14	13	25	22	5	3	6	6	4	6	12	9	181
インフル エンザ	～5ヶ月 ～11ヶ月			1		3	2		2				1					9
	1歳	1	1	4	3	3	3				1				1	1	1	19
	2歳			1	6	2	6	4	2	2	1	2	1	1	1	1	1	31
	3歳			1	7	4	2	6	6	2	5	2	1				1	37
	4歳	1	1	8	4	3	7	2	3	1	2		1		1		1	35
	5歳	1	3	12	6	3	11	6	3	3	3		3	1		4	1	60
	6歳			2	18	8	12	8	9	7	2		2	3	2		3	77
	7歳	1	5	16	6	6	12	6	2	3	1	1	1	1		3	3	71
	8歳	2	1	12	5	3	6	1	7		2	1	2		1	3	1	47
	9歳	1	5	8	4	4	6	3	5	4	2	1	1	1	1	1	2	49
	10～14歳	2	4	12	3	7	11	2	6	4	2	1	2			2	2	58
	15～19歳	2	17	64	22	21	28	17	29	6	5	3	14	1		21	5	255
	20～29歳	4	10	34	9	17	23	12	16	7	3	1	6	2	1	10	7	162
	30～39歳	2	6	35	16	6	22	8	18	6		6	5	7		10	8	155
	40～49歳	2	5	30	12	4	9	9	26	10		3	8	4	1	8	7	138
	50～59歳	5	12	34	8	5	17	13	31	10	3	4	13	7	1	19	10	192
	60～69歳	3	12	50	7	9	17	10	25	11		6	8	5		12	7	182
	70～79歳	1	6	32	4	7	6	1	11	4		3	4	4	1	3	6	93
	80歳以上		1	19	4		4	2	9	2		3	3	6	1	3	3	60
	合計	3	12	6	6		2	2	1			1	5				1	37
	合計	26	96	414	133	127	202	109	206	80	28	35	78	47	13	102	71	1767
新型 コロナ ウイルス 感染症	～5ヶ月 ～11ヶ月			1														1
	1歳			3			1						1					5
	2歳	1	2			2												5
	3歳			1					2									4
	4歳							1					1		2			2
	5歳			1														1
	6歳	1		1														2
	7歳	1			1		1	1	1			1						6
	8歳		1															1
	9歳	2	1	2														5
	10～14歳	3	1	9			4	3	2				1		1		1	25
	15～19歳	2	1	3	1		3	1	3	2	1	1			2		2	22
	20～29歳	3	6	6	2	2	2		2			1	2	2		3		31
	30～39歳		1	7	2		1	3	4	1		1	1	1	1	1		23
	40～49歳		3	3			4	1	5	1		3	1			4	1	26
	50～59歳	1	1	3		1	2	2	4	1		1	3		1	1	4	25
	60～69歳	1	1	3	2		2	4			4				2		2	21
	70～79歳		1	5	1		2	2									1	12
	80歳以上	2	1	8		1	1	2	5	1		1	1	2				25
	合計	18	20	56	9	6	19	18	32	8	1	12	11	7	7	9	11	244
ARI定点数 (ARIの報告)		7	12	20	17	14	13	25	22	5	3	6	6	4	6	12	9	181
急性 呼吸 器感 染症 (ARI)	0歳	6	14	112	21	37	24	71	42	4	6	11	28	5	4	14	21	420
	1～4歳	44	107	484	138	228	164	300	233	25	40	66	79	28	15	94	100	2145
	5～9歳	28	81	310	110	139	134	207	187	37	50	34	43	34	13	65	66	1538
	10～14歳	8	41	148	64	83	57	92	146	18	10	8	30	13	1	43	29	791
	15～19歳	2	28	68	25	37	38	29	63	24	5	7	14	8	4	35	20	407
	20～29歳	5	28	88	30	16	41	22	60	20		9	21	12		28	39	419
	30～39歳	2	36	111	38	20	23	34	89	25		12	21	10	5	38	26	490
	40～49歳	8	38	69	35	21	34	30	61	33		12	21	12	2	38	29	443
	50～59歳	1	39	102	25	14	14	37	84	27		10	12	19	3	36	34	457
	60～69歳		30	76	21	4	6	26	51	14		11	11	17	4	25	24	320
	70～79歳	4	15	85	27	6	8	24	53	13		10	8	34	5	12	17	321
	80歳以上	4	15	83	20	12	7	19	65	4		5	11	58	4	7	11	325
	合計	112	472	1736	554	617	550	891	1134	244	111	195	299	250	60	435	416	8076

2026年		第 39 週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)													No.5				
		野	柏	松	市	船	習	千	印	香	海	山	長	夷	安	君	市	合	
		田	市	戸	川	市	野	市	旛	取	匝	武	生	隅	房	津	原	計	
眼科定点数		1	2	5	3	3	3	5	3	1	1	1	1		1	2	2	34	
急性出血性結膜炎	～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳																		
	2歳 3歳 4歳																		
	5歳 6歳 7歳																		
	8歳 9歳 10～14歳																		
	15～19歳 20～29歳 30～39歳																		
	40～49歳 50～59歳 60～69歳																		
	70歳以上																		
	合計																		
	流行性角結膜炎	～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳																	
		2歳 3歳 4歳																	
		5歳 6歳 7歳																	
		8歳 9歳 10～14歳																	
		15～19歳 20～29歳 30～39歳	3																3
		40～49歳 50～59歳 60～69歳	1																1
70歳以上																			
合計		1 3																4	

※ 千葉県の感染症情報は、千葉県感染症情報センターのホームページを御覧ください。

URL. <https://www.pref.chiba.lg.jp/eiken/c-idsc/index.html>

※ 全国の感染症情報(IDWR)は、国立健康危機管理研究機構のホームページを御覧ください。

URL. <https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html>

千葉県結核・感染症週報 2026 年 第 39 週

発 行 千葉県衛生研究所
千葉県健康福祉部
千葉県医師会
事務局 千葉県衛生研究所感染疫学研究室内
千葉県感染症情報センター
〒260-8715 千葉市中央区仁戸名町 666-2
TEL. 043(266)6723 FAX. 043(265)5544

本週報は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づくものであり、千葉県内の医療従事者、定点医療機関、県及び千葉市保健所の皆様の御協力を得て、千葉県衛生研究所感染疫学研究室内の千葉県感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生ずることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。