

Chiba Weekly Report

2026


— 第 40 週 — 2026/9/28～2026/10/4

千葉県結核・感染症週報（2026 年 9 月分感染症月報含む）

千葉県感染症天気図 2

今週の注目疾患 3-4

日本脳炎



全数報告疾患集計表 5

感染症月報集計表 6



定点報告（五類感染症）

疾患別グラフ 7-12

〈週報〉RS ウイルス感染症・咽頭結膜熱・A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎・感染性胃腸炎・
水痘・手足口病・伝染性紅斑・突発性発しん・ヘルパンギーナ・
流行性耳下腺炎・インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症（COVID-19）・
急性呼吸器感染症（ARI）・急性出血性結膜炎・流行性角結膜炎・クラミジア肺炎・
細菌性髄膜炎・マイコプラズマ肺炎・無菌性髄膜炎・感染性胃腸炎（ロタウイルス）
〈月報〉性器クラミジア感染症・性器ヘルペスウイルス感染症・尖圭コンジローマ・
淋菌感染症・非クラミジア性非淋菌性尿道炎

疾患別・保健所別・年齢階級別集計表 13-23

〈週報〉RS ウイルス感染症・咽頭結膜熱・A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎・感染性胃腸炎・
水痘・手足口病・伝染性紅斑・突発性発しん・ヘルパンギーナ・
流行性耳下腺炎・インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症（COVID-19）・
急性呼吸器感染症（ARI）・急性出血性結膜炎・流行性角結膜炎
〈月報〉性器クラミジア感染症・性器ヘルペスウイルス感染症・尖圭コンジローマ・
淋菌感染症・非クラミジア性非淋菌性尿道炎 〈男女合計〉〈男性計〉〈女性計〉

定点把握対象の五類感染症

千葉県感染症天気図 2026年 第40週

上段は定点当たり報告数

定点当たり報告数＝報告数/定点医療機関数

下段は報告数

定点	疾 病 名	流行状況	コ メ ン ト	40週	39週	38週	37週	36週
小児科	小児科定点医療機関数			109	109	106	108	108
	RSウイルス感染症		野田(3.8)、松戸/長生(3.0)	1.03 112	0.65 71	0.89 94	0.72 78	0.61 66
	咽頭結膜熱			0.05 5	0.06 7	0.08 9	0.13 14	0.15 16
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		長生(8.3)、海匝(3.0)、松戸(2.3)	1.50 164	0.90 98	1.76 187	1.37 148	1.57 170
	感染性胃腸炎		香取(5.3)、柏市(4.6)、海匝(3.0)	2.10 229	1.69 184	2.95 313	3.15 340	3.55 383
	水痘			0.20 22	0.08 9	0.17 18	0.12 13	0.19 20
	手足口病		習志野(2.9)、千葉市(2.2)、長生(1.7)	1.18 129	1.05 114	1.63 173	1.56 168	1.33 144
	伝染性紅斑			0.02 2	0.01 1	0.09 10	0.02 2	0.04 4
	突発性発しん		海匝(1.5)	0.20 22	0.14 15	0.21 22	0.19 20	0.19 21
	ヘルパンギーナ		船橋市(1.9)、千葉市(1.7)、松戸(1.6)	0.85 93	0.46 50	0.76 81	0.34 37	0.45 49
	流行性耳下腺炎			0.04 4	0.03 3	0.06 6	0.06 6	0.05 5
急性呼吸器感染症	ARI定点医療機関数(インフルエンザ/COVID-19の報告)			181	181	179	180	180
	インフルエンザ		松戸(26.3)、市原(26.2)、船橋市(24.1)	18.72 3388	9.76 1767	14.16 2535	8.63 1554	5.49 988
	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)		柏市(3.2)、夷隅(3.0)、野田(2.6)	1.81 328	1.35 244	2.79 499	1.98 356	2.07 372
	ARI定点医療機関数(ARIの報告)			181	181	179	180	179
	急性呼吸器感染症(ARI)		松戸(122.9)、夷隅(101.3)、市原(97.0)	70.48 12757	44.62 8076	76.69 13727	58.61 10550	52.36 9373

急性呼吸器感染症(ARI): 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1 つ以上の症状を呈し、発症から10 日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例

眼科	眼科定点医療機関数			34	34	30	34	34
	急性出血性結膜炎			0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0
	流行性角結膜炎			0.32 11	0.12 4	0.30 9	0.21 7	0.32 11
基幹病院	基幹定点医療機関数			9	9	9	9	9
	クラミジア肺炎(オウム病を除く)		10歳未満2例	0.22 2	0.00 0	0.00 0	0.22 2	0.00 0
	細菌性髄膜炎			0.00 0	0.00 0	0.11 1	0.11 1	0.00 0
	マイコプラズマ肺炎		10歳未満1例、10代2例、20代1例、30代1例	0.56 5	0.33 3	0.33 3	0.22 2	0.22 2
	無菌性髄膜炎		70代1例	0.11 1	0.00 0	0.00 0	0.11 1	0.11 1
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)			0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0

備考1  増加  やや増加  変化なし  やや減少  減少
* COVID-19及びARIを除く

備考2 数値は診断日を基準とします。報告の追加、取り下げ等により、今後変動することがあります。


【今週の注目疾患】

《日本脳炎》

2026 年第 40 週に県内医療機関から 1 例の届出があり、本年の累計は 3 例となった(図)。患者は 80 代で海外への渡航歴はなかった。

図:県内の診断年別の日本脳炎届出数

2016 年から 2026 年第 40 週まで n=6



2016 年から 2026 年第 40 週までに県内医療機関から届出のあった 6 例の概要は次のとおり。性別は、男性が 4 例、女性が 2 例であった。年代別は、80 代が 5 例、60 代が 1 例であり、全て 60 歳以上であった。

日本脳炎は、日本脳炎ウイルスを病原体とする感染症である。主な感染経路はウイルスを保有する蚊（コガタアカイエカ等）がヒトを刺すことによって感染する。ヒトからヒトへの直接的な感染はない¹⁾。

ブタの抗体保有状況は、日本脳炎ウイルスを保有する蚊が地域内に存在していることを間接的に示唆する指標と推測されており²⁾、国は、毎年夏に、ブタ血清中の日本脳炎ウイルスの抗体保有状況の調査を行っている。今年度も、県内において、日本脳炎ウイルスに対する抗体陽性が確認されている。

日本脳炎ウイルスに感染した場合、およそ 1,000 人に 1 人が発症するとされている³⁾。潜伏期間は 6 日から 16 日（通常は 7 日から 10 日）。高熱や頭痛、嘔吐、めまいなどの症状で始まり、続いて項部硬直や意識障害、筋強直、不随意運動、麻痺、昏睡などが現れる。致死率は 20～40%と高く、生存者の約半数に麻痺、精神発達遅延、精神障害等の重度の精神神経学的後遺症が残るとされている¹⁾。

日本脳炎は発症頻度が低く、症状のみで診断することが難しい疾患である。そのため、夏から秋にかけて発症する原因不明の急性脳炎や脳症では、日本脳炎も鑑別疾患の一つとして考慮することが重要である⁴⁾。

予防の基本は、蚊に刺されないことである。コガタアカイエカは日没後に活動が活発になるため、以下のような対策が有効である³⁾。

- ・ 夏季、なるべく夜間の外出を控える。

- ・ 戸外へ出かける必要があるときは、できる限り長袖・長ズボンを身につける。
- ・ 露出している皮膚（ひふ）へ虫除けスプレーなどを使用する。
- ・ 蚊が屋内に侵入しないように網戸を使用する。
- ・ 夜間の窓や戸の開閉を少なくする。
- ・ 蚊帳を利用する。

また、日本脳炎はワクチンで予防可能な疾患であり、定期予防接種が実施されている^{1,3,5)}。標準的な接種年齢は 3 歳からであるが、接種対象年齢は生後 6 か月からとなっている。日本小児科学会は、日本脳炎患者が最近発生した地域等に居住する小児について、生後 6 か月からの接種開始を推奨しており⁶⁾、接種時期については、かかりつけ医やお住まいの市町村に相談いただきたい。

また、現在、成人を対象とした定期予防接種は実施されていないが、医師と相談の上で任意接種を検討することも可能である。

■引用・参考

- 1)国立健康危機管理研究機構：日本脳炎
<https://id-info.jihs.go.jp/infectious-diseases/japanese-encephalitis/index.html>
- 2)国立健康危機管理研究機構：ブタの日本脳炎抗体保有状況－2026 年度速報第 9 報
<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/nesvpd/rapid/japanese-encephalitis/2026/0924/index.html>
- 3)厚生労働省：日本脳炎ワクチン
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryoku/kenkou/kekkaku-kansenshou/yobou-sesshu/vaccine/japanese-encephalitis/index.html
- 4)国立健康危機管理研究機構：千葉県における病原体不明の急性脳炎症例から探知された日本脳炎患者について
<https://id-info.jihs.go.jp/niid/ja/typhi-m/iasr-reference/11764-516r05.html>
- 5)千葉県健康福祉部健康福祉政策課：日本脳炎の予防のために蚊に刺されないようにしましょう！
<https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/mos-borne/bouka.html>
- 6)公益社団法人日本小児科学会：日本脳炎罹患リスクの高い者に対する生後 6 か月からの日本脳炎ワクチンの推奨について
<https://www.jpeds.or.jp/society-activities/pediatric-medical-care/vaccination/vaccinations-infectiousdiseases/20207.html>

第40週全数報告疾患集計表

一類感染症	今週	累計(年)
エボラ出血熱	0	0
クリミア・コンゴ出血熱	0	0
痘そう	0	0
南米出血熱	0	0
ペスト	0	0
マールブルグ病	0	0
ラッサ熱	0	0

二類感染症	今週	累計(年)
急性灰白髄炎	0	0
結核	19	623
ジフテリア	0	0
重症急性呼吸器症候群(SARS)	0	0
中東呼吸器症候群(MERS)	0	0
鳥インフルエンザ(H5N1)	0	0
鳥インフルエンザ(H7N9)	0	0

三類感染症	今週	累計(年)
コレラ	0	0
細菌性赤痢	1	2
腸管出血性大腸菌感染症	6	116
腸チフス	0	3
パラチフス	0	3

四類感染症(その1)	今週	累計(年)
E型肝炎	0	33
ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)	0	0
A型肝炎	1	18
エキノコックス症	0	0
エムボックス	0	2
黄熱	0	0
オウム病	0	0
オムスク出血熱	0	0
回帰熱	0	0
キャサヌル森林病	0	0
Q熱	0	0
狂犬病	0	0
コクシジオイデス症	0	1
ジカウイルス感染症	0	0
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)	0	0
腎症候性出血熱	0	0
西部ウマ脳炎	0	0
ダニ媒介脳炎	0	0
炭疽	0	0
チクングニア熱	0	2
つつが虫病	0	9
デング熱	0	5
東部ウマ脳炎	0	0
鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)	0	0
ニパウイルス感染症	0	0

四類感染症(その2)	今週	累計(年)
日本紅斑熱	5	59
日本脳炎	1	3
ハンタウイルス肺症候群	0	0
Bウイルス病	0	0
鼻疽	0	0
ブルセラ症	0	0
ベネズエラウマ脳炎	0	0
ヘンドラウイルス感染症	0	0
発しんチフス	0	0
ボツリヌス症	0	0
マラリア	0	2
野兔病	0	0
ライム病	0	0
リッサウイルス感染症	0	0
リフトバレー熱	0	0
類鼻疽	0	0
レジオネラ症	6	113
レプトスピラ症	0	1
ロッキー山紅斑熱	0	0

五類感染症(全数)	今週	累計(年)
アメーバ赤痢	0	19
ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)	0	3
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	1	40
急性弛緩性麻痺	0	2
急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)	1	57
クリプトスポリジウム症	0	0
クロイツフェルト・ヤコブ病	0	14
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1	47
後天性免疫不全症候群	0	29
ジアルジア症	0	1
侵襲性インフルエンザ菌感染症	1	19
侵襲性髄膜炎菌感染症	0	1
侵襲性肺炎球菌感染症	1	95
水痘(入院例)	2	34
先天性風しん症候群	0	0
多剤耐性緑膿菌感染症	0	11
梅毒	4	247
播種性クリプトコックス症	0	7
破傷風	1	5
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0	0
バンコマイシン耐性腸球菌感染症	0	0
百日咳	0	192
風しん	0	0
麻しん	0	33
薬剤耐性アシネトバクター感染症	0	0

新型インフルエンザ等感染症	今週	累計(年)
新型インフルエンザ	0	0
再興型インフルエンザ	0	0

月報集計表 2026年 9月

性感染症(STD)

上段は定点当たり報告数

下段は報告数

疾 病 名	9月			8月	7月	6月
	男	女	合計	合計	合計	合計
性感染症(STD)定点医療機関数	44	44	44	41	44	44
性器クラミジア感染症	0.55 24	1.07 47	1.61 71	0.93 38	2.18 96	1.75 77
性器ヘルペスウイルス感染症	0.32 14	0.39 17	0.70 31	0.73 30	1.02 45	1.02 45
尖圭コンジローマ	0.39 17	0.14 6	0.52 23	0.39 16	0.55 24	0.55 24
淋菌感染症	0.30 13	0.07 3	0.36 16	0.22 9	0.45 20	0.45 20
非クラミジア性非淋菌性尿道炎	1.16 51	0.00 0	1.16 51	0.95 39	1.43 63	1.86 82

薬剤耐性菌感染症





上段は定点当たり報告数





下段は報告数





疾 病 名	9月	8月	7月	6月
基幹定点医療機関数	9	9	9	9
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	5.00 45	4.89 44	2.44 22	4.44 40
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	0.11 1	0.00 0	0.00 0	0.00 0





全数報告疾患集計表(動物由来感染症)





感染症の名称及び動物の種類	9月	累計(年)
エボラ出血熱のサル	0	0
マールブルグ病のサル	0	0
ペストのプレーリードッグ	0	0
重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)のイタチアナグマ、タヌキ、ハクビシン	0	0
細菌性赤痢のサル	0	0
ウエストナイル熱の鳥類	0	0
エキノコックス症の犬	0	0
結核のサル	0	0
鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)の鳥類	0	2
中東呼吸器症候群(病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る)のヒトコブラクダ	0	0


















2026年		第 40 週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)																No.1	
		野	柏	松	市	船	習	千	印	香	海	山	長	夷	安	君	市	合	
		田	市	戸	川	橋	志	葉	旛	取	匝	武	生	隅	房	津	原	計	
小児科定点数		4	7	11	10	8	9	15	14	3	2	3	3	3	4	8	5	109	
R S ウ イ ル ス 感 染 症	～5ヶ月			1	1	1		2	1				1					7	
	～11ヶ月	2	1	2	4	2			1				2	1		1		16	
	1歳	11	3	10	8	6		2			2		2	1				45	
	2歳		3	4	2	3		2	1	1			2				1	19	
	3歳	1	1	2	1	2							1					8	
	4歳	1		2		1												4	
	5歳			2									1					3	
	6歳			1														1	
	7歳			1														1	
	8歳			2														2	
	9歳																		
	10～14歳			3														3	
	15～19歳			2														2	
	20歳以上			1														1	
合計		15	8	33	16	15		6	3	1	2		9	2		1	1	112	
咽 頭 結 膜 熱	～5ヶ月																		
	～11ヶ月				1													1	
	1歳		1															1	
	2歳																		
	3歳					1												1	
	4歳	1			1													2	
	5歳																		
	6歳																		
	7歳																		
	8歳																		
A 群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌 咽 頭 炎	～5ヶ月																		
	～11ヶ月																		
	1歳			1	1	1	1		1	2			1					8	
	2歳		1	3		1	1		2				2					10	
	3歳			1	2		2	3	3				2					13	
	4歳		1	2	1	1		4	5					1				15	
	5歳			4	3	1	1	3			1	1	3					17	
	6歳		2	3		7	2	4	2	1	1		1					23	
	7歳			3	1		1	1	2		1	1	1	2			1	14	
	8歳	1				1	1	1	1				1	1	1		2	10	
感 染 性 胃 腸 炎	～5ヶ月																		
	～11ヶ月																		
	1歳		2	7	2		1	6	2		3					1	1	25	
	2歳		2	2	1	2		3			1						1	12	
	3歳		3	2	3	3		2	1									14	
	4歳		1	2	2		2	1	2	1						3		14	
	5歳		2	1	4			1	3	1	1					3		16	
	6歳		2	1	1	1		1	2	2								10	
	7歳		3	1	4			1	3									12	
	8歳		4	3	2	1		2	4							5		21	
感 染 性 胃 腸 炎	9歳		1				2	1	1	1						1	2	9	
	10～14歳		3	3	4	1	1	10	7	1						3	1	34	
	15～19歳	1	2		2	1			2					2				11	
	20歳以上		7				1		3	7		3	3	1		2	4	31	
合計		1	32	23	29	10	8	35	32	16	6	3	3	3		18	10	229	

2026年		第 40 週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)															No.2	
		野	柏	松	市	船	習	千	印	香	海	山	長	夷	安	君	市	合
		田	市	戸	川	市	志	葉	旛	取	匝	武	生	隅	房	津	原	計
小児科定点数		4	7	11	10	8	9	15	14	3	2	3	3	3	4	8	5	109
水痘	～5ヶ月 ～11ヶ月	1																1
	1歳	1																1
	2歳	1																2
	3歳	1																2
	4歳																	
	5歳	1																3
	6歳	2																2
	7歳																	
	8歳																	
	9歳	2																3
	10～14歳	1																2
	15～19歳	1																5
	20歳以上																	1
合計		2	5	4	4			4	1			1				1		22
手足口病	～5ヶ月 ～11ヶ月	1																2
	1歳	1																10
	2歳	1	4	6	4	4	12	7	5							1	1	45
	3歳	1																20
	4歳	1																7
	5歳	1																17
	6歳	1																8
	7歳	1																5
	8歳	1																3
	9歳	1																4
	10～14歳	1																2
	15～19歳	1																6
	20歳以上																	
合計		1	8	16	9	9	26	33	17		1		5			2	2	129
伝染性紅斑	～5ヶ月 ～11ヶ月																	
	1歳																	
	2歳																	
	3歳																	
	4歳																	
	5歳																	
	6歳	1																2
	7歳																	
	8歳																	
	9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20歳以上																	
合計		1																2
突発性発しん	～5ヶ月 ～11ヶ月	1		2		1	3	1								1		9
	1歳			4	2	1	1			3								11
	2歳	1																1
	3歳																	
	4歳	1																1
	5歳																	
	6歳																	
	7歳																	
	8歳																	
	9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20歳以上																	
合計		1		7	2	2	4	2		3						1		22

2026年		第 40 週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)															No.3	
		野	柏	松	市	船	習	千	印	香	海	山	長	夷	安	君	市	合
		田	市	戸	川	橋	志	葉	旛	取	匝	武	生	隅	房	津	原	計
小児科定点数		4	7	11	10	8	9	15	14	3	2	3	3	3	4	8	5	109
ヘルパンギーナ	～5ヶ月 ～11ヶ月		1	1			1	2	1							1		7
	1歳			6	1	6	2	6	2		1				1			25
	2歳			7		4	2	7	3			2				1		26
	3歳	1	1	3		3		6								1	2	17
	4歳				1			2				1				1	1	6
	5歳						1		1			1						3
	6歳	1	1	1		1		2										6
	7歳																	
	8歳					1	1											2
	9歳							1										1
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20歳以上																	
	合計	2	3	18	2	15	7	26	7		1	4			1	4	3	93
流行性耳下腺炎	～5ヶ月 ～11ヶ月																	
	1歳																	
	2歳																	
	3歳																	
	4歳					1												1
	5歳					1												1
	6歳					1												1
	7歳																	
	8歳																	
	9歳							1										1
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20歳以上																	
	合計					3		1										4

2026年		第 40 週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)																No.4	
		野 田	柏 市	松 戸	市 川	船 橋 市	習 志 野	千 葉 市	印 旛 取	香 取 匝	海 山 武	長 生	夷 隅	安 房	君 津	市 原	合 計		
ARI定点数(インフル/COVID-19の報告)		7	12	20	17	14	13	25	22	5	3	6	6	4	6	12	9	181	
インフル エンザ	～5ヶ月 ～11ヶ月			3		1						1			2		7		
	1歳		1	4	1	2	4	3	1	1	1	2					20		
	2歳	6	5	18	8	15	18	9	8	1	2	4	3	1	11	10	119		
	3歳	3	8	12	10	24	18	15	15	2	3	3	2	1	8	3	127		
	4歳	6	10	15	15	23	17	13	19	5	5	1	2	1	3	1	136		
	5歳	3	10	50	20	33	11	21	19	7	4	3	3	1	11	4	200		
	6歳	4	9	39	22	39	17	22	34	7	6	1	4	2	1	12	9	228	
	7歳	4	4	27	10	25	21	18	20	1	3	1	2	2	5	10	8	161	
	8歳	2	6	24	11	20	20	20	28	1	6	1	4	7	2	13	7	172	
	9歳	1	7	11	13	18	16	12	15	4	3		2	2	5	11	11	131	
	10～14歳	22	45	104	40	36	64	60	90	5	24	1	11	6	9	33	27	577	
	15～19歳	4	19	43	16	21	22	22	41	8	2	5	6	6	3	21	23	262	
	20～29歳	1	17	31	21	12	11	13	25	4	1	5	7	6	1	22	24	201	
	30～39歳	1	13	28	12	14	14	16	23	6		3	4	2	5	18	20	179	
	40～49歳	3	34	34	26	15	21	14	33	14		3	12	6	7	23	31	276	
	50～59歳	3	19	31	16	11	10	18	26	12	1	4	13	9	4	24	27	228	
60～69歳		10	17	12	4	4	14	22	7	1	2	5	8	1	12	17	136		
70～79歳		6	10	10	9	8	6	12	7	1		3	7	1	12	9	101		
80歳以上		2	15	4	2	3	4	3	1	1	1	1	2	2	4	1	46		
合計		63	229	525	274	338	306	316	444	93	66	27	92	76	50	253	236	3388	
新型コ ロナウ イルス 感染症	～5ヶ月 ～11ヶ月		1														1		
	1歳		1	1				1	1				1			2	4		
	2歳	1				1		4							1		7		
	3歳		1	2	1			1									5		
	4歳	4	1			1		1	2								9		
	5歳	2	3	1											1		7		
	6歳		1	1	1			1		1							5		
	7歳			1			2	1									4		
	8歳		2		1		1		1						1		7		
	9歳		4	2		1										2	9		
	10～14歳	9	8	9	3	3		5	3	1	2		3			3	49		
	15～19歳	1	2	4	2	3	1	3	10	1			1			3	1	32	
	20～29歳		3	4	3	5	2	3	5	1		1	1	4		2	2	36	
	30～39歳		2	5	3	4			5							3	4	26	
	40～49歳		3	3	2	2	1	3	5	1		3			3	1	2	29	
	50～59歳	1	5	4	1	2	2	7	8	2				1	3	2	2	40	
60～69歳			4	2		2		3			1	2	4			3	21		
70～79歳			2	4	1	1	5				1	1			5	1	21		
80歳以上			1	2	2		1	1	1		1	1			1		11		
合計		18	38	45	25	25	12	36	44	8	2	2	12	12	8	18	23	328	
ARI定点数 (ARIの報告)		7	12	20	17	14	13	25	22	5	3	6	6	4	6	12	9	181	
急性呼 吸器感 染症 (ARI)	0歳	8	27	123	32	49	41	88	68	7	8	11	39	10	6	21	29	567	
	1～4歳	87	162	654	252	263	274	481	447	35	51	72	83	52	32	181	150	3276	
	5～9歳	47	153	556	188	266	228	346	342	49	84	62	63	58	21	149	167	2779	
	10～14歳	44	101	302	105	112	142	163	245	21	54	19	41	27	21	83	91	1571	
	15～19歳	10	60	104	47	28	55	41	107	23	12	10	20	29	7	68	63	684	
	20～29歳	4	51	97	51	39	31	42	84	30		11	23	13	2	51	73	602	
	30～39歳	8	52	103	42	29	26	35	105	28		5	24	14	8	64	79	622	
	40～49歳	9	53	100	60	24	51	41	89	29		6	16	19	11	56	60	624	
	50～59歳	12	48	109	41	19	28	50	93	29		13	11	30	11	64	69	627	
	60～69歳	6	33	81	26	12	13	47	68	31		12	10	28	6	27	33	433	
	70～79歳	9	32	105	44	8	17	36	91	22		12	10	48	1	36	42	513	
80歳以上	10	25	124	24	5	5	27	89	5		3	20	77	12	16	17	459		
合計		254	797	2458	912	854	911	1397	1828	309	209	236	360	405	138	816	873	12757	

2026年		第 40 週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)														No.5		
		野 田	柏 市	松 戸	市 川	船 橋 市	習 志 野	千 葉 市	印 旛	香 取	海 匝	山 武	長 生	夷 隅	安 房	君 津	市 原	合 計
眼科		1	2	5	3	3	3	5	3	1	1	1	1		1	2	2	34
急性出血性結膜炎	～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳																	
	2歳																	
	3歳																	
	4歳																	
	5歳																	
	6歳																	
	7歳																	
	8歳																	
	9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20～29歳																	
	30～39歳																	
	40～49歳																	
50～59歳																		
60～69歳																		
70歳以上																		
合計																		
流行性角結膜炎	～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳																	
	2歳																	
	3歳																	
	4歳																	
	5歳																	
	6歳																	
	7歳																	
	8歳																	
	9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20～29歳																	1
	30～39歳	1																1
	40～49歳	1																1
50～59歳	2																2	
60～69歳	1																1	
70歳以上		1																2
合計		2																11

2026 年 9 月 保健所別、年齢層別報告患者数(男女合計)

No. 1

		野	柏	松	市	船	習	千	印	香	海	山	長	夷	安	君	市	合
		田	市	戸	川	橋	志	葉	旛	取	匝	武	生	隅	房	津	原	計
性感染症定点数		1	3	6	4	4	3	7	5	1	1	2	1	1	1	2	2	44
性器クラミジア感染症	0歳																	
	1～4歳																	
	5～9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳			1	1			1										3
	20～24歳		3	3	1	3	1	1	2							1	2	17
	25～29歳		2	3		3	5	4	2								1	20
	30～34歳			2	1		2	2	2								4	13
	35～39歳		1	1				1								2		5
	40～44歳					1		1										2
	45～49歳	1	1	1		1	1						2					7
	50～54歳								1									1
	55～59歳																	
	60～64歳																	
	65～69歳				1		1											2
	70歳以上							1										1
合計		1	8	11	3	8	10	11	7				2			3	7	71
性器ヘルペスウイルス感染症	0歳																	
	1～4歳																	
	5～9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳					1	1	1										3
	20～24歳			1	2		1											4
	25～29歳				1													1
	30～34歳			1					1									2
	35～39歳	1			2			1										4
	40～44歳						2											2
	45～49歳			1	2			2	2									7
	50～54歳															1	1	2
	55～59歳			1				1										2
	60～64歳			1				1										2
	65～69歳																	
	70歳以上			1					1									2
合計		1		6	7	1	4	6	4							1	1	31
尖圭コンジローマ	0歳																	
	1～4歳																	
	5～9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20～24歳			1				1	1	1								4
	25～29歳			1	1			3		1								6
	30～34歳				1			2										3
	35～39歳			1			1											2
	40～44歳								1									1
	45～49歳			1	1													2
	50～54歳																	
	55～59歳				2	2		1										5
	60～64歳																	
	65～69歳																	
	70歳以上																	
合計				4	5	2	1	7	2	2								23

2026年 9月 保健所別, 年齢層別報告患者数(男女合計)

No. 2

		野 田	柏 市	松 戸	市 川	船 橋	習 志 野	千 葉 市	印 旛	香 取	海 匝	山 武	長 生	夷 隅	安 房	君 津	市 原	合 計
性感染症定点数		1	3	6	4	4	3	7	5	1	1	2	1	1	1	2	2	44
淋菌感染症	0歳																	
	1～4歳																	
	5～9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳		1				1	1										3
	20～24歳		1	2	1													4
	25～29歳																	
	30～34歳																	
	35～39歳			2				1	1									4
	40～44歳							1									1	2
	45～49歳						1											1
	50～54歳																	
	55～59歳							1										1
	60～64歳																	
	65～69歳									1								1
	70歳以上																	
合計			2	4	1		2	4	1	1							1	16
非クラミジア性非淋菌性尿道炎	0歳																	
	1～4歳																	
	5～9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳		1	1	1			1										4
	20～24歳			3			1	1				1						6
	25～29歳			3	1				1	1		2	1					9
	30～34歳			2	1			1	1	1		1	2					9
	35～39歳			1	1				1									3
	40～44歳			3					1				2					6
	45～49歳			3	1			1	2									7
	50～54歳			1				1				1						3
	55～59歳																	
	60～64歳				1			1										2
	65～69歳												1					1
	70歳以上								1									1
合計			1	17	6		1	6	7	2		5	6					51

2026年 9月 保健所別, 年齢層別報告患者数(男)

No. 1

		野	柏	松	市	船	習	千	印	香	海	山	長	夷	安	君	市	合
		田	市	戸	川	橋	志	葉	旛	取	匝	武	生	隅	房	津	原	計
性感染症定点数		1	3	6	4	4	3	7	5	1	1	2	1	1	1	2	2	44
性器クラミジア感染症	0歳																	
	1～4歳																	
	5～9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳				1			1										2
	20～24歳			2	1			1	1									5
	25～29歳			1			2		2									5
	30～34歳			2					1									3
	35～39歳																	
	40～44歳							1										1
	45～49歳			1		1	1						2					5
	50～54歳								1									1
	55～59歳																	
	60～64歳																	
	65～69歳				1													1
	70歳以上							1										1
合計				7	2	1	3	4	5				2					24
性器ヘルペスウイルス感染症	0歳																	
	1～4歳																	
	5～9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20～24歳			1	1													2
	25～29歳				1													1
	30～34歳			1														1
	35～39歳				2			1										3
	40～44歳																	
	45～49歳			1	2			1	1									5
	50～54歳																	
	55～59歳							1										1
	60～64歳																	
	65～69歳																	
	70歳以上								1									1
合計				3	6			3	2									14
尖圭コンジローマ	0歳																	
	1～4歳																	
	5～9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20～24歳							1	1	1								3
	25～29歳				1			1		1								3
	30～34歳				1			1										2
	35～39歳			1			1											2
	40～44歳								1									1
	45～49歳			1	1													2
	50～54歳																	
	55～59歳				2	1		1										4
	60～64歳																	
	65～69歳																	
	70歳以上																	
合計				2	5	1	1	4	2	2								17

2026 年 9 月 保健所別、年齢層別報告患者数(男)

No. 2

		野 田	柏 市	松 戸	市 川	船 橋	習 志 野	千 葉 市	印 旛	香 取	海 匝	山 武	長 生	夷 隅	安 房	君 津	市 原	合 計
性感染症定点数		1	3	6	4	4	3	7	5	1	1	2	1	1	1	2	2	44
淋菌感染症	0歳																	
	1～4歳																	
	5～9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20～24歳																	
	25～29歳																	
	30～34歳																	
	35～39歳																	
	40～44歳																	
	45～49歳																	
	50～54歳																	
55～59歳																		
60～64歳																		
65～69歳																		
70歳以上																		
合計																		
非クラミジア性非淋菌性尿道炎	0歳																	
	1～4歳																	
	5～9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20～24歳																	
	25～29歳																	
	30～34歳																	
	35～39歳																	
	40～44歳																	
	45～49歳																	
	50～54歳																	
	55～59歳																	
	60～64歳																	
	65～69歳																	
	70歳以上																	
合計																		

2026年 9月 保健所別, 年齢層別報告患者数(女)

No. 1

		野	柏	松	市	船	習	千	印	香	海	山	長	夷	安	君	市	合
		田	市	戸	川	橋	志	葉	旛	取	匝	武	生	隅	房	津	原	計
性感染症定点数		1	3	6	4	4	3	7	5	1	1	2	1	1	1	2	2	44
性 器 ク ラ ミ ジ ア 感 染 症	0歳																	
	1～4歳																	
	5～9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳		1															1
	20～24歳		3	1		3	1		1							1	2	12
	25～29歳		2	2		3	3	4									1	15
	30～34歳				1		2	2	1								4	10
	35～39歳		1	1				1								2		5
	40～44歳					1												1
	45～49歳	1	1															2
	50～54歳																	
	55～59歳																	
	60～64歳																	
	65～69歳						1											1
	70歳以上																	
合計		1	8	4	1	7	7	7	2							3	7	47
性 器 ヘ ル ペ ス ウ イ ル ス 感 染 症	0歳																	
	1～4歳																	
	5～9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳					1	1	1										3
	20～24歳				1		1											2
	25～29歳																	
	30～34歳								1									1
	35～39歳	1																1
	40～44歳						2											2
	45～49歳							1	1									2
	50～54歳															1	1	2
	55～59歳			1														1
	60～64歳			1				1										2
	65～69歳																	
	70歳以上			1														1
合計		1		3	1	1	4	3	2							1	1	17
尖 圭 コ ン ジ ロ ー マ	0歳																	
	1～4歳																	
	5～9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20～24歳			1														1
	25～29歳			1				2										3
	30～34歳							1										1
	35～39歳																	
	40～44歳																	
	45～49歳																	
	50～54歳																	
	55～59歳					1												1
	60～64歳																	
	65～69歳																	
	70歳以上																	
合計				2		1		3										6

		2026年 9月 保健所別、年齢層別報告患者数(女)																No. 2
		野 田	柏 市	松 戸	市 川	船 橋 市	習 志 野	千 葉 市	印 旛	香 取	海 匠	山 武	長 生	夷 隅	安 房	君 津	市 原	合 計
性感染症定点数		1	3	6	4	4	3	7	5	1	1	2	1	1	1	2	2	44
淋菌感染症	0歳																	
	1～4歳																	
	5～9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳	1																1
	20～24歳	1																1
	25～29歳																	
	30～34歳																	
	35～39歳																	
	40～44歳																	1
非クラミジア性非淋菌性尿道炎	45～49歳																	
	50～54歳																	
	55～59歳																	
	60～64歳																	
	65～69歳																	
	70歳以上																	
	合計	2																1
	合計																	3

※ 千葉県の感染症情報は、千葉県感染症情報センターのホームページを御覧ください。

URL. <https://www.pref.chiba.lg.jp/eiken/c-idsc/index.html>

※ 全国の感染症情報(IDWR)は、国立健康危機管理研究機構のホームページを御覧ください。

URL. <https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html>

千葉県結核・感染症週報 2026 年 第 40 週

(2026 年 9 月分月報含む)

発 行 千葉県衛生研究所

千葉県健康福祉部

千葉県医師会

事務局 千葉県衛生研究所感染疫学研究室内

千葉県感染症情報センター

〒260-8715 千葉市中央区仁戸名町 666-2

TEL. 043(266)6723 FAX. 043(265)5544

本週報は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づくものであり、千葉県内の医療従事者、定点医療機関、県及び千葉市保健所の皆様の御協力を得て、千葉県衛生研究所感染疫学研究室内の千葉県感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生ずることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。