# Chiba Weekly Report 2026

－第 44 週 － 2026/10/26～2026/11/1

# 千葉県結核・感染症週報（2026 年 10 月分感染症月報含む）



千葉県感染症天気図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

今週の注目疾患 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3－4

梅毒

全数報告疾患集計表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

感染症月報集計表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

定点報告（五類感染症）


疾患別グラフ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7－12

〈週報〉RS ウイルス感染症・咽頭結膜熱・A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎・感染性胃腸炎・水痘・手足口病・伝染性紅斑・突発性発しん・ヘルパンギーナ・流行性耳下腺炎・インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症（COVID－19）・急性呼吸器感染症（ARI）・急性出血性結膜炎・流行性角結膜炎・クラミジア肺炎・細菌性髄膜炎・マイコプラズマ肺炎・無菌性髄膜炎・感染性胃腸炎（ロタウイルス）

〈月報〉性器クラミジア感染症・性器ヘルペスウイルス感染症・尖圭コンジローマ・淋菌感染症・非クラミジア性非淋菌性尿道炎

疾患別・保健所別・年齢階級別集計表 ・・・・・・・・・・・・・・ 13－23

〈週報〉RS ウイルス感染症・咽頭結膜熱・A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎・感染性胃腸炎・水痘・手足口病・伝染性紅斑・突発性発しん・ヘルパンギーナ・流行性耳下腺炎・インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症（COVID－19）・急性呼吸器感染症（ARI）・急性出血性結膜炎・流行性角結膜炎

〈月報〉性器クラミジア感染症・性器ヘルペスウイルス感染症・尖圭コンジローマ・淋菌感染症・非クラミジア性非淋菌性尿道炎 〈男女合計〉〈男性計〉〈女性計〉



千葉県健康福祉部 千葉県衛生研究所 千葉県医師会

（千葉県感染症情報センター）

## 定点把握対象の五類感染症

千葉県感染症天気図　2026年　　第44週　　上段は定点当たり報告数

定点当たり報告数＝報告数/定点医療機関数　　下段は報告数

| 定点 | 疾　病　名 | 流行状況 | コ　メ　ン　ト | 44週 | 43週 | 42週 | 41週 | 40週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小児科 | 小児科定点医療機関数 | | | 108 | 109 | 108 | 109 | 109 |
| | RSウイルス感染症 | | 野田(2.8)、海匝(2.0)、香取(1.7) | 0.61<br>66 | 0.63<br>69 | 0.65<br>70 | 0.88<br>96 | 1.03<br>112 |
| | 咽頭結膜熱 | | | 0.12<br>13 | 0.15<br>16 | 0.04<br>4 | 0.05<br>5 | 0.05<br>5 |
| | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 船橋市(2.1)、印旛(2.1)、野田/安房(1.5) | 1.08<br>117 | 1.05<br>114 | 1.19<br>128 | 1.43<br>156 | 1.50<br>164 |
| | 感染性胃腸炎 | | 長生(7.0)、松戸(4.6)、千葉市(4.1) | 2.55<br>275 | 2.55<br>278 | 1.72<br>186 | 2.81<br>306 | 2.10<br>229 |
| | 水痘 | | | 0.15<br>16 | 0.08<br>9 | 0.06<br>6 | 0.16<br>17 | 0.20<br>22 |
| | 手足口病 | | 松戸(2.8)、千葉市(1.9)、船橋市(1.8) | 1.13<br>122 | 0.91<br>99 | 1.42<br>153 | 2.16<br>235 | 1.18<br>129 |
| | 伝染性紅斑 | | | 0.01<br>1 | 0.02<br>2 | 0.04<br>4 | 0.02<br>2 | 0.02<br>2 |
| | 突発性発しん | | | 0.16<br>17 | 0.27<br>29 | 0.19<br>21 | 0.17<br>19 | 0.20<br>22 |
| | ヘルパンギーナ | | 千葉市(1.6)、習志野(1.3)、松戸/君津(1.0) | 0.71<br>77 | 0.99<br>108 | 0.87<br>94 | 1.31<br>143 | 0.85<br>93 |
| | 流行性耳下腺炎 | | | 0.02<br>2 | 0.01<br>1 | 0.05<br>5 | 0.05<br>5 | 0.04<br>4 |
| 急性呼吸器感染症 | ARI定点医療機関数(インフルエンザ/COVID-19の報告) | | | 178 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| | インフルエンザ | | 君津(23.1)、長生(15.3)、夷隅(13.8) | 11.49<br>2046 | 11.10<br>2009 | 12.20<br>2208 | 19.54<br>3536 | 18.72<br>3388 |
| | 新型コロナウイルス感染症（COVID-19） | | 市原(4.0)、香取(3.2)、長生(2.3) | 1.11<br>198 | 1.07<br>193 | 1.26<br>228 | 1.95<br>353 | 1.81<br>328 |
| | ARI定点医療機関数(ARIの報告) | | | 177 | 180 | 181 | 181 | 181 |
| | 急性呼吸器感染症（ARI） | | 松戸(107.8)、市原(88.3)、夷隅(88.3) | 66.16<br>11710 | 66.96<br>12053 | 62.50<br>11312 | 80.49<br>14568 | 70.48<br>12757 |

急性呼吸器感染症(ARI): 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1 つ以上の症状を呈し、発症から10 日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 眼科 | 眼科定点医療機関数 | | | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| | 急性出血性結膜炎 | | | 0.00<br>0 | 0.00<br>0 | 0.00<br>0 | 0.00<br>0 | 0.00<br>0 |
| | 流行性角結膜炎 | | 野田/山武(1.0) | 0.21<br>7 | 0.18<br>6 | 0.18<br>6 | 0.26<br>9 | 0.32<br>11 |
| 基幹病院 | 基幹定点医療機関数 | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | クラミジア肺炎（オウム病を除く） | | | 0.00<br>0 | 0.00<br>0 | 0.00<br>0 | 0.00<br>0 | 0.22<br>2 |
| | 細菌性髄膜炎 | | | 0.00<br>0 | 0.00<br>0 | 0.00<br>0 | 0.00<br>0 | 0.00<br>0 |
| | マイコプラズマ肺炎 | | 10歳未満3例、10代/40代2例、20代/30代1例 | 1.00<br>9 | 0.56<br>5 | 0.44<br>4 | 0.56<br>5 | 0.56<br>5 |
| | 無菌性髄膜炎 | | | 0.00<br>0 | 0.00<br>0 | 0.11<br>1 | 0.00<br>0 | 0.11<br>1 |
| | 感染性胃腸炎（ロタウイルス） | | | 0.00<br>0 | 0.00<br>0 | 0.00<br>0 | 0.00<br>0 | 0.00<br>0 |

備考1　増加　やや増加　変化なし　やや減少　減少

＊COVID-19及びARI を除く


備考2　数値は診断日を基準とします。報告の追加、取り下げ等により、今後変動することがあります。

## 【今週の注目疾患】

### ≪梅毒≫

2026 年第 44 週に県内医療機関から 3 例の届出があり、累計 267 例となった。2021 年以降届出数は顕著に増加しており、引き続き発生動向に注意が必要である（図）。

図：2016 年から 2026 年第 44 週までの千葉県の梅毒診断年別届出数 n=2960




2026 年に届出のあった 267 例の概要は以下のとおり。

性別は、男性 180 例（67%）、女性 87 例（33%）であった。

年代別は、男性では、30 代が 52 例（29%）で最も多く、次いで 40 代が 39 例（22%）、20 代が 36 例（20%）と続いた。女性では、20 代が 49 例（56%）と最も多く、次いで 10 代が 12 例（14%）、30 代が 11 例（13%）であった。

病型別は、男性では、早期顕症梅毒第Ⅰ期（以下、第Ⅰ期）が 83 例（46%）と最も多く、次いで無症状病原体保有者 50 例（28%）、早期顕症梅毒第Ⅱ期（以下、第Ⅱ期）41 例（23%）、晩期顕症梅毒 5 例（3%）であり、先天梅毒が 1 例確認されている。女性では、第Ⅱ期 33 例（38%）、無症状病原体保有者 32 例（37%）、第Ⅰ期 21 例（24%）、晩期顕症梅毒 1 例（1%）であり、先天梅毒はなかった。

感染経路別は、男性では、感染経路に性的接触と記載があった症例（157 例）のうち、異性間性的接触が 110 例（70%）で最も多く、同性間性的接触は 30 例（19%）であった。女性では、感染経路に性的接触と記載があった症例（78 例）のうち、異性間性的接触が 63 例（81%）で最も多く、同性間性的接触は 2 例（3%）と少数であった。

女性 87 例の届出例のうち、妊娠有りは 11 例（13%）であった。妊娠症例の概要は以下のとおり。年代別は、20 代が 10 例（91%）、30 代が 1 例（9%）で、20 代が大半を占めていた。病型別は、無症状病原体保有者が 10 例（91%）、第Ⅱ期が 1 例（9%）であった。診断時の妊娠期別は、妊娠初期（0～13 週以下）が 4 例（36%）、中期以降（14 週以降）が 7 例（64%）であった。

梅毒は梅毒トレポネーマ（*Treponema pallidum subspecies pallidum*）を病原体とする細菌感染症である。菌を排出している感染者との性器や肛門、口腔などの粘膜の接触を伴う性行為により感染する[1,2,3)]。

予防方法は、感染者との性行為を避けることが基本となるが、病変の存在に気づかない場合もあるため、コンドームを適切に使用することが感染リスクの低減につながる。不特定多数の人との性的接触は感染リスクを高めることから、回避することが望ましい[1,2,3)]。

治療を開始しても、医師が安全と判断するまでは、性交渉等の感染拡大につながる行為は控える。また、治療が完了しても再度感染する可能性があることに注意が必要である[1,2,3)]。

妊婦が梅毒に感染すると、胎盤を通じて胎児に感染し、流産、死産、先天梅毒を起こす可能性がある。先天梅毒は、生後まもなく皮膚病変や肝脾腫などを認める早期先天梅毒と、生後約 2 年以降に目や耳に症状を呈する晩期先天梅毒がある。先天梅毒の予防では、妊婦健診におけるスクリーニング検査、早期検査、早期治療が重要である。感染した妊婦への適切な抗菌薬治療により、母子感染のリスクを下げることができる[1,4)]。

**- 梅毒は早期発見・早期治療をすることで治すことができる感染症です -**

- **早期発見・早期治療、 そして再感染予防のためにも、パートナーもともに検査を受けることが推奨されます。**
- **県では保健所等において無料・匿名の検査を実施しています。**
- **令和 8 年 11 月 29 日（日）に実施される休日街頭 HIV 検査において梅毒の検査を受けられます（予約不要・先着順と事前予約のハイブリッド方式で実施）。詳細は県ホームページ等をご確認ください[5, 6)]。**

■参考・引用

1)国立健康危機管理研究機構：梅毒
https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ha/syphilis/index.html
2)厚生労働省：梅毒に関する Q&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/syphilis_qa.html
3)厚生労働省：梅毒
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/seikansenshou/syphilis.html
4)国立健康危機管理研究機構： IASR 44(12), 2023【特集】梅毒 2023 年現在
https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/44/526/article/020/index.html
5)千葉県：千葉県内のエイズ等相談・検査
https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/aids/soudan.html
6)千葉県：休日街頭 HIV 検査について
https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/kansenshou/kyuujitu.html

# 第44 週全数報告疾患集計表

| 一類感染症 | 今週 | 累計(年) |
|---|---|---|
| エボラ出血熱 | 0 | 0 |
| クリミア・コンゴ出血熱 | 0 | 0 |
| 痘そう | 0 | 0 |
| 南米出血熱 | 0 | 0 |
| ペスト | 0 | 0 |
| マールブルグ病 | 0 | 0 |
| ラッサ熱 | 0 | 0 |

| 二類感染症 | 今週 | 累計(年) |
|---|---|---|
| 急性灰白髄炎 | 0 | 0 |
| 結核 | 15 | 708 |
| ジフテリア | 0 | 0 |
| 重症急性呼吸器症候群(SARS) | 0 | 0 |
| 中東呼吸器症候群(MERS) | 0 | 0 |
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | 0 | 0 |
| 鳥インフルエンザ(H7N9) | 0 | 0 |

| 三類感染症 | 今週 | 累計(年) |
|---|---|---|
| コレラ | 0 | 0 |
| 細菌性赤痢 | 0 | 3 |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 3 | 143 |
| 腸チフス | 0 | 4 |
| パラチフス | 0 | 3 |

| 四類感染症（その1） | 今週 | 累計(年) |
|---|---|---|
| E型肝炎 | 1 | 36 |
| ウエストナイル熱（ウエストナイル脳炎を含む） | 0 | 0 |
| A型肝炎 | 1 | 20 |
| エキノコックス症 | 0 | 0 |
| エムポックス | 0 | 2 |
| 黄熱 | 0 | 0 |
| オウム病 | 0 | 0 |
| オムスク出血熱 | 0 | 0 |
| 回帰熱 | 0 | 0 |
| キャサヌル森林病 | 0 | 0 |
| Q熱 | 0 | 0 |
| 狂犬病 | 0 | 0 |
| コクシジオイデス症 | 0 | 1 |
| ジカウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | 0 | 0 |
| 腎症候性出血熱 | 0 | 0 |
| 西部ウマ脳炎 | 0 | 0 |
| ダニ媒介脳炎 | 0 | 0 |
| 炭疽 | 0 | 0 |
| チクングニア熱 | 0 | 2 |
| つつが虫病 | 0 | 9 |
| デング熱 | 0 | 7 |
| 東部ウマ脳炎 | 0 | 0 |
| 鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く) | 0 | 0 |
| ニパウイルス感染症 | 0 | 0 |

| 四類感染症（その2） | 今週 | 累計(年) |
|---|---|---|
| 日本紅斑熱 | 1 | 74 |
| 日本脳炎 | 1 | 5 |
| ハンタウイルス肺症候群 | 0 | 0 |
| Bウイルス病 | 0 | 0 |
| 鼻疽 | 0 | 0 |
| ブルセラ症 | 0 | 0 |
| ベネズエラウマ脳炎 | 0 | 0 |
| ヘンドラウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 発しんチフス | 0 | 0 |
| ボツリヌス症 | 0 | 0 |
| マラリア | 0 | 4 |
| 野兎病 | 0 | 0 |
| ライム病 | 0 | 0 |
| リッサウイルス感染症 | 0 | 0 |
| リフトバレー熱 | 0 | 0 |
| 類鼻疽 | 0 | 0 |
| レジオネラ症 | 2 | 133 |
| レプトスピラ症 | 0 | 1 |
| ロッキー山紅斑熱 | 0 | 0 |

| 五類感染症（全数） | 今週 | 累計(年) |
|---|---|---|
| アメーバ赤痢 | 0 | 19 |
| ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く） | 0 | 3 |
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 2 | 42 |
| 急性弛緩性麻痺 | 0 | 2 |
| 急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く） | 1 | 64 |
| クリプトスポリジウム症 | 0 | 0 |
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 15 |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 2 | 50 |
| 後天性免疫不全症候群 | 1 | 30 |
| ジアルジア症 | 0 | 1 |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 2 | 22 |
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 | 1 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | 100 |
| 水痘（入院例） | 0 | 34 |
| 先天性風しん症候群 | 0 | 0 |
| 多剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 11 |
| 梅毒 | 3 | 267 |
| 播種性クリプトコックス症 | 0 | 8 |
| 破傷風 | 0 | 6 |
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 | 0 |
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 0 | 1 |
| 百日咳 | 2 | 207 |
| 風しん | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 34 |
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 | 0 |

| 新型インフルエンザ等感染症 | 今週 | 累計(年) |
|---|---|---|
| 新型インフルエンザ | 0 | 0 |
| 再興型インフルエンザ | 0 | 0 |

# 月報集計表　2026年　10月

## 性感染症（STD）

上段は定点当たり報告数
下段は報告数

| 疾　病　名 | 10月 | | | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 男 | 女 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 |
| 性感染症（STD）定点医療機関数 | 40 | 40 | 40 | 44 | 41 | 44 |
| 性器クラミジア感染症 | 0.48 | 1.08 | 1.55 | 1.61 | 0.93 | 2.18 |
| | 19 | 43 | 62 | 71 | 38 | 96 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 0.35 | 0.45 | 0.80 | 0.70 | 0.73 | 1.02 |
| | 14 | 18 | 32 | 31 | 30 | 45 |
| 尖圭コンジローマ | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.52 | 0.39 | 0.55 |
| | 6 | 6 | 12 | 23 | 16 | 24 |
| 淋菌感染症 | 0.18 | 0.23 | 0.40 | 0.36 | 0.22 | 0.45 |
| | 7 | 9 | 16 | 16 | 9 | 20 |
| 非クラミジア性非淋菌性尿道炎 | 1.03 | 0.10 | 1.13 | 1.16 | 0.95 | 1.43 |
| | 41 | 4 | 45 | 51 | 39 | 63 |

## 薬剤耐性菌感染症


上段は定点当たり報告数
下段は報告数

| 疾　病　名 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|
| 基幹定点医療機関数 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 6.88 | 5.00 | 4.89 | 2.44 |
| | 55 | 45 | 44 | 22 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0.13 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | 1 | 0 | 0 |


## 全数報告疾患集計表（動物由来感染症）

| 感染症の名称及び動物の種類 | 10月 | 累計(年) |
|---|---|---|
| エボラ出血熱のサル | 0 | 0 |
| マールブルグ病のサル | 0 | 0 |
| ペストのプレーリードック | 0 | 0 |
| 重症急性呼吸器症候群（病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る）のイタチアナグマ、タヌキ、ハクビシン | 0 | 0 |
| 細菌性赤痢のサル | 0 | 0 |
| ウエストナイル熱の鳥類 | 0 | 0 |
| エキノコックス症の犬 | 0 | 0 |
| 結核のサル | 0 | 0 |
| 鳥インフルエンザ（H5N1又はH7N9）の鳥類 | 0 | 2 |
| 中東呼吸器症候群（病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る）のヒトコブラクダ | 0 | 0 |


RSウイルス感染症





咽頭結膜熱





A群溶血性レンサ球菌咽頭炎





感染性胃腸炎




水痘





手足口病






伝染性紅斑






突発性発しん





ヘルパンギーナ
定点当たり報告数
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 週
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年


流行性耳下腺炎
定点当たり報告数
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 週
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年



インフルエンザ
定点当たり報告数
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 週
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年


新型コロナウイルス感染症
定点当たり報告数
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 週
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2023年
2024年
2025年
2026年


急性呼吸器感染症（ARI）





急性出血性結膜炎






流行性角結膜炎






クラミジア肺炎（オウム病を除く）






細菌性髄膜炎
定点当たり報告数
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 週
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年



マイコプラズマ肺炎
定点当たり報告数
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 週
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年



無菌性髄膜炎
定点当たり報告数
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 週
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年



感染性胃腸炎（ロタウイルス）
定点当たり報告数
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 週
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年


性器クラミジア感染症
定点当たり報告数
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年


性器ヘルペスウイルス感染症
定点当たり報告数
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年


尖圭コンジローマ
定点当たり報告数
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年


淋菌感染症
定点当たり報告数
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年


非クラミジア性非淋菌性尿道炎
定点当たり報告数
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年

2026年　第　44 週　保健所別、年齢群別報告数(男女合計)　No.1

| | | 野田 | 柏市 | 松戸 | 市川 | 船橋市 | 習志野 | 千葉市 | 印旛 | 香取 | 海匝 | 山武 | 長生 | 夷隅 | 安房 | 君津 | 市原 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小児科定点数 | | 4 | 7 | 11 | 10 | 8 | 9 | 15 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 108 |
| RSウイルス感染症 | ～5ヶ月 | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 4 |
| | ～11ヶ月 | 3 | 1 | 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 15 |
| | 1歳 | 4 | 2 | 4 | | 3 | 2 | | 2 | 2 | 3 | | | | | | | 22 |
| | 2歳 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | | 1 | | 17 |
| | 3歳 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 4 |
| | 4歳 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 |
| | 5歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7歳 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 8歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9歳 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 11 | 5 | 13 | 3 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | | 2 | | | 1 | | 66 |
| 咽頭結膜熱 | ～5ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ～11ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1歳 | | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 3 |
| | 2歳 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | 3歳 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |
| | 4歳 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | 5歳 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 2 |
| | 6歳 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| | 7歳 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | 8歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9歳 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 2 | 4 | | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | | 1 | 13 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | ～5ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ～11ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1歳 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | 2歳 | | | 3 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | 7 |
| | 3歳 | | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | | | | | | | 6 |
| | 4歳 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 4 | 2 | 1 | | | | | | | 1 | 16 |
| | 5歳 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 1 | | | | | | | 10 |
| | 6歳 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | 1 | | | 10 |
| | 7歳 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 1 | 1 | 4 | | 1 | | | | 2 | | | 15 |
| | 8歳 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 3 | 3 | | | | | 1 | 1 | | | 13 |
| | 9歳 | 1 | | 1 | | 3 | 1 | 2 | 2 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 13 |
| | 10～14歳 | | | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | | | | | | 1 | | | 18 |
| | 15～19歳 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| | 20歳以上 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 1 | 6 |
| | 合計 | 6 | 3 | 14 | 9 | 17 | 7 | 14 | 29 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 117 |
| 感染性胃腸炎 | ～5ヶ月 | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | 3 |
| | ～11ヶ月 | | | 8 | 4 | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | 2 | | 18 |
| | 1歳 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 13 | 2 | 4 | 1 | | | | | 1 | 1 | 40 |
| | 2歳 | | 5 | 4 | 4 | | 3 | 8 | 3 | | | | 1 | | | | | 28 |
| | 3歳 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | | 1 | | 12 |
| | 4歳 | | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | 19 |
| | 5歳 | | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | | | | 1 | | | | | 22 |
| | 6歳 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | | | | | | | 1 | | 12 |
| | 7歳 | | 1 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | | 1 | | | | 1 | 14 |
| | 8歳 | | 1 | 2 | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | | | 7 |
| | 9歳 | | | 1 | 1 | 2 | | 4 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 11 |
| | 10～14歳 | | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | | | 6 | | | 2 | | 42 |
| | 15～19歳 | | 2 | | | 1 | 1 | | 3 | 1 | | | 4 | | | | | 12 |
| | 20歳以上 | 1 | 3 | 5 | 1 | | 3 | | 7 | 2 | | 3 | 7 | | | 3 | | 35 |
| | 合計 | 2 | 21 | 50 | 24 | 16 | 19 | 62 | 30 | 10 | 2 | 3 | 21 | | | 12 | 3 | 275 |

2026年　第 44 週　保健所別、年齢群別報告数(男女合計)　No.2

| | | 野田 | 柏市 | 松戸 | 市川 | 船橋市 | 習志野 | 千葉市 | 印旛 | 香取 | 海匝 | 山武 | 長生 | 夷隅 | 安房 | 君津 | 市原 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小児科定点数 | | 4 | 7 | 11 | 10 | 8 | 9 | 15 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 108 |
| 水痘 | ～5ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ～11ヶ月 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | 1歳 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| | 2歳 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| | 3歳 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 4歳 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 5歳 | | | | | | 3 | | 1 | | | | | | | | | 4 |
| | 6歳 | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | 3 |
| | 7歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8歳 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 |
| | 9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | | 4 | | 1 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | | | 16 |
| 手足口病 | ～5ヶ月 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | ～11ヶ月 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 5 |
| | 1歳 | | 3 | 7 | 4 | 4 | | 10 | 3 | | 1 | | | | 2 | 3 | | 37 |
| | 2歳 | | 1 | 10 | 2 | 3 | | 3 | 1 | | | | | | | 2 | | 22 |
| | 3歳 | | | 5 | 1 | | | 3 | 1 | | | | | | | 2 | | 12 |
| | 4歳 | | 1 | 2 | 2 | 4 | | 5 | 1 | | | | | | | 2 | | 17 |
| | 5歳 | | | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | | | | | | | | 1 | | 11 |
| | 6歳 | | | 1 | | 1 | | 3 | | | | | | | | | | 5 |
| | 7歳 | | 1 | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | 4 |
| | 8歳 | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | 3 |
| | 9歳 | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 3 |
| | 10～14歳 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
| | 15～19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | 6 | 31 | 12 | 14 | 6 | 28 | 11 | | 1 | 1 | | | 2 | 10 | | 122 |
| 伝染性紅斑 | ～5ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ～11ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5歳 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| | 6歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 突発性発しん | ～5ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ～11ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1歳 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 6 |
| | 2歳 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 2 | | | | | | 1 | | | 10 |
| | 3歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4歳 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | 5歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | 2 | 3 | 1 | | 1 | 4 | 3 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 17 |

2026年　第 44 週　保健所別、年齢群別報告数(男女合計)　No.3

| | | 野田 | 柏市 | 松戸 | 市川 | 船橋市 | 習志野 | 千葉市 | 印旛 | 香取 | 海匝 | 山武 | 長生 | 夷隅 | 安房 | 君津 | 市原 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小児科定点数 | | 4 | 7 | 11 | 10 | 8 | 9 | 15 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 108 |
| ヘルパンギーナ | ～5ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ～11ヶ月 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 2 |
| | 1歳 | | 1 | 3 | | | 2 | 7 | 2 | | 1 | | | | | 5 | | 21 |
| | 2歳 | | | 3 | | | 1 | 5 | 2 | | | | | | 1 | 1 | | 13 |
| | 3歳 | | | | 3 | | 2 | 3 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 11 |
| | 4歳 | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 8 |
| | 5歳 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | | | | | | 9 |
| | 6歳 | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | 3 |
| | 7歳 | | | | | | 2 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | | 6 |
| | 8歳 | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | 3 |
| | 9歳 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | 1 | 11 | 5 | 3 | 12 | 24 | 7 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 8 | 1 | 77 |
| 流行性耳下腺炎 | ～5ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ～11ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2歳 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 3歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8歳 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 2 |

2026年　第　44 週　保健所別、年齢群別報告数(男女合計)　No.4

| | | 野田 | 柏市 | 松戸 | 市川 | 船橋市 | 習志野 | 千葉市 | 印旛 | 香取 | 海匝 | 山武 | 長生 | 夷隅 | 安房 | 君津 | 市原 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI定点数(インフル/COVID-19の報告) | | 7 | 12 | 20 | 17 | 14 | 13 | 25 | 22 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 12 | 7 | 178 |
| インフルエンザ | ～5ヶ月 | | | | | 2 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 4 |
| | ～11ヶ月 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | 6 | | | | | | | | | | 14 |
| | 1歳 | | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 51 |
| | 2歳 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 10 | 4 | | | | 3 | 1 | | 3 | 2 | 45 |
| | 3歳 | | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | | 1 | 1 | 3 | | 5 | 1 | 53 |
| | 4歳 | | 7 | 13 | 7 | 4 | 7 | 11 | 6 | 1 | | 2 | 4 | 2 | | 5 | 6 | 75 |
| | 5歳 | 2 | 4 | 17 | 8 | 4 | 5 | 14 | 11 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | | 9 | 3 | 91 |
| | 6歳 | 6 | 9 | 13 | 14 | 3 | 9 | 19 | 22 | | 2 | 3 | 4 | 1 | | 5 | 4 | 114 |
| | 7歳 | 3 | 9 | 15 | 7 | 4 | 14 | 20 | 20 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 13 | 2 | 125 |
| | 8歳 | 4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 16 | 26 | 12 | | 3 | 12 | 1 | 3 | | 14 | 1 | 126 |
| | 9歳 | 2 | 10 | 6 | 5 | 6 | 14 | 18 | 9 | | 1 | | 2 | 2 | | 10 | | 85 |
| | 10～14歳 | 4 | 30 | 59 | 16 | 14 | 38 | 36 | 62 | 6 | 2 | 5 | 26 | 11 | 5 | 98 | 11 | 423 |
| | 15～19歳 | 5 | 12 | 18 | 16 | 5 | 5 | 8 | 18 | 7 | | 3 | 13 | 1 | | 21 | 5 | 137 |
| | 20～29歳 | 1 | 4 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 14 | 6 | | 2 | 3 | 3 | 1 | 16 | 8 | 101 |
| | 30～39歳 | 2 | 7 | 16 | 10 | 7 | 7 | 12 | 17 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | | 19 | 11 | 124 |
| | 40～49歳 | 2 | 11 | 17 | 12 | 6 | 10 | 25 | 27 | 2 | | 2 | 6 | 3 | | 25 | 10 | 158 |
| | 50～59歳 | 2 | 13 | 20 | 19 | 7 | 6 | 9 | 17 | 6 | | 1 | 9 | 6 | 2 | 14 | 8 | 139 |
| | 60～69歳 | | 11 | 9 | 9 | 2 | 4 | 9 | 15 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 9 | 5 | 97 |
| | 70～79歳 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 11 | 5 | | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 55 |
| | 80歳以上 | 1 | | 8 | | 2 | | 3 | 5 | | | | 3 | 3 | | 1 | 3 | 29 |
| | 合計 | 40 | 157 | 260 | 158 | 102 | 153 | 251 | 279 | 53 | 14 | 52 | 92 | 55 | 18 | 277 | 85 | 2046 |
| 新型コロナウイルス感染症 | ～5ヶ月 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| | ～11ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1歳 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 5 |
| | 2歳 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 2 |
| | 3歳 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 |
| | 4歳 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| | 5歳 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 3 |
| | 6歳 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 4 |
| | 7歳 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 3 |
| | 8歳 | | | | | | | 1 | 1 | | | | 3 | | | | | 5 |
| | 9歳 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| | 10～14歳 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | 2 | | | 2 | 3 | 22 |
| | 15～19歳 | | 5 | 3 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 16 |
| | 20～29歳 | | 2 | 1 | 1 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 4 | 7 | 27 |
| | 30～39歳 | | 1 | 4 | 1 | 2 | | 3 | 2 | | | | 1 | | 2 | | 4 | 20 |
| | 40～49歳 | | 1 | 3 | | | 1 | 3 | 2 | 2 | | | 2 | 1 | | 1 | 2 | 18 |
| | 50～59歳 | | 1 | 6 | 1 | 1 | | 2 | 5 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | 5 | 26 |
| | 60～69歳 | | | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 3 | | | | 1 | | | 1 | 13 |
| | 70～79歳 | | 2 | 2 | | | 1 | | | 2 | 1 | | 2 | | 3 | 2 | 2 | 17 |
| | 80歳以上 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 11 |
| | 合計 | 4 | 16 | 26 | 8 | 12 | 6 | 20 | 19 | 16 | 3 | 2 | 14 | 7 | 5 | 12 | 28 | 198 |
| ARI定点数（ARIの報告） | | 7 | 12 | 20 | 17 | 14 | 13 | 25 | 22 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 12 | 7 | 177 |
| 急性呼吸器感染症（ARI） | 0歳 | 13 | 16 | 97 | 31 | 43 | 25 | 83 | 52 | 7 | 7 | 12 | 2 | 10 | 4 | 21 | 24 | 447 |
| | 1～4歳 | 105 | 182 | 705 | 232 | 316 | 222 | 552 | 389 | 60 | 43 | 87 | 43 | 56 | 23 | 202 | 168 | 3385 |
| | 5～9歳 | 66 | 141 | 490 | 174 | 237 | 211 | 372 | 373 | 31 | 57 | 92 | 59 | 56 | 15 | 156 | 112 | 2642 |
| | 10～14歳 | 30 | 96 | 250 | 89 | 105 | 113 | 143 | 250 | 27 | 21 | 27 | 21 | 22 | 16 | 158 | 65 | 1433 |
| | 15～19歳 | 11 | 44 | 62 | 43 | 33 | 26 | 45 | 81 | 33 | 2 | 12 | 5 | 10 | 10 | 59 | 27 | 503 |
| | 20～29歳 | 4 | 32 | 52 | 42 | 44 | 16 | 37 | 93 | 31 | | 5 | 13 | 9 | 3 | 42 | 47 | 470 |
| | 30～39歳 | 8 | 56 | 101 | 42 | 31 | 32 | 37 | 89 | 18 | | 4 | 14 | 10 | 7 | 43 | 49 | 541 |
| | 40～49歳 | 8 | 53 | 85 | 45 | 19 | 37 | 45 | 110 | 25 | | 8 | 17 | 22 | 4 | 59 | 42 | 579 |
| | 50～59歳 | 8 | 64 | 86 | 57 | 22 | 16 | 37 | 102 | 41 | | 5 | 9 | 19 | 6 | 47 | 34 | 553 |
| | 60～69歳 | 7 | 44 | 70 | 39 | 15 | 12 | 31 | 54 | 32 | | 4 | 11 | 12 | 11 | 31 | 25 | 398 |
| | 70～79歳 | 5 | 28 | 83 | 21 | 10 | 10 | 18 | 88 | 29 | | 6 | 9 | 53 | 8 | 24 | 12 | 404 |
| | 80歳以上 | 3 | 23 | 75 | 18 | 5 | 2 | 33 | 62 | 9 | | 3 | 15 | 74 | 9 | 11 | 13 | 355 |
| | 合計 | 268 | 779 | 2156 | 833 | 880 | 722 | 1433 | 1743 | 343 | 130 | 265 | 218 | 353 | 116 | 853 | 618 | 11710 |

2026年　第 44 週　保健所別、年齢群別報告数(男女合計)　No.5

| | | 野田 | 柏市 | 松戸 | 市川 | 船橋市 | 習志野 | 千葉市 | 印旛 | 香取 | 海匝 | 山武 | 長生 | 夷隅 | 安房 | 君津 | 市原 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 眼科定点数 | | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 34 |
| 急性出血性結膜炎 | ～5ヶ月<br>～11ヶ月<br>1歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2歳<br>3歳<br>4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5歳<br>6歳<br>7歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8歳<br>9歳<br>10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳<br>20～29歳<br>30～39歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40～49歳<br>50～59歳<br>60～69歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流行性角結膜炎 | ～5ヶ月<br>～11ヶ月<br>1歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2歳<br>3歳<br>4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5歳<br>6歳<br>7歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8歳<br>9歳<br>10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳<br>20～29歳<br>30～39歳 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 40～49歳<br>50～59歳<br>60～69歳 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 2<br><br>3 |
| | 70歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | 合計 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | 7 |

## 2026年　10月保健所別，年齢層別報告患者数(男女合計)

No. 1

| | | 野田 | 柏市 | 松戸 | 市川 | 船橋市 | 習志野 | 千葉市 | 印旛 | 香取 | 海匝 | 山武 | 長生 | 夷隅 | 安房 | 君津 | 市原 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性感染症定点数 | | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 40 |
| 性器クラミジア感染症 | 0歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1～4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | 1 | 9 |
| | 20～24歳 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | | | | | | | 2 | | | 1 | 19 |
| | 25～29歳 | 1 | | 5 | | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | 1 | 13 |
| | 30～34歳 | 2 | | 3 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 1 | 11 |
| | 35～39歳 | | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | 6 |
| | 40～44歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 45～49歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50～54歳 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 |
| | 55～59歳 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 60～64歳 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| | 65～69歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 7 | 2 | 13 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | | 1 | 1 | 2 | | 3 | 5 | 62 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 0歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1～4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 20～24歳 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 3 |
| | 25～29歳 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
| | 30～34歳 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 35～39歳 | | 1 | 2 | 1 | | | | 2 | | | 1 | | | | | 1 | 8 |
| | 40～44歳 | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | 3 |
| | 45～49歳 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |
| | 50～54歳 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 1 | 5 |
| | 55～59歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60～64歳 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 |
| | 65～69歳 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 70歳以上 | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | 合計 | | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | | | 1 | | | | | 2 | 32 |
| 尖圭コンジローマ | 0歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1～4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20～24歳 | | 1 | | | | | 2 | 2 | | | 1 | | | | | | 6 |
| | 25～29歳 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| | 30～34歳 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 35～39歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40～44歳 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 2 |
| | 45～49歳 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 50～54歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 55～59歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60～64歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 65～69歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70歳以上 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| | 合計 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 4 | | | 1 | | | | 1 | | 12 |

2026年　10月保健所別，年齢層別報告患者数(男女合計)　No. 2

| | | 野田 | 柏市 | 松戸 | 市川 | 船橋市 | 習志野 | 千葉市 | 印旛 | 香取 | 海匝 | 山武 | 長生 | 夷隅 | 安房 | 君津 | 市原 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性感染症定点数 | | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 40 |
| 淋菌感染症 | 0歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1～4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 5 |
| | 20～24歳 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 3 |
| | 25～29歳 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 3 |
| | 30～34歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 35～39歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40～44歳 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
| | 45～49歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50～54歳 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 55～59歳 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| | 60～64歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 65～69歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 2 | 2 | 2 | | | 1 | | 4 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 16 |
| 非クラミジア性非淋菌性尿道炎 | 0歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1～4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| | 20～24歳 | | | 2 | | | | 2 | 2 | | | | 1 | | | | | 7 |
| | 25～29歳 | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | | 8 |
| | 30～34歳 | | | 2 | | | | | 3 | | | | 1 | | | | | 6 |
| | 35～39歳 | | | 4 | | | | 1 | 1 | | | | 4 | | | | | 10 |
| | 40～44歳 | | | 1 | | | | | 3 | | | | 1 | | | | | 5 |
| | 45～49歳 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
| | 50～54歳 | | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | 3 |
| | 55～59歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60～64歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 65～69歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70歳以上 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | 合計 | | 3 | 10 | | | | 5 | 11 | 2 | | 3 | 11 | | | | | 45 |

## 2026年　10月保健所別，年齢層別報告患者数(男)

No. 1

| | | 野田 | 柏市 | 松戸 | 市川 | 船橋市 | 習志野 | 千葉市 | 印旛 | 香取 | 海匝 | 山武 | 長生 | 夷隅 | 安房 | 君津 | 市原 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性感染症定点数 | | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 40 |
| 性器クラミジア感染症 | 0歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1～4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 |
| | 20～24歳 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 | | | | 4 |
| | 25～29歳 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | 30～34歳 | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 4 |
| | 35～39歳 | | | 1 | | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | 5 |
| | 40～44歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 45～49歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50～54歳 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| | 55～59歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60～64歳 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| | 65～69歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | | 6 | 2 | | | 2 | 3 | 2 | | 1 | 1 | 2 | | | | 19 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 0歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1～4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20～24歳 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| | 25～29歳 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| | 30～34歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 35～39歳 | | | 2 | | | | | 2 | | | 1 | | | | | | 5 |
| | 40～44歳 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 |
| | 45～49歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50～54歳 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 4 |
| | 55～59歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60～64歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 65～69歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70歳以上 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 合計 | | | 4 | | | | 1 | 8 | | | 1 | | | | | | 14 |
| 尖圭コンジローマ | 0歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1～4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20～24歳 | | | | | | | | 2 | | | 1 | | | | | | 3 |
| | 25～29歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30～34歳 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 35～39歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40～44歳 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| | 45～49歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50～54歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 55～59歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60～64歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 65～69歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70歳以上 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| | 合計 | | | | 1 | | | | 4 | | | 1 | | | | | | 6 |

## 2026年　10月保健所別，年齢層別報告患者数(男)

No. 2

| | | 野田 | 柏市 | 松戸 | 市川 | 船橋市 | 習志野 | 千葉市 | 印旛 | 香取 | 海匝 | 山武 | 長生 | 夷隅 | 安房 | 君津 | 市原 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性感染症定点数 | | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 40 |
| 淋菌感染症 | 0歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1～4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 20～24歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25～29歳 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 |
| | 30～34歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 35～39歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40～44歳 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
| | 45～49歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50～54歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 55～59歳 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| | 60～64歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 65～69歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | | 2 | | | | | 3 | | | 1 | 1 | | | | | 7 |
| 非クラミジア性非淋菌性尿道炎 | 0歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1～4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| | 20～24歳 | | | 2 | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 4 |
| | 25～29歳 | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | | 8 |
| | 30～34歳 | | | 2 | | | | | 3 | | | | 1 | | | | | 6 |
| | 35～39歳 | | | 4 | | | | 1 | 1 | | | | 4 | | | | | 10 |
| | 40～44歳 | | | 1 | | | | | 2 | | | | 1 | | | | | 4 |
| | 45～49歳 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
| | 50～54歳 | | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | 3 |
| | 55～59歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60～64歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 65～69歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70歳以上 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | 合計 | | 3 | 10 | | | | 3 | 9 | 2 | | 3 | 11 | | | | | 41 |

## 2026年　10月保健所別，年齢層別報告患者数(女)

No. 1

| | | 野田 | 柏市 | 松戸 | 市川 | 船橋市 | 習志野 | 千葉市 | 印旛 | 香取 | 海匝 | 山武 | 長生 | 夷隅 | 安房 | 君津 | 市原 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性感染症定点数 | | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 40 |
| 性器クラミジア感染症 | 0歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1～4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | 2 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | 1 | 7 |
| | 20～24歳 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | | | | | | | | | | 1 | 15 |
| | 25～29歳 | 1 | | 3 | | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | 1 | 11 |
| | 30～34歳 | 2 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 7 |
| | 35～39歳 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 40～44歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 45～49歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50～54歳 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | 55～59歳 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 60～64歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 65～69歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 9 | 3 | | | | | | | | 3 | 5 | 43 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 0歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1～4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 20～24歳 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 2 |
| | 25～29歳 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 30～34歳 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 35～39歳 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 3 |
| | 40～44歳 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | 45～49歳 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |
| | 50～54歳 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | 55～59歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60～64歳 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 |
| | 65～69歳 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 70歳以上 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | 合計 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | 2 | 18 |
| 尖圭コンジローマ | 0歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1～4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20～24歳 | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | | 3 |
| | 25～29歳 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| | 30～34歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 35～39歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40～44歳 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 45～49歳 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 50～54歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 55～59歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60～64歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 65～69歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | | | 1 | | 6 |

## 2026年　10月保健所別，年齢層別報告患者数(女)

No. 2

| | | 野田 | 柏市 | 松戸 | 市川 | 船橋市 | 習志野 | 千葉市 | 印旛 | 香取 | 海匝 | 山武 | 長生 | 夷隅 | 安房 | 君津 | 市原 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性感染症定点数 | | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 40 |
| 淋菌感染症 | 0歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1～4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 4 |
| | 20～24歳 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 3 |
| | 25～29歳 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | 30～34歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 35～39歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40～44歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 45～49歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50～54歳 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 55～59歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60～64歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 65～69歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 2 | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 9 |
| 非クラミジア性非淋菌性尿道炎 | 0歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1～4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20～24歳 | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | 3 |
| | 25～29歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30～34歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 35～39歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40～44歳 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| | 45～49歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50～54歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 55～59歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60～64歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 65～69歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | 4 |

※　千葉県の感染症情報は、千葉県感染症情報センターのホームページを御覧ください。
URL. https://www.pref.chiba.lg.jp/eiken/c-idsc/index.html

※　全国の感染症情報(IDWR)は、国立健康危機管理研究機構のホームページを御覧ください。
URL. https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html

千葉県結核・感染症週報　2026 年　第 44 週
（2026 年 10 月分月報含む）
発　行　千葉県衛生研究所
千葉県健康福祉部
千葉県医師会
事務局　千葉県衛生研究所感染疫学研究室内
千葉県感染症情報センター
〒260-8715 千葉市中央区仁戸名町 666-2
TEL. 043(266)6723　FAX. 043(265)5544

本週報は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づくものであり、千葉県内の医療従事者、定点医療機関、県及び千葉市保健所の皆様の御協力を得て、千葉県衛生研究所感染疫学研究室内の千葉県感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生ずることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。