

歯科診療所の院内感染対策の現状と課題を
把握するための調査報告書
～統計表～

令和7年2月24日

千葉県衛生研究所

目次

1	開設主体	1
2	管理者の年齢	2
3	歯科診療を開始した時期	3
4	標榜診療科	4
5	広告が可能な専門医	5
6	歯科医師数・常勤	6
7	歯科医師数・非常勤	7
8	歯科衛生士数・常勤	8
9	歯科衛生士数・非常勤	9
10	歯科技工士数・常勤	10
11	歯科技工士数・非常勤	11
12	歯科助手数・常勤	12
13	歯科助手数・非常勤	13
14	事務数・常勤	14
15	事務数・非常勤	15
16	その他・常勤	16
17	その他・非常勤	17
18	年齢階級別1日の平均的な患者数	18
19	歯科ユニット数	19
20	エアタービンの本数	20
21	コントラアングルの本数	21
22	ストレートの本数	22
23	臨床研修施設の指定状況	23
24	歯初診の算定	24
25	診療時の手袋の使用	25
26	診療時の手袋の種類	26
27	診療以外の業務時の手袋の扱い	27
28	術者の個人防護用具の装着	28
29	使用済みのハンドピースの扱い	29
30	使用済みの切削用ポイントやバーの扱い	30
31	使用済みの根管治療用リーマーやファイルの扱い	31
32	使用済みの超音波スケーラーチップの扱い	32
33	使用済みの基本セットの扱い	33

3 4	オートクレーブの種類	3 4
3 5	インジケーターの使用頻度	3 5
3 6	採得した印象体の扱い	3 6
3 7	歯科技工士（歯科技工所）との間で情報共有	3 7
3 8	歯科用ユニットの使用前のフラッシング	3 8
3 9	歯科用ユニットの感染管理機能	3 9
4 0	歯科用ユニットの給水系の洗浄の消毒	4 0
4 1	歯科用ユニットの消毒やラッピング	4 1
4 2	口腔外バキュームの使用	4 2
4 3	感染対策マニュアルの作成	4 3
4 4	従業員に対する感染対策教育	4 4
4 5	マニュアルに基づく感染対策教育の回数	4 5
4 6	マニュアルに基づかない感染対策教育の回数	4 6
4 7	感染予防講習会等の医療安全講習会の参加	4 7
4 8	スタンダードプリコーション等の理解	4 8
4 9	管理者以外のスタッフへの B 型肝炎抗体測定とワクチンの接種	4 9
5 0	院内感染防止対策に必要な対策	5 0
5 1	医療安全・感染防止対策	5 1
5 2	HIV 感染者の歯科治療の受け入れ意思	5 2
5 3	過去 3 年以内での HIV 感染者に対する歯科治療の有無	5 3
5 4	HIV 感染者に対する歯科治療拒否の感想	5 4

1 開設主体

年齢階級別開設主体 (単位：人)

	個人	医療法人	その他	計
30代以下	8	9	0	17
40代	38	33	0	71
50代	52	23	1	76
60代	62	22	0	84
70代以上	44	5	0	49
計	204	92	1	297

年齢階級別開設主体 (単位：%)

	個人	医療法人	その他	計
30代以下	47.1	52.9	0.0	100.0
40代	53.5	46.5	0.0	100.0
50代	68.4	30.3	1.3	100.0
60代	73.8	26.2	0.0	100.0
70代以上	89.8	10.2	0.0	100.0
計	68.7	31.0	0.3	100.0

歯科診療を開始した時期別開設主体 (単位：人)

	個人	医療法人	その他	計
20年以上前	134	44	0	178
6～19年前	52	40	1	93
5年以内	18	8	0	26
計	204	92	1	297

歯科診療を開始した時期別開設主体 (単位：%)

	個人	医療法人	その他	計
20年以上前	75.3	24.7	0.0	100.0
6～19年前	55.9	43.0	1.1	100.0
5年以内	69.2	30.8	0.0	100.0
計	68.7	31.0	0.3	100.0

2 管理者の年齢

歯科診療を開始した時期別年齢階級

(単位：人)

	30代以下	40代	50代	60代	70代以上	計
20年以上前	1	16	42	74	45	178
6～19年前	5	42	32	10	4	93
5年以内	11	13	2	0	0	26
計	17	71	76	84	49	297

歯科診療を開始した時期別年齢階級

(単位：%)

	30代以下	40代	50代	60代	70代以上	計
20年以上前	0.6	9.0	23.6	41.6	25.3	100.0
6～19年前	5.4	45.2	34.4	10.8	4.3	100.0
5年以内	42.3	50.0	7.7	0.0	0.0	100.0
計	5.7	23.9	25.6	28.3	16.5	100.0

開設主体別年齢階級

(単位：人)

	30代以下	40代	50代	60代	70代以上	計
個人	8	38	52	62	44	204
医療法人	9	33	23	22	5	92
計	17	71	75	84	49	296

開設主体別年齢階級

(単位：%)

	30代以下	40代	50代	60代	70代以上	計
個人	3.9	18.6	25.5	30.4	21.6	100.0
医療法人	9.8	35.9	25.0	23.9	5.4	100.0
計	5.7	24.0	25.3	28.4	16.6	100.0

※開設者「その他」を除く

3 歯科診療を開始した時期

年齢階級別歯科診療を開始した時期 (単位：人)

	20年以上前	6～19年前	5年以内	計
30代以下	1	5	11	17
40代	16	42	13	71
50代	42	32	2	76
60代	74	10	0	84
70代以上	45	4	0	49
計	178	93	26	297

年齢階級別歯科診療を開始した時期 (単位：%)

	20年以上前	6～19年前	5年以内	計
30代以下	5.9	29.4	64.7	100.0
40代	22.5	59.2	18.3	100.0
50代	55.3	42.1	2.6	100.0
60代	88.1	11.9	0.0	100.0
70代以上	91.8	8.2	0.0	100.0
計	59.9	31.3	8.8	100.0

開設主体別歯科診療を開始した時期 (単位：人)

	20年以上前	6～19年前	5年以内	計
個人	134	52	18	204
医療法人	44	40	8	92
計	178	92	26	296

開設主体別歯科診療を開始した時期 (単位：%)

	20年以上前	6～19年前	5年以内	計
個人	65.7	25.5	8.8	100.0
医療法人	47.8	43.5	8.7	100.0
計	60.1	31.1	8.8	100.0

※開設者「その他」を除く

4 標榜診療科

年齢階級別標榜診療科

(単位：人)

	歯科	小児歯科	矯正歯科	歯科口腔外科	回答数
30代以下	16	13	11	13	17
40代	68	61	39	53	71
50代	76	58	37	39	76
60代	83	50	31	31	84
70代	48	19	11	9	49
計	291	201	129	145	297

年齢階級別標榜診療科

(単位：%)

	歯科	小児歯科	矯正歯科	歯科口腔外科
30代以下	94.1	76.5	64.7	76.5
40代	95.8	85.9	54.9	74.6
50代	100.0	76.3	48.7	51.3
60代	98.8	59.5	36.9	36.9
70代	98.0	38.8	22.4	18.4
計	98.0	67.7	43.4	48.8

歯科診療を開始した時期別標榜診療科

(単位：人)

	歯科	小児歯科	矯正歯科	歯科口腔外科	回答数
20年以上前	176	104	62	64	178
6～19年前	91	77	53	62	93
5年以内	24	20	14	19	26
計	291	201	129	145	297

歯科診療を開始した時期別標榜診療科

(単位：%)

	歯科	小児歯科	矯正歯科	歯科口腔外科
20年以上前	98.9	58.4	34.8	36.0
6～19年前	97.8	82.8	57.0	66.7
5年以内	92.3	76.9	53.8	73.1
計	98.0	67.7	43.4	48.8

開設主体別標榜診療科

(単位：人)

	歯科	小児歯科	矯正歯科	歯科口腔外科	回答数
個人	201	132	71	86	204
医療法人	89	68	57	58	92
計	290	200	128	144	296

開設主体別標榜診療科

(単位：%)

	歯科	小児歯科	矯正歯科	歯科口腔外科
個人	98.5	64.7	34.8	42.2
医療法人	96.7	73.9	62.0	63.0
計	98.0	67.6	43.2	48.6

※開設者「その他」を除く

5 広告が可能な専門医

年齢階級別広告が可能な専門医

(単位：人)

	口腔外科専門医	歯周病専門医	歯科麻酔専門医	小児歯科専門医	歯科放射線専門医	補綴歯科専門医	なし	回答数
30代以下	2	1	0	0	0	0	13	15
40代	5	4	1	3	0	3	55	66
50代	5	3	1	3	0	2	61	69
60代	2	2	1	1	0	1	68	75
70代以上	2	2	0	3	0	3	36	43
計	16	12	3	10	0	9	233	268

年齢階級別広告が可能な専門医

(単位：%)

	口腔外科専門医	歯周病専門医	歯科麻酔専門医	小児歯科専門医	歯科放射線専門医	補綴歯科専門医	なし
30代以下	13.3	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	86.7
40代	7.6	6.1	1.5	4.5	0.0	4.5	83.3
50代	7.2	4.3	1.4	4.3	0.0	2.9	88.4
60代	2.7	2.7	1.3	1.3	0.0	1.3	90.7
70代以上	4.7	4.7	0.0	7.0	0.0	7.0	83.7
計	6.0	4.5	1.1	3.7	0.0	3.4	86.9

歯科診療を開始した時期別広告が可能な専門医

(単位：人)

	口腔外科専門医	歯周病専門医	歯科麻酔専門医	小児歯科専門医	歯科放射線専門医	補綴歯科専門医	なし	回答数
20年以上前	8	6	2	7	0	6	139	161
6～19年前	8	6	1	3	0	2	71	83
5年以内	0	0	0	0	0	1	23	24
計	16	12	3	10	0	9	233	268

歯科診療を開始した時期別広告が可能な専門医

(単位：%)

	口腔外科専門医	歯周病専門医	歯科麻酔専門医	小児歯科専門医	歯科放射線専門医	補綴歯科専門医	なし
20年以上前	5.0	3.7	1.2	4.3	0.0	3.7	86.3
6～19年前	9.6	7.2	1.2	3.6	0.0	2.4	85.5
5年以内	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	95.8
計	6.0	4.5	1.1	3.7	0.0	3.4	86.9

開設主体別広告が可能な専門医

(単位：人)

	口腔外科専門医	歯周病専門医	歯科麻酔専門医	小児歯科専門医	歯科放射線専門医	補綴歯科専門医	なし	回答数
個人	6	4	1	4	0	5	166	182
医療法人	10	8	2	6	0	4	66	85
計	16	12	3	10	0	9	232	267

開設主体別広告が可能な専門医

(単位：%)

	口腔外科専門医	歯周病専門医	歯科麻酔専門医	小児歯科専門医	歯科放射線専門医	補綴歯科専門医	なし
個人	3.3	2.2	0.5	2.2	0.0	2.7	91.2
医療法人	11.8	9.4	2.4	7.1	0.0	4.7	77.6
計	6.0	4.5	1.1	3.7	0.0	3.4	86.9

※開設者「その他」を除く

6 歯科医師数・常勤

年齢階級別歯科医師数・常勤

(単位：人)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
30代以下	8	6	1	1	1	0	17
40代	41	21	7	0	2	0	71
50代	61	10	3	1	1	0	76
60代	69	12	2	1	0	0	84
70代以上	37	10	2	0	0	0	49
計	216	59	15	3	4	0	297

年齢階級別歯科医師数・常勤

(単位：%)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
30代以下	47.1	35.3	5.9	5.9	5.9	0.0	100.0
40代	57.7	29.6	9.9	0.0	2.8	0.0	100.0
50代	80.3	13.2	3.9	1.3	1.3	0.0	100.0
60代	82.1	14.3	2.4	1.2	0.0	0.0	100.0
70代以上	75.5	20.4	4.1	0.0	0.0	0.0	100.0
計	72.7	19.9	5.1	1.0	1.3	0.0	100.0

歯科診療を開始した時期別歯科医師数・常勤

(単位：人)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
20年以上前	134	32	9	2	1	0	178
6～19年前	64	20	5	1	3	0	93
5年以内	18	7	1	0	0	0	26
計	216	59	15	3	4	0	297

歯科診療を開始した時期別歯科医師数・常勤

(単位：%)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
20年以上前	75.3	18.0	5.1	1.1	0.6	0.0	100.0
6～19年前	68.8	21.5	5.4	1.1	3.2	0.0	100.0
5年以内	69.2	26.9	3.8	0.0	0.0	0.0	100.0
計	72.7	19.9	5.1	1.0	1.3	0.0	100.0

開設主体別歯科医師数・常勤

(単位：人)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
個人	163	36	5	0	0	0	204
医療法人	53	23	10	3	3	0	92
計	216	59	15	3	3	0	296

開設主体別歯科医師数・常勤

(単位：%)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
個人	79.9	17.6	2.5	0.0	0.0	0.0	100.0
医療法人	57.6	25.0	10.9	3.3	3.3	0.0	100.0
計	73.0	19.9	5.1	1.0	1.0	0.0	100.0

※開設者「その他」を除く

7 歯科医師数・非常勤

年齢階級別歯科医師数・非常勤 (単位：人)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
30代以下	5	1	2	1	3	5	17
40代	19	7	3	1	2	39	71
50代	20	8	5	1	2	40	76
60代	19	6	2	0	1	56	84
70代以上	5	2	2	1	1	38	49
計	68	24	14	4	9	178	297

年齢階級別歯科医師数・非常勤 (単位：%)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
30代以下	29.4	5.9	11.8	5.9	17.6	29.4	100.0
40代	26.8	9.9	4.2	1.4	2.8	54.9	100.0
50代	26.3	10.5	6.6	1.3	2.6	52.6	100.0
60代	22.6	7.1	2.4	0.0	1.2	66.7	100.0
70代以上	10.2	4.1	4.1	2.0	2.0	77.6	100.0
計	22.9	8.1	4.7	1.3	3.0	59.9	100.0

歯科診療を開始した時期別歯科医師数・非常勤 (単位：人)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
20年以上前	36	13	5	2	2	120	178
6～19年前	23	10	7	1	5	47	93
5年以内	9	1	2	1	2	11	26
計	68	24	14	4	9	178	297

歯科診療を開始した時期別歯科医師数・非常勤 (単位：%)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
20年以上前	20.2	7.3	2.8	1.1	1.1	67.4	100.0
6～19年前	24.7	10.8	7.5	1.1	5.4	50.5	100.0
5年以内	34.6	3.8	7.7	3.8	7.7	42.3	100.0
計	22.9	8.1	4.7	1.3	3.0	59.9	100.0

開設主体別歯科医師数・非常勤 (単位：人)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
個人	43	12	8	1	0	140	204
医療法人	25	12	6	3	8	38	92
計	68	24	14	4	8	178	296

開設主体別歯科医師数・非常勤 (単位：%)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
個人	21.1	5.9	3.9	0.5	0.0	68.6	100.0
医療法人	27.2	13.0	6.5	3.3	8.7	41.3	100.0
計	23.0	8.1	4.7	1.4	2.7	60.1	100.0

※開設者「その他」を除く

8 歯科衛生士数・常勤

年齢階級別歯科衛生士数・常勤 (単位：人)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
30代以下	4	4	6	0	2	1	17
40代	11	14	11	7	14	14	71
50代	22	13	9	5	4	23	76
60代	20	9	5	1	4	45	84
70代以上	12	5	0	1	1	30	49
計	69	45	31	14	25	113	297

年齢階級別歯科衛生士数・常勤 (単位：%)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
30代以下	23.5	23.5	35.3	0.0	11.8	5.9	100.0
40代	15.5	19.7	15.5	9.9	19.7	19.7	100.0
50代	28.9	17.1	11.8	6.6	5.3	30.3	100.0
60代	23.8	10.7	6.0	1.2	4.8	53.6	100.0
70代以上	24.5	10.2	0.0	2.0	2.0	61.2	100.0
計	23.2	15.2	10.4	4.7	8.4	38.0	100.0

歯科診療を開始した時期別歯科衛生士数・常勤 (単位：人)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
20年以上前	41	21	12	5	10	89	178
6～19年前	19	21	11	7	13	22	93
5年以内	9	3	8	2	2	2	26
計	69	45	31	14	25	113	297

歯科診療を開始した時期別歯科衛生士数・常勤 (単位：%)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
20年以上前	23.0	11.8	6.7	2.8	5.6	50.0	100.0
6～19年前	20.4	22.6	11.8	7.5	14.0	23.7	100.0
5年以内	34.6	11.5	30.8	7.7	7.7	7.7	100.0
計	23.2	15.2	10.4	4.7	8.4	38.0	100.0

開設主体別歯科衛生士数・常勤 (単位：人)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
個人	59	27	14	4	6	94	204
医療法人	10	18	16	10	19	19	92
計	69	45	30	14	25	113	296

開設主体別歯科衛生士数・常勤 (単位：%)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
個人	28.9	13.2	6.9	2.0	2.9	46.1	100.0
医療法人	10.9	19.6	17.4	10.9	20.7	20.7	100.0
計	23.3	15.2	10.1	4.7	8.4	38.2	100.0

※開設者「その他」を除く

9 歯科衛生士数・非常勤

年齢階級別歯科衛生士数・非常勤 (単位：人)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
30代以下	6	3	2	0	0	6	17
40代	16	11	6	3	2	33	71
50代	12	10	9	6	2	37	76
60代	18	6	5	5	0	50	84
70代以上	9	5	0	0	0	35	49
計	61	35	22	14	4	161	297

年齢階級別歯科衛生士数・非常勤 (単位：%)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
30代以下	35.3	17.6	11.8	0.0	0.0	35.3	100.0
40代	22.5	15.5	8.5	4.2	2.8	46.5	100.0
50代	15.8	13.2	11.8	7.9	2.6	48.7	100.0
60代	21.4	7.1	6.0	6.0	0.0	59.5	100.0
70代以上	18.4	10.2	0.0	0.0	0.0	71.4	100.0
計	20.5	11.8	7.4	4.7	1.3	54.2	100.0

歯科診療を開始した時期別歯科衛生士数・非常勤 (単位：人)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
20年以上前	33	17	8	8	2	110	178
6～19年前	22	14	12	5	2	38	93
5年以内	6	4	2	1	0	13	26
計	61	35	22	14	4	161	297

歯科診療を開始した時期別歯科衛生士数・非常勤 (単位：%)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
20年以上前	18.5	9.6	4.5	4.5	1.1	61.8	100.0
6～19年前	23.7	15.1	12.9	5.4	2.2	40.9	100.0
5年以内	23.1	15.4	7.7	3.8	0.0	50.0	100.0
計	20.5	11.8	7.4	4.7	1.3	54.2	100.0

開設主体別歯科衛生士数・非常勤 (単位：人)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
個人	38	22	12	8	3	121	204
医療法人	23	13	10	6	1	39	92
計	61	35	22	14	4	160	296

開設主体別歯科衛生士数・非常勤 (単位：%)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
個人	18.6	10.8	5.9	3.9	1.5	59.3	100.0
医療法人	25.0	14.1	10.9	6.5	1.1	42.4	100.0
計	20.6	11.8	7.4	4.7	1.4	54.1	100.0

※開設者「その他」を除く

10 歯科技工士数・常勤

年齢階級別歯科技工士数・常勤 (単位：人)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
30代以下	2	0	0	0	0	15	17
40代	5	1	0	0	0	65	71
50代	1	0	0	0	0	75	76
60代	5	1	0	0	0	78	84
70代以上	2	0	0	0	0	47	49
計	15	2	0	0	0	280	297

年齢階級別歯科技工士数・常勤 (単位：%)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
30代以下	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	88.2	100.0
40代	7.0	1.4	0.0	0.0	0.0	91.5	100.0
50代	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	98.7	100.0
60代	6.0	1.2	0.0	0.0	0.0	92.9	100.0
70代以上	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	95.9	100.0
計	5.1	0.7	0.0	0.0	0.0	94.3	100.0

歯科診療を開始した時期別歯科技工士数・常勤 (単位：人)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
20年以上前	8	1	0	0	0	169	178
6～19年前	5	1	0	0	0	87	93
5年以内	2	0	0	0	0	24	26
計	15	2	0	0	0	280	297

歯科診療を開始した時期別歯科技工士数・常勤 (単位：%)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
20年以上前	4.5	0.6	0.0	0.0	0.0	94.9	100.0
6～19年前	5.4	1.1	0.0	0.0	0.0	93.5	100.0
5年以内	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	92.3	100.0
計	5.1	0.7	0.0	0.0	0.0	94.3	100.0

開設主体別歯科技工士数・常勤 (単位：人)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
個人	9	2	0	0	0	193	204
医療法人	6	0	0	0	0	86	92
計	15	2	0	0	0	279	296

開設主体別歯科技工士数・常勤 (単位：%)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
個人	4.4	1.0	0.0	0.0	0.0	94.6	100.0
医療法人	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	93.5	100.0
計	5.1	0.7	0.0	0.0	0.0	94.3	100.0

※開設者「その他」を除く

1 1 歯科技工士数・非常勤

年齢階級別歯科技工士数・非常勤 (単位：人)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
30代以下	2	0	0	0	0	15	17
40代	2	3	0	0	0	66	71
50代	1	0	0	0	0	75	76
60代	1	0	0	0	0	83	84
70代以上	0	0	0	0	0	49	49
計	6	3	0	0	0	288	297

年齢階級別歯科技工士数・非常勤 (単位：%)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
30代以下	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	88.2	100.0
40代	2.8	4.2	0.0	0.0	0.0	93.0	100.0
50代	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	98.7	100.0
60代	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	98.8	100.0
70代以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
計	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	97.0	100.0

歯科診療を開始した時期別歯科技工士数・非常勤 (単位：人)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
20年以上前	2	0	0	0	0	176	178
6～19年前	2	3	0	0	0	88	93
5年以内	2	0	0	0	0	24	26
計	6	3	0	0	0	288	297

歯科診療を開始した時期別歯科技工士数・非常勤 (単位：%)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
20年以上前	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	98.9	100.0
6～19年前	2.2	3.2	0.0	0.0	0.0	94.6	100.0
5年以内	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	92.3	100.0
計	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	97.0	100.0

開設主体別歯科技工士数・非常勤 (単位：人)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
個人	3	2	0	0	0	199	204
医療法人	3	1	0	0	0	88	92
計	6	3	0	0	0	287	296

開設主体別歯科技工士数・非常勤 (単位：%)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
個人	1.5	1.0	0.0	0.0	0.0	97.5	100.0
医療法人	3.3	1.1	0.0	0.0	0.0	95.7	100.0
計	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	97.0	100.0

※開設者「その他」を除く

1 2 歯科助手数・常勤

年齢階級別歯科助手数・常勤 (単位：人)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
30代以下	0	2	7	2	2	4	17
40代	22	18	6	6	6	13	71
50代	23	18	6	2	2	25	76
60代	24	18	3	2	1	36	84
70代以上	14	7	4	2	0	22	49
計	83	63	26	14	11	100	297

年齢階級別歯科助手数・常勤 (単位：%)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
30代以下	0.0	11.8	41.2	11.8	11.8	23.5	100.0
40代	31.0	25.4	8.5	8.5	8.5	18.3	100.0
50代	30.3	23.7	7.9	2.6	2.6	32.9	100.0
60代	28.6	21.4	3.6	2.4	1.2	42.9	100.0
70代以上	28.6	14.3	8.2	4.1	0.0	44.9	100.0
計	27.9	21.2	8.8	4.7	3.7	33.7	100.0

歯科診療を開始した時期別歯科助手数・常勤 (単位：人)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
20年以上前	49	37	12	6	3	71	178
6～19年前	26	20	9	6	8	24	93
5年以内	8	6	5	2	0	5	26
計	83	63	26	14	11	100	297

歯科診療を開始した時期別歯科助手数・常勤 (単位：%)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
20年以上前	27.5	20.8	6.7	3.4	1.7	39.9	100.0
6～19年前	28.0	21.5	9.7	6.5	8.6	25.8	100.0
5年以内	30.8	23.1	19.2	7.7	0.0	19.2	100.0
計	27.9	21.2	8.8	4.7	3.7	33.7	100.0

開設主体別歯科助手数・常勤 (単位：人)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
個人	62	42	13	8	1	78	204
医療法人	20	21	13	6	10	22	92
計	82	63	26	14	11	100	296

開設主体別歯科助手数・常勤 (単位：%)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
個人	30.4	20.6	6.4	3.9	0.5	38.2	100.0
医療法人	21.7	22.8	14.1	6.5	10.9	23.9	100.0
計	27.7	21.3	8.8	4.7	3.7	33.8	100.0

※開設者「その他」を除く

1.3 歯科助手数・非常勤

年齢階級別歯科助手数・非常勤

(単位：人)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
30代以下	3	2	0	1	1	10	17
40代	15	9	5	3	3	36	71
50代	19	11	5	1	3	37	76
60代	4	9	3	1	6	61	84
70代以上	3	4	2	0	2	38	49
計	44	35	15	6	15	182	297

年齢階級別歯科助手数・非常勤

(単位：%)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
30代以下	17.6	11.8	0.0	5.9	5.9	58.8	100.0
40代	21.1	12.7	7.0	4.2	4.2	50.7	100.0
50代	25.0	14.5	6.6	1.3	3.9	48.7	100.0
60代	4.8	10.7	3.6	1.2	7.1	72.6	100.0
70代以上	6.1	8.2	4.1	0.0	4.1	77.6	100.0
計	14.8	11.8	5.1	2.0	5.1	61.3	100.0

歯科診療を開始した時期別歯科助手数・非常勤

(単位：人)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
20年以上前	22	19	6	2	10	119	178
6～19年前	17	13	8	4	4	47	93
5年以内	5	3	1	0	1	16	26
計	44	35	15	6	15	182	297

歯科診療を開始した時期別歯科助手数・非常勤

(単位：%)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
20年以上前	12.4	10.7	3.4	1.1	5.6	66.9	100.0
6～19年前	18.3	14.0	8.6	4.3	4.3	50.5	100.0
5年以内	19.2	11.5	3.8	0.0	3.8	61.5	100.0
計	14.8	11.8	5.1	2.0	5.1	61.3	100.0

開設主体別歯科助手数・非常勤

(単位：人)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
個人	30	28	11	5	10	120	204
医療法人	14	7	4	1	5	61	92
計	44	35	15	6	15	181	296

開設主体別歯科助手数・非常勤

(単位：%)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
個人	14.7	13.7	5.4	2.5	4.9	58.8	100.0
医療法人	15.2	7.6	4.3	1.1	5.4	66.3	100.0
計	14.9	11.8	5.1	2.0	5.1	61.1	100.0

※開設者「その他」を除く

1 4 事務数・常勤

年齢階級別事務数・常勤 (単位：人)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
30代以下	3	0	1	0	0	13	17
40代	9	2	1	0	0	59	71
50代	14	1	2	0	0	59	76
60代	24	2	1	0	0	57	84
70代以上	11	1	0	1	0	36	49
計	61	6	5	1	0	224	297

年齢階級別事務数・常勤 (単位：%)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
30代以下	17.6	0.0	5.9	0.0	0.0	76.5	100.0
40代	12.7	2.8	1.4	0.0	0.0	83.1	100.0
50代	18.4	1.3	2.6	0.0	0.0	77.6	100.0
60代	28.6	2.4	1.2	0.0	0.0	67.9	100.0
70代以上	22.4	2.0	0.0	2.0	0.0	73.5	100.0
計	20.5	2.0	1.7	0.3	0.0	75.4	100.0

歯科診療を開始した時期別事務数・常勤 (単位：人)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
20年以上前	44	4	1	0	0	129	178
6～19年前	13	2	4	1	0	73	93
5年以内	4	0	0	0	0	22	26
計	61	6	5	1	0	224	297

歯科診療を開始した時期別事務数・常勤 (単位：%)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
20年以上前	24.7	2.2	0.6	0.0	0.0	72.5	100.0
6～19年前	14.0	2.2	4.3	1.1	0.0	78.5	100.0
5年以内	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.6	100.0
計	20.5	2.0	1.7	0.3	0.0	75.4	100.0

開設主体別事務数・常勤 (単位：人)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
個人	34	1	2	0	0	167	204
医療法人	27	5	2	1	0	57	92
計	61	6	4	1	0	224	296

開設主体別事務数・常勤 (単位：%)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
個人	16.7	0.5	1.0	0.0	0.0	81.9	100.0
医療法人	29.3	5.4	2.2	1.1	0.0	62.0	100.0
計	20.6	2.0	1.4	0.3	0.0	75.7	100.0

※開設者「その他」を除く

1.5 事務数・非常勤

年齢階級別事務数・非常勤 (単位：人)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
30代以下	2	0	0	0	0	15	17
40代	8	3	0	0	1	59	71
50代	6	2	0	0	1	67	76
60代	9	0	1	1	1	72	84
70代以上	3	0	0	0	0	46	49
計	28	5	1	1	3	259	297

年齢階級別事務数・非常勤 (単位：%)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
30代以下	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	88.2	100.0
40代	11.3	4.2	0.0	0.0	1.4	83.1	100.0
50代	7.9	2.6	0.0	0.0	1.3	88.2	100.0
60代	10.7	0.0	1.2	1.2	1.2	85.7	100.0
70代以上	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	93.9	100.0
計	9.4	1.7	0.3	0.3	1.0	87.2	100.0

歯科診療を開始した時期別事務数・非常勤 (単位：人)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
20年以上前	11	1	1	1	1	163	178
6～19年前	13	4	0	0	1	75	93
5年以内	4	0	0	0	1	21	26
計	28	5	1	1	3	259	297

歯科診療を開始した時期別事務数・非常勤 (単位：%)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
20年以上前	6.2	0.6	0.6	0.6	0.6	91.6	100.0
6～19年前	14.0	4.3	0.0	0.0	1.1	80.6	100.0
5年以内	15.4	0.0	0.0	0.0	3.8	80.8	100.0
計	9.4	1.7	0.3	0.3	1.0	87.2	100.0

開設主体別事務数・非常勤 (単位：人)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
個人	19	2	0	1	0	182	204
医療法人	9	3	1	0	2	77	92
計	28	5	1	1	2	259	296

開設主体別事務数・非常勤 (単位：%)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
個人	9.3	1.0	0.0	0.5	0.0	89.2	100.0
医療法人	9.8	3.3	1.1	0.0	2.2	83.7	100.0
計	9.5	1.7	0.3	0.3	0.7	87.5	100.0

※開設者「その他」を除く

1 6 その他・常勤

年齢階級別その他・常勤

(単位：人)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
30代以下	1	1	0	0	0	15	17
40代	3	0	0	0	0	68	71
50代	3	0	0	0	0	73	76
60代	7	0	0	0	0	77	84
70代以上	2	0	0	0	0	47	49
計	16	1	0	0	0	280	297

年齢階級別その他・常勤

(単位：%)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
30代以下	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	88.2	100.0
40代	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.8	100.0
50代	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	96.1	100.0
60代	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	91.7	100.0
70代以上	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	95.9	100.0
計	5.4	0.3	0.0	0.0	0.0	94.3	100.0

歯科診療を開始した時期別その他・常勤

(単位：人)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
20年以上前	11	0	0	0	0	167	178
6～19年前	5	0	0	0	0	88	93
5年以内	0	1	0	0	0	25	26
計	16	1	0	0	0	280	297

歯科診療を開始した時期別その他・常勤

(単位：%)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
20年以上前	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	93.8	100.0
6～19年前	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	94.6	100.0
5年以内	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	96.2	100.0
計	5.4	0.3	0.0	0.0	0.0	94.3	100.0

開設主体別その他・常勤

(単位：人)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
個人	11	1	0	0	0	192	204
医療法人	5	0	0	0	0	87	92
計	16	1	0	0	0	279	296

開設主体別その他・常勤

(単位：%)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
個人	5.4	0.5	0.0	0.0	0.0	94.1	100.0
医療法人	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	94.6	100.0
計	5.4	0.3	0.0	0.0	0.0	94.3	100.0

※開設者「その他」を除く

1.7 その他・非常勤

年齢階級別その他・非常勤 (単位：人)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
30代以下	1	0	0	0	0	16	17
40代	4	0	1	0	1	65	71
50代	5	0	0	0	0	71	76
60代	6	0	1	0	0	77	84
70代以上	3	0	0	0	0	46	49
計	19	0	2	0	1	275	297

年齢階級別その他・非常勤 (単位：%)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
30代以下	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	94.1	100.0
40代	5.6	0.0	1.4	0.0	1.4	91.5	100.0
50代	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	93.4	100.0
60代	7.1	0.0	1.2	0.0	0.0	91.7	100.0
70代以上	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	93.9	100.0
計	6.4	0.0	0.7	0.0	0.3	92.6	100.0

歯科診療を開始した時期別その他・非常勤 (単位：人)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
20年以上前	8	0	1	0	0	169	178
6～19年前	10	0	1	0	1	81	93
5年以内	1	0	0	0	0	25	26
計	19	0	2	0	1	275	297

歯科診療を開始した時期別その他・非常勤 (単位：%)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
20年以上前	4.5	0.0	0.6	0.0	0.0	94.9	100.0
6～19年前	10.8	0.0	1.1	0.0	1.1	87.1	100.0
5年以内	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	96.2	100.0
計	6.4	0.0	0.7	0.0	0.3	92.6	100.0

開設主体別その他・非常勤 (単位：人)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
個人	15	0	0	0	1	188	204
医療法人	4	0	2	0	0	86	92
計	19	0	2	0	1	274	296

開設主体別その他・非常勤 (単位：%)

	1人	2人	3人	4人	5人以上	空白	計
個人	7.4	0.0	0.0	0.0	0.5	92.2	100.0
医療法人	4.3	0.0	2.2	0.0	0.0	93.5	100.0
計	6.4	0.0	0.7	0.0	0.3	92.6	100.0

※開設者「その他」を除く

1 8 年齢階級別 1 日の平均的な患者数

年齢階級別 1 日の平均的な患者数

(単位：人)

	1～20人	21～40人	41～60人	61人以上	計
30代以下	1	7	4	2	14
40代	17	33	12	9	71
50代	33	29	9	4	75
60代	40	33	7	2	82
70代以上	34	13	1	1	49
計	125	115	33	18	291

年齢階級別 1 日の平均的な患者数

(単位：%)

	1～20人	21～40人	41～60人	61人以上	計
30代以下	7.1	50.0	28.6	14.3	100.0
40代	23.9	46.5	16.9	12.7	100.0
50代	44.0	38.7	12.0	5.3	100.0
60代	48.8	40.2	8.5	2.4	100.0
70代以上	69.4	26.5	2.0	2.0	100.0
計	43.0	39.5	11.3	6.2	100.0

歯科診療を開始した時期別 1 日の平均的な患者数

(単位：人)

	1～20人	21～40人	41～60人	61人以上	計
20年以上前	94	64	12	8	178
6～19年前	24	35	20	10	89
5年以内	7	16	1	0	24
計	125	115	33	18	291

歯科診療を開始した時期別 1 日の平均的な患者数

(単位：%)

	1～20人	21～40人	41～60人	61人以上	計
20年以上前	52.8	36.0	6.7	4.5	100.0
6～19年前	27.0	39.3	22.5	11.2	100.0
5年以内	29.2	66.7	4.2	0.0	100.0
計	43.0	39.5	11.3	6.2	100.0

開設主体別 1 日の平均的な患者数

(単位：人)

	1～20人	21～40人	41～60人	61人以上	計
個人	112	73	11	5	201
医療法人	13	42	21	13	89
計	125	115	32	18	290

開設主体別 1 日の平均的な患者数

(単位：%)

	1～20人	21～40人	41～60人	61人以上	計
個人	55.7	36.3	5.5	2.5	100.0
医療法人	14.6	47.2	23.6	14.6	100.0
計	43.1	39.7	11.0	6.2	100.0

※開設者「その他」を除く

19 歯科ユニット数

年齢階級別歯科ユニット数

(単位：台)

	2台以下	3台	4台	5台	6台以上	計
30代以下	1	2	3	6	5	17
40代	7	16	22	10	16	71
50代	16	28	15	7	10	76
60代	17	34	18	10	5	84
70代以上	16	19	5	4	5	49
計	57	99	63	37	41	297

年齢階級別歯科ユニット数

(単位：%)

	2台以下	3台	4台	5台	6台以上	計
30代以下	5.9	11.8	17.6	35.3	29.4	100.0
40代	9.9	22.5	31.0	14.1	22.5	100.0
50代	21.1	36.8	19.7	9.2	13.2	100.0
60代	20.2	40.5	21.4	11.9	6.0	100.0
70代以上	32.7	38.8	10.2	8.2	10.2	100.0
計	19.2	33.3	21.2	12.5	13.8	100.0

歯科診療を開始した時期別歯科ユニット数

(単位：台)

	2台以下	3台	4台	5台	6台以上	計
20年以上前	44	61	34	20	19	178
6～19年前	8	30	23	11	21	93
5年以内	5	8	6	6	1	26
計	57	99	63	37	41	297

歯科診療を開始した時期別歯科ユニット数

(単位：%)

	2台以下	3台	4台	5台	6台以上	計
20年以上前	24.7	34.3	19.1	11.2	10.7	100.0
6～19年前	8.6	32.3	24.7	11.8	22.6	100.0
5年以内	19.2	30.8	23.1	23.1	3.8	100.0
計	19.2	33.3	21.2	12.5	13.8	100.0

開設主体別歯科ユニット数

(単位：台)

	2台以下	3台	4台	5台	6台以上	計
個人	50	86	36	21	11	204
医療法人	7	13	27	16	29	92
計	57	99	63	37	40	296

開設主体別歯科ユニット数

(単位：%)

	2台以下	3台	4台	5台	6台以上	計
個人	24.5	42.2	17.6	10.3	5.4	100.0
医療法人	7.6	14.1	29.3	17.4	31.5	100.0
計	19.3	33.4	21.3	12.5	13.5	100.0

※開設者「その他」を除く

20 エアタービンの本数

年齢階級別エアタービンの本数

(単位：本)

	4本以下	5～9本	10～19本	20～29本	30本以上	計
30代以下	0	8	5	1	3	17
40代	8	11	32	12	7	70
50代	5	19	34	7	8	73
60代	10	22	31	14	6	83
70代以上	9	10	18	7	5	49
計	32	70	120	41	29	292

年齢階級別エアタービンの本数

(単位：%)

	4本以下	5～9本	10～19本	20～29本	30本以上	計
30代以下	0.0	47.1	29.4	5.9	17.6	100.0
40代	11.4	15.7	45.7	17.1	10.0	100.0
50代	6.8	26.0	46.6	9.6	11.0	100.0
60代	12.0	26.5	37.3	16.9	7.2	100.0
70代以上	18.4	20.4	36.7	14.3	10.2	100.0
計	11.0	24.0	41.1	14.0	9.9	100.0

歯科診療を開始した時期別エアタービンの本数

(単位：本)

	4本以下	5～9本	10～19本	20～29本	30本以上	計
20年以上前	20	46	66	26	18	176
6～19年前	9	12	47	13	10	91
5年以内	3	12	7	2	1	25
計	32	70	120	41	29	292

歯科診療を開始した時期別エアタービンの本数

(単位：%)

	4本以下	5～9本	10～19本	20～29本	30本以上	計
20年以上前	11.4	26.1	37.5	14.8	10.2	100.0
6～19年前	9.9	13.2	51.6	14.3	11.0	100.0
5年以内	12.0	48.0	28.0	8.0	4.0	100.0
計	11.0	24.0	41.1	14.0	9.9	100.0

開設主体別エアタービンの本数

(単位：本)

	4本以下	5～9本	10～19本	20～29本	30本以上	計
個人	26	53	81	29	14	203
医療法人	6	17	39	12	14	88
計	32	70	120	41	28	291

開設主体別エアタービンの本数

(単位：%)

	4本以下	5～9本	10～19本	20～29本	30本以上	計
個人	12.8	26.1	39.9	14.3	6.9	100.0
医療法人	6.8	19.3	44.3	13.6	15.9	100.0
計	11.0	24.1	41.2	14.1	9.6	100.0

※開設者「その他」を除く

2.1 コントラアングルの本数

年齢階級別コントラアングルの本数

(単位：本)

	4本以下	5～9本	10～19本	20～29本	30本以上	計
30代以下	1	4	6	3	3	17
40代	7	22	26	7	9	71
50代	11	35	11	7	11	75
60代	23	30	19	8	3	83
70代以上	16	12	13	5	2	48
計	58	103	75	30	28	294

年齢階級別コントラアングルの本数

(単位：%)

	4本以下	5～9本	10～19本	20～29本	30本以上	計
30代以下	5.9	23.5	35.3	17.6	17.6	100.0
40代	9.9	31.0	36.6	9.9	12.7	100.0
50代	14.7	46.7	14.7	9.3	14.7	100.0
60代	27.7	36.1	22.9	9.6	3.6	100.0
70代以上	33.3	25.0	27.1	10.4	4.2	100.0
計	19.7	35.0	25.5	10.2	9.5	100.0

歯科診療を開始した時期別コントラアングルの本数

(単位：本)

	4本以下	5～9本	10～19本	20～29本	30本以上	計
20年以上前	45	60	40	20	11	176
6～19年前	10	34	26	7	15	92
5年以内	3	9	9	3	2	26
計	58	103	75	30	28	294

歯科診療を開始した時期別コントラアングルの本数

(単位：%)

	4本以下	5～9本	10～19本	20～29本	30本以上	計
20年以上前	25.6	34.1	22.7	11.4	6.3	100.0
6～19年前	10.9	37.0	28.3	7.6	16.3	100.0
5年以内	11.5	34.6	34.6	11.5	7.7	100.0
計	19.7	35.0	25.5	10.2	9.5	100.0

開設主体別コントラアングルの本数

(単位：本)

	4本以下	5～9本	10～19本	20～29本	30本以上	計
個人	51	76	46	20	10	203
医療法人	7	27	29	10	17	90
計	58	103	75	30	27	293

開設主体別コントラアングルの本数

(単位：%)

	4本以下	5～9本	10～19本	20～29本	30本以上	計
個人	25.1	37.4	22.7	9.9	4.9	100.0
医療法人	7.8	30.0	32.2	11.1	18.9	100.0
計	19.8	35.2	25.6	10.2	9.2	100.0

※開設者「その他」を除く

2.2 ストレートの本数

年齢階級別ストレートの本数

(単位：本)

	4本以下	5～9本	10～19本	20～29本	30本以上	計
30代以下	3	8	5	1	0	17
40代	22	31	15	1	2	71
50代	27	34	9	2	3	75
60代	37	27	14	5	0	83
70代以上	21	16	10	1	0	48
計	110	116	53	10	5	294

年齢階級別ストレートの本数

(単位：%)

	4本以下	5～9本	10～19本	20～29本	30本以上	計
30代以下	17.6	47.1	29.4	5.9	0.0	100.0
40代	31.0	43.7	21.1	1.4	2.8	100.0
50代	36.0	45.3	12.0	2.7	4.0	100.0
60代	44.6	32.5	16.9	6.0	0.0	100.0
70代以上	43.8	33.3	20.8	2.1	0.0	100.0
計	37.4	39.5	18.0	3.4	1.7	100.0

歯科診療を開始した時期別ストレートの本数

(単位：本)

	4本以下	5～9本	10～19本	20～29本	30本以上	計
20年以上前	73	62	31	7	3	176
6～19年前	27	39	21	3	2	92
5年以内	10	15	1	0	0	26
計	110	116	53	10	5	294

歯科診療を開始した時期別ストレートの本数

(単位：%)

	4本以下	5～9本	10～19本	20～29本	30本以上	計
20年以上前	41.5	35.2	17.6	4.0	1.7	100.0
6～19年前	29.3	42.4	22.8	3.3	2.2	100.0
5年以内	38.5	57.7	3.8	0.0	0.0	100.0
計	37.4	39.5	18.0	3.4	1.7	100.0

開設主体別ストレートの本数

(単位：本)

	4本以下	5～9本	10～19本	20～29本	30本以上	計
個人	87	82	29	4	1	203
医療法人	23	34	24	6	3	90
計	110	116	53	10	4	293

開設主体別ストレートの本数

(単位：%)

	4本以下	5～9本	10～19本	20～29本	30本以上	計
個人	42.9	40.4	14.3	2.0	0.5	100.0
医療法人	25.6	37.8	26.7	6.7	3.3	100.0
計	37.5	39.6	18.1	3.4	1.4	100.0

※開設者「その他」を除く

2.3 臨床研修施設の指定状況

年齢階級別臨床研修施設の指定状況 (単位：施設)

	指定あり	指定なし	計
30代以下	3	12	15
40代	11	60	71
50代	5	68	73
60代	4	80	84
70代以上	6	40	46
計	29	260	289

年齢階級別臨床研修施設の指定状況 (単位：%)

	指定あり	指定なし	計
30代以下	20.0	80.0	100.0
40代	15.5	84.5	100.0
50代	6.8	93.2	100.0
60代	4.8	95.2	100.0
70代以上	13.0	87.0	100.0
計	10.0	90.0	100.0

歯科診療を開始した時期別臨床研修施設の指定状況 (単位：施設)

	指定あり	指定なし	計
20年以上前	15	158	173
6～19年前	13	78	91
5年以内	1	24	25
計	29	260	289

歯科診療を開始した時期別臨床研修施設の指定状況 (単位：%)

	指定あり	指定なし	計
20年以上前	8.7	91.3	100.0
6～19年前	14.3	85.7	100.0
5年以内	4.0	96.0	100.0
計	10.0	90.0	100.0

開設主体別臨床研修施設の指定状況 (単位：人)

	指定あり	指定なし	計
個人	10	188	198
医療法人	18	72	90
計	28	260	288

開設主体別臨床研修施設の指定状況 (単位：%)

	指定あり	指定なし	計
個人	5.1	94.9	100.0
医療法人	20.0	80.0	100.0
計	9.7	90.3	100.0

※開設者「その他」を除く

2.4 歯初診の算定

年齢階級別歯初診の算定 (単位：人)

	している	していない	計
30代以下	13	4	17
40代	64	4	68
50代	67	7	74
60代	71	12	83
70代以上	40	6	46
計	255	33	288

年齢階級別歯初診の算定 (単位：%)

	している	していない	計
30代以下	76.5	23.5	100.0
40代	94.1	5.9	100.0
50代	90.5	9.5	100.0
60代	85.5	14.5	100.0
70代以上	87.0	13.0	100.0
計	88.5	11.5	100.0

歯科診療を開始した時期別歯初診の算定 (単位：人)

	している	していない	計
20年以上前	152	20	172
6～19年前	82	8	90
5年以内	21	5	26
計	255	33	288

歯科診療を開始した時期別歯初診の算定 (単位：%)

	している	していない	計
20年以上前	88.4	11.6	100.0
6～19年前	91.1	8.9	100.0
5年以内	80.8	19.2	100.0
計	88.5	11.5	100.0

開設主体別歯初診の算定 (単位：人)

	している	していない	計
個人	176	23	199
医療法人	79	10	89
計	255	33	288

開設主体別歯初診の算定 (単位：%)

	している	していない	計
個人	88.4	11.6	100.0
医療法人	88.8	11.2	100.0
計	88.5	11.5	100.0

※開設者「その他」を除く

2.5 診療時の手袋の使用

年齢階級別診療時の手袋の使用

(単位：人)

	全症例に使用、患者毎に交換	全症例に使用、患者毎に交換してはいない	症例に応じて使用、患者毎に交換	症例に応じて使用、患者毎に交換してはいない	使用しない	計
30代以下	15	0	2	0	0	17
40代	68	2	1	0	0	71
50代	65	9	1	1	0	76
60代	60	18	5	1	0	84
70代以上	32	5	9	2	1	49
計	240	34	18	4	1	297

年齢階級別診療時の手袋の使用

(単位：%)

	全症例に使用、患者毎に交換	全症例に使用、患者毎に交換してはいない	症例に応じて使用、患者毎に交換	症例に応じて使用、患者毎に交換してはいない	使用しない	計
30代以下	88.2	0.0	11.8	0.0	0.0	100.0
40代	95.8	2.8	1.4	0.0	0.0	100.0
50代	85.5	11.8	1.3	1.3	0.0	100.0
60代	71.4	21.4	6.0	1.2	0.0	100.0
70代以上	65.3	10.2	18.4	4.1	2.0	100.0
計	80.8	11.4	6.1	1.3	0.3	100.0

歯科診療を開始した時期別診療時の手袋の使用

(単位：人)

	全症例に使用、患者毎に交換	全症例に使用、患者毎に交換してはいない	症例に応じて使用、患者毎に交換	症例に応じて使用、患者毎に交換してはいない	使用しない	計
20年以上前	131	27	15	4	1	178
6～19年前	84	7	2	0	0	93
5年以内	25	0	1	0	0	26
計	240	34	18	4	1	297

歯科診療を開始した時期別診療時の手袋の使用

(単位：%)

	全症例に使用、患者毎に交換	全症例に使用、患者毎に交換してはいない	症例に応じて使用、患者毎に交換	症例に応じて使用、患者毎に交換してはいない	使用しない	計
20年以上前	73.6	15.2	8.4	2.2	0.6	100.0
6～19年前	90.3	7.5	2.2	0.0	0.0	100.0
5年以内	96.2	0.0	3.8	0.0	0.0	100.0
計	80.8	11.4	6.1	1.3	0.3	100.0

開設主体別診療時の手袋の使用

(単位：人)

	全症例に使用、患者毎に交換	全症例に使用、患者毎に交換してはいない	症例に応じて使用、患者毎に交換	症例に応じて使用、患者毎に交換してはいない	使用しない	計
個人	157	26	16	4	1	204
医療法人	82	8	2	0	0	92
計	239	34	18	4	1	296

開設主体別診療時の手袋の使用

(単位：%)

	全症例に使用、患者毎に交換	全症例に使用、患者毎に交換してはいない	症例に応じて使用、患者毎に交換	症例に応じて使用、患者毎に交換してはいない	使用しない	計
個人	77.0	12.7	7.8	2.0	0.5	100.0
医療法人	89.1	8.7	2.2	0.0	0.0	100.0
計	80.7	11.5	6.1	1.4	0.3	100.0

※開設者「その他」を除く

2.6 診療時の手袋の種類

年齢階級別診療時の手袋の種類

(単位：人)

	手術用手袋（滅菌済）のみ	手術用手袋（滅菌済）と医療用手袋（未滅菌）を症例により使い分けている	未滅菌医療用手袋のみ	計
30代以下	1	13	3	17
40代	4	45	21	70
50代	13	39	23	75
60代	7	36	40	83
70代以上	6	21	21	48
計	31	154	108	293

年齢階級別診療時の手袋の種類

(単位：%)

	手術用手袋（滅菌済）のみ	手術用手袋（滅菌済）と医療用手袋（未滅菌）を症例により使い分けている	未滅菌医療用手袋のみ	計
30代以下	5.9	76.5	17.6	100.0
40代	5.7	64.3	30.0	100.0
50代	17.3	52.0	30.7	100.0
60代	8.4	43.4	48.2	100.0
70代以上	12.5	43.8	43.8	100.0
計	10.6	52.6	36.9	100.0

歯科診療を開始した時期別診療時の手袋の種類

(単位：人)

	手術用手袋（滅菌済）のみ	手術用手袋（滅菌済）と医療用手袋（未滅菌）を症例により使い分けている	未滅菌医療用手袋のみ	計
20年以上前	23	85	67	175
6～19年前	7	49	36	92
5年以内	1	20	5	26
計	31	154	108	293

歯科診療を開始した時期別診療時の手袋の種類

(単位：%)

	手術用手袋（滅菌済）のみ	手術用手袋（滅菌済）と医療用手袋（未滅菌）を症例により使い分けている	未滅菌医療用手袋のみ	計
20年以上前	13.1	48.6	38.3	100.0
6～19年前	7.6	53.3	39.1	100.0
5年以内	3.8	76.9	19.2	100.0
計	10.6	52.6	36.9	100.0

開設主体別診療時の手袋の種類

(単位：人)

	手術用手袋（滅菌済）のみ	手術用手袋（滅菌済）と医療用手袋（未滅菌）を症例により使い分けている	未滅菌医療用手袋のみ	計
個人	25	100	78	203
医療法人	6	53	30	89
計	31	153	108	292

開設主体別診療時の手袋の種類

(単位：%)

	手術用手袋（滅菌済）のみ	手術用手袋（滅菌済）と医療用手袋（未滅菌）を症例により使い分けている	未滅菌医療用手袋のみ	計
個人	12.3	49.3	38.4	100.0
医療法人	6.7	59.6	33.7	100.0
計	10.6	52.4	37.0	100.0

※開設者「その他」を除く

2.7 診療以外の業務時の手袋の扱い

年齢階級別診療以外の業務時の手袋の扱い

(単位：人)

	手袋を外し他の業務を行う	速乾性手指消毒剤を用いて手袋を消毒し、手袋を外さず他の業務を行う	他の従業員に依頼する	状況に応じ、手袋を外し他の業務を行う	手袋を外さずに他の業務を行う	回答数
30代以下	15	1	3	1	0	17
40代	64	7	9	14	3	71
50代	52	11	12	22	1	76
60代	56	16	9	20	3	83
70代以上	34	7	7	17	0	48
計	221	42	40	74	7	295

年齢階級別診療以外の業務時の手袋の扱い

(単位：%)

	手袋を外し他の業務を行う	速乾性手指消毒剤を用いて手袋を消毒し、手袋を外さず他の業務を行う	他の従業員に依頼する	状況に応じ、手袋を外し他の業務を行う	手袋を外さずに他の業務を行う
30代以下	88.2	5.9	17.6	5.9	0.0
40代	90.1	9.9	12.7	19.7	4.2
50代	68.4	14.5	15.8	28.9	1.3
60代	67.5	19.3	10.8	24.1	3.6
70代以上	70.8	14.6	14.6	35.4	0.0
計	74.9	14.2	13.6	25.1	2.4

歯科診療を開始した時期別診療以外の業務時の手袋の扱い

(単位：人)

	手袋を外し他の業務を行う	速乾性手指消毒剤を用いて手袋を消毒し、手袋を外さず他の業務を行う	他の従業員に依頼する	状況に応じ、手袋を外し他の業務を行う	手袋を外さずに他の業務を行う	回答数
20年以上前	121	34	23	50	2	177
6～19年前	74	7	12	23	5	92
5年以内	26	1	5	1	0	26
計	221	42	40	74	7	295

歯科診療を開始した時期別診療以外の業務時の手袋の扱い

(単位：%)

	手袋を外し他の業務を行う	速乾性手指消毒剤を用いて手袋を消毒し、手袋を外さず他の業務を行う	他の従業員に依頼する	状況に応じ、手袋を外し他の業務を行う	手袋を外さずに他の業務を行う
20年以上前	68.4	19.2	13.0	28.2	1.1
6～19年前	80.4	7.6	13.0	25.0	5.4
5年以内	100.0	3.8	19.2	3.8	0.0
計	74.9	14.2	13.6	25.1	2.4

開設主体別診療以外の業務時の手袋の扱い

(単位：人)

	手袋を外し他の業務を行う	速乾性手指消毒剤を用いて手袋を消毒し、手袋を外さず他の業務を行う	他の従業員に依頼する	状況に応じ、手袋を外し他の業務を行う	手袋を外さずに他の業務を行う	回答数
個人	150	31	32	53	2	202
医療法人	70	11	8	21	5	92
計	220	42	40	74	7	294

開設主体別診療以外の業務時の手袋の扱い

(単位：%)

	手袋を外し他の業務を行う	速乾性手指消毒剤を用いて手袋を消毒し、手袋を外さず他の業務を行う	他の従業員に依頼する	状況に応じ、手袋を外し他の業務を行う	手袋を外さずに他の業務を行う
個人	74.3	15.3	15.8	26.2	1.0
医療法人	76.1	12.0	8.7	22.8	5.4
計	74.8	14.3	13.6	25.2	2.4

※開設者「その他」を除く

2 8 術者の個人防護用具の装着

年齢階級別術者の個人防護用具の装着

(単位：人)

	診療中は常時装着している	切削時の際は装着している	抜歯などの観血処置の際には装着している	問診等から感染症患者と分かった場合は装着している	装着していない	計
30代以下	7	4	1	3	2	17
40代	36	14	2	9	9	70
50代	35	17	4	8	12	76
60代	29	20	5	8	20	82
70代以上	17	10	5	6	11	49
計	124	65	17	34	54	294

年齢階級別術者の個人防護用具の装着

(単位：%)

	診療中は常時装着している	切削時の際は装着している	抜歯などの観血処置の際には装着している	問診等から感染症患者と分かった場合は装着している	装着していない	計
30代以下	41.2	23.5	5.9	17.6	11.8	100.0
40代	51.4	20.0	2.9	12.9	12.9	100.0
50代	46.1	22.4	5.3	10.5	15.8	100.0
60代	35.4	24.4	6.1	9.8	24.4	100.0
70代以上	34.7	20.4	10.2	12.2	22.4	100.0
計	42.2	22.1	5.8	11.6	18.4	100.0

歯科診療を開始した時期別術者の個人防護用具の装着

(単位：人)

	診療中は常時装着している	切削時の際は装着している	抜歯などの観血処置の際には装着している	問診等から感染症患者と分かった場合は装着している	装着していない	計
20年以上前	68	39	13	21	35	176
6～19年前	45	20	3	9	15	92
5年以内	11	6	1	4	4	26
計	124	65	17	34	54	294

歯科診療を開始した時期別術者の個人防護用具の装着

(単位：%)

	診療中は常時装着している	切削時の際は装着している	抜歯などの観血処置の際には装着している	問診等から感染症患者と分かった場合は装着している	装着していない	計
20年以上前	38.6	22.2	7.4	11.9	19.9	100.0
6～19年前	48.9	21.7	3.3	9.8	16.3	100.0
5年以内	42.3	23.1	3.8	15.4	15.4	100.0
計	42.2	22.1	5.8	11.6	18.4	100.0

開設主体別術者の個人防護用具の装着

(単位：人)

	診療中は常時装着している	切削時の際は装着している	抜歯などの観血処置の際には装着している	問診等から感染症患者と分かった場合は装着している	装着していない	計
個人	85	43	11	23	39	201
医療法人	39	22	5	11	15	92
計	124	65	16	34	54	293

開設主体別術者の個人防護用具の装着

(単位：%)

	診療中は常時装着している	切削時の際は装着している	抜歯などの観血処置の際には装着している	問診等から感染症患者と分かった場合は装着している	装着していない	計
個人	42.3	21.4	5.5	11.4	19.4	100.0
医療法人	42.4	23.9	5.4	12.0	16.3	100.0
計	42.3	22.2	5.5	11.6	18.4	100.0

※開設者「その他」を除く

2.9 使用済みのハンドピースの扱い

年齢階級別使用済みのハンドピースの扱い

(単位：人)

	患者毎に交換し、滅菌	感染症患者と分かった場合は交換、滅菌	状況に応じて交換、滅菌	消毒薬を用いて清拭	使い捨てのものを使用	何も行わない	その他	計
30代以下	14	1	0	2	0	0	0	17
40代	63	2	4	2	0	0	0	71
50代	60	4	6	5	0	0	0	75
60代	57	6	10	8	0	0	1	82
70代以上	33	1	4	10	0	0	1	49
計	227	14	24	27	0	0	2	294

年齢階級別使用済みのハンドピースの扱い

(単位：%)

	患者毎に交換し、滅菌	感染症患者と分かった場合は交換、滅菌	状況に応じて交換、滅菌	消毒薬を用いて清拭	使い捨てのものを使用	何も行わない	その他	計
30代以下	82.4	5.9	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	100.0
40代	88.7	2.8	5.6	2.8	0.0	0.0	0.0	100.0
50代	80.0	5.3	8.0	6.7	0.0	0.0	0.0	100.0
60代	69.5	7.3	12.2	9.8	0.0	0.0	1.2	100.0
70代以上	67.3	2.0	8.2	20.4	0.0	0.0	2.0	100.0
計	77.2	4.8	8.2	9.2	0.0	0.0	0.7	100.0

歯科診療を開始した時期別使用済みのハンドピースの扱い

(単位：人)

	患者毎に交換し、滅菌	感染症患者と分かった場合は交換、滅菌	状況に応じて交換、滅菌	消毒薬を用いて清拭	使い捨てのものを使用	何も行わない	その他	計
20年以上前	127	7	19	20	0	0	2	175
6～19年前	79	6	4	4	0	0	0	93
5年以内	21	1	1	3	0	0	0	26
計	227	14	24	27	0	0	2	294

歯科診療を開始した時期別使用済みのハンドピースの扱い

(単位：%)

	患者毎に交換し、滅菌	感染症患者と分かった場合は交換、滅菌	状況に応じて交換、滅菌	消毒薬を用いて清拭	使い捨てのものを使用	何も行わない	その他	計
20年以上前	72.6	4.0	10.9	11.4	0.0	0.0	1.1	100.0
6～19年前	84.9	6.5	4.3	4.3	0.0	0.0	0.0	100.0
5年以内	80.8	3.8	3.8	11.5	0.0	0.0	0.0	100.0
計	77.2	4.8	8.2	9.2	0.0	0.0	0.7	100.0

開設主体別使用済みのハンドピースの扱い

(単位：人)

	患者毎に交換し、滅菌	感染症患者と分かった場合は交換、滅菌	状況に応じて交換、滅菌	消毒薬を用いて清拭	使い捨てのものを使用	何も行わない	その他	計
個人	149	9	18	24	0	0	2	202
医療法人	77	5	6	3	0	0	0	91
計	226	14	24	27	0	0	2	293

開設主体別使用済みのハンドピースの扱い

(単位：%)

	患者毎に交換し、滅菌	感染症患者と分かった場合は交換、滅菌	状況に応じて交換、滅菌	消毒薬を用いて清拭	使い捨てのものを使用	何も行わない	その他	計
個人	73.8	4.5	8.9	11.9	0.0	0.0	1.0	100.0
医療法人	84.6	5.5	6.6	3.3	0.0	0.0	0.0	100.0
計	77.1	4.8	8.2	9.2	0.0	0.0	0.7	100.0

※開設者「その他」を除く

30 使用済みの切削用ポイントやバーの扱い

年齢階級別使用済みの切削用ポイントやバーの扱い

(単位：人)

	洗浄後、滅菌	滅菌のみ	洗浄のみ	薬液消毒	使い捨てのもの	何も行わない	計
30代以下	14	0	1	2	0	0	17
40代	60	0	5	5	0	0	70
50代	53	3	9	8	0	0	73
60代	55	7	4	15	0	0	81
70代以上	32	2	3	12	0	0	49
計	214	12	22	42	0	0	290

年齢階級別使用済みの切削用ポイントやバーの扱い

(単位：%)

	洗浄後、滅菌	滅菌のみ	洗浄のみ	薬液消毒	使い捨てのもの	何も行わない	計
30代以下	82.4	0.0	5.9	11.8	0.0	0.0	100.0
40代	85.7	0.0	7.1	7.1	0.0	0.0	100.0
50代	72.6	4.1	12.3	11.0	0.0	0.0	100.0
60代	67.9	8.6	4.9	18.5	0.0	0.0	100.0
70代以上	65.3	4.1	6.1	24.5	0.0	0.0	100.0
計	73.8	4.1	7.6	14.5	0.0	0.0	100.0

歯科診療を開始した時期別使用済みの切削用ポイントやバーの扱い

(単位：人)

	洗浄後、滅菌	滅菌のみ	洗浄のみ	薬液消毒	使い捨てのものを使用	何も行わない	計
20年以上前	115	10	16	31	0	0	172
6～19年前	76	2	5	9	0	0	92
5年以内	23	0	1	2	0	0	26
計	214	12	22	42	0	0	290

歯科診療を開始した時期別使用済みの切削用ポイントやバーの扱い

(単位：%)

	洗浄後、滅菌	滅菌のみ	洗浄のみ	薬液消毒	使い捨てのものを使用	何も行わない	計
20年以上前	66.9	5.8	9.3	18.0	0.0	0.0	100.0
6～19年前	82.6	2.2	5.4	9.8	0.0	0.0	100.0
5年以内	88.5	0.0	3.8	7.7	0.0	0.0	100.0
計	73.8	4.1	7.6	14.5	0.0	0.0	100.0

開設主体別使用済みの切削用ポイントやバーの扱い

(単位：人)

	洗浄後、滅菌	滅菌のみ	洗浄のみ	薬液消毒	使い捨てのものを使用	何も行わない	計
個人	140	9	18	33	0	0	200
医療法人	73	3	4	9	0	0	89
計	213	12	22	42	0	0	289

開設主体別使用済みの切削用ポイントやバーの扱い

(単位：%)

	洗浄後、滅菌	滅菌のみ	洗浄のみ	薬液消毒	使い捨てのものを使用	何も行わない	計
個人	70.0	4.5	9.0	16.5	0.0	0.0	100.0
医療法人	82.0	3.4	4.5	10.1	0.0	0.0	100.0
計	73.7	4.2	7.6	14.5	0.0	0.0	100.0

※開設者「その他」を除く

3 1 使用済みの根管治療用リーマーやファイルの扱い

年齢階級別使用済みの根管治療用リーマーやファイルの扱い

(単位：人)

	洗浄後、滅菌	滅菌のみ	洗浄のみ	薬液消毒	使い捨てのものを使用	何も行わない	計
30代以下	15	0	1	0	0	0	16
40代	56	0	4	7	0	0	67
50代	50	3	8	8	2	0	71
60代	53	1	8	19	0	0	81
70代以上	31	1	4	11	1	0	48
計	205	5	25	45	3	0	283

年齢階級別使用済みの根管治療用リーマーやファイルの扱い

(単位：%)

	洗浄後、滅菌	滅菌のみ	洗浄のみ	薬液消毒	使い捨てのものを使用	何も行わない	計
30代以下	93.8	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	100.0
40代	83.6	0.0	6.0	10.4	0.0	0.0	100.0
50代	70.4	4.2	11.3	11.3	2.8	0.0	100.0
60代	65.4	1.2	9.9	23.5	0.0	0.0	100.0
70代以上	64.6	2.1	8.3	22.9	2.1	0.0	100.0
計	72.4	1.8	8.8	15.9	1.1	0.0	100.0

歯科診療を開始した時期別使用済みの根管治療用リーマーやファイルの扱い

(単位：人)

	洗浄後、滅菌	滅菌のみ	洗浄のみ	薬液消毒	使い捨てのものを使用	何も行わない	計
20年以上前	111	3	18	35	2	0	169
6～19年前	71	2	6	10	1	0	90
5年以内	23	0	1	0	0	0	24
計	205	5	25	45	3	0	283

歯科診療を開始した時期別使用済みの根管治療用リーマーやファイルの扱い

(単位：%)

	洗浄後、滅菌	滅菌のみ	洗浄のみ	薬液消毒	使い捨てのものを使用	何も行わない	計
20年以上前	65.7	1.8	10.7	20.7	1.2	0.0	100.0
6～19年前	78.9	2.2	6.7	11.1	1.1	0.0	100.0
5年以内	95.8	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	100.0
計	72.4	1.8	8.8	15.9	1.1	0.0	100.0

開設主体別使用済みの根管治療用リーマーやファイルの扱い

(単位：人)

	洗浄後、滅菌	滅菌のみ	洗浄のみ	薬液消毒	使い捨てのものを使用	何も行わない	計
個人	135	4	20	36	2	0	197
医療法人	69	1	5	9	1	0	85
計	204	5	25	45	3	0	282

開設主体別使用済みの根管治療用リーマーやファイルの扱い

(単位：%)

	洗浄後、滅菌	滅菌のみ	洗浄のみ	薬液消毒	使い捨てのものを使用	何も行わない	計
個人	68.5	2.0	10.2	18.3	1.0	0.0	100.0
医療法人	81.2	1.2	5.9	10.6	1.2	0.0	100.0
計	72.3	1.8	8.9	16.0	1.1	0.0	100.0

※開設者「その他」を除く

3 2 使用済みの超音波スケーラーチップの扱い

年齢階級別使用済みの超音波スケーラーチップの扱い

(単位：人)

	洗浄後、滅菌	滅菌のみ	洗浄のみ	薬液消毒	何も行わない	計
30代以下	16	1	0	0	0	17
40代	61	4	3	2	0	70
50代	56	3	8	6	0	73
60代	54	9	3	14	0	80
70代以上	35	3	2	8	0	48
計	222	20	16	30	0	288

年齢階級別使用済みの超音波スケーラーチップの扱い

(単位：%)

	洗浄後、滅菌	滅菌のみ	洗浄のみ	薬液消毒	何も行わない	計
30代以下	94.1	5.9	0.0	0.0	0.0	100.0
40代	87.1	5.7	4.3	2.9	0.0	100.0
50代	76.7	4.1	11.0	8.2	0.0	100.0
60代	67.5	11.3	3.8	17.5	0.0	100.0
70代以上	72.9	6.3	4.2	16.7	0.0	100.0
計	77.1	6.9	5.6	10.4	0.0	100.0

歯科診療を開始した時期別使用済みの超音波スケーラーチップの扱い

(単位：人)

	洗浄後、滅菌	滅菌のみ	洗浄のみ	薬液消毒	何も行わない	計
20年以上前	119	17	10	26	0	172
6～19年前	79	3	4	4	0	90
5年以内	24	0	2	0	0	26
計	222	20	16	30	0	288

歯科診療を開始した時期別使用済みの超音波スケーラーチップの扱い

(単位：%)

	洗浄後、滅菌	滅菌のみ	洗浄のみ	薬液消毒	何も行わない	計
20年以上前	69.2	9.9	5.8	15.1	0.0	100.0
6～19年前	87.8	3.3	4.4	4.4	0.0	100.0
5年以内	92.3	0.0	7.7	0.0	0.0	100.0
計	77.1	6.9	5.6	10.4	0.0	100.0

開設主体別使用済みの超音波スケーラーチップの扱い

(単位：人)

	洗浄後、滅菌	滅菌のみ	洗浄のみ	薬液消毒	何も行わない	計
個人	148	13	11	27	0	199
医療法人	73	7	5	3	0	88
計	221	20	16	30	0	287

開設主体別使用済みの超音波スケーラーチップの扱い

(単位：%)

	洗浄後、滅菌	滅菌のみ	洗浄のみ	薬液消毒	何も行わない	計
個人	74.4	6.5	5.5	13.6	0.0	100.0
医療法人	83.0	8.0	5.7	3.4	0.0	100.0
計	77.0	7.0	5.6	10.5	0.0	100.0

※開設者「その他」を除く

3.3 使用済みの基本セットの扱い

年齢階級別使用済みの基本セットの扱い

(単位：人)

	洗浄後、滅菌	滅菌のみ	洗浄のみ	薬液消毒	使い捨てのものを使用	何も行わない	計
30代以下	17	0	0	0	0	0	17
40代	67	2	0	0	0	0	69
50代	69	7	0	0	0	0	76
60代	71	10	0	0	0	0	81
70代以上	39	9	0	1	0	0	49
計	263	28	0	1	0	0	292

年齢階級別使用済みの基本セットの扱い

(単位：%)

	洗浄後、滅菌	滅菌のみ	洗浄のみ	薬液消毒	使い捨てのものを使用	何も行わない	計
30代以下	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
40代	97.1	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
50代	90.8	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
60代	87.7	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
70代以上	79.6	18.4	0.0	2.0	0.0	0.0	100.0
計	90.1	9.6	0.0	0.3	0.0	0.0	100.0

歯科診療を開始した時期別使用済みの基本セットの扱い

(単位：人)

	洗浄後、滅菌	滅菌のみ	洗浄のみ	薬液消毒	使い捨てのものを使用	何も行わない	計
20年以上前	151	23	0	1	0	0	175
6～19年前	88	3	0	0	0	0	91
5年以内	24	2	0	0	0	0	26
計	263	28	0	1	0	0	292

歯科診療を開始した時期別使用済みの基本セットの扱い

(単位：%)

	洗浄後、滅菌	滅菌のみ	洗浄のみ	薬液消毒	使い捨てのものを使用	何も行わない	計
20年以上前	86.3	13.1	0.0	0.6	0.0	0.0	100.0
6～19年前	96.7	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
5年以内	92.3	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
計	90.1	9.6	0.0	0.3	0.0	0.0	100.0

開設主体別使用済みの基本セットの扱い

(単位：人)

	洗浄後、滅菌	滅菌のみ	洗浄のみ	薬液消毒	使い捨てのものを使用	何も行わない	計
個人	173	26	0	1	0	0	200
医療法人	89	2	0	0	0	0	91
計	262	28	0	1	0	0	291

開設主体別使用済みの基本セットの扱い

(単位：%)

	洗浄後、滅菌	滅菌のみ	洗浄のみ	薬液消毒	使い捨てのものを使用	何も行わない	計
個人	86.5	13.0	0.0	0.5	0.0	0.0	100.0
医療法人	97.8	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
計	90.0	9.6	0.0	0.3	0.0	0.0	100.0

※開設者「その他」を除く

3 4 オートクレープの種類

年齢階級別オートクレープの種類

	クラスB	クラスS	クラスN	持っていない	わからない	回答数
30代以下	12	7	2	0	1	17
40代	33	13	14	0	21	70
50代	35	10	16	0	25	76
60代	29	10	11	0	40	81
70代以上	8	9	10	2	24	47
計	117	49	53	2	111	291

年齢階級別オートクレープの種類

	クラスB	クラスS	クラスN	持っていない	わからない
30代以下	70.6	41.2	11.8	0.0	5.9
40代	47.1	18.6	20.0	0.0	30.0
50代	46.1	13.2	21.1	0.0	32.9
60代	35.8	12.3	13.6	0.0	49.4
70代以上	17.0	19.1	21.3	4.3	51.1
計	40.2	16.8	18.2	0.7	38.1

歯科診療を開始した時期別オートクレープの種類

	クラスB	クラスS	クラスN	持っていない	わからない	回答数
20年以上前	54	28	31	2	80	174
6～19年前	49	14	14	0	28	91
5年以内	14	7	8	0	3	26
計	117	49	53	2	111	291

歯科診療を開始した時期別オートクレープの種類

	クラスB	クラスS	クラスN	持っていない	わからない
20年以上前	31.0	16.1	17.8	1.1	46.0
6～19年前	53.8	15.4	15.4	0.0	30.8
5年以内	53.8	26.9	30.8	0.0	11.5
計	40.2	16.8	18.2	0.7	38.1

開設主体別オートクレープの種類

(単位：人)

	クラスB	クラスS	クラスN	持っていない	わからない	回答数
個人	71	34	37	2	83	199
医療法人	45	14	15	0	28	91
計	116	48	52	2	111	290

開設主体別オートクレープの種類

(単位：%)

	クラスB	クラスS	クラスN	持っていない	わからない
個人	35.7	17.1	18.6	1.0	41.7
医療法人	49.5	15.4	16.5	0.0	30.8
計	40.0	16.6	17.9	0.7	38.3

※開設者「その他」を除く

3.5 インジケータの使用頻度

年齢階級別インジケータの使用頻度 (単位：人)

	毎回使用	定期的に使用	ほとんど使用なし	使用したことがない	計
30代以下	9	4	3	0	16
40代	35	19	8	3	65
50代	25	16	18	10	69
60代	22	14	23	17	76
70代以上	12	7	6	13	38
計	103	60	58	43	264

年齢階級別インジケータの使用頻度 (単位：%)

	毎回使用	定期的に使用	ほとんど使用なし	使用したことがない	計
30代以下	56.3	25.0	18.8	0.0	100.0
40代	53.8	29.2	12.3	4.6	100.0
50代	36.2	23.2	26.1	14.5	100.0
60代	28.9	18.4	30.3	22.4	100.0
70代以上	31.6	18.4	15.8	34.2	100.0
計	39.0	22.7	22.0	16.3	100.0

歯科診療を開始した時期別インジケータの使用頻度 (単位：人)

	毎回使用	定期的に使用	ほとんど使用なし	使用したことがない	計
20年以上前	52	33	37	36	158
6～19年前	36	22	18	5	81
5年以内	15	5	3	2	25
計	103	60	58	43	264

歯科診療を開始した時期別インジケータの使用頻度 (単位：%)

	毎回使用	定期的に使用	ほとんど使用なし	使用したことがない	計
20年以上前	32.9	20.9	23.4	22.8	100.0
6～19年前	44.4	27.2	22.2	6.2	100.0
5年以内	60.0	20.0	12.0	8.0	100.0
計	39.0	22.7	22.0	16.3	100.0

開設主体別インジケータの使用頻度 (単位：人)

	毎回使用	定期的に使用	ほとんど使用なし	使用したことがない	計
個人	64	41	44	32	181
医療法人	39	18	14	11	82
計	103	59	58	43	263

開設主体別インジケータの使用頻度 (単位：%)

	毎回使用	定期的に使用	ほとんど使用なし	使用したことがない	計
個人	35.4	22.7	24.3	17.7	100.0
医療法人	47.6	22.0	17.1	13.4	100.0
計	39.2	22.4	22.1	16.3	100.0

※開設者「その他」を除く

3.6 採得した印象体の扱い

年齢階級別採得した印象体の扱い

(単位：人)

	すべての症例で専用消毒液に浸漬	血液等が付着した場合に専用消毒液に浸漬	すべての症例で水洗のみ	血液等が付着した場合に水洗	何も行わない	計
30代以下	4	4	8	0	0	16
40代	36	7	26	1	0	70
50代	34	18	21	2	0	75
60代	26	16	35	4	0	81
70代以上	20	5	18	4	0	47
計	120	50	108	11	0	289

年齢階級別採得した印象体の扱い

(単位：%)

	すべての症例で専用消毒液に浸漬	血液等が付着した場合に専用消毒液に浸漬	すべての症例で水洗のみ	血液等が付着した場合に水洗	何も行わない	計
30代以下	25.0	25.0	50.0	0.0	0.0	100.0
40代	51.4	10.0	37.1	1.4	0.0	100.0
50代	45.3	24.0	28.0	2.7	0.0	100.0
60代	32.1	19.8	43.2	4.9	0.0	100.0
70代以上	42.6	10.6	38.3	8.5	0.0	100.0
計	41.5	17.3	37.4	3.8	0.0	100.0

歯科診療を開始した時期別採得した印象体の扱い

(単位：人)

	すべての症例で専用消毒液に浸漬	血液等が付着した場合に専用消毒液に浸漬	すべての症例で水洗のみ	血液等が付着した場合に水洗	何も行わない	計
20年以上前	67	32	63	10	0	172
6～19年前	41	15	35	1	0	92
5年以内	12	3	10	0	0	25
計	120	50	108	11	0	289

歯科診療を開始した時期別採得した印象体の扱い

(単位：%)

	すべての症例で専用消毒液に浸漬	血液等が付着した場合に専用消毒液に浸漬	すべての症例で水洗のみ	血液等が付着した場合に水洗	何も行わない	計
20年以上前	39.0	18.6	36.6	5.8	0.0	100.0
6～19年前	44.6	16.3	38.0	1.1	0.0	100.0
5年以内	48.0	12.0	40.0	0.0	0.0	100.0
計	41.5	17.3	37.4	3.8	0.0	100.0

開設主体別採得した印象体の扱い

(単位：人)

	すべての症例で専用消毒液に浸漬	血液等が付着した場合に専用消毒液に浸漬	すべての症例で水洗のみ	血液等が付着した場合に水洗	何も行わない	計
個人	81	33	74	10	0	198
医療法人	38	17	34	1	0	90
その他	1	0	0	0	0	1
計	120	50	108	11	0	289

開設主体別採得した印象体の扱い

(単位：%)

	すべての症例で専用消毒液に浸漬	血液等が付着した場合に専用消毒液に浸漬	すべての症例で水洗のみ	血液等が付着した場合に水洗	何も行わない	計
個人	40.9	16.7	37.4	5.1	0.0	100.0
医療法人	42.2	18.9	37.8	1.1	0.0	100.0
その他	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
計	41.5	17.3	37.4	3.8	0.0	100.0

※開設者「その他」を除く

3.7 歯科技工士（歯科技工所）との間で情報共有

年齢階級別歯科技工士（歯科技工所）との間で情報共有（単位：人）

	必ず行っている	行う場合もある	行っていない	計
30代以下	6	8	3	17
40代	19	29	22	70
50代	16	30	30	76
60代	14	35	33	82
70代以上	9	20	18	47
計	64	122	106	292

年齢階級別歯科技工士（歯科技工所）との間で情報共有（単位：%）

	必ず行っている	行う場合もある	行っていない	計
30代以下	35.3	47.1	17.6	100.0
40代	27.1	41.4	31.4	100.0
50代	21.1	39.5	39.5	100.0
60代	17.1	42.7	40.2	100.0
70代以上	19.1	42.6	38.3	100.0
計	21.9	41.8	36.3	100.0

歯科診療を開始した時期別歯科技工士（歯科技工所）との間で情報共有（単位：人）

	必ず行っている	行う場合もある	行っていない	計
20年以上前	30	76	67	173
6～19年前	28	36	29	93
5年以内	6	10	10	26
計	64	122	106	292

歯科診療を開始した時期別歯科技工士（歯科技工所）との間で情報共有（単位：%）

	必ず行っている	行う場合もある	行っていない	計
20年以上前	17.3	43.9	38.7	100.0
6～19年前	30.1	38.7	31.2	100.0
5年以内	23.1	38.5	38.5	100.0
計	21.9	41.8	36.3	100.0

開設主体別歯科技工士（歯科技工所）との間で情報共有（単位：人）

	必ず行っている	行う場合もある	行っていない	計
個人	41	80	80	201
医療法人	23	41	26	90
計	64	121	106	291

開設主体別歯科技工士（歯科技工所）との間で情報共有（単位：%）

	必ず行っている	行う場合もある	行っていない	計
個人	20.4	39.8	39.8	100.0
医療法人	25.6	45.6	28.9	100.0
計	22.0	41.6	36.4	100.0

※開設者「その他」を除く

38 歯科用ユニットの使用前のフラッシング

年齢階級別歯科用ユニットの使用前のフラッシング

(単位：人)

	診療日は毎回	診療日の半分以上	週1回以上	月1回以上	行っていない	計
30代以下	12	2	0	2	1	17
40代	45	6	4	1	14	70
50代	60	3	3	0	10	76
60代	57	4	6	1	12	80
70代以上	37	2	0	2	5	46
計	211	17	13	6	42	289

年齢階級別歯科用ユニットの使用前のフラッシング

(単位：%)

	診療日は毎回	診療日の半分以上	週1回以上	月1回以上	行っていない	計
30代以下	70.6	11.8	0.0	11.8	5.9	100.0
40代	64.3	8.6	5.7	1.4	20.0	100.0
50代	78.9	3.9	3.9	0.0	13.2	100.0
60代	71.3	5.0	7.5	1.3	15.0	100.0
70代以上	80.4	4.3	0.0	4.3	10.9	100.0
計	73.0	5.9	4.5	2.1	14.5	100.0

歯科診療を開始した時期別歯科用ユニットの使用前のフラッシング

(単位：人)

	診療日は毎回	診療日の半分以上	週1回以上	月1回以上	行っていない	計
20年以上前	129	5	9	5	22	170
6～19年前	67	8	2	1	15	93
5年以内	15	4	2	0	5	26
計	211	17	13	6	42	289

歯科診療を開始した時期別歯科用ユニットの使用前のフラッシング

(単位：%)

	診療日は毎回	診療日の半分以上	週1回以上	月1回以上	行っていない	計
20年以上前	75.9	2.9	5.3	2.9	12.9	100.0
6～19年前	72.0	8.6	2.2	1.1	16.1	100.0
5年以内	57.7	15.4	7.7	0.0	19.2	100.0
計	73.0	5.9	4.5	2.1	14.5	100.0

開設主体別歯科用ユニットの使用前のフラッシング

(単位：人)

	診療日は毎回	診療日の半分以上	週1回以上	月1回以上	行っていない	計
個人	149	11	9	3	26	198
医療法人	61	6	4	3	16	90
計	210	17	13	6	42	288

開設主体別歯科用ユニットの使用前のフラッシング

(単位：%)

	診療日は毎回	診療日の半分以上	週1回以上	月1回以上	行っていない	計
個人	75.3	5.6	4.5	1.5	13.1	100.0
医療法人	67.8	6.7	4.4	3.3	17.8	100.0
計	72.9	5.9	4.5	2.1	14.6	100.0

※開設者「その他」を除く

3 9 歯科用ユニットの感染管理機能

年齢階級別歯科用ユニットの感染管理機能

(単位：人)

	搭載	一部搭載	導入予定	搭載なし	分からない	計
30代以下	4	2	2	5	4	17
40代	25	9	0	18	18	70
50代	24	7	1	29	14	75
60代	27	5	1	26	21	80
70代以上	12	3	0	19	13	47
計	92	26	4	97	70	289

年齢階級別歯科用ユニットの感染管理機能

(単位：%)

	搭載	一部搭載	導入予定	搭載なし	分からない	計
30代以下	23.5	11.8	11.8	29.4	23.5	100.0
40代	35.7	12.9	0.0	25.7	25.7	100.0
50代	32.0	9.3	1.3	38.7	18.7	100.0
60代	33.8	6.3	1.3	32.5	26.3	100.0
70代以上	25.5	6.4	0.0	40.4	27.7	100.0
計	31.8	9.0	1.4	33.6	24.2	100.0

歯科診療を開始した時期別歯科用ユニットの感染管理機能

(単位：人)

	搭載	一部搭載	導入予定	搭載なし	分からない	計
20年以上前	52	11	2	66	41	172
6～19年前	34	11	1	23	22	91
5年以内	6	4	1	8	7	26
計	92	26	4	97	70	289

歯科診療を開始した時期別歯科用ユニットの感染管理機能

(単位：%)

	搭載	一部搭載	導入予定	搭載なし	分からない	計
20年以上前	30.2	6.4	1.2	38.4	23.8	100.0
6～19年前	37.4	12.1	1.1	25.3	24.2	100.0
5年以内	23.1	15.4	3.8	30.8	26.9	100.0
計	31.8	9.0	1.4	33.6	24.2	100.0

開設主体別歯科用ユニットの感染管理機能

(単位：人)

	搭載	一部搭載	導入予定	搭載なし	分からない	計
個人	64	14	3	71	48	200
医療法人	28	11	1	26	22	88
計	92	25	4	97	70	288

開設主体別歯科用ユニットの感染管理機能

(単位：%)

	搭載	一部搭載	導入予定	搭載なし	分からない	計
個人	32.0	7.0	1.5	35.5	24.0	100.0
医療法人	31.8	12.5	1.1	29.5	25.0	100.0
計	31.9	8.7	1.4	33.7	24.3	100.0

※開設者「その他」を除く

40 歯科用ユニットの給水系の洗浄の消毒

年齢階級別歯科用ユニットの給水系の洗浄の消毒

(単位：人)

	診療日は毎回使用	診療日の半分以上	週1回以上使用	月1回以上使用	使用していない	計
30代以下	8	1	1	0	7	17
40代	41	2	6	1	19	69
50代	33	3	4	1	34	75
60代	26	1	18	2	33	80
70代以上	13	1	7	1	22	44
計	121	8	36	5	115	285

年齢階級別歯科用ユニットの給水系の洗浄の消毒

(単位：%)

	診療日は毎回使用	診療日の半分以上	週1回以上使用	月1回以上使用	使用していない	計
30代以下	47.1	5.9	5.9	0.0	41.2	100.0
40代	59.4	2.9	8.7	1.4	27.5	100.0
50代	44.0	4.0	5.3	1.3	45.3	100.0
60代	32.5	1.3	22.5	2.5	41.3	100.0
70代以上	29.5	2.3	15.9	2.3	50.0	100.0
計	42.5	2.8	12.6	1.8	40.4	100.0

歯科診療を開始した時期別歯科用ユニットの給水系の洗浄の消毒

(単位：人)

	診療日は毎回使用	診療日の半分以上	週1回以上使用	月1回以上使用	使用していない	計
20年以上前	55	4	27	3	80	169
6～19年前	53	2	7	1	27	90
5年以内	13	2	2	1	8	26
計	121	8	36	5	115	285

歯科診療を開始した時期別歯科用ユニットの給水系の洗浄の消毒

(単位：%)

	診療日は毎回使用	診療日の半分以上	週1回以上使用	月1回以上使用	使用していない	計
20年以上前	32.5	2.4	16.0	1.8	47.3	100.0
6～19年前	58.9	2.2	7.8	1.1	30.0	100.0
5年以内	50.0	7.7	7.7	3.8	30.8	100.0
計	42.5	2.8	12.6	1.8	40.4	100.0

開設主体別歯科用ユニットの給水系の洗浄の消毒

(単位：人)

	診療日は毎回使用	診療日の半分以上	週1回以上使用	月1回以上使用	使用していない	計
個人	79	4	26	4	82	195
医療法人	42	4	10	1	32	89
計	121	8	36	5	114	284

開設主体別歯科用ユニットの給水系の洗浄の消毒

(単位：%)

	診療日は毎回使用	診療日の半分以上	週1回以上使用	月1回以上使用	使用していない	計
個人	40.5	2.1	13.3	2.1	42.1	100.0
医療法人	47.2	4.5	11.2	1.1	36.0	100.0
計	42.6	2.8	12.7	1.8	40.1	100.0

※開設者「その他」を除く

4 1 歯科用ユニットの消毒やラッピング

年齢階級別歯科用ユニットの消毒やラッピング (単位：人)

	患者ごとに消毒剤で清拭	患者ごとにラッピング	していない	計
30代以下	15	1	1	17
40代	65	3	2	70
50代	68	1	7	76
60代	69	0	12	81
70代以上	44	1	2	47
計	261	6	24	291

年齢階級別歯科用ユニットの消毒やラッピング (単位：%)

	患者ごとに消毒剤で清拭	患者ごとにラッピング	していない	計
30代以下	88.2	5.9	5.9	100.0
40代	92.9	4.3	2.9	100.0
50代	89.5	1.3	9.2	100.0
60代	85.2	0.0	14.8	100.0
70代以上	93.6	2.1	4.3	100.0
計	89.7	2.1	8.2	100.0

歯科診療を開始した時期別歯科用ユニットの消毒やラッピング (単位：人)

	患者ごとに消毒剤で清拭	患者ごとにラッピング	していない	計
20年以上前	150	4	18	172
6～19年前	86	2	5	93
5年以内	25	0	1	26
計	261	6	24	291

歯科診療を開始した時期別歯科用ユニットの消毒やラッピング (単位：%)

	患者ごとに消毒剤で清拭	患者ごとにラッピング	していない	計
20年以上前	87.2	2.3	10.5	100.0
6～19年前	92.5	2.2	5.4	100.0
5年以内	96.2	0.0	3.8	100.0
計	89.7	2.1	8.2	100.0

開設主体別歯科用ユニットの消毒やラッピング (単位：人)

	患者ごとに消毒剤で清拭	患者ごとにラッピング	していない	計
個人	181	1	18	200
医療法人	79	5	6	90
計	260	6	24	290

開設主体別歯科用ユニットの消毒やラッピング (単位：%)

	患者ごとに消毒剤で清拭	患者ごとにラッピング	していない	計
個人	90.5	0.5	9.0	100.0
医療法人	87.8	5.6	6.7	100.0
計	89.7	2.1	8.3	100.0

※開設者「その他」を除く

4.2 口腔外バキュームの使用

年齢階級別口腔外バキュームの使用

(単位：人)

	常に使用	症例に応じて使用	ほとんど使用なし	導入予定	所有していない	計
30代以下	6	9	2	0	0	17
40代	23	29	9	1	8	70
50代	24	35	7	1	9	76
60代	32	21	10	1	17	81
70代以上	11	16	2	1	18	48
計	96	110	30	4	52	292

年齢階級別口腔外バキュームの使用

(単位：%)

	常に使用	症例に応じて使用	ほとんど使用なし	導入予定	所有していない	計
30代以下	35.3	52.9	11.8	0.0	0.0	100.0
40代	32.9	41.4	12.9	1.4	11.4	100.0
50代	31.6	46.1	9.2	1.3	11.8	100.0
60代	39.5	25.9	12.3	1.2	21.0	100.0
70代以上	22.9	33.3	4.2	2.1	37.5	100.0
計	32.9	37.7	10.3	1.4	17.8	100.0

歯科診療を開始した時期別口腔外バキュームの使用

(単位：人)

	常に使用	症例に応じて使用	ほとんど使用なし	導入予定	所有していない	計
20年以上前	51	61	18	3	40	173
6～19年前	35	39	9	1	9	93
5年以内	10	10	3	0	3	26
計	96	110	30	4	52	292

歯科診療を開始した時期別口腔外バキュームの使用

(単位：%)

	常に使用	症例に応じて使用	ほとんど使用なし	導入予定	所有していない	計
20年以上前	29.5	35.3	10.4	1.7	23.1	100.0
6～19年前	37.6	41.9	9.7	1.1	9.7	100.0
5年以内	38.5	38.5	11.5	0.0	11.5	100.0
計	32.9	37.7	10.3	1.4	17.8	100.0

開設主体別口腔外バキュームの使用

(単位：人)

	常に使用	症例に応じて使用	ほとんど使用なし	導入予定	所有していない	計
個人	68	68	17	3	45	201
医療法人	28	41	13	1	7	90
計	96	109	30	4	52	291

開設主体別口腔外バキュームの使用

(単位：%)

	常に使用	症例に応じて使用	ほとんど使用なし	導入予定	所有していない	計
個人	33.8	33.8	8.5	1.5	22.4	100.0
医療法人	31.1	45.6	14.4	1.1	7.8	100.0
計	33.0	37.5	10.3	1.4	17.9	100.0

※開設者「その他」を除く

4.3 感染対策マニュアルの作成

年齢階級別感染対策マニュアルの作成 (単位：人)

	作成している	作成していない	現在、作成中である	計
30代以下	15	0	2	17
40代	49	14	7	70
50代	49	23	4	76
60代	42	32	7	81
70代以上	28	16	4	48
計	183	85	24	292

年齢階級別感染対策マニュアルの作成 (単位：%)

	作成している	作成していない	現在、作成中である	計
30代以下	88.2	0.0	11.8	100.0
40代	70.0	20.0	10.0	100.0
50代	64.5	30.3	5.3	100.0
60代	51.9	39.5	8.6	100.0
70代以上	58.3	33.3	8.3	100.0
計	62.7	29.1	8.2	100.0

歯科診療を開始した時期別感染対策マニュアルの作成 (単位：人)

	作成している	作成していない	現在、作成中である	計
20年以上前	97	59	17	173
6～19年前	66	23	4	93
5年以内	20	3	3	26
計	183	85	24	292

歯科診療を開始した時期別感染対策マニュアルの作成 (単位：%)

	作成している	作成していない	現在、作成中である	計
20年以上前	56.1	34.1	9.8	100.0
6～19年前	71.0	24.7	4.3	100.0
5年以内	76.9	11.5	11.5	100.0
計	62.7	29.1	8.2	100.0

開設主体別感染対策マニュアルの作成 (単位：人)

	作成している	作成していない	現在、作成中である	計
個人	118	63	20	201
医療法人	64	22	4	90
計	182	85	24	291

開設主体別感染対策マニュアルの作成 (単位：%)

	作成している	作成していない	現在、作成中である	計
個人	58.7	31.3	10.0	100.0
医療法人	71.1	24.4	4.4	100.0
計	62.5	29.2	8.2	100.0

※開設者「その他」を除く

4 4 従業員に対する感染対策教育

年齢階級別従業員に対する感染対策教育

(単位：人)

	定期的にマニュアルに基づいて行っている	マニュアルはないが定期的に行っている	新人研修時のみ行っている	必要に応じ行っている	行っていない	計
30代以下	3	2	4	8	0	17
40代	23	14	10	21	2	70
50代	27	11	9	26	2	75
60代	18	15	6	39	3	81
70代以上	14	8	1	18	3	44
計	85	50	30	112	10	287

年齢階級別従業員に対する感染対策教育

(単位：%)

	定期的にマニュアルに基づいて行っている	マニュアルはないが定期的に行っている	新人研修時のみ行っている	必要に応じ行っている	行っていない	計
30代以下	17.6	11.8	23.5	47.1	0.0	100.0
40代	32.9	20.0	14.3	30.0	2.9	100.0
50代	36.0	14.7	12.0	34.7	2.7	100.0
60代	22.2	18.5	7.4	48.1	3.7	100.0
70代以上	31.8	18.2	2.3	40.9	6.8	100.0
計	29.6	17.4	10.5	39.0	3.5	100.0

歯科診療を開始した時期別従業員に対する感染対策教育

(単位：人)

	定期的にマニュアルに基づいて行っている	マニュアルはないが定期的に行っている	新人研修時のみ行っている	必要に応じ行っている	行っていない	計
20年以上前	43	31	13	74	8	169
6～19年前	34	14	13	29	2	92
5年以内	8	5	4	9	0	26
計	85	50	30	112	10	287

歯科診療を開始した時期別従業員に対する感染対策教育

(単位：%)

	定期的にマニュアルに基づいて行っている	マニュアルはないが定期的に行っている	新人研修時のみ行っている	必要に応じ行っている	行っていない	計
20年以上前	25.4	18.3	7.7	43.8	4.7	100.0
6～19年前	37.0	15.2	14.1	31.5	2.2	100.0
5年以内	30.8	19.2	15.4	34.6	0.0	100.0
計	29.6	17.4	10.5	39.0	3.5	100.0

開設主体別従業員に対する感染対策教育

(単位：人)

	定期的にマニュアルに基づいて行っている	マニュアルはないが定期的に行っている	新人研修時のみ行っている	必要に応じ行っている	行っていない	計
個人	54	34	17	84	8	197
医療法人	31	15	13	28	2	89
計	85	49	30	112	10	286

開設主体別従業員に対する感染対策教育

(単位：%)

	定期的にマニュアルに基づいて行っている	マニュアルはないが定期的に行っている	新人研修時のみ行っている	必要に応じ行っている	行っていない	計
個人	27.4	17.3	8.6	42.6	4.1	100.0
医療法人	34.8	16.9	14.6	31.5	2.2	100.0
計	29.7	17.1	10.5	39.2	3.5	100.0

※開設者「その他」を除く

4.5 マニュアルに基づく感染対策教育の回数

年齢階級別マニュアルに基づく感染対策教育の回数 (単位：人)

	1回	2回	3回	4回以上	計
30代以下	1	1	0	1	3
40代	15	6	1	0	22
50代	15	8	0	3	26
60代	7	6	1	2	16
70代以上	2	8	0	1	11
計	40	29	2	7	78

年齢階級別マニュアルに基づく感染対策教育の回数 (単位：%)

	1回	2回	3回	4回以上	計
30代以下	33.3	33.3	0.0	33.3	100.0
40代	68.2	27.3	4.5	0.0	100.0
50代	57.7	30.8	0.0	11.5	100.0
60代	43.8	37.5	6.3	12.5	100.0
70代以上	18.2	72.7	0.0	9.1	100.0
計	51.3	37.2	2.6	9.0	100.0

歯科診療を開始した時期別マニュアルに基づく感染対策教育の回数 (単位：人)

	1回	2回	3回	4回以上	計
20年以上前	17	19	0	2	38
6～19年前	18	8	2	4	32
5年以内	5	2	0	1	8
計	40	29	2	7	78

歯科診療を開始した時期別マニュアルに基づく感染対策教育の回数 (単位：%)

	1回	2回	3回	4回以上	計
20年以上前	44.7	50.0	0.0	5.3	100.0
6～19年前	56.3	25.0	6.3	12.5	100.0
5年以内	62.5	25.0	0.0	12.5	100.0
計	51.3	37.2	2.6	9.0	100.0

開設主体別マニュアルに基づく感染対策教育の回数 (単位：人)

	1回	2回	3回	4回以上	計
個人	22	21	2	5	50
医療法人	18	8	0	2	28
計	40	29	2	7	78

開設主体別マニュアルに基づく感染対策教育の回数 (単位：%)

	1回	2回	3回	4回以上	計
個人	44.0	42.0	4.0	10.0	100.0
医療法人	64.3	28.6	0.0	7.1	100.0
計	51.3	37.2	2.6	9.0	100.0

※開設者「その他」を除く

4.6 マニュアルに基づかない感染対策教育の回数

年齢階級別マニュアルに基づかない感染対策教育の回数 (単位：人)

	1回	2回	3回	4回以上	計
30代以下	1	1	0	0	2
40代	5	5	1	1	12
50代	5	3	2	1	11
60代	4	7	1	0	12
70代以上	4	2	0	0	6
計	19	18	4	2	43

年齢階級別マニュアルに基づかない感染対策教育の回数 (単位：%)

	1回	2回	3回	4回以上	計
30代以下	50.0	50.0	0.0	0.0	100.0
40代	41.7	41.7	8.3	8.3	100.0
50代	45.5	27.3	18.2	9.1	100.0
60代	33.3	58.3	8.3	0.0	100.0
70代以上	66.7	33.3	0.0	0.0	100.0
計	44.2	41.9	9.3	4.7	100.0

歯科診療を開始した時期別マニュアルに基づかない感染対策教育の回数 (単位：人)

	1回	2回	3回	4回以上	計
20年以上前	11	14	1	1	27
6～19年前	6	2	3	1	12
5年以内	2	2	0	0	4
計	19	18	4	2	43

歯科診療を開始した時期別マニュアルに基づかない感染対策教育の回数 (単位：%)

	1回	2回	3回	4回以上	計
20年以上前	40.7	51.9	3.7	3.7	100.0
6～19年前	50.0	16.7	25.0	8.3	100.0
5年以内	50.0	50.0	0.0	0.0	100.0
計	44.2	41.9	9.3	4.7	100.0

開設主体別マニュアルに基づかない感染対策教育の回数 (単位：人)

	1回	2回	3回	4回以上	計
個人	12	12	4	1	29
医療法人	7	5	0	1	13
計	19	17	4	2	42

開設主体別マニュアルに基づかない感染対策教育の回数 (単位：%)

	1回	2回	3回	4回以上	計
個人	41.4	41.4	13.8	3.4	100.0
医療法人	53.8	38.5	0.0	7.7	100.0
計	45.2	40.5	9.5	4.8	100.0

※開設者「その他」を除く

4 7 感染予防講習会等の医療安全講習会の参加

年齢階級別感染予防講習会等の医療安全講習会の参加 (単位：人)

	2回以上参加	参加したことがある	参加したことがない	講習会を知らない	計
30代以下	9	6	2	0	17
40代	46	20	2	1	69
50代	60	13	2	0	75
60代	61	17	2	2	82
70代以上	27	15	6	0	48
計	203	71	14	3	291

年齢階級別感染予防講習会等の医療安全講習会の参加 (単位：%)

	2回以上参加	参加したことがある	参加したことがない	講習会を知らない	計
30代以下	52.9	35.3	11.8	0.0	100.0
40代	66.7	29.0	2.9	1.4	100.0
50代	80.0	17.3	2.7	0.0	100.0
60代	74.4	20.7	2.4	2.4	100.0
70代以上	56.3	31.3	12.5	0.0	100.0
計	69.8	24.4	4.8	1.0	100.0

歯科診療を開始した時期別感染予防講習会等の医療安全講習会の参加 (単位：人)

	2回以上参加	参加したことがある	参加したことがない	講習会を知らない	計
20年以上前	122	40	10	2	174
6～19年前	65	24	1	1	91
5年以内	16	7	3	0	26
計	203	71	14	3	291

歯科診療を開始した時期別感染予防講習会等の医療安全講習会の参加 (単位：%)

	2回以上参加	参加したことがある	参加したことがない	講習会を知らない	計
20年以上前	70.1	23.0	5.7	1.1	100.0
6～19年前	71.4	26.4	1.1	1.1	100.0
5年以内	61.5	26.9	11.5	0.0	100.0
計	69.8	24.4	4.8	1.0	100.0

開設主体別感染予防講習会等の医療安全講習会の参加 (単位：人)

	2回以上参加	参加したことがある	参加したことがない	講習会を知らない	計
個人	144	45	9	1	199
医療法人	58	26	5	2	91
計	202	71	14	3	290

開設主体別感染予防講習会等の医療安全講習会の参加 (単位：%)

	2回以上参加	参加したことがある	参加したことがない	講習会を知らない	計
個人	72.4	22.6	4.5	0.5	100.0
医療法人	63.7	28.6	5.5	2.2	100.0
計	69.7	24.5	4.8	1.0	100.0

※開設者「その他」を除く

4 8 スタンダードプリコーション等の理解

年齢階級別スタンダードプリコーション等の理解 (単位：人)

	理解している	聞いたことがある	聞いたことがない	計
30代以下	16	0	1	17
40代	56	9	5	70
50代	41	22	12	75
60代	38	24	21	83
70代以上	22	10	13	45
計	173	65	52	290

年齢階級別スタンダードプリコーション等の理解 (単位：%)

	理解している	聞いたことがある	聞いたことがない	計
30代以下	94.1	0.0	5.9	100.0
40代	80.0	12.9	7.1	100.0
50代	54.7	29.3	16.0	100.0
60代	45.8	28.9	25.3	100.0
70代以上	48.9	22.2	28.9	100.0
計	59.7	22.4	17.9	100.0

歯科診療を開始した時期別スタンダードプリコーション等の理解 (単位：人)

	理解している	聞いたことがある	聞いたことがない	計
20年以上前	94	40	38	172
6～19年前	56	24	12	92
5年以内	23	1	2	26
計	173	65	52	290

歯科診療を開始した時期別スタンダードプリコーション等の理解 (単位：%)

	理解している	聞いたことがある	聞いたことがない	計
20年以上前	54.7	23.3	22.1	100.0
6～19年前	60.9	26.1	13.0	100.0
5年以内	88.5	3.8	7.7	100.0
計	59.7	22.4	17.9	100.0

開設主体別スタンダードプリコーション等の理解 (単位：人)

	理解している	聞いたことがある	聞いたことがない	計
個人	108	49	42	199
医療法人	64	16	10	90
計	172	65	52	289

開設主体別スタンダードプリコーション等の理解 (単位：%)

	理解している	聞いたことがある	聞いたことがない	計
個人	54.3	24.6	21.1	100.0
医療法人	71.1	17.8	11.1	100.0
計	59.5	22.5	18.0	100.0

※開設者「その他」を除く

4 9 管理者以外のスタッフへのB型肝炎抗体測定とワクチンの接種

年齢階級別管理者以外のスタッフへのB型肝炎抗体測定とワクチンの接種 (単位：人)

	はい	いいえ	計
30代以下	10	7	17
40代	29	41	70
50代	37	38	75
60代	29	54	83
70代以上	10	35	45
計	115	175	290

年齢階級別管理者以外のスタッフへのB型肝炎抗体測定とワクチンの接種 (単位：%)

	はい	いいえ	計
30代以下	58.8	41.2	100.0
40代	41.4	58.6	100.0
50代	49.3	50.7	100.0
60代	34.9	65.1	100.0
70代以上	22.2	77.8	100.0
計	39.7	60.3	100.0

年齢階級別管理者以外のスタッフへのB型肝炎抗体測定とワクチンの接種 (単位：人)

	はい	いいえ	計
30代以下	10	7	17
40代	29	41	70
50代	37	38	75
60代	29	54	83
70代以上	10	35	45
計	115	175	290

年齢階級別管理者以外のスタッフへのB型肝炎抗体測定とワクチンの接種 (単位：%)

	はい	いいえ	計
30代以下	58.8	41.2	100.0
40代	41.4	58.6	100.0
50代	49.3	50.7	100.0
60代	34.9	65.1	100.0
70代以上	22.2	77.8	100.0
計	39.7	60.3	100.0

開設主体別管理者以外のスタッフへのB型肝炎抗体測定とワクチンの接種 (単位：人)

	はい	いいえ	計
個人	75	123	198
医療法人	39	52	91
計	114	175	289

開設主体別管理者以外のスタッフへのB型肝炎抗体測定とワクチンの接種 (単位：%)

	はい	いいえ	計
個人	37.9	62.1	100.0
医療法人	42.9	57.1	100.0
計	39.4	60.6	100.0

※開設者「その他」を除く

50 院内感染防止対策に必要な対策

年齢階級別院内感染防止対策に必要な対策

(単位：人)

	学生教育における教育の充実	医療従事者に対する研修の充実	診療報酬による評価の充実	感染防止が徹底される新たな技術や医療機器の開発	医療監視等の体制整備	分からない	その他	回答数
30代以下	6	14	8	3	1	1	0	17
40代	36	59	38	19	8	0	1	70
50代	37	59	42	24	9	2	1	74
60代	41	68	45	25	6	3	0	83
70代以上	16	40	18	13	4	4	0	48
計	136	240	151	84	28	10	2	292

年齢階級別院内感染防止対策に必要な対策

(単位：%)

	学生教育における教育の充実	医療従事者に対する研修の充実	診療報酬による評価の充実	感染防止が徹底される新たな技術や医療機器の開発	医療監視等の体制整備	分からない	その他
30代以下	35.3	82.4	47.1	17.6	5.9	5.9	0.0
40代	51.4	84.3	54.3	27.1	11.4	0.0	1.4
50代	50.0	79.7	56.8	32.4	12.2	2.7	1.4
60代	49.4	81.9	54.2	30.1	7.2	3.6	0.0
70代以上	33.3	83.3	37.5	27.1	8.3	8.3	0.0
計	46.6	82.2	51.7	28.8	9.6	3.4	0.7

歯科診療を開始した時期別院内感染防止対策に必要な対策

(単位：人)

	学生教育における教育の充実	医療従事者に対する研修の充実	診療報酬による評価の充実	感染防止が徹底される新たな技術や医療機器の開発	医療監視等の体制整備	分からない	その他	回答数
20年以上前	74	139	91	54	12	8	1	173
6～19年前	49	81	49	23	12	1	0	93
5年以内	13	20	11	7	4	1	1	26
計	136	240	151	84	28	10	2	292

歯科診療を開始した時期別院内感染防止対策に必要な対策

(単位：%)

	学生教育における教育の充実	医療従事者に対する研修の充実	診療報酬による評価の充実	感染防止が徹底される新たな技術や医療機器の開発	医療監視等の体制整備	分からない	その他
20年以上前	42.8	80.3	52.6	31.2	6.9	4.6	0.6
6～19年前	52.7	87.1	52.7	24.7	12.9	1.1	0.0
5年以内	50.0	76.9	42.3	26.9	15.4	3.8	3.8
計	46.6	82.2	51.7	28.8	9.6	3.4	0.7

開設主体別院内感染防止対策に必要な対策

(単位：人)

	学生教育における	医療従事者に対する	診療報酬による評	感染防止が徹底される新たな技術	医療監視等の体制	分からない	その他	回答数
個人	93	169	106	59	18	9	1	200
医療法人	43	70	45	25	10	1	1	91
計	136	239	151	84	28	10	2	291

開設主体別院内感染防止対策に必要な対策

(単位：%)

	学生教育における	医療従事者に対する	診療報酬による評	感染防止が徹底される新たな技術	医療監視等の体制	分からない	その他
個人	46.5	84.5	53.0	29.5	9.0	4.5	0.5
医療法人	47.3	76.9	49.5	27.5	11.0	1.1	1.1
計	46.7	82.1	51.9	28.9	9.6	3.4	0.7

※開設者「その他」を除く

5 1 医療安全・感染防止対策

年齢階級別医療安全・感染防止対策

(単位：人)

	十分である	不十分であり、改善が必要である	分からない	その他	計
30代以下	5	8	4	0	17
40代	23	29	16	2	70
50代	18	35	20	2	75
60代	19	34	28	1	82
70代以上	10	22	13	1	46
計	75	128	81	6	290

年齢階級別医療安全・感染防止対策

(単位：%)

	十分である	不十分であり、改善が必要である	分からない	その他	計
30代以下	29.4	47.1	23.5	0.0	100.0
40代	32.9	41.4	22.9	2.9	100.0
50代	24.0	46.7	26.7	2.7	100.0
60代	23.2	41.5	34.1	1.2	100.0
70代以上	21.7	47.8	28.3	2.2	100.0
計	25.9	44.1	27.9	2.1	100.0

歯科診療を開始した時期別医療安全・感染防止対策

(単位：人)

	十分である	不十分であり、改善が必要である	分からない	その他	計
20年以上前	43	73	52	3	171
6～19年前	26	40	24	3	93
5年以内	6	15	5	0	26
計	75	128	81	6	290

歯科診療を開始した時期別医療安全・感染防止対策

(単位：%)

	十分である	不十分であり、改善が必要である	分からない	その他	計
20年以上前	25.1	42.7	30.4	1.8	100.0
6～19年前	28.0	43.0	25.8	3.2	100.0
5年以内	23.1	57.7	19.2	0.0	100.0
計	25.9	44.1	27.9	2.1	100.0

開設主体別医療安全・感染防止対策

(単位：人)

	十分である	不十分であり、改善が必要である	分からない	その他	計
個人	49	86	59	4	198
医療法人	26	41	22	2	91
計	75	127	81	6	289

開設主体別医療安全・感染防止対策

(単位：%)

	十分である	不十分であり、改善が必要である	分からない	その他	計
個人	24.7	43.4	29.8	2.0	100.0
医療法人	28.6	45.1	24.2	2.2	100.0
計	26.0	43.9	28.0	2.1	100.0

※開設者「その他」を除く

5 2 HIV 感染者の歯科治療の受け入れ意思

年齢階級別HIV感染者の歯科治療の受け入れ意思 (単位：人)

	意思がある	意思がない	計
30代以下	12	5	17
40代	45	22	67
50代	36	38	74
60代	31	50	81
70代以上	16	29	45
計	140	144	284

年齢階級別HIV感染者の歯科治療の受け入れ意思 (単位：%)

	意思がある	意思がない	計
30代以下	70.6	29.4	100.0
40代	67.2	32.8	100.0
50代	48.6	51.4	100.0
60代	38.3	61.7	100.0
70代以上	35.6	64.4	100.0
計	49.3	50.7	100.0

歯科診療を開始した時期別HIV感染者の歯科治療の受け入れ意思 (単位：人)

	意思がある	意思がない	計
20年以上前	68	101	169
6～19年前	55	35	90
5年以内	17	8	25
計	140	144	284

歯科診療を開始した時期別HIV感染者の歯科治療の受け入れ意思 (単位：%)

	意思がある	意思がない	計
20年以上前	40.2	59.8	100.0
6～19年前	61.1	38.9	100.0
5年以内	68.0	32.0	100.0
計	49.3	50.7	100.0

開設主体別HIV感染者の歯科治療の受け入れ意思 (単位：人)

	意思がある	意思がない	計
個人	84	112	196
医療法人	55	32	87
計	139	144	283

開設主体別HIV感染者の歯科治療の受け入れ意思 (単位：%)

	意思がある	意思がない	計
個人	42.9	57.1	100.0
医療法人	63.2	36.8	100.0
計	49.1	50.9	100.0

※開設者「その他」を除く

5.3 過去3年以内でのHIV感染者に対する歯科治療の有無

年齢階級別過去3年以内でのHIV感染者に対する歯科治療の有無 (単位：人)

	治療したことがある	治療したことがない	計
30代以下	7	10	17
40代	9	60	69
50代	9	66	75
60代	7	76	83
70代以上	3	43	46
計	35	255	290

年齢階級別過去3年以内でのHIV感染者に対する歯科治療の有無 (単位：%)

	治療したことがある	治療したことがない	計
30代以下	41.2	58.8	100.0
40代	13.0	87.0	100.0
50代	12.0	88.0	100.0
60代	8.4	91.6	100.0
70代以上	6.5	93.5	100.0
計	12.1	87.9	100.0

歯科診療を開始した時期別過去3年以内でのHIV感染者に対する歯科治療の有無 (単位：人)

	治療したことがある	治療したことがない	計
20年以上前	16	157	173
6～19年前	12	80	92
5年以内	7	18	25
計	35	255	290

歯科診療を開始した時期別過去3年以内でのHIV感染者に対する歯科治療の有無 (単位：%)

	治療したことがある	治療したことがない	計
20年以上前	9.2	90.8	100.0
6～19年前	13.0	87.0	100.0
5年以内	28.0	72.0	100.0
計	12.1	87.9	100.0

開設主体別過去3年以内でのHIV感染者に対する歯科治療の有無 (単位：人)

	治療したことがある	治療したことがない	計
個人	17	183	200
医療法人	17	72	89
計	34	255	289

開設主体別過去3年以内でのHIV感染者に対する歯科治療の有無 (単位：%)

	治療したことがある	治療したことがない	計
個人	8.5	91.5	100.0
医療法人	19.1	80.9	100.0
計	11.8	88.2	100.0

※開設者「その他」を除く

5 4 HIV 感染者に対する歯科治療拒否の感想

年齢階級別HIV 感染者に対する歯科治療拒否の感想 (単位：人)

	よくないと思う	よくないとは思わない	計
30代以下	11	6	17
40代	52	16	68
50代	48	26	74
60代	55	28	83
70代以上	31	12	43
計	197	88	285

年齢階級別HIV 感染者に対する歯科治療拒否の感想 (単位：%)

	よくないと思う	よくないとは思わない	計
30代以下	64.7	35.3	100.0
40代	76.5	23.5	100.0
50代	64.9	35.1	100.0
60代	66.3	33.7	100.0
70代以上	72.1	27.9	100.0
計	69.1	30.9	100.0

歯科診療を開始した時期別HIV 感染者に対する歯科治療拒否の感想 (単位：人)

	よくないと思う	よくないとは思わない	計
20年以上前	112	56	168
6～19年前	69	23	92
5年以内	16	9	25
計	197	88	285

歯科診療を開始した時期別HIV 感染者に対する歯科治療拒否の感想 (単位：%)

	よくないと思う	よくないとは思わない	計
20年以上前	66.7	33.3	100.0
6～19年前	75.0	25.0	100.0
5年以内	64.0	36.0	100.0
計	69.1	30.9	100.0

開設主体別HIV 感染者に対する歯科治療拒否の感想 (単位：人)

	よくないと思う	よくないとは思わない	計
個人	127	70	197
医療法人	69	18	87
計	196	88	284

開設主体別HIV 感染者に対する歯科治療拒否の感想 (単位：%)

	よくないと思う	よくないとは思わない	計
個人	64.5	35.5	100.0
医療法人	79.3	20.7	100.0
計	69.0	31.0	100.0

※開設者「その他」を除く