

資 料

統計表

- 1 . 測定項目別、5年間の判定区分集計 対象者数
- 2 . 性別にみた同一人の測定項目別、5年間の平均値
- 3 . 判定条件の違いによる血糖、血清脂質有所見者の該当者割合の変化
- 4 . 平成14年度から平成18年度のBMIの変化
- 5 . 血圧・血糖・血清脂質別、
平成14年度「異常認めず」の平成18年度「要指導・要医療」への移行
- 6 . 体重変化量別、
平成14年度「異常認めず」から平成18年度「要指導・要医療」への移行
- 7 . 性別にみた同一人の血圧、脂質、血糖の要指導・要医療項目数の変化
- 8 . 特定健診の判定区分に基づく平成18年度有所見の状況
- 9 . 特定健診の判定区分に基づく有所見の状況の年次推移
- 10 . 内臓脂肪症候群該当者（学会基準）の状況（平成18年度）
- 11 . 特定健診の階層化に基づく特定保健指導対象者（平成18年度）
- 12 . BMI別有所見該当状況

1. 測定項目別、5年間の判定区分集計 対象者数

	年度	BMI 判定区分						合計		
		やせ(<18.5)		標準		肥満(≥25)		人数	%	
		人数	%	人数	%	人数	%			
男	40歳未満	14年	18	6.7	171	64.0	78	29.2	267	100
		15年	15	4.7	191	59.9	113	35.4	319	100
		16年	38	6.6	367	63.7	171	29.7	576	100
		17年	31	5.0	410	65.8	182	29.2	623	100
		18年	38	5.6	442	65.4	196	29.0	676	100
	40 44歳	14年	25	2.9	551	63.5	292	33.6	868	100
		15年	27	3.1	524	59.8	325	37.1	876	100
		16年	39	3.2	740	61.3	428	35.5	1,207	100
		17年	42	3.0	871	61.4	506	35.7	1,419	100
		18年	45	3.4	814	61.9	457	34.7	1,316	100
	45 49歳	14年	31	2.6	729	62.0	415	35.3	1,175	100
		15年	30	2.7	712	63.1	386	34.2	1,128	100
		16年	38	2.7	873	63.1	472	34.1	1,383	100
		17年	40	2.5	999	62.4	563	35.1	1,602	100
		18年	42	2.7	949	62.0	539	35.2	1,530	100
	50 54歳	14年	49	2.7	1,156	63.9	604	33.4	1,809	100
		15年	44	2.5	1,094	62.9	600	34.5	1,738	100
		16年	50	2.4	1,340	64.1	701	33.5	2,091	100
		17年	66	2.8	1,469	63.2	789	34.0	2,324	100
		18年	53	2.5	1,417	66.3	667	31.2	2,137	100
	55 59歳	14年	38	2.3	1,053	63.4	571	34.4	1,662	100
		15年	46	2.5	1,167	64.7	592	32.8	1,805	100
		16年	58	2.2	1,707	66.0	821	31.7	2,586	100
		17年	82	2.5	2,150	65.3	1,060	32.2	3,292	100
		18年	96	2.9	2,165	65.2	1,062	32.0	3,323	100
	60 64歳	14年	76	2.6	1,939	66.4	906	31.0	2,921	100
		15年	68	2.2	2,017	64.1	1,060	33.7	3,145	100
		16年	90	2.2	2,748	68.1	1,195	29.6	4,033	100
		17年	131	2.9	3,101	67.7	1,350	29.5	4,582	100
		18年	125	3.1	2,784	68.2	1,175	28.8	4,084	100
	65 69歳	14年	132	4.0	2,158	66.1	975	29.9	3,265	100
		15年	117	3.5	2,175	65.6	1,023	30.9	3,315	100
		16年	161	3.7	2,908	67.0	1,273	29.3	4,342	100
		17年	177	3.2	3,623	66.4	1,654	30.3	5,454	100
		18年	164	3.1	3,580	68.2	1,505	28.7	5,249	100
	70 74歳	14年	181	6.6	1,845	67.6	702	25.7	2,728	100
		15年	152	5.4	1,869	66.5	791	28.1	2,812	100
		16年	174	5.1	2,334	67.9	929	27.0	3,437	100
		17年	177	4.1	2,936	67.8	1,220	28.2	4,333	100
		18年	171	4.3	2,725	67.8	1,125	28.0	4,021	100
	75歳以上	14年	259	11.0	1,659	70.4	437	18.6	2,355	100
		15年	231	9.1	1,775	69.7	541	21.2	2,547	100
		16年	292	9.3	2,203	70.0	650	20.7	3,145	100
		17年	347	8.6	2,822	70.0	861	21.4	4,030	100
		18年	348	8.5	2,882	70.7	848	20.8	4,078	100

資料（統計表）

	年度	BMI 判定区分						合計		
		やせ(<18.5)		標準		肥満(25)				
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
女	40歳未満	14年	177	15.1	888	75.6	109	9.3	1,174	100
		15年	193	16.0	879	72.8	135	11.2	1,207	100
		16年	677	18.2	2,709	72.7	342	9.2	3,728	100
		17年	815	18.3	3,199	71.9	437	9.8	4,451	100
		18年	926	19.1	3,406	70.4	509	10.5	4,841	100
	40 44歳	14年	288	8.2	2,672	75.9	561	15.9	3,521	100
		15年	300	8.7	2,579	74.4	588	17.0	3,467	100
		16年	560	10.3	3,994	73.8	859	15.9	5,413	100
		17年	630	10.3	4,575	74.6	931	15.2	6,136	100
		18年	666	11.7	4,210	73.8	829	14.5	5,705	100
	45 49歳	14年	251	6.2	3,024	75.0	756	18.8	4,031	100
		15年	241	6.2	2,915	74.7	747	19.1	3,903	100
		16年	405	7.0	4,316	74.4	1,083	18.7	5,804	100
		17年	491	7.9	4,627	74.0	1,136	18.2	6,254	100
		18年	517	8.3	4,591	73.8	1,113	17.9	6,221	100
	50 54歳	14年	318	5.7	4,060	72.3	1,240	22.1	5,618	100
		15年	287	5.4	3,905	72.9	1,168	21.8	5,360	100
		16年	521	6.6	5,842	73.8	1,548	19.6	7,911	100
		17年	560	6.6	6,206	73.6	1,661	19.7	8,427	100
		18年	583	7.4	5,798	73.2	1,536	19.4	7,917	100
	55 59歳	14年	292	5.6	3,710	71.5	1,185	22.8	5,187	100
		15年	287	5.2	3,915	71.2	1,295	23.6	5,497	100
		16年	587	6.4	6,687	72.8	1,910	20.8	9,184	100
		17年	744	6.6	8,151	72.7	2,324	20.7	11,219	100
		18年	760	6.9	8,157	73.7	2,158	19.5	11,075	100
	60 64歳	14年	278	5.1	3,746	68.4	1,449	26.5	5,473	100
		15年	278	4.7	4,002	68.3	1,579	26.9	5,859	100
		16年	435	5.6	5,433	69.8	1,913	24.6	7,781	100
		17年	488	5.4	6,290	69.9	2,217	24.6	8,995	100
		18年	543	6.5	5,910	71.2	1,852	22.3	8,305	100
	65 69歳	14年	257	5.2	3,343	67.2	1,377	27.7	4,977	100
		15年	259	5.2	3,302	66.5	1,407	28.3	4,968	100
		16年	354	5.8	4,170	67.8	1,623	26.4	6,147	100
		17年	397	5.3	5,117	67.7	2,040	27.0	7,554	100
		18年	440	6.1	4,946	68.4	1,841	25.5	7,227	100
	70 74歳	14年	228	6.1	2,465	65.6	1,067	28.4	3,760	100
		15年	225	5.8	2,458	63.3	1,198	30.9	3,881	100
		16年	291	6.2	3,057	65.4	1,328	28.4	4,676	100
		17年	360	6.1	3,865	65.0	1,719	28.9	5,944	100
		18年	373	6.8	3,616	65.8	1,503	27.4	5,492	100
	75歳以上	14年	279	9.3	1,948	65.0	768	25.6	2,995	100
		15年	298	9.1	2,145	65.7	824	25.2	3,267	100
		16年	366	9.5	2,523	65.7	949	24.7	3,838	100
		17年	440	9.2	3,099	65.0	1,232	25.8	4,771	100
		18年	444	8.9	3,334	67.1	1,192	24.0	4,970	100

	年度	収縮期血圧判定区分								合計		
		異常認めず		正常高値		要指導		要医療		人	%	
		人	%	人	%	人	%	人	%			
男	40歳未満	14年	192	71.9	56	21.0	18	6.7	1	0.4	267	100
		15年	228	71.3	55	17.2	35	10.9	2	0.6	320	100
		16年	412	75.7	87	16.0	42	7.7	3	0.6	544	100
		17年	461	74.0	100	16.1	61	9.8	1	0.2	623	100
		18年	481	71.2	136	20.1	56	8.3	3	0.4	676	100
	40 44歳	14年	549	63.2	199	22.9	105	12.1	15	1.7	868	100
		15年	552	63.0	187	21.3	119	13.6	18	2.1	876	100
		16年	795	65.9	260	21.5	134	11.1	18	1.5	1,207	100
		17年	898	63.2	309	21.7	177	12.5	37	2.6	1,421	100
		18年	875	66.5	254	19.3	154	11.7	33	2.5	1,316	100
	45 49歳	14年	700	59.5	267	22.7	186	15.8	23	2.0	1,176	100
		15年	663	58.8	245	21.7	195	17.3	25	2.2	1,128	100
		16年	837	60.6	310	22.4	208	15.1	27	2.0	1,382	100
		17年	917	57.3	371	23.2	259	16.2	53	3.3	1,600	100
		18年	909	59.4	344	22.5	226	14.8	51	3.3	1,530	100
	50 54歳	14年	962	53.2	415	23.0	368	20.4	62	3.4	1,807	100
		15年	890	51.2	419	24.1	355	20.4	75	4.3	1,739	100
		16年	1,095	52.4	518	24.8	402	19.2	76	3.6	2,091	100
		17年	1,165	50.2	597	25.7	462	19.9	99	4.3	2,323	100
		18年	1,106	51.8	530	24.8	411	19.2	89	4.2	2,136	100
	55 59歳	14年	747	44.9	424	25.5	403	24.2	88	5.3	1,662	100
		15年	804	44.5	452	25.0	446	24.7	105	5.8	1,807	100
		16年	1,226	47.4	643	24.9	577	22.3	139	5.4	2,585	100
		17年	1,489	45.2	839	25.5	774	23.5	189	5.7	3,291	100
		18年	1,504	45.2	878	26.4	757	22.8	185	5.6	3,324	100
	60 64歳	14年	1,183	40.5	768	26.3	810	27.7	160	5.5	2,921	100
		15年	1,275	40.5	795	25.3	862	27.4	214	6.8	3,146	100
		16年	1,724	42.9	1,039	25.8	1,041	25.9	219	5.4	4,023	100
		17年	1,831	40.0	1,285	28.1	1,191	26.0	273	6.0	4,580	100
		18年	1,742	42.7	1,023	25.0	1,040	25.5	279	6.8	4,084	100
	65 69歳	14年	1,144	35.0	878	26.9	1,042	31.9	201	6.2	3,265	100
		15年	1,150	34.6	880	26.5	1,023	30.8	266	8.0	3,319	100
		16年	1,592	36.7	1,229	28.3	1,227	28.3	289	6.7	4,337	100
		17年	1,959	35.9	1,507	27.6	1,653	30.3	337	6.2	5,456	100
		18年	1,975	37.6	1,470	28.0	1,465	27.9	341	6.5	5,251	100
	70 74歳	14年	887	32.5	699	25.6	912	33.4	232	8.5	2,730	100
		15年	906	32.2	720	25.6	932	33.1	257	9.1	2,815	100
		16年	1,123	32.7	949	27.6	1,114	32.4	249	7.2	3,435	100
		17年	1,362	31.4	1,191	27.5	1,463	33.8	316	7.3	4,332	100
		18年	1,391	34.6	1,171	29.1	1,168	29.0	294	7.3	4,024	100
	75歳以上	14年	733	31.0	594	25.1	802	33.9	235	9.9	2,364	100
		15年	741	28.9	606	23.6	929	36.2	290	11.3	2,566	100
		16年	1,025	32.4	845	26.7	1,036	32.8	256	8.1	3,162	100
		17年	1,236	30.5	1,093	27.0	1,364	33.7	356	8.8	4,049	100
		18年	1,344	32.8	1,099	26.8	1,276	31.1	379	9.2	4,098	100

	年度	収縮期血圧判定区分								合計		
		異常認めず		正常高値		要指導		要医療				
		人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	
女	40歳未満	14年	1,090	92.8	60	5.1	21	1.8	3	0.3	1,174	100
		15年	1,109	91.7	68	5.6	30	2.5	2	0.2	1,209	100
		16年	3,411	94.0	151	4.2	58	1.6	8	0.2	3,628	100
		17年	4,142	92.9	224	5.0	74	1.7	17	0.4	4,457	100
		18年	4,433	91.6	262	5.4	121	2.5	25	0.5	4,841	100
	40 44歳	14年	2,847	80.9	456	13.0	191	5.4	27	0.8	3,521	100
		15年	2,840	81.9	394	11.4	204	5.9	28	0.8	3,466	100
		16年	4,543	84.0	571	10.6	259	4.8	36	0.7	5,409	100
		17年	5,027	81.9	718	11.7	327	5.3	64	1.0	6,136	100
		18年	4,708	82.5	641	11.2	311	5.5	45	0.8	5,705	100
	45 49歳	14年	2,913	72.3	658	16.3	380	9.4	79	2.0	4,030	100
		15年	2,830	72.4	615	15.7	379	9.7	83	2.1	3,907	100
		16年	4,326	74.5	856	14.8	494	8.5	127	2.2	5,803	100
		17年	4,572	73.1	987	15.8	559	8.9	135	2.2	6,253	100
		18年	4,600	73.9	913	14.7	566	9.1	142	2.3	6,221	100
	50 54歳	14年	3,599	64.1	1,033	18.4	806	14.3	179	3.2	5,617	100
		15年	3,366	62.8	1,057	19.7	776	14.5	162	3.0	5,361	100
		16年	5,197	65.8	1,442	18.2	1,033	13.1	231	2.9	7,903	100
		17年	5,299	62.9	1,683	20.0	1,185	14.1	259	3.1	8,426	100
		18年	5,062	63.9	1,459	18.4	1,124	14.2	272	3.4	7,917	100
55 59歳	14年	2,892	55.8	1,182	22.8	941	18.1	171	3.3	5,186	100	
	15年	3,109	56.5	1,157	21.0	1,008	18.3	225	4.1	5,499	100	
	16年	5,400	58.9	1,931	21.1	1,509	16.5	330	3.6	9,170	100	
	17年	6,414	57.2	2,474	22.1	1,938	17.3	389	3.5	11,215	100	
	18年	6,437	58.1	2,385	21.5	1,807	16.3	441	4.0	11,070	100	
60 64歳	14年	2,678	48.9	1,334	24.4	1,238	22.6	222	4.1	5,472	100	
	15年	2,720	46.4	1,499	25.6	1,369	23.3	277	4.7	5,865	100	
	16年	4,093	52.7	1,799	23.1	1,569	20.2	311	4.0	7,772	100	
	17年	4,415	49.1	2,248	25.0	1,925	21.4	408	4.5	8,996	100	
	18年	4,325	52.1	2,035	24.5	1,594	19.2	352	4.2	8,306	100	
65 69歳	14年	2,044	41.0	1,310	26.3	1,317	26.4	309	6.2	4,980	100	
	15年	1,979	39.7	1,371	27.5	1,329	26.7	301	6.0	4,980	100	
	16年	2,616	42.6	1,702	27.7	1,506	24.5	318	5.2	6,142	100	
	17年	3,123	41.3	1,996	26.4	2,004	26.5	438	5.8	7,561	100	
	18年	3,115	43.1	1,911	26.4	1,757	24.3	447	6.2	7,230	100	
70 74歳	14年	1,279	34.0	989	26.3	1,203	31.9	296	7.9	3,767	100	
	15年	1,295	33.2	1,028	26.4	1,225	31.4	348	8.9	3,896	100	
	16年	1,702	36.3	1,322	28.2	1,330	28.4	336	7.2	4,690	100	
	17年	2,048	34.3	1,669	27.9	1,775	29.7	483	8.1	5,975	100	
	18年	2,019	36.7	1,512	27.5	1,512	27.5	465	8.4	5,508	100	
75歳以上	14年	846	27.8	764	25.1	1,131	37.1	304	10.0	3,045	100	
	15年	938	28.2	856	25.7	1,184	35.6	352	10.6	3,330	100	
	16年	1,170	29.9	1,109	28.3	1,326	33.8	314	8.0	3,919	100	
	17年	1,368	28.1	1,349	27.7	1,662	34.1	496	10.2	4,875	100	
	18年	1,544	30.5	1,388	27.4	1,601	31.6	529	10.5	5,062	100	

	年度	拡張期血圧判定区分								合計		
		異常認めず		正常高値		要指導		要医療				
		人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	
男	40歳未満	14年	229	85.8	21	7.9	15	5.6	2	0.7	267	100
		15年	281	87.8	19	5.9	10	3.1	10	3.1	320	100
		16年	478	87.9	32	5.9	29	5.3	5	0.9	544	100
		17年	541	86.8	45	7.2	30	4.8	7	1.1	623	100
		18年	593	87.7	41	6.1	36	5.3	6	0.9	676	100
	40 44歳	14年	650	74.9	104	12.0	86	9.9	28	3.2	868	100
		15年	669	76.4	78	8.9	99	11.3	30	3.4	876	100
		16年	925	76.6	113	9.4	129	10.7	40	3.3	1,207	100
		17年	1,052	74.0	157	11.0	137	9.6	75	5.3	1,421	100
		18年	1,016	77.2	134	10.2	124	9.4	42	3.2	1,316	100
45 49歳	14年	864	73.5	137	11.6	137	11.6	38	3.2	1,176	100	
	15年	820	72.7	122	10.8	140	12.4	46	4.1	1,128	100	
	16年	1,010	73.1	150	10.9	174	12.6	48	3.5	1,382	100	
	17年	1,118	69.9	196	12.3	205	12.8	81	5.1	1,600	100	
	18年	1,076	70.3	182	11.9	191	12.5	81	5.3	1,530	100	
50 54歳	14年	1,193	66.0	232	12.8	298	16.5	84	4.6	1,807	100	
	15年	1,160	66.7	216	12.4	265	15.2	98	5.6	1,739	100	
	16年	1,410	67.4	270	12.9	308	14.7	103	4.9	2,091	100	
	17年	1,531	65.9	289	12.4	377	16.2	126	5.4	2,323	100	
	18年	1,400	65.5	307	14.4	317	14.8	112	5.2	2,136	100	
55 59歳	14年	1,086	65.3	214	12.9	288	17.3	74	4.5	1,662	100	
	15年	1,128	62.4	247	13.7	331	18.3	101	5.6	1,807	100	
	16年	1,705	66.0	325	12.6	437	16.9	118	4.6	2,585	100	
	17年	2,149	65.3	450	13.7	523	15.9	169	5.1	3,291	100	
	18年	2,088	62.8	483	14.5	574	17.3	179	5.4	3,324	100	
60 64歳	14年	1,972	67.5	392	13.4	449	15.4	108	3.7	2,921	100	
	15年	2,131	67.7	377	12.0	504	16.0	134	4.3	3,146	100	
	16年	2,852	70.9	485	12.1	550	13.7	136	3.4	4,023	100	
	17年	3,094	67.6	645	14.1	687	15.0	154	3.4	4,580	100	
	18年	2,682	65.7	570	14.0	628	15.4	204	5.0	4,084	100	
65 69歳	14年	2,255	69.1	444	13.6	476	14.6	90	2.8	3,265	100	
	15年	2,284	68.8	414	12.5	505	15.2	115	3.5	3,318	100	
	16年	3,205	73.9	491	11.3	515	11.9	126	2.9	4,337	100	
	17年	3,877	71.1	703	12.9	750	13.8	124	2.3	5,454	100	
	18年	3,638	69.3	715	13.6	722	13.7	176	3.4	5,251	100	
70 74歳	14年	2,019	74.0	319	11.7	325	11.9	67	2.5	2,730	100	
	15年	2,041	72.5	329	11.7	361	12.8	84	3.0	2,815	100	
	16年	2,630	76.6	358	10.4	379	11.0	68	2.0	3,435	100	
	17年	3,256	75.2	485	11.2	507	11.7	84	1.9	4,332	100	
	18年	3,007	74.7	467	11.6	441	11.0	109	2.7	4,024	100	
75歳以上	14年	1,895	80.2	219	9.3	198	8.4	52	2.2	2,364	100	
	15年	1,990	77.6	238	9.3	278	10.8	60	2.3	2,566	100	
	16年	2,606	82.4	247	7.8	259	8.2	50	1.6	3,162	100	
	17年	3,261	80.5	365	9.0	352	8.7	71	1.8	4,049	100	
	18年	3,258	79.5	386	9.4	364	8.9	90	2.2	4,098	100	

	年度	拡張期血圧判定区分								合計		
		異常認めず		正常高値		要指導		要医療				
		人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	
女	40歳未満	14年	1,137	96.8	18	1.5	15	1.3	4	0.3	1,174	100
		15年	1,157	95.7	34	2.8	15	1.2	3	0.2	1,209	100
		16年	3,518	97.0	53	1.5	48	1.3	8	0.2	3,627	100
		17年	4,291	96.3	78	1.8	74	1.7	14	0.3	4,457	100
		18年	4,613	95.3	113	2.3	85	1.8	30	0.6	4,841	100
	40 44歳	14年	3,192	90.7	155	4.4	139	3.9	35	1.0	3,521	100
		15年	3,125	90.2	169	4.9	131	3.8	41	1.2	3,466	100
		16年	5,014	92.7	184	3.4	173	3.2	38	0.7	5,409	100
		17年	5,552	90.5	275	4.5	244	4.0	65	1.1	6,136	100
		18年	5,183	90.9	262	4.6	206	3.6	54	0.9	5,705	100
	45 49歳	14年	3,487	86.5	240	6.0	244	6.1	59	1.5	4,030	100
		15年	3,381	86.5	234	6.0	229	5.9	63	1.6	3,907	100
		16年	5,082	87.6	308	5.3	314	5.4	99	1.7	5,803	100
		17年	5,425	86.8	377	6.0	346	5.5	105	1.7	6,253	100
		18年	5,375	86.4	373	6.0	367	5.9	105	1.7	6,220	100
	50 54歳	14年	4,523	80.5	481	8.6	511	9.1	102	1.8	5,617	100
		15年	4,401	82.1	425	7.9	436	8.1	99	1.8	5,361	100
		16年	6,628	83.9	574	7.3	569	7.2	132	1.7	7,903	100
		17年	6,855	81.4	688	8.2	713	8.5	170	2.0	8,426	100
		18年	6,409	81.0	670	8.5	658	8.3	180	2.3	7,917	100
	55 59歳	14年	4,523	80.5	481	8.6	511	9.1	102	1.8	5,617	100
		15年	4,401	82.1	425	7.9	436	8.1	99	1.8	5,361	100
		16年	6,628	83.9	574	7.3	569	7.2	132	1.7	7,903	100
		17年	6,855	81.4	688	8.2	713	8.5	170	2.0	8,426	100
		18年	6,409	81.0	670	8.5	658	8.3	180	2.3	7,917	100
	60 64歳	14年	4,282	78.3	554	10.1	535	9.8	101	1.8	5,472	100
		15年	4,579	78.1	559	9.5	609	10.4	118	2.0	5,865	100
		16年	6,405	82.4	600	7.7	646	8.3	121	1.6	7,772	100
		17年	7,030	78.1	931	10.3	874	9.7	161	1.8	8,996	100
		18年	6,682	80.5	777	9.4	705	8.5	141	1.7	8,305	100
	65 69歳	14年	5,701	78.8	724	10.0	680	9.4	126	1.7	7,231	100
		15年	3,947	79.3	487	9.8	472	9.5	74	1.5	4,980	100
		16年	3,950	79.3	463	9.3	491	9.9	76	1.5	4,980	100
		17年	5,037	82.0	498	8.1	515	8.4	92	1.5	6,142	100
		18年	6,083	80.5	752	9.9	617	8.2	109	1.4	7,561	100
	70 74歳	14年	3,010	79.9	376	10.0	340	9.0	41	1.1	3,767	100
		15年	3,094	79.4	385	9.9	350	9.0	66	1.7	3,895	100
		16年	3,938	84.0	360	7.7	343	7.3	49	1.0	4,690	100
		17年	4,832	80.9	576	9.6	479	8.0	88	1.5	5,975	100
		18年	4,327	78.6	586	10.6	470	8.5	125	2.3	5,508	100
75歳以上	14年	2,528	83.0	221	7.3	247	8.1	49	1.6	3,045	100	
	15年	2,723	81.8	284	8.5	259	7.8	62	1.9	3,328	100	
	16年	3,350	85.5	267	6.8	270	6.9	32	0.8	3,919	100	
	17年	4,079	83.7	387	7.9	348	7.1	58	1.2	4,872	100	
	18年	4,164	82.3	452	8.9	375	7.4	71	1.4	5,062	100	

	年度	総コレステロール判定区分								合計		
		異常認めず		要指導 A		要指導 B		要医療				
		人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	
男	40 歳 未 満	14年	153	57.3	71	26.6	23	8.6	20	7.5	267	100
		15年	183	57.2	85	26.6	26	8.1	26	8.1	320	100
		16年	310	53.7	159	27.6	58	10.1	50	8.7	577	100
		17年	301	48.3	212	34.0	60	9.6	50	8.0	623	100
		18年	355	52.5	187	27.7	84	12.4	50	7.4	676	100
	40 44 歳	14年	383	44.2	221	25.5	136	15.7	126	14.5	866	100
		15年	391	44.7	248	28.3	105	12.0	131	15.0	875	100
		16年	518	43.0	314	26.0	180	14.9	194	16.1	1,206	100
		17年	614	43.3	374	26.4	226	15.9	204	14.4	1,418	100
		18年	565	43.0	323	24.6	206	15.7	221	16.8	1,315	100
	45 49 歳	14年	519	44.1	320	27.2	192	16.3	145	12.3	1,176	100
		15年	471	41.7	311	27.5	191	16.9	156	13.8	1,129	100
		16年	577	41.9	390	28.3	197	14.3	213	15.5	1,377	100
		17年	652	40.8	424	26.5	281	17.6	242	15.1	1,599	100
		18年	615	40.2	420	27.5	243	15.9	250	16.4	1,528	100
	50 54 歳	14年	813	44.9	496	27.4	250	13.8	250	13.8	1,809	100
		15年	752	43.3	447	25.7	283	16.3	256	14.7	1,738	100
		16年	850	40.7	569	27.3	358	17.2	310	14.9	2,087	100
		17年	964	41.5	637	27.4	371	16.0	351	15.1	2,323	100
		18年	865	40.5	570	26.7	393	18.4	307	14.4	2,135	100
	55 59 歳	14年	791	47.7	436	26.3	243	14.6	189	11.4	1,659	100
		15年	809	44.8	492	27.3	286	15.8	218	12.1	1,805	100
		16年	1,096	42.7	742	28.9	397	15.5	333	13.0	2,568	100
		17年	1,391	42.3	918	27.9	523	15.9	457	13.9	3,289	100
		18年	1,417	42.7	860	25.9	560	16.9	480	14.5	3,317	100
	60 64 歳	14年	1,368	46.9	808	27.7	401	13.8	339	11.6	2,916	100
		15年	1,436	45.7	875	27.8	453	14.4	381	12.1	3,145	100
		16年	1,784	44.6	1,116	27.9	599	15.0	503	12.6	4,002	100
		17年	2,016	44.1	1,267	27.7	684	15.0	603	13.2	4,570	100
		18年	1,774	43.5	1,125	27.6	640	15.7	539	13.2	4,078	100
	65 69 歳	14年	1,594	48.9	982	30.1	400	12.3	284	8.7	3,260	100
		15年	1,569	47.4	997	30.1	446	13.5	299	9.0	3,311	100
		16年	2,050	47.6	1,211	28.1	623	14.5	420	9.8	4,304	100
		17年	2,490	45.7	1,532	28.1	811	14.9	611	11.2	5,444	100
		18年	2,395	45.7	1,489	28.4	793	15.1	564	10.8	5,241	100
	70 74 歳	14年	1,415	52.0	788	29.0	286	10.5	230	8.5	2,719	100
		15年	1,424	50.7	845	30.1	305	10.9	232	8.3	2,806	100
		16年	1,692	49.6	1,028	30.2	398	11.7	290	8.5	3,408	100
		17年	2,132	49.5	1,243	28.9	562	13.1	369	8.6	4,306	100
		18年	2,006	50.0	1,133	28.2	515	12.8	357	8.9	4,011	100
	75 歳 以 上	14年	1,294	55.0	724	30.8	199	8.5	135	5.7	2,352	100
		15年	1,411	55.2	734	28.7	256	10.0	153	6.0	2,554	100
		16年	1,714	54.6	917	29.2	320	10.2	186	5.9	3,137	100
		17年	2,186	54.4	1,138	28.3	436	10.9	257	6.4	4,017	100
		18年	2,240	55.0	1,173	28.8	389	9.6	270	6.6	4,072	100

	年度	総コレステロール判定区分								合計		
		異常認めず		要指導 A		要指導 B		要医療				
		人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	
女	40歳未満	14年	751	64.0	306	26.1	68	5.8	49	4.2	1,174	100
		15年	753	62.3	309	25.6	84	6.9	63	5.2	1,209	100
		16年	2,264	60.8	1,076	28.9	213	5.7	172	4.6	3,725	100
		17年	2,757	61.9	1,227	27.5	287	6.4	184	4.1	4,455	100
		18年	2,889	59.8	1,351	28.0	355	7.3	236	4.9	4,831	100
	40 44歳	14年	2,009	57.1	929	26.4	344	9.8	237	6.7	3,519	100
		15年	1,923	55.5	966	27.9	333	9.6	245	7.1	3,467	100
		16年	2,957	54.7	1,466	27.1	570	10.5	410	7.6	5,403	100
		17年	3,399	55.4	1,570	25.6	689	11.2	475	7.7	6,133	100
		18年	3,092	54.2	1,497	26.3	636	11.2	477	8.4	5,702	100
	45 49歳	14年	1,904	47.2	1,121	27.8	541	13.4	464	11.5	4,030	100
		15年	1,880	48.1	1,032	26.4	547	14.0	447	11.4	3,906	100
		16年	2,715	46.8	1,534	26.5	822	14.2	727	12.5	5,798	100
		17年	2,898	46.4	1,680	26.9	904	14.5	769	12.3	6,251	100
		18年	2,736	44.0	1,649	26.5	964	15.5	871	14.0	6,220	100
	50 54歳	14年	2,583	46.0	1,429	25.5	839	14.9	762	13.6	5,613	100
		15年	2,414	45.1	1,363	25.4	790	14.7	791	14.8	5,358	100
		16年	3,743	47.5	1,836	23.3	1,144	14.5	1,156	14.7	7,879	100
		17年	3,843	45.7	2,015	23.9	1,318	15.7	1,238	14.7	8,414	100
		18年	3,572	45.1	1,824	23.1	1,295	16.4	1,221	15.4	7,912	100
55 59歳	14年	2,089	40.3	1,321	25.5	907	17.5	865	16.7	5,182	100	
	15年	2,096	38.1	1,440	26.2	996	18.1	965	17.6	5,497	100	
	16年	3,713	40.7	2,117	23.2	1,698	18.6	1,602	17.5	9,130	100	
	17年	4,275	38.1	2,720	24.3	2,104	18.8	2,108	18.8	11,207	100	
	18年	4,222	38.2	2,716	24.5	2,027	18.3	2,100	19.0	11,065	100	
60 64歳	14年	2,175	39.8	1,454	26.6	952	17.4	882	16.1	5,463	100	
	15年	2,275	38.8	1,574	26.9	1,004	17.1	1,005	17.2	5,858	100	
	16年	3,021	39.1	1,922	24.9	1,435	18.6	1,356	17.5	7,734	100	
	17年	3,411	38.0	2,242	24.9	1,676	18.6	1,658	18.4	8,987	100	
	18年	3,087	37.2	2,064	24.9	1,579	19.0	1,569	18.9	8,299	100	
65 69歳	14年	2,141	43.0	1,335	26.8	836	16.8	663	13.3	4,975	100	
	15年	2,093	42.1	1,333	26.8	838	16.9	708	14.2	4,972	100	
	16年	2,599	42.6	1,569	25.7	1,056	17.3	875	14.3	6,099	100	
	17年	3,174	42.1	1,885	25.0	1,374	18.2	1,108	14.7	7,541	100	
	18年	3,022	41.8	1,816	25.1	1,254	17.4	1,132	15.7	7,224	100	
70 74歳	14年	1,840	48.9	958	25.5	557	14.8	406	10.8	3,761	100	
	15年	1,820	46.8	1,069	27.5	568	14.6	435	11.2	3,892	100	
	16年	2,253	48.4	1,133	24.3	741	15.9	529	11.4	4,656	100	
	17年	2,813	47.3	1,494	25.1	962	16.2	680	11.4	5,949	100	
	18年	2,617	47.6	1,424	25.9	845	15.4	617	11.2	5,503	100	
75歳以上	14年	1,635	54.0	775	25.6	380	12.6	236	7.8	3,026	100	
	15年	1,789	53.9	815	24.6	414	12.5	300	9.0	3,318	100	
	16年	2,104	54.1	976	25.1	513	13.2	295	7.6	3,888	100	
	17年	2,581	53.1	1,211	24.9	651	13.4	418	8.6	4,861	100	
	18年	2,697	53.5	1,237	24.5	678	13.4	433	8.6	5,045	100	

資料（統計表）

	年度	HDL コレステロール判定区分						合計		
		異常認めず		要指導		要医療		人	%	
		人	%	人	%	人	%			
男	40歳未満	14年	227	85.0	28	10.5	12	4.5	267	100
		15年	280	87.5	32	10.0	8	2.5	320	100
		16年	530	91.9	38	6.6	9	1.6	577	100
		17年	573	92.0	38	6.1	12	1.9	623	100
		18年	625	92.5	44	6.5	7	1.0	676	100
	40 44歳	14年	753	87.0	80	9.2	33	3.8	866	100
		15年	774	88.5	71	8.1	30	3.4	875	100
		16年	1,054	87.4	113	9.4	39	3.2	1,206	100
		17年	1,239	87.4	125	8.8	54	3.8	1,418	100
		18年	1,154	87.8	125	9.5	36	2.7	1,315	100
	45 49歳	14年	1,002	85.2	127	10.8	47	4.0	1,176	100
		15年	1,010	89.5	95	8.4	24	2.1	1,129	100
		16年	1,200	87.1	135	9.8	42	3.1	1,377	100
		17年	1,409	88.1	142	8.9	48	3.0	1,599	100
		18年	1,367	89.5	120	7.9	41	2.7	1,528	100
	50 54歳	14年	1,590	87.9	161	8.9	58	3.2	1,809	100
		15年	1,545	88.9	137	7.9	56	3.2	1,738	100
		16年	1,824	87.4	206	9.9	57	2.7	2,087	100
		17年	2,049	88.2	211	9.1	63	2.7	2,323	100
		18年	1,904	89.2	181	8.5	50	2.3	2,135	100
	55 59歳	14年	1,426	86.0	177	10.7	56	3.4	1,659	100
		15年	1,605	88.9	147	8.1	53	2.9	1,805	100
		16年	2,213	86.2	264	10.3	91	3.5	2,568	100
		17年	2,904	88.3	276	8.4	109	3.3	3,289	100
		18年	2,937	88.5	283	8.5	97	2.9	3,317	100
	60 64歳	14年	2,531	86.8	270	9.3	115	3.9	2,916	100
		15年	2,754	87.6	280	8.9	111	3.5	3,145	100
		16年	3,420	85.5	413	10.3	169	4.2	4,002	100
		17年	4,020	88.0	397	8.7	153	3.3	4,570	100
		18年	3,622	88.8	344	8.4	112	2.7	4,078	100
	65 69歳	14年	2,702	82.9	417	12.8	141	4.3	3,260	100
		15年	2,839	85.7	339	10.2	133	4.0	3,311	100
		16年	3,612	83.9	488	11.3	204	4.7	4,304	100
		17年	4,756	87.4	504	9.3	184	3.4	5,444	100
		18年	4,587	87.5	484	9.2	170	3.2	5,241	100
	70 74歳	14年	2,301	84.6	309	11.4	109	4.0	2,719	100
		15年	2,422	86.3	277	9.9	107	3.8	2,806	100
		16年	2,851	83.7	399	11.7	158	4.6	3,408	100
		17年	3,684	85.6	444	10.3	178	4.1	4,306	100
		18年	3,404	84.9	430	10.7	177	4.4	4,011	100
75歳以上	14年	2,011	85.5	224	9.5	117	5.0	2,352	100	
	15年	2,231	87.4	225	8.8	98	3.8	2,554	100	
	16年	2,697	86.0	298	9.5	142	4.5	3,137	100	
	17年	3,472	86.4	373	9.3	172	4.3	4,017	100	
	18年	3,547	87.1	388	9.5	137	3.4	4,072	100	

資料（統計表）

	年度	HDL コレステロール判定区分						合計		
		異常認めず		要指導		要医療		人	%	
		人	%	人	%	人	%			
女	40 歳 未 満	14年	1,146	97.6	18	1.5	10	0.9	1,174	100
		15年	1,190	98.4	15	1.2	4	0.3	1,209	100
		16年	3,696	99.2	22	0.6	7	0.2	3,725	100
		17年	4,398	98.7	39	0.9	18	0.4	4,455	100
		18年	4,774	98.8	47	1.0	10	0.2	4,831	100
	40 44 歳	14年	3,444	97.9	68	1.9	7	0.2	3,519	100
		15年	3,415	98.5	43	1.2	9	0.3	3,467	100
		16年	5,303	98.1	81	1.5	19	0.4	5,403	100
		17年	6,033	98.4	83	1.4	17	0.3	6,133	100
		18年	5,611	98.4	78	1.4	13	0.2	5,702	100
	45 49 歳	14年	3,927	97.4	88	2.2	15	0.4	4,030	100
		15年	3,838	98.3	54	1.4	14	0.4	3,906	100
		16年	5,689	98.1	85	1.5	24	0.4	5,798	100
		17年	6,144	98.3	90	1.4	17	0.3	6,251	100
		18年	6,133	98.6	75	1.2	12	0.2	6,220	100
	50 54 歳	14年	5,432	96.8	153	2.7	28	0.5	5,613	100
		15年	5,244	97.9	88	1.6	26	0.5	5,358	100
		16年	7,706	97.8	140	1.8	33	0.4	7,879	100
		17年	8,255	98.1	120	1.4	39	0.5	8,414	100
		18年	7,783	98.4	106	1.3	23	0.3	7,912	100
	55 59 歳	14年	5,016	96.8	137	2.6	29	0.6	5,182	100
		15年	5,345	97.2	119	2.2	33	0.6	5,497	100
		16年	8,891	97.4	198	2.2	41	0.4	9,130	100
		17年	10,923	97.5	230	2.1	54	0.5	11,207	100
		18年	10,814	97.7	215	1.9	36	0.3	11,065	100
	60 64 歳	14年	5,213	95.4	203	3.7	47	0.9	5,463	100
		15年	5,633	96.2	187	3.2	38	0.6	5,858	100
		16年	7,440	96.2	244	3.2	50	0.6	7,734	100
		17年	8,682	96.6	252	2.8	53	0.6	8,987	100
		18年	8,033	96.8	223	2.7	43	0.5	8,299	100
	65 69 歳	14年	4,734	95.2	181	3.6	60	1.2	4,975	100
		15年	4,754	95.6	167	3.4	51	1.0	4,972	100
		16年	5,771	94.6	269	4.4	59	1.0	6,099	100
		17年	7,174	95.1	300	4.0	67	0.9	7,541	100
		18年	6,933	96.0	254	3.5	37	0.5	7,224	100
	70 74 歳	14年	3,528	93.8	168	4.5	65	1.7	3,761	100
		15年	3,722	95.6	137	3.5	33	0.8	3,892	100
		16年	4,412	94.8	186	4.0	58	1.2	4,656	100
		17年	5,655	95.1	233	3.9	60	1.0	5,948	100
		18年	5,243	95.3	198	3.6	62	1.1	5,503	100
	75 歳 以 上	14年	2,837	93.8	132	4.4	57	1.9	3,026	100
		15年	3,156	95.1	122	3.7	40	1.2	3,318	100
		16年	3,641	93.6	186	4.8	61	1.6	3,888	100
		17年	4,586	94.3	219	4.5	56	1.2	4,861	100
		18年	4,783	94.8	202	4.0	60	1.2	5,045	100

	年度	中性脂肪判定区分						合計		
		異常認めず		要指導		要医療		人	%	
		人	%	人	%	人	%			
男	40歳未満	14年	182	68.2	63	23.6	22	8.2	267	100
		15年	209	65.3	81	25.3	30	9.4	320	100
		16年	407	70.5	132	22.9	38	6.6	577	100
		17年	440	70.6	132	21.2	51	8.2	623	100
		18年	468	69.2	159	23.5	49	7.2	676	100
	40 44歳	14年	419	48.4	326	37.6	121	14.0	866	100
		15年	470	53.7	268	30.6	137	15.7	875	100
		16年	637	52.8	407	33.7	162	13.4	1,206	100
		17年	748	52.8	476	33.6	194	13.7	1,418	100
		18年	719	54.7	422	32.1	174	13.2	1,315	100
	45 49歳	14年	603	51.3	416	35.4	157	13.4	1,176	100
		15年	583	51.6	408	36.1	138	12.2	1,129	100
		16年	740	53.7	462	33.6	175	12.7	1,377	100
		17年	830	51.9	571	35.7	198	12.4	1,599	100
		18年	831	54.4	515	33.7	182	11.9	1,528	100
	50 54歳	14年	978	54.1	610	33.7	221	12.2	1,809	100
		15年	949	54.6	598	34.4	191	11.0	1,738	100
		16年	1,174	56.3	703	33.7	210	10.1	2,087	100
		17年	1,249	53.8	814	35.0	260	11.2	2,323	100
		18年	1,182	55.4	737	34.5	216	10.1	2,135	100
	55 59歳	14年	926	55.8	584	35.2	149	9.0	1,659	100
		15年	1,043	57.8	588	32.6	174	9.6	1,805	100
		16年	1,490	58.0	842	32.8	236	9.2	2,568	100
		17年	1,901	57.8	1,075	32.7	312	9.5	3,288	100
		18年	1,901	57.3	1,120	33.8	296	8.9	3,317	100
	60 64歳	14年	1,748	59.9	944	32.4	224	7.7	2,916	100
		15年	1,849	58.8	1,029	32.7	267	8.5	3,145	100
		16年	2,433	60.8	1,276	31.9	293	7.3	4,002	100
		17年	2,829	61.9	1,415	31.0	326	7.1	4,570	100
		18年	2,551	62.6	1,252	30.7	275	6.7	4,078	100
	65 69歳	14年	2,017	61.9	1,044	32.0	199	6.1	3,260	100
		15年	2,078	62.8	1,004	30.3	229	6.9	3,311	100
		16年	2,714	63.1	1,313	30.5	277	6.4	4,304	100
		17年	3,509	64.5	1,619	29.7	316	5.8	5,444	100
		18年	3,471	66.2	1,494	28.5	276	5.3	5,241	100
	70 74歳	14年	1,869	68.7	740	27.2	110	4.0	2,719	100
		15年	1,887	67.2	797	28.4	122	4.3	2,806	100
		16年	2,265	66.5	970	28.5	173	5.1	3,408	100
		17年	2,891	67.1	1,191	27.7	224	5.2	4,306	100
		18年	2,744	68.4	1,099	27.4	168	4.2	4,011	100
	75歳以上	14年	1,787	76.0	505	21.5	60	2.6	2,352	100
		15年	1,918	75.1	573	22.4	63	2.5	2,554	100
		16年	2,359	75.2	683	21.8	95	3.0	3,137	100
		17年	2,990	74.4	908	22.6	119	3.0	4,017	100
		18年	3,067	75.3	892	21.9	113	2.8	4,072	100

資料（統計表）

	年度	中性脂肪判定区分						合計		
		異常認めず		要指導		要医療		人	%	
		人	%	人	%	人	%			
女	40歳未満	14年	1,086	92.5	75	6.4	13	1.1	1,174	100
		15年	1,119	92.6	78	6.5	12	1.0	1,209	100
		16年	3,512	94.3	194	5.2	19	0.5	3,725	100
		17年	4,156	93.3	269	6.0	30	0.7	4,455	100
		18年	4,524	93.6	268	5.5	39	0.8	4,831	100
	40 44歳	14年	3,060	87.0	407	11.6	52	1.5	3,519	100
		15年	3,041	87.7	373	10.8	53	1.5	3,467	100
		16年	4,804	88.9	530	9.8	69	1.3	5,403	100
		17年	5,408	88.2	622	10.1	103	1.7	6,133	100
		18年	5,050	88.6	567	9.9	85	1.5	5,702	100
	45 49歳	14年	3,375	83.7	583	14.5	72	1.8	4,030	100
		15年	3,348	85.7	491	12.6	67	1.7	3,906	100
		16年	4,943	85.3	752	13.0	103	1.8	5,798	100
		17年	5,328	85.2	805	12.9	118	1.9	6,251	100
		18年	5,387	86.6	732	11.8	101	1.6	6,220	100
	50 54歳	14年	4,284	76.3	1,126	20.1	203	3.6	5,613	100
		15年	4,107	76.7	1,098	20.5	153	2.9	5,358	100
		16年	6,206	78.8	1,472	18.7	201	2.6	7,879	100
		17年	6,652	79.1	1,527	18.2	234	2.8	8,413	100
		18年	6,288	79.5	1,432	18.1	192	2.4	7,912	100
	55 59歳	14年	3,727	71.9	1,265	24.4	190	3.7	5,182	100
		15年	3,998	72.7	1,321	24.0	178	3.2	5,497	100
		16年	6,919	75.8	1,947	21.3	264	2.9	9,130	100
		17年	8,281	73.9	2,571	22.9	355	3.2	11,207	100
		18年	8,407	76.0	2,343	21.2	315	2.8	11,065	100
	60 64歳	14年	3,738	68.4	1,489	27.3	236	4.3	5,463	100
		15年	4,066	69.4	1,548	26.4	244	4.2	5,858	100
		16年	5,458	70.6	1,975	25.5	301	3.9	7,734	100
		17年	6,346	70.6	2,316	25.8	325	3.6	8,987	100
		18年	6,030	72.7	1,995	24.0	274	3.3	8,299	100
	65 69歳	14年	3,373	67.8	1,412	28.4	190	3.8	4,975	100
		15年	3,404	68.5	1,372	27.6	196	3.9	4,972	100
		16年	4,188	68.7	1,689	27.7	222	3.6	6,099	100
		17年	5,183	68.7	2,034	27.0	324	4.3	7,541	100
		18年	5,073	70.2	1,929	26.7	222	3.1	7,224	100
	70 74歳	14年	2,565	68.2	1,067	28.4	129	3.4	3,761	100
		15年	2,729	70.1	1,017	26.1	146	3.8	3,892	100
		16年	3,238	69.5	1,252	26.9	166	3.6	4,656	100
		17年	4,111	69.1	1,638	27.5	200	3.4	5,949	100
		18年	3,946	71.7	1,373	25.0	184	3.3	5,503	100
75歳以上	14年	2,172	71.8	764	25.2	90	3.0	3,026	100	
	15年	2,444	73.7	800	24.1	74	2.2	3,318	100	
	16年	2,806	72.2	978	25.2	104	2.7	3,888	100	
	17年	3,529	72.6	1,201	24.7	131	2.7	4,861	100	
	18年	3,815	75.6	1,137	22.5	93	1.8	5,045	100	

	年度	AST(GOT)判定区分						合計		
		異常認めず		要指導		要医療		人	%	
		人	%	人	%	人	%			
男	40歳未満	14年	248	92.9	10	3.7	9	3.4	267	100
		15年	310	96.9	5	1.6	5	1.6	320	100
		16年	550	95.3	14	2.4	13	2.3	577	100
		17年	601	96.5	15	2.4	7	1.1	623	100
		18年	645	95.4	18	2.7	13	1.9	676	100
	40 44歳	14年	791	91.3	40	4.6	35	4.0	866	100
		15年	796	91.0	36	4.1	43	4.9	875	100
		16年	1,121	93.0	47	3.9	38	3.2	1,206	100
		17年	1,322	93.2	49	3.5	47	3.3	1,418	100
		18年	1,224	93.1	45	3.4	46	3.5	1,315	100
	45 49歳	14年	1,111	94.5	28	2.4	37	3.1	1,176	100
		15年	1,071	94.9	32	2.8	26	2.3	1,129	100
		16年	1,301	94.5	38	2.8	38	2.8	1,377	100
		17年	1,502	93.9	40	2.5	57	3.6	1,599	100
		18年	1,423	93.1	46	3.0	59	3.9	1,528	100
	50 54歳	14年	1,704	94.2	52	2.9	53	2.9	1,809	100
		15年	1,638	94.2	48	2.8	52	3.0	1,738	100
		16年	1,973	94.5	57	2.7	57	2.7	2,087	100
		17年	2,199	94.7	61	2.6	63	2.7	2,323	100
		18年	2,034	95.3	52	2.4	49	2.3	2,135	100
	55 59歳	14年	1,566	94.4	58	3.5	35	2.1	1,659	100
		15年	1,720	95.3	43	2.4	42	2.3	1,805	100
		16年	2,440	95.0	65	2.5	63	2.5	2,568	100
		17年	3,125	95.0	76	2.3	88	2.7	3,289	100
		18年	3,148	94.9	90	2.7	79	2.4	3,317	100
	60 64歳	14年	2,747	94.2	88	3.0	81	2.8	2,916	100
		15年	2,953	93.9	90	2.9	102	3.2	3,145	100
		16年	3,798	94.9	101	2.5	103	2.6	4,002	100
		17年	4,319	94.5	131	2.9	120	2.6	4,570	100
		18年	3,894	95.5	99	2.4	85	2.1	4,078	100
	65 69歳	14年	3,044	93.4	89	2.7	127	3.9	3,260	100
		15年	3,098	93.6	102	3.1	111	3.4	3,311	100
		16年	4,052	94.1	118	2.7	134	3.1	4,304	100
		17年	5,157	94.7	133	2.4	154	2.8	5,444	100
		18年	4,824	92.0	274	5.2	143	2.7	5,241	100
	70 74歳	14年	2,526	92.9	74	2.7	119	4.4	2,719	100
		15年	2,624	93.5	85	3.0	97	3.5	2,806	100
		16年	3,188	93.5	94	2.8	126	3.7	3,408	100
		17年	4,033	93.7	128	3.0	145	3.4	4,306	100
		18年	3,798	94.7	95	2.4	118	2.9	4,011	100
75歳以上	14年	2,244	95.4	55	2.3	53	2.3	2,352	100	
	15年	2,429	95.1	54	2.1	71	2.8	2,554	100	
	16年	2,983	95.1	80	2.6	74	2.4	3,137	100	
	17年	3,831	95.4	109	2.7	77	1.9	4,017	100	
	18年	3,901	95.8	82	2.0	89	2.2	4,072	100	

資料（統計表）

	年度	AST(GOT)判定区分						合計		
		異常認めず		要指導		要医療		人	%	
		人	%	人	%	人	%			
女	40歳未満	14年	1,160	98.8	8	0.7	6	0.5	1,174	100
		15年	1,195	98.8	9	0.7	5	0.4	1,209	100
		16年	3,699	99.3	16	0.4	10	0.3	3,725	100
		17年	4,422	99.3	11	0.2	22	0.5	4,455	100
		18年	4,784	99.0	25	0.5	22	0.5	4,831	100
	40 44歳	14年	3,493	99.3	12	0.3	14	0.4	3,519	100
		15年	3,436	99.1	11	0.3	20	0.6	3,467	100
		16年	5,348	99.0	32	0.6	23	0.4	5,403	100
		17年	6,061	98.8	41	0.7	31	0.5	6,133	100
		18年	5,656	99.2	20	0.4	26	0.5	5,702	100
	45 49歳	14年	3,973	98.6	27	0.7	30	0.7	4,030	100
		15年	3,867	99.0	20	0.5	19	0.5	3,906	100
		16年	5,723	98.7	43	0.7	32	0.6	5,798	100
		17年	6,167	98.7	41	0.7	43	0.7	6,251	100
		18年	6,143	98.8	34	0.5	43	0.7	6,220	100
	50 54歳	14年	5,500	98.0	56	1.0	57	1.0	5,613	100
		15年	5,249	98.0	53	1.0	56	1.0	5,358	100
		16年	7,710	97.9	90	1.1	79	1.0	7,879	100
		17年	8,236	97.9	94	1.1	84	1.0	8,414	100
		18年	7,760	98.1	69	0.9	83	1.0	7,912	100
	55 59歳	14年	5,072	97.9	54	1.0	56	1.1	5,182	100
		15年	5,396	98.2	53	1.0	48	0.9	5,497	100
		16年	8,925	97.8	117	1.3	88	1.0	9,130	100
		17年	10,972	97.9	130	1.2	105	0.9	11,207	100
		18年	10,858	98.1	99	0.9	108	1.0	11,065	100
	60 64歳	14年	5,290	96.8	87	1.6	86	1.6	5,463	100
		15年	5,681	97.0	101	1.7	76	1.3	5,858	100
		16年	7,518	97.2	105	1.4	111	1.4	7,734	100
		17年	8,729	97.1	131	1.5	127	1.4	8,987	100
		18年	8,115	97.8	91	1.1	93	1.1	8,299	100
	65 69歳	14年	4,800	96.5	78	1.6	97	1.9	4,975	100
		15年	4,818	96.9	67	1.3	87	1.7	4,972	100
		16年	5,920	97.1	103	1.7	76	1.2	6,099	100
		17年	7,304	96.9	112	1.5	125	1.7	7,541	100
		18年	6,781	93.9	311	4.3	132	1.8	7,224	100
	70 74歳	14年	3,622	96.3	74	2.0	65	1.7	3,761	100
		15年	3,758	96.6	63	1.6	71	1.8	3,892	100
		16年	4,503	96.7	77	1.7	76	1.6	4,656	100
		17年	5,737	96.4	112	1.9	100	1.7	5,949	100
		18年	5,343	97.1	76	1.4	84	1.5	5,503	100
	75歳以上	14年	2,924	96.6	45	1.5	57	1.9	3,026	100
		15年	3,228	97.3	43	1.3	47	1.4	3,318	100
		16年	3,769	96.9	64	1.6	55	1.4	3,888	100
		17年	4,713	97.0	81	1.7	67	1.4	4,861	100
		18年	4,911	97.3	66	1.3	68	1.3	5,045	100

	年度	ALT(GPT)判定区分						合計		
		異常認めず		要指導		要医療		人	%	
		人	%	人	%	人	%			
男	40歳未満	14年	208	77.9	19	7.1	40	15.0	267	100
		15年	249	77.8	26	8.1	45	14.1	320	100
		16年	448	77.6	42	7.3	87	15.1	577	100
		17年	483	77.5	51	8.2	89	14.3	623	100
		18年	516	76.3	64	9.5	96	14.2	676	100
	40 44歳	14年	625	72.2	94	10.9	147	17.0	866	100
		15年	618	70.6	98	11.2	159	18.2	875	100
		16年	860	71.3	134	11.1	212	17.6	1,206	100
		17年	1,016	71.7	155	10.9	247	17.4	1,418	100
		18年	951	72.3	137	10.4	227	17.3	1,315	100
	45 49歳	14年	890	75.7	123	10.5	163	13.9	1,176	100
		15年	874	77.4	123	10.9	132	11.7	1,129	100
		16年	1,073	77.9	130	9.4	174	12.6	1,377	100
		17年	1,248	78.0	163	10.2	188	11.8	1,599	100
		18年	1,188	77.7	163	10.7	177	11.6	1,528	100
	50 54歳	14年	1,466	81.0	179	9.9	164	9.1	1,809	100
		15年	1,403	80.7	166	9.6	169	9.7	1,738	100
		16年	1,702	81.6	188	9.0	197	9.4	2,087	100
		17年	1,853	79.8	224	9.6	246	10.6	2,323	100
		18年	1,757	82.3	188	8.8	190	8.9	2,135	100
	55 59歳	14年	1,371	82.6	142	8.6	146	8.8	1,659	100
		15年	1,526	84.5	149	8.3	130	7.2	1,805	100
		16年	2,158	84.0	219	8.5	191	7.4	2,568	100
		17年	2,760	83.9	274	8.3	255	7.8	3,289	100
		18年	2,817	84.9	250	7.5	250	7.5	3,317	100
	60 64歳	14年	2,535	86.9	180	6.2	201	6.9	2,916	100
		15年	2,678	85.2	222	7.1	245	7.8	3,145	100
		16年	3,468	86.7	273	6.8	261	6.5	4,002	100
		17年	3,914	85.6	348	7.6	308	6.7	4,570	100
		18年	3,600	88.3	242	5.9	236	5.8	4,078	100
	65 69歳	14年	2,882	88.4	178	5.5	200	6.1	3,260	100
		15年	2,913	88.0	192	5.8	206	6.2	3,311	100
		16年	3,814	88.6	258	6.0	232	5.4	4,304	100
		17年	4,843	89.0	310	5.7	291	5.3	5,444	100
		18年	4,706	89.8	266	5.1	269	5.1	5,241	100
	70 74歳	14年	2,470	90.8	110	4.0	139	5.1	2,719	100
		15年	2,519	89.8	145	5.2	142	5.1	2,806	100
		16年	3,068	90.0	156	4.6	184	5.4	3,408	100
		17年	3,861	89.7	223	5.2	222	5.2	4,306	100
		18年	3,662	91.3	184	4.6	165	4.1	4,011	100
75歳以上	14年	2,233	94.9	59	2.5		2.6	2,352	100	
	15年	2,391	93.6	77	3.0	86	3.4	2,554	100	
	16年	2,948	94.0	97	3.1	92	2.9	3,137	100	
	17年	3,792	94.4	124	3.1	101	2.5	4,017	100	
	18年	3,843	94.4	112	2.8	117	2.9	4,072	100	

資料（統計表）

	年度	AST(GOT)判定区分						合計		
		異常認めず		要指導		要医療		人	%	
		人	%	人	%	人	%			
女	40歳未満	14年	1,147	97.7	8	0.7	19	1.6	1,174	100
		15年	1,176	97.3	12	1.0	21	1.7	1,209	100
		16年	3,640	97.7	38	1.0	47	1.3	3,725	100
		17年	4,342	97.5	53	1.2	60	1.3	4,455	100
		18年	4,692	97.1	69	1.4	70	1.4	4,831	100
	40 44歳	14年	3,435	97.6	41	1.2	43	1.2	3,519	100
		15年	3,357	96.8	56	1.6	54	1.6	3,467	100
		16年	5,231	96.8	76	1.4	96	1.8	5,403	100
		17年	5,957	97.1	71	1.2	105	1.7	6,133	100
		18年	5,540	97.2	74	1.3	88	1.5	5,702	100
	45 49歳	14年	3,870	96.0	70	1.7	90	2.2	4,030	100
		15年	3,781	96.8	63	1.6	62	1.6	3,906	100
		16年	5,584	96.3	89	1.5	125	2.2	5,798	100
		17年	6,021	96.3	95	1.5	135	2.2	6,251	100
		18年	5,994	96.4	108	1.7	118	1.9	6,220	100
	50 54歳	14年	5,283	94.1	165	2.9	165	2.9	5,613	100
		15年	5,029	93.9	156	2.9	173	3.2	5,358	100
		16年	7,436	94.4	201	2.6	242	3.1	7,879	100
		17年	7,907	94.0	245	2.9	262	3.1	8,414	100
		18年	7,458	94.3	220	2.8	234	3.0	7,912	100
	55 59歳	14年	4,828	93.2	178	3.4	176	3.4	5,182	100
		15年	5,151	93.7	181	3.3	165	3.0	5,497	100
		16年	8,543	93.6	302	3.3	285	3.1	9,130	100
		17年	10,449	93.2	406	3.6	352	3.1	11,207	100
		18年	10,452	94.5	329	3.0	284	2.6	11,065	100
	60 64歳	14年	7,850	94.6	244	2.9	205	2.5	8,299	100
		15年	5,091	93.2	179	3.3	193	3.5	5,463	100
		16年	5,454	93.1	193	3.3	211	3.6	5,858	100
		17年	7,229	93.5	251	3.2	254	3.3	7,734	100
		18年	8,395	93.4	298	3.3	294	3.3	8,987	100
	65 69歳	14年	4,676	94.0	160	3.2	139	2.8	4,975	100
		15年	4,678	94.1	146	2.9	148	3.0	4,972	100
		16年	5,763	94.5	175	2.9	161	2.6	6,099	100
		17年	7,119	94.4	193	2.6	229	3.0	7,541	100
		18年	6,847	94.8	184	2.5	193	2.7	7,224	100
	70 74歳	14年	3,573	95.0	84	2.2	104	2.8	3,761	100
		15年	3,698	95.0	93	2.4	101	2.6	3,892	100
		16年	4,423	95.0	110	2.4	123	2.6	4,656	100
		17年	5,653	95.0	146	2.5	150	2.5	5,949	100
		18年	5,263	95.6	131	2.4	109	2.0	5,503	100
	75歳以上	14年	2,928	96.8	51	1.7	47	1.6	3,026	100
		15年	3,221	97.1	44	1.3	53	1.6	3,318	100
		16年	3,763	96.8	65	1.7	60	1.5	3,888	100
		17年	4,706	96.8	82	1.7	73	1.5	4,861	100
		18年	4,890	96.9	81	1.6	74	1.5	5,045	100

資料（統計表）

	年度	GT(-GTP)判定区分						合計		
		異常認めず		要指導		要医療		人	%	
		人	%	人	%	人	%			
男	40歳未満	14年	231	86.5	24	9.0	12	4.5	267	100
		15年	280	87.5	24	7.5	16	5.0	320	100
		16年	493	85.4	58	10.1	26	4.5	577	100
		17年	548	88.0	48	7.7	27	4.3	623	100
		18年	580	85.8	58	8.6	38	5.6	676	100
	40 44歳	14年	630	72.7	121	14.0	115	13.3	866	100
		15年	656	75.0	100	11.4	119	13.6	875	100
		16年	906	75.1	148	12.3	152	12.6	1,206	100
		17年	1,079	76.1	166	11.7	173	12.2	1,418	100
		18年	1,004	76.3	170	12.9	141	10.7	1,315	100
	45 49歳	14年	874	74.3	161	13.7	141	12.0	1,176	100
		15年	867	76.8	150	13.3	112	9.9	1,129	100
		16年	1,071	77.8	181	13.1	125	9.1	1,377	100
		17年	1,228	76.8	204	12.8	167	10.4	1,599	100
		18年	1,146	75.0	214	14.0	168	11.0	1,528	100
	50 54歳	14年	1,640	76.8	283	13.3	212	9.9	2,135	100
		15年	1,418	78.4	221	12.2	170	9.4	1,809	100
		16年	1,364	78.5	225	12.9	149	8.6	1,738	100
		17年	1,663	79.7	252	12.1	172	8.2	2,087	100
		18年	1,840	79.2	277	11.9	206	8.9	2,323	100
	55 59歳	14年	2,605	78.5	438	13.2	274	8.3	3,317	100
		15年	1,294	78.0	213	12.8	152	9.2	1,659	100
		16年	1,436	79.6	210	11.6	159	8.8	1,805	100
		17年	2,029	79.0	299	11.6	240	9.3	2,568	100
		18年	2,653	80.7	382	11.6	254	7.7	3,289	100
	60 64歳	14年	2,376	81.5	315	10.8	225	7.7	2,916	100
		15年	2,576	81.9	319	10.1	250	7.9	3,145	100
		16年	3,285	82.1	438	10.9	279	7.0	4,002	100
		17年	3,797	83.1	459	10.0	314	6.9	4,570	100
		18年	3,325	81.5	487	11.9	266	6.5	4,078	100
	65 69歳	14年	2,777	85.2	292	9.0	191	5.9	3,260	100
		15年	2,804	84.7	299	9.0	208	6.3	3,311	100
		16年	3,649	84.8	403	9.4	252	5.9	4,304	100
		17年	4,717	86.6	432	7.9	295	5.4	5,444	100
		18年	4,477	85.4	482	9.2	282	5.4	5,241	100
	70 74歳	14年	2,428	89.3	165	6.1	126	4.6	2,719	100
		15年	2,494	88.9	191	6.8	121	4.3	2,806	100
		16年	3,019	88.6	242	7.1	147	4.3	3,408	100
		17年	3,845	89.3	278	6.5	183	4.2	4,306	100
		18年	3,532	88.1	286	7.1	193	4.8	4,011	100
	75歳以上	14年	2,171	92.3	112	4.8	69	2.9	2,352	100
		15年	2,342	91.7	133	5.2	79	3.1	2,554	100
		16年	2,914	92.9	147	4.7	76	2.4	3,137	100
		17年	3,753	93.4	182	4.5	82	2.0	4,017	100
		18年	3,770	92.6	207	5.1	95	2.3	4,072	100

資料（統計表）

	年度	GT(-GTP)判定区分						合計		
		異常認めず		要指導		要医療		人	%	
		人	%	人	%	人	%			
女	40歳未満	14年	1,156	98.5	11	0.9	7	0.6	1,174	100
		15年	1,197	99.0	9	0.7	3	0.2	1,209	100
		16年	3,687	99.0	28	0.8	10	0.3	3,725	100
		17年	4,398	98.7	40	0.9	17	0.4	4,455	100
		18年	4,781	99.0	36	0.7	14	0.3	4,831	100
	40 44歳	14年	3,459	98.3	46	1.3	14	0.4	3,519	100
		15年	3,396	98.0	50	1.4	21	0.6	3,467	100
		16年	5,299	98.1	70	1.3	34	0.6	5,403	100
		17年	6,027	98.3	73	1.2	33	0.5	6,133	100
		18年	5,591	98.1	74	1.3	37	0.6	5,702	100
	45 49歳	14年	3,922	97.3	76	1.9	32	0.8	4,030	100
		15年	3,808	97.5	66	1.7	32	0.8	3,906	100
		16年	5,648	97.4	92	1.6	58	1.0	5,798	100
		17年	6,079	97.2	111	1.8	61	1.0	6,251	100
		18年	6,030	96.9	128	2.1	62	1.0	6,220	100
	50 54歳	14年	5,348	95.3	193	3.4	72	1.3	5,613	100
		15年	5,116	95.5	177	3.3	65	1.2	5,358	100
		16年	7,568	96.1	204	2.6	107	1.4	7,879	100
		17年	8,065	95.9	235	2.8	114	1.4	8,414	100
		18年	7,498	94.8	286	3.6	128	1.6	7,912	100
	55 59歳	14年	10,506	94.9	376	3.4	183	1.7	11,065	100
		15年	4,924	95.0	181	3.5	77	1.5	5,182	100
		16年	5,260	95.7	176	3.2	61	1.1	5,497	100
		17年	8,739	95.7	272	3.0	119	1.3	9,130	100
		18年	10,708	95.5	327	2.9	172	1.5	11,207	100
	60 64歳	14年	5,213	95.4	172	3.1	78	1.4	5,463	100
		15年	5,575	95.2	196	3.3	87	1.5	5,858	100
		16年	7,393	95.6	210	2.7	131	1.7	7,734	100
		17年	8,612	95.8	256	2.8	119	1.3	8,987	100
		18年	7,930	95.6	266	3.2	103	1.2	8,299	100
	65 69歳	14年	4,794	96.4	134	2.7	47	0.9	4,975	100
		15年	4,800	96.5	115	2.3	57	1.1	4,972	100
		16年	5,896	96.7	135	2.2	68	1.1	6,099	100
		17年	7,279	96.5	195	2.6	67	0.9	7,541	100
		18年	6,963	96.4	190	2.6	71	1.0	7,224	100
	70 74歳	14年	3,670	97.6	59	1.6	32	0.9	3,761	100
		15年	3,767	96.8	82	2.1	43	1.1	3,892	100
		16年	4,540	97.5	84	1.8	32	0.7	4,656	100
		17年	5,804	97.6	106	1.8	39	0.7	5,949	100
		18年	5,332	96.9	126	2.3	45	0.8	5,503	100
	75歳以上	14年	2,975	98.3	34	1.1	17	0.6	3,026	100
		15年	3,245	97.8	44	1.3	29	0.9	3,318	100
		16年	3,797	97.7	54	1.4	37	1.0	3,888	100
		17年	4,741	97.5	77	1.6	43	0.9	4,861	100
		18年	4,924	97.6	85	1.7	36	0.7	5,045	100

資料（統計表）

	年度	空腹時血糖判定区分						合計		
		異常認めず		要指導		要医療		人	%	
		人	%	人	%	人	%			
男	40歳未満	14年	39	100.0	0	0.0	0	0.0	39	100
		15年	63	98.4	1	1.6	0	0.0	64	100
		16年	204	97.6	4	1.9	1	0.5	209	100
		17年	219	98.2	3	1.3	1	0.4	223	100
		18年	136	95.1	5	3.5	2	1.4	143	100
	40 44歳	14年	83	90.2	4	4.3	5	5.4	92	100
		15年	105	95.5	2	1.8	3	2.7	110	100
		16年	209	93.7	9	4.0	5	2.2	223	100
		17年	260	93.9	12	4.3	5	1.8	277	100
		18年	194	93.3	10	4.8	4	1.9	208	100
	45 49歳	14年	113	89.7	6	4.8	7	5.6	126	100
		15年	120	93.8	7	5.5	1	0.8	128	100
		16年	201	90.1	10	4.5	12	5.4	223	100
		17年	217	91.2	13	5.5	8	3.4	238	100
		18年	182	89.2	10	4.9	12	5.9	204	100
	50 54歳	14年	169	87.1	7	3.6	18	9.3	194	100
		15年	174	88.8	11	5.6	11	5.6	196	100
		16年	327	87.2	29	7.7	19	5.1	375	100
		17年	350	89.7	24	6.2	16	4.1	390	100
		18年	209	85.7	17	7.0	18	7.4	244	100
	55 59歳	14年	155	82.9	15	8.0	17	9.1	187	100
		15年	185	83.3	21	9.5	16	7.2	222	100
		16年	361	83.4	35	8.1	37	8.5	433	100
		17年	426	85.4	31	6.2	42	8.4	499	100
		18年	348	81.3	49	11.4	31	7.2	428	100
	60 64歳	14年	244	85.0	35	12.2	29	10.1	287	100
		15年	304	93.8	29	9.0	34	10.5	324	100
		16年	677	88.3	95	12.4	60	7.8	767	100
		17年	807	93.8	103	12.0	67	7.8	860	100
		18年	795	115.4	92	13.4	40	5.8	689	100
	65 69歳	14年	211	65.5	28	8.7	43	13.4	322	100
		15年	210	56.3	25	6.7	40	10.7	373	100
		16年	428	50.3	68	8.0	79	9.3	851	100
		17年	534	53.8	58	5.8	83	8.4	993	100
		18年	475	50.2	62	6.5	60	6.3	947	100
	70 74歳	14年	150	54.7	19	6.9	35	12.8	274	100
		15年	178	65.0	23	8.4	39	14.2	274	100
		16年	359	64.3	31	5.6	62	11.1	558	100
		17年	442	68.3	42	6.5	55	8.5	647	100
		18年	366	60.9	43	7.2	64	10.6	601	100
75歳以上	14年	150	78.9	19	10.0	21	11.1	190	100	
	15年	178	78.8	23	10.2	25	11.1	226	100	
	16年	359	83.5	31	7.2	40	9.3	430	100	
	17年	442	86.3	42	8.2	28	5.5	512	100	
	18年	366	83.9	43	9.9	27	6.2	436	100	

	年度	空腹時血糖判定区分						合計		
		異常認めず		要指導		要医療		人	%	
		人	%	人	%	人	%			
女	40歳未満	14年	61	98.4	1	1.6	0	0.0	62	100
		15年	85	98.8	1	1.2	0	0.0	86	100
		16年	846	99.4	3	0.4	2	0.2	851	100
		17年	868	99.2	5	0.6	2	0.2	875	100
		18年	756	99.5	2	0.3	2	0.3	760	100
	40 44歳	14年	277	98.6	3	1.1	1	0.4	281	100
		15年	300	97.7	7	2.3	0	0.0	307	100
		16年	992	97.8	14	1.4	8	0.8	1,014	100
		17年	1,107	99.3	6	0.5	2	0.2	1,115	100
		18年	914	98.1	10	1.1	8	0.9	932	100
	45 49歳	14年	293	95.1	9	2.9	6	1.9	308	100
		15年	303	96.8	6	1.9	4	1.3	313	100
		16年	948	97.0	20	2.0	9	0.9	977	100
		17年	997	96.8	20	1.9	13	1.3	1,030	100
		18年	885	98.2	11	1.2	5	0.6	901	100
	50 54歳	14年	418	92.1	13	2.9	23	5.1	454	100
		15年	431	93.1	19	4.1	13	2.8	463	100
		16年	1,308	95.8	35	2.6	23	1.7	1,366	100
		17年	1,381	96.2	32	2.2	23	1.6	1,436	100
		18年	1,107	96.9	22	1.9	14	1.2	1,143	100
	55 59歳	14年	459	91.3	25	5.0	19	3.8	503	100
		15年	545	92.1	24	4.1	23	3.9	592	100
		16年	1,527	92.8	74	4.5	45	2.7	1,646	100
		17年	1,821	94.0	66	3.4	50	2.6	1,937	100
		18年	1,583	94.5	60	3.6	33	2.0	1,676	100
	60 64歳	14年	476	87.3	43	7.9	26	4.8	545	100
		15年	548	88.0	36	5.8	39	6.3	623	100
		16年	1,383	90.0	94	6.1	59	3.8	1,536	100
		17年	1,645	92.5	75	4.2	59	3.3	1,779	100
		18年	1,355	92.4	78	5.3	33	2.3	1,466	100
	65 69歳	14年	427	87.3	33	6.7	29	5.9	489	100
		15年	439	83.1	46	8.7	43	8.1	528	100
		16年	928	87.3	78	7.3	57	5.4	1,063	100
		17年	1,078	88.9	77	6.4	57	4.7	1,212	100
		18年	1,041	89.7	72	6.2	47	4.1	1,160	100
	70 74歳	14年	335	85.5	32	8.2	25	6.4	392	100
		15年	369	85.8	37	8.6	24	5.6	430	100
		16年	653	87.8	50	6.7	41	5.5	744	100
		17年	722	87.9	53	6.5	46	5.6	821	100
		18年	581	88.6	49	7.5	26	4.0	656	100
	75歳以上	14年	226	79.3	33	11.6	26	9.1	285	100
		15年	258	80.6	48	15.0	14	4.4	320	100
		16年	445	82.7	57	10.6	36	6.7	538	100
		17年	528	84.8	59	9.5	36	5.8	623	100
		18年	444	88.6	33	6.6	24	4.8	501	100

	年度	随時血糖判定区分						合計		
		異常認めず		要指導		要医療		人	%	
		人	%	人	%	人	%			
男	40歳未満	14年	73	96.1	1	1.3	2	2.6	76	100
		15年	104	99.0	1	1.0	0	0.0	105	100
		16年	202	99.0	1	0.5	1	0.5	204	100
		17年	227	97.4	5	2.1	1	0.4	233	100
		18年	518	97.2	13	2.4	2	0.4	533	100
	40 44歳	14年	610	91.7	48	7.2	7	1.1	665	100
		15年	619	92.9	31	4.7	16	2.4	666	100
		16年	842	93.7	42	4.7	15	1.7	899	100
		17年	998	94.2	43	4.1	18	1.7	1,059	100
		18年	1,010	96.0	30	2.9	12	1.1	1,052	100
	45 49歳	14年	864	91.5	59	6.3	21	2.2	944	100
		15年	801	91.0	62	7.0	17	1.9	880	100
		16年	995	93.6	50	4.7	18	1.7	1,063	100
		17年	1,161	91.3	82	6.5	28	2.2	1,271	100
		18年	1,177	94.3	52	4.2	19	1.5	1,248	100
	50 54歳	14年	1,204	87.6	122	8.9	49	3.6	1,375	100
		15年	1,179	90.0	89	6.8	42	3.2	1,310	100
		16年	1,355	90.2	98	6.5	50	3.3	1,503	100
		17年	1,582	89.5	148	8.4	37	2.1	1,767	100
		18年	1,609	90.6	123	6.9	43	2.4	1,775	100
	55 59歳	14年	1,057	84.6	138	11.0	54	4.3	1,249	100
		15年	1,147	85.9	139	10.4	49	3.7	1,335	100
		16年	1,608	85.7	184	9.8	84	4.5	1,876	100
		17年	2,175	86.6	225	9.0	112	4.5	2,512	100
		18年	2,406	88.9	210	7.8	90	3.3	2,706	100
	60 64歳	14年	1,763	84.2	242	11.6	90	4.3	2,095	100
		15年	1,869	85.0	239	10.9	91	4.1	2,199	100
		16年	2,277	86.0	270	10.2	100	3.8	2,647	100
		17年	2,753	86.9	306	9.7	110	3.5	3,169	100
		18年	2,746	88.0	281	9.0	95	3.0	3,122	100
	65 69歳	14年	2,031	83.0	290	11.9	125	5.1	2,446	100
		15年	2,006	84.8	257	10.9	102	4.3	2,365	100
		16年	2,374	83.8	346	12.2	113	4.0	2,833	100
		17年	3,234	84.5	440	11.5	152	4.0	3,826	100
		18年	3,352	86.0	403	10.3	144	3.7	3,899	100
	70 74歳	14年	1,695	82.9	262	12.8	87	4.3	2,044	100
		15年	1,780	84.4	252	11.9	78	3.7	2,110	100
		16年	1,995	82.4	310	12.8	116	4.8	2,421	100
		17年	2,656	83.2	410	12.8	128	4.0	3,194	100
		18年	2,687	85.0	368	11.6	106	3.4	3,161	100
75歳以上	14年	1,554	82.1	245	12.9	93	4.9	1,892	100	
	15年	1,671	83.2	266	13.2	71	3.5	2,008	100	
	16年	1,902	81.3	350	15.0	88	3.8	2,340	100	
	17年	2,567	82.6	426	13.7	113	3.6	3,106	100	
	18年	2,846	83.6	436	12.8	122	3.6	3,404	100	

資料（統計表）

	年度	随時血糖判定区分						合計		
		異常認めず		要指導		要医療		人	%	
		人	%	人	%	人	%			
女	40歳未満	14年	225	99.6	1	0.4	0	0.0	226	100
		15年	242	99.2	2	0.8	0	0.0	244	100
		16年	2,030	99.7	6	0.3	0	0.0	2,036	100
		17年	2,244	99.6	8	0.4	0	0.0	2,252	100
		18年	3,581	99.3	24	0.7	2	0.1	3,607	100
	40 44歳	14年	2,789	97.2	67	2.3	12	0.4	2,868	100
		15年	2,694	97.2	72	2.6	7	0.3	2,773	100
		16年	3,982	98.2	63	1.6	12	0.3	4,057	100
		17年	4,596	97.8	88	1.9	14	0.3	4,698	100
		18年	4,472	98.3	69	1.5	8	0.2	4,549	100
	45 49歳	14年	3,150	96.7	92	2.8	14	0.4	3,256	100
		15年	3,041	96.9	82	2.6	16	0.5	3,139	100
		16年	4,277	97.0	109	2.5	25	0.6	4,411	100
		17年	4,701	97.3	112	2.3	19	0.4	4,832	100
		18年	4,889	97.9	91	1.8	12	0.2	4,992	100
	50 54歳	14年	4,101	95.7	151	3.5	33	0.8	4,285	100
		15年	3,958	96.1	127	3.1	34	0.8	4,119	100
		16年	5,635	96.4	172	2.9	39	0.7	5,846	100
		17年	6,130	96.3	200	3.1	33	0.5	6,363	100
		18年	6,138	96.7	189	3.0	19	0.3	6,346	100
	55 59歳	14年	3,564	93.7	188	4.9	53	1.4	3,805	100
		15年	3,732	94.4	175	4.4	46	1.2	3,953	100
		16年	6,187	94.7	284	4.3	64	1.0	6,535	100
		17年	7,859	94.6	369	4.4	77	0.9	8,305	100
		18年	8,346	95.9	304	3.5	56	0.6	8,706	100
	60 64歳	14年	3,520	91.7	257	6.7	62	1.6	3,839	100
		15年	3,741	92.7	233	5.8	61	1.5	4,035	100
		16年	4,672	92.9	286	5.7	73	1.5	5,031	100
		17年	5,670	93.3	334	5.5	74	1.2	6,078	100
		18年	5,837	94.1	308	5.0	58	0.9	6,203	100
	65 69歳	14年	3,348	91.1	255	6.9	72	2.0	3,675	100
		15年	3,245	90.8	258	7.2	71	2.0	3,574	100
		16年	3,817	91.9	270	6.5	65	1.6	4,152	100
		17年	4,966	91.8	371	6.9	70	1.3	5,407	100
		18年	5,052	92.6	340	6.2	62	1.1	5,454	100
	70 74歳	14年	2,544	89.8	239	8.4	50	1.8	2,833	100
		15年	2,599	90.1	231	8.0	56	1.9	2,886	100
		16年	2,993	90.2	265	8.0	59	1.8	3,317	100
		17年	4,019	90.3	362	8.1	70	1.6	4,451	100
		18年	4,107	91.3	322	7.2	69	1.5	4,498	100
	75歳以上	14年	2,175	88.8	213	8.7	61	2.5	2,449	100
		15年	2,359	89.0	243	9.2	50	1.9	2,652	100
		16年	2,643	89.1	255	8.6	69	2.3	2,967	100
		17年	3,351	87.3	401	10.4	86	2.2	3,838	100
		18年	3,894	90.1	358	8.3	72	1.7	4,324	100

資料（統計表）

	年度	HbA1c 判定区分						合計		
		異常認めず		要指導		要医療		人	%	
		人	%	人	%	人	%			
男	40歳未満	14年	17	85.0	1	5.0	2	10.0	20	100
		15年	24	92.3	2	7.7	0	0.0	26	100
		16年	27	87.1	1	3.2	3	9.7	31	100
		17年	83	93.3	4	4.5	2	2.2	89	100
		18年	37	78.7	3	6.4	7	14.9	47	100
	40 44歳	14年	197	75.8	37	14.2	26	10.0	260	100
		15年	183	69.6	41	15.6	39	14.8	263	100
		16年	296	76.5	55	14.2	36	9.3	387	100
		17年	381	80.9	55	11.7	35	7.4	471	100
		18年	263	75.1	51	14.6	36	10.3	350	100
	45 49歳	14年	237	69.1	59	17.2	47	13.7	343	100
		15年	230	66.5	72	20.8	44	12.7	346	100
		16年	313	73.1	58	13.6	57	13.3	428	100
		17年	386	70.8	98	18.0	61	11.2	545	100
		18年	360	69.4	96	18.5	63	12.1	519	100
	50 54歳	14年	448	64.6	139	20.0	107	15.4	694	100
		15年	381	57.9	161	24.5	116	17.6	658	100
		16年	499	62.9	158	19.9	136	17.2	793	100
		17年	597	66.3	169	18.8	135	15.0	901	100
		18年	464	61.9	170	22.7	115	15.4	749	100
	55 59歳	14年	354	53.9	156	23.7	147	22.4	657	100
		15年	347	48.3	210	29.2	161	22.4	718	100
		16年	640	58.1	241	21.9	220	20.0	1,101	100
		17年	798	57.4	305	21.9	287	20.6	1,390	100
		18年	728	55.4	331	25.2	255	19.4	1,314	100
	60 64歳	14年	642	52.7	328	26.9	248	20.4	1,218	100
		15年	626	45.2	432	31.2	327	23.6	1,385	100
		16年	1,010	57.1	416	23.5	343	19.4	1,769	100
		17年	1,226	59.5	434	21.1	401	19.5	2,061	100
		18年	914	53.5	439	25.7	354	20.7	1,707	100
	65 69歳	14年	685	52.1	337	25.6	292	22.2	1,314	100
		15年	603	44.9	401	29.8	340	25.3	1,344	100
		16年	1,085	55.7	480	24.6	383	19.7	1,948	100
		17年	1,374	56.2	572	23.4	497	20.3	2,443	100
		18年	1,092	52.1	557	26.6	445	21.3	2,094	100
	70 74歳	14年	573	51.2	316	28.2	231	20.6	1,120	100
		15年	492	42.6	379	32.8	283	24.5	1,154	100
		16年	802	52.7	387	25.4	333	21.9	1,522	100
		17年	1,010	53.2	500	26.3	388	20.4	1,898	100
		18年	738	48.4	447	29.3	341	22.3	1,526	100
	75歳以上	14年	485	57.0	205	24.1	161	18.9	851	100
		15年	480	48.9	294	29.9	208	21.2	982	100
		16年	728	55.8	348	26.7	229	17.5	1,305	100
		17年	863	53.9	442	27.6	296	18.5	1,601	100
		18年	682	49.4	397	28.7	302	21.9	1,381	100

資料（統計表）

	年度	HbA1c 判定区分						合計		
		異常認めず		要指導		要医療		人	%	
		人	%	人	%	人	%			
女	40 歳未 満	14年	59	93.7	4	6.3	0	0.0	63	100
		15年	88	90.7	6	6.2	3	3.1	97	100
		16年	123	93.2	3	2.3	6	4.5	132	100
		17年	258	93.8	10	3.6	7	2.5	275	100
		18年	176	83.4	27	12.8	8	3.8	211	100
	40 44 歳	14年	643	89.1	53	7.3	26	3.6	722	100
		15年	688	86.1	80	10.0	31	3.9	799	100
		16年	1,199	90.9	77	5.8	43	3.3	1,319	100
		17年	1,518	91.4	105	6.3	38	2.3	1,661	100
		18年	1,191	85.4	157	11.3	47	3.4	1,395	100
	45 49 歳	14年	669	82.1	91	11.2	55	6.7	815	100
		15年	652	79.3	117	14.2	53	6.4	822	100
		16年	1,204	82.9	168	11.6	80	5.5	1,452	100
		17年	1,483	84.3	196	11.1	81	4.6	1,760	100
		18年	1,314	78.7	273	16.4	82	4.9	1,669	100
	50 54 歳	14年	1,092	72.9	277	18.5	128	8.6	1,497	100
		15年	953	66.7	320	22.4	156	10.9	1,429	100
		16年	1,668	76.4	347	15.9	168	7.7	2,183	100
		17年	1,997	76.8	430	16.5	173	6.7	2,600	100
		18年	1,674	72.2	473	20.4	171	7.4	2,318	100
	55 59 歳	14年	948	66.4	304	21.3	175	12.3	1,427	100
		15年	901	58.1	444	28.6	207	13.3	1,552	100
		16年	1,948	69.3	569	20.2	295	10.5	2,812	100
		17年	2,638	70.3	744	19.8	373	9.9	3,755	100
		18年	2,156	61.7	973	27.9	363	10.4	3,492	100
	60 64 歳	14年	1,114	61.6	465	25.7	228	12.6	1,807	100
		15年	1,031	51.8	660	33.1	301	15.1	1,992	100
		16年	1,936	66.5	656	22.5	321	11.0	2,913	100
		17年	2,253	66.0	797	23.4	363	10.6	3,413	100
		18年	1,784	61.0	820	28.1	319	10.9	2,923	100
	65 69 歳	14年	919	59.4	381	24.6	248	16.0	1,548	100
		15年	813	49.3	515	31.2	322	19.5	1,650	100
		16年	1,306	61.7	520	24.6	289	13.7	2,115	100
		17年	1,609	60.4	708	26.6	345	13.0	2,662	100
		18年	1,257	56.5	647	29.1	321	14.4	2,225	100
	70 74 歳	14年	639	58.2	250	22.8	209	19.0	1,098	100
		15年	617	49.4	398	31.8	235	18.8	1,250	100
		16年	986	60.4	404	24.8	242	14.8	1,632	100
		17年	1,205	57.0	590	27.9	318	15.0	2,113	100
		18年	821	51.5	487	30.6	286	17.9	1,594	100
	75 歳 以上	14年	514	58.6	224	25.5	139	15.8	877	100
		15年	500	50.5	305	30.8	185	18.7	990	100
		16年	685	55.7	329	26.8	215	17.5	1,229	100
		17年	840	53.6	449	28.6	279	17.8	1,568	100
		18年	604	46.5	406	31.3	289	22.2	1,299	100

2．性別にみた同一人の測定項目別、5年間の平均値

40歳未満		男					女				
	年度	14年	15年	16年	17年	18年	14年	15年	16年	17年	18年
BMI(kg/m ²)	平均	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	20.8	20.8	21	21	20.9
	標準偏差	3.8	3.6	3.7	3.7	3.7	3	3.1	3.1	3.1	3.2
	人数	80	80	80	80	80	430	430	430	430	430
収縮期血圧(mmHg)	平均	124.6	123.7	122.1	124.9	128.5	109.2	109.8	109.4	112.8	110.5
	標準偏差	12.1	12.9	14.1	14.5	15.1	11.7	11.8	12.7	13.7	14.2
	人数	75	75	75	75	75	422	422	422	422	422
拡張期血圧(mmHg)	平均	75.5	74.8	73.3	76.7	76.7	66.9	67.2	65.3	68.3	64.9
	標準偏差	10.7	10.6	9.7	10.7	10.7	8.8	9	9.3	9.6	9.3
	人数	75	75	75	75	75	422	422	422	422	422
総コレステロール (mg/dl)	平均	194.8	197.2	196.5	197.5	199.3	184.7	188.3	189.3	188.6	191.2
	標準偏差	31.8	29.8	30.2	32.8	33.6	31.6	32.4	30.3	30.1	32.2
	人数	80	80	80	80	80	429	429	429	429	429
HDL コレステロール (mg/dl)	平均	53.3	56	55.4	55.1	56	63.7	67.9	68	68	69.3
	標準偏差	14.7	14.6	15.2	15.1	15.1	12.6	14.5	14.1	14.7	14.5
	人数	80	80	80	80	80	429	429	429	429	429
中性脂肪(mg/dl)	平均	158.8	152.3	160.4	175.7	152.5	79.4	78.4	80.8	82.1	76.9
	標準偏差	131	116.4	156.4	151.7	108.8	53.8	48.9	48.1	55.2	44.5
	人数	80	80	80	80	80	429	429	429	429	429
AST(GOT) (IU/l)	平均	25	22.5	23.9	25.1	25	17	17.1	17.1	18.7	17.8
	標準偏差	14	7.7	11.5	10.6	9.1	4.9	5	4	13	5.5
	人数	80	80	80	80	80	429	429	429	429	429
ALT(GPT) (IU/l)	平均	32.5	30	31	32.2	31.7	14	14.5	14.1	15.6	14.5
	標準偏差	25.2	18.5	21.3	19.7	19	9	8.6	7.2	17.8	9.8
	人数	80	80	80	80	80	429	429	429	429	429
GT(-GTP) (IU/l)	平均	41.7	42.6	44.7	48.2	51.3	15.3	16.1	15.9	17.2	17.9
	標準偏差	39.2	41.7	57.7	58.4	56.2	10.6	8.8	9.6	11.9	9.6
	人数	80	80	80	80	80	429	429	429	429	429
空腹時血糖(mg/dl)	平均						85.7	88.7	85.7	86.3	87
	標準偏差						2.1	8	2.1	3.2	1.7
	人数	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3
随時血糖(mg/dl)	平均	111.2	116.8	101	98.9	93.9	89.6	89.8	91.1	92.8	89.7
	標準偏差	60.3	86.4	39.2	44.3	26	11.4	16.4	14.7	19	11.9
	人数	9	9	9	9	9	60	60	60	60	60
HbA1c (%) (血糖未測定者のみ)	平均										
	標準偏差										
	人数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

40～44 歳		男					女				
		14 年	15 年	16 年	17 年	18 年	14 年	15 年	16 年	17 年	18 年
BMI(kg/m ²)	平均	24.1	24.1	24	24.1	24.1	21.9	22.1	22.2	22.2	22.2
	標準偏差	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.3
	人数	319	319	319	319	319	1506	1506	1506	1506	1506
収縮期血圧(mmHg)	平均	124.5	125.3	124.8	126.9	125.8	115.4	116.4	116.3	118.4	118.3
	標準偏差	15	14.2	13.4	14.4	14.9	14.3	14.7	15	15.4	16.5
	人数	319	319	319	319	319	1506	1506	1506	1506	1506
拡張期血圧(mmHg)	平均	77.8	78.1	78.3	79.6	78.2	70.9	71.3	70.3	71.6	71.3
	標準偏差	10.4	10.2	10.2	10.9	10.7	10.2	10.1	10.5	10.5	11.1
	人数	319	319	319	319	319	1506	1506	1506	1506	1506
総コレステロール (mg/dl)	平均	203.4	204.3	204.8	205.5	204.5	190.2	192.8	194.2	196.1	199.2
	標準偏差	36.9	34.6	35.7	35.3	35.1	30.4	30.3	30.5	31.1	30.7
	人数	318	318	318	318	318	1505	1505	1505	1505	1505
HDL コレステロール (mg/dl)	平均	53.8	55.1	54.1	54.1	54	64.9	66.5	65	66.3	67.4
	標準偏差	13.8	13.2	12.6	13	13.3	14.4	14.9	14.6	14.5	14.9
	人数	318	318	318	318	318	1505	1505	1505	1505	1505
中性脂肪(mg/dl)	平均	189.3	184.6	180.5	194.8	183.4	92.5	92.5	94.4	96.6	95.2
	標準偏差	159.4	157.9	137.2	181.3	158.6	58.4	58.6	59.2	59	61.7
	人数	318	318	318	318	318	1505	1505	1505	1505	1505
AST(GOT) (IU/l)	平均	25.5	24.6	24.4	24.5	24.2	17.7	17.8	17.6	18.4	18.5
	標準偏差	12	9.2	10.4	9.9	9.2	5.3	5.3	5	5.7	6.2
	人数	318	318	318	318	318	1505	1505	1505	1505	1505
ALT(GPT) (IU/l)	平均	31.1	29.6	29.5	29	27.8	14.8	15.2	14.8	15.8	15.6
	標準偏差	24.2	18.7	20.2	19	16.8	8.2	8.7	7.3	9.3	9
	人数	318	318	318	318	318	1505	1505	1505	1505	1505
GT(-GTP) (IU/l)	平均	55.5	53.4	52.3	51.1	54.8	16.2	17.1	16.5	17.6	19.1
	標準偏差	77.4	79	76.6	69.5	72.8	11.4	13.6	11.6	14.2	13.5
	人数	318	318	318	318	318	1505	1505	1505	1505	1505
空腹時血糖(mg/dl)	平均	89.8	89.8	91.8	91.3	89.8	88.4	89.2	89	87.8	87.1
	標準偏差	1.3	3.3	1.5	0.5	3.9	8.3	6.7	7.7	9	7.5
	人数	4	4	4	4	4	55	55	55	55	55
随時血糖(mg/dl)	平均	102.4	101.1	101.4	104.3	101.1	94.7	93.8	95.9	95.1	93
	標準偏差	24.3	29.2	26.4	33.3	27.2	15.8	14.5	17.7	19	15.2
	人数	235	235	235	235	235	1171	1171	1171	1171	1171
HbA1c (%) (血糖未測定者のみ)	平均	5.4	5.5	5.3	5.1	5.2	5	5.1	5	5.1	5.1
	標準偏差	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
	人数	22	22	22	22	22	51	51	51	51	51

45～49歳		男					女				
		年度	14年	15年	16年	17年	18年	14年	15年	16年	17年
BMI(kg/m ²)	平均	23.8	23.9	23.8	23.9	23.8	22.3	22.4	22.4	22.4	22.3
	標準偏差	2.8	2.9	2.9	2.8	2.8	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
	人数	528	528	528	528	528	1899	1899	1899	1899	1899
収縮期血圧(mmHg)	平均	124.7	126.3	125.6	126.9	126.9	119.7	120.6	120.2	123	122.4
	標準偏差	14.6	14.7	15.1	16.1	15.5	15.3	15.5	16.2	16	16.8
	人数	527	527	527	527	527	1899	1899	1899	1899	1899
拡張期血圧(mmHg)	平均	77.7	78.2	78.2	79.5	79.3	72.8	73.1	72.5	74.5	73.9
	標準偏差	10.1	10.6	10.5	11.4	10.8	10.2	10.1	10.7	10.2	10.8
	人数	527	527	527	527	527	1899	1899	1899	1899	1899
総コレステロール (mg/dl)	平均	200.7	202.8	203.6	204.5	204.3	199.2	201.9	206	209.9	213.5
	標準偏差	33.7	33	34	33.6	33	31.5	31.5	32.2	32.3	33
	人数	527	527	527	527	527	1896	1896	1896	1896	1896
HDL コレステロール (mg/dl)	平均	54.2	55.2	53.8	54.8	55.1	65.4	66.8	65.4	66.9	68
	標準偏差	13.7	14.1	13.8	14.8	14.2	14.8	15	15	15	15.4
	人数	527	527	527	527	527	1896	1896	1896	1896	1896
中性脂肪(mg/dl)	平均	171.8	173.6	166.5	173	165.1	100.4	100.5	104.7	107.3	107.6
	標準偏差	122.6	114.5	113.4	121.5	115.8	58.3	60.9	61.2	65.2	62.5
	人数	527	527	527	527	527	1896	1896	1896	1896	1896
AST(GOT) (IU/l)	平均	24.8	24.1	23.8	24.4	24.2	18.7	19.1	19.2	20.3	20.8
	標準偏差	12	7.8	9.4	8.8	7.6	5.7	7	6.6	6.6	17.5
	人数	527	527	527	527	527	1896	1896	1896	1896	1896
ALT(GPT) (IU/l)	平均	28.5	28.4	27.9	27.7	27.3	15.9	16.6	16.8	17.9	18.2
	標準偏差	18.2	15.7	17	16	14.9	9.2	11	10.1	10.5	13.3
	人数	527	527	527	527	527	1896	1896	1896	1896	1896
GT(-GTP) (IU/l)	平均	46.8	45.5	45	45.1	47.9	17.4	18.7	18.7	20	21.9
	標準偏差	45.6	40.8	41.6	42.6	41.3	14.9	18.4	16	19.7	19
	人数	527	527	527	527	527	1896	1896	1896	1896	1896
空腹時血糖(mg/dl)	平均	95.9	95.3	96.8	95	96.3	90.1	88.7	88.8	89.3	87.2
	標準偏差	21	14.6	22.9	20	15	10.2	8.8	8.6	9	7.4
	人数	18	18	18	18	18	58	58	58	58	58
随時血糖(mg/dl)	平均	103.9	102.7	104.1	106.9	103.9	97.3	96.4	97.5	97.7	95.4
	標準偏差	31.9	24	24.9	29	33.5	19	17.4	18	19.6	18
	人数	398	398	398	398	398	1451	1451	1451	1451	1451
HbA1c (%) (血糖未測定者のみ)	平均	5.4	5.5	5.3	5.3	5.4	5.1	5.3	5.1	5.2	5.2
	標準偏差	0.6	0.5	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	人数	16	16	16	16	16	83	83	83	83	83

50～54 歳		男					女				
		14 年	15 年	16 年	17 年	18 年	14 年	15 年	16 年	17 年	18 年
BMI(kg/m ²)	平均	23.7	23.8	23.7	23.8	23.7	22.6	22.7	22.6	22.6	22.5
	標準偏差	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2
	人数	828	828	828	828	828	2876	2876	2876	2876	2876
収縮期血圧(mmHg)	平均	128.3	129.3	128.5	130.1	130	122.8	123.7	123	124.9	124.3
	標準偏差	15.7	16.3	15.7	16.3	16.1	16.1	16.3	16.4	16.6	17.2
	人数	827	827	827	827	827	2874	2874	2874	2874	2874
拡張期血圧(mmHg)	平均	79.4	80	79.6	80.3	80.5	74.9	74.6	74	75.4	74.8
	標準偏差	10.7	11.2	10.9	10.6	10.6	10.5	10.2	10.2	10.3	10.4
	人数	827	827	827	827	827	2874	2874	2874	2874	2874
総コレステロール (mg/dl)	平均	201.2	202.3	202.8	204.7	204.5	211.9	215.4	216.6	218.8	220.1
	標準偏差	34	34.3	35.2	34.6	34.1	33.6	32.8	32.2	31.9	32.2
	人数	826	826	826	826	826	2867	2867	2867	2867	2867
HDL コレステロール (mg/dl)	平均	54.9	55.9	54.5	55.1	55.7	64.3	65.8	64	65.4	65.9
	標準偏差	13.6	14	13.8	13.8	13.6	15.1	15.4	15	15.3	15.6
	人数	826	826	826	826	826	2867	2867	2867	2867	2867
中性脂肪(mg/dl)	平均	162.9	159.9	161.7	166.9	154.6	118.2	117.7	120.1	120.8	118.2
	標準偏差	106.7	95.5	128.7	121	94.1	78	73	76.5	74.4	69.6
	人数	826	826	826	826	826	2867	2867	2867	2867	2867
AST(GOT) (IU/l)	平均	24.7	24.4	24.3	24.4	24.2	21	21.1	21.2	22.1	22
	標準偏差	10.9	10.5	11.1	9.3	11.7	10.6	6.6	7	7.3	7.4
	人数	826	826	826	826	826	2867	2867	2867	2867	2867
ALT(GPT) (IU/l)	平均	26.8	26.2	25.9	25.6	24.9	18.9	19.1	19.1	20	19.7
	標準偏差	18	15.4	16.2	13.7	15.1	20.4	10.9	10.8	11.7	11.5
	人数	826	826	826	826	826	2867	2867	2867	2867	2867
GT(-GTP) (IU/l)	平均	47.1	45.2	44.6	43.4	45.2	20.9	21.6	21.7	22.2	24.7
	標準偏差	51.3	46.2	48.2	44.6	37.3	20.2	20.4	20.7	22	25.4
	人数	826	826	826	826	826	2867	2867	2867	2867	2867
空腹時血糖(mg/dl)	平均	98	98.2	99.2	97.1	95.8	92.5	92.2	91.6	91.3	90.5
	標準偏差	21	20.1	18.2	14.7	13.6	19.7	16	13.9	15.2	12.4
	人数	36	36	36	36	36	91	91	91	91	91
随時血糖(mg/dl)	平均	110.6	106.8	109	108.9	108	99.1	98.5	100.6	100.5	98.4
	標準偏差	37.8	31.7	32.1	33.9	36.8	19.6	20.8	20.1	21.6	19.3
	人数	599	599	599	599	599	2082	2082	2082	2082	2082
HbA1c (%) (血糖未測定者のみ)	平均	5.4	5.4	5.3	5.2	5.2	5.2	5.3	5.2	5.3	5.3
	標準偏差	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
	人数	43	43	43	43	43	168	168	168	168	168

55～59歳		男					女				
		年度	14年	15年	16年	17年	18年	14年	15年	16年	17年
BMI(kg/m ²)	平均	23.7	23.7	23.6	23.7	23.6	22.7	22.7	22.7	22.7	22.6
	標準偏差	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	人数	797	797	797	797	797	2718	2718	2718	2718	2718
収縮期血圧(mmHg)	平均	130.4	130.5	130.5	132.1	132	125.3	126.1	125.4	127.6	127.3
	標準偏差	15.9	16.5	17.5	17.6	17.0	16.5	16.6	16.6	16.9	17.0
	人数	797	797	797	797	797	2715	2715	2715	2715	2715
拡張期血圧(mmHg)	平均	80.2	80.4	79.8	80.3	80.3	75.5	75.5	74.7	75.7	75.4
	標準偏差	10.6	10.5	10.7	10.0	10.3	10.1	10.2	10.1	10.2	10.0
	人数	797	797	797	797	797	2715	2715	2715	2715	2715
総コレステロール (mg/dl)	平均	200.5	201.5	200.4	201.4	201.2	218.6	219.3	219.4	221	220.6
	標準偏差	32.8	32.3	33.1	32.4	31.5	32.0	31.4	31.5	32.0	31.9
	人数	797	797	797	797	797	2710	2710	2710	2710	2710
HDL コレステロール (mg/dl)	平均	54.2	55.2	53.6	54.8	55.2	63.3	64.2	62.1	63.4	63.5
	標準偏差	14.3	15.0	14.4	14.5	14.7	15.2	15.3	14.7	15.1	15.0
	人数	797	797	797	797	797	2710	2710	2710	2710	2710
中性脂肪(mg/dl)	平均	158.2	158.9	156.5	153.9	145.9	125.7	123.1	124.3	126.8	122
	標準偏差	102.1	118.5	126.4	105.8	91.0	76.8	74.5	70.0	74.7	69.9
	人数	797	797	797	797	797	2710	2710	2710	2710	2710
AST(GOT) (IU/l)	平均	24.7	25	24.4	25.3	24.8	22.2	22.5	22.1	22.9	22.7
	標準偏差	8.4	10.1	10.7	9.4	12.5	6.9	16.8	7.3	8.3	7.7
	人数	797	797	797	797	797	2710	2710	2710	2710	2710
ALT(GPT) (IU/l)	平均	25.6	25.9	25.1	25.5	24.2	19.7	20.2	19.8	20.2	19.6
	標準偏差	13.7	14.1	13.9	12.9	13.1	10.2	17.7	11.5	12.0	12.9
	人数	797	797	797	797	797	2710	2710	2710	2710	2710
GT(-GTP) (IU/l)	平均	46.1	45.8	43.4	42.5	47.8	22	22.3	21.7	21.9	23.3
	標準偏差	51.6	55.5	49.3	50.2	67.4	20.2	19.8	17.9	17.9	18.9
	人数	797	797	797	797	797	2710	2710	2710	2710	2710
空腹時血糖(mg/dl)	平均	93.4	95	95	94.1	95.4	93.1	93.4	93.3	92.4	92.1
	標準偏差	13.2	9.7	10.5	10.3	11.0	13.0	11.8	12.0	12.1	12.0
	人数	34	34	34	34	34	112	112	112	112	112
随時血糖(mg/dl)	平均	113.6	113.2	115	114.9	110.9	102	101.7	102.8	102.9	101.5
	標準偏差	37.4	36.4	40.8	42.4	39.3	25.1	23.5	22.7	24.0	24.1
	人数	561	561	561	561	561	1889	1889	1889	1889	1889
HbA1c (%) (血糖未測定者のみ)	平均	5.4	5.6	5.5	5.4	5.4	5.3	5.4	5.4	5.3	5.3
	標準偏差	0.4	0.4	0.8	0.4	0.5	0.3	0.4	0.6	0.4	0.4
	人数	55	55	55	55	55	143	143	143	143	143

60～64歳		男					女				
		年度	14年	15年	16年	17年	18年	14年	15年	16年	17年
BMI(kg/m ²)	平均	23.5	23.6	23.5	23.5	23.4	23.1	23.1	23.1	23.1	23.0
	標準偏差	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	3.1	3.1	3.1	3.2	3.1
	人数	1314	1314	1314	1314	1314	2692	2692	2692	2692	2692
収縮期血圧(mmHg)	平均	131.4	132.7	131.7	133.3	133.1	127.6	129.5	128.4	130.4	130.0
	標準偏差	16.0	16.4	16.4	16.3	16.6	16.7	16.7	17.2	17.3	17.5
	人数	1314	1314	1314	1314	1314	2692	2692	2692	2692	2692
拡張期血圧(mmHg)	平均	79.4	79.4	78.5	79.6	79.6	75.9	76.1	75.1	76.1	75.8
	標準偏差	10.2	10.4	10.0	9.7	10.3	10.0	9.8	10.0	9.9	9.9
	人数	1313	1313	1313	1313	1313	2692	2692	2692	2692	2692
総コレステロール (mg/dl)	平均	198.7	200.3	199.3	199.1	199.2	217.5	218.5	217.7	217.4	217.7
	標準偏差	33.1	33.1	32.4	32.3	32.8	31.6	31.4	31.9	31.1	32.1
	人数	1313	1313	1313	1313	1313	2684	2684	2684	2684	2684
HDL コレステロール (mg/dl)	平均	53.8	55.3	53.5	54.6	55.0	60.9	62.0	60.0	61.0	61.5
	標準偏差	13.7	14.1	14.0	14.3	14.6	14.4	14.7	14.1	14.3	14.5
	人数	1313	1313	1313	1313	1313	2684	2684	2684	2684	2684
中性脂肪(mg/dl)	平均	147.7	148.6	145.9	140.6	136.3	131.3	130.4	130.5	131.1	127.8
	標準偏差	90.2	98.7	86.0	86.0	81.9	74.0	73.1	74.2	73.5	73.2
	人数	1313	1313	1313	1313	1313	2684	2684	2684	2684	2684
AST(GOT) (IU/l)	平均	24.8	24.8	24.4	25.0	24.9	23.0	22.9	22.8	23.5	23.0
	標準偏差	9.7	10.5	9.5	9.7	10.6	7.7	7.1	7.8	10.1	7.0
	人数	1313	1313	1313	1313	1313	2684	2684	2684	2684	2684
ALT(GPT) (IU/l)	平均	23.9	24.0	23.6	23.8	23.3	19.9	19.9	20.0	20.2	19.4
	標準偏差	14.2	13.7	13.9	13.3	16.2	10.9	9.9	10.8	11.0	9.7
	人数	1313	1313	1313	1313	1313	2684	2684	2684	2684	2684
GT(-GTP) (IU/l)	平均	41.2	40.7	39.5	37.9	41.1	22.1	22.4	22.0	22.1	23.6
	標準偏差	53.8	49.2	45.8	47.3	66.9	23.3	22.0	20.3	23.8	22.6
	人数	1313	1313	1313	1313	1313	2684	2684	2684	2684	2684
空腹時血糖(mg/dl)	平均	102.6	100.0	99.8	100.7	100.7	95.5	96.9	99.5	95.0	96.5
	標準偏差	25.3	14.1	15.6	18.9	25.0	14.6	15.5	20.2	15.5	18.5
	人数	57	57	57	57	57	96	96	96	96	96
随時血糖(mg/dl)	平均	112.0	111.6	114.4	113.5	111.6	104.4	104.7	105.7	106.4	104.4
	標準偏差	35.4	32.4	40.2	33.0	36.0	24.4	25.9	23.9	27.4	25.3
	人数	865	865	865	865	865	1765	1765	1765	1765	1765
HbA1c (%) (血糖未測定者のみ)	平均	5.6	5.7	5.5	5.5	5.5	5.4	5.5	5.4	5.4	5.4
	標準偏差	0.7	0.7	0.8	0.9	1.2	0.5	0.5	0.4	0.5	0.7
	人数	104	104	104	104	104	181	181	181	181	181

65～69歳		男					女				
		年度	14年	15年	16年	17年	18年	14年	15年	16年	17年
BMI(kg/m ²)	平均	23.5	23.6	23.5	23.5	23.5	23.1	23.2	23.1	23.1	23.0
	標準偏差	2.9	2.8	2.9	2.9	2.9	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
	人数	1506	1506	1506	1506	1506	2342	2342	2342	2342	2342
収縮期血圧 (mmHg)	平均	133.4	134.4	133.4	135.1	134.4	130.7	132.0	131.3	133.3	133.2
	標準偏差	15.6	15.8	15.9	16.2	16.3	16.5	16.6	16.5	16.7	17.1
	人数	1506	1506	1506	1506	1506	2342	2342	2342	2342	2342
拡張期血圧 (mmHg)	平均	79.4	79.2	78.1	78.5	78.6	76.0	76.4	75.2	75.9	76.1
	標準偏差	9.7	9.7	9.6	9.7	9.7	9.7	9.5	9.6	9.6	9.7
	人数	1505	1505	1505	1505	1505	2342	2342	2342	2342	2342
総コレステロール (mg/dl)	平均	194.3	195.7	194.8	194.7	195.0	214.1	214.8	214.4	213.6	212.9
	標準偏差	32.5	31.9	32.2	31.8	31.8	30.6	31.1	30.2	30.2	30.4
	人数	1501	1501	1501	1501	1501	2331	2331	2331	2331	2331
HDL コレステ ロール(mg/dl)	平均	53.4	54.6	52.9	53.6	54.1	59.3	60.9	59.1	59.9	60.3
	標準偏差	14.6	15.0	14.3	14.3	14.4	13.9	14.1	13.8	14.1	14.0
	人数	1501	1501	1501	1501	1501	2331	2331	2331	2331	2331
中性脂肪(mg/dl)	平均	143.7	141.0	141.2	139.4	135.5	132.5	129.6	130.6	132.3	126.4
	標準偏差	107.6	83.1	90.2	83.4	83.6	73.1	72.7	69.6	74.7	67.2
	人数	1501	1501	1501	1501	1501	2331	2331	2331	2331	2331
AST(GOT) (IU/l)	平均	25.2	25.2	25.2	25.6	24.9	23.9	23.7	23.3	24.1	23.6
	標準偏差	15.5	10.5	15.2	12.2	9.8	11.1	9.1	8.4	9.5	8.2
	人数	1501	1501	1501	1501	1501	2331	2331	2331	2331	2331
ALT(GPT) (IU/l)	平均	22.9	23.2	23.2	23.3	22.0	19.7	19.5	18.9	19.5	18.6
	標準偏差	16.7	13.2	18.8	16.0	12.7	15.6	11.2	9.8	12.2	9.6
	人数	1501	1501	1501	1501	1501	2331	2331	2331	2331	2331
GT(-GTP) (IU/l)	平均	37.8	38.1	38.7	36.7	39.4	20.3	20.7	20.4	20.6	22.2
	標準偏差	43.7	43.0	59.2	42.7	57.2	23.5	21.5	23.1	26.5	19.5
	人数	1501	1501	1501	1501	1501	2331	2331	2331	2331	2331
空腹時血糖 (mg/dl)	平均	104.6	106.8	106.3	103.9	108.5	96.0	97.6	97.3	95.3	95.7
	標準偏差	20.6	30.1	27.8	25.5	34.1	12.9	14.9	13.9	14.9	17.0
	人数	67	67	67	67	67	85	85	85	85	85
随時血糖 (mg/dl)	平均	114.1	112.7	116.0	116.1	113.0	106.4	106.7	107.9	108.9	107.3
	標準偏差	36.3	35.5	34.7	34.8	33.8	25.9	27.4	25.3	26.4	26.4
	人数	1082	1082	1082	1082	1082	1647	1647	1647	1647	1647
HbA1c (%) (血糖未測定者 のみ)	平均	5.4	5.6	5.4	5.5	5.5	5.4	5.5	5.4	5.4	5.4
	標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7
	人数	86	86	86	86	86	152	152	152	152	152

70～74 歳		男					女				
		年度	14 年	15 年	16 年	17 年	18 年	14 年	15 年	16 年	17 年
BMI(kg/m ²)	平均	23.1	23.1	23.0	23.0	22.9	23.2	23.2	23.1	23.1	23.0
	標準偏差	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
	人数	1130	1130	1130	1130	1130	1510	1510	1510	1510	1510
収縮期血圧(mmHg)	平均	135.4	136.3	134.7	136.4	134.9	134.2	135.5	134.0	135.8	135.9
	標準偏差	16.8	17.1	17.0	16.6	17.3	16.3	16.5	16.2	16.6	17.3
	人数	1130	1130	1130	1130	1130	1510	1510	1510	1510	1510
拡張期血圧(mmHg)	平均	78.0	78.5	76.7	77.6	77.4	76.5	76.3	74.8	75.4	76.1
	標準偏差	9.8	10.5	10.0	9.8	9.9	9.3	9.7	9.5	9.7	9.7
	人数	1130	1130	1130	1130	1130	1509	1509	1509	1509	1509
総コレステロール (mg/dl)	平均	191.3	191.9	191.4	190.9	191.8	213.4	213.3	211.7	209.6	210.4
	標準偏差	32.9	32.3	32.3	32.5	33.2	30.3	29.8	29.5	28.3	29.4
	人数	1119	1119	1119	1119	1119	1500	1500	1500	1500	1500
HDL コレステロール (mg/dl)	平均	53.4	54.9	53.0	53.9	54.4	59.1	60.3	58.9	59.6	60.2
	標準偏差	14.4	14.8	14.4	14.3	14.6	14.5	14.3	14.1	14.1	14.2
	人数	1119	1119	1119	1119	1119	1500	1500	1500	1500	1500
中性脂肪(mg/dl)	平均	132.1	128.7	129.5	131.1	123.6	130.9	130.9	130.0	130.3	122.8
	標準偏差	76.5	72.2	73.4	78.9	67.6	70.7	71.9	71.1	71.4	63.3
	人数	1119	1119	1119	1119	1119	1500	1500	1500	1500	1500
AST(GOT) (IU/l)	平均	25.7	25.6	25.6	26.3	26.4	23.7	23.4	23.2	23.6	23.5
	標準偏差	11.9	11.7	11.4	15.4	23.2	7.5	7.3	7.8	7.5	6.8
	人数	1119	1119	1119	1119	1119	1500	1500	1500	1500	1500
ALT(GPT) (IU/l)	平均	21.7	21.8	21.6	22.1	21.3	18.2	18.0	17.8	17.8	17.4
	標準偏差	13.7	13.2	12.9	24.5	19.0	9.3	8.4	9.3	8.4	8.2
	人数	1119	1119	1119	1119	1119	1500	1500	1500	1500	1500
GT(-GTP) (IU/l)	平均	37.1	33.5	33.8	32.4	35.0	18.7	19.4	18.9	18.9	20.4
	標準偏差	83.6	37.5	57.7	44.6	49.9	13.6	15.0	15.3	15.1	14.0
	人数	1119	1119	1119	1119	1119	1500	1500	1500	1500	1500
空腹時血糖(mg/dl)	平均	99.0	102.0	99.7	97.9	97.1	99.5	101.0	99.4	98.1	99.5
	標準偏差	19.7	18.4	20.1	13.6	14.0	15.7	14.5	14.3	15.8	16.4
	人数	55	55	55	55	55	70	70	70	70	70
随時血糖(mg/dl)	平均	114.1	113.8	115.6	117.6	116.0	108.3	107.9	109.6	109.8	107.4
	標準偏差	33.6	36.7	37.7	36.0	37.2	25.2	26.0	28.4	27.8	25.2
	人数	808	808	808	808	808	1089	1089	1089	1089	1089
HbA1c (%) (血糖未測定者のみ)	平均	5.4	5.6	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.4	5.4	5.4
	標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5
	人数	76	76	76	76	76	75	75	75	75	75

75～79歳		男					女				
		年度	14年	15年	16年	17年	18年	14年	15年	16年	17年
BMI(kg/m ²)	平均	22.7	22.9	22.6	22.5	22.4	22.8	22.8	22.7	22.7	22.5
	標準偏差	2.9	3.6	2.9	3.0	3.0	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3
	人数	513	513	513	513	513	645	645	645	645	645
収縮期血圧(mmHg)	平均	136.5	138.5	136.1	137.4	136.6	136.0	137.6	136.3	138.8	139.7
	標準偏差	17.0	18.4	16.6	16.9	18.3	16.5	16.2	15.9	16.3	18.9
	人数	513	513	513	513	513	645	645	645	645	645
拡張期血圧(mmHg)	平均	77.4	77.4	76.2	76.1	75.9	75.2	75.6	74.7	75.5	75.9
	標準偏差	10.1	10.4	10.0	9.7	10.6	9.7	9.9	9.6	9.7	10.0
	人数	513	513	513	513	513	645	645	645	645	645
総コレステロール (mg/dl)	平均	189.0	189.9	188.6	186.6	185.8	207.9	209.3	207.0	207.5	206.8
	標準偏差	30.6	30.8	30.4	31.0	31.9	29.4	28.8	28.7	28.3	29.0
	人数	510	510	510	510	510	642	642	642	642	642
HDL コレステロール (mg/dl)	平均	54.1	55.0	54.4	54.6	54.9	58.6	60.1	58.9	59.1	59.3
	標準偏差	13.4	13.1	13.3	13.7	13.5	13.1	13.6	13.2	13.3	13.2
	人数	510	510	510	510	510	642	642	642	642	642
中性脂肪(mg/dl)	平均	127.0	128.8	124.2	123.7	114.9	127.5	127.9	125.7	131.6	122.8
	標準偏差	71.5	69.1	70.8	71.7	63.5	64.1	68.6	65.8	74.8	65.8
	人数	510	510	510	510	510	642	642	642	642	642
AST(GOT) (IU/l)	平均	25.9	24.9	25.0	25.3	25.0	23.8	23.8	23.9	24.2	23.8
	標準偏差	16.6	8.6	9.4	8.6	10.8	7.5	8.3	9.2	8.1	8.0
	人数	510	510	510	510	510	642	642	642	642	642
ALT(GPT) (IU/l)	平均	20.6	20.3	20.2	19.9	19.3	17.1	17.5	17.0	17.3	16.8
	標準偏差	14.0	11.2	11.8	9.4	12.7	8.2	9.8	9.1	9.0	9.7
	人数	510	510	510	510	510	642	642	642	642	642
GT(-GTP) (IU/l)	平均	29.5	28.0	30.5	27.5	32.2	18.3	19.0	17.9	18.6	20.2
	標準偏差	42.8	26.5	71.2	29.3	83.0	17.8	25.0	12.1	19.0	12.9
	人数	510	510	510	510	510	642	642	642	642	642
空腹時血糖(mg/dl)	平均	99.7	103.0	99.7	101.0	97.2	97.2	97.3	95.7	95.2	95.1
	標準偏差	19.8	16.2	13.5	17.0	10.9	14.2	12.9	10.6	9.7	13.7
	人数	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
随時血糖(mg/dl)	平均	114.8	116.0	117.2	120.8	114.0	110.0	109.7	112.7	113.4	113.8
	標準偏差	34.0	31.6	35.5	39.2	31.7	28.3	29.7	30.7	30.1	30.9
	人数	396	396	396	396	396	521	521	521	521	521
HbA1c (%) (血糖未測定者のみ)	平均	5.4	5.6	5.5	5.5	5.5	5.2	5.3	5.2	5.2	5.1
	標準偏差	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2
	人数	31	31	31	31	31	26	26	26	26	26

80歳以上		男					女				
		年度	14年	15年	16年	17年	18年	14年	15年	16年	17年
BMI(kg/m ²)	平均	22.0	22.0	21.8	21.8	21.6	22.2	22.3	22.0	22.1	21.9
	標準偏差	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	3.1	3.1	3.0	2.9	2.9
	人数	179	179	179	179	179	156	156	156	156	156
収縮期血圧(mmHg)	平均	138.8	140.6	137.3	138.8	137.1	136.2	138.2	138.9	138.5	139.1
	標準偏差	16.5	14.3	15.3	16.4	15.4	16.2	15.4	15.7	15.9	18.9
	人数	179	179	179	179	179	156	156	156	156	156
拡張期血圧(mmHg)	平均	75.1	76.8	74.2	74.3	74.3	74.0	75.4	74.8	73.8	73.7
	標準偏差	8.9	8.8	9.5	10.2	9.6	9.2	9.2	9.5	9.2	10.8
	人数	179	179	179	179	179	155	155	155	155	155
総コレステロール (mg/dl)	平均	187.8	187.9	188.4	185.8	187.1	212.1	211.6	210.7	208.3	209.3
	標準偏差	31.4	30.8	31.8	30.6	31.9	33.4	29.5	32.0	31.3	31.7
	人数	175	175	175	175	175	155	155	155	155	155
HDL コレステロール (mg/dl)	平均	53.5	54.8	53.7	54.7	53.6	60.5	62.0	59.4	60.0	59.5
	標準偏差	14.3	14.6	14.0	14.6	13.5	14.7	15.3	13.9	15.0	13.9
	人数	175	175	175	175	175	155	155	155	155	155
中性脂肪(mg/dl)	平均	116.6	113.2	108.5	110.8	110.1	128.5	129.5	127.9	126.1	127.0
	標準偏差	58.4	64.6	55.3	66.3	63.3	62.6	75.3	75.8	63.9	69.1
	人数	175	175	175	175	175	155	155	155	155	155
AST(GOT) (IU/l)	平均	24.3	24.0	23.8	24.4	24.0	23.9	24.0	23.6	24.2	23.6
	標準偏差	13.9	6.7	7.3	8.1	9.1	6.9	6.7	6.7	8.7	6.6
	人数	175	175	175	175	175	155	155	155	155	155
ALT(GPT) (IU/l)	平均	17.2	17.0	16.8	17.2	16.7	15.4	15.5	15.3	15.2	14.6
	標準偏差	11.4	7.7	8.8	9.1	11.1	6.5	6.6	6.6	6.5	5.6
	人数	175	175	175	175	175	155	155	155	155	155
GT(-GTP) (IU/l)	平均	24.3	24.1	24.2	23.2	26.4	18.3	17.8	16.9	17.6	19.8
	標準偏差	23.5	26.0	29.4	25.2	27.1	37.6	21.9	16.6	23.0	21.2
	人数	175	175	175	175	175	155	155	155	155	155
空腹時血糖(mg/dl)	平均	89.8	92.8	89.5	91.3	87.5	89.5	93.5	95.0	91.0	90.0
	標準偏差	4.6	6.9	6.7	4.6	12.4	16.3	7.8	8.5	4.2	2.8
	人数	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2
随時血糖(mg/dl)	平均	109.9	114.4	117.8	118.5	117.5	107.7	108.1	111.0	111.4	110.2
	標準偏差	24.5	31.9	32.2	39.1	34.0	20.1	20.9	24.9	25.4	26.8
	人数	144	144	144	144	144	127	127	127	127	127
HbA1c (%) (血糖未測定者のみ)	平均	5.4	5.6	5.4	5.4	5.5	5.2	5.3	5.1	5.1	5.0
	標準偏差	0.3	0.3	0.5	0.5	0.7	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4
	人数	11	11	11	11	11	5	5	5	5	5