

公開用

積算基準

(設計単価編)

令和2年12月1日

千葉県

単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
ヒューム管(外圧管1種)B形		150×26×2000	本	12月号
ヒューム管(外圧管1種)B形		200×27×2000	本	12月号
ヒューム管(外圧管1種)B形		250×28×2000	本	12月号
ヒューム管(外圧管1種)B形		300×30×2000	本	12月号
ヒューム管(外圧管1種)B形		350×32×2000	本	12月号
ヒューム管(外圧管1種)B形		400×35×2430	本	12月号
ヒューム管(外圧管1種)B形		450×38×2430	本	12月号
ヒューム管(外圧管1種)B形		500×42×2430	本	12月号
ヒューム管(外圧管1種)B形		600×50×2430	本	12月号
ヒューム管(外圧管1種)B形		700×58×2430	本	12月号
ヒューム管(外圧管1種)B形		800×66×2430	本	12月号
ヒューム管(外圧管1種)B形		900×75×2430	本	12月号
ヒューム管(外圧管1種)B形		1000×82×2430	本	12月号
ヒューム管(外圧管1種)B形		1100×88×2430	本	12月号
ヒューム管(外圧管1種)B形		1200×95×2430	本	12月号
ヒューム管(外圧管1種)B形		1350×103×2430	本	12月号
ヒューム管外圧1種NC型		径1500長2.30m厚140	本	12月号
ヒューム管外圧1種NC型		径1650長2.30m厚150	本	12月号
ヒューム管外圧1種NC型		径1800長2.30m厚160	本	12月号
ヒューム管外圧1種NC型		径2000長2.30m厚175	本	12月号
ヒューム管外圧1種NC型		径2200長2.30m厚190	本	12月号
ヒューム管外圧1種NC型		径2400長2.30m厚205	本	12月号
ヒューム管外圧1種NC型		径2600長2.30m厚220	本	12月号
ヒューム管外圧1種NC型		径2800長2.30m厚235	本	12月号
ヒューム管外圧1種NC型		径3000長2.30m厚250	本	12月号
ヒューム管(外圧管2種)B形		150×26×2000	本	12月号
ヒューム管(外圧管2種)B形		200×27×2000	本	12月号
ヒューム管(外圧管2種)B形		250×28×2000	本	12月号
ヒューム管(外圧管2種)B形		300×30×2000	本	12月号
ヒューム管(外圧管2種)B形		350×32×2000	本	12月号
ヒューム管(外圧管2種)B形		400×35×2430	本	12月号
ヒューム管(外圧管2種)B形		450×38×2430	本	12月号
ヒューム管(外圧管2種)B形		500×42×2430	本	12月号
ヒューム管(外圧管2種)B形		600×50×2430	本	12月号
ヒューム管(外圧管2種)B形		700×58×2430	本	12月号
ヒューム管(外圧管2種)B形		800×66×2430	本	12月号
ヒューム管(外圧管2種)B形		900×75×2430	本	12月号
ヒューム管(外圧管2種)B形		1000×82×2430	本	12月号
ヒューム管(外圧管2種)B形		1100×88×2430	本	12月号
ヒューム管(外圧管2種)B形		1200×95×2430	本	12月号
ヒューム管(外圧管2種)B形		1350×103×2430	本	12月号
ヒューム管外圧2種NC型		径1500長2.30m厚140	本	12月号
ヒューム管外圧2種NC型		径1650長2.30m厚150	本	12月号
ヒューム管外圧2種NC型		径1800長2.30m厚160	本	12月号
ヒューム管外圧2種NC型		径2000長2.30m厚175	本	12月号
ヒューム管外圧2種NC型		径2200長2.30m厚190	本	12月号
ヒューム管外圧2種NC型		径2400長2.30m厚205	本	12月号
ヒューム管外圧2種NC型		径2600長2.30m厚220	本	12月号
ヒューム管外圧2種NC型		径2800長2.30m厚235	本	12月号

単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
ヒューム管外圧2種NC型		径3000長2.30m厚250	本	12月号