

公開用

修正箇所

積算基準

(設計単価編)

令和4年10月1日

千葉県

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z004206027	視線誘導標 構造物 両面		反射体径300ベースプレート式	本	09月号
Z004206028	視線誘導標 構造物 片面		反射体 径100以下 側壁用	本	09月号
Z004206029	視線誘導標 構造物 片面		100以下 ベースプレート式	本	09月号
Z004206030	視線誘導標 構造物 片面		反射体径300ベースプレート式	本	09月号
Z004238004	転落防止柵 4段		H=1100 根入長=200(CO建込)	m	09月号
Z004238005	転落防止柵 4段		H=1100 根入長=450(独立基礎用)	m	09月号
Z004238006	転落防止柵 4段		H=1100 根入長=1200(土中建込)	m	09月号
Z904238006	転落防止柵 4段		H=1100 根入長=1200(土中建込 ターグブラウン塗装)	m	7,750
Z904238005	転落防止柵 4段		H=1100 根入長=450(独立基礎用 ターグブラウン塗装)	m	7,070
Z904238004	転落防止柵 4段		H=1100 根入長=200(CO建込 ターグブラウン塗装)	m	7,000
Z904238014	転落防止柵 4段		H=1100 根入長=200(CO建込 グレーベージュ塗装)	m	7,000
Z904238015	転落防止柵 4段		H=1100 根入長=450(独立基礎用 グレーベージュ塗装)	m	7,070
Z904238016	転落防止柵 4段		H=1100 根入長=1200(土中建込 グレーベージュ塗装)	m	7,750
Z904238024	転落防止柵 4段		H=1100 根入長=200(CO建込 ターググレー塗装)	m	7,000
Z904238025	転落防止柵 4段		H=1100 根入長=450(独立基礎用 ターググレー塗装)	m	7,070
Z904238026	転落防止柵 4段		H=1100 根入長=1200(土中建込 ターググレー塗装)	m	7,750
Z904238001	転落防止柵 縦格子		H=1100 根入長=450(独立基礎用 ターグブラウン塗装)	m	8,970
Z904238002	転落防止柵 縦格子		H=1100 根入長=200(CO建込 ターグブラウン塗装)	m	8,830
Z904238003	転落防止柵 縦格子		H=1100 根入長=1200(土中建込 ターグブラウン塗装)	m	9,520
Z904238011	転落防止柵 縦格子		H=1100 根入長=450(独立基礎用 グレーベージュ塗装)	m	8,970
Z904238012	転落防止柵 縦格子		H=1100 根入長=200(CO建込 グレーベージュ塗装)	m	8,830
Z904238013	転落防止柵 縦格子		H=1100 根入長=1200(土中建込 グレーベージュ塗装)	m	9,520
Z904238021	転落防止柵 縦格子		H=1100 根入長=450(独立基礎用 ターググレー塗装)	m	8,970
Z904238022	転落防止柵 縦格子		H=1100 根入長=200(CO建込 ターググレー塗装)	m	8,830
Z904238023	転落防止柵 縦格子		H=1100 根入長=1200(土中建込 ターググレー塗装)	m	9,520
Z901104210	転落防止柵(千葉県・P種)		転落防止用・土中建込用	m	10,200
Z901104220	転落防止柵(千葉県・P種)		転落防止用・コンクリートブロック建込	m	9,600
Z901104230	転落防止柵(千葉県・P種)		転落防止用・コンクリート建込用	m	9,470
Z004212001	道路鏡 大型 両面		30<高さ≤50 設置幅30cm	個	09月号
Z004212002	道路鏡 大型 両面		30<高さ≤50 設置幅20cm	個	09月号
Z004212003	道路鏡 大型 片面		30<高さ≤50 設置幅30cm	個	09月号
Z004212004	道路鏡 大型 片面		30<高さ≤50 設置幅20cm	個	09月号
Z004212005	道路鏡 小型 両面 穿孔式		高さ≤30 設置幅15cm	個	09月号
Z004212006	道路鏡 小型 両面 貼付式		高さ≤30 設置幅10cm	個	09月号
Z004212007	道路鏡 小型 片面 穿孔式		高さ≤30 設置幅15cm	個	09月号
Z004212008	道路鏡 小型 片面 貼付式		高さ≤30 設置幅10cm	個	09月号
Z004501007	PC 緊張ジャッキ損料		7S12. 7B用(ポンプ含む)	供用日	7,470
Z004501008	PC 緊張ジャッキ損料		12S12. 7B(ポンプ含む)	供用日	8,200
Z004501014	PC緊張ジャッキ損料 ポンプ含む		1S17. 8~1S21. 8	供用日	4,960
Z004571002	ジャッキ設備損料		PC床版 390KN(40t)用 床版撤去用	供用日	17,800
Z004574001	PC橋片持架設工具 損料		柱頭部仮支承工	供用日	2,100
Z004574002	PC橋片持架設工具 損料		片持橋移動作業車	供用日	58,200
Z004574003	PC橋片持架設工具 損料		場所打桁架設工具	供用日	8,600.00
Z004574004	PC橋片持架設工具 損料		クライミング工	供用日	199.00
Z004574005	PC橋片持架設工具 損料		PCI	供用日	5,560
Z004572001	主桁製作用雑器具 損料		PC橋片持 型枠工	供用日	241
Z004572002	主桁製作用雑器具 損料		PC橋片持 鉄筋工	供用日	3,580
Z004572003	主桁製作用雑器具 損料		PC橋片持 コンクリート工	供用日	1,810
Z004530001	主桁応力導入用機械		L<22m(1組当り)	供用日	19,500
Z004530002	主桁応力導入用機械		22m≤L<30m(1組当り)	供用日	26,500
Z004530003	主桁応力導入用機械		30m≤L<40m(1組当り)	供用日	38,600
Z004530004	主桁応力導入用機械		L≥40m(1組当り)	供用日	55,000
Z004531001	主桁製作用機械器具 損料		プレビーム桁用	供用日	10,300
Z004532001	足場損料		プレビーム桁用(1m当り)	供用日	38
Z004570001	支保工架設材 損料		柱頭部・上支保工	空m3日	15

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z004570002	支保工架設材 損料		柱頭部・本体内	t日	80
Z004570003	支保工架設材 損料		中央閉合部	t日	171
Z004570004	支保工架設材 損料		張出し床版部・箱桁内部	空m3日	5
Z001410001	スタッドジベル		無収縮モルタル(φ19×250)	本	396
Z001410002	スタッドジベル		無収縮モルタル(φ22×250)	本	513
Z901415001	スタッドジベル SS400		径19×100	本	09月号
Z901415002	スタッドジベル SS400		径19×110	本	09月号
Z901415003	スタッドジベル SS400		径19×120	本	09月号
Z901415004	スタッドジベル SS400		径19×130	本	09月号
Z901415005	スタッドジベル SS400		径19×140	本	09月号
Z901415006	スタッドジベル SS400		径19×150	本	09月号
Z901415007	スタッドジベル SS400		径22×100	本	09月号
Z901415008	スタッドジベル SS400		径22×110	本	09月号
Z901415009	スタッドジベル SS400		径22×120	本	09月号
Z901415010	スタッドジベル SS400		径22×130	本	09月号
Z901415011	スタッドジベル SS400		径22×140	本	09月号
Z901415012	スタッドジベル SS400		径22×150	本	09月号
Z004436013	PC鋼棒(B種1号)		径17 5m≦L<8m	kg	09月号
Z004436014	PC鋼棒(B種1号)		径23 5m≦L≦8m	kg	09月号
Z004436015	PC鋼棒(B種1号)		径26 5m≦L<8m	kg	09月号
Z004436016	PC鋼棒(B種1号)		径32 5m≦L<8m	kg	09月号
Z004436017	PC鋼棒(B種1号)		径17 L≧8m	kg	09月号
Z004436018	PC鋼棒(B種1号)		径23 L≧8m	kg	09月号
Z004436019	PC鋼棒(B種1号)		径26 L≧8m	kg	09月号
Z004436020	PC鋼棒(B種1号)		径32 L≧8m	kg	09月号
Z004436021	PC鋼棒(C種1号)		径17 5m≦L<8m	kg	09月号
Z004436022	PC鋼棒(C種1号)		径23 5m≦L<8m	kg	09月号
Z004436023	PC鋼棒(C種1号)		径26 5m≦L<8m	kg	09月号
Z004436024	PC鋼棒(C種1号)		径32 5m≦L<8m	kg	09月号
Z004436025	PC鋼棒(C種1号)		径17 L≧8m	kg	09月号
Z004436026	PC鋼棒(C種1号)		径23 L≧8m	kg	09月号
Z004436027	PC鋼棒(C種1号)		径26 L≧8m	kg	09月号
Z004436028	PC鋼棒(C種1号)		径32 L≧8m	kg	09月号
Z904436101	PC鋼棒(B種1号)		径11 1m≦L<3m	kg	09月号
Z904436102	PC鋼棒(B種1号)		径13 1m≦L≦3m	kg	09月号
Z904436103	PC鋼棒(B種1号)		径11 3m≦L<4m	kg	09月号
Z904436104	PC鋼棒(B種1号)		径13 3m≦L≦4m	kg	09月号
Z904436105	PC鋼棒(B種1号)		径11 4m≦L<5m	kg	09月号
Z904436106	PC鋼棒(B種1号)		径13 4m≦L≦5m	kg	09月号
Z904436107	PC鋼棒(B種1号)		径11 5m≦L<8m	kg	09月号
Z904436108	PC鋼棒(B種1号)		径13 5m≦L≦8m	kg	09月号
Z904436109	PC鋼棒(B種1号)		径11 L≧8m	kg	09月号
Z904436110	PC鋼棒(B種1号)		径13 L≧8m	kg	09月号
Z904436111	PC鋼棒(B種2号)		径11 1m≦L<3m	kg	09月号
Z904436112	PC鋼棒(B種2号)		径13 1m≦L≦3m	kg	09月号
Z904436113	PC鋼棒(B種2号)		径11 3m≦L<4m	kg	09月号
Z904436114	PC鋼棒(B種2号)		径13 3m≦L≦4m	kg	09月号
Z904436115	PC鋼棒(B種2号)		径11 4m≦L<5m	kg	09月号
Z904436116	PC鋼棒(B種2号)		径13 4m≦L≦5m	kg	09月号
Z904436117	PC鋼棒(B種2号)		径11 5m≦L<8m	kg	09月号
Z904436118	PC鋼棒(B種2号)		径13 5m≦L≦8m	kg	09月号
Z904436119	PC鋼棒(B種2号)		径11 L≧8m	kg	09月号
Z904436120	PC鋼棒(B種2号)		径13 L≧8m	kg	09月号
Z904436121	PC鋼棒(B種2号)		径11 アンボンド加算	kg	09月号
Z904436122	PC鋼棒(B種2号)		径13 アンボンド加算	kg	09月号

正 5.1

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z004439011	PC鋼棒 附属品(ワッシャー)		径32 (A~C種 1号)	個	09月号
Z004439012	PC鋼棒附属品(アンカープレート)		径17 (A~C種 1号)	個	09月号
Z004439013	PC鋼棒附属品(アンカープレート)		径23 (A~C種 1号)	個	09月号
Z004439014	PC鋼棒附属品(アンカープレート)		径26 (A~C種 1号)	個	09月号
Z004439015	PC鋼棒附属品(アンカープレート)		径32 (A~C種 1号)	個	09月号
Z004441001	カップラーシース		径23用	個	09月号
Z004441002	カップラーシース		径26用	個	09月号
Z004442001	グリップ		ストランド用 S12. 4用	個	09月号
Z004442002	グリップ		ストランド用 S15. 2用	個	09月号
Z004442003	グリップ		ストランド用 S17. 8用	個	09月号
Z004442004	グリップ		ストランド用 S19. 3用	個	09月号
Z004442005	グリップ		ストランド用 S21. 8用	個	09月号
Z004501003	PC 緊張ジャッキ損料		径26用(ポンプ含む)洞門工用	供用日	0.0
Z004501010	PC緊張ジャッキ 損料		12径7用(ポンプ含む)	供用日	3,800
Z004501019	PC 緊張ジャッキ 損料		8S12. 4A(ポンプ含む)	供用日	7,470.0
Z004501012	PC緊張ジャッキ 損料		12S12. 4A(ポンプ含む)	供用日	8,030
Z004501020	PC 緊張ジャッキ 損料		12S15. 2B(ポンプ含む)	供用日	11,400.0
Z004561001	橋梁用架設工具損料		PC橋 プレキャスト桁用	供用日	5,470
Z004511002	ドリフトピン損料		径24. 5×150	供用日	†
Z004510001	仮締ボルト損料		径22用	供用日	0.5
Z004513004	鋼床版現場溶接・機械器具損料		複合単価	供用日	11,200
Z004502001	ハンドミキサ		φ115×390	供用日	56.0
Z004503001	グラウト注入機		手動式	供用日	320
Z004443001	グリッド筋		径6	個	09月号
Z004443002	グリッド筋		径9	個	09月号
Z004551001	軌道設備損料		30kg/m	日・m	20
Z004520001	橋梁用架設工具損料		鋼橋	供用日	9,830
Z004511001	ドリフトピン損料		径21. 5×150	供用日	†
Z004451001	セラミックインサート		M12	本	09月号
Z004543001	鋼製型枠損料		ポストテンション用	供用日	412
Z004411003	鋼板接着用鋼板		床版補強工用(A-5系)	t	401,000
Z004411004	鋼板接着用鋼板		床版補強工用(C-5系)	t	591,000
Z004412003	増桁架設工用桁		床版補強工用(A-5系)	t	397,000
Z004412004	増桁架設工用桁		床版補強工用(C-5系)	t	522,000
Z004454001	PC片持桁製作用鋼製型枠		底型枠	m2	33,100
Z004454002	PC片持桁製作用鋼製型枠		外型枠	m2	37,900
Z004500001	鉄筋スタッド施工機械		2000A	供用日	124,000
Z901327101	PC連結装置		2桁連結,橋脚(台)・桁連結(A-5系)	t	746,000
Z901327102	PC連結装置		2桁連結,橋脚(台)・桁連結(C-5系)	t	818,000
Z901327103	PC連結装置		2桁連結,橋脚(台)・桁連結亜鉛メッキ(HDZ55)	t	851,000
Z901327201	チェーン連結装置		橋脚(台)・桁連結(A-5系)	t	746,000
Z901327202	チェーン連結装置		橋脚(台)・桁連結(C-5系)	t	818,000
Z901327203	チェーン連結装置		橋脚(台)・桁連結亜鉛メッキ(HDZ55)	t	851,000
Z901327301	変位制限装置		橋軸方向(A-5系)	t	746,000
Z901327302	変位制限装置		橋軸方向(C-5系)	t	818,000
Z901327303	変位制限装置		橋軸方向亜鉛メッキ(HDZ55)	t	851,000
Z901327304	変位制限装置		橋軸直角方向(A-5系)	t	746,000
Z901327305	変位制限装置		橋軸直角方向(C-5系)	t	818,000
Z901327306	変位制限装置		橋軸直角方向亜鉛メッキ(HDZ55)	t	851,000
Z002059001	炭素繊維シート		1方向高強度 目付200g 引張3400N	m2	09月号
Z002059002	炭素繊維シート		1方向高強度 目付300g 引張3400N	m2	09月号
Z002059003	炭素繊維シート		1方向高強度 目付400g 引張3400N	m2	09月号
Z002059005	炭素繊維シート		1方向高強度 目付600g 引張3400N	m2	09月号
Z002059006	炭素繊維シート		1方向中弾性 目付300g 引張2900N	m2	09月号
Z002059007	炭素繊維シート		1方向中弾性 目付300g 引張2400N	m2	09月号

正 1.1
正 0.48
←追加
Z004510002

正 20.4

正 0.97