

漁業団体が実施した検査結果一覧

本県に水揚げされた水産物の検査結果について、漁業団体から情報提供を受けましたのでお知らせします。  
平成24年4月以降に報告を受けた検査の結果は、全魚種において、基準値以下でした。

| 検体No. | 公表日        | 採取日        | 品目   | 操業海域  | 放射性セシウム |         |      | 分析結果  | 検査結果提供機関          |
|-------|------------|------------|------|---|---------|---------|------|-------|-------------------|
|       |            |            |      |   | セシウム134 | セシウム137 | 合計   |       |                   |
| 757   | 平成26年4月7日  | 平成26年4月2日  | マイワシ | 日立・鹿島沖<br>約40km<br>北緯35度58分<br>東経141度07分    | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 758   | 平成26年4月7日  | 平成26年3月26日 | ビンナガ | 千葉県沖<br>南南西約1180km<br>北緯26度00分<br>東経134度00分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 759   | 平成26年4月7日  | 平成26年3月29日 | カツオ  | 千葉県沖<br>南約1560km<br>北緯21度30分<br>東経136度00分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 760   | 平成26年4月10日 | 平成26年4月7日  | ブリ   | 房総沖<br>約25km<br>北緯35度30分<br>東経140度47分       | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 761   | 平成26年4月10日 | 平成26年4月3日  | カツオ  | 千葉県沖<br>南約1640km<br>北緯20度20分<br>東経139度00分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |

漁業団体が実施した検査結果一覧

本県に水揚げされた水産物の検査結果について、漁業団体から情報提供を受けましたのでお知らせします。  
平成24年4月以降に報告を受けた検査の結果は、全魚種において、基準値以下でした。

| 検体No. | 公表日        | 採取日        | 品目   | 操業海域                                      | 放射性セシウム |         |                   | 分析結果  | 検査結果提供機関          |
|-------|------------|------------|------|---|---------|---------|-------------------|-------|-------------------|
|       |            |            |      |   | セシウム134 | セシウム137 | 合計                |       |                   |
| 762   | 平成26年4月11日 | 平成26年4月8日  | マイワシ | 日立・鹿島沖<br>約50km<br>北緯35度52分<br>東経141度21分  | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず              | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 763   | 平成26年4月11日 | 平成26年4月8日  | チダイ  | 千葉県沖<br>約20km<br>北緯35度33分<br>東経140度50分    | 0.689   | 1.55    | 2.2 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 764   | 平成26年4月11日 | 平成26年4月8日  | サワラ  | 千葉県沖<br>約25km<br>北緯35度32分<br>東経140度51分    | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず              | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 765   | 平成26年4月14日 | 平成26年4月9日  | マアジ  | 日立・鹿島沖<br>約25km<br>北緯35度51分<br>東経141度03分  | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず              | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 766   | 平成26年4月14日 | 平成26年4月5日  | カツオ  | 千葉県沖<br>南約1700km<br>北緯20度10分<br>東経136度40分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず              | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 767   | 平成26年4月16日 | 平成26年4月12日 | タチウオ | 茨城県沖<br>約25km<br>北緯35度51分<br>東経141度03分    | 0.775   | 1.45    | 2.2 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 768   | 平成26年4月17日 | 平成26年4月14日 | マアジ  | 房総沖<br>約10km<br>北緯35度37分<br>東経140度55分     | 検出せず    | 1.01    | 1.0 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 769   | 平成26年4月17日 | 平成26年4月14日 | チダイ  | 千葉県沖<br>約10km<br>北緯35度37分<br>東経140度55分    | 0.519   | 1.46    | 2.0 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |

漁業団体が実施した検査結果一覧

本県に水揚げされた水産物の検査結果について、漁業団体から情報提供を受けましたのでお知らせします。  
平成24年4月に降に報告を受けた検査の結果は、全魚種において、基準値以下でした。

| 検体No. | 公表日        | 採取日        | 品目      | 操業海域                                      | 放射性セシウム |         |                    | 分析結果  | 検査結果提供機関          |
|-------|------------|------------|---------|---|---------|---------|--------------------|-------|-------------------|
|       |            |            |         |   | セシウム134 | セシウム137 | 合計                 |       |                   |
| 770   | 平成26年4月17日 | 平成26年4月9日  | カツオ     | 千葉県沖<br>南約1870km<br>北緯18度10分<br>東経140度10分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 771   | 平成26年4月18日 | 平成26年4月14日 | マアジ     | 日立・鹿島沖<br>約25km<br>北緯35度49分<br>東経141度05分  | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 772   | 平成26年4月18日 | 平成26年4月15日 | マイワシ    | 日立・鹿島沖<br>約50km<br>北緯35度56分<br>東経141度18分  | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 773   | 平成26年4月21日 | 平成26年4月16日 | ブリ      | 房総沖<br>約10km<br>北緯35度38分<br>東経140度59分     | 検出せず    | 0.564   | 0.56 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 774   | 平成26年4月21日 | 平成26年4月17日 | マサバ     | 日立・鹿島沖<br>約55km<br>北緯36度06分<br>東経141度13分  | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 775   | 平成26年4月21日 | 平成26年4月12日 | カツオ     | 千葉県沖<br>南約1740km<br>北緯19度50分<br>東経136度30分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 776   | 平成26年4月24日 | 平成26年4月21日 | カタクチイワシ | 日立・鹿島沖<br>約5km<br>北緯35度48分<br>東経140度48分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 777   | 平成26年4月28日 | 平成26年4月19日 | カツオ     | 千葉県沖<br>南約1670km<br>北緯20度00分<br>東経141度00分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 778   | 平成26年4月28日 | 平成26年4月23日 | マサバ     | 日立・鹿島沖<br>約60km<br>北緯36度38分<br>東経141度26分  | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 779   | 平成26年4月28日 | 平成26年4月23日 | マイワシ    | 日立・鹿島沖<br>約70km<br>北緯36度38分<br>東経141度31分  | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |

漁業団体が実施した検査結果一覧

本県に水揚げされた水産物の検査結果について、漁業団体から情報提供を受けましたのでお知らせします。  
平成24年4月以降に報告を受けた検査の結果は、全魚種において、基準値以下でした。

| 検体No. | 公表日        | 採取日        | 品目   | 操業海域                                     | 放射性セシウム |         |                    | 分析結果  | 検査結果提供機関          |
|-------|------------|------------|------|--|---------|---------|--------------------|-------|-------------------|
|       |            |            |      |  | セシウム134 | セシウム137 | 合計                 |       |                   |
| 780   | 平成26年4月28日 | 平成26年4月24日 | チダイ  | 房総沖<br>約15km<br>北緯35度34分<br>東経140度50分    | 0.834   | 1.36    | 2.2 <sup>注1</sup>  | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 781   | 平成26年4月28日 | 平成26年4月24日 | ブリ   | 房総沖<br>約15km<br>北緯35度27分<br>東経140度36分    | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 782   | 平成26年4月30日 | 平成26年4月26日 | カツオ  | 千葉県沖<br>南約180km<br>北緯33度30分<br>東経140度00分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 783   | 平成26年5月7日  | 平成26年4月29日 | カツオ  | 千葉県沖<br>南約220km<br>北緯33度10分<br>東経140度20分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 784   | 平成26年5月7日  | 平成26年4月29日 | ビンナガ | 千葉県沖<br>南約160km<br>北緯33度40分<br>東経140度40分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 785   | 平成26年5月7日  | 平成26年4月25日 | マアジ  | 房総沖<br>約10km<br>北緯35度37分<br>東経140度56分    | 検出せず    | 1.08    | 1.1 <sup>注1</sup>  | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 786   | 平成26年5月7日  | 平成26年4月30日 | マイワシ | 日立・鹿島沖<br>約35km<br>北緯36度38分<br>東経141度06分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 787   | 平成26年5月7日  | 平成26年4月30日 | ブリ   | 房総沖<br>約10km<br>北緯35度38分<br>東経140度57分    | 検出せず    | 0.982   | 0.98 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 788   | 平成26年5月7日  | 平成26年4月30日 | チダイ  | 千葉県沖<br>約10km<br>北緯35度37分<br>東経140度58分   | 0.624   | 1.54    | 2.2 <sup>注1</sup>  | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 789   | 平成26年5月12日 | 平成26年5月6日  | マサバ  | 日立・鹿島沖<br>約30km<br>北緯35度59分<br>東経141度16分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |

漁業団体が実施した検査結果一覧

本県に水揚げされた水産物の検査結果について、漁業団体から情報提供を受けましたのでお知らせします。  
平成24年4月以降に報告を受けた検査の結果は、全魚種において、基準値以下でした。

| 検体No. | 公表日        | 採取日        | 品目      | 操業海域                                       | 放射性セシウム |         |                    | 分析結果  | 検査結果提供機関          |
|-------|------------|------------|---------|--|---------|---------|--------------------|-------|-------------------|
|       |            |            |         |  | セシウム134 | セシウム137 | 合計                 |       |                   |
| 790   | 平成26年5月12日 | 平成26年5月7日  | マアジ     | 房総沖<br>約10km<br>北緯35度32分<br>東経140度42分      | 検出せず    | 0.874   | 0.87 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 791   | 平成26年5月12日 | 平成26年5月7日  | ウルメイワシ  | 日立・鹿島沖<br>約20km<br>北緯36度39分<br>東経141度05分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 792   | 平成26年5月12日 | 平成26年5月8日  | カタクチイワシ | 房総沖<br>約5km<br>北緯35度42分<br>東経140度53分       | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 793   | 平成26年5月14日 | 平成26年5月9日  | カツオ     | 千葉県沖<br>南約440km<br>北緯31度10分<br>東経139度20分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 794   | 平成26年5月14日 | 平成26年5月10日 | ビンナガ    | 千葉県沖<br>南東約100km<br>北緯34度30分<br>東経141度00分  | 0.361   | 検出せず    | 0.36 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 795   | 平成26年5月15日 | 平成26年5月12日 | マサバ     | 日立・鹿島沖<br>約30km<br>北緯36度39分<br>東経141度23分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 796   | 平成26年5月15日 | 平成26年5月11日 | マイワシ    | 日立・鹿島沖<br>約30km<br>北緯36度02分<br>東経141度16分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 797   | 平成26年5月16日 | 平成26年5月12日 | カツオ     | 青ヶ島沖<br>南西約170km<br>北緯31度00分<br>東経139度00分  | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 798   | 平成26年5月19日 | 平成26年5月上旬  | ビンナガ    | 千葉県沖<br>東約600km<br>北緯34度00分<br>東経147度00分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 799   | 平成26年5月19日 | 平成26年5月14日 | カツオ     | 千葉県沖<br>東北東約220km<br>北緯35度50分<br>東経142度30分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |

漁業団体が実施した検査結果一覧

本県に水揚げされた水産物の検査結果について、漁業団体から情報提供を受けましたのでお知らせします。  
平成24年4月以降に報告を受けた検査の結果は、全魚種において、基準値以下でした。

| 検体No. | 公表日        | 採取日        | 品目      | 操業海域                                       | 放射性セシウム |         |                   | 分析結果  | 検査結果提供機関          |
|-------|------------|------------|---------|--|---------|---------|-------------------|-------|-------------------|
|       |            |            |         |  | セシウム134 | セシウム137 | 合計                |       |                   |
| 800   | 平成26年5月19日 | 平成26年5月13日 | ビンナガ    | 千葉県沖<br>南東約95km<br>北緯31度00分<br>東経139度50分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず              | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 801   | 平成26年5月21日 | 平成26年5月16日 | マアジ     | 房総沖<br>約10km<br>北緯35度37分<br>東経140度57分      | 検出せず    | 1.05    | 1.1 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 802   | 平成26年5月21日 | 平成26年5月16日 | カタクチイワシ | 房総沖<br>約5km<br>北緯35度40分<br>東経140度53分       | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず              | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 803   | 平成26年5月22日 | 平成26年5月18日 | マイワシ    | 日立・鹿島沖<br>約60km<br>北緯36度06分<br>東経141度14分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず              | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 804   | 平成26年5月22日 | 平成26年5月18日 | マサバ     | 日立・鹿島沖<br>約65km<br>北緯35度53分<br>東経141度29分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず              | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 805   | 平成26年5月22日 | 平成26年5月18日 | カツオ     | 千葉県沖<br>南東約280km<br>北緯34度10分<br>東経143度00分  | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず              | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 806   | 平成26年5月22日 | 平成26年5月17日 | ビンナガ    | 千葉県沖<br>南約300km<br>北緯32度30分<br>東経141度00分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず              | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 807   | 平成26年5月23日 | 平成26年5月20日 | カタクチイワシ | 房総沖<br>約5km<br>北緯35度41分<br>東経140度50分       | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず              | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 808   | 平成26年5月26日 | 平成26年5月20日 | カツオ     | 千葉県沖<br>東約300km<br>北緯34度30分<br>東経143度20分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず              | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 809   | 平成26年5月26日 | 平成26年5月20日 | ビンナガ    | 千葉県沖<br>南南東約260km<br>北緯33度00分<br>東経141度30分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず              | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |

## 漁業団体が実施した検査結果一覧

本県に水揚げされた水産物の検査結果について、漁業団体から情報提供を受けましたのでお知らせします。  
平成24年4月以降に報告を受けた検査の結果は、全魚種において、基準値以下でした。

| 検体No. | 公表日        | 採取日        | 品目      | 操業海域                                     | 放射性セシウム |         |                    | 分析結果  | 検査結果提供機関          |
|-------|------------|------------|---------|--|---------|---------|--------------------|-------|-------------------|
|       |            |            |         |  | セシウム134 | セシウム137 | 合計                 |       |                   |
| 810   | 平成26年5月28日 | 平成26年5月24日 | カツオ     | 千葉県沖<br>南約290km<br>北緯32度30分<br>東経140度00分 | 検出せず    | 0.523   | 0.52 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 811   | 平成26年5月28日 | 平成26年5月23日 | ビンナガ    | 千葉県沖<br>南約200km<br>北緯33度20分<br>東経140度40分 | 検出せず    | 0.447   | 0.45 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 812   | 平成26年5月28日 | 平成26年5月24日 | マアジ     | 房総沖<br>約15km<br>北緯35度34分<br>東経140度52分    | 検出せず    | 0.673   | 0.67 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 813   | 平成26年5月28日 | 平成26年5月24日 | チダイ     | 千葉県沖<br>約15km<br>北緯35度34分<br>東経140度52分   | 検出せず    | 0.987   | 0.99 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 814   | 平成26年5月29日 | 平成26年5月26日 | マサバ     | 日立・鹿島沖<br>約60km<br>北緯36度28分<br>東経141度18分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 815   | 平成26年5月29日 | 平成26年5月26日 | マイワシ    | 日立・鹿島沖<br>約60km<br>北緯36度28分<br>東経141度18分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 816   | 平成26年5月29日 | 平成26年5月26日 | カタクチイワシ | 房総沖<br>約5km<br>北緯35度41分<br>東経140度54分     | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 817   | 平成26年6月2日  | 平成26年5月27日 | カツオ     | 千葉県沖<br>南約290km<br>北緯32度30分<br>東経140度00分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 818   | 平成26年6月2日  | 平成26年5月27日 | ビンナガ    | 千葉県沖<br>南約570km<br>北緯30度00分<br>東経140度30分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 819   | 平成26年6月4日  | 平成26年5月30日 | カツオ     | 千葉県沖<br>東約430km<br>北緯35度00分<br>東経145度00分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |

漁業団体が実施した検査結果一覧

本県に水揚げされた水産物の検査結果について、漁業団体から情報提供を受けましたのでお知らせします。  
平成24年4月以降に報告を受けた検査の結果は、全魚種において、基準値以下でした。

| 検体No. | 公表日       | 採取日        | 品目      | 操業海域                                     | 放射性セシウム |         |                    | 分析結果  | 検査結果提供機関          |
|-------|-----------|------------|---------|--|---------|---------|--------------------|-------|-------------------|
|       |           |            |         |  | セシウム134 | セシウム137 | 合計                 |       |                   |
| 820   | 平成26年6月4日 | 平成26年5月30日 | ビンナガ    | 千葉県沖<br>東約220km<br>北緯34度20分<br>東経142度30分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 821   | 平成26年6月4日 | 平成26年5月30日 | マアジ     | 房総沖<br>約15km<br>北緯35度36分<br>東経140度57分    | 検出せず    | 0.912   | 0.91 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 822   | 平成26年6月5日 | 平成26年6月2日  | マイワシ    | 日立・鹿島沖<br>約65km<br>北緯36度32分<br>東経141度24分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 823   | 平成26年6月5日 | 平成26年6月2日  | マサバ     | 日立・鹿島沖<br>約65km<br>北緯36度32分<br>東経141度24分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 824   | 平成26年6月5日 | 平成26年6月2日  | カタクチイワシ | 房総沖<br>約10km<br>北緯35度40分<br>東経140度58分    | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 825   | 平成26年6月6日 | 平成26年6月2日  | カツオ     | 房総沖<br>南東約520km<br>北緯33度15分<br>東経145度40分 | 検出せず    | 0.534   | 0.53 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 826   | 平成26年6月9日 | 平成26年6月4日  | マアジ     | 日立・鹿島沖<br>約20km<br>北緯36度44分<br>東経140度59分 | 検出せず    | 1.13    | 1.1 <sup>注1</sup>  | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 827   | 平成26年6月9日 | 平成26年6月4日  | マイワシ    | 日立・鹿島沖<br>約15km<br>北緯36度43分<br>東経140度56分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 828   | 平成26年6月9日 | 平成26年6月4日  | マサバ     | 日立・鹿島沖<br>約15km<br>北緯36度43分<br>東経140度56分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 829   | 平成26年6月9日 | 平成26年6月4日  | チダイ     | 千葉県沖<br>約5km<br>北緯35度44分<br>東経140度51分    | 検出せず    | 0.609   | 0.61 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |



漁業団体が実施した検査結果一覧

本県に水揚げされた水産物の検査結果について、漁業団体から情報提供を受けましたのでお知らせします。  
平成24年4月以降に報告を受けた検査の結果は、全魚種において、基準値以下でした。

| 検体No. | 公表日        | 採取日        | 品目      | 操業海域                                     | 放射性セシウム |         |                    | 分析結果  | 検査結果提供機関          |
|-------|------------|------------|---------|--|---------|---------|--------------------|-------|-------------------|
|       |            |            |         |  | セシウム134 | セシウム137 | 合計                 |       |                   |
| 830   | 平成26年6月9日  | 平成26年6月4日  | カタクチイワシ | 房総沖<br>約10km<br>北緯35度41分<br>東経140度59分    | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 831   | 平成26年6月11日 | 平成26年6月7日  | カツオ     | 千葉県沖<br>南約470km<br>北緯31度00分<br>東経138度00分 | 検出せず    | 0.472   | 0.47 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 832   | 平成26年6月11日 | 平成26年6月7日  | ビンナガ    | 千葉県沖<br>東約370km<br>北緯35度00分<br>東経144度00分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 833   | 平成26年6月16日 | 平成26年6月10日 | マサバ     | 日立・鹿島沖<br>約30km<br>北緯36度21分<br>東経140度59分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 834   | 平成26年6月16日 | 平成26年6月10日 | マアジ     | 房総沖<br>約15km<br>北緯35度35分<br>東経140度50分    | 検出せず    | 1.05    | 1.1 <sup>注1</sup>  | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 835   | 平成26年6月16日 | 平成26年6月10日 | チダイ     | 千葉県沖<br>約15km<br>北緯35度35分<br>東経140度50分   | 検出せず    | 1.01    | 1.0 <sup>注1</sup>  | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 836   | 平成26年6月16日 | 平成26年6月10日 | カタクチイワシ | 房総沖<br>約5km<br>北緯35度40分<br>東経140度51分     | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 837   | 平成26年6月16日 | 平成26年6月11日 | マアジ     | 房総沖<br>約15km<br>北緯35度34分<br>東経140度58分    | 検出せず    | 0.467   | 0.47 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 838   | 平成26年6月16日 | 平成26年6月11日 | マサバ     | 日立・鹿島沖<br>約50km<br>北緯35度50分<br>東経141度18分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 839   | 平成26年6月16日 | 平成26年6月11日 | マイワシ    | 日立・鹿島沖<br>約90km<br>北緯36度15分<br>東経141度32分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |

漁業団体が実施した検査結果一覧

本県に水揚げされた水産物の検査結果について、漁業団体から情報提供を受けましたのでお知らせします。  
平成24年4月以降に報告を受けた検査の結果は、全魚種において、基準値以下でした。

| 検体No. | 公表日        | 採取日        | 品目      | 操業海域                                       | 放射性セシウム |         |                    | 分析結果  | 検査結果提供機関          |
|-------|------------|------------|---------|--|---------|---------|--------------------|-------|-------------------|
|       |            |            |         |  | セシウム134 | セシウム137 | 合計                 |       |                   |
| 840   | 平成26年6月18日 | 平成26年6月14日 | カツオ     | 千葉県沖<br>東約420km<br>北緯34度00分<br>東経144度30分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 841   | 平成26年6月18日 | 平成26年6月13日 | ビンナガ    | 千葉県沖<br>東約580km<br>北緯33度00分<br>東経146度00分   | 検出せず    | 0.675   | 0.68 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 842   | 平成26年6月20日 | 平成26年6月17日 | マサバ     | 日立・鹿島沖<br>約50km<br>北緯36度42分<br>東経141度18分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 843   | 平成26年6月20日 | 平成26年6月17日 | カタクチイワシ | 日立・鹿島沖<br>約5km<br>北緯35度45分<br>東経140度49分    | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 844   | 平成26年6月20日 | 平成26年6月17日 | マアジ     | 房総沖<br>約15km<br>北緯35度38分<br>東経141度00分      | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 845   | 平成26年6月23日 | 平成26年6月18日 | マイワシ    | 日立・鹿島沖<br>約75km<br>北緯36度36分<br>東経141度33分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 846   | 平成26年6月25日 | 平成26年6月21日 | カツオ     | 千葉県沖<br>南南東約310km<br>北緯32度30分<br>東経141度30分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 847   | 平成26年6月25日 | 平成26年6月20日 | ビンナガ    | 千葉県沖<br>東約440km<br>北緯34度20分<br>東経145度00分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 848   | 平成26年6月25日 | 平成26年6月23日 | ツチクジラ   | 鯨子より35マイル                                  | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 日本小型捕鯨協会          |
| 849   | 平成26年6月26日 | 平成26年6月23日 | マサバ     | 日立・鹿島沖<br>約40km<br>北緯35度57分<br>東経141度09分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |

漁業団体が実施した検査結果一覧

本県に水揚げされた水産物の検査結果について、漁業団体から情報提供を受けましたのでお知らせします。  
平成24年4月に降に報告を受けた検査の結果は、全魚種において、基準値以下でした。

| 検体No. | 公表日        | 採取日        | 品目      | 操業海域                                       | 放射性セシウム |         |                    | 分析結果  | 検査結果提供機関          |
|-------|------------|------------|---------|--|---------|---------|--------------------|-------|-------------------|
|       |            |            |         |  | セシウム134 | セシウム137 | 合計                 |       |                   |
| 850   | 平成26年6月26日 | 平成26年6月23日 | カタクチイワシ | 房総沖<br>約5km<br>北緯35度38分<br>東経140度52分       | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 851   | 平成26年6月27日 | 平成26年6月24日 | マイワシ    | 房総沖<br>約25km<br>北緯35度43分<br>東経141度09分      | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 852   | 平成26年6月30日 | 平成26年6月24日 | カツオ     | 房総沖<br>東約580km<br>北緯35度30分<br>東経147度20分    | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 853   | 平成26年7月2日  | 平成26年6月28日 | カツオ     | 千葉県沖<br>南約360km<br>北緯31度50分<br>東経139度50分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 854   | 平成26年7月2日  | 平成26年6月28日 | ビンナガ    | 千葉県沖<br>南南東約390km<br>北緯33度30分<br>東経144度00分 | 検出せず    | 0.683   | 0.68 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 855   | 平成26年7月7日  | 平成26年7月2日  | ゴマサバ    | 日立・鹿島沖<br>約25km<br>北緯36度08分<br>東経140度51分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 856   | 平成26年7月7日  | 平成26年7月2日  | カタクチイワシ | 房総沖<br>約5km<br>北緯35度41分<br>東経140度52分       | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 857   | 平成26年7月7日  | 平成26年7月3日  | マサバ     | 日立・鹿島沖<br>約25km<br>北緯36度13分<br>東経140度51分   | 検出せず    | 0.515   | 0.52 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 858   | 平成26年7月7日  | 平成26年7月3日  | カタクチイワシ | 房総沖<br>約5km<br>北緯35度41分<br>東経140度52分       | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 859   | 平成26年7月7日  | 平成26年7月3日  | ウルメイワシ  | 房総沖<br>約10km<br>北緯35度35分<br>東経140度54分      | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |

## 漁業団体が実施した検査結果一覧

本県に水揚げされた水産物の検査結果について、漁業団体から情報提供を受けましたのでお知らせします。  
平成24年4月以降に報告を受けた検査の結果は、全魚種において、基準値以下でした。

| 検体<br>No. | 公表日        | 採取日        | 品目      | 操業海域                                     | 放射性セシウム |         |                    | 分析結果  | 検査結果提供機関          |
|-----------|------------|------------|---------|--|---------|---------|--------------------|-------|-------------------|
|           |            |            |         |  | セシウム134 | セシウム137 | 合計                 |       |                   |
| 860       | 平成26年7月9日  | 平成26年7月7日  | ツチクジラ   | 銚子より29.5マイル                              | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 日本小型捕鯨協会          |
| 861       | 平成26年7月9日  | 平成26年7月4日  | カツオ     | 千葉県沖<br>東約920km<br>北緯35度00分<br>東経150度20分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 862       | 平成26年7月14日 | 平成26年7月9日  | マイワシ    | 日立・鹿島沖<br>約25km<br>北緯35度53分<br>東経141度00分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 863       | 平成26年7月14日 | 平成26年7月9日  | マサバ     | 日立・鹿島沖<br>約25km<br>北緯35度53分<br>東経141度00分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 864       | 平成26年7月14日 | 平成26年7月9日  | カタクチイワシ | 日立・鹿島沖<br>約5km<br>北緯35度46分<br>東経140度54分  | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 865       | 平成26年7月14日 | 平成26年7月10日 | マイワシ    | 日立・鹿島沖<br>約40km<br>北緯36度00分<br>東経141度06分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 866       | 平成26年7月14日 | 平成26年7月10日 | マサバ     | 日立・鹿島沖<br>約20km<br>北緯35度46分<br>東経141度05分 | 検出せず    | 0.445   | 0.45 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 867       | 平成26年7月17日 | 平成26年7月13日 | カツオ     | 千葉県沖<br>南約520km<br>北緯30度30分<br>東経140度20分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 868       | 平成26年7月18日 | 平成26年7月15日 | マサバ     | 日立・鹿島沖<br>約35km<br>北緯35度49分<br>東経141度12分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 869       | 平成26年7月18日 | 平成26年7月16日 | ツチクジラ   | 銚子より30マイル                                | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 日本小型捕鯨協会          |

漁業団体が実施した検査結果一覧

本県に水揚げされた水産物の検査結果について、漁業団体から情報提供を受けましたのでお知らせします。  
平成24年4月以降に報告を受けた検査の結果は、全魚種において、基準値以下でした。

| 検体No. | 公表日        | 採取日        | 品目      | 操業海域                                       | 放射性セシウム |         |                    | 分析結果  | 検査結果提供機関          |
|-------|------------|------------|---------|--|---------|---------|--------------------|-------|-------------------|
|       |            |            |         |  | セシウム134 | セシウム137 | 合計                 |       |                   |
| 870   | 平成26年7月22日 | 平成26年7月16日 | マサバ     | 日立・鹿島沖<br>約25km<br>北緯35度49分<br>東経141度03分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 871   | 平成26年7月22日 | 平成26年7月17日 | マサバ     | 日立・鹿島沖<br>約45km<br>北緯35度47分<br>東経141度13分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 872   | 平成26年7月22日 | 平成26年7月17日 | カタクチイワシ | 日立・鹿島沖<br>約5km<br>北緯35度45分<br>東経140度50分    | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 873   | 平成26年7月22日 | 平成26年7月18日 | ゴンドウクジラ | 銚子より21マイル                                  | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 日本小型捕鯨協会          |
| 874   | 平成26年7月24日 | 平成26年7月20日 | カツオ     | 千葉県沖<br>東南東約660km<br>北緯33度00分<br>東経147度00分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 875   | 平成26年7月29日 | 平成26年7月23日 | ゴマサバ    | 日立・鹿島沖<br>約15km<br>北緯35度50分<br>東経141度03分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 876   | 平成26年7月29日 | 平成26年7月23日 | カタクチイワシ | 房総沖<br>約5km<br>北緯35度43分<br>東経140度53分       | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 877   | 平成26年7月29日 | 平成26年7月24日 | ゴマサバ    | 日立・鹿島沖<br>約10km<br>北緯36度12分<br>東経140度49分   | 検出せず    | 0.649   | 0.65 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 878   | 平成26年7月29日 | 平成26年7月24日 | カタクチイワシ | 日立・鹿島沖<br>約5km<br>北緯35度46分<br>東経140度51分    | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 879   | 平成26年7月30日 | 平成26年7月26日 | カツオ     | 千葉県沖<br>東約200km<br>北緯34度30分<br>東経142度20分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |

漁業団体が実施した検査結果一覧

本県に水揚げされた水産物の検査結果について、漁業団体から情報提供を受けましたのでお知らせします。  
平成24年4月以降に報告を受けた検査の結果は、全魚種において、基準値以下でした。

| 検体No. | 公表日        | 採取日        | 品目      | 操業海域                                     | 放射性セシウム |         |                    | 分析結果  | 検査結果提供機関          |
|-------|------------|------------|---------|--|---------|---------|--------------------|-------|-------------------|
|       |            |            |         |  | セシウム134 | セシウム137 | 合計                 |       |                   |
| 880   | 平成26年7月30日 | 平成26年7月25日 | ビンナガ    | 千葉県沖<br>東約860km<br>北緯34度00分<br>東経149度30分 | 検出せず    | 0.645   | 0.65 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 881   | 平成26年7月30日 | 平成26年7月26日 | ゴマサバ    | 日立・鹿島沖<br>約10km<br>北緯35度46分<br>東経140度58分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 882   | 平成26年7月30日 | 平成26年7月26日 | マイワシ    | 房総沖<br>約10km<br>北緯35度40分<br>東経141度06分    | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 883   | 平成26年7月31日 | 平成26年7月28日 | カタクチイワシ | 日立・鹿島沖<br>約5km<br>北緯35度45分<br>東経140度52分  | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 884   | 平成26年8月4日  | 平成26年7月30日 | カタクチイワシ | 日立・鹿島沖<br>約5km<br>北緯35度45分<br>東経140度52分  | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 885   | 平成26年8月4日  | 平成26年7月30日 | マイワシ    | 房総沖<br>約5km<br>北緯35度40分<br>東経141度03分     | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 886   | 平成26年8月4日  | 平成26年7月30日 | マアジ     | 房総沖<br>約15km<br>北緯35度39分<br>東経141度02分    | 検出せず    | 0.726   | 0.73 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 887   | 平成26年8月4日  | 平成26年7月31日 | カタクチイワシ | 房総沖<br>約5km<br>北緯35度43分<br>東経140度52分     | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 888   | 平成26年8月4日  | 平成26年7月31日 | マアジ     | 房総沖<br>約10km<br>北緯35度41分<br>東経140度59分    | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 889   | 平成26年8月4日  | 平成26年7月31日 | マイワシ    | 房総沖<br>約10km<br>北緯35度39分<br>東経141度00分    | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |

漁業団体が実施した検査結果一覧

本県に水揚げされた水産物の検査結果について、漁業団体から情報提供を受けましたのでお知らせします。  
平成24年4月以降に報告を受けた検査の結果は、全魚種において、基準値以下でした。

| 検体No. | 公表日        | 採取日        | 品目      | 操業海域                                     | 放射性セシウム |         |                    | 分析結果  | 検査結果提供機関          |
|-------|------------|------------|---------|--|---------|---------|--------------------|-------|-------------------|
|       |            |            |         |  | セシウム134 | セシウム137 | 合計                 |       |                   |
| 890   | 平成26年8月7日  | 平成26年8月3日  | カツオ     | 千葉県沖<br>南約340km<br>北緯32度00分<br>東経140度00分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 891   | 平成26年8月13日 | 平成26年8月9日  | カツオ     | 千葉県沖<br>南約180km<br>北緯33度30分<br>東経140度00分 | 検出せず    | 0.350   | 0.35 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 892   | 平成26年8月19日 | 平成26年8月2日  | カタクチイワシ | 房総沖<br>約5km<br>北緯35度44分<br>東経140度53分     | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 893   | 平成26年8月19日 | 平成26年8月2日  | マアジ     | 房総沖<br>約10km<br>北緯35度44分<br>東経141度00分    | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 894   | 平成26年8月19日 | 平成26年8月4日  | ゴマサバ    | 日立・鹿島沖<br>約20km<br>北緯36度17分<br>東経140度50分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 895   | 平成26年8月19日 | 平成26年8月4日  | マイワシ    | 房総沖<br>約5km<br>北緯35度42分<br>東経140度54分     | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 896   | 平成26年8月19日 | 平成26年8月9日  | マアジ     | 房総沖<br>約15km<br>北緯35度38分<br>東経141度59分    | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 897   | 平成26年8月20日 | 平成26年8月17日 | ツチクジラ   | 銚子より28マイル                                | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 日本小型捕鯨協会          |
| 898   | 平成26年8月20日 | 平成26年8月16日 | カツオ     | 千葉県沖<br>南約180km<br>北緯33度30分<br>東経140度00分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 899   | 平成26年8月21日 | 平成26年8月18日 | カタクチイワシ | 房総沖<br>約5km<br>北緯35度42分<br>東経140度54分     | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |

## 漁業団体が実施した検査結果一覧

本県に水揚げされた水産物の検査結果について、漁業団体から情報提供を受けましたのでお知らせします。  
平成24年4月以降に報告を受けた検査の結果は、全魚種において、基準値以下でした。

| 検体No. | 公表日        | 採取日        | 品目          | 操業海域  | 放射性セシウム |         |                    | 分析結果  | 検査結果提供機関          |
|-------|------------|------------|-------------|---|---------|---------|--------------------|-------|-------------------|
|       |            |            |             |   | セシウム134 | セシウム137 | 合計                 |       |                   |
| 900   | 平成26年9月3日  | 平成26年8月30日 | カツオ         | 千葉県沖<br>北東約150km<br>北緯36度20分<br>東経141度10分                     | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 901   | 平成26年9月8日  | 平成26年8月下旬  | ビンナガ        | 千葉県沖<br>東北東約1430km<br>北緯37度00分<br>東経156度00分                   | 検出せず    | 0.678   | 0.68 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 902   | 平成26年9月8日  | 平成26年8月下旬  | メバチ         | 千葉県沖<br>東北東約1430km<br>北緯37度00分<br>東経156度00分                   | 検出せず    | 0.728   | 0.73 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 903   | 平成26年9月11日 | 平成26年8月下旬  | ビンナガ        | 千葉県沖<br>東約1550km<br>北緯37度00分<br>東経158度00分                     | 検出せず    | 0.500   | 0.50 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 904   | 平成26年9月11日 | 平成26年8月下旬  | メバチ         | 千葉県沖<br>東約1550km<br>北緯37度00分<br>東経158度00分                     | 検出せず    | 0.461   | 0.46 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 905   | 平成26年9月16日 | 平成26年9月7日  | サンマ<br>(全体) | 日本太平洋沖合<br>北部約50km<br>北緯43度05分<br>東経146度11分                   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国さんま棒受網漁業協同組合    |
| 906   | 平成26年9月19日 | 平成26年9月13日 | サンマ<br>(全体) | 東日本太平洋における<br>生産水域外(ロシア水域)<br>約600km<br>北緯45度30分<br>東経152度30分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国さんま棒受網漁業協同組合    |
| 907   | 平成26年9月22日 | 平成26年9月上旬  | メバチ         | 千葉県沖<br>東約1700km<br>北緯38度00分<br>東経160度00分                     | 検出せず    | 0.698   | 0.70 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 908   | 平成26年9月26日 | 平成26年9月21日 | カツオ         | 千葉県沖<br>北東約920km<br>北緯38度00分<br>東経150度00分                     | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 909   | 平成26年9月29日 | 平成26年9月24日 | ブリ          | 日立・鹿島沖<br>約5km<br>北緯35度48分<br>東経140度50分                       | 検出せず    | 0.612   | 0.61 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |



## 漁業団体が実施した検査結果一覧

本県に水揚げされた水産物の検査結果について、漁業団体から情報提供を受けましたのでお知らせします。  
平成24年4月以降に報告を受けた検査の結果は、全魚種において、基準値以下でした。

| 検体<br>No. | 公表日         | 採取日         | 品目          | 操業海域   | 放射性セシウム |         |                    | 分析結果  | 検査結果提供機関          |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--|---------|---------|--------------------|-------|-------------------|
|           |             |             |             |  | セシウム134 | セシウム137 | 合計                 |       |                   |
| 910       | 平成26年10月3日  | 平成26年9月28日  | サンマ<br>(全体) | 北海道・青森県沖太平洋<br>約140km<br>北緯42度32分<br>東経147度00分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国さんま棒受網漁業協同組合    |
| 911       | 平成26年10月7日  | 平成26年9月下旬   | メバチ         | 千葉県沖<br>東約1700km<br>北緯38度00分<br>東経160度00分      | 検出せず    | 0.413   | 0.41 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 912       | 平成26年10月7日  | 平成26年9月中旬   | ビンナガ        | 千葉県沖<br>東約2070km<br>北緯36度00分<br>東経163度00分      | 検出せず    | 0.627   | 0.63 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 913       | 平成26年10月7日  | 平成26年10月1日  | ゴマサバ        | 日立・鹿島沖<br>約25km<br>北緯35度57分<br>東経140度58分       | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 914       | 平成26年10月7日  | 平成26年10月1日  | マアジ         | 房総沖<br>約15km<br>北緯35度39分<br>東経141度02分          | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 915       | 平成26年10月10日 | 平成26年10月3日  | サンマ<br>(全体) | 北海道・青森県沖太平洋<br>約90km<br>北緯40度32分<br>東経142度38分  | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国さんま棒受網漁業協同組合    |
| 916       | 平成26年10月14日 | 平成26年10月上旬  | ビンナガ        | 千葉県沖<br>東約1700km<br>北緯35度00分<br>東経159度00分      | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 917       | 平成26年10月16日 | 平成26年10月10日 | マアジ         | 日立・鹿島沖<br>約15km<br>北緯35度49分<br>東経140度59分       | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 918       | 平成26年10月20日 | 平成26年10月上旬  | メバチ         | 千葉県沖<br>東約1540km<br>北緯35度00分<br>東経158度00分      | 検出せず    | 0.575   | 0.58 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 919       | 平成26年10月20日 | 平成26年10月上旬  | ビンナガ        | 千葉県沖<br>東約1540km<br>北緯35度00分<br>東経158度00分      | 検出せず    | 0.530   | 0.53 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |

漁業団体が実施した検査結果一覧

本県に水揚げされた水産物の検査結果について、漁業団体から情報提供を受けましたのでお知らせします。  
平成24年4月以降に報告を受けた検査の結果は、全魚種において、基準値以下でした。

| 検体No. | 公表日         | 採取日         | 品目          | 操業海域                                      | 放射性セシウム |         |                    | 分析結果  | 検査結果提供機関          |
|-------|-------------|-------------|-------------|---|---------|---------|--------------------|-------|-------------------|
|       |             |             |             |   | セシウム134 | セシウム137 | 合計                 |       |                   |
| 920   | 平成26年10月20日 | 平成26年10月13日 | サンマ<br>(全体) | 三陸北部沖<br>約100km<br>北緯40度02分<br>東経143度09分  | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国さんま棒受網漁業協同組合    |
| 921   | 平成26年10月22日 | 平成26年10月18日 | ゴマサバ        | 日立・鹿島沖<br>約20km<br>北緯35度51分<br>東経141度00分  | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 922   | 平成26年10月23日 | 平成26年10月19日 | マサバ         | 三陸南部沖<br>約55km<br>北緯38度31分<br>東経142度11分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 923   | 平成26年10月24日 | 平成26年10月20日 | ブリ          | 三陸北部沖<br>約15km<br>北緯40度21分<br>東経141度56分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 924   | 平成26年10月24日 | 平成26年10月21日 | マアジ         | 日立・鹿島沖<br>約20km<br>北緯35度54分<br>東経140度56分  | 検出せず    | 0.402   | 0.40 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 925   | 平成26年10月24日 | 平成26年10月21日 | マイワシ        | 日立・鹿島沖<br>約5km<br>北緯35度45分<br>東経140度51分   | 検出せず    | 0.468   | 0.47 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 926   | 平成26年10月30日 | 平成26年10月下旬  | キハダ         | 千葉県沖<br>東約2050km<br>北緯36度00分<br>東経163度00分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 927   | 平成26年10月30日 | 平成26年10月26日 | マサバ         | 三陸南部沖<br>約45km<br>北緯38度25分<br>東経142度05分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 928   | 平成26年10月30日 | 平成26年10月27日 | ブリ          | 日立・鹿島沖<br>約15km<br>北緯35度49分<br>東経140度56分  | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 929   | 平成26年10月30日 | 平成26年10月27日 | カタクチイワシ     | 日立・鹿島沖<br>約5km<br>北緯35度45分<br>東経140度50分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |

漁業団体が実施した検査結果一覧

本県に水揚げされた水産物の検査結果について、漁業団体から情報提供を受けましたのでお知らせします。  
平成24年4月以降に報告を受けた検査の結果は、全魚種において、基準値以下でした。

| 検体No. | 公表日         | 採取日        | 品目              | 操業海域                                      | 放射性セシウム |         |                    | 分析結果  | 検査結果提供機関          |
|-------|-------------|------------|-----------------|---|---------|---------|--------------------|-------|-------------------|
|       |             |            |                 |   | セシウム134 | セシウム137 | 合計                 |       |                   |
| 930   | 平成26年10月31日 | 平成26年6月30日 | マサバ             | 日立・鹿島沖<br>約30km<br>北緯35度55分<br>東経140度56分  | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 931   | 平成26年10月31日 | 平成26年6月30日 | マイワシ            | 日立・鹿島沖<br>約30km<br>北緯35度51分<br>東経141度08分  | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 932   | 平成26年10月31日 | 平成26年7月1日  | カタクチイワシ<br>(全体) | 房総沖<br>約30km<br>北緯35度40分<br>東経140度52分     | 検出せず    | 0.529   | 0.53 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 933   | 平成26年10月31日 | 平成26年7月1日  | マアジ             | 房総沖<br>約30km<br>北緯35度38分<br>東経140度54分     | 検出せず    | 0.745   | 0.75 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 934   | 平成26年10月31日 | 平成26年7月7日  | マイワシ            | 日立・鹿島沖<br>約30km<br>北緯35度54分<br>東経141度08分  | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 935   | 平成26年10月31日 | 平成26年7月7日  | カタクチイワシ<br>(全体) | 房総沖<br>約30km<br>北緯35度42分<br>東経140度53分     | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 936   | 平成26年10月31日 | 平成26年9月7日  | キハダ             | 日立・鹿島沖<br>約330km<br>北緯36度45分<br>東経144度00分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 937   | 平成26年10月31日 | 平成26年9月8日  | カタクチイワシ<br>(全体) | 房総沖<br>約30km<br>北緯35度43分<br>東経140度53分     | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 938   | 平成26年11月6日  | 平成26年11月1日 | マアジ             | 房総沖<br>約5km<br>北緯35度41分<br>東経140度49分      | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 939   | 平成26年11月7日  | 平成26年11月2日 | サンマ<br>(全体)     | 三陸北部沖<br>約160km<br>北緯40度00分<br>東経143度47分  | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国さんま棒受網漁業協同組合    |

漁業団体が実施した検査結果一覧

本県に水揚げされた水産物の検査結果について、漁業団体から情報提供を受けましたのでお知らせします。  
平成24年4月以降に報告を受けた検査の結果は、全魚種において、基準値以下でした。

| 検体No. | 公表日         | 採取日         | 品目          | 操業海域   | 放射性セシウム |         |                    | 分析結果  | 検査結果提供機関          |
|-------|-------------|-------------|-------------|--|---------|---------|--------------------|-------|-------------------|
|       |             |             |             |  | セシウム134 | セシウム137 | 合計                 |       |                   |
| 940   | 平成26年11月7日  | 平成26年10月下旬  | メバチ         | 千葉県沖<br>東約940km<br>北緯34度00分<br>東経151度00分       | 検出せず    | 0.620   | 0.62 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 941   | 平成26年11月7日  | 平成26年10月下旬  | ビンナガ        | 千葉県沖<br>東約940km<br>北緯34度00分<br>東経151度00分       | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 942   | 平成26年11月7日  | 平成26年10月下旬  | ビンナガ        | 千葉県沖<br>東約970km<br>北緯36度00分<br>東経151度00分       | 検出せず    | 0.803   | 0.80 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 943   | 平成26年11月10日 | 平成26年11月5日  | マアジ         | 房総沖<br>約5km<br>北緯35度40分<br>東経140度58分           | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 944   | 平成26年11月13日 | 平成26年11月8日  | サンマ<br>(全体) | 北海道・青森県沖太平洋<br>約260km<br>北緯40度29分<br>東経144度45分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国さんま棒受網漁業協同組合    |
| 945   | 平成26年11月17日 | 平成26年11月11日 | マサバ         | 三陸南部沖<br>約35km<br>北緯38度08分<br>東経141度58分        | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 946   | 平成26年11月17日 | 平成26年11月13日 | ブリ          | 日立・鹿島沖<br>約15km<br>北緯36度12分<br>東経140度47分       | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 947   | 平成26年11月17日 | 平成26年11月上旬  | メバチ         | 千葉県沖<br>東約830km<br>北緯36度00分<br>東経150度00分       | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 948   | 平成26年11月17日 | 平成26年11月上旬  | ビンナガ        | 千葉県沖<br>東約1740km<br>北緯35度00分<br>東経160度00分      | 検出せず    | 0.407   | 0.41 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 949   | 平成26年11月17日 | 平成26年11月上旬  | ビンナガ        | 千葉県沖<br>東約700km<br>北緯35度00分<br>東経148度00分       | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |

漁業団体が実施した検査結果一覧

本県に水揚げされた水産物の検査結果について、漁業団体から情報提供を受けましたのでお知らせします。  
平成24年4月以降に報告を受けた検査の結果は、全魚種において、基準値以下でした。

| 検体No. | 公表日         | 採取日         | 品目          | 操業海域                                      | 放射性セシウム |         |                    | 分析結果  | 検査結果提供機関          |
|-------|-------------|-------------|-------------|---|---------|---------|--------------------|-------|-------------------|
|       |             |             |             |   | セシウム134 | セシウム137 | 合計                 |       |                   |
| 950   | 平成26年11月20日 | 平成26年11月16日 | マサバ         | 三陸南部沖<br>約75km<br>北緯38度08分<br>東経142度24分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 951   | 平成26年11月20日 | 平成26年11月17日 | ブリ          | 日立・鹿島沖<br>約15km<br>北緯36度13分<br>東経140度45分  | 検出せず    | 0.709   | 0.71 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 952   | 平成26年11月21日 | 平成26年11月18日 | マアジ         | 日立・鹿島沖<br>約20km<br>北緯35度52分<br>東経141度00分  | 検出せず    | 0.525   | 0.53 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 953   | 平成26年11月21日 | 平成26年11月中旬  | メバチ         | 千葉県沖<br>東約740km<br>北緯35度00分<br>東経149度00分  | 検出せず    | 0.585   | 0.59 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 954   | 平成26年11月21日 | 平成26年11月中旬  | ビンナガ        | 千葉県沖<br>東約740km<br>北緯35度00分<br>東経149度00分  | 検出せず    | 0.603   | 0.60 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 955   | 平成26年11月25日 | 平成26年11月中旬  | ビンナガ        | 千葉県沖<br>東約1700km<br>北緯36度00分<br>東経159度00分 | 検出せず    | 0.590   | 0.59 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 956   | 平成26年11月25日 | 平成26年11月17日 | サンマ<br>(全体) | 三陸北部沖<br>約370km<br>北緯39度00分<br>東経146度00分  | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国さんま棒受網漁業協同組合    |
| 957   | 平成26年11月27日 | 平成26年11月下旬  | ビンナガ        | 千葉県沖<br>東約330km<br>北緯35度00分<br>東経144度00分  | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 958   | 平成26年11月28日 | 平成26年11月24日 | マサバ         | 三陸南部沖<br>約30km<br>北緯38度16分<br>東経141度57分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 959   | 平成26年11月28日 | 平成26年11月25日 | ブリ          | 日立・鹿島沖<br>約15km<br>北緯36度05分<br>東経140度47分  | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |

漁業団体が実施した検査結果一覧

本県に水揚げされた水産物の検査結果について、漁業団体から情報提供を受けましたのでお知らせします。  
平成24年4月以降に報告を受けた検査の結果は、全魚種において、基準値以下でした。

| 検体No. | 公表日         | 採取日         | 品目          | 操業海域                                      | 放射性セシウム |         |                    | 分析結果  | 検査結果提供機関          |
|-------|-------------|-------------|-------------|---|---------|---------|--------------------|-------|-------------------|
|       |             |             |             |   | セシウム134 | セシウム137 | 合計                 |       |                   |
| 960   | 平成26年12月1日  | 平成26年11月中旬  | メバチ         | 千葉県沖<br>東約820km<br>北緯36度00分<br>東経150度00分  | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 961   | 平成26年12月1日  | 平成26年11月中旬  | ビンナガ        | 千葉県沖<br>東約820km<br>北緯36度00分<br>東経150度00分  | 検出せず    | 0.562   | 0.56 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 962   | 平成26年12月1日  | 平成26年11月24日 | サンマ<br>(全体) | 三陸北部沖<br>約140km<br>北緯39度00分<br>東経143度20分  | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国さんま棒受網漁業協同組合    |
| 963   | 平成26年12月4日  | 平成26年11月下旬  | メバチ         | 千葉県沖<br>東約740km<br>北緯36度00分<br>東経149度00分  | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 964   | 平成26年12月4日  | 平成26年11月下旬  | ビンナガ        | 千葉県沖<br>東約740km<br>北緯36度00分<br>東経149度00分  | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 965   | 平成26年12月4日  | 平成26年11月下旬  | ビンナガ        | 千葉県沖<br>東約240km<br>北緯35度00分<br>東経143度00分  | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 966   | 平成26年12月8日  | 平成26年11月下旬  | ビンナガ        | 千葉県沖<br>東約2060km<br>北緯35度00分<br>東経163度00分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 967   | 平成26年12月11日 | 平成26年12月上旬  | ビンナガ        | 千葉県沖<br>南東約350km<br>北緯33度00分<br>東経143度00分 | 検出せず    | 0.671   | 0.67 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 968   | 平成26年12月12日 | 平成26年12月8日  | マサバ         | 三陸南部沖<br>約50km<br>北緯47度59分<br>東経142度01分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 969   | 平成26年12月12日 | 平成26年12月9日  | ブリ          | 日立・鹿島沖<br>約20km<br>北緯36度15分<br>東経140度47分  | 検出せず    | 0.459   | 0.46 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |

漁業団体が実施した検査結果一覧

本県に水揚げされた水産物の検査結果について、漁業団体から情報提供を受けましたのでお知らせします。  
平成24年4月以降に報告を受けた検査の結果は、全魚種において、基準値以下でした。

| 検体No. | 公表日         | 採取日         | 品目   | 操業海域  | 放射性セシウム |         |                    | 分析結果  | 検査結果提供機関          |
|-------|-------------|-------------|------|---|---------|---------|--------------------|-------|-------------------|
|       |             |             |      |   | セシウム134 | セシウム137 | 合計                 |       |                   |
| 970   | 平成26年12月12日 | 平成26年12月9日  | マアジ  | 日立・鹿島沖<br>約20km<br>北緯35度53分<br>東経140度59分    | 検出せず    | 0.502   | 0.50 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 971   | 平成26年12月15日 | 平成26年12月上旬  | ビンナガ | 千葉県沖<br>東南東約1100km<br>北緯31度00分<br>東経151度00分 | 検出せず    | 0.455   | 0.46 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 972   | 平成26年12月17日 | 平成26年10月中旬  | ビンナガ | 千葉県沖<br>東約1450km<br>北緯34度00分<br>東経156度00分   | 検出せず    | 0.733   | 0.73 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 973   | 平成26年12月19日 | 平成26年12月14日 | マサバ  | 日立・鹿島沖<br>約35km<br>北緯36度46分<br>東経141度11分    | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 974   | 平成26年12月19日 | 平成26年12月15日 | ブリ   | 日立・鹿島沖<br>約20km<br>北緯36度21分<br>東経140度50分    | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 975   | 平成26年12月19日 | 平成26年12月上旬  | ビンナガ | 千葉県沖<br>南南東約460km<br>北緯31度00分<br>東経141度00分  | 検出せず    | 0.598   | 0.60 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 976   | 平成26年12月19日 | 平成26年12月上旬  | メバチ  | 千葉県沖<br>東南東約1300km<br>北緯30度00分<br>東経153度00分 | 検出せず    | 1.17    | 1.2 <sup>注1</sup>  | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 977   | 平成26年12月19日 | 平成26年12月上旬  | ビンナガ | 千葉県沖<br>東南東約1300km<br>北緯30度00分<br>東経153度00分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 978   | 平成26年12月22日 | 平成26年12月中旬  | ビンナガ | 千葉県沖<br>東約150km<br>北緯35度00分<br>東経142度00分    | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 979   | 平成26年12月24日 | 平成26年12月20日 | マサバ  | 日立・鹿島沖<br>約40km<br>北緯36度40分<br>東経141度09分    | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |

漁業団体が実施した検査結果一覧

本県に水揚げされた水産物の検査結果について、漁業団体から情報提供を受けましたのでお知らせします。  
平成24年4月以降に報告を受けた検査の結果は、全魚種において、基準値以下でした。

| 検体No. | 公表日         | 採取日         | 品目      | 操業海域                                       | 放射性セシウム |         |                    | 分析結果  | 検査結果提供機関          |
|-------|-------------|-------------|---------|--|---------|---------|--------------------|-------|-------------------|
|       |             |             |         |  | セシウム134 | セシウム137 | 合計                 |       |                   |
| 980   | 平成26年12月24日 | 平成26年12月20日 | ブリ      | 日立・鹿島沖<br>約20km<br>北緯36度06分<br>東経140度47分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 981   | 平成27年1月5日   | 平成26年12月下旬  | ビンナガ    | 千葉県沖<br>南約1030km<br>北緯26度00分<br>東経138度00分  | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 982   | 平成27年1月5日   | 平成26年12月23日 | マサバ     | 日立・鹿島沖<br>約30km<br>北緯36度24分<br>東経140度58分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 983   | 平成27年1月5日   | 平成26年12月24日 | ブリ      | 日立・鹿島沖<br>約20km<br>北緯36度07分<br>東経140度48分   | 検出せず    | 0.494   | 0.49 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 984   | 平成27年1月5日   | 平成26年12月24日 | カタクチイワシ | 日立・鹿島沖<br>約5km<br>北緯35度54分<br>東経140度44分    | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 985   | 平成27年1月9日   | 平成27年1月5日   | マサバ     | 日立・鹿島沖<br>約25km<br>北緯36度06分<br>東経140度55分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 986   | 平成27年1月9日   | 平成27年1月6日   | ブリ      | 日立・鹿島沖<br>約20km<br>北緯35度57分<br>東経140度54分   | 検出せず    | 0.585   | 0.59 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 987   | 平成27年1月13日  | 平成26年12月下旬  | ビンナガ    | 千葉県沖<br>南南東約740km<br>北緯29度00分<br>東経137度00分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 988   | 平成27年1月19日  | 平成27年1月14日  | マイワシ    | 日立・鹿島沖<br>約20km<br>北緯36度08分<br>東経140度47分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 989   | 平成27年1月19日  | 平成27年1月13日  | マサバ     | 日立・鹿島沖<br>約40km<br>北緯35度47分<br>東経141度12分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |



## 漁業団体が実施した検査結果一覧

本県に水揚げされた水産物の検査結果について、漁業団体から情報提供を受けましたのでお知らせします。  
平成24年4月以降に報告を受けた検査の結果は、全魚種において、基準値以下でした。

| 検体<br>No. | 公表日        | 採取日        | 品目   | 操業海域  | 放射性セシウム |         |                    | 分析結果  | 検査結果提供機関          |
|-----------|------------|------------|------|---|---------|---------|--------------------|-------|-------------------|
|           |            |            |      |   | セシウム134 | セシウム137 | 合計                 |       |                   |
| 990       | 平成27年1月19日 | 平成27年1月15日 | ブリ   | 房総沖<br>約15km<br>北緯35度34分<br>東経140度52分       | 0.513   | 1.65    | 2.2 <sup>注1</sup>  | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 991       | 平成27年1月22日 | 平成27年1月19日 | マイワシ | 房総沖<br>約5km<br>北緯35度43分<br>東経140度53分        | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 992       | 平成27年1月22日 | 平成27年1月19日 | ブリ   | 房総沖<br>約30km<br>北緯35度27分<br>東経140度47分       | 検出せず    | 1.05    | 1.1 <sup>注1</sup>  | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 993       | 平成27年1月23日 | 平成27年1月中旬  | メバチ  | 千葉県沖<br>南南東約1600km<br>北緯22度00分<br>東経147度00分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 994       | 平成27年1月26日 | 平成27年1月中旬  | ビンナガ | 千葉県沖<br>南南東約1650km<br>北緯22度00分<br>東経148度00分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 995       | 平成27年1月26日 | 平成27年1月中旬  | キハダ  | 千葉県沖<br>南南東約1650km<br>北緯22度00分<br>東経148度00分 | 検出せず    | 0.509   | 0.51 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 996       | 平成27年1月29日 | 平成27年1月25日 | マサバ  | 房総沖<br>約30km<br>北緯35度43分<br>東経141度12分       | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 997       | 平成27年1月29日 | 平成27年1月26日 | ブリ   | 房総沖<br>約30km<br>北緯35度24分<br>東経140度43分       | 検出せず    | 0.492   | 0.49 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 998       | 平成27年1月29日 | 平成27年1月下旬  | ビンナガ | 千葉県沖<br>南約960km<br>北緯27度00分<br>東経144度00分    | 検出せず    | 0.679   | 0.68 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 999       | 平成27年2月2日  | 平成27年1月下旬  | キハダ  | 千葉県沖<br>南約1360km<br>北緯23度00分<br>東経138度00分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |

## 漁業団体が実施した検査結果一覧

本県に水揚げされた水産物の検査結果について、漁業団体から情報提供を受けましたのでお知らせします。  
平成24年4月以降に報告を受けた検査の結果は、全魚種において、基準値以下でした。

| 検体No. | 公表日        | 採取日        | 品目   | 操業海域                                      | 放射性セシウム |         |                    | 分析結果  | 検査結果提供機関          |
|-------|------------|------------|------|---|---------|---------|--------------------|-------|-------------------|
|       |            |            |      |   | セシウム134 | セシウム137 | 合計                 |       |                   |
| 1000  | 平成27年2月5日  | 平成27年1月下旬  | ビンナガ | 千葉県沖<br>東約250km<br>北緯35度00分<br>東経143度00分  | 検出せず    | 0.585   | 0.59 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 1001  | 平成27年2月9日  | 平成27年2月上旬  | ビンナガ | 千葉県沖<br>南西約750km<br>北緯29度00分<br>東経137度00分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 1002  | 平成27年2月9日  | 平成27年2月3日  | マサバ  | 日立・鹿島沖<br>約20km<br>北緯36度20分<br>東経140度51分  | 検出せず    | 0.428   | 0.43 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 1003  | 平成27年2月9日  | 平成27年2月3日  | ブリ   | 房総沖<br>約30km<br>北緯35度29分<br>東経140度49分     | 検出せず    | 0.868   | 0.87 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 1004  | 平成27年2月12日 | 平成27年2月上旬  | ビンナガ | 千葉県沖<br>南約1800km<br>北緯19度00分<br>東経138度00分 | 検出せず    | 0.468   | 0.47 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 1005  | 平成27年2月12日 | 平成27年2月7日  | ブリ   | 房総沖<br>約30km<br>北緯35度30分<br>東経140度53分     | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 1006  | 平成27年2月16日 | 平成27年2月上旬  | ビンナガ | 千葉県沖<br>南約1690km<br>北緯20度00分<br>東経139度00分 | 検出せず    | 0.676   | 0.68 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 1007  | 平成27年2月16日 | 平成27年2月12日 | マイワシ | 日立・鹿島沖<br>約10km<br>北緯35度54分<br>東経140度51分  | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 1008  | 平成27年2月16日 | 平成27年2月9日  | マサバ  | 日立・鹿島沖<br>約15km<br>北緯35度52分<br>東経140度57分  | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 1009  | 平成27年2月18日 | 平成27年2月上旬  | ビンナガ | 千葉県沖<br>南約800km<br>北緯28度00分<br>東経138度00分  | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |

漁業団体が実施した検査結果一覧

本県に水揚げされた水産物の検査結果について、漁業団体から情報提供を受けましたのでお知らせします。  
平成24年4月以降に報告を受けた検査の結果は、全魚種において、基準値以下でした。

| 検体No. | 公表日        | 採取日        | 品目   | 操業海域  | 放射性セシウム |         |                    | 分析結果  | 検査結果提供機関          |
|-------|------------|------------|------|---|---------|---------|--------------------|-------|-------------------|
|       |            |            |      |   | セシウム134 | セシウム137 | 合計                 |       |                   |
| 1010  | 平成27年2月20日 | 平成27年2月16日 | マサバ  | 日立・鹿島沖<br>約30km<br>北緯35度48分<br>東経141度09分    | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 1011  | 平成27年2月23日 | 平成27年2月中旬  | ビンナガ | 千葉県沖<br>南約1460km<br>北緯22度00分<br>東経138度00分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 1012  | 平成27年2月25日 | 平成27年2月中旬  | ビンナガ | 千葉県沖<br>南約1060km<br>北緯26度00分<br>東経137度00分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 1013  | 平成27年2月25日 | 平成27年2月19日 | カツオ  | 千葉県沖<br>南約1450km<br>北緯22度00分<br>東経139度50分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 1014  | 平成27年3月2日  | 平成27年2月下旬  | ビンナガ | 千葉県沖<br>南約1120km<br>北緯25度00分<br>東経141度00分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 1015  | 平成27年3月2日  | 平成27年2月24日 | マサバ  | 日立・鹿島沖<br>約25km<br>北緯35度46分<br>東経141度09分    | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 1016  | 平成27年3月4日  | 平成27年2月26日 | カツオ  | 千葉県沖<br>南南東約1370km<br>北緯24度00分<br>東経146度30分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 1017  | 平成27年3月4日  | 平成27年2月下旬  | ビンナガ | 千葉県沖<br>南約1230km<br>北緯24度00分<br>東経140度00分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 1018  | 平成27年3月5日  | 平成27年2月下旬  | メバチ  | 千葉県沖<br>南東約290km<br>北緯33度00分<br>東経142度00分   | 検出せず    | 0.599   | 0.60 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 1019  | 平成27年3月5日  | 平成27年2月下旬  | ビンナガ | 千葉県沖<br>南東約290km<br>北緯33度00分<br>東経142度00分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |

漁業団体が実施した検査結果一覧

本県に水揚げされた水産物の検査結果について、漁業団体から情報提供を受けましたのでお知らせします。  
平成24年4月以降に報告を受けた検査の結果は、全魚種において、基準値以下でした。

| 検体No. | 公表日        | 採取日        | 品目   | 操業海域  | 放射性セシウム |         |                    | 分析結果  | 検査結果提供機関          |
|-------|------------|------------|------|---|---------|---------|--------------------|-------|-------------------|
|       |            |            |      |   | セシウム134 | セシウム137 | 合計                 |       |                   |
| 1020  | 平成27年3月11日 | 平成27年3月上旬  | ビンナガ | 千葉県沖<br>南東約200km<br>北緯34度00分<br>東経142度00分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 1021  | 平成27年3月11日 | 平成27年3月5日  | カツオ  | 千葉県沖<br>南南東約1300km<br>北緯24度00分<br>東経145度00分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 1022  | 平成27年3月13日 | 平成27年2月下旬  | メバチ  | 千葉県沖<br>南東約210km<br>北緯34度00分<br>東経142度00分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 1023  | 平成27年3月13日 | 平成27年2月下旬  | ビンナガ | 千葉県沖<br>南東約210km<br>北緯34度00分<br>東経142度00分   | 検出せず    | 0.486   | 0.49 <sup>注1</sup> | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 1024  | 平成27年3月18日 | 平成27年3月12日 | カツオ  | 千葉県沖<br>南南東約1300km<br>北緯24度00分<br>東経145度00分 | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 1025  | 平成27年3月18日 | 平成27年3月中旬  | ビンナガ | 千葉県沖<br>南約1560km<br>北緯21度00分<br>東経139度00分   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会   |
| 1026  | 平成27年3月23日 | 平成27年3月18日 | マサバ  | 日立・鹿島沖<br>約20km<br>北緯35度47分<br>東経141度03分    | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 1027  | 平成27年3月26日 | 平成27年3月22日 | マサバ  | 日立・鹿島沖<br>約15km<br>北緯35度50分<br>東経140度59分    | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 1028  | 平成27年3月30日 | 平成27年3月25日 | マイワシ | 日立・鹿島沖<br>約25km<br>北緯35度54分<br>東経141度01分    | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |
| 1029  | 平成27年3月31日 | 平成27年3月28日 | マサバ  | 日立・鹿島沖<br>約15km<br>北緯35度51分<br>東経141度00分    | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず               | 基準値以下 | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 |

【備考】・(全体)は、頭・内臓・筋肉等を含む魚体全てを測定  
・( )の記載が無いものは、可食部(筋肉)のみを測定

注1：放射性セシウムの合計はセシウム134と137を合計して有効数字2桁に四捨五入したもの。一方の核種のみ検出された場合は、もう一方の検出限界値を足さずに、検出された数値のみを合計欄に記載。(食安基発0705第1号食安監発0705第1号厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長、監視安全課長通知)