

漁業団体が実施した精密分析の検査結果一覧(令和7年度)

本県に水揚げされた水産物の検査結果について、漁業団体から情報提供を受けましたのでお知らせします。

(注)測定機器 ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値

(注)放射性セシウムの合計はセシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁に四捨五入したもの

検体No.	公表日	採取日	品目	操業海域	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果	検査結果提供機関	備考	
					セシウム134	セシウム137	合計			水揚港	水揚日
1961	4月10日	4月3日	マイワシ	茨城県日立・鹿島沖 約25km N36° 36' E140° 58'	不検出 (<0.283)	不検出 (<0.314)	不検出 (<0.60)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	4月3日
1962	4月24日	4月8日	マイワシ	福島県沖 約25km N36° 55' E141° 14'	不検出 (<0.476)	不検出 (<0.554)	不検出 (<1.0)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	4月8日
1963	4月24日	4月14日	マイワシ	福島県沖 約20km N36° 56' E141° 11'	不検出 (<0.297)	不検出 (<0.297)	不検出 (<0.59)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	4月14日
1964	5月9日	4月21日	マイワシ	房総沖 約25km N35° 38' E141° 01'	不検出 (<0.479)	不検出 (<0.500)	不検出 (<0.98)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	4月21日
1965	6月5日	5月20日	マイワシ	茨城県日立・鹿島沖 約25km N35° 59' E141° 00'	不検出 (<0.586)	不検出 (<0.625)	不検出 (<1.2)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	5月20日
1966	6月19日	6月10日	カタクチイワシ	房総沖 約10km N35° 57' E140° 51'	不検出 (<0.360)	不検出 (<0.386)	不検出 (<0.75)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	6月10日

漁業団体が実施した精密分析の検査結果一覧(令和7年度)

本県に水揚げされた水産物の検査結果について、漁業団体から情報提供を受けましたのでお知らせします。

(注)測定機器 ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値

(注)放射性セシウムの合計はセシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁に四捨五入したもの

検体No.	公表日	採取日	品目	操業海域	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果	検査結果提供機関	備考	
					セシウム134	セシウム137	合計			水揚港	水揚日
1967	6月19日	6月10日	カタクチイワシ	房総沖 約10km N35° 57' E140° 51'	不検出 (<0.406)	不検出 (<0.333)	不検出 (<0.74)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	6月10日
1968	7月3日	6月3日	マイワシ	房総沖 約20km N35° 35' E141° 00'	不検出 (<0.352)	不検出 (<0.296)	不検出 (<0.65)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	6月3日
1969	7月31日	7月5日	ツチクジラ	房総沖 (和田漁港より92マイル)	不検出 (<0.330)	不検出 (<0.391)	不検出 (<0.72)	基準値以下	日本小型捕鯨協会	和田漁港	7月5日
1970	8月14日	7月25日	マイワシ	茨城県日立・鹿島沖 約5km N35° 45' E140° 50'	不検出 (<0.402)	不検出 (<0.577)	不検出 (<0.98)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	7月25日
1971	9月18日	9月9日	マサバ	茨城県日立・鹿島沖 約25km N36° 31' E140° 57'	不検出 (<0.312)	不検出 (<0.284)	不検出 (<0.60)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	9月9日
1972	10月30日	10月17日	マイワシ	茨城県日立・鹿島沖 約15km N35° 47' E141° 02'	不検出 (<0.439)	不検出 (<0.660)	不検出 (<1.1)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	10月17日

漁業団体が実施した精密分析の検査結果一覧(令和7年度)

本県に水揚げされた水産物の検査結果について、漁業団体から情報提供を受けましたのでお知らせします。

(注)測定機器 ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値

(注)放射性セシウムの合計はセシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁に四捨五入したもの

検体No.	公表日	採取日	品目	操業海域	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果	検査結果提供機関	備考	
					セシウム134	セシウム137	合計			水揚港	水揚日
1973	11月13日	10月28日	マサバ	茨城県日立・鹿島沖 約25km N35° 48' E141° 08'	不検出 (<0.356)	不検出 (<0.384)	不検出 (<0.74)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	10月28日
1974	11月13日	10月30日	サンマ	北海道・青森県沖太平洋 約380km N41° 00' E149° 00'	不検出 (<0.396)	不検出 (<0.531)	不検出 (<0.93)	基準値以下	全国さんま棒受網漁業協同組合	銚子漁港	11月2日
1975	11月13日	10月30日	サンマ	北海道・青森県沖太平洋 約380km N41° 00' E149° 00'	不検出 (<0.504)	不検出 (<0.451)	不検出 (<0.96)	基準値以下	全国さんま棒受網漁業協同組合	銚子漁港	11月2日
1976	11月27日	11月20日	マイワシ	茨城県日立・鹿島沖 約25km N35° 51' E141° 04'	不検出 (<0.338)	不検出 (<0.306)	不検出 (<0.64)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	11月20日
1977	12月11日	11月25日	ゴマサバ	福島県沖 約40km N37° 06' E141° 27'	不検出 (<0.500)	不検出 (<0.525)	不検出 (<1.0)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	11月26日
1978	12月11日	11月25日	マサバ	福島県沖 約40km N37° 06' E141° 27'	不検出 (<4.69)	不検出 (<4.55)	不検出 (<9.2)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	11月26日

漁業団体が実施した精密分析の検査結果一覧(令和7年度)

本県に水揚げされた水産物の検査結果について、漁業団体から情報提供を受けましたのでお知らせします。

(注)測定機器 ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値

(注)放射性セシウムの合計はセシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁に四捨五入したもの

検体No.	公表日	採取日	品目	操業海域	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果	検査結果提供機関	備考	
					セシウム134	セシウム137	合計			水揚港	水揚日
1985	4月23日	4月9日	マイワシ	日立・鹿島沖 約25km N36° 35' E140° 55'	不検出 (<0.664)	不検出 (<0.619)	不検出 (<1.3)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	4月10日
1986	5月7日	4月17日	マイワシ	福島県沖 約25km N36° 52' E141° 13'	不検出 (<0.451)	不検出 (<0.483)	不検出 (<0.93)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	4月17日
1987	5月7日	4月22日	マイワシ	日立・鹿島沖 約20km N36° 07' E140° 51'	不検出 (<0.303)	不検出 (<0.317)	不検出 (<0.62)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	4月22日
1988	5月21日	5月12日	マイワシ	日立・鹿島沖 約20km N36° 36' E140° 53'	不検出 (<0.300)	不検出 (<0.329)	不検出 (<0.63)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	5月12日
1989	6月4日	5月20日	マイワシ	日立・鹿島沖 約35km N35° 50' E141° 14'	不検出 (<0.568)	不検出 (<0.554)	不検出 (<1.1)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	5月20日
1990	6月4日	5月27日	マイワシ	日立・鹿島沖 約25km N35° 47' E141° 07'	不検出 (<0.278)	不検出 (<0.296)	不検出 (<0.57)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	5月27日

漁業団体が実施した精密分析の検査結果一覧(令和7年度)

本県に水揚げされた水産物の検査結果について、漁業団体から情報提供を受けましたのでお知らせします。

(注)測定機器 ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値

(注)放射性セシウムの合計はセシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁に四捨五入したもの

検体No.	公表日	採取日	品目	操業海域	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果	検査結果提供機関	備考	
					セシウム134	セシウム137	合計			水揚港	水揚日
1991	6月18日	6月3日	マイワシ	日立・鹿島沖 約20km N35° 51' E141° 00'	不検出 (<0.397)	不検出 (<0.560)	不検出 (<0.96)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	6月3日
1992	6月18日	6月9日	マイワシ	日立・鹿島沖 約30km N35° 51' E141° 10'	不検出 (<0.303)	不検出 (<0.336)	不検出 (<0.64)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	6月9日
1993	7月2日	6月17日	マイワシ	日立・鹿島沖 約45km N35° 54' E141° 18'	不検出 (<0.381)	不検出 (<0.473)	不検出 (<0.85)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	6月17日
1994	7月16日	6月25日	マイワシ	房総沖 約20km N35° 38' E141° 04'	不検出 (<0.315)	不検出 (<0.324)	不検出 (<0.64)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	6月25日
1995	7月16日	7月7日	マイワシ	日立・鹿島沖 約40km N35° 52' E141° 18'	不検出 (<0.286)	不検出 (<0.311)	不検出 (<0.60)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	7月7日
1996	7月30日	7月22日	マイワシ	房総沖 約30km N35° 42' E141° 12'	不検出 (<0.294)	不検出 (<0.376)	不検出 (<0.67)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	7月22日

漁業団体が実施した精密分析の検査結果一覧(令和7年度)

本県に水揚げされた水産物の検査結果について、漁業団体から情報提供を受けましたのでお知らせします。

(注)測定機器 ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値

(注)放射性セシウムの合計はセシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁に四捨五入したもの

検体No.	公表日	採取日	品目	操業海域	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果	検査結果提供機関	備考	
					セシウム134	セシウム137	合計			水揚港	水揚日
1997	8月13日	7月28日	マイワシ	日立・鹿島沖 約20km N35° 52' E141° 01'	不検出 (<0.279)	不検出 (<0.268)	不検出 (<0.55)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	7月28日
1998	8月13日	8月6日	マイワシ	房総沖 約15km N35° 40' E141° 02'	不検出 (<0.357)	不検出 (<0.388)	不検出 (<0.75)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	8月8日
1999	9月10日	8月19日	マイワシ	房総沖 約20km N35° 32' E140° 58'	不検出 (<0.527)	不検出 (<0.554)	不検出 (<1.1)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	8月19日
2000	9月10日	8月25日	マイワシ	日立・鹿島沖 約20km N35° 53' E140° 57'	不検出 (<0.526)	不検出 (<0.700)	不検出 (<1.2)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	8月25日
2001	9月26日	9月4日	マイワシ	日立・鹿島沖 約15km N35° 45' E141° 03'	不検出 (<0.495)	不検出 (<0.544)	不検出 (<1.0)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	9月4日
2002	9月26日	8月31日	サンマ	北西太平洋(公海) N45° 16' E157° 39'	不検出 (<0.391)	不検出 (<0.427)	不検出 (<0.82)	基準値以下	全国さんま棒受網漁業協同組合	銚子漁港	9月4日

漁業団体が実施した精密分析の検査結果一覧(令和7年度)

本県に水揚げされた水産物の検査結果について、漁業団体から情報提供を受けましたのでお知らせします。

(注)測定機器 ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値

(注)放射性セシウムの合計はセシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁に四捨五入したもの

検体No.	公表日	採取日	品目	操業海域	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果	検査結果提供機関	備考	
					セシウム134	セシウム137	合計			水揚港	水揚日
2003	9月26日	8月31日	サンマ	北西太平洋(公海) N45° 16' E157° 39'	不検出 (<0.344)	不検出 (<0.309)	不検出 (<0.65)	基準値以下	全国さんま棒受網漁業協同組合	銚子漁港	9月4日
2004	9月26日	9月9日	マイワシ	日立・鹿島沖 約20km N36° 05' E140° 51'	不検出 (<0.342)	不検出 (<0.379)	不検出 (<0.72)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	9月9日
2005	9月26日	9月16日	マイワシ	日立・鹿島沖 約20km N36° 16' E140° 49'	不検出 (<0.315)	不検出 (<0.329)	不検出 (<0.64)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	9月16日
2006	10月24日	10月6日	マサバ	日立・鹿島沖 約30km N35° 45' E141° 12'	不検出 (<0.333)	不検出 (<0.346)	不検出 (<0.68)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	10月6日
2007	11月7日	10月22日	マサバ	福島県沖 約25km N36° 56' E141° 16'	不検出 (<0.293)	不検出 (<0.297)	不検出 (<0.59)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	10月22日
2008	11月7日	10月23日	サンマ	北西太平洋(公海) N40° 32' E147° 14'	不検出 (<0.274)	不検出 (<0.280)	不検出 (<0.55)	基準値以下	全国さんま棒受網漁業協同組合	銚子漁港	10月27日

漁業団体が実施した精密分析の検査結果一覧(令和7年度)

本県に水揚げされた水産物の検査結果について、漁業団体から情報提供を受けましたのでお知らせします。

(注)測定機器 ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値

(注)放射性セシウムの合計はセシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁に四捨五入したもの

検体No.	公表日	採取日	品目	操業海域	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果	検査結果提供機関	備考	
					セシウム134	セシウム137	合計			水揚港	水揚日
2009	11月7日	10月23日	サンマ	北西太平洋(公海) N40° 32' E147° 14'	不検出 (<0.273)	不検出 (<0.312)	不検出 (<0.59)	基準値以下	全国さんま棒受網漁業協同組合	銚子漁港	10月27日
2010	11月21日	11月5日	マサバ	福島県沖 約20km N36° 53' E141° 10'	不検出 (<0.339)	不検出 (<0.317)	不検出 (<0.66)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	11月5日
2011	11月21日	11月5日	ゴマサバ	福島県沖 約20km N36° 53' E141° 10'	不検出 (<3.98)	不検出 (<5.16)	不検出 (<9.1)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	11月5日
2012	11月21日	11月9日	サンマ	日立・鹿島沖 約70km N36° 30' E141° 25'	不検出 (<0.299)	不検出 (<0.251)	不検出 (<0.55)	基準値以下	全国さんま棒受網漁業協同組合	銚子漁港	11月10日
2013	11月21日	11月9日	サンマ	日立・鹿島沖 約70km N36° 30' E141° 25'	不検出 (<0.316)	不検出 (<0.300)	不検出 (<0.62)	基準値以下	全国さんま棒受網漁業協同組合	銚子漁港	11月10日
2014	12月5日	11月12日	マサバ	福島沖 約25km N36° 49' E141° 14'	不検出 (<0.236)	不検出 (<0.244)	不検出 (<0.48)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	11月13日

漁業団体が実施した精密分析の検査結果一覧(令和7年度)

本県に水揚げされた水産物の検査結果について、漁業団体から情報提供を受けましたのでお知らせします。

(注)測定機器 ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値

(注)放射性セシウムの合計はセシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁に四捨五入したもの

検体No.	公表日	採取日	品目	操業海域	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果	検査結果提供機関	備考	
					セシウム134	セシウム137	合計			水揚港	水揚日
2015	12月5日	11月12日	ゴマサバ	福島沖 約25km N36° 49' E141° 14'	不検出 (<3.49)	不検出 (<3.12)	不検出 (<6.6)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	11月13日
2016	12月5日	11月17日	マイワシ	日立・鹿島沖 約25km N36° 49' E141° 09'	不検出 (<0.345)	不検出 (<0.355)	不検出 (<0.70)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	11月17日
2017	12月5日	11月17日	サンマ	日立・鹿島沖 約15km N36° 45' E141° 34'	不検出 (<0.343)	不検出 (<0.347)	不検出 (<0.69)	基準値以下	全国さんま棒受網漁業協同組合	銚子漁港	11月17日
2018	12月5日	11月17日	サンマ	日立・鹿島沖 約15km N36° 45' E141° 34'	不検出 (<0.315)	不検出 (<0.368)	不検出 (<0.68)	基準値以下	全国さんま棒受網漁業協同組合	銚子漁港	11月17日
2019	12月5日	11月25日	マサバ	日立・鹿島沖 約20km N35° 59' E140° 56'	不検出 (<0.351)	不検出 (<0.391)	不検出 (<0.74)	基準値以下	北部太平洋まき網漁業協同組合連合会	銚子漁港	11月25日

測定は可食部(筋肉部のみ)を測定