

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1	平成23年3月24日	3月23日	キンメダイ	銚子漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
2	平成23年3月25日	3月24日	マサバ	銚子漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
3	平成23年3月25日	3月24日	ヤリイカ	銚子漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
4	平成23年3月25日	3月24日	ヒラメ	銚子漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
5	平成23年3月25日	3月24日	カタクチイワシ	銚子漁港	-	-	-	3.0	暫定規制値※以下
6	平成23年3月29日	3月26日	チョウセンハマグリ	片貝漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
7	平成23年3月29日	3月27日	ブリ	鴨川漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
8	平成23年3月29日	3月25日	スズキ	船橋港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
9	平成23年3月30日	3月28日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
10	平成23年3月31日	3月29日	マアジ	鴨川漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
11	平成23年3月31日	3月27日	アサリ(大)	金田漁港	-	-	-	4.1	暫定規制値※以下
12	平成23年3月31日	3月27日	アサリ(小)	金田漁港	-	-	-	8.1	暫定規制値※以下
13	平成23年4月5日	3月24日	ヒジキ (水戻し)	天津漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
14	平成23年4月7日	4月5日	カツオ	岩和田漁港	-	-	-	33	暫定規制値※以下
15	平成23年4月7日	4月5日	キンメダイ	勝浦漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
16	平成23年4月8日	4月6日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	8.5	暫定規制値※以下
17	平成23年4月8日	4月6日	キンメダイ	銚子漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
18	平成23年4月8日	4月6日	チョウセンハマグリ	片貝漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
19	平成23年4月8日	4月7日	カタクチイワシ	銚子漁港	-	-	-	1.7	暫定規制値※以下
20	平成23年4月12日	4月10日	ヒラメ	銚子漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
21	平成23年4月12日	4月11日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	2.0	暫定規制値※以下
22	平成23年4月14日	4月13日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	4.6	暫定規制値※以下
23	平成23年4月14日	4月11日	スズキ	船橋港	-	-	-	2.2	暫定規制値※以下
24	平成23年4月15日	4月14日	カタクチイワシ	銚子漁港	-	-	-	7.9	暫定規制値※以下
25	平成23年4月15日	4月13日	ヤリイカ	銚子漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
26	平成23年4月15日	4月13日	カツオ	勝浦東部漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
27	平成23年4月19日	4月18日	カタクチイワシ	銚子漁港	-	-	-	3.2	暫定規制値※以下
28	平成23年4月21日	4月19日	ヒラメ	銚子漁港	-	-	-	4.4	暫定規制値※以下
29	平成23年4月21日	4月18日	マアジ	金谷漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
30	平成23年4月21日	4月18日	タチウオ	竹岡漁港	-	-	-	1.9	暫定規制値※以下
31	平成23年4月21日	4月18日	サワラ	竹岡漁港	-	-	-	1.5	暫定規制値※以下
32	平成23年4月22日	4月20日	クロアワビ	川口漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
33	平成23年4月26日	4月25日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	15	暫定規制値※以下
34	平成23年4月28日	4月26日	キンメダイ	銚子漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
35	平成23年4月28日	4月26日	カタクチイワシ	銚子漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
36	平成23年4月28日	4月26日	マイワシ	船形漁港	-	-	-	21	暫定規制値※以下
37	平成23年4月28日	4月25日	カマス	船形漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
38	平成23年4月28日	4月26日	アサリ	金田漁港	-	-	-	10	暫定規制値※以下
39	平成23年5月6日	5月6日	ヒラメ	銚子漁港	-	-	-	1.7	暫定規制値※以下
40	平成23年5月6日	5月5日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	4.8	暫定規制値※以下
41	平成23年5月10日	5月9日	メイタガレイ	銚子漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
42	平成23年5月10日	5月9日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	5.5	暫定規制値※以下
43	平成23年5月10日	5月6日	カツオ	勝浦東部漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
44	平成23年5月12日	5月8日	マサバ	鴨川漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
45	平成23年5月12日	5月8日	ブリ	鴨川漁港	-	-	-	8.1	暫定規制値※以下
46	平成23年5月16日	5月12日	カタクチイワシ	銚子漁港	-	-	-	28	暫定規制値※以下
47	平成23年5月16日	5月9日	メガイアワビ	岩和田漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
48	平成23年5月17日	5月16日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	2.2	暫定規制値※以下
49	平成23年5月17日	5月16日	ヒラメ	銚子漁港	-	-	-	7.1	暫定規制値※以下
50	平成23年5月19日	5月18日	カタクチイワシ	銚子漁港	-	-	-	25	暫定規制値※以下
51	平成23年5月23日	5月20日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	8.4	暫定規制値※以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
52	平成23年5月23日	5月19日	サザエ	興津港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
53	平成23年5月23日	5月19日	スズキ	船橋港	-	-	-	10	暫定規制値※以下
54	平成23年5月24日	5月21日	シラス (全体)	飯岡漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
55	平成23年5月26日	5月25日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	8.8	暫定規制値※以下
56	平成23年5月30日	5月26日	カタクチイワシ	銚子漁港	-	-	-	13	暫定規制値※以下
57	平成23年5月30日	5月26日	ヒラメ	銚子漁港	-	-	-	5.9	暫定規制値※以下
58	平成23年5月30日	5月26日	マアジ	白子漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
59	平成23年5月30日	5月25日	マアジ	富浦漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
60	平成23年5月31日	5月26日	イセエビ	大原漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
61	平成23年6月2日	5月31日	チョウセンハマグリ	片貝漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
62	平成23年6月2日	5月26日	カタクチイワシ	片貝漁港	-	-	-	17	暫定規制値※以下
63	平成23年6月6日	6月2日	キンメダイ	銚子漁港	-	-	-	7.1	暫定規制値※以下
64	平成23年6月6日	6月2日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	16	暫定規制値※以下
65	平成23年6月8日	6月6日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	12	暫定規制値※以下
66	平成23年6月8日	6月4日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	5.6	暫定規制値※以下
67	平成23年6月9日	6月7日	ヤリイカ	銚子漁港	-	-	-	31	暫定規制値※以下
68	平成23年6月13日	6月9日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	11	暫定規制値※以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
69	平成23年6月13日	6月9日	マサバ	鴨川漁港	-	-	-	4.6	暫定規制値※以下
70	平成23年6月15日	6月11日	カタクチイワシ	銚子漁港	-	-	-	26	暫定規制値※以下
71	平成23年6月17日	6月14日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	14	暫定規制値※以下
72	平成23年6月20日	6月16日	カタクチイワシ	銚子漁港	-	-	-	21	暫定規制値※以下
73	平成23年6月20日	6月16日	ゴマサバ	船形漁港	-	-	-	8.9	暫定規制値※以下
74	平成23年6月22日	6月20日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	10	暫定規制値※以下
75	平成23年6月22日	6月18日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	5.9	暫定規制値※以下
76	平成23年6月23日	6月22日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	19	暫定規制値※以下
77	平成23年6月23日	6月22日	キンメダイ	銚子漁港	-	-	-	5.6	暫定規制値※以下
78	平成23年6月23日	6月21日	ブリ	白子漁港	-	-	-	32	暫定規制値※以下
79	平成23年6月28日	6月27日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	20	暫定規制値※以下
80	平成23年6月28日	6月23日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	19	暫定規制値※以下
81	平成23年6月30日	6月29日	キンメダイ	銚子漁港	-	-	-	8.2	暫定規制値※以下
82	平成23年6月30日	6月29日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	22	暫定規制値※以下
83	平成23年6月30日	6月23日	マアジ	大原漁港	-	-	-	6.9	暫定規制値※以下
84	平成23年7月4日	7月1日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	30	暫定規制値※以下
85	平成23年7月4日	6月30日	サバ類	保田漁港	-	-	-	7.4	暫定規制値※以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
86	平成23年7月7日	7月6日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	22	暫定規制値※以下
87	平成23年7月7日	7月5日	マイワシ	片貝漁港	-	-	-	11	暫定規制値※以下
88	平成23年7月7日	6月30日	クロアワビ	勝浦東部漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
89	平成23年7月11日	7月7日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	16	暫定規制値※以下
90	平成23年7月11日	7月7日	マサバ	鴨川漁港	-	-	-	14	暫定規制値※以下
91	平成23年7月13日	7月11日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	9.7	暫定規制値※以下
92	平成23年7月13日	7月9日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	12	暫定規制値※以下
93	平成23年7月14日	7月13日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	9.5	暫定規制値※以下
94	平成23年7月14日	7月13日	カタクチイワシ	片貝漁港	-	-	-	12	暫定規制値※以下
95	平成23年7月15日	7月14日	チョウセンハマグリ	片貝漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
96	平成23年7月19日	7月14日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	8.6	暫定規制値※以下
97	平成23年7月19日	7月13日	クロアワビ	川口漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
98	平成23年7月25日	7月15日	イセエビ	乙浜漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
99	平成23年7月25日	7月15日	サザエ	乙浜漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
100	平成23年7月26日	7月25日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	17	暫定規制値※以下
101	平成23年7月28日	7月27日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	22	暫定規制値※以下
102	平成23年7月28日	7月27日	キンメダイ	銚子漁港	-	-	-	5.5	暫定規制値※以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
103	平成23年8月2日	7月29日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	16	暫定規制値※以下
104	平成23年8月2日	7月28日	マイワシ	片貝漁港	-	-	-	8.0	暫定規制値※以下
105	平成23年8月2日	8月1日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	20	暫定規制値※以下
106	平成23年8月4日	8月3日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	19	暫定規制値※以下
107	平成23年8月4日	8月1日	スズキ	船橋港	-	-	-	25	暫定規制値※以下
108	平成23年8月8日	8月2日	イセエビ	大原漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
109	平成23年8月8日	8月4日	マルアジ	金谷漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
110	平成23年8月10日	8月8日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	12	暫定規制値※以下
111	平成23年8月10日	8月6日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	9.5	暫定規制値※以下
112	平成23年8月12日	8月10日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	11	暫定規制値※以下
113	平成23年8月16日	8月12日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	19	暫定規制値※以下
114	平成23年8月16日	8月12日	マイワシ	片貝漁港	-	-	-	13	暫定規制値※以下
115	平成23年8月16日	8月2日	イセエビ	鴨川漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
116	平成23年8月19日	8月17日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	17	暫定規制値※以下
117	平成23年8月19日	8月17日	キンメダイ	銚子漁港	-	-	-	6.4	暫定規制値※以下
118	平成23年8月22日	8月18日	カタクチイワシ	銚子漁港	-	-	-	17	暫定規制値※以下
119	平成23年8月22日	8月17日	マルソウダ	富浦漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
120	平成23年8月23日	8月22日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	8.7	暫定規制値※以下
121	平成23年8月26日	8月24日	カタクチイワシ	銚子漁港	-	-	-	14	暫定規制値※以下
122	平成23年8月26日	8月21日	マアジ	銚子漁港	-	-	-	14	暫定規制値※以下
123	平成23年8月29日	8月26日	カタクチイワシ	銚子漁港	-	-	-	15	暫定規制値※以下
124	平成23年8月29日	8月24日	ボタンエビ	銚子漁港	-	-	-	7.6	暫定規制値※以下
125	平成23年8月29日	8月21日	アオメエソ(メヒカリ)	銚子漁港	-	-	-	17	暫定規制値※以下
126	平成23年8月30日	8月29日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	7.7	暫定規制値※以下
127	平成23年9月1日	8月28日	スルメイカ	銚子漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
128	平成23年9月1日	8月28日	スルメイカ (内臓)	銚子漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
129	平成23年9月1日	8月30日	ゴマサバ	勝山漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
130	平成23年9月9日	9月7日	ヒラメ	銚子漁港	-	-	-	35	暫定規制値※以下
131	平成23年9月9日	9月7日	マアジ	銚子漁港	-	-	-	45	暫定規制値※以下
132	平成23年9月12日	9月9日	マアジ	銚子漁港	-	-	-	53	暫定規制値※以下
133	平成23年9月12日	9月8日	マアジ	銚子漁港	-	-	-	23	暫定規制値※以下
134	平成23年9月14日	9月12日	マアジ	銚子漁港	-	-	-	34	暫定規制値※以下
135	平成23年9月15日	9月14日	モツゴ (全体)	印旛沼	-	-	-	34	暫定規制値※以下
136	平成23年9月16日	9月14日	マアジ	銚子漁港	-	-	-	21	暫定規制値※以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
137	平成23年9月16日	9月14日	ヒラメ	銚子漁港	-	-	-	27	暫定規制値※以下
138	平成23年9月20日	9月16日	マイワシ (全体)	銚子漁港	-	-	-	8.6	暫定規制値※以下
139	平成23年9月20日	9月15日	カタクチイワシ (全体)	銚子漁港	-	-	-	5.2	暫定規制値※以下
140	平成23年9月22日	9月21日	ワカサギ	高滝湖(市原市)	-	-	-	9.3	暫定規制値※以下
141	平成23年9月26日	9月25日	スジエビ・テナガエビ	印旛沼	-	-	-	59	暫定規制値※以下
142	平成23年9月28日	9月26日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	16	暫定規制値※以下
143	平成23年9月28日	9月24日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	10	暫定規制値※以下
144	平成23年9月29日	9月26日	スズキ	船橋港	-	-	-	13	暫定規制値※以下
145	平成23年10月3日	9月30日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	11	暫定規制値※以下
146	平成23年10月3日	9月30日	ブリ	鴨川漁港	-	-	-	4.9	暫定規制値※以下
147	平成23年10月6日	10月5日	ウナギ	利根川(香取市、東店)	-	-	-	48	暫定規制値※以下
148	平成23年10月7日	10月5日	マアジ	銚子漁港	-	-	-	27	暫定規制値※以下
149	平成23年10月7日	10月5日	サルエビ (全体)	銚子漁港	-	-	-	3.3	暫定規制値※以下
150	平成23年10月7日	10月4日	マアジ	銚子漁港	-	-	-	10	暫定規制値※以下
151	平成23年10月7日	10月4日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	-	-	-	1.5	暫定規制値※以下
152	平成23年10月11日	10月7日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	8.6	暫定規制値※以下
153	平成23年10月11日	10月5日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	-	-	-	2.1	暫定規制値※以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
154	平成23年10月14日	10月11日	マアジ	銚子漁港	-	-	-	16	暫定規制値※以下
155	平成23年10月14日	10月8日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	-	-	-	1.9	暫定規制値※以下
156	平成23年10月14日	10月11日	キンメダイ	勝浦東部漁港	-	-	-	1.5	暫定規制値※以下
157	平成23年10月17日	10月13日	マアジ	銚子漁港	-	-	-	13	暫定規制値※以下
158	平成23年10月17日	10月11～12日	ハウボウ	銚子漁港	-	-	-	13	暫定規制値※以下
159	平成23年10月17日	10月13日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	-	-	-	2.5	暫定規制値※以下
160	平成23年10月17日	10月12日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	-	-	-	1.6	暫定規制値※以下
161	平成23年10月17日	10月13日	マアジ	鴨川漁港	-	-	-	12	暫定規制値※以下
162	平成23年10月17日	10月11日	マイワシ	船橋港	-	-	-	1.6	暫定規制値※以下
163	平成23年10月18日	10月12日	イセエビ	大原漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
164	平成23年10月19日	10月14日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	-	-	-	3.5	暫定規制値※以下
165	平成23年10月20日	10月17日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	-	-	-	1.4	暫定規制値※以下
166	平成23年10月21日	10月18日	マアジ	銚子漁港	-	-	-	31	暫定規制値※以下
167	平成23年10月21日	10月18日	マイワシ	船形漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
168	平成23年10月24日	10月19日	ゴマサバ	銚子漁港	-	-	-	12	暫定規制値※以下
169	平成23年10月26日	10月24日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	8.9	暫定規制値※以下
170	平成23年10月27日	10月24日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	-	-	-	2.9	暫定規制値※以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
171	平成23年10月28日	10月25日	ゴマサバ	鴨川漁港	-	-	-	4.3	暫定規制値※以下
172	平成23年10月31日	10月28日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	7.3	暫定規制値※以下
173	平成23年10月31日	10月27日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	-	-	-	3.7	暫定規制値※以下
174	平成23年11月2日	10月31日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	8.7	暫定規制値※以下
175	平成23年11月2日	10月29日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	5.6	暫定規制値※以下
176	平成23年11月2日	10月30日	マアジ	富浦漁港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
177	平成23年11月4日	11月2日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	8.2	暫定規制値※以下
178	平成23年11月4日	11月1日	キンメダイ	銚子漁港	-	-	-	9.8	暫定規制値※以下
179	平成23年11月4日	10月31日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	-	-	-	3.6	暫定規制値※以下
180	平成23年11月4日	10月31日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	-	-	-	3.1	暫定規制値※以下
181	平成23年11月4日	10月30日	アサリ	船橋港	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
182	平成23年11月7日	11月4日	マイワシ	銚子漁港	-	-	-	7.4	暫定規制値※以下
183	平成23年11月9日	11月5日	マアジ	銚子漁港	-	-	-	13	暫定規制値※以下
184	平成23年11月10日	11月7日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	-	-	-	2.5	暫定規制値※以下
185	平成23年11月10日	11月9日	モツゴ (全体)	手賀沼	-	-	-	115	暫定規制値※以下
186	平成23年11月11日	11月8～9日	ヒラメ	銚子漁港	-	-	-	21	暫定規制値※以下
187	平成23年11月11日	11月8日	マアジ	銚子漁港	-	-	-	45	暫定規制値※以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
188	平成23年11月11日	11月7日	ブリ	白子漁港	-	-	-	12	暫定規制値※以下
189	平成23年11月14日	11月7日	ノリ (原藻)	船橋市地先	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
190	平成23年11月14日	11月7日	ノリ (原藻)	木更津市地先	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
191	平成23年11月14日	11月8日	ノリ (原藻)	富津市地先	-	-	-	検出せず	暫定規制値※以下
192	平成23年11月14日	11月10日	マアジ	銚子漁港	-	-	-	26	暫定規制値※以下
193	平成23年11月16日	11月8日	乾のり	船橋漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
194	平成23年11月16日	11月9日	乾のり	金田漁場	-	検出せず	11.0	検出せず	暫定規制値※以下
195	平成23年11月16日	11月7日	乾のり	新富津漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
196	平成23年11月16日	11月5日	乾のり	大佐和漁場	-	12.0	15.0	27	暫定規制値※以下
197	平成23年11月17日	11月6日	乾のり	行徳漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
198	平成23年11月17日	11月8日	乾のり	牛込漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
199	平成23年11月17日	11月8日	乾のり	久津間漁場	-	13.0	12.0	25	暫定規制値※以下
200	平成23年11月17日	11月8日	乾のり	江川漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
201	平成23年11月18日	11月9日	乾のり	中里漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
202	平成23年11月18日	11月9日	乾のり	木更津漁場	-	6.9	9.6	17	暫定規制値※以下
203	平成23年11月18日	11月9日	乾のり	富津漁場	-	検出せず	5.6	5.6	暫定規制値※以下
204	平成23年11月18日	11月7日	乾のり	下洲漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
205	平成23年11月18日	11月15日	ゴマサバ	鴨川漁港	-	2.6	2.7	5.3	暫定規制値※以下
206	平成23年11月21日	11月18日	マイワシ	銚子漁港	-	2.2	3.1	5.3	暫定規制値※以下
207	平成23年11月21日	11月16日	ホウボウ	銚子漁港	-	7.7	9.6	17	暫定規制値※以下
208	平成23年11月21日	11月17日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	-	1.1	1.1	2.2	暫定規制値※以下
209	平成23年11月21日	11月20日	アオノリ (原藻)	一宮川(長生村)	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
210	平成23年11月24日	11月22日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	-	0.90	1.0	1.9	暫定規制値※以下
211	平成23年11月24日	11月18日	スズキ	船橋港	-	4.2	5.2	9.4	暫定規制値※以下
212	平成23年11月24日	11月23日	ホンモロコ (養殖)(全体)	君津市	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
213	平成23年11月28日	11月22日	ヒラメ	銚子漁港	-	7.2	9.8	17	暫定規制値※以下
214	平成23年11月28日	11月21日	マアジ	銚子漁港	-	8.4	11.0	検出せず	暫定規制値※以下
215	平成23年11月29日	11月28日	ブリ (養殖)	鋸南町沖	-	1.57	2.55	4.1	暫定規制値※以下
216	平成23年11月29日	11月28日	マダイ (養殖)	鋸南町沖	-	0.909	2.59	3.5	暫定規制値※以下
217	平成23年11月30日	11月27日	マイワシ	銚子漁港	-	2.3	2.9	5.2	暫定規制値※以下
218	平成23年11月30日	11月25～26日	マアジ	銚子漁港	-	9.1	11	20	暫定規制値※以下
219	平成23年11月30日	11月25日	マイワシ	銚子漁港	-	1.4	1.8	3.2	暫定規制値※以下
220	平成23年12月1日	11月28日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	-	0.56	0.9	1.5	暫定規制値※以下
221	平成23年12月2日	11月30日	キンメダイ	銚子漁港	-	3.2	4.1	7.3	暫定規制値※以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
222	平成23年12月2日	11月29日	ハバノリ (原藻)	鴨川市天津地先	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
223	平成23年12月5日	11月30日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	-	0.59	0.98	1.6	暫定規制値※以下
224	平成23年12月5日	12月1日	ブリ	坂田漁港	-	5.5	6.6	検出せず	暫定規制値※以下
225	平成23年12月8日	11月17日	乾のり	南行徳漁場	-	8.5	9.2	18	暫定規制値※以下
226	平成23年12月8日	11月30日	乾のり	富津漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
227	平成23年12月8日	11月30日	乾のり	大佐和漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
228	平成23年12月8日	12月5日	カタクチイワシ (全体)	銚子漁港	-	1.3	1.4	2.7	暫定規制値※以下
229	平成23年12月8日	12月5日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	-	0.80	0.91	1.7	暫定規制値※以下
230	平成23年12月9日	12月3日	乾のり	金田漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
231	平成23年12月9日	12月3日	乾のり	久津間漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
232	平成23年12月9日	12月3日	乾のり	木更津漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
233	平成23年12月9日	12月6日	マコガレイ	銚子漁港	-	4.3	4.7	9.0	暫定規制値※以下
234	平成23年12月9日	12月6日	カタクチイワシ (全体)	銚子漁港	-	1.2	1.3	検出せず	暫定規制値※以下
235	平成23年12月9日	12月6日	ブリ	白子漁港	-	7.0	9.2	16.2	暫定規制値※以下
236	平成23年12月12日	12月8日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	-	1.0	1.9	2.9	暫定規制値※以下
237	平成23年12月12日	12月7日	マダコ	大原漁港	-	検出せず	0.54	0.54	暫定規制値※以下
238	平成23年12月15日	12月12日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	-	1.1	1.1	2.2	暫定規制値※以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
239	平成23年12月15日	12月12日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	-	0.95	1.1	2.1	暫定規制値※以下
240	平成23年12月16日	12月12日	ホウボウ	銚子漁港	-	5.2	7.5	13	暫定規制値※以下
241	平成23年12月16日	12月12日	ヒラメ	銚子漁港	-	4.3	6.2	11	暫定規制値※以下
242	平成23年12月19日	12月14日	マイワシ	銚子漁港	-	1.7	2.2	3.9	暫定規制値※以下
243	平成23年12月19日	12月15日	アラメ	岩和田漁港	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
244	平成23年12月19日	12月15日	キンメダイ	勝浦東部漁港	-	検出せず	0.89	検出せず	暫定規制値※以下
245	平成23年12月19日	12月14日	ゴマサバ	鴨川漁港	-	3.8	4.3	8.1	暫定規制値※以下
246	平成23年12月26日	12月19日	クロウシノシタ	銚子漁港	-	2.1	2.3	4.4	暫定規制値※以下
247	平成23年12月26日	12月19日	シログチ	銚子漁港	-	8.9	11	20	暫定規制値※以下
248	平成23年12月26日	12月21日	キンメダイ	勝浦東部漁港	-	0.77	1.3	2.1	暫定規制値※以下
249	平成23年12月26日	12月20日	スズキ	富浦漁港	-	5.3	5.9	11	暫定規制値※以下
250	平成23年12月28日	12月24日	カタクチイワシ (全体)	銚子漁港	-	0.97	0.88	1.9	暫定規制値※以下
251	平成23年12月28日	12月24日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	-	1.1	1.2	2.3	暫定規制値※以下
252	平成24年1月12日	1月6日	マイワシ	銚子漁港	-	1.7	2.0	3.7	暫定規制値※以下
253	平成24年1月12日	1月6日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	-	検出せず	0.51	0.51	暫定規制値※以下
254	平成24年1月13日	1月10日	ホウボウ	銚子漁港	-	12	16	検出せず	暫定規制値※以下
255	平成24年1月13日	1月9日	ヤリイカ	銚子漁港	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
256	平成24年1月13日	1月7日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	-	検出せず	0.71	0.71	暫定規制値※以下
257	平成24年1月16日	1月11日	カタクチイワシ (全体)	銚子漁港	-	0.67	0.94	1.6	暫定規制値※以下
258	平成24年1月16日	1月12日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	-	検出せず	0.46	0.46	暫定規制値※以下
259	平成24年1月16日	1月13日	ヒラメ	岩和田漁港	-	3.8	5.4	9.2	暫定規制値※以下
260	平成24年1月16日	1月11日	ハバノリ (原藻)	浦市浜行川地	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
261	平成24年1月16日	1月10日	ブリ	白子漁港	-	4.0	5.7	9.7	暫定規制値※以下
262	平成24年1月18日	1月11日	ハマグリ	江川漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
263	平成24年1月18日	1月10日	ハマグリ	中里漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
264	平成24年1月18日	1月10日	ハマグリ	富津漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
265	平成24年1月18日	1月17日	モツゴ (全体)	手賀沼	-	52.9	75.3	128	暫定規制値※以下
266	平成24年1月19日	1月16日	マアジ	銚子漁港	-	11	15	26	暫定規制値※以下
267	平成24年1月19日	1月14日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	-	検出せず	0.77	0.77	暫定規制値※以下
268	平成24年1月19日	1月13日	マダコ	大原漁港	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
269	平成24年1月20日	1月5日	乾のり	行徳漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
270	平成24年1月20日	1月6日	乾のり	船橋漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
271	平成24年1月20日	1月6日	乾のり	牛込漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
272	平成24年1月20日	1月9日	乾のり	金田漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
273	平成24年1月20日	1月6日	乾のり	久津間漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
274	平成24年1月20日	1月8日	乾のり	江川漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
275	平成24年1月20日	1月10日	乾のり	中里漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
276	平成24年1月20日	1月6日	乾のり	木更津漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
277	平成24年1月20日	1月7日	乾のり	富津漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
278	平成24年1月20日	1月6日	乾のり	新富津漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
279	平成24年1月20日	1月5日	乾のり	下洲漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
280	平成24年1月20日	1月7日	乾のり	大佐和漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
281	平成24年1月20日	1月13日	ハマグリ	牛込漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
282	平成24年1月20日	1月11日	ハマグリ	金田漁場	-	0.37	検出せず	0.37	暫定規制値※以下
283	平成24年1月20日	1月13日	ハマグリ	久津間漁場	-	検出せず	0.50	0.50	暫定規制値※以下
284	平成24年1月23日	1月18日	マイワシ	銚子漁港	-	1.9	2.7	検出せず	暫定規制値※以下
285	平成24年1月23日	1月18日	キンメダイ	銚子漁港	-	2.67	4.08	検出せず	暫定規制値※以下
286	平成24年1月23日	1月18日	ヤリイカ	銚子漁港	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
287	平成24年1月23日	1月19日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	-	0.81	1.1	検出せず	暫定規制値※以下
288	平成24年1月23日	1月19日	キンメダイ	勝浦東部漁港	-	検出せず	0.57	0.57	暫定規制値※以下
289	平成24年1月23日	1月17日	ゴマサバ	勝山漁港	-	1.5	1.7	検出せず	暫定規制値※以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
290	平成24年1月23日	1月19日	スズキ	船橋港	-	6.9	9.5	検出せず	暫定規制値※以下
291	平成24年1月24日	1月22日	スジエビ (全体)	印旛沼	-	10.0	10.9	検出せず	暫定規制値※以下
292	平成24年1月27日	1月17日	ハマグリ	行徳漁場	-	検出せず	0.43	0.43	暫定規制値※以下
293	平成24年1月30日	1月24日	チダイ	銚子漁港	-	8.5	10	検出せず	暫定規制値※以下
294	平成24年1月30日	1月25日	マイワシ	飯岡漁港	-	0.84	1.4	検出せず	暫定規制値※以下
295	平成24年1月30日	1月26日	マイワシ	片貝漁港	-	0.94	1.4	2.3	暫定規制値※以下
296	平成24年1月30日	1月26日	チョウセンハマグリ	片貝漁港	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
297	平成24年1月30日	1月27日	キンメダイ	浜行川漁港	-	検出せず	0.61	0.61	暫定規制値※以下
298	平成24年1月30日	1月25日	ホウボウ	鴨川漁港	-	3.6	4.8	8.4	暫定規制値※以下
299	平成24年2月2日	1月28日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
300	平成24年2月2日	2月1日	イワナ (養殖)	柏市	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
301	平成24年2月2日	2月1日	ニジマス (養殖)	柏市	-	検出せず	1.27	1.3	暫定規制値※以下
302	平成24年2月6日	2月2日	キンメダイ	浜行川漁港	-	1.0	1.0	2.0	暫定規制値※以下
303	平成24年2月6日	2月2日	ヒラメ	鴨川漁港	-	9.8	14	24	暫定規制値※以下
304	平成24年2月6日	2月1日	マイワシ	船形漁港	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
305	平成24年2月6日	2月1日	ホンモロコ (養殖)(全体)	市原市	-	4.0	5.9	9.9	暫定規制値※以下
306	平成24年2月6日	2月1日	コイ (養殖)	市原市	-	3.9	4.8	8.7	暫定規制値※以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
307	平成24年2月8日	2月4日	マサバ	銚子漁港	-	1.8	3.0	4.8	暫定規制値※以下
308	平成24年2月9日	2月6日	マイワシ	銚子漁港	-	1.5	2.4	3.9	暫定規制値※以下
309	平成24年2月9日	2月6日	ヒラメ	銚子漁港	-	1.7	3.2	4.9	暫定規制値※以下
310	平成24年2月9日	2月6日	キンメダイ	銚子漁港	-	2.3	4.2	6.5	暫定規制値※以下
311	平成24年2月9日	2月6日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	-	0.72	0.99	1.7	暫定規制値※以下
312	平成24年2月9日	2月5日	スズキ	船橋港	-	4.7	6.9	12	暫定規制値※以下
313	平成24年2月10日	1月25日	乾のり	南行徳漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
314	平成24年2月10日	2月4日	乾のり	久津間漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
315	平成24年2月10日	2月4日	乾のり	新富津漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
316	平成24年2月10日	2月6日	ゴマサバ	金谷漁港	-	2.1	3.0	5.1	暫定規制値※以下
317	平成24年2月13日	2月9日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	-	0.55	0.57	1.1	暫定規制値※以下
318	平成24年2月13日	2月9日	キンメダイ	勝浦東部漁港	-	検出せず	0.66	0.66	暫定規制値※以下
319	平成24年2月16日	2月13日	マイワシ	飯岡漁港	-	1.3	2.1	3.4	暫定規制値※以下
320	平成24年2月16日	2月13日	マコガレイ	銚子漁港	-	1.7	2.6	4.3	暫定規制値※以下
321	平成24年2月16日	2月13日	メイトガレイ	銚子漁港	-	0.64	検出せず	0.64	暫定規制値※以下
322	平成24年2月16日	2月6日	ハマグリ	金田漁場(南部)	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
323	平成24年2月16日	2月9日	ハマグリ	中里漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
324	平成24年2月17日	2月14日	マイワシ	銚子漁港	-	1.7	2.5	検出せず	暫定規制値※以下
325	平成24年2月20日	2月10日	アサリ	牛込漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
326	平成24年2月20日	2月10日	アサリ	金田漁場(北部)	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
327	平成24年2月20日	2月11日	アサリ	金田漁場(南部)	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
328	平成24年2月20日	2月10日	アサリ	久津間漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
329	平成24年2月20日	2月10日	ハマグリ	久津間漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
330	平成24年2月20日	2月10日	ハマグリ	江川漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
331	平成24年2月20日	2月14日	ブリ	白子漁港	-	4.0	4.4	8.4	暫定規制値※以下
332	平成24年2月20日	2月16日	キンメダイ	鵜原漁港	-	検出せず	0.62	0.62	暫定規制値※以下
333	平成24年2月20日	2月13日	カタクチイワシ (全体)	大原漁港	-	検出せず	0.71	0.71	暫定規制値※以下
334	平成24年2月23日	2月20日	ヒラメ	銚子漁港	-	16	23	検出せず	暫定規制値※以下
335	平成24年2月23日	2月20日	ムシガレイ	銚子漁港	-	3.1	4.5	7.6	暫定規制値※以下
336	平成24年2月23日	2月12日	ハマグリ	富津漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
337	平成24年2月23日	2月12日	ハマグリ	牛込漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
338	平成24年2月23日	2月19日～20日	マコガレイ	船橋港	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
339	平成24年2月23日	2月19日～20日	イシガレイ	船橋港	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
340	平成24年2月23日	2月21日	ホンモロコ (養殖)(全体)	市原市	-	3.29	4.60	7.9	暫定規制値※以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
341	平成24年2月23日	2月21日	コイ (養殖)	市原市	-	4.52	6.32	11	暫定規制値※以下
342	平成24年2月24日	2月21日	マイワシ	銚子漁港	-	1.0	1.6	2.6	暫定規制値※以下
343	平成24年2月24日	2月21日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	-	0.69	0.66	1.4	暫定規制値※以下
344	平成24年2月24日	2月20日	ヒジキ (原藻)	金谷漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
345	平成24年2月24日	2月20日	ワカメ (原藻)	金谷漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
346	平成24年2月24日	2月11日	アサリ	江川漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
347	平成24年2月24日	2月13日	ハマグリ	南行徳漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
348	平成24年2月24日	2月16日	フナ (全体)	印旛沼	-	15	23	38	暫定規制値※以下
349	平成24年2月24日	2月17日	モツゴ (全体)	印旛沼	-	12	17	29	暫定規制値※以下
350	平成24年2月27日	2月23日	マイワシ	銚子漁港	-	1.7	2.8	4.5	暫定規制値※以下
351	平成24年2月27日	2月20日	マダコ	大原漁港	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
352	平成24年2月27日	2月21日	キンメダイ	浜行川漁港	-	0.53	0.96	1.5	暫定規制値※以下
353	平成24年2月27日	2月22日	イシダイ	鴨川漁港	-	1.6	2.4	4.0	暫定規制値※以下
354	平成24年2月27日	2月23日	ヒジキ (原藻)	浜行川漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
355	平成24年2月27日	2月22日	ヒジキ (原藻)	千倉漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
356	平成24年2月27日	2月22日	ヒジキ (原藻)	白浜漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
357	平成24年2月27日	2月23日	ヒジキ (原藻)	洲崎漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
358	平成24年2月27日	2月19日	アサリ	富津漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
359	平成24年2月27日	2月19日	アサリ	木更津漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
360	平成24年2月27日	2月16日	アサリ	中里漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
361	平成24年2月27日	2月17日	ハマグリ	行徳漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
362	平成24年3月1日	2月27日	ヒラメ	銚子漁港	-	3.0	4.3	7.3	暫定規制値※以下
363	平成24年3月1日	2月27日	ムシガレイ	銚子漁港	-	3.9	6.4	10	暫定規制値※以下
364	平成24年3月1日	2月26日	スズキ	船橋港	-	3.5	4.2	検出せず	暫定規制値※以下
365	平成24年3月2日	2月27日	チョウセンハマグリ	片貝漁港	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
366	平成24年3月5日	2月22日	乾のり	行徳漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
367	平成24年3月5日	2月22日	乾のり	船橋漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
368	平成24年3月5日	2月22日	乾のり	牛込漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
369	平成24年3月5日	2月22日	乾のり	金田漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
370	平成24年3月5日	2月21日	乾のり	久津間漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
371	平成24年3月5日	2月21日	乾のり	江川漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
372	平成24年3月5日	2月21日	乾のり	中里漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
373	平成24年3月5日	2月21日	乾のり	木更津漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
374	平成24年3月5日	2月21日	乾のり	富津漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
375	平成24年3月5日	2月23日	乾のり	新富津漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
376	平成24年3月5日	2月24日	乾のり	下洲漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
377	平成24年3月5日	2月22日	乾のり	大佐和漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
378	平成24年3月5日	3月2日	キンメダイ	浜行川漁港	-	0.57	1.2	1.8	暫定規制値※以下
379	平成24年3月7日	3月5日	ホンモロコ (養殖)(全体)	市原市	-	1.05	1.22	2.3	暫定規制値※以下
380	平成24年3月7日	3月5日	コイ (養殖)	市原市	-	3.51	5.51	9.0	暫定規制値※以下
381	平成24年3月8日	3月5日	スズキ	小糸川漁港	-	3.2	5.4	8.6	暫定規制値※以下
382	平成24年3月12日	3月7日	マコガレイ	銚子漁港	-	2.5	3.8	6.3	暫定規制値※以下
383	平成24年3月12日	3月7日	ゴマサバ	萩生漁港	-	1.3	2.2	3.5	暫定規制値※以下
384	平成24年3月12日	3月7日	コウイカ	富津漁港	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
385	平成24年3月12日	3月6日	ヒジキ (原藻)	富浦漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
386	平成24年3月12日	3月3日	モツゴ (全体)	手賀沼	-	72	99	検出せず	暫定規制値※以下
387	平成24年3月12日	3月3日	スジエビ (全体)	手賀沼	-	38	53	検出せず	暫定規制値※以下
388	平成24年3月14日	3月6日	バカガイ	金田漁場(北部)	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
389	平成24年3月14日	3月7日	アサリ	中里漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
390	平成24年3月14日	3月7日	ハマグリ	中里漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
391	平成24年3月16日	3月13日	ヒジキ (原藻)	天津漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
392	平成24年3月16日	3月13日	トリガイ	小糸川漁港	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
393	平成24年3月19日	3月16日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	-	検出せず	0.74	検出せず	暫定規制値※以下
394	平成24年3月19日	3月14日	キンメダイ	銚子漁港	-	1.8	3.1	検出せず	暫定規制値※以下
395	平成24年3月19日	3月15日	キンメダイ	勝浦東部漁港	-	検出せず	0.97	1.0	暫定規制値※以下
396	平成24年3月19日	3月14日	スズキ	銚子漁港	-	39	55	94	暫定規制値※以下
397	平成24年3月19日	3月15日	スズキ	銚子漁港	-	27	39	66	暫定規制値※以下
398	平成24年3月19日	3月14日	ブリ	白子漁港	-	2.6	4.3	6.9	暫定規制値※以下
399	平成24年3月19日	3月14日	コウイカ	大貫漁港	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
400	平成24年3月19日	3月14日	クロダイ	富津漁港	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
401	平成24年3月19日	3月14日	ナミガイ(シロミル)	富津漁港	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
402	平成24年3月19日	3月11日	アサリ	江川漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
403	平成24年3月19日	3月11日	アサリ	久津間漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
404	平成24年3月19日	3月11日	アサリ	牛込漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
405	平成24年3月19日	3月11日	バカガイ	牛込漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
406	平成24年3月19日	3月10日	フナ	手賀沼	-	160	240	400	暫定規制値※以下
407	平成24年3月26日	3月20日	スズキ	銚子漁港	-	31	49	80	暫定規制値※以下
408	平成24年3月26日	3月20日	ホウボウ	銚子漁港	-	1.6	2.9	4.5	暫定規制値※以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
409	平成24年3月26日	3月23日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	-	0.59	検出せず	0.59	暫定規制値※以下
410	平成24年3月26日	3月22日	キンメダイ	川津漁港	-	0.44	1.5	1.9	暫定規制値※以下
411	平成24年3月26日	3月21日	ブリ	鴨川漁港	-	2.9	3.4	6.3	暫定規制値※以下
412	平成24年3月26日	3月13日	乾燥ひじき (水戻し)	天津漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
413	平成24年3月26日	3月22日	ヒジキ (原藻)	白浜漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
414	平成24年3月26日	3月17日	モツゴ (全体)	手賀沼	-	39	55	検出せず	暫定規制値※以下
415	平成24年3月26日	3月17日	スジエビ (全体)	手賀沼	-	40	55	95	暫定規制値※以下
416	平成24年3月28日	3月18日	アサリ	金田漁場(南部)	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
417	平成24年3月28日	3月20日	アサリ	木更津漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
418	平成24年3月28日	3月21日	アサリ	富津漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
419	平成24年3月29日	3月25日	スズキ	銚子漁港	-	13	22	35	暫定規制値※以下
420	平成24年3月29日	3月26日	カタクチイワシ (全体)	銚子漁港	-	0.75	0.84	1.6	暫定規制値※以下
421	平成24年3月29日	3月26日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	-	0.54	1.0	1.5	暫定規制値※以下
422	平成24年3月29日	3月26日	ヒジキ (原藻)	千倉漁場	-	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値※以下
423	平成24年3月30日	3月27日	スズキ	銚子漁港	-	検出せず	6.3	6.3	暫定規制値※以下
424	平成24年3月30日	3月27日	スズキ	銚子漁港	-	8.0	12	20	暫定規制値※以下
425	平成24年3月30日	3月27日	カタクチイワシ (全体)	銚子漁港	-	0.62	1.2	1.8	暫定規制値※以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
426	平成24年3月30日	3月27日	ナガレメイトガレイ (全体)	銚子漁港	-	検出せず	5.4	5.4	暫定規制値※以下
427	平成24年4月2日	3月29日	カタクチイワシ (全体)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.75	0.75	基準値以下
428	平成24年4月2日	3月29日	サワラ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	20	28	48	基準値以下
429	平成24年4月2日	3月29日	スズキ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	16	21	37	基準値以下
430	平成24年4月2日	3月29日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
431	平成24年4月2日	3月27日	乾燥ひじき (水戻し)	—	千倉漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
432	平成24年4月2日	3月27日	乾燥ひじき (水戻し)	—	白浜漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
433	平成24年4月2日	3月28日	ヒラメ	船形漁港	内房沖	3.6	5.7	9.3	基準値以下
434	平成24年4月4日	3月27日	フナ (全体)	—	印旛沼	15	21	36	基準値以下
435	平成24年4月4日	3月29日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	9.4	15	24	基準値以下
436	平成24年4月4日	3月29日	サワラ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	18	26	44	基準値以下
437	平成24年4月4日	4月1日	スズキ	船橋港	東京内湾	4.0	5.2	9.2	基準値以下
438	平成24年4月5日	4月2日	マイワシ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
439	平成24年4月5日	4月2日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
440	平成24年4月5日	4月2日	スズキ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	13	19	32	基準値以下
441	平成24年4月6日	4月3日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	9.7	15	25	基準値以下
442	平成24年4月6日	4月3日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	3.6	5.8	9.4	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
443	平成24年4月6日	4月2日	アユ (養殖・放流用)(全体)	—	柏市	検出せず	6.5	6.5	基準値以下
444	平成24年4月6日	4月3日	アユ (養殖・放流用)(全体)	—	佐倉市	6.4	10	16	基準値以下
445	平成24年4月6日	3月29日	モツゴ (全体)	—	手賀沼	41	65	110	基準値超え
446	平成24年4月6日	3月29日	スジエビ (全体)	—	手賀沼	28	38	66	基準値以下
447	平成24年4月6日	3月29日	コイ	—	手賀沼	140	190	330	基準値超え
448	平成24年4月9日	4月6日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	1.3	1.3	基準値以下
449	平成24年4月9日	4月3日	ヒラメ	鴨川漁港	外房沖	0.85	1.3	2	基準値以下
450	平成24年4月11日	4月7日	マイワシ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	1.2	1.2	基準値以下
451	平成24年4月11日	4月5日	スズキ	船橋港	東京内湾	2.6	2.7	5.3	基準値以下
452	平成24年4月11日	4月5日	スズキ	船橋港	東京内湾	2.0	3.0	5.0	基準値以下
453	平成24年4月11日	4月8日	コノシロ	船橋港	東京内湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
454	平成24年4月12日	4月9日	サワラ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	8.8	12	21	基準値以下
455	平成24年4月12日	4月7日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
456	平成24年4月12日	4月8日	スズキ	船橋港	東京内湾	3.4	4.5	7.9	基準値以下
457	平成24年4月13日	4月10日	マイワシ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.71	0.74	1.5	基準値以下
458	平成24年4月13日	4月6日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	9.7	12	22	基準値以下
459	平成24年4月13日	4月7日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	検出せず	8.7	8.7	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
460	平成24年4月16日	4月11日	クロウシノシタ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.6	2.2	3.8	基準値以下
461	平成24年4月16日	4月11日	シマガツオ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.4	1.9	3.3	基準値以下
462	平成24年4月16日	4月13日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
463	平成24年4月16日	4月11日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	0.60	0.95	1.6	基準値以下
464	平成24年4月16日	4月11日	スズキ	船橋港	東京内湾	3.3	4.6	7.9	基準値以下
465	平成24年4月18日	4月13日	マイワシ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.40	0.56	1.0	基準値以下
466	平成24年4月18日	4月12日	スズキ	船橋港	東京内湾	3.0	4.2	7.2	基準値以下
467	平成24年4月18日	4月8日	ホンビノスガイ	船橋港	東京内湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
468	平成24年4月19日	4月14日	トリガイ	船橋港	東京内湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
469	平成24年4月20日	4月8日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	2.4	3.2	5.6	基準値以下
470	平成24年4月20日	4月14日	乾のり	—	行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
471	平成24年4月20日	4月14日	乾のり	—	金田漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
472	平成24年4月20日	4月14日	乾のり	—	久津間漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
473	平成24年4月20日	4月14日	乾のり	—	富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
474	平成24年4月20日	4月14日	乾のり	—	新富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
475	平成24年4月20日	4月14日	乾のり	—	下洲漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
476	平成24年4月23日	4月18日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	21	29	50	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
477	平成24年4月23日	4月18日	カタクチイワシ (全体)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.51	0.51	基準値以下
478	平成24年4月23日	4月19日	ウスメバル	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
479	平成24年4月23日	4月20日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
480	平成24年4月23日	4月17日	クロアワビ	小湊漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
481	平成24年4月23日	4月18日	クロアワビ	川口漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
482	平成24年4月23日	4月6日	ハマグリ	—	富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
483	平成24年4月23日	4月13日	バカガイ	—	木更津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
484	平成24年4月25日	4月16日	アサリ	—	金田漁場(南部)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
485	平成24年4月25日	4月18日	アサリ	—	江川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
486	平成24年4月25日	4月17日	ギンブナ (全体)	—	利根川	43	66	110	基準値超え
487	平成24年4月27日	4月20日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	7.5	10	18	基準値以下
488	平成24年4月27日	4月20日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	7.4	8.6	16	基準値以下
489	平成24年4月27日	4月21日	ギンブナ (全体)	—	与田浦	14	21	35	基準値以下
490	平成24年5月1日	4月26日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.3	2.3	3.6	基準値以下
491	平成24年5月1日	4月26日	チダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	2.1	4.1	6.2	基準値以下
492	平成24年5月1日	4月25日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
493	平成24年5月1日	4月25日	キンメダイ	浜行川漁港	外房沖	0.99	1.1	2.1	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
494	平成24年5月1日	4月25日	ヒラメ	鴨川漁港	外房沖	3.0	4.3	7.3	基準値以下
495	平成24年5月1日	4月25日	スズキ	船橋港	東京湾	2.9	3.8	6.7	基準値以下
496	平成24年5月7日	5月1日	イシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.9	2.9	4.8	基準値以下
497	平成24年5月7日	5月1日	マコガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	3.1	4.6	7.7	基準値以下
498	平成24年5月7日	4月28日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
499	平成24年5月7日	4月28日	ヒラメ	太東漁港	外房沖	2.1	3.3	5.4	基準値以下
500	平成24年5月7日	4月30日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	0.79	1.3	2.1	基準値以下
501	平成24年5月10日	5月7日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
502	平成24年5月10日	5月7日	ブリ	荻生漁港	東京湾	1.8	2.8	4.6	基準値以下
503	平成24年5月11日	5月9日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	4.7	7.0	12	基準値以下
504	平成24年5月11日	5月9日	ヒラメ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	2.7	4.1	6.8	基準値以下
505	平成24年5月11日	5月9日	ヒラメ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	3.7	5.3	9.0	基準値以下
506	平成24年5月11日	5月5日	モツゴ (全体)	—	与田浦	6.2	4.3	11	基準値以下
507	平成24年5月11日	5月5日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
508	平成24年5月14日	5月10日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	4.2	6.1	10	基準値以下
509	平成24年5月14日	5月10日	ヒラメ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	4.4	7.3	12	基準値以下
510	平成24年5月14日	5月10日	ヒラメ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	9.0	13	22	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
511	平成24年5月14日	5月10日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
512	平成24年5月14日	5月9日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	0.99	1.6	2.6	基準値以下
513	平成24年5月14日	5月10日	クロアワビ	鵜原漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
514	平成24年5月14日	5月8日	ヒラメ	小湊漁港	外房沖	4.9	8.1	13	基準値以下
515	平成24年5月14日	5月8日	クロアワビ	鴨川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
516	平成24年5月14日	5月7日	マアナゴ	大貫漁港	東京湾	検出せず	0.55	0.55	基準値以下
517	平成24年5月14日	5月9日	トリガイ	富津漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
518	平成24年5月16日	5月11日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	4.5	6.5	11	基準値以下
519	平成24年5月16日	5月13日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	9.0	12	21	基準値以下
520	平成24年5月16日	5月12日	ヒラメ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	4.1	6.3	10	基準値以下
521	平成24年5月16日	5月8日	アサリ	—	木更津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
522	平成24年5月16日	5月7日	ハマグリ	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
523	平成24年5月17日	5月13日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	5.9	8.2	14	基準値以下
524	平成24年5月17日	5月13日	ショウサイフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	2.8	3.9	6.7	基準値以下
525	平成24年5月17日	5月13日	スズキ	小糸川漁港	東京湾	2.2	3.3	5.5	基準値以下
526	平成24年5月17日	5月10日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	11	13	24	基準値以下
527	平成24年5月17日	5月10日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	11	15	26	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
528	平成24年5月18日	5月15日	カタクチイワシ (全体)	銚子漁港	日立・鹿島沖	0.39	0.70	1.1	基準値以下
529	平成24年5月18日	5月15日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.7	2.8	4.5	基準値以下
530	平成24年5月18日	5月15日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
531	平成24年5月21日	5月17日	カタクチイワシ (全体)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
532	平成24年5月21日	5月17日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
533	平成24年5月21日	5月17日	ヒラメ	太東漁港	外房沖	2.0	4.2	6.2	基準値以下
534	平成24年5月21日	5月17日	キンメダイ	浜行川漁港	外房沖	1.0	1.7	2.7	基準値以下
535	平成24年5月21日	5月16日	ブリ	富浦漁港	内房沖	1.9	4.3	6.2	基準値以下
536	平成24年5月23日	5月19日	カタクチイワシ (全体)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
537	平成24年5月23日	5月17日	マコガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.5	2.9	4.4	基準値以下
538	平成24年5月23日	5月17日	チダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	3.7	5.5	9.2	基準値以下
539	平成24年5月23日	5月17日	マトウダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	4.7	7.7	12	基準値以下
540	平成24年5月23日	5月16日	ウチムラサキ	富津漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
541	平成24年5月23日	5月17日	ハマグリ	久津間漁場	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
542	平成24年5月23日	5月17日	ハマグリ	南行徳漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
543	平成24年5月23日	5月17日	ホンビノスガイ	行徳漁場	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
544	平成24年5月23日	5月18日	コイ	—	栗山川	21	35	56	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
545	平成24年5月24日	5月17日	ヒラメ (No.1)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	7.2	10	17	基準値以下
546	平成24年5月24日	5月21日	ヒラメ (No.2)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	4.5	6.2	11	基準値以下
547	平成24年5月24日	5月21日	ムシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.6	2.4	4.0	基準値以下
548	平成24年5月24日	5月21日	メイタガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.0	1.5	2.5	基準値以下
549	平成24年5月24日	5月18日	ヒラメ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	7.3	11	18	基準値以下
550	平成24年5月24日	5月17日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	8.3	14	22	基準値以下
551	平成24年5月24日	5月17日	ギンブナ	—	与田浦	13	16	29	基準値以下
552	平成24年5月25日	5月21日	カタクチイワシ (全体)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
553	平成24年5月25日	5月19日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
554	平成24年5月28日	5月24日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	0.63	0.69	1.3	基準値以下
555	平成24年5月28日	5月24日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	0.99	1.0	2.0	基準値以下
556	平成24年5月28日	5月23日	ヒラメ	鴨川漁港	外房沖	1.3	2.3	3.6	基準値以下
557	平成24年5月30日	5月26日	カタクチイワシ (全体)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.59	0.96	1.6	基準値以下
558	平成24年5月30日	5月25日	イシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.5	1.8	3.3	基準値以下
559	平成24年5月30日	5月25日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.3	2.3	3.6	基準値以下
560	平成24年5月30日	5月21日	バカガイ	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
561	平成24年5月30日	5月24日	アユ (全体)	—	養老川	検出せず	5.4	5.4	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
562	平成24年5月30日	5月23日	アユ (全体)	—	小櫃川	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
563	平成24年5月30日	5月24日	アユ (全体)	—	湊川	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
564	平成24年5月31日	5月28日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	11	16	27	基準値以下
565	平成24年5月31日	5月25日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	8.8	12	21	基準値以下
566	平成24年5月31日	5月28日	カタクチイワシ (全体)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.7	0.72	1.4	基準値以下
567	平成24年5月31日	5月28日	マコガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.7	2.2	3.9	基準値以下
568	平成24年5月31日	5月28日	マトウダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
569	平成24年5月31日	5月26日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	0.55	0.81	1.4	基準値以下
570	平成24年5月31日	5月28日	スズキ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	4.0	6.2	10	基準値以下
571	平成24年5月31日	5月28日	マサバ	萩生漁港	東京湾	1.4	2.2	3.6	基準値以下
572	平成24年5月31日	5月28日	マルアジ	萩生漁港	東京湾	0.43	0.93	1.4	基準値以下
573	平成24年6月1日	5月29日	ヒラメ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	7.1	10	17	基準値以下
574	平成24年6月1日	5月23日	ウナギ	—	利根川	53	77	130	基準値超え
575	平成24年6月1日	5月24日	ウナギ	—	与田浦	15	23	38	基準値以下
576	平成24年6月4日	5月31日	ヤリイカ	銚子漁港	日立・鹿島沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
577	平成24年6月4日	5月30日	チダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	4.0	5.8	9.8	基準値以下
578	平成24年6月4日	5月30日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	5.3	7.5	13	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
579	平成24年6月4日	5月30日	マアナゴ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.3	1.7	3.0	基準値以下
580	平成24年6月4日	5月31日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.4	2.3	3.7	基準値以下
581	平成24年6月4日	6月1日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.73	0.73	基準値以下
582	平成24年6月4日	5月30日	キンメダイ	浜行川漁港	外房沖	0.56	1.2	1.8	基準値以下
583	平成24年6月4日	5月30日	ブリ	船形漁港	内房沖	7.4	13	20	基準値以下
584	平成24年6月8日	6月5日	ヤリイカ	銚子漁港	日立・鹿島沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
585	平成24年6月8日	6月4日	スズキ	船橋港	東京湾	2.1	3.4	5.5	基準値以下
586	平成24年6月8日	5月31日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	12	14	26	基準値以下
587	平成24年6月8日	5月31日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	9.7	16	26	基準値以下
588	平成24年6月11日	6月8日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	1.0	1.9	2.9	基準値以下
589	平成24年6月11日	5月25日	マクサ(乾燥)	勝浦東部漁港	豊浜漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
590	平成24年6月11日	5月30日	コトジツノマタ(乾燥)	勝浦東部漁港	豊浜漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
591	平成24年6月11日	6月4日	ツノマタ(乾燥)	勝浦東部漁港	豊浜漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
592	平成24年6月11日	6月1日	バカガイ	—	江川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
593	平成24年6月13日	6月5日	アサリ	—	金田漁場(南部)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
594	平成24年6月13日	6月5日	アサリ	—	金田漁場(北部)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
595	平成24年6月13日	6月5日	バカガイ	—	金田漁場(北部)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
596	平成24年6月13日	6月7日	スズキ	船橋港	東京湾	2.3	3.3	5.6	基準値以下
597	平成24年6月14日	6月11日	トリガイ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
598	平成24年6月15日	6月12日	ヤリイカ	銚子漁港	日立・鹿島沖	0.45	0.50	0.95	基準値以下
599	平成24年6月15日	6月12日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.4	2.5	3.9	基準値以下
600	平成24年6月15日	6月12日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	0.55	1.1	1.7	基準値以下
601	平成24年6月15日	6月7日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	6.2	6.2	基準値以下
602	平成24年6月15日	6月7日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	5.8	5.8	基準値以下
603	平成24年6月15日	6月7日	テナガエビ (全体)	—	利根川	検出せず	8.4	8.4	基準値以下
604	平成24年6月15日	6月9日	ウナギ (皮付き筋肉部)	—	栗山川	20	26	46	基準値以下
605	平成24年6月18日	6月15日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	0.63	0.94	1.6	基準値以下
606	平成24年6月18日	6月14日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	1.4	2.0	3.4	基準値以下
607	平成24年6月18日	6月14日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
608	平成24年6月20日	6月15日	カタクチイワシ (全体)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.67	0.73	1.4	基準値以下
609	平成24年6月21日	6月18日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	0.71	1.3	2.0	基準値以下
610	平成24年6月21日	6月18日	ヒラメ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	3.8	6.2	10	基準値以下
611	平成24年6月21日	6月18日	クロアワビ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
612	平成24年6月21日	6月18日	マコガレイ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
613	平成24年6月22日	6月15日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	10	12	22	基準値以下
614	平成24年6月25日	6月18日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.94	0.94	基準値以下
615	平成24年6月25日	6月21日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	0.97	1.1	2.1	基準値以下
616	平成24年6月25日	6月18日	ホンビノスガイ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
617	平成24年6月27日	6月21日	アサリ	—	富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
618	平成24年6月28日	6月25日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.1	2.0	3.1	基準値以下
619	平成24年6月28日	6月23日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	0.60	0.56	1.2	基準値以下
620	平成24年6月28日	6月25日	スズキ	船橋港	東京湾	1.6	2.5	4.1	基準値以下
621	平成24年6月29日	6月23日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
622	平成24年6月29日	6月23日	ギンブナ (筋肉部)	—	与田浦	9.6	15	25	基準値以下
623	平成24年6月29日	6月23日	テナガエビ (全体)	—	利根川	検出せず	7.7	7.7	基準値以下
624	平成24年6月29日	6月23日	モツゴ (全体)	—	手賀沼	15	30	45	基準値以下
625	平成24年6月29日	6月23日	ギンブナ (筋肉部)	—	手賀沼	91	150	240	基準値超え
626	平成24年7月2日	6月28日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	0.42	0.76	1.2	基準値以下
627	平成24年7月2日	6月28日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	0.77	1.1	1.9	基準値以下
628	平成24年7月2日	6月28日	ブリ	富浦漁港	内房沖	1.4	2.3	3.7	基準値以下
629	平成24年7月2日	6月28日	マアジ	富浦漁港	内房沖	1.0	1.5	2.5	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
630	平成24年7月2日	6月27日	マアジ	保田漁港	内房沖	0.63	1.1	1.7	基準値以下
631	平成24年7月2日	6月28日	スズキ	船橋港	東京湾	1.3	2.6	3.9	基準値以下
632	平成24年7月4日	6月30日	カタクチイワシ (全体)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.58	検出せず	0.58	基準値以下
633	平成24年7月5日	6月30日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	0.76	検出せず	0.76	基準値以下
634	平成24年7月5日	7月2日	マアナゴ	大貫漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
635	平成24年7月6日	7月3日	ウナギ (養殖)(皮付き筋肉部)	—	成田市	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
636	平成24年7月6日	6月28日	ギンブナ (筋肉部)	—	印旛沼	23	40	63	基準値以下
637	平成24年7月6日	6月28日	ウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川	27	41	68	基準値以下
638	平成24年7月9日	7月5日	カタクチイワシ (全体)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.64	0.64	1.3	基準値以下
639	平成24年7月9日	7月5日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	0.71	0.73	1.4	基準値以下
640	平成24年7月9日	7月6日	スルメイカ*	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
641	平成24年7月9日	7月5日	ゴマサバ	富浦漁港	内房沖	検出せず	0.71	0.71	基準値以下
642	平成24年7月9日	7月4日	アカカマス	富津漁港	東京湾	0.76	0.90	1.7	基準値以下
643	平成24年7月9日	7月5日	スズキ	船橋港	東京湾	21	32	53	基準値以下
644	平成24年7月11日	7月1日	バカガイ	—	中里漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
645	平成24年7月11日	7月2日	アサリ	—	久津間漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
646	平成24年7月12日	7月9日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
647	平成24年7月12日	7月9日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.77	0.77	基準値以下
648	平成24年7月12日	7月9日	マルアジ	萩生漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
649	平成24年7月12日	7月9日	マコガレイ	富津漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
650	平成24年7月13日	7月6日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
651	平成24年7月13日	7月6日	ギンブナ (筋肉部)	—	与田浦	9.6	17	27	基準値以下
652	平成24年7月13日	7月6日	テナガエビ (全体)	—	利根川	6.8	8.7	16	基準値以下
653	平成24年7月13日	6月27日	ウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川	24	38	62	基準値以下
654	平成24年7月17日	7月11日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
655	平成24年7月17日	7月11日	ブリ	鴨川漁港	外房沖	2.2	3.2	5.4	基準値以下
656	平成24年7月17日	7月1日	アサリ	中里漁場	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
657	平成24年7月17日	7月11日	スズキ	船橋港	東京湾	0.9	1.8	2.7	基準値以下
658	平成24年7月20日	7月13日	ウナギ (皮付き筋肉部)	—	与田浦	14	23	37	基準値以下
659	平成24年7月20日	7月10日	ウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川	20	34	54	基準値以下
660	平成24年7月20日	7月11日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	検出せず	9.4	9.4	基準値以下
661	平成24年7月20日	7月11日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	8.3	13	21.0	基準値以下
662	平成24年7月23日	7月19日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.3	2.0	3.3	基準値以下
663	平成24年7月23日	7月19日	メイトガレイ	小糸川漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
664	平成24年7月23日	7月19日	スズキ	船橋港	東京湾	1.1	2.2	3.3	基準値以下
665	平成24年7月25日	7月19日	アサリ	—	木更津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
666	平成24年7月25日	7月19日	バカガイ	—	木更津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
667	平成24年7月25日	7月18日	ハマグリ	—	南行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
668	平成24年7月25日	7月18日	ホンビノスガイ	—	南行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
669	平成24年7月26日	7月23日	マコガレイ	小糸川漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
670	平成24年7月27日	7月24日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
671	平成24年7月27日	7月22日	モツゴ (全体)	—	与田浦	0.32	0.52	0.8	基準値以下
672	平成24年7月27日	7月22日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	6.3	6.3	基準値以下
673	平成24年7月27日	7月19日	テナガエビ (全体)	—	利根川	検出せず	13	13.0	基準値以下
674	平成24年7月27日	7月19日	ウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川	10	19	29.0	基準値以下
675	平成24年7月30日	7月26日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
676	平成24年7月30日	7月25日	クロアワビ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
677	平成24年7月30日	7月26日	ブリ	船形漁港	内房沖	0.75	1.7	2.5	基準値以下
678	平成24年7月30日	7月25日	ゴマサバ	菰生漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
679	平成24年7月30日	7月26日	スズキ	船橋港	東京湾	1.1	1.4	2.5	基準値以下
680	平成24年8月2日	7月28日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.78	0.78	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
681	平成24年8月3日	7月31日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.95	2.2	3.2	基準値以下
682	平成24年8月3日	7月31日	マアナゴ	大貫漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
683	平成24年8月3日	7月29日	ギンブナ	—	与田浦	9.1	12	21	基準値以下
684	平成24年8月6日	8月2日	イセエビ	大原漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
685	平成24年8月6日	8月3日	イセエビ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
686	平成24年8月6日	8月2日	イセエビ	川口漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
687	平成24年8月6日	8月1日	クロダイ	萩生漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
688	平成24年8月6日	8月1日	スズキ	船橋港	東京湾	2.1	3.6	5.7	基準値以下
689	平成24年8月8日	8月2日	アサリ	—	江川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
690	平成24年8月8日	8月5日	スズキ	船橋港	東京湾	1.2	2.4	3.6	基準値以下
691	平成24年8月10日	8月7日	マイワシ	飯岡漁港	日立・鹿島沖	検出せず	0.84	0.84	基準値以下
692	平成24年8月10日	8月1日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	検出せず	6.9	6.9	基準値以下
693	平成24年8月10日	8月5日	モツゴ (全体)	—	与田浦	3.9	7.1	11	基準値以下
694	平成24年8月10日	8月5日	ギンブナ (筋肉部)	—	与田浦	8.2	12	20	基準値以下
695	平成24年8月13日	8月9日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
696	平成24年8月13日	8月9日	イセエビ	天津漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
697	平成24年8月13日	8月9日	サザエ	天津漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
698	平成24年8月13日	8月8日	マアジ	千倉漁港	外房沖	検出せず	0.71	0.71	基準値以下
699	平成24年8月13日	8月8日	スズキ	船橋港	東京湾	1.5	2.6	4.1	基準値以下
700	平成24年8月20日	8月16日	イセエビ	鴨川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
701	平成24年8月22日	8月18日	ゴマサバ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
702	平成24年8月22日	8月19日	スズキ	船橋港	東京湾	1.9	2.8	4.7	基準値以下
703	平成24年8月22日	8月19日	ブリ	船橋港	東京湾	0.46	0.88	1.3	基準値以下
704	平成24年8月23日	8月18日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
705	平成24年8月24日	8月20日	スルメイカ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
706	平成24年8月24日	8月20日	マアジ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.5	2.6	4.1	基準値以下
707	平成24年8月24日	8月20日	マトウダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	4.3	7.3	12.0	基準値以下
708	平成24年8月24日	8月20日	マルアオメエソ (全体)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.47	0.83	1.3	基準値以下
709	平成24年8月24日	8月18日	スズキ	—	利根川	18	27	45.0	基準値以下
710	平成24年8月24日	8月21日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.2	1.9	3.1	基準値以下
711	平成24年8月27日	8月22日	イシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.95	1.3	2.3	基準値以下
712	平成24年8月27日	8月22日	クロウシノシタ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.9	3.4	5.3	基準値以下
713	平成24年8月27日	8月22日	ショウサイフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.92	1.6	2.5	基準値以下
714	平成24年8月27日	8月22日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.79	1.9	2.7	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
715	平成24年8月27日	8月22日	ブリ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.4	2.0	3.4	基準値以下
716	平成24年8月27日	8月22日	イシガレイ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
717	平成24年8月27日	8月22日	ショウサイフグ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	0.63	1.5	2.1	基準値以下
718	平成24年8月27日	8月22日	ヒラメ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	1.3	1.3	基準値以下
719	平成24年8月27日	8月22日	ホウボウ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
720	平成24年8月27日	8月22日	マトウダイ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	0.91	1.8	2.7	基準値以下
721	平成24年8月27日	8月23日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
722	平成24年8月27日	8月22日	クロウシノシタ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	1.2	1.7	2.9	基準値以下
723	平成24年8月27日	8月22日	ショウサイフグ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	0.91	1.6	2.5	基準値以下
724	平成24年8月27日	8月22日	マダイ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	0.92	1.7	2.6	基準値以下
725	平成24年8月27日	8月22日	ヒラメ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	0.97	2.1	3.1	基準値以下
726	平成24年8月27日	8月22日	ホウボウ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
727	平成24年8月27日	8月17日	アサリ	—	金田漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
728	平成24年8月27日	8月17日	バカガイ	—	金田漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
729	平成24年8月27日	8月23日	スズキ	船橋港	東京湾	1.9	3.4	5.3	基準値以下
730	平成24年8月29日	8月21日	アサリ	—	富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
731	平成24年8月29日	8月26日	スズキ	船橋港	東京湾	1.4	2.8	4.2	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
732	平成24年8月29日	8月20日	ハマグリ	—	行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
733	平成24年8月30日	8月22日	シライトマキバイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
734	平成24年8月30日	8月27日	スルメイカ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
735	平成24年8月30日	8月22日	ボタンエビ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
736	平成24年8月30日	8月22日	マアジ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	1.4	1.4	基準値以下
737	平成24年8月30日	8月27日	マルアオメエソ (全体)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.59	0.67	1.3	基準値以下
738	平成24年8月30日	8月26日	イシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.92	0.92	基準値以下
739	平成24年8月30日	8月26日	ショウサイフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	1.7	1.7	基準値以下
740	平成24年8月30日	8月26日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.84	0.84	基準値以下
741	平成24年8月30日	8月26日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	1.4	1.4	基準値以下
742	平成24年8月30日	8月26日	マコガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.65	1.4	2.1	基準値以下
743	平成24年8月30日	8月27日	ブリ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.77	1.2	2.0	基準値以下
744	平成24年8月30日	8月25日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	日立・鹿島沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
745	平成24年8月30日	8月25日	クロウシノシタ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
746	平成24年8月30日	8月25日	ショウサイフグ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	0.89	1.1	2.0	基準値以下
747	平成24年8月30日	8月25日	ヒラメ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	2.3	3.3	5.6	基準値以下
748	平成24年8月30日	8月25日	ホウボウ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
749	平成24年8月30日	8月25日	マダコ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
750	平成24年8月30日	8月26日	イシガレイ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	0.70	0.55	1.3	基準値以下
751	平成24年8月30日	8月26日	チダイ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
752	平成24年8月30日	8月26日	ヒラメ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
753	平成24年8月30日	8月26日	ホウボウ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.60	0.60	基準値以下
754	平成24年8月30日	8月26日	マダイ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	0.66	0.99	1.7	基準値以下
755	平成24年8月31日	8月29日	イセエビ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
756	平成24年8月31日	8月26日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
757	平成24年8月31日	8月26日	ギンブナ (筋肉部)	—	与田浦	6.6	11	18	基準値以下
758	平成24年8月31日	8月22日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
759	平成24年8月31日	8月22日	ギンブナ (筋肉部)	—	印旛沼	13	23	36	基準値以下
760	平成24年8月31日	8月22日	ウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川	15	26	41	基準値以下
761	平成24年9月3日	8月30日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	1.2	1.2	基準値以下
762	平成24年9月3日	8月30日	ヒラメ	太東漁港	外房沖	2.6	4.1	6.7	基準値以下
763	平成24年9月3日	8月29日	マアジ	船形漁港	内房沖	検出せず	0.48	0.48	基準値以下
764	平成24年9月3日	8月29日	ブリ	富浦漁港	内房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
765	平成24年9月3日	8月29日	スズキ	船橋港	東京湾	1.3	2.6	3.9	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
766	平成24年9月3日	8月22日	ホンビノスガイ	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
767	平成24年9月6日	9月3日	マルアオメエソ (全体)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.85	1.3	2.2	基準値以下
768	平成24年9月7日	9月3日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.64	0.64	基準値以下
769	平成24年9月7日	9月4日	マアジ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	0.58	0.88	1.5	基準値以下
770	平成24年9月7日	9月2日	ゲンゴロウブナ (筋肉部)	—	与田浦	検出せず	14	14	基準値以下
771	平成24年9月7日	8月30日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	7.6	11	19	基準値以下
772	平成24年9月7日	8月27日	ウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川	15	22	37	基準値以下
773	平成24年9月10日	9月6日	マアジ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	1.2	1.2	基準値以下
774	平成24年9月10日	9月5日	マアジ	富浦漁港	内房沖	検出せず	0.50	0.5	基準値以下
775	平成24年9月10日	9月5日	スズキ	船橋港	東京湾	1.6	2.6	4.2	基準値以下
776	平成24年9月10日	9月3日	スズキ	—	利根川	6.7	12	19	基準値以下
777	平成24年9月12日	9月3日	アサリ	—	木更津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
778	平成24年9月12日	9月3日	アサリ	—	久津間漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
779	平成24年9月12日	9月3日	ハマグリ	—	南行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
780	平成24年9月12日	9月3日	ホンビノスガイ	—	行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
781	平成24年9月13日	9月8日	マアジ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.84	0.84	基準値以下
782	平成24年9月13日	9月10日	マアジ	萩生漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
783	平成24年9月13日	9月10日	スズキ	小糸川漁港	東京湾	1.5	2.5	4.0	基準値以下
784	平成24年9月14日	9月11日	マアナゴ	大貫漁港	東京湾	検出せず	0.64	0.64	基準値以下
785	平成24年9月14日	9月9日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	5.6	5.6	基準値以下
786	平成24年9月14日	9月9日	スジエビ (全体)	—	与田浦	4.2	8.4	13	基準値以下
787	平成24年9月14日	9月9日	コイ (筋肉部)	—	与田浦	7.7	16	24	基準値以下
788	平成24年9月14日	9月8日	テナガエビ (全体)	—	利根川	6.6	10	17	基準値以下
789	平成24年9月14日	9月7日	モツゴ (全体)	—	手賀沼	26	45	71	基準値以下
790	平成24年9月14日	9月7日	スジエビ (全体)	—	手賀沼	37	56	93	基準値以下
791	平成24年9月14日	9月7日	ギンブナ (筋肉部)	—	手賀沼	85	130	220	基準値超え
792	平成24年9月18日	9月14日	マアジ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.89	0.89	基準値以下
793	平成24年9月18日	9月13日	マルソウダ	富浦漁港	内房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
794	平成24年9月18日	9月12日	スズキ	船橋港	東京湾	1.1	2.3	3.4	基準値以下
795	平成24年9月20日	9月11日	アサリ	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
796	平成24年9月20日	9月17日	スズキ	船橋港	東京湾	1.6	2.8	4.4	基準値以下
797	平成24年9月21日	9月12日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	7.0	検出せず	7.0	基準値以下
798	平成24年9月21日	9月17日	ワカサギ (全体)	—	高滝湖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
799	平成24年9月21日	9月9日	スズキ (筋肉部)	—	利根川	10	13	23	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
800	平成24年9月24日	9月20日	マアジ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	1.3	1.3	基準値以下
801	平成24年9月24日	9月19日	マアジ	保田漁港	内房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
802	平成24年9月24日	9月14日	ウチムラサキ	富津漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
803	平成24年9月24日	9月15日	アサリ	—	中里漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
804	平成24年9月27日	9月24日	マルソウダ	荻生漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
805	平成24年9月27日	9月24日	スズキ	船橋港	東京湾	1.4	2.3	3.7	基準値以下
806	平成24年9月28日	9月24日	マルアオメエソ (全体)	銚子漁港	日立・鹿島沖	検出せず	0.65	0.65	基準値以下
807	平成24年9月28日	9月24日～25日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	2.8	4.9	7.7	基準値以下
808	平成24年9月28日	9月23日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	8.4	8.4	基準値以下
809	平成24年9月28日	9月23日	コイ (筋肉部)	—	与田浦	7.6	12	20	基準値以下
810	平成24年9月28日	9月19日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	13	19	32	基準値以下
811	平成24年9月28日	9月19日	テナガエビ (全体)	—	印旛沼	10	19	29	基準値以下
812	平成24年9月28日	9月19日	ギンブナ (筋肉部)	—	印旛沼	17	28	45	基準値以下
813	平成24年10月1日	9月27日	ゴマサバ	富浦漁港	内房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
814	平成24年10月5日	10月1日	ホウボウ	銚子漁港	日立・鹿島沖	検出せず	1.3	1.3	基準値以下
815	平成24年10月5日	10月2日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.4	2.1	3.5	基準値以下
816	平成24年10月5日	10月2日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	0.98	1.5	2.5	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
817	平成24年10月5日	9月30日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	9.5	9.5	基準値以下
818	平成24年10月5日	9月30日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	5.4	5.4	基準値以下
819	平成24年10月5日	9月30日	ギンブナ (筋肉部)	—	与田浦	9.7	14	24	基準値以下
820	平成24年10月5日	9月29日	テナガエビ (全体)	—	利根川	検出せず	8.5	8.5	基準値以下
821	平成24年10月9日	10月3日	マアジ	鴨川漁港	外房沖	検出せず	0.61	0.61	基準値以下
822	平成24年10月11日	10月9日	キンメダイ	松部漁港	外房沖	0.53	1.3	1.8	基準値以下
823	平成24年10月11日	10月8日	スズキ	船橋港	東京湾	0.77	1.1	1.9	基準値以下
824	平成24年10月12日	10月9日	アユ (養殖)(全体)	—	柏市	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
825	平成24年10月12日	10月5日	ナマズ (養殖)(筋肉部)	—	成田市	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
826	平成24年10月12日	10月3日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	6.3	13	19	基準値以下
827	平成24年10月12日	10月3日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	8.8	12	21	基準値以下
828	平成24年10月12日	10月3日	ギンブナ (筋肉部)	—	印旛沼	13	24	37	基準値以下
829	平成24年10月15日	10月9日	アカカマス	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.61	1.0	1.6	基準値以下
830	平成24年10月15日	10月9日	マアジ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.59	1.2	1.8	基準値以下
831	平成24年10月15日	10月11日	スズキ	船橋港	東京湾	1.1	1.8	2.9	基準値以下
832	平成24年10月18日	10月15日	スズキ	船橋港	東京湾	1.1	2.6	3.7	基準値以下
833	平成24年10月19日	10月16日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	1.1	1.1	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
834	平成24年10月19日	10月16日	チダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
835	平成24年10月19日	10月16日	アカカマス	富津漁港	東京湾	検出せず	0.56	0.56	基準値以下
836	平成24年10月19日	10月16日	ヒラメ (養殖)(筋肉部)	—	勝浦市	0.52	1.0	1.5	基準値以下
837	平成24年10月19日	10月14日	モツゴ (全体)	—	与田浦	5.0	6.9	12	基準値以下
838	平成24年10月19日	10月14日	ギンブナ (筋肉部)	—	与田浦	7.2	14	21	基準値以下
839	平成24年10月19日	10月14日	コイ (筋肉部)	—	与田浦	11	15	26	基準値以下
840	平成24年10月19日	10月10日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	9.3	14	23	基準値以下
841	平成24年10月19日	10月10日	ギンブナ (筋肉部)	—	印旛沼	15	23	38	基準値以下
842	平成24年10月22日	10月17日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
843	平成24年10月22日	10月17日	チダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.88	0.88	基準値以下
844	平成24年10月22日	10月18日	マアジ	船形漁港	内房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
845	平成24年10月22日	10月18日	スズキ	船橋港	東京湾	1.3	3.2	4.5	基準値以下
846	平成24年10月24日	10月15日	アサリ	—	江川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
847	平成24年10月24日	10月15日	バカガイ	—	江川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
848	平成24年10月24日	10月15日	ハマグリ	—	江川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
849	平成24年10月24日	10月16日	アサリ	—	金田漁場(南部)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
850	平成24年10月24日	10月16日	バカガイ	—	金田漁場(南部)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
851	平成24年10月25日	10月22日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	0.96	1.0	2.0	基準値以下
852	平成24年10月25日	10月22日	スズキ	船橋港	東京湾	1.1	2.2	3.3	基準値以下
853	平成24年10月26日	10月21日	クロウシノシタ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
854	平成24年10月26日	10月21日	ガンゾウビラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
855	平成24年10月26日	10月21日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	4.7	4.7	基準値以下
856	平成24年10月26日	10月21日	スジエビ (全体)	—	与田浦	3.2	4.7	7.9	基準値以下
857	平成24年10月26日	10月21日	ギンブナ (筋肉部)	—	与田浦	8.6	14	23	基準値以下
858	平成24年10月26日	10月19日	テナガエビ (全体)	—	利根川	検出せず	12	12	基準値以下
859	平成24年10月29日	10月25日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	0.59	検出せず	0.59	基準値以下
860	平成24年10月29日	10月25日	ブリ	鴨川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
861	平成24年10月29日	10月25日	スズキ	船橋港	東京湾	1.3	3.0	4.3	基準値以下
862	平成24年10月31日	10月25日	アサリ	—	富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
863	平成24年11月2日	10月30日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
864	平成24年11月2日	10月24日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	6.31	10.7	17	基準値以下
865	平成24年11月2日	10月24日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	検出せず	9.81	9.8	基準値以下
866	平成24年11月2日	10月24日	ギンブナ (筋肉部)	—	印旛沼	14.9	27.9	43	基準値以下
867	平成24年11月5日	10月30日	イシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	1.05	1.1	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
868	平成24年11月5日	10月30日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
869	平成24年11月5日	11月1日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.644	0.64	基準値以下
870	平成24年11月5日	10月31日	キンメダイ	岩和田漁港	外房沖	1.08	1.79	2.9	基準値以下
871	平成24年11月5日	11月1日	ブリ	富浦漁港	内房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
872	平成24年11月5日	11月1日	スズキ	船橋港	東京湾	1.01	1.93	2.9	基準値以下
873	平成24年11月8日	11月5日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
874	平成24年11月8日	11月5日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	0.826	1.54	2.4	基準値以下
875	平成24年11月8日	11月5日	コノシロ	船橋港	東京湾	検出せず	0.360	0.36	基準値以下
876	平成24年11月9日	11月4日	コイ (筋肉部)	—	与田浦	9.59	18.4	28	基準値以下
877	平成24年11月9日	11月4日	ギンブナ (筋肉部)	—	与田浦	6.59	9.09	16	基準値以下
878	平成24年11月9日	10月31日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	7.37	11.5	19	基準値以下
879	平成24年11月12日	11月7日	ヤリイカ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
880	平成24年11月12日	11月7日	マアナゴ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.723	1.00	1.7	基準値以下
881	平成24年11月12日	11月8日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
882	平成24年11月14日	11月8日	アサリ	—	木更津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
883	平成24年11月14日	11月8日	アサリ	—	中里漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
884	平成24年11月14日	11月8日	アサリ	—	久津間漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
885	平成24年11月15日	11月11日	キンメダイ	浜行川漁港	外房沖	0.728	1.50	2.2	基準値以下
886	平成24年11月15日	11月12日	マルソウダ	萩生漁港	東京湾	0.494	0.881	1.4	基準値以下
887	平成24年11月15日	11月12日	スズキ	船橋港	東京湾	2.18	3.39	5.6	基準値以下
888	平成24年11月16日	11月13日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	4.53	8.92	13	基準値以下
889	平成24年11月16日	11月10日	ホンモロコ (養殖)(全体)	—	君津市	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
890	平成24年11月16日	11月11日	ホンモロコ (養殖)(全体)	—	君津市	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
891	平成24年11月16日	11月11日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
892	平成24年11月16日	11月11日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	4.63	4.6	基準値以下
893	平成24年11月16日	11月11日	ギンブナ (筋肉部)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
894	平成24年11月19日	11月14日	イシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.55	2.69	4.2	基準値以下
895	平成24年11月19日	11月14日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.618	0.62	基準値以下
896	平成24年11月19日	11月15日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
897	平成24年11月19日	11月8日	ホウボウ	太東漁港	外房沖	検出せず	0.826	0.83	基準値以下
898	平成24年11月19日	11月11日	乾のり	—	大佐和漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
899	平成24年11月19日	11月11日	乾のり	—	下洲漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
900	平成24年11月19日	11月11日	乾のり	—	新富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
901	平成24年11月19日	11月11日	乾のり	—	木更津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
902	平成24年11月19日	11月11日	乾のり	—	江川漁場及び中里漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
903	平成24年11月19日	11月11日	乾のり	—	久津間漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
904	平成24年11月19日	11月5日	乾のり	—	金田漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
905	平成24年11月19日	11月5日	乾のり	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
906	平成24年11月19日	11月9日	乾のり	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
907	平成24年11月19日	11月11日	乾のり	—	行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
908	平成24年11月21日	11月13日	アサリ	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
909	平成24年11月21日	11月13日	バカガイ	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
910	平成24年11月21日	11月12日	アサリ	—	南行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
911	平成24年11月21日	11月12日	ホンビノスガイ	—	南行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
912	平成24年11月22日	11月19日	キンメダイ	鵜原漁港	外房沖	0.599	0.983	1.6	基準値以下
913	平成24年11月22日	11月19日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
914	平成24年11月26日	11月20日	イシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.675	0.880	1.6	基準値以下
915	平成24年11月26日	11月20日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
916	平成24年11月26日	11月21日	ゴマサバ	鴨川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
917	平成24年11月26日	11月14日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	4.28	8.52	13	基準値以下
918	平成24年11月26日	11月14日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	6.06	8.04	14	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
919	平成24年11月26日	11月16日	モツゴ (全体)	—	手賀沼	23.1	48.1	71	基準値以下
920	平成24年11月26日	11月16日	スジエビ (全体)	—	手賀沼	27.1	47.8	75	基準値以下
921	平成24年11月26日	11月16日	ギンブナ (筋肉部)	—	手賀沼	87.8	145	230	基準値超え
922	平成24年11月29日	11月26日	ゴマサバ	菰生漁港	東京湾	検出せず	0.351	0.35	基準値以下
923	平成24年11月29日	11月25日	マアナゴ	大貫漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
924	平成24年11月29日	11月26日	スズキ	小糸川漁港	東京湾	1.41	2.33	3.7	基準値以下
925	平成24年11月29日	11月26日	コノシロ	船橋港	東京湾	検出せず	0.664	0.66	基準値以下
926	平成24年11月30日	11月27日	クロアワビ (養殖)(軟体部)	—	南房総市沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
927	平成24年11月30日	11月24日	ホンモロコ (養殖)(全体)	—	千葉市	7.32	11.4	19	基準値以下
928	平成24年11月30日	11月21日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	4.48	11.1	16	基準値以下
929	平成24年11月30日	11月21日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	5.5	6.35	12	基準値以下
930	平成24年11月30日	11月25日	ギンブナ (筋肉部)	—	与田浦	6.76	12.5	19	基準値以下
931	平成24年12月3日	11月28日	スズキ (非流通品)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	4.48	9.32	14	基準値以下
932	平成24年12月3日	11月28日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
933	平成24年12月3日	11月28日	マコガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.837	0.84	基準値以下
934	平成24年12月3日	11月28日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.470	0.47	基準値以下
935	平成24年12月3日	11月24日	ヒラメ	太東漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
936	平成24年12月3日	11月20日	スズキ	大原漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
937	平成24年12月6日	12月4日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	0.703	1.50	2.2	基準値以下
938	平成24年12月7日	12月4日	クロアワビ (養殖)(軟体部)	—	南房総市	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
939	平成24年12月7日	11月29日	ワカサギ (全体)	—	高滝湖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
940	平成24年12月7日	12月2日	モツゴ (全体)	—	与田浦	3.97	6.93	11	基準値以下
941	平成24年12月7日	12月2日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	5.03	5.0	基準値以下
942	平成24年12月7日	12月2日	ギンブナ (筋肉部)	—	与田浦	8.44	10.8	19	基準値以下
943	平成24年12月7日	12月2日	コイ (筋肉部)	—	与田浦	検出せず	6.39	6.4	基準値以下
944	平成24年12月10日	12月5日	スズキ (No.1)(非流通品)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	19.6	33.5	53	基準値以下
945	平成24年12月10日	12月5日	スズキ (No.2)(非流通品)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	3.29	6.50	10	基準値以下
946	平成24年12月10日	12月5日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.918	1.57	2.5	基準値以下
947	平成24年12月10日	12月5日	メダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.604	0.60	基準値以下
948	平成24年12月10日	12月7日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
949	平成24年12月10日	12月5日	ヒラメ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	1.10	1.1	基準値以下
950	平成24年12月10日	12月5日	ハバノリ(原藻)	—	天津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
951	平成24年12月10日	12月4日	ハバノリ(原藻)	—	江見漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
952	平成24年12月10日	12月5日	マアジ	船形漁港	内房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
953	平成24年12月10日	12月4日	乾のり	—	下洲漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
954	平成24年12月10日	12月4日	乾のり	—	金田漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
955	平成24年12月10日	12月4日	乾のり	—	行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
956	平成24年12月12日	12月7日	ハバノリ(原藻)	—	浜行川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
957	平成24年12月13日	12月10日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	0.912	2.10	3.0	基準値以下
958	平成24年12月13日	12月7日	ハバノリ(原藻)	—	白浜漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
959	平成24年12月13日	12月10日	スズキ	船橋港	東京湾	12.1	21.6	34	基準値以下
960	平成24年12月14日	12月11日	ニジマス(養殖) (筋肉部)	—	柏市	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
961	平成24年12月14日	12月11日	イワナ (養殖)(筋肉部)	—	柏市	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
962	平成24年12月14日	12月5日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	7.72	12.4	20	基準値以下
963	平成24年12月14日	12月5日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	検出せず	5.15	5.2	基準値以下
964	平成24年12月17日	12月11日	スズキ (No.1)(非流通品)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	12.9	23.3	36	基準値以下
965	平成24年12月17日	12月11日	スズキ (No.2)(非流通品)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	11.5	19.9	31	基準値以下
966	平成24年12月17日	12月11日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.656	0.66	基準値以下
967	平成24年12月17日	12月11日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
968	平成24年12月17日	12月11日	マダコ	大原漁港	外房沖	0.879	1.62	2.5	基準値以下
969	平成24年12月17日	12月11日	キンメダイ	小湊漁港	外房沖	0.830	1.06	1.9	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
970	平成24年12月17日	12月13日	スズキ	船橋港	東京湾	0.958	1.90	2.9	基準値以下
971	平成24年12月17日	11月26日	乾のり	—	南行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
972	平成24年12月19日	12月12日	アサリ	—	江川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
973	平成24年12月19日	12月12日	アサリ	—	金田漁場(南部)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
974	平成24年12月19日	12月12日	ホンビノスガイ	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
975	平成24年12月20日	12月13日	スズキ (非流通品)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	21.8	37.8	60	基準値以下
976	平成24年12月20日	12月17日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
977	平成24年12月20日	12月17日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	0.445	1.09	1.5	基準値以下
978	平成24年12月20日	12月17日	マコガレイ	船橋港	東京湾	0.931	1.06	2.0	基準値以下
979	平成24年12月21日	12月16日	コイ (筋肉部)	—	与田浦	6.50	8.12	15	基準値以下
980	平成24年12月21日	12月16日	ギンブナ (筋肉部)	—	与田浦	検出せず	8.54	8.5	基準値以下
981	平成24年12月21日	12月12日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	6.63	9.32	16	基準値以下
982	平成24年12月25日	12月20日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	0.627	1.38	2.0	基準値以下
983	平成24年12月25日	12月20日	スズキ	船橋港	東京湾	1.23	2.32	3.6	基準値以下
984	平成24年12月27日	12月24日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
985	平成24年12月27日	12月20日	スズキ	太東漁港	外房沖	検出せず	9.11	9.1	基準値以下
986	平成24年12月27日	12月20日	ヒラメ	太東漁港	外房沖	0.644	1.71	2.4	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
987	平成24年12月27日	12月24日	キンメダイ	浜行川漁港	外房沖	検出せず	1.03	1.0	基準値以下
988	平成24年12月27日	12月24日	スズキ	船橋港	東京湾	1.54	3.39	4.9	基準値以下
989	平成24年12月28日	12月25日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
990	平成25年1月10日	1月7日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
991	平成25年1月15日	1月8日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.641	1.01	1.7	基準値以下
992	平成25年1月15日	1月8日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.916	1.18	2.1	基準値以下
993	平成25年1月15日	1月8日	シマガツオ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.642	0.64	基準値以下
994	平成25年1月15日	1月11日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
995	平成25年1月15日	1月9日	ブリ	鴨川漁港	外房沖	0.668	1.32	2.0	基準値以下
996	平成25年1月15日	12月30日	乾のり	—	大佐和漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
997	平成25年1月15日	12月30日	乾のり	—	下洲漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
998	平成25年1月15日	12月30日	乾のり	—	新富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
999	平成25年1月15日	12月30日	乾のり	—	富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1000	平成25年1月15日	12月30日	乾のり	—	木更津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1001	平成25年1月15日	12月30日	乾のり	—	中里漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1002	平成25年1月15日	12月30日	乾のり	—	江川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1003	平成25年1月15日	12月30日	乾のり	—	久津間漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1004	平成25年1月15日	12月30日	乾のり	—	金田漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1005	平成25年1月15日	12月30日	乾のり	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1006	平成25年1月15日	12月30日	乾のり	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1007	平成25年1月15日	12月30日	乾のり	—	行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1008	平成25年1月17日	1月11日	マアジ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.01	2.14	3.2	基準値以下
1009	平成25年1月18日	1月15日	メジナ	荻生漁港	東京湾	0.799	1.05	1.8	基準値以下
1010	平成25年1月18日	1月9日	ホンモロコ (養殖)(全体)	—	市原市	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1011	平成25年1月18日	1月15日	スッポン** (養殖)(全体)	—	柏市	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1012	平成25年1月18日	1月13日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	7.47	7.5	基準値以下
1013	平成25年1月18日	1月13日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	5.08	5.1	基準値以下
1014	平成25年1月18日	1月13日	ギンブナ (筋肉部)	—	与田浦	4.92	10.1	15	基準値以下
1015	平成25年1月21日	1月18日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1016	平成25年1月21日	1月11日	ヒラメ	太東漁港	外房沖	0.573	1.09	1.7	基準値以下
1017	平成25年1月21日	1月11日	スズキ	太東漁港	外房沖	12.3	26.8	39	基準値以下
1018	平成25年1月21日	1月16日	スズキ	鴨川漁港	外房沖	4.97	9.80	15	基準値以下
1019	平成25年1月23日	1月15日	アサリ	—	中里漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1020	平成25年1月23日	1月16日	アサリ	—	久津間漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1021	平成25年1月23日	1月16日	アサリ	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1022	平成25年1月23日	1月16日	バカガイ	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1023	平成25年1月24日	1月21日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1024	平成25年1月24日	1月22日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	0.575	1.16	1.7	基準値以下
1025	平成25年1月24日	1月19日	ヒラメ	鴨川漁港	外房沖	1.24	2.51	3.8	基準値以下
1026	平成25年1月24日	1月21日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1027	平成25年1月25日	1月21日	マダイ (養殖)(筋肉部)	—	南房総市沖	検出せず	0.626	0.63	基準値以下
1028	平成25年1月25日	1月18日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	検出せず	9.10	9.1	基準値以下
1029	平成25年1月25日	1月18日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	検出せず	10.3	10	基準値以下
1030	平成25年1月25日	1月18日	ギンブナ (筋肉部)	—	印旛沼	14.9	30.5	45	基準値以下
1031	平成25年1月28日	1月25日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1032	平成25年1月31日	1月28日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1033	平成25年1月31日	1月28日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1034	平成25年1月31日	1月28日	ゴマサバ	萩生漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1035	平成25年1月31日	1月28日	スズキ	船橋港	東京湾	1.55	2.84	4.4	基準値以下
1036	平成25年2月1日	1月27日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	5.78	5.8	基準値以下
1037	平成25年2月1日	1月27日	ギンブナ (筋肉部)	—	与田浦	8.82	14.0	23	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1038	平成25年2月1日	1月27日	コイ (筋肉部)	—	与田浦	4.99	8.38	13	基準値以下
1039	平成25年2月4日	1月29日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.531	0.53	基準値以下
1040	平成25年2月4日	1月29日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1041	平成25年2月4日	1月30日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.694	1.64	2.3	基準値以下
1042	平成25年2月4日	2月1日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	0.390	検出せず	0.39	基準値以下
1043	平成25年2月4日	1月27日	ヒラメ	大原漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1044	平成25年2月4日	1月31日	ヒガンフグ	富津漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1045	平成25年2月4日	1月30日	スズキ	小糸川漁港	東京湾	1.08	1.86	2.9	基準値以下
1046	平成25年2月7日	2月4日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1047	平成25年2月8日	2月3日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	7.26	7.3	基準値以下
1048	平成25年2月8日	2月3日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1049	平成25年2月8日	2月3日	ギンブナ (筋肉部)	—	与田浦	検出せず	16.5	17	基準値以下
1050	平成25年2月8日	1月30日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	検出せず	6.82	6.8	基準値以下
1051	平成25年2月8日	1月30日	ギンブナ (筋肉部)	—	印旛沼	16.4	27.7	44	基準値以下
1052	平成25年2月12日	2月7日	スルメイカ*	鴨川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1053	平成25年2月12日	2月7日	マアジ	保田漁港	内房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1054	平成25年2月12日	2月7日	スズキ	船橋港	東京湾	0.910	1.41	2.3	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1055	平成25年2月14日	2月9日	カタクチイワシ (全体)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1056	平成25年2月14日	2月11日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	0.531	0.897	1.4	基準値以下
1057	平成25年2月14日	2月5日	アサリ	—	江川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1058	平成25年2月14日	2月5日	バカガイ	—	江川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1059	平成25年2月14日	2月5日	ハマグリ	—	江川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1060	平成25年2月15日	2月9日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	日立・鹿島沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1061	平成25年2月15日	2月6日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	検出せず	8.01	8.0	基準値以下
1062	平成25年2月15日	2月6日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	5.00	7.11	12	基準値以下
1063	平成25年2月15日	2月6日	ギンブナ (全体)	—	印旛沼	11.3	14.1	25	基準値以下
1064	平成25年2月18日	2月14日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.988	0.99	基準値以下
1065	平成25年2月18日	2月14日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1066	平成25年2月18日	2月13日	ヒジキ(原藻)	—	浜行川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1067	平成25年2月18日	2月12日	ヒジキ(原藻)	—	小湊漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1068	平成25年2月18日	2月11日	ヒラメ	小湊漁港	外房沖	1.62	2.80	4.4	基準値以下
1069	平成25年2月18日	2月9日	アサリ	—	木更津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1070	平成25年2月18日	2月14日	スズキ	船橋港	東京湾	0.846	1.54	2.4	基準値以下
1071	平成25年2月18日	2月14日	スズキ (非流通品)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	43.9	81.8	130	基準値超え

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1072	平成25年2月19日	2月18日	スズキ	大原漁港	外房沖	検出せず	5.41	5.4	基準値以下
1073	平成25年2月20日	2月19日	スズキ	鴨川漁港	外房沖	5.46	11.7	17	基準値以下
1074	平成25年2月20日	2月19日	スズキ	和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1075	平成25年2月20日	2月13日	乾のり	—	下洲漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1076	平成25年2月20日	2月13日	乾のり	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1077	平成25年2月20日	2月13日	乾のり	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1078	平成25年2月20日	2月10日	ホンビノスガイ	—	南行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1079	平成25年2月21日	2月20日	スズキ	岩和田漁港	外房沖	22.8	41.9	65	基準値以下
1080	平成25年2月21日	2月20日	スズキ	和田漁港	外房沖	1.00	3.00	4.0	基準値以下
1081	平成25年2月21日	2月20日	スズキ	千倉漁港	外房沖	2.26	4.93	7.2	基準値以下
1082	平成25年2月21日	2月18日	スズキ	船橋港	東京湾	0.695	1.22	1.9	基準値以下
1083	平成25年2月22日	2月21日	スズキ	岩和田漁港	外房沖	10.2	18.6	29	基準値以下
1084	平成25年2月22日	2月16日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	8.05	8.1	基準値以下
1085	平成25年2月22日	2月16日	ギンブナ (筋肉部)	—	与田浦	検出せず	12.6	13	基準値以下
1086	平成25年2月22日	2月16日	コイ (筋肉部)	—	与田浦	5.72	12.8	19	基準値以下
1087	平成25年2月25日	2月22日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1088	平成25年2月25日	2月22日	スズキ	富浦漁港	内房沖	1.30	2.44	3.7	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1089	平成25年2月25日	2月21日	スズキ	船橋港	東京湾	1.09	1.63	2.7	基準値以下
1090	平成25年2月26日	2月25日	スズキ	鴨川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1091	平成25年2月27日	2月21日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1092	平成25年2月27日	2月21日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1093	平成25年2月27日	2月23日	ヒジキ(原藻)	天津漁場	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1094	平成25年2月28日	2月25日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	日立・鹿島沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1095	平成25年2月28日	2月22日	ヒラメ	岩船漁港	外房沖	検出せず	1.46	1.5	基準値以下
1096	平成25年2月28日	2月25日	スズキ	船橋港	東京湾	9.25	18.1	27	基準値以下
1097	平成25年3月1日	2月26日	ヒジキ(原藻)	—	白浜漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1098	平成25年3月1日	2月24日	モツゴ (全体)	—	与田浦	6.25	検出せず	6.3	基準値以下
1099	平成25年3月1日	2月24日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1100	平成25年3月1日	2月24日	ギンブナ (筋肉部)	—	与田浦	5.17	11.0	16	基準値以下
1101	平成25年3月1日	2月20日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	5.00	10.5	16	基準値以下
1102	平成25年3月1日	2月20日	ギンブナ (筋肉部)	—	印旛沼	10.6	20.4	31	基準値以下
1103	平成25年3月4日	2月26日	カツオ	銚子漁港	千葉県沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1104	平成25年3月4日	2月26日	チダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.843	0.8	基準値以下
1105	平成25年3月4日	2月26日	マトウダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1106	平成25年3月4日	2月24日	ホウボウ	大原漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1107	平成25年3月4日	2月27日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	0.753	0.75	基準値以下
1108	平成25年3月4日	2月27日	ヒジキ(原藻)	—	千倉漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1109	平成25年3月7日	3月4日	スズキ	船橋港	東京湾	0.833	1.39	2.2	基準値以下
1110	平成25年3月7日	2月26日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1111	平成25年3月7日	2月26日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	6.58	8.77	15	基準値以下
1112	平成25年3月7日	2月26日	ギンブナ (筋肉部)	—	印旛沼	14.4	19.1	34	基準値以下
1113	平成25年3月8日	3月7日	スズキ	船形漁港	東京湾	0.828	1.74	2.6	基準値以下
1114	平成25年3月11日	3月5日	チダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	6.11	6.1	基準値以下
1115	平成25年3月11日	3月5日	マコガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	4.85	4.9	基準値以下
1116	平成25年3月11日	3月4日	乾のり	—	大佐和漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1117	平成25年3月11日	3月4日	乾のり	—	下洲漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1118	平成25年3月11日	3月4日	乾のり	—	新富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1119	平成25年3月11日	3月4日	乾のり	—	富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1120	平成25年3月11日	3月1日	乾のり	—	木更津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1121	平成25年3月11日	3月1日	乾のり	—	久津間漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1122	平成25年3月11日	3月1日	乾のり	—	金田漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1123	平成25年3月11日	3月1日	乾のり	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1124	平成25年3月11日	3月1日	乾のり	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1125	平成25年3月11日	3月1日	乾のり	—	行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1126	平成25年3月13日	3月12日	スズキ	岩和田漁港	外房沖	0.530	1.26	1.8	基準値以下
1127	平成25年3月13日	3月4日	アサリ	—	久津間漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1128	平成25年3月15日	3月10日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	5.11	5.1	基準値以下
1129	平成25年3月15日	3月10日	ギンブナ (筋肉部)	—	与田浦	検出せず	15.7	16	基準値以下
1130	平成25年3月15日	3月10日	コイ (筋肉部)	—	与田浦	4.88	9.26	14	基準値以下
1131	平成25年3月15日	3月8日	モツゴ (全体)	—	手賀沼	22.0	35.9	58	基準値以下
1132	平成25年3月15日	3月8日	スジエビ (全体)	—	手賀沼	13.5	49.3	63	基準値以下
1133	平成25年3月15日	3月8日	ギンブナ (筋肉部)	—	手賀沼	65.4	113	180	基準値超え
1134	平成25年3月18日	3月12日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1135	平成25年3月18日	3月12日	チダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1136	平成25年3月21日	3月16日	スズキ	大原漁港	外房沖	1.31	2.83	4.1	基準値以下
1137	平成25年3月21日	3月18日	ゴマサバ	菰生漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1138	平成25年3月21日	3月10日	アサリ	—	木更津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1139	平成25年3月21日	3月11日	アサリ	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1140	平成25年3月21日	3月11日	バカガイ	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1141	平成25年3月21日	3月17日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	1.03	1.0	基準値以下
1142	平成25年3月21日	3月11日	ハマグリ	—	南行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1143	平成25年3月21日	3月16日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1144	平成25年3月21日	3月16日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1145	平成25年3月21日	3月16日	ギンブナ	—	与田浦	検出せず	15.3	15	基準値以下
1146	平成25年3月21日	3月12日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1147	平成25年3月21日	3月12日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	検出せず	6.35	6.4	基準値以下
1148	平成25年3月25日	3月20日	チダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1149	平成25年3月25日	3月20日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1150	平成25年3月27日	3月26日	スズキ	岩和田漁港	外房沖	0.435	1.39	1.8	基準値以下
1151	平成25年3月27日	3月26日	スズキ	鴨川漁港	外房沖	0.980	2.07	3.1	基準値以下
1152	平成25年3月28日	3月24日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1153	平成25年3月28日	3月25日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	0.894	0.89	基準値以下
1154	平成25年4月1日	3月26日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	1.430	1.4	基準値以下
1155	平成25年4月1日	3月26日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1156	平成25年4月2日	4月1日	スズキ	岩和田漁港	外房沖	0.947	1.92	2.9	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1157	平成25年4月2日	4月1日	スズキ	千倉漁港	外房沖	検出せず	2.53	2.5	基準値以下
1158	平成25年4月4日	4月1日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	0.999	1.0	基準値以下
1159	平成25年4月4日	4月1日	スズキ	船橋港	東京湾	0.879	1.47	2.3	基準値以下
1160	平成25年4月5日	3月31日	ギンブナ	—	与田浦	検出せず	10.6	11	基準値以下
1161	平成25年4月5日	3月31日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1162	平成25年4月5日	3月31日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1163	平成25年4月8日	4月5日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1164	平成25年4月8日	4月4日	スズキ	船橋港	東京湾	0.917	1.38	2.3	基準値以下
1165	平成25年4月8日	4月4日	ブリ	鴨川漁港	外房沖	1.67	3.54	5.2	基準値以下
1166	平成25年4月10日	4月7日	アユ (養殖・放流用)(全体)	—	柏市	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1167	平成25年4月11日	4月8日	キンメダイ	浜行川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1168	平成25年4月12日	4月3日	ギンブナ	—	印旛沼	12.9	34.1	47	基準値以下
1169	平成25年4月12日	4月3日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	5.63	13.5	19	基準値以下
1170	平成25年4月12日	4月3日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	4.56	13.2	18	基準値以下
1171	平成25年4月12日	4月5日	乾のり	—	新富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1172	平成25年4月12日	4月5日	乾のり	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1173	平成25年4月12日	4月5日	乾のり	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1174	平成25年4月15日	4月5日	バカガイ	—	金田漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1175	平成25年4月15日	4月8日	イシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	1.08	1.1	基準値以下
1176	平成25年4月15日	4月8日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.817	0.82	基準値以下
1177	平成25年4月15日	4月8日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.09	2.22	3.3	基準値以下
1178	平成25年4月15日	4月11日	スズキ	船橋港	東京湾	0.836	1.63	2.5	基準値以下
1179	平成25年4月17日	4月5日	ホンビノスガイ	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1180	平成25年4月17日	4月9日	アサリ	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1181	平成25年4月19日	4月14日	ギンブナ	—	与田浦	検出せず	11.8	12	基準値以下
1182	平成25年4月19日	4月14日	モツゴ	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1183	平成25年4月19日	4月14日	コイ	—	与田浦	検出せず	6.22	6.2	基準値以下
1184	平成25年4月19日	4月16日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	0.782	0.78	基準値以下
1185	平成25年4月22日	4月16日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1186	平成25年4月22日	4月16日	マコガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.566	1.19	1.8	基準値以下
1187	平成25年4月22日	4月18日	スズキ	船橋港	東京湾	0.739	1.18	1.9	基準値以下
1188	平成25年4月24日	4月15日	バカガイ	—	江川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1189	平成25年4月24日	4月15日	アサリ	—	江川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1190	平成25年4月24日	4月15日	アサリ	—	富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1191	平成25年4月25日	4月22日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1192	平成25年4月25日	4月23日	スズキ	岩和田漁港	外房沖	0.642	1.39	2.0	基準値以下
1193	平成25年4月25日	4月22日	スズキ	船橋港	東京湾	0.787	1.34	2.1	基準値以下
1194	平成25年4月26日	4月17日	ギンブナ	—	印旛沼	12.7	23.5	36	基準値以下
1195	平成25年4月26日	4月17日	モツゴ	—	印旛沼	5.36	12.3	18	基準値以下
1196	平成25年4月26日	4月17日	コイ	—	印旛沼	28.4	54.6	83	基準値以下
1197	平成25年4月30日	4月23日	イシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1198	平成25年4月30日	4月23日	マコガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.576	0.728	1.3	基準値以下
1199	平成25年4月30日	4月23日	マトウダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1200	平成25年4月30日	4月23日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1201	平成25年4月30日	4月23日	スズキ (非流通品)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1202	平成25年4月30日	4月23日	クロアワビ	川口漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1203	平成25年4月30日	4月25日	マルアジ	船形漁港	内房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1204	平成25年4月30日	4月25日	スズキ	船橋港	東京湾	0.921	1.52	2.4	基準値以下
1205	平成25年5月2日	4月29日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	1.58	1.6	基準値以下
1206	平成25年5月7日	5月1日	トリガイ	小糸川漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1207	平成25年5月9日	5月8日	スズキ	岩和田漁港	外房沖	1.10	2.07	3.2	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1208	平成25年5月10日	5月6日	ギンブナ	—	与田浦	検出せず	14.8	15	基準値以下
1209	平成25年5月10日	5月6日	モツゴ	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1210	平成25年5月10日	5月6日	スジエビ	—	与田浦	検出せず	5.15	5.2	基準値以下
1211	平成25年5月10日	5月6日	スズキ	船橋港	東京湾	0.951	1.06	2.0	基準値以下
1212	平成25年5月13日	5月8日	コモンカスベ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1213	平成25年5月13日	5月8日	スズキ (非流通品)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	2.00	3.68	5.7	基準値以下
1214	平成25年5月13日	5月8日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1215	平成25年5月13日	5月8日	ムシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.505	1.09	1.6	基準値以下
1216	平成25年5月13日	5月7日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.631	0.63	基準値以下
1217	平成25年5月13日	5月7日	メダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.448	0.45	基準値以下
1218	平成25年5月13日	5月8日	スズキ (非流通品)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	1.30	2.76	4.1	基準値以下
1219	平成25年5月13日	5月7日	ヒラメ	太東漁港	外房沖	2.01	4.11	6.1	基準値以下
1220	平成25年5月16日	5月13日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	0.454	0.600	1.1	基準値以下
1221	平成25年5月16日	5月13日	マルアジ	萩生漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1222	平成25年5月17日	5月8日	ギンブナ	—	印旛沼	25.9	51.9	78	基準値以下
1223	平成25年5月17日	5月8日	コイ	—	印旛沼	17.2	40.2	57	基準値以下
1224	平成25年5月17日	5月8日	スジエビ	—	印旛沼	検出せず	12.5	13	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1225	平成25年5月17日	5月13日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	6.24	6.2	基準値以下
1226	平成25年5月17日	5月13日	チダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.627	1.95	2.6	基準値以下
1227	平成25年5月17日	5月13日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	1.19	1.2	基準値以下
1228	平成25年5月17日	5月13日	ムシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.479	0.808	1.3	基準値以下
1229	平成25年5月20日	5月15日	スズキ (非流通品)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	5.14	12.1	17	基準値以下
1230	平成25年5月20日	5月16日	コウイカ	富津漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1231	平成25年5月22日	5月18日	スズキ (非流通品)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	2.08	4.17	6.3	基準値以下
1232	平成25年5月22日	5月13日	アサリ	—	久津間漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1233	平成25年5月22日	5月13日	アサリ	—	中里漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1234	平成25年5月22日	5月13日	アサリ	—	木更津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1235	平成25年5月23日	5月19日	マアナゴ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.628	0.63	基準値以下
1236	平成25年5月23日	5月19日	チダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.655	1.50	2.2	基準値以下
1237	平成25年5月23日	5月19日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.744	0.74	基準値以下
1238	平成25年5月23日	5月19日	マトウダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1239	平成25年5月23日	5月16日	スズキ (非流通品)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	1.13	2.62	3.8	基準値以下
1240	平成25年5月23日	5月16日	ホウボウ	大原漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1241	平成25年5月23日	5月20日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1242	平成25年5月23日	5月20日	ナミガイ	富津漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1243	平成25年5月23日	5月20日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	0.705	0.71	基準値以下
1244	平成25年5月24日	5月19日	ギンブナ	—	与田浦	21.0	30.4	51	基準値以下
1245	平成25年5月24日	5月19日	モツゴ	—	与田浦	検出せず	3.55	3.6	基準値以下
1246	平成25年5月24日	5月19日	コイ	—	与田浦	30.5	46.0	77	基準値以下
1247	平成25年5月24日	5月21日	スズキ (非流通品)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	2.54	5.08	7.6	基準値以下
1248	平成25年5月27日	5月22日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1249	平成25年5月27日	5月23日	スズキ (非流通品)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	1.97	4.77	6.7	基準値以下
1250	平成25年5月27日	5月23日	ブリ	鴨川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1251	平成25年5月29日	5月21日	ホンビノスガイ	—	行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1252	平成25年5月29日	5月23日	ハマグリ	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1253	平成25年5月29日	5月24日	アユ	—	養老川	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1254	平成25年5月29日	5月23日	アユ	—	相川	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1255	平成25年5月30日	5月24日	スズキ (非流通品)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	2.20	4.56	6.8	基準値以下
1256	平成25年5月30日	5月23日	スズキ (非流通品)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.65	4.46	6.1	基準値以下
1257	平成25年5月30日	5月26日	チダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	1.13	1.1	基準値以下
1258	平成25年5月30日	5月26日	マアジ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.769	1.84	2.6	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1259	平成25年5月30日	5月26日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.403	0.785	1.2	基準値以下
1260	平成25年5月30日	5月26日	マトウダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1261	平成25年5月30日	5月24日	スズキ (非流通品)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	3.82	6.95	11	基準値以下
1262	平成25年5月30日	5月23日	スズキ (非流通品)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	1.24	3.16	4.4	基準値以下
1263	平成25年5月30日	5月27日	キンメダイ	松部漁港	外房沖	検出せず	1.06	1.1	基準値以下
1264	平成25年5月30日	5月27日	マサバ	荻生漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1265	平成25年5月30日	5月27日	シリヤケイカ	小糸川漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1266	平成25年5月31日	5月28日	アユ (全体)	—	小櫃川	検出せず	7.66	7.7	基準値以下
1267	平成25年5月31日	5月22日	ギンブナ	—	印旛沼	14.6	22.4	37	基準値以下
1268	平成25年5月31日	5月22日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	検出せず	11.7	12	基準値以下
1269	平成25年5月31日	5月22日	コイ (筋肉部)	—	印旛沼	8.04	20.0	28	基準値以下
1270	平成25年5月31日	5月28日	スズキ (非流通品)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	3.40	6.42	10	基準値以下
1271	平成25年6月6日	6月3日	スズキ (非流通品)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	2.58	6.03	8.6	基準値以下
1272	平成25年6月6日	6月2日	スズキ (非流通品)	—	利根川	4.37	8.78	13	基準値以下
1273	平成25年6月7日	6月1日	ギンブナ	—	与田浦	検出せず	9.50	9.5	基準値以下
1274	平成25年6月7日	6月1日	コイ	—	与田浦	12.4	28.1	41	基準値以下
1275	平成25年6月7日	6月1日	ウナギ (皮付き筋肉部)	—	与田浦	5.79	13.1	19	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1276	平成25年6月7日	6月1日	テナガエビ (全体)	—	利根川(香取市)	4.51	7.93	12	基準値以下
1277	平成25年6月7日	6月1日	ウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	9.26	18.9	28	基準値以下
1278	平成25年6月7日	6月3日	アユ (養殖・放流用)(全体)	—	佐倉市	検出せず	4.17	4.2	基準値以下
1279	平成25年6月7日	6月3日	ウナギ (皮付き筋肉部)	—	江戸川(松戸市)	27.1	59.6	87	基準値以下
1280	平成25年6月7日	6月3日	ウナギ (皮付き筋肉部)	—	江戸川(市川市)	25.8	49.1	75	基準値以下
1281	平成25年6月7日	6月3日	ウナギ (皮付き筋肉部)	—	江戸川(市川市)	12.2	25.4	38	基準値以下
1282	平成25年6月7日	6月3日	ウナギ (皮付き筋肉部)	—	江戸川(市川市)	48.5	86.6	140	基準値超え
1283	平成25年6月10日	6月5日	スズキ (非流通品)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.35	3.21	4.6	基準値以下
1284	平成25年6月10日	6月6日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1285	平成25年6月10日	6月5日	スズキ (非流通品)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	2.43	5.10	7.5	基準値以下
1286	平成25年6月10日	6月5日	ヒラマサ	岩和田漁港	外房沖	0.384	0.707	1.10	基準値以下
1287	平成25年6月12日	6月6日	アサリ	—	富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1288	平成25年6月12日	6月3日	ウチムラサキ	富津漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1289	平成25年6月12日	6月5日	バカガイ	—	金田漁場(北部)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1290	平成25年6月13日	6月6日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	0.419	0.729	1.1	基準値以下
1291	平成25年6月13日	6月10日	スズキ	船橋港	東京湾	0.471	0.760	1.2	基準値以下
1292	平成25年6月13日	6月8日	スズキ (非流通品)	—	利根川(銚子市)	3.12	6.66	9.80	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1293	平成25年6月14日	6月5日	スジエビ	—	印旛沼	10.5	15.0	26	基準値以下
1294	平成25年6月14日	6月5日	コイ	—	印旛沼	検出せず	7.27	7.3	基準値以下
1295	平成25年6月17日	6月13日	ブリ	富浦漁港	内房沖	検出せず	0.660	0.66	基準値以下
1296	平成25年6月19日	6月18日	スズキ (非流通品)	—	利根川(銚子市)	2.12	5.0	7.1	基準値以下
1297	平成25年6月19日	6月14日	スズキ	鴨川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1298	平成25年6月19日	6月13日	アサリ	—	江川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1299	平成25年6月20日	6月17日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.369	0.993	1.4	基準値以下
1300	平成25年6月20日	6月17日	キンメダイ	浜行川漁港	外房沖	検出せず	0.698	0.70	基準値以下
1301	平成25年6月20日	6月17日	スズキ	船橋港	東京湾	0.710	1.46	2.2	基準値以下
1302	平成25年6月21日	6月13日	ギンブナ	—	利根川(香取市)	13.2	31.6	45	基準値以下
1303	平成25年6月21日	6月11日	ウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	6.73	18.6	25	基準値以下
1304	平成25年6月21日	6月15日	コイ	—	与田浦	検出せず	7.62	7.6	基準値以下
1305	平成25年6月24日	6月16日	ハマグリ	—	金田漁場(南部)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1306	平成25年6月26日	6月20日	ホンビノスガイ	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1307	平成25年6月27日	6月24日	イシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1308	平成25年6月27日	6月23日	スズキ (非流通品)	—	利根川(銚子市)	4.33	8.74	13	基準値以下
1309	平成25年6月27日	6月24日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1310	平成25年6月27日	6月24日	スズキ	船橋港	東京湾	0.719	1.41	2.1	基準値以下
1311	平成25年6月28日	6月21日	モツゴ (全体)	—	手賀沼	19.5	41.0	61	基準値以下
1312	平成25年6月28日	6月21日	コイ	—	手賀沼	72.5	151	220	基準値超え
1313	平成25年7月1日	6月21日～24日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	江戸川(松戸市)	22.4	48.3	71	基準値以下
1314	平成25年7月1日	6月24日	ゲンゴロウブナ	—	江戸川(松戸市)	17.9	37.5	55	基準値以下
1315	平成25年7月1日	6月26日	スズキ (非流通品)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	1.25	2.34	3.6	基準値以下
1316	平成25年7月1日	6月23日	ヒラメ	太東漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1317	平成25年7月1日	6月27日	マサバ	保田漁港	内房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1318	平成25年7月1日	6月26日	スズキ	船橋港	東京湾	0.560	1.21	1.8	基準値以下
1319	平成25年7月4日	7月2日	スズキ (非流通品)	—	利根川(銚子市)	0.845	2.80	3.6	基準値以下
1320	平成25年7月4日	7月2日	スズキ (非流通品)	—	利根川(銚子市)	2.09	4.42	6.5	基準値以下
1321	平成25年7月4日	7月2日	スズキ (非流通品)	—	利根川(銚子市)	3.57	5.85	9.4	基準値以下
1322	平成25年7月4日	7月2日	スズキ (非流通品)	—	利根川(銚子市)	2.89	6.29	9.2	基準値以下
1323	平成25年7月4日	6月30日	スズキ (非流通品)	—	利根川(銚子市)	1.64	3.78	5.4	基準値以下
1324	平成25年7月4日	6月30日	スズキ (非流通品)	—	利根川(銚子市)	1.44	3.73	5.2	基準値以下
1325	平成25年7月4日	6月28日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	0.508	0.864	1.4	基準値以下
1326	平成25年7月4日	7月1日	イシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.487	0.49	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1327	平成25年7月5日	6月30日	ギンブナ	—	与田浦	5.21	11.4	17	基準値以下
1328	平成25年7月5日	6月30日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1329	平成25年7月5日	6月30日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1330	平成25年7月5日	6月30日	ウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	9.71	18.6	28	基準値以下
1331	平成25年7月5日	6月30日	テナガエビ (全体)	—	利根川(香取市)	5.56	10.0	16	基準値以下
1332	平成25年7月5日	7月2日	スズキ (非流通品)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	0.525	1.18	1.7	基準値以下
1333	平成25年7月5日	7月3日	スズキ (非流通品)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	1.07	2.76	3.8	基準値以下
1334	平成25年7月5日	7月2日	マゴチ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1335	平成25年7月5日	7月2日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.863	1.37	2.2	基準値以下
1336	平成25年7月8日	7月3日	スズキ (非流通品)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	0.663	1.91	2.6	基準値以下
1337	平成25年7月10日	7月3日	アサリ	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1338	平成25年7月10日	7月3日	バカガイ	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1339	平成25年7月11日	7月8日	イシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.521	1.10	1.6	基準値以下
1340	平成25年7月12日	7月3日	ギンブナ	—	印旛沼	9.75	22.2	32	基準値以下
1341	平成25年7月12日	7月3日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	検出せず	7.25	7.3	基準値以下
1342	平成25年7月12日	7月3日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	検出せず	6.50	6.5	基準値以下
1343	平成25年7月12日	7月9日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1344	平成25年7月12日	7月9日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.542	0.54	基準値以下
1345	平成25年7月12日	7月9日	ブリ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.545	0.55	基準値以下
1346	平成25年7月16日	7月9日	マゴチ	太東漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1347	平成25年7月16日	7月1日	マアナゴ	大貫漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1348	平成25年7月18日	7月12日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.02	2.82	3.8	基準値以下
1349	平成25年7月18日	7月9日	クロアワビ	川津漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1350	平成25年7月18日	7月9日	アサリ	—	中里漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1351	平成25年7月19日	7月6日	ウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	6.16	15.0	21	基準値以下
1352	平成25年7月19日	7月14日	ギンブナ (筋肉部)	—	与田浦	5.42	11.4	17	基準値以下
1353	平成25年7月19日	7月14日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1354	平成25年7月19日	7月14日	コイ (筋肉部)	—	与田浦	7.88	14.8	23	基準値以下
1355	平成25年7月19日	7月16日	チョウセンハマグリ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1356	平成25年7月19日	7月16日	シロギス	萩生漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1357	平成25年7月19日	7月16日	イシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.906	0.91	基準値以下
1358	平成25年7月19日	7月13日	スズキ	—	利根川(銚子市)	1.04	2.02	3.1	基準値以下
1359	平成25年7月19日	7月16日	スズキ	—	利根川(銚子市)	1.13	3.18	4.3	基準値以下
1360	平成25年7月22日	7月17日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.659	1.50	2.2	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1361	平成25年7月22日	7月17日	マトウダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	3.09	5.90	9.0	基準値以下
1362	平成25年7月22日	7月17日～18日	スズキ	—	利根川(銚子市)	1.58	3.48	5.1	基準値以下
1363	平成25年7月22日	7月17日	スズキ	—	利根川(銚子市)	1.79	3.99	5.8	基準値以下
1364	平成25年7月24日	7月18日	アサリ	—	木更津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1365	平成25年7月24日	7月19日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	江戸川(市川市)	13.4	28.9	42	基準値以下
1366	平成25年7月24日	7月19日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	江戸川(市川市)	13.6	28.0	42	基準値以下
1367	平成25年7月24日	7月19日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	江戸川(市川市)	11.4	27.3	39	基準値以下
1368	平成25年7月25日	7月19日	スズキ	—	利根川(銚子市)	1.06	2.54	3.6	基準値以下
1369	平成25年7月25日	7月21日	スズキ	小糸川漁港	東京湾	検出せず	0.856	0.86	基準値以下
1370	平成25年7月26日	7月20～22日	テナガエビ (全体)	—	江戸川(市川市)	4.66	17.5	22	基準値以下
1371	平成25年7月26日	7月19日	ギンブナ	—	手賀沼	35.6	81.4	120	基準値超え
1372	平成25年7月26日	7月19日	モツゴ (全体)	—	手賀沼	14.3	31.6	46	基準値以下
1373	平成25年7月26日	7月19日	スジエビ (全体)	—	手賀沼	16.1	39.9	56	基準値以下
1374	平成25年7月26日	7月17日	ギンブナ	—	印旛沼	11.0	22.8	34	基準値以下
1375	平成25年7月26日	7月17日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	検出せず	7.24	7.2	基準値以下
1376	平成25年7月29日	7月24日	スズキ	—	利根川(銚子市)	4.71	10.6	15	基準値以下
1377	平成25年7月29日	7月24日～25日	スズキ	—	利根川(銚子市)	1.22	2.62	3.8	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1378	平成25年7月29日	7月24日	シログチ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1379	平成25年7月29日	7月24日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.762	1.34	2.1	基準値以下
1380	平成25年7月29日	7月24日	アカエイ	太東漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1381	平成25年7月29日	7月24日	スルメイカ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1382	平成25年7月29日	7月24日	マアジ	鴨川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1383	平成25年7月29日	7月24日	アカカマス	富津漁港	東京湾	検出せず	0.553	0.55	基準値以下
1384	平成25年8月1日	7月25日～26日	スズキ	—	利根川(銚子市)	6.43	14.1	21	基準値以下
1385	平成25年8月1日	7月26日～27日	スズキ	—	利根川(銚子市)	2.87	6.13	9.0	基準値以下
1386	平成25年8月1日	7月28日～29日	スズキ	—	利根川(銚子市)	2.61	6.24	8.9	基準値以下
1387	平成25年8月1日	7月28日	ヒラマサ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1388	平成25年8月2日	7月28日	ギンブナ	—	与田浦	8.01	15.4	23	基準値以下
1389	平成25年8月2日	7月28日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	5.54	5.5	基準値以下
1390	平成25年8月2日	7月28日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1391	平成25年8月2日	7月28日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	5.04	9.67	15	基準値以下
1392	平成25年8月2日	7月28日	テナガエビ (全体)	—	利根川(香取市)	3.59	6.83	10	基準値以下
1393	平成25年8月2日	7月29日～30日	スズキ	—	利根川(銚子市)	11.0	24.7	36	基準値以下
1394	平成25年8月2日	7月28日	ホシザメ	太東漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1395	平成25年8月5日	7月30日～31日	スズキ	—	利根川(銚子市)	1.82	4.37	6.2	基準値以下
1396	平成25年8月5日	7月31日～8月1日	スズキ	—	利根川(銚子市)	1.77	3.65	5.4	基準値以下
1397	平成25年8月5日	8月2日	イセエビ	大原漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1398	平成25年8月5日	8月2日	サザエ	岩船漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1399	平成25年8月5日	8月2日	イセエビ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1400	平成25年8月5日	8月1日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	0.999	1.0	基準値以下
1401	平成25年8月7日	7月22日	ナガマタ(乾燥)	興津港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1402	平成25年8月7日	8月4日	ツノマタ(乾燥)	浜行川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1403	平成25年8月8日	7月30日	ギンブナ	—	印旛沼	11.9	24.2	36	基準値以下
1404	平成25年8月8日	7月30日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	検出せず	6.91	6.9	基準値以下
1405	平成25年8月8日	7月30日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1406	平成25年8月8日	7月31日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1407	平成25年8月8日	7月31日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	検出せず	12.2	12	基準値以下
1408	平成25年8月8日	8月2日	スズキ	—	利根川(銚子市)	1.90	4.11	6.0	基準値以下
1409	平成25年8月8日	8月3日	スズキ	—	利根川(銚子市)	1.67	3.66	5.3	基準値以下
1410	平成25年8月8日	8月5日	スズキ	—	利根川(銚子市)	1.56	4.45	6.0	基準値以下
1411	平成25年8月8日	8月5日	シログチ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1412	平成25年8月8日	8月5日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1413	平成25年8月9日	8月6日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1414	平成25年8月9日	8月6日	メダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1415	平成25年8月9日	8月6日	スズキ	—	利根川(銚子市)	1.49	3.45	4.9	基準値以下
1416	平成25年8月12日	8月7日	スズキ	—	利根川(銚子市)	1.28	3.19	4.5	基準値以下
1417	平成25年8月12日	8月8日	スズキ	—	利根川(銚子市)	0.888	2.61	3.5	基準値以下
1418	平成25年8月12日	8月7日	サザエ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1419	平成25年8月12日	8月7日	イセエビ	川口漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1420	平成25年8月14日	8月6日	アサリ	—	江川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1421	平成25年8月14日	8月6日	ハマグリ	—	江川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1422	平成25年8月15日	8月6日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	江戸川(松戸市)	12.7	30.0	43	基準値以下
1423	平成25年8月15日	8月6日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	江戸川(松戸市)	29.6	62.6	92	基準値以下
1424	平成25年8月15日	8月9日	スズキ	—	利根川(銚子市)	1.52	3.29	4.8	基準値以下
1425	平成25年8月15日	8月10日	スズキ	—	利根川(銚子市)	2.26	5.01	7.3	基準値以下
1426	平成25年8月15日	8月12日	スズキ	—	利根川(銚子市)	1.29	3.64	4.9	基準値以下
1427	平成25年8月22日	8月16日	スズキ	—	利根川(銚子市)	1.24	2.76	4.0	基準値以下
1428	平成25年8月22日	8月19日	スズキ	—	利根川(銚子市)	1.97	4.27	6.2	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1429	平成25年8月22日	8月18日	クロメバル	浜行川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1430	平成25年8月22日	8月19日	マコガレイ	富津漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1431	平成25年8月23日	8月20日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1432	平成25年8月23日	8月20日	メダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1433	平成25年8月26日	8月22日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1434	平成25年8月26日	8月22日	ショウサイフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1435	平成25年8月26日	8月22日	トビヌメリ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1436	平成25年8月26日	8月21日	アオメエソ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.502	0.50	基準値以下
1437	平成25年8月26日	8月21日	ユメカサゴ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1438	平成25年8月26日	8月22日	スズキ	—	利根川(銚子市)	1.39	3.03	4.4	基準値以下
1439	平成25年8月26日	8月19日	アラメ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1440	平成25年8月26日	8月22日	ゴマサバ	鴨川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1441	平成25年8月28日	8月23日	スルメイカ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1442	平成25年8月28日	8月23日	ヤナギダコ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1443	平成25年8月28日	8月23日	シライトマキバイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1444	平成25年8月28日	8月21日	ホンビノスガイ	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1445	平成25年8月28日	8月22日	アサリ	—	金田漁場(北部)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1446	平成25年8月28日	8月22日	アサリ	—	金田漁場(南部)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1447	平成25年8月28日	8月22日	バカガイ	—	金田漁場(北部)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1448	平成25年8月28日	8月23日	ガンゾウビラメ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1449	平成25年8月28日	8月23日	アカエイ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	1.00	2.33	3.3	基準値以下
1450	平成25年8月28日	8月23日	ヤリヌメリ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1451	平成25年8月28日	8月23日	ショウサイフグ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.669	0.67	基準値以下
1452	平成25年8月28日	8月23日	イシガレイ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.594	0.59	基準値以下
1453	平成25年8月28日	8月23日	ヒラメ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1454	平成25年8月28日	8月23日	クロウシノシタ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1455	平成25年8月28日	8月23日	ホウボウ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1456	平成25年8月28日	8月23日	マダイ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1457	平成25年8月28日	8月23日	クロウシノシタ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1458	平成25年8月28日	8月23日	コモンカスベ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1459	平成25年8月29日	8月22日	ギンブナ	—	手賀沼	57.2	127	180	基準値超え
1460	平成25年8月29日	8月22日	コイ	—	手賀沼	60.4	136	200	基準値超え
1461	平成25年8月29日	8月22日	モツゴ (全体)	—	手賀沼	10.6	35.6	46	基準値以下
1462	平成25年8月29日	8月22日	スジエビ (全体)	—	手賀沼	23.7	47.7	71	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1463	平成25年8月29日	8月20日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(神崎町)	6.93	13.1	20	基準値以下
1464	平成25年8月29日	8月26日	ヒラメ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1465	平成25年8月29日	8月26日	イシガレイ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1466	平成25年8月29日	8月26日	ホウボウ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1467	平成25年8月29日	8月26日	クロウシノシタ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1468	平成25年8月29日	8月26日	ホシザメ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1469	平成25年8月29日	8月26日	ガンゾウビラメ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1470	平成25年8月29日	8月26日	アカエイ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	1.50	3.91	5.4	基準値以下
1471	平成25年8月29日	8月26日	マダイ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.393	0.39	基準値以下
1472	平成25年8月29日	8月26日	ショウサイフグ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1473	平成25年8月29日	8月26日	ヒラメ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1474	平成25年8月29日	8月23日	スズキ	—	利根川(銚子市)	1.55	2.86	4.4	基準値以下
1475	平成25年8月29日	8月24日	スズキ	—	利根川(銚子市)	1.12	2.37	3.5	基準値以下
1476	平成25年8月29日	8月26日	スズキ	—	利根川(銚子市)	2.67	5.98	8.7	基準値以下
1477	平成25年8月29日	8月25日	テングサ	浜行川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1478	平成25年8月30日	8月26日	マアジ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1479	平成25年8月30日	8月25日	ゴマサバ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1480	平成25年8月30日	8月26日	スルメイカ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1481	平成25年8月30日	8月25日	ボタンエビ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1482	平成25年9月2日	8月29日	スズキ	—	利根川(銚子市)	0.847	2.39	3.2	基準値以下
1483	平成25年9月5日	8月31日	ギンブナ	—	与田浦	5.17	11.0	16	基準値以下
1484	平成25年9月5日	8月30日	コイ	—	与田浦	検出せず	13.5	14	基準値以下
1485	平成25年9月5日	8月31日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1486	平成25年9月5日	8月26日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	江戸川(市川市)	13.2	38.8	52	基準値以下
1487	平成25年9月5日	8月31日	スズキ	—	利根川(銚子市)	1.19	2.42	3.6	基準値以下
1488	平成25年9月5日	9月2日	スルメイカ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1489	平成25年9月6日	9月2日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1490	平成25年9月6日	9月2日	ショウサイフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1491	平成25年9月6日	9月3日	イセエビ	鴨川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1492	平成25年9月9日	9月5日	スズキ	—	利根川(銚子市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1493	平成25年9月11日	9月3日	アサリ	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1494	平成25年9月11日	9月3日	アサリ	—	木更津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1495	平成25年9月12日	9月9日	スズキ	—	利根川(銚子市)	6.52	13.6	20	基準値以下
1496	平成25年9月12日	9月9日	イセエビ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1497	平成25年9月13日	9月10日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1498	平成25年9月13日	9月9日	コモンカスベ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1499	平成25年9月13日	9月9日	クロウシノシタ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1500	平成25年9月13日	9月10日	スズキ	—	利根川(銚子市)	2.57	5.69	8.3	基準値以下
1501	平成25年9月17日	9月11日	スズキ	—	利根川(銚子市)	1.12	2.97	4.1	基準値以下
1502	平成25年9月17日	9月12日	スズキ	—	利根川(銚子市)	3.17	7.56	11	基準値以下
1503	平成25年9月17日	9月11日	スズキ	小糸川漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1504	平成25年9月17日	9月11日	マアナゴ	大貫漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1505	平成25年9月17日	9月6日	ホンビノスガイ	—	行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1506	平成25年9月20日	9月11日	ニホンウナギ	—	利根川(香取市)	検出せず	8.71	8.7	基準値以下
1507	平成25年9月24日	9月19日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1508	平成25年9月24日	9月19日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1509	平成25年9月24日	9月19日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1510	平成25年9月24日	9月18日	スズキ	—	利根川(銚子市)	1.16	2.57	3.7	基準値以下
1511	平成25年9月24日	9月19日	スズキ	—	利根川(銚子市)	2.60	5.61	8.2	基準値以下
1512	平成25年9月26日	9月22日	ギンブナ	—	印旛沼	7.19	15.7	23	基準値以下
1513	平成25年9月26日	9月22日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	5.27	9.85	15	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品 目	漁 港	漁 場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1514	平成25年9月26日	9月18日	モツゴ (全体)	—	手賀沼	18.1	31.7	50	基準値以下
1515	平成25年9月26日	9月18日	ギンブナ	—	手賀沼	58.9	147	210	基準値超え
1516	平成25年9月26日	9月23日	マダイ	興津港	外房沖	検出せず	0.449	0.5	基準値以下
1517	平成25年9月26日	9月18日	アサリ	富津漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1518	平成25年9月26日	9月17日	アサリ	—	久津間漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1519	平成25年9月26日	9月18日	アサリ	—	中里漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1520	平成25年9月26日	9月18日	ハマグリ	—	中里漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1521	平成25年9月27日	9月20日	スズキ	—	利根川(銚子市)	4.48	11.1	16	基準値以下
1522	平成25年9月27日	9月21日	スズキ	—	利根川(銚子市)	1.37	3.75	5.1	基準値以下
1523	平成25年9月27日	9月24日	スズキ	—	利根川(銚子市)	1.82	4.25	6.1	基準値以下
1524	平成25年9月30日	9月25日	スズキ	—	利根川(銚子市)	検出せず	5.68	5.7	基準値以下
1525	平成25年9月30日	9月25日	マアジ	萩生漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1526	平成25年9月30日	9月25日	ゴマサバ	萩生漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1527	平成25年9月30日	9月25日	ワカサギ	—	高滝湖(市原市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1528	平成25年10月3日	9月24日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	検出せず	10.5	11	基準値以下
1529	平成25年10月3日	9月29日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.52	3.51	5.0	基準値以下
1530	平成25年10月3日	9月29日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品 目	漁 港	漁 場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1531	平成25年10月3日	9月29日	コモンカスベ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1532	平成25年10月3日	9月29日	マコガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1533	平成25年10月3日	9月28日	スズキ	—	利根川(銚子市)	1.43	2.85	4.3	基準値以下
1534	平成25年10月10日	10月4日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1535	平成25年10月10日	10月5日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	検出せず	8.68	8.7	基準値以下
1536	平成25年10月10日	10月5日	スジエビ (全体)	—	利根川(香取市)	検出せず	6.82	6.8	基準値以下
1537	平成25年10月10日	10月3日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(東庄町)	検出せず	7.80	7.8	基準値以下
1538	平成25年10月10日	9月30日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	江戸川(市川市)	10.8	25.1	36	基準値以下
1539	平成25年10月10日	10月5日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	与田浦	検出せず	9.62	9.6	基準値以下
1540	平成25年10月10日	10月5日	ギンブナ	—	与田浦	検出せず	12.4	12	基準値以下
1541	平成25年10月10日	10月5日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1542	平成25年10月10日	10月6日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1543	平成25年10月10日	10月6日	ショウサイフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1544	平成25年10月10日	10月6日	マアジ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1545	平成25年10月10日	10月7日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	0.969	1.0	基準値以下
1546	平成25年10月10日	10月7日	マアジ	鴨川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1547	平成25年10月10日	10月7日	ゴマサバ	鴨川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1548	平成25年10月11日	10月8日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.391	0.662	1.1	基準値以下
1549	平成25年10月15日	10月10日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1550	平成25年10月15日	10月8日	ヒラメ	太東漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1551	平成25年10月15日	10月8日	キンメダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	0.901	0.90	基準値以下
1552	平成25年10月17日	9月中旬	コイ	—	印旛沼	13.7	29.9	44	基準値以下
1553	平成25年10月17日	9月中旬	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	印旛沼	10.7	25.1	36	基準値以下
1554	平成25年10月17日	10月10日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(銚子市)	22.1	51.7	74	基準値以下
1555	平成25年10月17日	10月10日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(銚子市)	12.7	23.7	36	基準値以下
1556	平成25年10月17日	10月10日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(銚子市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1557	平成25年10月17日	10月14日	ホンモロコ (養殖)(全体)	—	君津市	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1558	平成25年10月17日	10月14日	カツオ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	0.410	0.4	基準値以下
1559	平成25年10月17日	10月10日	アサリ	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1560	平成25年10月17日	10月10日	ホンビノスガイ	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1561	平成25年10月18日	10月11日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1562	平成25年10月18日	10月15日	マアジ	菰生漁港	東京湾	検出せず	0.558	0.6	基準値以下
1563	平成25年10月18日	10月14日	スズキ	船橋港	東京湾	2.00	4.97	7.0	基準値以下
1564	平成25年10月18日	10月14日	シログチ	船橋港	東京湾	検出せず	0.587	0.6	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1565	平成25年10月21日	10月10日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	検出せず	11.4	11	基準値以下
1566	平成25年10月21日	10月14日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(東庄町)	6.17	8.93	15	基準値以下
1567	平成25年10月23日	10月15日	アサリ	—	金田漁場(北部)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1568	平成25年10月23日	10月15日	アサリ	—	金田漁場(南部)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1569	平成25年10月23日	10月15日	ハマグリ	—	江川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1570	平成25年10月24日	10月18日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	検出せず	9.62	9.6	基準値以下
1571	平成25年10月24日	10月14日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(東庄町)	検出せず	8.85	8.9	基準値以下
1572	平成25年10月24日	10月15日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	江戸川(市川市)	検出せず	21.7	22	基準値以下
1573	平成25年10月24日	10月21日	スズキ	船橋港	東京湾	0.538	1.10	1.6	基準値以下
1574	平成25年10月25日	10月21日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1575	平成25年10月25日	10月21日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	2.71	6.08	8.8	基準値以下
1576	平成25年10月25日	10月21日	マコガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.727	0.73	基準値以下
1577	平成25年10月25日	10月21日	チダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.461	0.46	基準値以下
1578	平成25年10月28日	10月18日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(銚子市)	18.2	42.3	61	基準値以下
1579	平成25年10月28日	10月23日	アカカマス	富津漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1580	平成25年10月28日	10月22日	メダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1581	平成25年10月30日	10月21日	ホンビノスガイ	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1582	平成25年10月31日	10月23日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	4.73	11.8	17	基準値以下
1583	平成25年10月31日	10月23日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(東庄町)	12.9	40.9	54	基準値以下
1584	平成25年10月31日	10月24日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(東庄町)	41.7	95.5	140	基準値超え
1585	平成25年10月31日	10月24日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(銚子市)	検出せず	10.9	11	基準値以下
1586	平成25年10月31日	10月24日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(銚子市)	8.70	28.6	37	基準値以下
1587	平成25年10月31日	10月24日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(銚子市)	8.75	22.5	31	基準値以下
1588	平成25年10月31日	10月28日	スズキ	—	利根川(銚子市)	1.57	3.98	5.6	基準値以下
1589	平成25年10月31日	10月28日	イサキ	興津港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1590	平成25年11月1日	10月29日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.01	2.02	3.0	基準値以下
1591	平成25年11月1日	10月29日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1592	平成25年11月1日	10月29日	イシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1593	平成25年11月1日	10月29日	マコガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1594	平成25年11月7日	10月31日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(東庄町)	検出せず	8.04	8.0	基準値以下
1595	平成25年11月7日	11月4日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	0.937	0.94	基準値以下
1596	平成25年11月8日	10月31日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	検出せず	8.12	8.1	基準値以下
1597	平成25年11月8日	11月3日	コイ	—	与田浦	検出せず	12.6	13	基準値以下
1598	平成25年11月8日	11月3日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	5.50	5.5	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1599	平成25年11月8日	11月1日	スズキ	—	利根川(銚子市)	7.70	19.3	27	基準値以下
1600	平成25年11月8日	11月5日	マアジ	鴨川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1601	平成25年11月8日	11月5日	ゴマサバ	鴨川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1602	平成25年11月11日	11月2日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(銚子市)	8.95	19.9	29	基準値以下
1603	平成25年11月11日	11月2日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(銚子市)	14.7	40.4	55	基準値以下
1604	平成25年11月11日	11月6日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1605	平成25年11月11日	11月7日	イシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1606	平成25年11月11日	11月7日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1607	平成25年11月11日	11月7日	アカシタビラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1608	平成25年11月11日	11月7日	スズキ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	1.64	1.6	基準値以下
1609	平成25年11月11日	11月5日	マダイ	大原漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1610	平成25年11月11日	11月6日	クロダイ	富津漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1611	平成25年11月13日	11月5日	アサリ	—	久津間漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1612	平成25年11月13日	11月5日	アサリ	—	木更津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1613	平成25年11月14日	11月7日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(東庄町)	41.9	91.5	130	基準値超え
1614	平成25年11月14日	11月7日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(東庄町)	検出せず	12.2	12	基準値以下
1615	平成25年11月14日	11月11日	ホンモロコ (養殖)(全体)	—	君津市	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1616	平成25年11月14日	11月8日	ホンモロコ (養殖)(全体)	—	千葉市	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1617	平成25年11月14日	11月8日	ホンモロコ (養殖)(全体)	—	千葉市	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1618	平成25年11月14日	11月10日	ムツ	興津港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1619	平成25年11月14日	11月11日	マアナゴ	大貫漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1620	平成25年11月15日	11月12日	マアジ	鴨川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1621	平成25年11月15日	11月12日	ウルメイワシ	鴨川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1622	平成25年11月18日	11月9日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(銚子市)	12.1	34.1	46	基準値以下
1623	平成25年11月18日	11月9日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(銚子市)	19.7	51.3	71	基準値以下
1624	平成25年11月18日	11月9日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(銚子市)	7.96	16.6	25	基準値以下
1625	平成25年11月18日	11月13日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1626	平成25年11月18日	11月13日	イシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.700	0.70	基準値以下
1627	平成25年11月18日	11月13日	アカカマス	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1628	平成25年11月18日	11月13日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1629	平成25年11月18日	11月14日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.407	0.41	基準値以下
1630	平成25年11月18日	11月14日	イセエビ	大原漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1631	平成25年11月18日	11月13日	キンメダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1632	平成25年11月20日	11月13日	アサリ	—	南行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1633	平成25年11月20日	11月13日	ホンビノスガイ	—	南行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1634	平成25年11月20日	11月14日	アサリ	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1635	平成25年11月20日	11月14日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(銚子市)	19.3	47.4	67	基準値以下
1636	平成25年11月21日	11月14日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	6.32	13.3	20	基準値以下
1637	平成25年11月21日	11月13日	乾のり	—	行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1638	平成25年11月21日	11月9日	乾のり	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1639	平成25年11月21日	11月17日	乾のり	—	下洲漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1640	平成25年11月21日	11月16日	乾のり	—	大佐和漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1641	平成25年11月21日	11月18日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.04	2.46	3.5	基準値以下
1642	平成25年11月21日	11月18日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1643	平成25年11月21日	11月18日	シリヤケイカ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1644	平成25年11月21日	11月18日	アカシタビラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1645	平成25年11月22日	11月15日	乾のり	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1646	平成25年11月22日	11月15日	乾のり	—	金田漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1647	平成25年11月22日	11月16日	乾のり	—	新富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1648	平成25年11月25日	11月16日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(銚子市)	4.22	10.3	15	基準値以下
1649	平成25年11月25日	11月16日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(銚子市)	検出せず	7.39	7.4	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1650	平成25年11月25日	11月16日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(銚子市)	23.6	59.4	83	基準値以下
1651	平成25年11月25日	11月21日	スズキ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	0.738	1.75	2.5	基準値以下
1652	平成25年11月25日	11月21日	ゴマサバ	萩生漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1653	平成25年11月25日	11月21日	シロギス	萩生漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1654	平成25年11月27日	11月18日	アサリ	—	富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1655	平成25年11月28日	11月20日	ギンブナ	—	手賀沼	48.7	116	160	基準値超え
1656	平成25年11月28日	11月20日	コイ	—	手賀沼	52.0	131	180	基準値超え
1657	平成25年11月28日	11月20日	モツゴ (全体)	—	手賀沼	9.46	37.4	47	基準値以下
1658	平成25年11月28日	11月20日	スジエビ (全体)	—	手賀沼	12.5	41.1	54	基準値以下
1659	平成25年11月28日	11月21日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(東庄町)	検出せず	9.51	9.5	基準値以下
1660	平成25年11月28日	11月21日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(東庄町)	6.16	12.9	19	基準値以下
1661	平成25年11月28日	11月25日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1662	平成25年11月28日	11月25日	イシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1663	平成25年11月28日	11月25日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1664	平成25年11月28日	11月25日	クロウシノシタ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1665	平成25年11月28日	11月22日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.07	2.29	3.4	基準値以下
1666	平成25年11月28日	11月25日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.81	4.30	6.1	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1667	平成25年11月28日	11月24日	クロメバル	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1668	平成25年11月29日	11月24日	乾のり	—	久津間漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1669	平成25年11月29日	11月24日	乾のり	—	木更津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1670	平成25年12月2日	11月23日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(銚子市)	39.4	109	150	基準値超え
1671	平成25年12月2日	11月23日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(銚子市)	21.8	40.8	63	基準値以下
1672	平成25年12月2日	11月27日	メダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1673	平成25年12月2日	11月22日	チョウセンハマグリ	鴨川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1674	平成25年12月4日	11月27日	乾のり	—	江川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1675	平成25年12月5日	11月30日	ギンブナ	—	与田浦	5.12	9.31	14	基準値以下
1676	平成25年12月5日	11月30日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1677	平成25年12月5日	11月30日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	4.11	4.1	基準値以下
1678	平成25年12月5日	11月29日	ワカサギ (全体)	—	高滝湖(市原市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1679	平成25年12月5日	12月4日	スジアオノリ(原藻)	—	一宮川(長生村)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1680	平成25年12月5日	12月2日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	4.78	12.6	17	基準値以下
1681	平成25年12月5日	12月2日	イシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.305	0.595	0.90	基準値以下
1682	平成25年12月5日	12月2日	マコガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.446	0.774	1.2	基準値以下
1683	平成25年12月5日	12月2日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1684	平成25年12月5日	12月2日	シリヤケイカ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1685	平成25年12月5日	12月2日	ウルメイワシ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1686	平成25年12月5日	12月2日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	0.900	0.90	基準値以下
1687	平成25年12月5日	12月1日	ハバノリ(原藻)	天津漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1688	平成25年12月5日	12月2日	マルソウダ	千倉漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1689	平成25年12月5日	12月1日	乾のり	—	富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1690	平成25年12月6日	12月3日	スズキ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	0.794	1.97	2.8	基準値以下
1691	平成25年12月6日	12月3日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1692	平成25年12月6日	12月3日	ゴマサバ	鴨川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1693	平成25年12月9日	11月30日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(銚子市)	13.7	40.1	54	基準値以下
1694	平成25年12月9日	12月4日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1695	平成25年12月9日	12月5日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1696	平成25年12月9日	12月5日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1697	平成25年12月9日	12月3日	ウマヅラハギ	大原漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1698	平成25年12月9日	12月4日	ヒラメ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1699	平成25年12月9日	12月4日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	1.22	1.2	基準値以下
1700	平成25年12月9日	12月4日	シリヤケイカ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1701	平成25年12月11日	12月5日	マダコ	大原漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1702	平成25年12月11日	12月2日	アサリ	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1703	平成25年12月11日	12月2日	ホンビノスガイ	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1704	平成25年12月11日	12月2日	アサリ	—	行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1705	平成25年12月12日	12月5日	ギンブナ	—	印旛沼	14.6	37.8	52	基準値以下
1706	平成25年12月12日	12月5日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	検出せず	8.60	8.6	基準値以下
1707	平成25年12月12日	12月5日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	検出せず	10.5	11	基準値以下
1708	平成25年12月12日	12月9日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1709	平成25年12月12日	12月5日	スズキ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	2.91	7.07	10	基準値以下
1710	平成25年12月12日	12月9日	メダイ	浜行川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1711	平成25年12月12日	12月4日	乾のり	—	中里漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1712	平成25年12月13日	12月10日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.424	0.42	基準値以下
1713	平成25年12月13日	12月10日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	5.14	11.8	17	基準値以下
1714	平成25年12月13日	12月10日	マコガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1715	平成25年12月13日	12月10日	ムシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.691	0.69	基準値以下
1716	平成25年12月13日	12月10日	シリヤケイカ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1717	平成25年12月13日	12月7日	ハバノリ(原藻)	鴨川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1718	平成25年12月16日	12月9日	キンメダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	0.455	0.46	基準値以下
1719	平成25年12月16日	12月11日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1720	平成25年12月16日	12月11日	マコガレイ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1721	平成25年12月16日	12月9日	シログチ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1722	平成25年12月18日	12月6日	乾のり	—	行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1723	平成25年12月19日	12月16日	ホンモロコ (養殖)(全体)	—	市原市	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1724	平成25年12月19日	12月16日	ハバノリ(原藻)	大沢漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1725	平成25年12月20日	12月17日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1726	平成25年12月20日	12月17日	スズキ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	1.70	3.47	5.2	基準値以下
1727	平成25年12月20日	12月17日	スズキ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	3.27	8.67	12	基準値以下
1728	平成25年12月24日	12月18日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	5.29	14.1	19	基準値以下
1729	平成25年12月24日	12月18日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	1.00	1.0	基準値以下
1730	平成25年12月24日	12月18日	マコガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.731	0.73	基準値以下
1731	平成25年12月24日	12月18日	シリヤケイカ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1732	平成25年12月24日	12月18日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1733	平成25年12月24日	12月17日	ヒラメ	太東漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1734	平成25年12月24日	12月17日	サザエ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1735	平成25年12月24日	12月18日	スズキ	船橋港	東京湾	0.507	1.16	1.7	基準値以下
1736	平成25年12月24日	12月18日	シリヤケイカ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1737	平成25年12月26日	12月23日	クロマグロ	浜行川漁港	外房沖	検出せず	0.421	0.42	基準値以下
1738	平成25年12月27日	12月24日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	4.57	11.7	16	基準値以下
1739	平成25年12月27日	12月24日	マコガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1740	平成25年12月27日	12月24日	メイトガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.520	0.52	基準値以下
1741	平成25年12月27日	12月24日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1742	平成25年12月27日	12月24日	マトウダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1743	平成25年12月27日	12月24日	マイワシ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.431	0.43	基準値以下
1744	平成25年12月27日	12月24日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1745	平成26年1月6日	12月25日	マイワシ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1746	平成26年1月6日	12月25日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1747	平成26年1月6日	12月25日	カタクチイワシ (全体)	千倉漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1748	平成26年1月9日	1月6日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1749	平成26年1月9日	1月6日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	0.534	0.53	基準値以下
1750	平成26年1月10日	1月7日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	5.47	14.8	20	基準値以下
1751	平成26年1月10日	1月7日	マダコ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1752	平成26年1月10日	1月7日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1753	平成26年1月10日	1月7日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.794	0.79	基準値以下
1754	平成26年1月10日	1月7日	クロウシノシタ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1755	平成26年1月10日	1月7日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1756	平成26年1月14日	1月4日	乾のり	—	行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1757	平成26年1月14日	1月4日	乾のり	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1758	平成26年1月14日	1月4日	乾のり	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1759	平成26年1月14日	1月4日	乾のり	—	金田漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1760	平成26年1月14日	1月4日	乾のり	—	久津間漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1761	平成26年1月14日	1月4日	乾のり	—	江川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1762	平成26年1月14日	1月4日	乾のり	—	中里漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1763	平成26年1月14日	1月4日	乾のり	—	木更津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1764	平成26年1月14日	1月4日	乾のり	—	富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1765	平成26年1月14日	1月4日	乾のり	—	新富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1766	平成26年1月14日	1月4日	乾のり	—	下洲漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1767	平成26年1月14日	1月4日	乾のり	—	大佐和漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1768	平成26年1月14日	1月7日	スズキ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	1.04	3.48	4.5	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1769	平成26年1月14日	1月8日	ヒラメ (養殖)	—	勝浦市	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1770	平成26年1月16日	1月13日	ヒラメ	松部漁港	外房沖	検出せず	0.850	0.85	基準値以下
1771	平成26年1月17日	1月14日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.52	4.25	5.8	基準値以下
1772	平成26年1月17日	1月14日	メイトガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1773	平成26年1月17日	1月14日	ナガレメイトガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1774	平成26年1月17日	1月14日	マトウダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1775	平成26年1月17日	1月14日	シリヤケイカ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1776	平成26年1月17日	1月14日	ネズミゴチ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1777	平成26年1月17日	1月14日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.385	0.39	基準値以下
1778	平成26年1月17日	1月11日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1779	平成26年1月20日	1月15日	ゴマサバ	富浦漁港	内房沖	検出せず	0.362	0.36	基準値以下
1780	平成26年1月20日	1月16日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1781	平成26年1月23日	1月16日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	検出せず	7.47	7.5	基準値以下
1782	平成26年1月23日	1月16日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	3.71	5.77	10	基準値以下
1783	平成26年1月23日	1月16日	ギンブナ (全体)	—	印旛沼	8.52	20.1	29	基準値以下
1784	平成26年1月23日	1月18日	ギンブナ	—	与田浦	4.57	9.94	15	基準値以下
1785	平成26年1月23日	1月18日	コイ	—	与田浦	検出せず	7.37	7.40	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1786	平成26年1月23日	1月18日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	4.64	4.6	基準値以下
1787	平成26年1月23日	1月18日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	5.99	6.0	基準値以下
1788	平成26年1月23日	1月18日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1789	平成26年1月23日	1月20日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1790	平成26年1月23日	1月20日	ワカメ(原藻) (養殖)	松部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1791	平成26年1月24日	1月21日	マダコ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1792	平成26年1月24日	1月21日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.472	0.47	基準値以下
1793	平成26年1月24日	1月21日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.667	0.67	基準値以下
1794	平成26年1月24日	1月21日	マアナゴ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1795	平成26年1月24日	1月21日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	2.37	5.13	7.5	基準値以下
1796	平成26年1月27日	1月22日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1797	平成26年1月27日	1月22日	ヒラメ	岩和田漁港	外房沖	0.442	1.34	1.8	基準値以下
1798	平成26年1月27日	1月22日	メアジ	千倉漁港	外房沖	検出せず	0.476	0.48	基準値以下
1799	平成26年1月27日	1月22日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	0.819	0.82	基準値以下
1800	平成26年1月29日	1月24日	ホウボウ	太東漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1801	平成26年1月29日	1月20日	アサリ	—	南行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1802	平成26年1月29日	1月20日	ホンビノスガイ	—	行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1803	平成26年1月30日	1月23日	ギンブナ	—	手賀沼	46.2	121	170	基準値超え
1804	平成26年1月30日	1月23日	コイ	—	手賀沼	46.0	124	170	基準値超え
1805	平成26年1月30日	1月23日	モツゴ (全体)	—	手賀沼	16.7	44.3	61	基準値以下
1806	平成26年1月30日	1月23日	スジエビ (全体)	—	手賀沼	12.9	31.9	45	基準値以下
1807	平成26年1月30日	1月25日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.617	0.62	基準値以下
1808	平成26年1月30日	1月27日	マサバ	興津港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1809	平成26年1月30日	1月27日	マサバ	荻生漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1810	平成26年1月30日	1月24日	マアナゴ	大貫漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1811	平成26年1月31日	1月28日	マアナゴ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.510	0.51	基準値以下
1812	平成26年1月31日	1月28日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1813	平成26年1月31日	1月28日	ムシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.615	1.37	2.0	基準値以下
1814	平成26年1月31日	1月28日	マダコ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1815	平成26年1月31日	1月28日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.76	4.44	6.2	基準値以下
1816	平成26年1月31日	1月30日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	10.5	27.0	38	基準値以下
1817	平成26年2月3日	2月1日	スズキ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	1.41	4.05	5.5	基準値以下
1818	平成26年2月6日	2月3日	スズキ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	1.67	4.59	6.3	基準値以下
1819	平成26年2月6日	2月2日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1820	平成26年2月6日	2月1日	ヒジキ(原藻)	—	小湊漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1821	平成26年2月7日	2月1日	乾のり	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1822	平成26年2月7日	2月1日	乾のり	—	木更津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1823	平成26年2月7日	2月1日	乾のり	—	下洲漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1824	平成26年2月10日	2月6日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1825	平成26年2月10日	2月1日	マダコ	大原漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1826	平成26年2月10日	2月5日	メダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1827	平成26年2月10日	2月6日	ゴマサバ	鴨川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1828	平成26年2月14日	2月6日	スズキ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	6.46	15.0	21	基準値以下
1829	平成26年2月14日	2月11日	ユメカサゴ	浜行川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1830	平成26年2月14日	2月3日	ハマグリ	—	中里漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1831	平成26年2月14日	2月3日	ホンビノスガイ	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1832	平成26年2月17日	2月11日	アイナメ	千倉漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1833	平成26年2月18日	2月13日	スズキ	鴨川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1834	平成26年2月19日	2月10日	ハマグリ	—	金田漁場(南部)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1835	平成26年2月19日	2月13日	ハマグリ	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1836	平成26年2月20日	2月16日	ギンブナ	—	与田浦	検出せず	8.77	8.8	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1837	平成26年2月20日	2月16日	コイ	—	与田浦	検出せず	6.87	6.9	基準値以下
1838	平成26年2月20日	2月16日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	8.82	8.8	基準値以下
1839	平成26年2月20日	2月17日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.423	0.42	基準値以下
1840	平成26年2月20日	2月17日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	5.23	12.9	18	基準値以下
1841	平成26年2月20日	2月17日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.74	3.04	4.8	基準値以下
1842	平成26年2月20日	2月17日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.839	1.39	2.2	基準値以下
1843	平成26年2月20日	2月16日	ヒジキ(原藻)	—	浜行川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1844	平成26年2月20日	2月17日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1845	平成26年2月21日	2月18日	ヒジキ(原藻)	—	天津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1846	平成26年2月24日	2月19日	スズキ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	1.28	2.66	3.9	基準値以下
1847	平成26年2月24日	2月19日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1848	平成26年2月24日	2月19日	ヒラメ	岩和田漁港	外房沖	0.586	1.75	2.3	基準値以下
1849	平成26年2月24日	2月19日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	1.06	1.1	基準値以下
1850	平成26年2月26日	2月17日	ハマグリ	—	江川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1851	平成26年2月27日	2月20日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	検出せず	6.28	6.3	基準値以下
1852	平成26年2月27日	2月20日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	検出せず	8.98	9.0	基準値以下
1853	平成26年2月27日	2月21日	ギンブナ	—	利根川(神崎町)	検出せず	9.80	9.8	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1854	平成26年2月27日	2月21日	モクズガニ (全体(甲羅を除く))	—	利根川(神崎町)	検出せず	7.35	7.4	基準値以下
1855	平成26年2月27日	2月22日	アイナメ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1856	平成26年2月27日	2月24日	ヒラスズキ	浜行川漁港	外房沖	検出せず	1.56	1.6	基準値以下
1857	平成26年2月27日	2月24日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	0.574	0.57	基準値以下
1858	平成26年2月28日	2月25日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1859	平成26年2月28日	2月25日	シマガツオ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1860	平成26年2月28日	2月24日	ウスメバル	千倉漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	7.57	7.6	基準値以下
1861	平成26年3月3日	2月27日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	5.62	12.8	18	基準値以下
1862	平成26年3月3日	2月27日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.855	0.86	基準値以下
1863	平成26年3月3日	2月27日	ショウサイフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.794	1.90	2.7	基準値以下
1864	平成26年3月3日	2月27日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1865	平成26年3月3日	2月27日	ホシザメ	大原漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1866	平成26年3月3日	2月24日	クロマグロ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	0.623	0.62	基準値以下
1867	平成26年3月3日	2月26日	クロメバル	白子漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1868	平成26年3月5日	2月13日	乾のり	—	南行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1869	平成26年3月6日	3月3日	アコウダイ	浜行川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1870	平成26年3月6日	3月3日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1871	平成26年3月7日	3月4日	カタクチイワシ (全体)	千倉漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1872	平成26年3月10日	3月5日	キアコウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1873	平成26年3月10日	3月5日	ショウサイフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	6.17	6.2	基準値以下
1874	平成26年3月10日	3月5日	マトウダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1875	平成26年3月10日	3月5日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.504	0.50	基準値以下
1876	平成26年3月10日	3月5日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1877	平成26年3月12日	3月8日	エゾイソアイナメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1878	平成26年3月12日	3月5日	アサリ	—	木更津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1879	平成26年3月13日	3月8日	ギンブナ	—	与田浦	検出せず	10.8	11	基準値以下
1880	平成26年3月13日	3月8日	ゲンゴロウブナ	—	与田浦	検出せず	11.3	11	基準値以下
1881	平成26年3月13日	3月8日	コイ	—	与田浦	検出せず	14.3	14	基準値以下
1882	平成26年3月13日	3月8日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1883	平成26年3月13日	3月8日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1884	平成26年3月13日	3月5日	乾のり	—	行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1885	平成26年3月13日	3月5日	乾のり	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1886	平成26年3月13日	3月5日	乾のり	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1887	平成26年3月13日	3月5日	乾のり	—	金田漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1888	平成26年3月13日	3月5日	乾のり	—	久津間漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1889	平成26年3月13日	3月5日	乾のり	—	木更津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1890	平成26年3月13日	3月5日	乾のり	—	富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1891	平成26年3月13日	3月5日	乾のり	—	新富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1892	平成26年3月13日	3月5日	乾のり	—	下洲漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1893	平成26年3月13日	3月5日	乾のり	—	大佐和漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1894	平成26年3月13日	3月10日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1895	平成26年3月13日	3月10日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	1.26	1.3	基準値以下
1896	平成26年3月13日	3月10日	マコガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1897	平成26年3月13日	3月10日	ムシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.635	0.64	基準値以下
1898	平成26年3月13日	3月8日	アイナメ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1899	平成26年3月13日	3月10日	アイナメ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1900	平成26年3月13日	3月9日	スズキ	小糸川漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1901	平成26年3月17日	3月12日	ヒラメ	鴨川漁港	外房沖	1.03	2.85	3.9	基準値以下
1902	平成26年3月17日	3月12日	キンメダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	0.622	0.62	基準値以下
1903	平成26年3月17日	3月11日	コモンカスベ	大原漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1904	平成26年3月20日	3月13日	ギンブナ	—	印旛沼	10.3	21.7	32	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1905	平成26年3月20日	3月13日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	検出せず	7.48	7.5	基準値以下
1906	平成26年3月20日	3月13日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	検出せず	9.42	9.4	基準値以下
1907	平成26年3月20日	3月14日	ギンブナ	—	利根川(神崎町)	5.08	8.52	14	基準値以下
1908	平成26年3月20日	3月14日	モクズガニ (全体(甲羅を除く))	—	利根川(神崎町)	検出せず	6.66	6.7	基準値以下
1909	平成26年3月20日	3月17日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1910	平成26年3月20日	3月17日	ヤリイカ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1911	平成26年3月20日	3月17日	コウイカ	富津漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1912	平成26年3月24日	3月18日	アイナメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.968	3.14	4.1	基準値以下
1913	平成26年3月24日	3月18日	クロウシノシタ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.523	0.52	基準値以下
1914	平成26年3月24日	3月18日	ウマヅラハギ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1915	平成26年3月24日	3月18日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	1.32	1.3	基準値以下
1916	平成26年3月24日	3月18日	マトウダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1917	平成26年3月24日	3月18日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.77	4.57	6.3	基準値以下
1918	平成26年3月24日	3月15日	マダイ	太東漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1919	平成26年3月24日	3月17日	アカエイ	太東漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1920	平成26年3月24日	3月18日	メダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1921	平成26年3月24日	3月12日	アサリ	—	富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1922	平成26年3月27日	3月19日	ギンブナ	—	手賀沼	36.5	102	140	基準値超え
1923	平成26年3月27日	3月19日	コイ	—	手賀沼	54.0	134	190	基準値超え
1924	平成26年3月27日	3月19日	モツゴ (全体)	—	手賀沼	15.3	34.0	49	基準値以下
1925	平成26年3月27日	3月19日	スジエビ (全体)	—	手賀沼	6.09	18.7	25	基準値以下
1926	平成26年3月27日	3月24日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	4.30	10.5	15	基準値以下
1927	平成26年3月27日	3月24日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1928	平成26年3月27日	3月24日	イシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.859	0.86	基準値以下
1929	平成26年3月27日	3月24日	ムシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1930	平成26年3月27日	3月24日	ナガレメイタガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1931	平成26年3月27日	3月24日	マトウダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1932	平成26年3月27日	3月24日	ムラソイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1933	平成26年3月27日	3月24日	クロダイ	波左間漁港	内房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1934	平成26年3月28日	3月25日	アイナメ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1935	平成26年4月7日	4月3日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.614	0.61	基準値以下
1936	平成26年4月7日	4月3日	ウマヅラハギ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1937	平成26年4月7日	4月3日	マトウダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1938	平成26年4月7日	4月3日	チダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	1.23	1.2	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1939	平成26年4月7日	3月28日	イサキ	大原漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1940	平成26年4月10日	4月7日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	0.628	0.63	基準値以下
1941	平成26年4月11日	4月8日	イシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1942	平成26年4月11日	4月8日	マコガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1943	平成26年4月11日	4月8日	ウマヅラハギ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1944	平成26年4月11日	4月8日	シリヤケイカ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1945	平成26年4月11日	4月8日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.579	0.58	基準値以下
1946	平成26年4月14日	4月9日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	0.518	0.52	基準値以下
1947	平成26年4月14日	4月9日	カツオ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1948	平成26年4月17日	4月12日	ゲンゴロウブナ	—	与田浦	検出せず	15.4	15	基準値以下
1949	平成26年4月17日	4月12日	コイ	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1950	平成26年4月17日	4月12日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	11.5	12	基準値以下
1951	平成26年4月17日	4月12日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1952	平成26年4月17日	4月14日	カツオ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1953	平成26年4月17日	4月14日	イシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.833	0.83	基準値以下
1954	平成26年4月17日	4月14日	シリヤケイカ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1955	平成26年4月17日	4月14日	マトウダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1956	平成26年4月17日	4月14日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1957	平成26年4月17日	4月13日	カツオ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1958	平成26年4月17日	4月14日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	1.38	1.4	基準値以下
1959	平成26年4月17日	4月14日	コノシロ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1960	平成26年4月18日	4月10日	ギンブナ	—	利根川(神崎町)	4.95	12.5	17	基準値以下
1961	平成26年4月18日	4月10日	テナガエビ (全体)	—	利根川(神崎町)	検出せず	5.05	5.1	基準値以下
1962	平成26年4月18日	4月10日	モクズガニ (全体)※甲羅を除く	—	利根川(神崎町)	検出せず	6.76	6.8	基準値以下
1963	平成26年4月18日	4月10日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	検出せず	8.11	8.1	基準値以下
1964	平成26年4月18日	4月10日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1965	平成26年4月18日	4月10日	スズキ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	1.62	3.93	5.6	基準値以下
1966	平成26年4月21日	4月15日	ブリ	大原漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1967	平成26年4月21日	4月16日	サザエ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1968	平成26年4月23日	4月14日	ハマグリ	—	江川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1969	平成26年4月24日	4月21日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	1.74	1.7	基準値以下
1970	平成26年4月28日	4月24日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	2.65	6.94	9.6	基準値以下
1971	平成26年4月28日	4月24日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.702	0.70	基準値以下
1972	平成26年4月28日	4月24日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1973	平成26年4月28日	4月24日	メイタガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1974	平成26年4月28日	4月24日	ナガレメイタガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1975	平成26年4月28日	4月24日	コウイカ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1976	平成26年4月28日	4月23日	キンメダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1977	平成26年4月28日	4月23日	スズキ	鴨川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1978	平成26年4月28日	4月23日	スズキ	千倉漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1979	平成26年4月28日	4月19日	ギンブナ	—	江戸川(松戸市)	8.82	20.2	29	基準値以下
1980	平成26年4月28日	4月17日、19日	モクズガニ (全体)※甲羅を除く	—	江戸川(松戸市)	7.89	22.5	30	基準値以下
1981	平成26年5月2日	4月28日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1982	平成26年5月2日	4月28日	イシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1983	平成26年5月2日	4月28日	アカシタビラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1984	平成26年5月2日	4月28日	サルエビ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1985	平成26年5月7日	4月26日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.20	3.37	4.6	基準値以下
1986	平成26年5月7日	4月28日	ヒラメ	太東漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	1.06	1.1	基準値以下
1987	平成26年5月7日	4月30日	アユ (養殖・放流用)(全体)	—	柏市	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1988	平成26年5月12日	5月7日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	1.74	1.7	基準値以下
1989	平成26年5月12日	5月8日	イシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
1990	平成26年5月12日	5月8日	メイタガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.701	0.70	基準値以下
1991	平成26年5月12日	5月8日	マトウダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1992	平成26年5月12日	5月8日	サルエビ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1993	平成26年5月12日	5月8日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1994	平成26年5月12日	5月7日	スズキ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1995	平成26年5月12日	5月7日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	0.896	0.90	基準値以下
1996	平成26年5月12日	5月8日	ヒラメ	鴨川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1997	平成26年5月12日	5月4日	クロアワビ	小湊漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
1998	平成26年5月15日	5月9日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	検出せず	6.98	7.0	基準値以下
1999	平成26年5月15日	5月7日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(神崎町)	検出せず	10.6	11	基準値以下
2000	平成26年5月15日	5月7日	モクズガニ (全体)※甲羅を除く	—	利根川(神崎町)	検出せず	11.1	11	基準値以下
2001	平成26年5月15日	5月7日	コイ	—	利根川(神崎町)	検出せず	24.5	25	基準値以下
2002	平成26年5月15日	5月7日	ギンブナ	—	利根川(神崎町)	検出せず	6.73	6.7	基準値以下
2003	平成26年5月15日	5月7日	テナガエビ (全体)	—	利根川(神崎町)	検出せず	6.93	6.9	基準値以下
2004	平成26年5月15日	5月6日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	栗山川	検出せず	12.9	13	基準値以下
2005	平成26年5月15日	5月6日	モクズガニ (全体)※甲羅を除く	—	栗山川	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2006	平成26年5月15日	5月7日	ドジョウ (全体)	—	栗山川	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2007	平成26年5月15日	5月7日、8日	ギンブナ	—	高谷川(栗山川支流)	6.29	13.2	19	基準値以下
2008	平成26年5月15日	5月7日、8日	コイ	—	高谷川(栗山川支流)	検出せず	13.6	14	基準値以下
2009	平成26年5月15日	5月12日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2010	平成26年5月15日	5月12日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2011	平成26年5月15日	5月12日	ナガレメイタガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2012	平成26年5月15日	5月12日	ムシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.932	0.93	基準値以下
2013	平成26年5月15日	5月12日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2014	平成26年5月15日	5月11日	ヒラメ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2015	平成26年5月15日	5月12日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	0.821	0.82	基準値以下
2016	平成26年5月19日	5月12日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	江戸川(市川市)	5.98	22.3	28	基準値以下
2017	平成26年5月19日	5月1日～4日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	花見川(千葉市)	検出せず	7.14	7.1	基準値以下
2018	平成26年5月19日	5月1日～11日	ウロハゼ (全体)※頭・内臓を除く	—	花見川(千葉市)	検出せず	7.62	7.6	基準値以下
2019	平成26年5月19日	5月15日	スズキ	千倉漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2020	平成26年5月21日	5月15日	ハマグリ	—	中里漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2021	平成26年5月22日	5月19日	マアジ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.883	0.88	基準値以下
2022	平成26年5月22日	5月19日	イシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2023	平成26年5月22日	5月19日	ムシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.672	0.67	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2024	平成26年5月22日	5月19日	マトウダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2025	平成26年5月22日	5月19日	スズキ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	0.585	2.01	2.6	基準値以下
2026	平成26年5月22日	5月19日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2027	平成26年5月22日	5月19日	メダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2028	平成26年5月22日	5月19日	クロダイ	荻生漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2029	平成26年5月22日	5月19日	マサバ	荻生漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2030	平成26年5月22日	5月18日	マアナゴ	大貫漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2031	平成26年5月22日	5月19日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	0.589	0.59	基準値以下
2032	平成26年5月22日	5月12日～17日	テナガエビ (全体)	—	利根川(香取市)	検出せず	6.50	6.5	基準値以下
2033	平成26年5月26日	5月20日	マダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2034	平成26年5月26日	5月22日	スズキ	富津漁港	東京湾	検出せず	0.703	0.70	基準値以下
2035	平成26年5月29日	5月16日	テングサ(乾燥)	浜行川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2036	平成26年5月29日	5月22日	ギンブナ	—	手賀沼	29.3	76.3	110	基準値超え
2037	平成26年5月29日	5月22日	コイ	—	手賀沼	55.2	155	210	基準値超え
2038	平成26年5月29日	5月22日	モツゴ (全体)	—	手賀沼	12.8	39.8	53	基準値以下
2039	平成26年5月29日	5月22日	スジエビ (全体)	—	手賀沼	14.2	34.3	49	基準値以下
2040	平成26年5月29日	5月26日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2041	平成26年5月29日	5月23日	アユ (全体)	—	養老川	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2042	平成26年5月29日	5月26日	アユ (全体)	—	小櫃川(君津市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2043	平成26年5月29日	5月22日	アユ (全体)	—	相川(湊川支流)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2044	平成26年5月29日	5月24日	カタクチイワシ (全体)	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2045	平成26年5月30日	5月23日	モクズガニ (全体)※甲羅を除く	—	江戸川(松戸市)	検出せず	14.0	14	基準値以下
2046	平成26年6月2日	5月29日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2047	平成26年6月2日	5月29日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2048	平成26年6月2日	5月29日	イシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.545	0.55	基準値以下
2049	平成26年6月2日	5月29日	ヒラツメガニ (全体)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2050	平成26年6月2日	5月29日	マゴチ	太東漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2051	平成26年6月2日	5月28日	ヒラマサ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	0.875	0.88	基準値以下
2052	平成26年6月5日	5月30日	スズキ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	2.18	6.05	8.2	基準値以下
2053	平成26年6月5日	6月3日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	0.476	0.48	基準値以下
2054	平成26年6月5日	6月2日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	1.12	1.1	基準値以下
2055	平成26年6月6日	6月3日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.475	0.48	基準値以下
2056	平成26年6月9日	6月4日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.540	0.54	基準値以下
2057	平成26年6月9日	6月4日	マアナゴ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.514	0.711	1.2	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2058	平成26年6月9日	6月5日	キンメダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	0.527	0.53	基準値以下
2059	平成26年6月9日	6月2日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	江戸川(松戸市)	13.6	38.9	53	基準値以下
2060	平成26年6月12日	6月9日	メダイ	浜行川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2061	平成26年6月12日	6月9日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2062	平成26年6月12日	6月9日	コノシロ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2063	平成26年6月13日	6月10日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.69	4.69	6.4	基準値以下
2064	平成26年6月13日	6月10日	マアナゴ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.455	0.46	基準値以下
2065	平成26年6月13日	6月10日	アオメエソ (全体)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2066	平成26年6月16日	6月11日	メダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2067	平成26年6月18日	6月11日	アサリ	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2068	平成26年6月18日	6月12日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	江戸川(市川市)	10.5	33.5	44.0	基準値以下
2069	平成26年6月19日	6月16日	ヒラメ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2070	平成26年6月19日	6月16日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2071	平成26年6月19日	6月11日、13日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	検出せず	9.75	9.8	基準値以下
2072	平成26年6月19日	6月10日、11日、13日	テナガエビ (全体)	—	利根川(香取市)	検出せず	4.82	4.8	基準値以下
2073	平成26年6月19日	6月13日	モクズガニ (全体)※甲羅を除く	—	利根川(香取市)	検出せず	7.64	7.6	基準値以下
2074	平成26年6月20日	6月17日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2075	平成26年6月20日	6月17日	キチジ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2076	平成26年6月23日	6月19日	コモンカスベ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2077	平成26年6月23日	6月14日	コモンカスベ	大原漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2078	平成26年6月23日	6月18日	マゴチ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2079	平成26年6月23日	6月13日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	江戸川(松戸市)	10.7	30.0	41	基準値以下
2080	平成26年6月26日	6月22日	スズキ	—	利根川(銚子市)	2.95	8.72	12	基準値以下
2081	平成26年6月26日	6月22日	スズキ	—	利根川(銚子市)	1.68	4.86	6.5	基準値以下
2082	平成26年6月26日	6月23日	スズキ	—	利根川(銚子市)	0.719	1.68	2.4	基準値以下
2083	平成26年6月26日	6月18日	アカメバル	浜行川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2084	平成26年6月26日	6月23日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	0.646	0.65	基準値以下
2085	平成26年6月26日	6月15日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	印旛沼	8.19	23.1	31	基準値以下
2086	平成26年6月26日	6月19日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(神崎町)	検出せず	11.0	11	基準値以下
2087	平成26年6月26日	6月19日	ギンブナ	—	利根川(神崎町)	検出せず	10.4	10	基準値以下
2088	平成26年6月26日	6月19日	モクズガニ (全体)※甲羅を除く	—	利根川(神崎町)	検出せず	8.38	8.4	基準値以下
2089	平成26年6月26日	6月22日	モクズガニ (全体)※甲羅を除く	—	利根川(栄町)	検出せず	6.98	7.0	基準値以下
2090	平成26年6月26日	6月18日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	7.11	14.8	22	基準値以下
2091	平成26年6月26日	6月19日	ギンブナ	—	利根川(香取市)	検出せず	8.74	8.7	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2092	平成26年6月30日	6月25日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.536	0.54	基準値以下
2093	平成26年6月30日	6月26日	ホシザメ	太東漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	5.95	6.0	基準値以下
2094	平成26年6月30日	6月25日	キンメダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2095	平成26年6月30日	6月25日	クロアワビ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2096	平成26年7月2日	6月24日	アサリ	—	金田漁場(北部)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2097	平成26年7月3日	6月24日	アイナメ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2098	平成26年7月3日	6月30日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2099	平成26年7月4日	6月26日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(銚子市)	検出せず	5.75	5.8	基準値以下
2100	平成26年7月4日	6月26日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(銚子市)	検出せず	12.2	12	基準値以下
2101	平成26年7月4日	6月27日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	江戸川(松戸市)	14.3	31.7	46	基準値以下
2102	平成26年7月4日	6月2日、10日、27日	モクズガニ (全体)※甲羅を除く	—	江戸川(松戸市)	4.86	14.7	20	基準値以下
2103	平成26年7月4日	6月2日、10日、27日	テナガエビ (全体)	—	江戸川(松戸市)	検出せず	8.44	8.4	基準値以下
2104	平成26年7月7日	7月1日	アカメバル	鵜原漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2105	平成26年7月9日	7月2日	ハマグリ	—	江川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2106	平成26年7月10日	7月8日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.478	0.48	基準値以下
2107	平成26年7月10日	7月8日	マゴチ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2108	平成26年7月10日	7月7日	スルメイカ (全体)	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2109	平成26年7月10日	7月1日	ツノマタ(乾燥)	興津港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2110	平成26年7月10日	7月1日	ナガマタ(乾燥)	興津港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2111	平成26年7月10日	7月7日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2112	平成26年7月10日	7月3日	ニホンウナギ (養殖)(皮付き筋肉部)	—	成田市	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2113	平成26年7月10日	7月3日	ナマズ (養殖)	—	成田市	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2114	平成26年7月10日	6月26日	ニホンウナギ (養殖)(皮付き筋肉部)	—	成田市	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2115	平成26年7月10日	4月1日	ナマズ (養殖)	—	南房総市	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2116	平成26年7月10日	7月7日	ニジマス (養殖)	—	柏市	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2117	平成26年7月14日	7月9日	スズキ	小糸川漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2118	平成26年7月16日	7月8日	バカガイ	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2119	平成26年7月16日	7月9日	ホンビノスガイ	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2120	平成26年7月17日	7月15日	ムツ	興津港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2121	平成26年7月17日	7月14日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2122	平成26年7月17日	7月14日	クロダイ	—	利根川(銚子市)	検出せず	1.69	1.7	基準値以下
2123	平成26年7月17日	7月7日	ギンブナ	—	利根川(神崎町)	検出せず	13.7	14	基準値以下
2124	平成26年7月17日	7月7日	コイ	—	利根川(神崎町)	9.65	24.4	34	基準値以下
2125	平成26年7月17日	7月10日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	江戸川(市川市)	5.46	17.5	23	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2126	平成26年7月17日	7月12日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2127	平成26年7月17日	7月12日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	検出せず	6.43	6.4	基準値以下
2128	平成26年7月17日	7月12日	ギンブナ	—	印旛沼	検出せず	17.7	18	基準値以下
2129	平成26年7月17日	7月9日	ギンブナ	—	手賀沼	34.3	87.1	120	基準値超え
2130	平成26年7月17日	7月9日	コイ	—	手賀沼	23.4	62.3	86	基準値以下
2131	平成26年7月17日	7月9日	モツゴ (全体)	—	手賀沼	7.97	22.7	31	基準値以下
2132	平成26年7月17日	7月9日	スジエビ (全体)	—	手賀沼	8.29	32.4	41	基準値以下
2133	平成26年7月18日	7月15日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.525	0.53	基準値以下
2134	平成26年7月18日	7月15日	マゴチ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2135	平成26年7月22日	7月16日	マダイ	大原漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2136	平成26年7月22日	7月16日	スルメイカ (全体)	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2137	平成26年7月22日	7月15日	スズキ	富津漁港	東京湾	検出せず	0.674	0.67	基準値以下
2138	平成26年7月22日	7月13日	アサリ	富津漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2139	平成26年7月25日	7月22日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2140	平成26年7月25日	7月18日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	検出せず	6.89	6.9	基準値以下
2141	平成26年7月28日	7月23日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2142	平成26年7月28日	7月23日	マゴチ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2143	平成26年7月28日	7月23日	ヒラメ	太東漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2144	平成26年7月28日	7月23日	メガイアワビ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2145	平成26年7月28日	7月17日	アサリ	—	中里漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2146	平成26年7月28日	7月14日、17日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	海老川(船橋市)	検出せず	14.9	15	基準値以下
2147	平成26年7月31日	7月28日	マルアジ	荻生漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2148	平成26年7月31日	7月28日	マコガレイ	富津漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2149	平成26年7月31日	7月22日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2150	平成26年8月1日	7月29日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.661	0.66	基準値以下
2151	平成26年8月1日	7月29日	マトウダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2152	平成26年8月1日	7月29日	メダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2153	平成26年8月4日	7月30日	マアナゴ	大貫漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2154	平成26年8月4日	7月22日	ナガマタ(乾燥)	鴨川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2155	平成26年8月6日	8月2日	イセエビ	大原漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2156	平成26年8月6日	8月2日	サザエ	大原漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2157	平成26年8月6日	8月4日	イセエビ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2158	平成26年8月6日	8月4日	サザエ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2159	平成26年8月6日	8月3日	イセエビ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2160	平成26年8月7日	7月31日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(銚子市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2161	平成26年8月13日	7月16日～8月4日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	加茂川(鴨川市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2162	平成26年8月21日	8月18日	カサゴ	白子漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2163	平成26年8月21日	8月15日	アユ (養殖)(全体)	—	柏市	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2164	平成26年8月22日	8月19日	シロメバル	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2165	平成26年8月22日	8月19日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2166	平成26年8月22日	8月19日	イセエビ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2167	平成26年8月22日	8月19日	イセエビ	川口漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2168	平成26年8月25日	8月18日～20日	クロメバル	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2169	平成26年8月25日	8月19日	ムラソイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2170	平成26年8月25日	8月20日	スズキ	富津漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2171	平成26年8月27日	8月21日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	江戸川(市川市)	5.18	16.5	22	基準値以下
2172	平成26年8月27日	8月21日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	江戸川(市川市)	5.70	16.4	22	基準値以下
2173	平成26年8月28日	8月17日	アサリ	—	金田漁場(北部)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2174	平成26年8月28日	8月17日	アサリ	—	金田漁場(南部)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2175	平成26年8月28日	8月17日	ハマグリ	—	金田漁場(南部)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2176	平成26年8月28日	8月21日	アサリ	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品 目	漁 港	漁 場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2177	平成26年8月28日	8月21日	アサリ	—	江川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2178	平成26年8月28日	8月22日	ギンブナ	—	印旛沼	9.29	18.1	27	基準値以下
2179	平成26年8月28日	8月22日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	検出せず	6.01	6.0	基準値以下
2180	平成26年8月28日	8月22日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	検出せず	13.6	14	基準値以下
2181	平成26年8月28日	8月20日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	検出せず	4.77	4.8	基準値以下
2182	平成26年8月28日	8月24日	アカエイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.01	3.34	4.4	基準値以下
2183	平成26年8月28日	8月24日	カガミダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2184	平成26年8月28日	8月24日	コモンカスベ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2185	平成26年8月28日	8月24日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2186	平成26年8月28日	8月24日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2187	平成26年8月28日	8月24日	マトウダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2188	平成26年8月28日	8月24日	ホシザメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	1.39	1.4	基準値以下
2189	平成26年8月28日	8月22日	マアジ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.637	0.64	基準値以下
2190	平成26年8月28日	8月22日	マアジ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2191	平成26年8月28日	8月22日	キアンコウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2192	平成26年8月28日	8月22日	シライトマキバイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2193	平成26年8月28日	8月22日	スルメイカ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2194	平成26年8月28日	8月22日	チダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2195	平成26年8月28日	8月22日	マトウダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2196	平成26年8月28日	8月25日	ヤナギダコ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2197	平成26年8月28日	8月25日	カガミダイ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2198	平成26年8月28日	8月25日	マダイ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2199	平成26年8月28日	8月25日	アカエイ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	1.66	1.7	基準値以下
2200	平成26年8月28日	8月25日	タマガンゾウビラメ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2201	平成26年8月28日	8月25日	ヒラメ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2202	平成26年8月28日	8月25日	ホウボウ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2203	平成26年8月28日	8月24日 8月25日	マダイ	銚子漁港 片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2204	平成26年8月28日	8月24日 8月25日	イシガレイ	銚子漁港 片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2205	平成26年8月28日	8月25日	アユ (養殖)(全体)	—	成田市	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2206	平成26年8月29日	8月25日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	0.885	0.89	基準値以下
2207	平成26年8月29日	8月24日	アカシタビラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2208	平成26年8月29日	8月24日	ショウサイフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2209	平成26年8月29日	8月24日	トビヌメリ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2210	平成26年8月29日	8月24日	ヌメリゴチ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2211	平成26年8月29日	8月24日	ナガレメイタガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2212	平成26年8月29日	8月25日	クロウシノシタ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2213	平成26年8月29日	8月25日	ショウサイフグ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2214	平成26年8月29日	8月25日	ショウサイフグ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2215	平成26年9月1日	8月28日	イセエビ	鴨川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2216	平成26年9月1日	8月27日	マハゼ (全体)※頭・内臓を除く	—	花見川(千葉市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2217	平成26年9月4日	8月27日～31日	ムラソイ	勝浦東部漁港 浜行川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2218	平成26年9月4日	8月28日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(銚子市)	検出せず	5.67	5.7	基準値以下
2219	平成26年9月4日	8月28日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(銚子市)	検出せず	4.93	4.9	基準値以下
2220	平成26年9月8日	9月3日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2221	平成26年9月8日	9月3日	クロウシノシタ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2222	平成26年9月8日	9月3日	ショウサイフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.590	0.59	基準値以下
2223	平成26年9月8日	9月3日	イサキ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2224	平成26年9月11日	9月8日	マイワシ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2225	平成26年9月11日	9月8日	マイワシ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2226	平成26年9月11日	9月8日	マアジ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2227	平成26年9月12日	9月9日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2228	平成26年9月12日	9月9日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2229	平成26年9月12日	9月9日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2230	平成26年9月12日	9月9日	ガンゾウビラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2231	平成26年9月12日	9月9日	マアジ	鴨川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2232	平成26年9月12日	9月3日	アサリ	富津漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2233	平成26年9月12日	9月1日	ホンビノスガイ	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2234	平成26年9月16日	9月8日	スズキ	小糸川漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2235	平成26年9月16日	9月10日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	0.425	0.43	基準値以下
2236	平成26年9月16日	9月9日	オイカワ (全体)	—	養老川	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2237	平成26年9月16日	9月8日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	養老川	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2238	平成26年9月18日	9月8日	アサリ	—	木更津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2239	平成26年9月18日	9月10日	ハマグリ	—	中里漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2240	平成26年9月19日	9月16日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2241	平成26年9月19日	9月16日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2242	平成26年9月19日	9月16日	サルエビ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2243	平成26年9月19日	9月13日	マイワシ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2244	平成26年9月19日	9月16日	ゴマサバ	萩生漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2245	平成26年9月19日	9月12日	ギンブナ	—	手賀沼	29.3	81.2	110	基準値超え
2246	平成26年9月19日	9月12日	コイ	—	手賀沼	40.8	136	180	基準値超え
2247	平成26年9月19日	9月12日	モツゴ (全体)	—	手賀沼	10.8	38.5	49	基準値以下
2248	平成26年9月19日	9月12日	スジエビ (全体)	—	手賀沼	16.8	45.9	63	基準値以下
2249	平成26年9月22日	9月17日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2250	平成26年9月24日	9月18日	アサリ	—	久津間漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2251	平成26年9月24日	9月18日～19日	ワカサギ (全体)	—	高滝湖(市原市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2252	平成26年9月24日	9月19日	ウグイ (全体)※内臓を除く	—	養老川	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2253	平成26年9月26日	9月22日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2254	平成26年9月26日	9月22日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2255	平成26年9月26日	9月22日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2256	平成26年9月26日	9月22日	クロサバフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2257	平成26年9月26日	9月22日	マイワシ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2258	平成26年9月29日	9月20日	マイワシ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2259	平成26年9月29日	9月19日	ヒラスズキ	浜行川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2260	平成26年9月29日	9月24日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2261	平成26年9月29日	9月22日	ゲンゴロウブナ	—	与田浦	検出せず	7.51	7.5	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2262	平成26年9月29日	9月22日	コイ	—	与田浦	検出せず	10.9	11	基準値以下
2263	平成26年9月29日	9月21日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2264	平成26年9月29日	9月21日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2265	平成26年9月29日	9月22日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	検出せず	4.73	4.7	基準値以下
2266	平成26年9月29日	9月22日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2267	平成26年9月29日	9月22日	ギンブナ	—	印旛沼	7.52	15.3	23	基準値以下
2268	平成26年9月29日	9月20日～22日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2269	平成26年9月29日	9月19日～22日	テナガエビ (全体)	—	利根川(香取市)	検出せず	4.38	4.4	基準値以下
2270	平成26年9月29日	9月19日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2271	平成26年10月1日	9月26日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	小櫃川(君津市)	検出せず	4.43	4.4	基準値以下
2272	平成26年10月1日	9月26日	ウグイ (全体)	—	小櫃川(君津市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2273	平成26年10月1日	9月26日	オイカワ (全体)※内臓を除く	—	小櫃川(君津市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2274	平成26年10月1日	9月24日	ヤマトシジミ	—	小櫃川(木更津市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2275	平成26年10月7日	10月1日	マイワシ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2276	平成26年10月7日	10月2日	イセエビ	大原漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2277	平成26年10月7日	10月1日	カツオ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2278	平成26年10月7日	10月2日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	0.457	0.46	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2279	平成26年10月9日	10月1日	アサリ	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2280	平成26年10月9日	10月2日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(東庄町)	検出せず	9.08	9.1	基準値以下
2281	平成26年10月9日	10月1日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(銚子市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2282	平成26年10月9日	10月1日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(銚子市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2283	平成26年10月10日	10月4日	コイ	—	与田浦	検出せず	7.33	7.3	基準値以下
2284	平成26年10月10日	10月4日	ゲンゴロウブナ	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2285	平成26年10月10日	10月4日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2286	平成26年10月10日	10月2日～5日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2287	平成26年10月10日	10月2日～5日	テナガエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2288	平成26年10月10日	10月2日～5日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	検出せず	7.53	7.5	基準値以下
2289	平成26年10月14日	10月9日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.602	1.94	2.5	基準値以下
2290	平成26年10月14日	10月8日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2291	平成26年10月14日	10月9日	マアジ	鴨川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2292	平成26年10月16日	10月8日	バカガイ	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2293	平成26年10月17日	10月11日	ギンブナ	—	印旛沼	6.82	15.3	22	基準値以下
2294	平成26年10月17日	10月11日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	検出せず	6.57	6.6	基準値以下
2295	平成26年10月17日	10月11日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	検出せず	7.56	7.6	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2296	平成26年10月17日	10月10日	モクズガニ (全体)※甲羅を除く	—	利根川(神崎町)	検出せず	5.36	5.4	基準値以下
2297	平成26年10月23日	10月20日	アカカマス	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2298	平成26年10月23日	10月20日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2299	平成26年10月23日	10月20日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2300	平成26年10月23日	10月20日	クロウシノシタ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2301	平成26年10月23日	10月20日	スズキ	富津漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2302	平成26年10月23日	10月20日	コノシロ	船橋港	東京湾	検出せず	0.491	0.49	基準値以下
2303	平成26年10月23日	10月15日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	検出せず	9.77	9.8	基準値以下
2304	平成26年10月24日	10月21日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2305	平成26年10月27日	10月21日	キンメダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2306	平成26年10月27日	10月17日	マアナゴ	大貫漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2307	平成26年10月27日	10月16日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	江戸川(市川市)	検出せず	4.42	4.4	基準値以下
2308	平成26年10月30日	10月27日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2309	平成26年10月30日	10月27日	メイタガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2310	平成26年10月30日	10月27日	ナガレメイタガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2311	平成26年10月30日	10月27日	アカシタビラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2312	平成26年10月30日	10月27日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2313	平成26年10月30日	10月28日	ムツ	興津港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2314	平成26年10月30日	10月27日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2315	平成26年10月31日	10月28日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2316	平成26年11月4日	10月29日	マダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2317	平成26年11月4日	10月29日	ゴマサバ	鴨川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2318	平成26年11月4日	10月25日	アサリ	—	金田漁場(北部)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2319	平成26年11月6日	11月2日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2320	平成26年11月7日	11月4日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2321	平成26年11月7日	11月1日	ギンブナ	—	与田浦	2.91	4.11	7.0	基準値以下
2322	平成26年11月7日	11月1日	ゲンゴロウブナ	—	与田浦	検出せず	7.35	7.4	基準値以下
2323	平成26年11月7日	11月1日	コイ	—	与田浦	3.53	10.8	14	基準値以下
2324	平成26年11月7日	11月1日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2325	平成26年11月7日	11月1日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2326	平成26年11月7日	10月29日～11月3日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	検出せず	5.10	5.1	基準値以下
2327	平成26年11月7日	10月31日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(東庄町)	検出せず	11.9	12	基準値以下
2328	平成26年11月7日	10月29日	ギンブナ	—	利根川(香取市)	検出せず	8.96	9.0	基準値以下
2329	平成26年11月7日	10月29日	ゲンゴロウブナ	—	利根川(香取市)	検出せず	8.31	8.3	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2330	平成26年11月10日	11月5日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2331	平成26年11月10日	11月5日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2332	平成26年11月10日	11月5日	クロウシノシタ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2333	平成26年11月10日	11月5日	クロサバフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2334	平成26年11月10日	11月5日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	0.771	0.77	基準値以下
2335	平成26年11月10日	10月31日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(銚子市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2336	平成26年11月10日	10月31日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(銚子市)	31.9	94.1	130	基準値超え
2337	平成26年11月10日	10月31日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(銚子市)	検出せず	12.6	13	基準値以下
2338	平成26年11月10日	10月31日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(銚子市)	7.38	22.7	30	基準値以下
2339	平成26年11月10日	11月1日	モクズガニ (全体)※甲羅を除く	—	湊川	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2340	平成26年11月13日	11月10日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2341	平成26年11月13日	11月10日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2342	平成26年11月13日	11月10日	メダイ	浜行川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2343	平成26年11月13日	11月10日	ブリ	千倉漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2344	平成26年11月13日	11月4日	ハマグリ	—	中里漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2345	平成26年11月13日	11月4日	アサリ	—	江川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2346	平成26年11月13日	11月10日	スズキ	小糸川漁港	東京湾	検出せず	0.795	0.80	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2347	平成26年11月13日	11月10日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	0.712	0.71	基準値以下
2348	平成26年11月13日	11月6日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	検出せず	6.65	6.7	基準値以下
2349	平成26年11月13日	11月6日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	検出せず	10.5	11	基準値以下
2350	平成26年11月13日	11月6日	ギンブナ	—	印旛沼	検出せず	13.9	14	基準値以下
2351	平成26年11月13日	11月6日	コイ	—	印旛沼	7.31	17.3	25	基準値以下
2352	平成26年11月13日	11月6日	ギンブナ	—	利根川(神崎町)	検出せず	7.87	7.9	基準値以下
2353	平成26年11月13日	11月6日	コイ	—	利根川(神崎町)	検出せず	6.67	6.7	基準値以下
2354	平成26年11月13日	11月6日	ギンブナ	—	利根川(栄町)	7.12	18.7	26	基準値以下
2355	平成26年11月14日	11月11日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2356	平成26年11月14日	11月11日	ガンゾウビラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2357	平成26年11月14日	11月11日	クロウシノシタ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2358	平成26年11月14日	11月11日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2359	平成26年11月17日	11月13日	マアジ	千倉漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2360	平成26年11月20日	11月17日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2361	平成26年11月20日	11月17日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2362	平成26年11月20日	11月17日	ガンゾウビラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2363	平成26年11月20日	11月17日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2364	平成26年11月20日	11月17日	アコウダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2365	平成26年11月20日	11月17日	ウルメイワシ	鴨川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2366	平成26年11月20日	11月17日	ゴマサバ	千倉漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2367	平成26年11月20日	11月17日	ゴマサバ	荻生漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2368	平成26年11月20日	11月17日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	0.674	0.67	基準値以下
2369	平成26年11月20日	11月13日	ギンブナ	—	手賀沼	26.5	87.2	110	基準値超え
2370	平成26年11月20日	11月13日	コイ	—	手賀沼	22.6	71.0	94	基準値以下
2371	平成26年11月20日	11月11日	ギンブナ	—	利根川(香取市)	検出せず	8.38	8.4	基準値以下
2372	平成26年11月21日	11月18日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2373	平成26年11月25日	11月17日	スズキ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2374	平成26年11月25日	11月19日	シロメバル	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2375	平成26年11月25日	11月19日	アカメバル	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2376	平成26年11月25日	11月19日	乾のり	—	行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2377	平成26年11月25日	11月18日	乾のり	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2378	平成26年11月25日	11月18日	乾のり	—	金田漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2379	平成26年11月25日	11月20日	乾のり	—	新富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2380	平成26年11月25日	11月19日	乾のり	—	大佐和漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2381	平成26年11月25日	10月25日、31日	キンブナ	—	西畑川(夷隅川支流)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2382	平成26年11月25日	10月25日、31日	ウグイ (全体)	—	西畑川(夷隅川支流)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2383	平成26年11月25日	10月31日	オイカワ (全体)	—	夷隅川	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2384	平成26年11月27日	11月23日	クロマグロ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	0.476	0.48	基準値以下
2385	平成26年11月27日	11月20日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(銚子市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2386	平成26年11月27日	11月20日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(銚子市)	6.35	25.7	32	基準値以下
2387	平成26年11月27日	11月20日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(銚子市)	検出せず	10.5	11	基準値以下
2388	平成26年11月27日	11月20日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(銚子市)	6.09	17.4	23	基準値以下
2389	平成26年11月28日	11月25日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2390	平成26年11月28日	11月25日	シリヤケイカ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2391	平成26年11月28日	11月25日	ゴテンアナゴ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2392	平成26年11月28日	11月25日	クロサバフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2393	平成26年11月28日	11月25日	スズキ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.969	0.97	基準値以下
2394	平成26年11月28日	11月25日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2395	平成26年11月28日	11月21日	乾のり	—	下洲漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2396	平成26年11月28日	11月21日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(東庄町)	5.54	13.5	19	基準値以下
2397	平成26年12月1日	11月25日	ウマヅラハギ	大原漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2398	平成26年12月1日	11月20日	メジナ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2399	平成26年12月1日	11月27日	ハバノリ(原藻)	天津漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2400	平成26年12月1日	11月27日	ウルメイワシ	千倉漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2401	平成26年12月1日	11月25日	スジアオノリ(原藻)	—	一宮川(長生村)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2402	平成26年12月4日	11月30日	ワカサギ (全体)	—	高滝湖(市原市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2403	平成26年12月4日	11月24日	ギンブナ	—	利根川(香取市)	検出せず	6.15	6.2	基準値以下
2404	平成26年12月5日	12月1日	ハバノリ(原藻)	鴨川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2405	平成26年12月8日	12月2日	乾のり	—	富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2406	平成26年12月8日	12月1日	乾のり	—	木更津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2407	平成26年12月8日	12月1日	乾のり	—	江川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2408	平成26年12月11日	12月8日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2409	平成26年12月11日	12月8日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2410	平成26年12月11日	12月8日	イシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2411	平成26年12月11日	12月8日	アカシタビラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2412	平成26年12月11日	12月8日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2413	平成26年12月11日	12月8日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	0.586	0.59	基準値以下
2414	平成26年12月11日	12月8日	マアジ	千倉漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2415	平成26年12月11日	12月8日	スズキ	富津漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2416	平成26年12月11日	12月8日	シログチ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2417	平成26年12月12日	12月8日	マダコ	大原漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2418	平成26年12月15日	12月10日	メダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2419	平成26年12月15日	12月9日	ハバノリ(原藻)	大沢漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2420	平成26年12月15日	12月11日	スズキ	鴨川漁港	外房沖	0.566	1.16	1.7	基準値以下
2421	平成26年12月17日	12月13日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2422	平成26年12月17日	12月10日	乾のり	—	中里漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2423	平成26年12月17日	12月10日	乾のり	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2424	平成26年12月18日	12月15日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2425	平成26年12月18日	12月15日	イシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2426	平成26年12月18日	12月15日	マトウダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2427	平成26年12月18日	12月15日	マイワシ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2428	平成26年12月18日	12月15日	ヒラメ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2429	平成26年12月18日	12月15日	カタクチイワシ (全体)	鴨川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2430	平成26年12月18日	12月8日	アサリ	—	江川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2431	平成26年12月18日	12月15日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	0.887	0.89	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2432	平成26年12月18日	12月13日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2433	平成26年12月18日	12月13日	テナガエビ (全体)	—	印旛沼	検出せず	12.7	13	基準値以下
2434	平成26年12月18日	12月13日	ギンブナ	—	印旛沼	7.32	22.7	30	基準値以下
2435	平成26年12月18日	12月11日	ギンブナ	—	利根川(栄町)	4.07	18.9	23	基準値以下
2436	平成26年12月18日	12月10日	ギンブナ	—	利根川(神崎町)	検出せず	13.1	13	基準値以下
2437	平成26年12月18日	12月10日	コイ	—	利根川(神崎町)	検出せず	7.08	7.1	基準値以下
2438	平成26年12月18日	12月9日	ギンブナ	—	利根川(香取市)	検出せず	5.60	5.6	基準値以下
2439	平成26年12月19日	12月16日	カタクチイワシ (全体)	千倉漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2440	平成26年12月19日	12月16日	クロアワビ (養殖)	—	南房総市	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2441	平成26年12月24日	12月15日	アサリ	—	金田漁場(南部)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2442	平成26年12月26日	12月22日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2443	平成27年1月5日	12月24日	ブリ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2444	平成27年1月5日	12月24日	チョウセンハマグリ	鴨川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2445	平成27年1月5日	12月24日	スズキ	千倉漁港	外房沖	検出せず	0.863	0.86	基準値以下
2446	平成27年1月9日	1月6日	サンマ (全体)	千倉漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2447	平成27年1月13日	1月7日	ゴマサバ	千倉漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2448	平成27年1月15日	1月12日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2449	平成27年1月15日	1月7日	アサリ	—	木更津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2450	平成27年1月16日	1月13日	メダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2451	平成27年1月16日	1月13日	マアジ	千倉漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2452	平成27年1月16日	1月9日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	検出せず	6.36	6.4	基準値以下
2453	平成27年1月16日	1月9日	テナガエビ (全体)	—	印旛沼	検出せず	13.4	13	基準値以下
2454	平成27年1月16日	1月8日	ギンブナ	—	利根川(神崎町)	検出せず	9.04	9.0	基準値以下
2455	平成27年1月16日	1月8日	コイ	—	利根川(神崎町)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2456	平成27年1月16日	1月9日	ギンブナ	—	利根川(香取市)	検出せず	8.00	8.0	基準値以下
2457	平成27年1月19日	1月14日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2458	平成27年1月19日	1月14日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2459	平成27年1月19日	1月14日	チダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2460	平成27年1月19日	1月14日	サルエビ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2461	平成27年1月19日	1月13日	マサバ	興津港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2462	平成27年1月19日	1月4日	乾のり	—	行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2463	平成27年1月19日	1月4日	乾のり	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2464	平成27年1月19日	1月3日	乾のり	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2465	平成27年1月19日	1月5日	乾のり	—	金田漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2466	平成27年1月19日	1月5日	乾のり	—	木更津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2467	平成27年1月19日	1月6日	乾のり	—	富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2468	平成27年1月19日	1月3日	乾のり	—	新富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2469	平成27年1月19日	1月5日	乾のり	—	下洲漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2470	平成27年1月19日	1月6日	乾のり	—	大佐和漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2471	平成27年1月22日	1月19日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2472	平成27年1月22日	1月19日	イシガレイ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2473	平成27年1月22日	1月19日	マコガレイ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2474	平成27年1月22日	1月17日	ゲンゴロウブナ	—	与田浦	検出せず	8.80	8.8	基準値以下
2475	平成27年1月22日	1月17日	コイ	—	与田浦	検出せず	8.66	8.7	基準値以下
2476	平成27年1月22日	1月17日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	4.46	4.5	基準値以下
2477	平成27年1月22日	1月17日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	2.95	3.0	基準値以下
2478	平成27年1月23日	1月20日	ヒラメ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2479	平成27年1月23日	1月17日	ゲンゴロウブナ	—	利根川(栄町)	5.63	19.6	25	基準値以下
2480	平成27年1月26日	1月21日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2481	平成27年1月26日	1月21日	イシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2482	平成27年1月26日	1月21日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2483	平成27年1月26日	1月21日	マトウダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.675	0.68	基準値以下
2484	平成27年1月26日	1月21日	スズキ	千倉漁港	外房沖	検出せず	0.626	0.63	基準値以下
2485	平成27年1月26日	1月22日	カタクチイワシ (全体)	千倉漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2486	平成27年1月29日	1月26日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2487	平成27年1月29日	1月26日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2488	平成27年1月29日	1月26日	マコガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2489	平成27年1月29日	1月26日	ヒラツメガニ (全体)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2490	平成27年1月29日	1月25日	クロマグロ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	0.462	0.46	基準値以下
2491	平成27年1月29日	1月26日	スズキ	小糸川漁港	東京湾	検出せず	0.584	0.58	基準値以下
2492	平成27年1月29日	1月19日	アサリ	—	久津間漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2493	平成27年1月29日	1月20日	ギンブナ	—	利根川(香取市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2494	平成27年1月30日	1月25日	ヒジキ(原藻)	—	小湊漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2495	平成27年1月30日	1月27日	ホンモロコ (養殖)(全体)	—	市原市	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2496	平成27年2月2日	1月28日	ブリ	千倉漁港	外房沖	検出せず	0.407	0.41	基準値以下
2497	平成27年2月2日	1月29日	ゴマサバ	千倉漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2498	平成27年2月2日	1月27日	ワカメ(原藻) (養殖)	松部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2499	平成27年2月5日	2月2日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2500	平成27年2月5日	1月29日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	検出せず	3.86	3.9	基準値以下
2501	平成27年2月5日	1月29日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	3.15	7.04	10	基準値以下
2502	平成27年2月5日	1月29日	テナガエビ (全体)	—	印旛沼	検出せず	11.8	12	基準値以下
2503	平成27年2月5日	1月29日	タモロコ (全体)	—	印旛沼	検出せず	12.0	12	基準値以下
2504	平成27年2月5日	1月29日	ギンブナ	—	利根川(神崎町)	検出せず	8.69	8.7	基準値以下
2505	平成27年2月5日	1月29日	コイ	—	利根川(神崎町)	検出せず	6.25	6.3	基準値以下
2506	平成27年2月6日	2月3日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2507	平成27年2月6日	2月3日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2508	平成27年2月6日	2月3日	キアノコウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2509	平成27年2月6日	2月3日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2510	平成27年2月6日	2月3日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2511	平成27年2月6日	2月3日	スズキ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2512	平成27年2月6日	2月3日	マアジ	千倉漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2513	平成27年2月9日	2月4日	サワラ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	0.549	0.55	基準値以下
2514	平成27年2月9日	2月5日	イシダイ	鴨川漁港	外房沖	検出せず	0.555	0.56	基準値以下
2515	平成27年2月9日	2月4日	ゴマサバ	千倉漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2516	平成27年2月12日	2月4日	乾のり	—	新富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2517	平成27年2月12日	2月4日	乾のり	—	行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2518	平成27年2月12日	2月3日	乾のり	—	久津間漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2519	平成27年2月12日	2月1日～2月8日	エゾイソアイナメ	浜行川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2520	平成27年2月12日	2月9日	マサバ	千倉漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2521	平成27年2月12日	2月4日	ハマグリ	—	中里漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2522	平成27年2月12日	2月3日	ハマグリ	—	久津間漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2523	平成27年2月12日	2月4日	ハマグリ	—	金田漁場(南部)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2524	平成27年2月12日	2月4日	ギンブナ	—	利根川(香取市)	検出せず	6.12	6.1	基準値以下
2525	平成27年2月16日	2月12日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2526	平成27年2月16日	2月12日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2527	平成27年2月16日	2月12日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2528	平成27年2月16日	2月12日	キアンコウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2529	平成27年2月16日	2月6日	マダイ	大原漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2530	平成27年2月16日	2月12日	キンメダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2531	平成27年2月16日	2月12日	スズキ	千倉漁港	外房沖	検出せず	0.641	0.64	基準値以下
2532	平成27年2月19日	2月16日	サンマ (全体)	千倉漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2533	平成27年2月19日	2月16日	マサバ	萩生漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2534	平成27年2月19日	2月10日	ハマグリ	—	江川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2535	平成27年2月19日	2月10日	ハマグリ	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2536	平成27年2月19日	2月14日	ギンブナ	—	与田浦	検出せず	7.91	7.9	基準値以下
2537	平成27年2月19日	2月14日	コイ	—	与田浦	検出せず	6.75	6.8	基準値以下
2538	平成27年2月19日	2月14日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	6.16	6.2	基準値以下
2539	平成27年2月19日	2月14日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2540	平成27年2月20日	2月17日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.336	0.34	基準値以下
2541	平成27年2月20日	2月17日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2542	平成27年2月20日	2月17日	チダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.472	1.41	1.9	基準値以下
2543	平成27年2月20日	2月17日	ショウサイフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2544	平成27年2月20日	2月17日	マルアジ	千倉漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2545	平成27年2月23日	2月19日	キンメダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2546	平成27年2月26日	2月18日	ギンブナ	—	利根川(香取市)	3.68	8.54	12	基準値以下
2547	平成27年2月27日	2月24日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2548	平成27年2月27日	2月24日	メダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2549	平成27年2月27日	2月16日	ホンビノスガイ	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2550	平成27年3月2日	2月26日	キンメダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2551	平成27年3月2日	2月25日	ゴマサバ	千倉漁港	外房沖	検出せず	0.563	0.56	基準値以下
2552	平成27年3月2日	2月25日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2553	平成27年3月4日	2月28日	ヒジキ(原藻)	浜行川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2554	平成27年3月5日	3月3日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.696	1.71	2.4	基準値以下
2555	平成27年3月5日	3月2日	マイワシ	千倉漁港	外房沖	検出せず	0.386	0.39	基準値以下
2556	平成27年3月5日	3月1日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	0.945	0.95	基準値以下
2557	平成27年3月5日	2月26日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2558	平成27年3月5日	2月26日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	検出せず	7.81	7.8	基準値以下
2559	平成27年3月5日	2月26日	ギンブナ	—	利根川(神崎町)	検出せず	8.72	8.7	基準値以下
2560	平成27年3月5日	2月26日	コイ	—	利根川(神崎町)	検出せず	5.29	5.3	基準値以下
2561	平成27年3月6日	3月3日	イサキ	千倉漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2562	平成27年3月9日	3月3日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2563	平成27年3月9日	3月3日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	2.11	2.1	基準値以下
2564	平成27年3月9日	3月3日	マトウダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2565	平成27年3月9日	3月5日	スズキ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	0.616	0.62	基準値以下
2566	平成27年3月9日	3月5日	マサバ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2567	平成27年3月9日	3月5日	ゴマサバ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2568	平成27年3月9日	3月5日	マナマコ	富津漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2569	平成27年3月12日	3月3日	乾のり	—	行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2570	平成27年3月12日	3月5日	乾のり	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2571	平成27年3月12日	3月3日	乾のり	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2572	平成27年3月12日	3月3日	乾のり	—	金田漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2573	平成27年3月12日	3月3日	乾のり	—	久津間漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2574	平成27年3月12日	3月3日	乾のり	—	木更津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2575	平成27年3月12日	3月3日	乾のり	—	富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2576	平成27年3月12日	3月3日	乾のり	—	新富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2577	平成27年3月12日	3月3日	乾のり	—	下洲漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2578	平成27年3月12日	3月3日	乾のり	—	大佐和漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2579	平成27年3月12日	3月4日	ギンブナ	—	利根川(香取市)	検出せず	7.10	7.1	基準値以下
2580	平成27年3月18日	3月13日	マイワシ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2581	平成27年3月18日	3月13日	アブラボウズ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2582	平成27年3月19日	3月16日	ヤリイカ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2583	平成27年3月19日	3月16日	キンメダイ	鵜原漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2584	平成27年3月19日	3月16日	ゴマサバ	千倉漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2585	平成27年3月19日	3月14日	ギンブナ	—	与田浦	検出せず	7.38	7.4	基準値以下
2586	平成27年3月19日	3月14日	コイ	—	与田浦	検出せず	10.8	11	基準値以下
2587	平成27年3月19日	3月14日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2588	平成27年3月19日	3月14日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	4.85	4.9	基準値以下
2589	平成27年3月20日	3月15日	キンメダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	0.529	0.53	基準値以下
2590	平成27年3月23日	3月18日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2591	平成27年3月23日	3月18日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.733	0.73	基準値以下
2592	平成27年3月23日	3月18日	キアコウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2593	平成27年3月23日	3月18日	ショウサイフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2594	平成27年3月23日	3月15日、18日	ヒラマサ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	1.15	1.2	基準値以下
2595	平成27年3月23日	3月18日	キンメダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2596	平成27年3月23日	3月16日	ギンザケ (養殖)	—	鋸南町沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2597	平成27年3月26日	3月22日	ヒラスズキ	浜行川漁港	外房沖	検出せず	0.659	0.66	基準値以下
2598	平成27年3月26日	3月18日	ギンブナ	—	利根川(香取市)	検出せず	7.40	7.4	基準値以下
2599	平成27年3月27日	3月24日	キンメダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2600	平成27年3月27日	3月24日	ブリ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2601	平成27年3月30日	3月26日	スズキ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	2.27	7.18	9.5	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2602	平成27年4月3日	3月26日	ギンブナ	—	手賀沼	21.6	91.6	110	基準値超え
2603	平成27年4月3日	3月26日	コイ	—	手賀沼	29.2	109	140	基準値超え
2604	平成27年4月3日	3月26日	モツゴ (全体)	—	手賀沼	6.98	21.9	29	基準値以下
2605	平成27年4月3日	3月26日	スジエビ (全体)	—	手賀沼	検出せず	18.0	18	基準値以下
2606	平成27年4月9日	4月6日	マイワシ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2607	平成27年4月9日	4月6日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2608	平成27年4月9日	4月6日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2609	平成27年4月9日	4月2日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2610	平成27年4月9日	4月2日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	検出せず	8.41	8.4	基準値以下
2611	平成27年4月9日	4月2日	テナガエビ (全体)	—	印旛沼	検出せず	11.9	12	基準値以下
2612	平成27年4月9日	4月2日	ワカサギ (全体)	—	利根川(成田市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2613	平成27年4月10日	4月7日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.733	0.73	基準値以下
2614	平成27年4月10日	4月7日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2615	平成27年4月10日	4月7日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2616	平成27年4月10日	4月7日	マトウダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.497	0.50	基準値以下
2617	平成27年4月13日	4月9日	キンメダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2618	平成27年4月15日	4月6日	ハマグリ	—	金田漁場(北部)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2619	平成27年4月16日	4月12日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	1.14	1.1	基準値以下
2620	平成27年4月16日	4月12日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2621	平成27年4月16日	4月12日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2622	平成27年4月16日	4月12日	マトウダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2623	平成27年4月16日	4月12日	ヒラメ	大沢漁港	外房沖	検出せず	0.746	0.75	基準値以下
2624	平成27年4月16日	4月12日	スズキ	小糸川漁港	東京湾	検出せず	0.593	0.59	基準値以下
2625	平成27年4月16日	4月13日	コノシロ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2626	平成27年4月16日	4月8日	ギンブナ	—	利根川(香取市)	検出せず	8.93	8.9	基準値以下
2627	平成27年4月20日	4月5日	乾のり	—	行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2628	平成27年4月20日	4月5日	乾のり	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2629	平成27年4月20日	4月5日	乾のり	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2630	平成27年4月20日	4月5日	乾のり	—	金田漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2631	平成27年4月20日	4月5日	乾のり	—	久津間漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2632	平成27年4月20日	4月5日	乾のり	—	木更津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2633	平成27年4月20日	4月5日	乾のり	—	富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2634	平成27年4月20日	4月5日	乾のり	—	新富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2635	平成27年4月20日	4月5日	乾のり	—	下洲漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2636	平成27年4月20日	4月5日	乾のり	—	大佐和漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2637	平成27年4月20日	4月12日	ヒラマサ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	0.834	0.83	基準値以下
2638	平成27年4月23日	4月20日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2639	平成27年4月23日	4月20日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	1.15	1.2	基準値以下
2640	平成27年4月23日	4月20日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2641	平成27年4月23日	4月20日	ヒラツメガニ (全体)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2642	平成27年4月23日	4月19日	カツオ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2643	平成27年4月23日	4月20日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	0.686	0.69	基準値以下
2644	平成27年4月23日	4月19日	ギンブナ	—	与田浦	検出せず	10.1	10	基準値以下
2645	平成27年4月23日	4月19日	コイ	—	与田浦	検出せず	6.54	6.5	基準値以下
2646	平成27年4月23日	4月19日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2647	平成27年4月23日	4月19日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2648	平成27年4月23日	4月19日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	与田浦	検出せず	6.89	6.9	基準値以下
2649	平成27年4月27日	4月22日	キンメダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2650	平成27年4月30日	4月27日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2651	平成27年4月30日	4月27日	イシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2652	平成27年4月30日	4月27日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.509	0.51	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2653	平成27年4月30日	4月27日	チダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.804	0.80	基準値以下
2654	平成27年4月30日	4月23日	クロアワビ	小湊漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2655	平成27年4月30日	4月23日	メガイアワビ	小湊漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2656	平成27年4月30日	4月23日	ギンブナ	—	利根川(香取市)	検出せず	7.51	7.5	基準値以下
2657	平成27年5月7日	4月24日	キハダ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2658	平成27年5月7日	4月28日	アユ (全体)	—	江戸川(松戸市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2659	平成27年5月7日	4月28日	アユ (養殖・放流用)(全体)	—	柏市	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2660	平成27年5月11日	5月7日	マイワシ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2661	平成27年5月11日	5月2日	ギンブナ	—	江戸川(松戸市)	6.76	26.1	33	基準値以下
2662	平成27年5月11日	5月2日	ゲンゴロウブナ	—	江戸川(松戸市)	5.43	18.8	24	基準値以下
2663	平成27年5月11日	4月28日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	江戸川(松戸市)	6.49	19.2	26	基準値以下
2664	平成27年5月13日	4月25日	カツオ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	0.562	0.56	基準値以下
2665	平成27年5月14日	5月11日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.507	1.77	2.3	基準値以下
2666	平成27年5月14日	5月11日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2667	平成27年5月14日	5月11日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2668	平成27年5月14日	5月11日	マトウダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2669	平成27年5月14日	5月11日	チダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2670	平成27年5月14日	5月11日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2671	平成27年5月14日	5月11日	マサバ	千倉漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2672	平成27年5月14日	5月10日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	0.381	0.38	基準値以下
2673	平成27年5月14日	5月6日	ギンブナ	—	利根川(香取市)	検出せず	12.6	13	基準値以下
2674	平成27年5月15日	5月10日	マアナゴ	大貫漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2675	平成27年5月20日	5月11日	ホンビノスガイ	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2676	平成27年5月21日	5月18日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2677	平成27年5月21日	5月18日	イシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2678	平成27年5月21日	5月18日	ムシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2679	平成27年5月21日	5月18日	マトウダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2680	平成27年5月21日	5月18日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	0.582	0.58	基準値以下
2681	平成27年5月21日	5月17日	ギンブナ	—	与田浦	5.84	16.2	22	基準値以下
2682	平成27年5月21日	5月17日	ゲンゴロウブナ	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2683	平成27年5月21日	5月17日	コイ	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2684	平成27年5月21日	5月17日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2685	平成27年5月21日	5月17日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2686	平成27年5月21日	5月10、14日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	検出せず	7.48	7.5	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2687	平成27年5月21日	5月10、14日	テナガエビ (全体)	—	利根川(香取市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2688	平成27年5月28日	5月22日	アユ (全体)	—	養老川	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2689	平成27年5月28日	5月22日	アユ (全体)	—	相川(湊川支流)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2690	平成27年5月28日	5月25日	スズキ	富津漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2691	平成27年5月28日	5月21日	ギンブナ	—	手賀沼	12.6	65.3	78	基準値以下
2692	平成27年5月28日	5月21日	コイ	—	手賀沼	21.1	81.3	100	基準値以下
2693	平成27年5月28日	5月21日	スジエビ (全体)	—	手賀沼	5.43	22.8	28	基準値以下
2694	平成27年5月28日	5月21日	ギンブナ	—	利根川(香取市)	検出せず	10.0	10	基準値以下
2695	平成27年5月29日	5月26日	マルソウダ	千倉漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2696	平成27年6月1日	5月27日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.436	0.44	基準値以下
2697	平成27年6月1日	5月27日	ヒラマサ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	0.814	0.81	基準値以下
2698	平成27年6月1日	5月27日	ムツ	興津港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2699	平成27年6月1日	5月27日	マサバ	鴨川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2700	平成27年6月4日	5月31日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.597	0.60	基準値以下
2701	平成27年6月4日	5月31日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2702	平成27年6月4日	5月31日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2703	平成27年6月4日	5月31日	マトウダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2704	平成27年6月4日	5月30日	スズキ	—	利根川(銚子市)	0.989	4.26	5.2	基準値以下
2705	平成27年6月4日	5月23日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(神崎町)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2706	平成27年6月4日	5月23日	モクズガニ (全体)※甲羅を除く	—	利根川(神崎町)	検出せず	5.39	5.4	基準値以下
2707	平成27年6月4日	5月23日	テナガエビ (全体)	—	利根川(神崎町)	検出せず	4.93	4.9	基準値以下
2708	平成27年6月5日	6月2日	カタクチイワシ (全体)	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2709	平成27年6月5日	6月2日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2710	平成27年6月5日	6月2日	マアジ	千倉漁港	外房沖	検出せず	0.729	0.73	基準値以下
2711	平成27年6月8日	5月26日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	江戸川(市川市)	検出せず	20.6	21	基準値以下
2712	平成27年6月11日	6月7日	カツオ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2713	平成27年6月11日	6月8日	ウルメイワシ	千倉漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2714	平成27年6月11日	6月8日	マサバ	菰生漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2715	平成27年6月11日	6月8日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2716	平成27年6月11日	6月7日	ギンブナ	—	与田浦	検出せず	7.45	7.5	基準値以下
2717	平成27年6月11日	6月7日	ゲンゴロウブナ	—	与田浦	検出せず	9.85	9.9	基準値以下
2718	平成27年6月11日	6月7日	コイ	—	与田浦	検出せず	8.82	8.8	基準値以下
2719	平成27年6月11日	6月7日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2720	平成27年6月11日	6月7日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2721	平成27年6月11日	6月4日、6日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	検出せず	7.96	8.0	基準値以下
2722	平成27年6月11日	6月7日	アユ (全体)	—	小櫃川(君津市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2723	平成27年6月15日	6月8日	メガイアワビ	大原漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2724	平成27年6月15日	5月27日、6月5日	ヒラマサ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	0.657	0.66	基準値以下
2725	平成27年6月18日	6月15日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2726	平成27年6月18日	6月15日	ヒラメ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2727	平成27年6月18日	6月15日	イサキ	千倉漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2728	平成27年6月18日	6月10日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	検出せず	6.32	6.3	基準値以下
2729	平成27年6月22日	6月18日	スズキ	—	利根川(銚子市)	0.670	2.22	2.9	基準値以下
2730	平成27年6月25日	6月22日	クロアワビ	興津港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2731	平成27年6月25日	6月21日	スズキ	小糸川漁港	東京湾	検出せず	0.455	0.46	基準値以下
2732	平成27年6月25日	6月19日～20日	スズキ	—	利根川(銚子市)	検出せず	1.46	1.5	基準値以下
2733	平成27年6月26日	6月18日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	江戸川(松戸市)	検出せず	10.4	10	基準値以下
2734	平成27年6月26日	6月18日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	江戸川(松戸市)	検出せず	15.6	16	基準値以下
2735	平成27年6月26日	6月20日	テナガエビ (全体)	—	江戸川(松戸市)	検出せず	8.42	8.4	基準値以下
2736	平成27年6月29日	6月23日	マゴチ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2737	平成27年7月2日	6月27日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(神崎町)	検出せず	5.08	5.1	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2738	平成27年7月2日	6月27日	コイ	—	利根川(神崎町)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2739	平成27年7月2日	6月27日	ギンブナ	—	利根川(神崎町)	検出せず	7.73	7.7	基準値以下
2740	平成27年7月3日	6月30日	ゴマサバ	千倉漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2741	平成27年7月3日	6月28日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	江戸川(市川市)	5.98	18.8	25	基準値以下
2742	平成27年7月9日	7月6日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2743	平成27年7月9日	7月6日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2744	平成27年7月9日	7月6日	マイワシ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2745	平成27年7月9日	7月5日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2746	平成27年7月9日	7月4日	ギンブナ	—	与田浦	検出せず	14.2	14	基準値以下
2747	平成27年7月9日	7月4日	コイ	—	与田浦	検出せず	9.55	9.6	基準値以下
2748	平成27年7月9日	7月4日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2749	平成27年7月9日	7月4日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2750	平成27年7月9日	7月3日	ギンブナ	—	利根川(香取市)	5.20	10.9	16	基準値以下
2751	平成27年7月9日	7月3日、5日	コイ	—	利根川(香取市)	検出せず	16.4	16	基準値以下
2752	平成27年7月9日	7月1日、3日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	検出せず	6.95	7.0	基準値以下
2753	平成27年7月10日	7月2日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	江戸川(市川市)	検出せず	16.2	16	基準値以下
2754	平成27年7月10日	7月5日	モクズガニ (全体)※甲羅を除く	—	江戸川(松戸市)	検出せず	15.0	15	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2755	平成27年7月10日	7月4日	テナガエビ (全体)	—	江戸川(松戸市)	検出せず	6.68	6.7	基準値以下
2756	平成27年7月13日	7月9日	ブリ	千倉漁港	外房沖	検出せず	0.822	0.82	基準値以下
2757	平成27年7月24日	7月17日	ギンブナ	—	手賀沼	11.3	55.2	67	基準値以下
2758	平成27年7月24日	7月17日	コイ	—	手賀沼	11.9	47.0	59	基準値以下
2759	平成27年7月24日	7月17日	モツゴ (全体)	—	手賀沼	5.69	28.1	34	基準値以下
2760	平成27年7月24日	7月17日	スジエビ (全体)	—	手賀沼	8.59	22.7	31	基準値以下
2761	平成27年7月24日	7月17日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	手賀沼	17.8	83.4	100	基準値以下
2762	平成27年7月27日	7月23日	アカカマス	千倉漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2763	平成27年7月29日	7月21日	ハマグリ	—	中里漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2764	平成27年7月30日	7月27日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2765	平成27年8月3日	7月30日	サワラ	千倉漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2766	平成27年8月6日	8月3日	イセエビ	鴨川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2767	平成27年8月6日	8月3日	ナガマタ(乾燥)	鴨川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2768	平成27年8月6日	7月31日	ギンブナ	—	利根川(神崎町)	検出せず	11.0	11	基準値以下
2769	平成27年8月6日	7月31日	テナガエビ (全体)	—	利根川(神崎町)	検出せず	5.69	5.7	基準値以下
2770	平成27年8月6日	7月31日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(神崎町)	検出せず	5.69	5.7	基準値以下
2771	平成27年8月6日	7月26日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2772	平成27年8月7日	8月4日	イセエビ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2773	平成27年8月7日	8月4日	サザエ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2774	平成27年8月10日	8月6日	マアジ	萩生漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2775	平成27年8月10日	8月5日	マコガレイ	小糸川漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2776	平成27年8月10日	8月5日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	0.789	0.79	基準値以下
2777	平成27年8月13日	8月10日	マサバ	千倉漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2778	平成27年8月13日	8月8日	ギンブナ	—	与田浦	検出せず	15.3	15	基準値以下
2779	平成27年8月13日	8月8日	ゲンゴロウブナ	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2780	平成27年8月13日	8月8日	コイ	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2781	平成27年8月13日	8月8日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2782	平成27年8月13日	8月8日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	5.68	5.7	基準値以下
2783	平成27年8月13日	8月7日	ギンブナ	—	利根川(香取市)	検出せず	7.00	7.0	基準値以下
2784	平成27年8月13日	8月7日	ゲンゴロウブナ	—	利根川(香取市)	検出せず	9.68	9.7	基準値以下
2785	平成27年8月13日	8月8日	コイ	—	利根川(香取市)	検出せず	7.08	7.1	基準値以下
2786	平成27年8月13日	8月6日、8日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2787	平成27年8月13日	8月6日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	江戸川(市川市)	検出せず	10.8	11	基準値以下
2788	平成27年8月17日	8月2日、5日	ムラソイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2789	平成27年8月24日	8月5日	アイナメ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2790	平成27年8月24日	8月19日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2791	平成27年8月26日	8月18日	アサリ	—	金田漁場(南部)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2792	平成27年9月3日	8月27日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(神崎町)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2793	平成27年9月7日	9月2日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2794	平成27年9月7日	9月2日	ガンゾウビラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2795	平成27年9月7日	9月2日	イシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2796	平成27年9月7日	9月2日	クロウシノシタ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2797	平成27年9月7日	9月2日	ニベ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2798	平成27年9月7日	9月2日	シログチ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2799	平成27年9月7日	8月31日	スルメイカ (全体)※目、口、消化管、骨を除く	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2800	平成27年9月7日	9月3日	スズキ	富津漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2801	平成27年9月9日	9月1日	アサリ	—	木更津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2802	平成27年9月10日	9月7日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2803	平成27年9月10日	9月7日	イシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2804	平成27年9月10日	9月7日	アカシタビラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2805	平成27年9月10日	9月7日	クロウシノシタ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2806	平成27年9月10日	9月7日	サルエビ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2807	平成27年9月10日	9月6日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2808	平成27年9月10日	9月4日	ギンブナ	—	手賀沼	15.2	54.5	70	基準値以下
2809	平成27年9月10日	9月4日	コイ	—	手賀沼	22.3	91.4	110	基準値超え
2810	平成27年9月10日	9月4日	モツゴ (全体)	—	手賀沼	6.92	32.6	40	基準値以下
2811	平成27年9月10日	9月4日	スジエビ (全体)	—	手賀沼	7.16	42.4	50	基準値以下
2812	平成27年9月10日	9月1日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2813	平成27年9月16日	9月7日	ホンビノスガイ	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2814	平成27年9月17日	9月14日	イセエビ	大原漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2815	平成27年9月17日	9月14日	サザエ	大原漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2816	平成27年9月17日	9月12日	マアナゴ	大貫漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2817	平成27年9月17日	9月14日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	0.450	0.45	基準値以下
2818	平成27年9月17日	9月13日	ギンブナ	—	与田浦	検出せず	6.90	6.9	基準値以下
2819	平成27年9月17日	9月13日	コイ	—	与田浦	検出せず	11.2	11	基準値以下
2820	平成27年9月17日	9月13日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	4.92	4.9	基準値以下
2821	平成27年9月17日	9月13日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	5.24	5.2	基準値以下
2822	平成27年9月17日	9月10日、11日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	検出せず	8.51	8.5	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2823	平成27年9月17日	9月10日、11日	テナガエビ (全体)	—	利根川(香取市)	検出せず	5.31	5.3	基準値以下
2824	平成27年9月18日	9月3日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	江戸川(市川市)	検出せず	13.8	14	基準値以下
2825	平成27年9月24日	9月17日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2826	平成27年9月24日	9月17日	マゴチ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2827	平成27年9月24日	9月17日	サルエビ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2828	平成27年9月24日	9月17日	ヒラツメガニ (全体)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2829	平成27年9月24日	9月17日	ショウサイフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2830	平成27年9月24日	9月16日～17日	ワカサギ (全体)	—	高滝湖(市原市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2831	平成27年9月28日	9月24日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2832	平成27年9月28日	9月24日	イシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2833	平成27年9月28日	9月24日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2834	平成27年9月28日	9月24日	サルエビ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2835	平成27年9月28日	9月24日	ショウサイフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2836	平成27年9月30日	9月19日	ホンビノスガイ	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2837	平成27年9月30日	9月19日	ホンビノスガイ	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2838	平成27年9月30日	9月19日	ホンビノスガイ	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2839	平成27年9月30日	9月19日	ホンビノスガイ	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2840	平成27年10月1日	9月24日	モクズガニ (全体)※甲羅を除く	—	利根川(神崎町)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2841	平成27年10月1日	9月24日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(銚子市)	検出せず	19.7	20	基準値以下
2842	平成27年10月2日	9月29日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2843	平成27年10月2日	9月29日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2844	平成27年10月2日	9月29日	ガンゾウビラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2845	平成27年10月2日	9月29日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2846	平成27年10月2日	9月29日	サルエビ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2847	平成27年10月5日	10月1日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2848	平成27年10月7日	10月1日	ヤマトシジミ	—	小櫃川(木更津市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2849	平成27年10月8日	10月5日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2850	平成27年10月8日	10月5日	イシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2851	平成27年10月8日	10月5日	クロウシノシタ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2852	平成27年10月8日	10月5日	サルエビ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2853	平成27年10月8日	10月5日	ショウサイフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2854	平成27年10月8日	10月4日	アイナメ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2855	平成27年10月8日	9月29日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2856	平成27年10月9日	10月3日	ギンブナ	—	印旛沼	検出せず	19.2	19	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2857	平成27年10月9日	10月3日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	3.24	11.0	14	基準値以下
2858	平成27年10月9日	10月3日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	検出せず	4.72	4.7	基準値以下
2859	平成27年10月9日	9月30日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	江戸川(松戸市)	検出せず	10.3	10	基準値以下
2860	平成27年10月13日	10月7日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	1.22	1.2	基準値以下
2861	平成27年10月13日	10月1日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	江戸川(市川市)	検出せず	11.7	12	基準値以下
2862	平成27年10月16日	10月13日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2863	平成27年10月16日	10月13日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2864	平成27年10月16日	10月13日	イシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2865	平成27年10月16日	10月13日	ショウサイフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2866	平成27年10月16日	10月13日	サルエビ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2867	平成27年10月16日	10月13日	キンメダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2868	平成27年10月16日	10月12日	ギンブナ	—	与田浦	検出せず	5.44	5.4	基準値以下
2869	平成27年10月16日	10月12日	コイ	—	与田浦	検出せず	8.30	8.3	基準値以下
2870	平成27年10月16日	10月12日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	6.32	6.3	基準値以下
2871	平成27年10月16日	10月12日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2872	平成27年10月16日	10月9日～11日	ギンブナ	—	利根川(香取市)	3.93	13.9	18	基準値以下
2873	平成27年10月16日	10月9日～11日	コイ	—	利根川(香取市)	検出せず	10.9	11	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2874	平成27年10月16日	10月10日～11日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2875	平成27年10月16日	10月6日、7日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	江戸川(松戸市)	検出せず	11.7	12	基準値以下
2876	平成27年10月19日	10月16日	イセエビ	大原漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2877	平成27年10月19日	10月11日	ハマグリ	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2878	平成27年10月21日	10月12日	アサリ	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2879	平成27年10月22日	10月19日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2880	平成27年10月22日	10月19日	マルソウダ	千倉漁港	外房沖	検出せず	0.364	0.36	基準値以下
2881	平成27年10月22日	10月19日	ゴマサバ	萩生漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2882	平成27年10月22日	10月19日	スズキ	小糸川漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2883	平成27年10月22日	10月15日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(東庄町)	検出せず	6.76	6.8	基準値以下
2884	平成27年10月23日	10月20日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2885	平成27年10月23日	10月20日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.491	0.49	基準値以下
2886	平成27年10月23日	10月20日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2887	平成27年10月23日	10月20日	サケ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2888	平成27年10月23日	10月20日	ショウサイフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2889	平成27年10月23日	10月20日	ヒラツメガニ (全体)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2890	平成27年10月26日	10月19日	キンメダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	0.354	0.35	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2891	平成27年10月29日	10月26日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2892	平成27年10月29日	10月22日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(銚子市)	検出せず	16.2	16	基準値以下
2893	平成27年10月30日	10月27日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2894	平成27年10月30日	10月27日	マゴチ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2895	平成27年10月30日	10月27日	ガンゾウビラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2896	平成27年10月30日	10月27日	アカシタビラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2897	平成27年10月30日	10月27日	サルエビ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2898	平成27年11月2日	10月26日	マダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2899	平成27年11月6日	11月1日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2900	平成27年11月9日	11月5日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2901	平成27年11月9日	11月5日	ガンゾウビラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.505	0.51	基準値以下
2902	平成27年11月9日	11月5日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2903	平成27年11月9日	11月5日	クロウシノシタ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2904	平成27年11月9日	11月5日	ショウサイフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.418	0.42	基準値以下
2905	平成27年11月9日	11月4日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2906	平成27年11月9日	11月3日	ギンブナ	—	印旛沼	5.77	18.7	24	基準値以下
2907	平成27年11月9日	11月3日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	検出せず	9.25	9.3	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2908	平成27年11月9日	11月3日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2909	平成27年11月9日	10月27日	ギンブナ	—	利根川(香取市)	検出せず	6.79	6.8	基準値以下
2910	平成27年11月9日	10月28日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2911	平成27年11月12日	11月4日	ギンブナ	—	手賀沼	15.7	73.2	89	基準値以下
2912	平成27年11月12日	11月4日	コイ	—	手賀沼	10.5	35.4	46	基準値以下
2913	平成27年11月12日	11月5日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(東庄町)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2914	平成27年11月13日	11月10日	マアジ	千倉漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2915	平成27年11月16日	11月7日	アサリ	—	木更津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2916	平成27年11月19日	11月16日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	0.604	0.60	基準値以下
2917	平成27年11月19日	11月15日	ギンブナ	—	与田浦	検出せず	6.65	6.7	基準値以下
2918	平成27年11月19日	11月15日	コイ	—	与田浦	検出せず	5.10	5.1	基準値以下
2919	平成27年11月19日	11月15日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2920	平成27年11月19日	11月15日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	4.35	4.4	基準値以下
2921	平成27年11月19日	11月13日、15日	ゲンゴロウブナ	—	利根川(香取市)	検出せず	4.61	4.6	基準値以下
2922	平成27年11月19日	11月13日、15日	コイ	—	利根川(香取市)	検出せず	6.82	6.8	基準値以下
2923	平成27年11月20日	11月17日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.958	0.96	基準値以下
2924	平成27年11月20日	11月17日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2925	平成27年11月20日	11月17日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2926	平成27年11月20日	11月17日	ガンゾウビラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2927	平成27年11月20日	11月17日	サルエビ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2928	平成27年11月20日	11月17日	アカカマス	千倉漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2929	平成27年11月27日	11月25日	ハバノリ(原藻)	天津漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2930	平成27年11月27日	11月20日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(銚子市)	検出せず	15.9	16	基準値以下
2931	平成27年11月30日	11月19日	ホンビノスガイ	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2932	平成27年11月30日	11月14日	乾のり	—	新富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2933	平成27年11月30日	11月10日	乾のり	—	金田漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2934	平成27年11月30日	11月14日	乾のり	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2935	平成27年12月3日	11月30日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2936	平成27年12月3日	11月30日	ガンゾウビラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2937	平成27年12月3日	11月30日	チダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2938	平成27年12月3日	11月30日	マアナゴ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2939	平成27年12月3日	11月30日	シリヤケイカ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2940	平成27年12月3日	11月27日	ギンブナ	—	印旛沼	5.63	11.9	18	基準値以下
2941	平成27年12月3日	11月27日	コイ	—	印旛沼	検出せず	8.43	8.4	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2942	平成27年12月3日	11月27日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	検出せず	5.83	5.8	基準値以下
2943	平成27年12月3日	11月27日	テナガエビ (全体)	—	印旛沼	検出せず	13.3	13	基準値以下
2944	平成27年12月7日	12月2日	コモンカスベ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2945	平成27年12月7日	12月1日	ハバノリ(原藻)	鴨川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2946	平成27年12月9日	12月1日	アサリ	—	金田漁場(南部)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2947	平成27年12月10日	12月7日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2948	平成27年12月10日	12月7日	ガンゾウビラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2949	平成27年12月10日	12月7日	チダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2950	平成27年12月10日	12月7日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2951	平成27年12月10日	12月7日	シリヤケイカ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2952	平成27年12月10日	12月6日	キンメダイ	松部漁港	外房沖	検出せず	0.670	0.67	基準値以下
2953	平成27年12月10日	12月7日	スズキ	小糸川漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2954	平成27年12月10日	12月6日	ワカサギ (全体)	—	高滝湖(市原市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2955	平成27年12月10日	11月29日	ギンブナ	—	利根川(香取市)	検出せず	8.57	8.6	基準値以下
2956	平成27年12月14日	12月9日	マダコ	大原漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2957	平成27年12月16日	12月10日	乾のり	—	大佐和漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2958	平成27年12月16日	12月9日	乾のり	—	下洲漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2959	平成27年12月16日	12月9日	乾のり	—	富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2960	平成27年12月16日	12月9日	乾のり	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2961	平成27年12月16日	12月4日	乾のり	—	行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2962	平成27年12月17日	12月13日	ハバノリ(原藻)	大沢漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2963	平成27年12月17日	12月14日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2964	平成27年12月17日	12月12日	ギンブナ	—	与田浦	検出せず	6.70	6.7	基準値以下
2965	平成27年12月17日	12月12日	コイ	—	与田浦	検出せず	5.17	5.2	基準値以下
2966	平成27年12月17日	12月12日	ツチフキ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2967	平成27年12月17日	12月12日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	4.04	4.0	基準値以下
2968	平成27年12月17日	12月9日、10日、11日	ゲンゴロウブナ	—	利根川(香取市)	検出せず	8.06	8.1	基準値以下
2969	平成27年12月17日	12月9日、10日、11日	コイ	—	利根川(香取市)	検出せず	8.63	8.6	基準値以下
2970	平成27年12月21日	12月16日	マダコ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2971	平成27年12月21日	12月16日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.578	3.44	4.0	基準値以下
2972	平成27年12月21日	12月16日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2973	平成27年12月21日	12月16日	サルエビ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2974	平成27年12月21日	12月16日	ガザミ (筋肉+肝すい臓)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2975	平成27年12月21日	12月15日	ゴマサバ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2976	平成27年12月24日	12月21日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2977	平成27年12月24日	12月21日	チダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.423	0.42	基準値以下
2978	平成27年12月24日	12月21日	ガンゾウビラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2979	平成27年12月24日	12月21日	クロウシノシタ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2980	平成27年12月24日	12月21日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.684	0.68	基準値以下
2981	平成27年12月24日	12月21日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	0.487	0.49	基準値以下
2982	平成27年12月24日	12月21日	クロアワビ (養殖)	—	南房総市	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2983	平成27年12月24日	10月19日	アユ (養殖)(全体)	—	成田市	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2984	平成27年12月24日	12月20日	ニホンウナギ (養殖)(皮付き筋肉部)	—	成田市	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2985	平成27年12月24日	12月20日	ニホンウナギ (養殖)(皮付き筋肉部)	—	柏市	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2986	平成27年12月24日	12月20日	ニジマス (養殖)	—	柏市	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2987	平成28年1月7日	12月27日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.656	2.14	2.8	基準値以下
2988	平成28年1月14日	1月10日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2989	平成28年1月15日	1月12日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	2.67	2.7	基準値以下
2990	平成28年1月15日	1月12日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.486	0.49	基準値以下
2991	平成28年1月15日	1月12日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2992	平成28年1月15日	1月12日	チダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.513	0.51	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
2993	平成28年1月15日	1月12日	マトウダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2994	平成28年1月15日	1月10日	ギンブナ	—	印旛沼	検出せず	11.1	11	基準値以下
2995	平成28年1月15日	1月10日	テナガエビ (全体)	—	印旛沼	検出せず	6.38	6.4	基準値以下
2996	平成28年1月15日	1月10日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	検出せず	7.90	7.9	基準値以下
2997	平成28年1月15日	1月10日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2998	平成28年1月18日	1月13日	マコガレイ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
2999	平成28年1月20日	1月12日	アサリ	—	木更津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3000	平成28年1月21日	1月13日	ギンブナ	—	利根川(香取市)	検出せず	4.98	5.0	基準値以下
3001	平成28年1月21日	1月18日	ヒラメ (養殖)	—	勝浦市	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3002	平成28年1月25日	1月17日	キンメダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3003	平成28年1月25日	1月21日	スズキ	富津漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3004	平成28年1月27日	1月22日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.292	0.29	基準値以下
3005	平成28年1月28日	1月24日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	1.43	1.4	基準値以下
3006	平成28年1月28日	1月23日	ギンブナ	—	与田浦	検出せず	6.75	6.8	基準値以下
3007	平成28年1月28日	1月23日	ゲンゴロウブナ	—	与田浦	検出せず	5.90	5.9	基準値以下
3008	平成28年1月28日	1月23日	コイ	—	与田浦	検出せず	5.07	5.1	基準値以下
3009	平成28年1月28日	1月23日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず	4.99	5.0	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3010	平成28年1月28日	1月23日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3011	平成28年1月28日	1月20、21、22日	ギンブナ	—	利根川(香取市)	検出せず	6.14	6.1	基準値以下
3012	平成28年1月28日	1月20、21、22日	ゲンゴロウブナ	—	利根川(香取市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3013	平成28年1月28日	1月20、21、22日	コイ	—	利根川(香取市)	検出せず	9.88	9.9	基準値以下
3014	平成28年2月1日	1月27日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.837	5.26	6.1	基準値以下
3015	平成28年2月1日	1月27日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3016	平成28年2月1日	1月27日	ショウサイフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.446	0.45	基準値以下
3017	平成28年2月1日	1月27日	サルエビ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3018	平成28年2月1日	1月27日	ヒラツメガニ (全体)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3019	平成28年2月3日	1月25日	乾のり	—	大佐和漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3020	平成28年2月3日	1月24日	乾のり	—	下洲漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3021	平成28年2月3日	1月23日	乾のり	—	新富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3022	平成28年2月3日	1月25日	乾のり	—	富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3023	平成28年2月3日	1月24日	乾のり	—	木更津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3024	平成28年2月3日	1月26日	乾のり	—	久津間漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3025	平成28年2月3日	1月23日	乾のり	—	金田漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3026	平成28年2月3日	1月24日	乾のり	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3027	平成28年2月3日	1月25日	乾のり	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3028	平成28年2月3日	1月25日	乾のり	—	行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3029	平成28年2月4日	2月1日	キアコウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3030	平成28年2月4日	2月1日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	1.12	1.1	基準値以下
3031	平成28年2月4日	2月1日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3032	平成28年2月4日	2月1日	サルエビ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3033	平成28年2月4日	2月1日	ヒラツメガニ (全体)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3034	平成28年2月4日	2月1日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3035	平成28年2月4日	1月31日	ギンブナ	—	印旛沼	検出せず	14.1	14	基準値以下
3036	平成28年2月4日	1月31日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	検出せず	4.72	4.7	基準値以下
3037	平成28年2月4日	1月31日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	検出せず	5.49	5.5	基準値以下
3038	平成28年2月5日	2月1日	ヒジキ(原藻)	—	小湊漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3039	平成28年2月10日	2月3日	ハマグリ	—	金田漁場(南部)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3040	平成28年2月12日	2月4日	ハマグリ	—	久津間漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3041	平成28年2月12日	2月3日	ギンブナ	—	利根川(香取市)	検出せず	8.92	8.9	基準値以下
3042	平成28年2月17日	2月8日	ハマグリ	—	中里漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3043	平成28年2月17日	2月8日	ハマグリ	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3044	平成28年2月18日	2月15日	ヒジキ(原藻)	興津港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3045	平成28年2月18日	2月15日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	0.382	0.38	基準値以下
3046	平成28年2月18日	2月13日	タモロコ (全体)	—	与田浦	検出せず	5.78	5.8	基準値以下
3047	平成28年2月18日	2月13日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3048	平成28年2月18日	2月13日	ゲンゴロウブナ	—	与田浦	検出せず	6.04	6.0	基準値以下
3049	平成28年2月18日	2月13日	コイ	—	与田浦	検出せず	8.25	8.3	基準値以下
3050	平成28年2月18日	2月10、11、12日	ゲンゴロウブナ	—	利根川(香取市)	検出せず	5.95	6.0	基準値以下
3051	平成28年2月18日	2月10、11、12日	コイ	—	利根川(香取市)	検出せず	10.7	11	基準値以下
3052	平成28年2月22日	2月17日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3053	平成28年2月22日	2月17日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3054	平成28年2月22日	2月17日	ショウサイフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	1.02	1.0	基準値以下
3055	平成28年2月22日	2月17日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3056	平成28年2月22日	2月17日	マダコ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3057	平成28年2月24日	2月17日	ホンビノスガイ	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3058	平成28年2月25日	2月22日	ワカメ(原藻) (養殖)	松部漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3059	平成28年2月25日	2月22日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	0.925	0.93	基準値以下
3060	平成28年2月26日	2月23日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	1.46	1.5	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3061	平成28年2月26日	2月23日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3062	平成28年2月26日	2月23日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.471	0.47	基準値以下
3063	平成28年2月26日	2月23日	ショウサイフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3064	平成28年2月26日	2月23日	シリヤケイカ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3065	平成28年2月29日	2月24日	マサバ	小浦漁港	内房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3066	平成28年2月29日	2月24日	ゴマサバ	小浦漁港	内房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3067	平成28年2月29日	2月24日	ギンザケ (養殖)	—	鋸南町沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3068	平成28年3月2日	2月20日	乾のり	—	新富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3069	平成28年3月2日	2月20日	乾のり	—	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3070	平成28年3月2日	2月20日	乾のり	—	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3071	平成28年3月2日	2月22日	ハマグリ	—	江川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3072	平成28年3月3日	2月29日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	0.470	0.47	基準値以下
3073	平成28年3月3日	2月29日	ムシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3074	平成28年3月3日	2月29日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.572	2.09	2.7	基準値以下
3075	平成28年3月3日	2月29日	ショウサイフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	1.55	1.6	基準値以下
3076	平成28年3月3日	2月29日	シリヤケイカ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3077	平成28年3月3日	2月29日	キンメダイ	浜行川漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3078	平成28年3月3日	2月29日	マアナゴ	大貫漁港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3079	平成28年3月3日	2月28日	ギンブナ	—	印旛沼	3.61	18.2	22	基準値以下
3080	平成28年3月3日	2月28日	モツゴ (全体)	—	印旛沼	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3081	平成28年3月3日	2月28日	スジエビ (全体)	—	印旛沼	検出せず	5.31	5.3	基準値以下
3082	平成28年3月7日	3月2日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3083	平成28年3月7日	2月25日、3月2日	キンメダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3084	平成28年3月7日	3月2日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3085	平成28年3月9日	3月1日	アサリ	—	江川潮干狩場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3086	平成28年3月9日	3月1日	アサリ	—	久津間潮干狩場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3087	平成28年3月9日	3月1日	アサリ	—	金田潮干狩場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3088	平成28年3月9日	3月1日	アサリ	—	牛込潮干狩場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3089	平成28年3月10日	3月2日	ギンブナ	—	利根川(香取市)	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3090	平成28年3月14日	3月9日	ホンモロコ (養殖)(全体)	—	市原市	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3091	平成28年3月17日	3月14日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	1.70	1.7	基準値以下
3092	平成28年3月17日	3月14日	マアジ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	1.42	1.4	基準値以下
3093	平成28年3月17日	3月14日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3094	平成28年3月17日	3月14日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3095	平成28年3月17日	3月14日	ウマヅラハギ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3096	平成28年3月17日	3月10日	ギンブナ	—	手賀沼	11.1	52.6	64	基準値以下
3097	平成28年3月17日	3月10日	モツゴ (全体)	—	手賀沼	4.29	20.6	25	基準値以下
3098	平成28年3月17日	3月10日	スジエビ (全体)	—	手賀沼	検出せず	14.0	14	基準値以下
3099	平成28年3月24日	3月13日	乾のり	—	大佐和漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3100	平成28年3月24日	3月13日	乾のり	—	富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3101	平成28年3月24日	3月13日	乾のり	—	木更津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3102	平成28年3月24日	3月13日	乾のり	—	金田漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3103	平成28年3月24日	3月13日	乾のり	—	行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3104	平成28年3月25日	3月18日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	1.56	1.6	基準値以下
3105	平成28年3月25日	3月15日	モツゴ (全体)	—	手賀沼	検出せず	18.2	18	基準値以下
3106	平成28年3月25日	3月15日	スジエビ (全体)	—	手賀沼	検出せず	15.8	16	基準値以下
3107	平成28年3月28日	3月24日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3108	平成28年3月28日	3月24日	マコガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3109	平成28年3月28日	3月24日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3110	平成28年3月28日	3月24日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下
3111	平成28年3月28日	3月24日	シリヤケイカ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず	検出せず	検出せず	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3112	平成28年4月7日	4月4日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.419)	検出せず (<0.469)	検出せず (<0.89)	基準値以下
3113	平成28年4月7日	4月4日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.478)	0.772	0.77	基準値以下
3114	平成28年4月7日	4月4日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.629	2.43	3.1	基準値以下
3115	平成28年4月7日	4月4日	ショウサイフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.375)	0.784	0.78	基準値以下
3116	平成28年4月7日	4月4日	シリヤケイカ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.491)	検出せず (<0.511)	検出せず (<1.0)	基準値以下
3117	平成28年4月7日	4月3日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず (<0.467)	検出せず (<0.408)	検出せず (<0.88)	基準値以下
3118	平成28年4月7日	4月2日	ギンブナ	-	与田浦	検出せず (<4.85)	13.0	13	基準値以下
3119	平成28年4月7日	4月2日	コイ	-	与田浦	検出せず (<4.12)	検出せず (<4.78)	検出せず (<8.9)	基準値以下
3120	平成28年4月7日	4月2日	モツゴ (全体)	-	与田浦	検出せず (<3.51)	検出せず (<3.81)	検出せず (<7.3)	基準値以下
3121	平成28年4月7日	4月2日	タモロコ (全体)	-	与田浦	検出せず (<3.35)	検出せず (<4.31)	検出せず (<7.7)	基準値以下
3122	平成28年4月7日	4月2日	スジエビ (全体)	-	与田浦	検出せず (<4.32)	検出せず (<4.99)	検出せず (<9.3)	基準値以下
3123	平成28年4月7日	4月1日、2日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	-	与田浦	検出せず (<5.00)	5.17	5.2	基準値以下
3124	平成28年4月7日	4月1日	モクズガニ (全体)※甲羅を除く	-	与田浦	検出せず (<3.61)	7.49	7.5	基準値以下
3125	平成28年4月7日	3月30日、4月1日	ゲンゴロウブナ	-	利根川(香取市)	検出せず (<4.78)	5.42	5.4	基準値以下
3126	平成28年4月7日	3月30日、4月1日	コイ	-	利根川(香取市)	検出せず (<3.33)	検出せず (<3.88)	検出せず (<7.2)	基準値以下
3127	平成28年4月20日	4月11日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.560)	検出せず (<0.480)	検出せず (<1.0)	基準値以下
3128	平成28年4月20日	4月11日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.448)	検出せず (<0.530)	検出せず (<0.98)	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3129	平成28年4月20日	4月11日	マトウダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<3.64)	検出せず (<4.18)	検出せず (<7.8)	基準値以下
3130	平成28年4月20日	4月11日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.328)	0.409	0.41	基準値以下
3131	平成28年4月20日	4月11日	ショウサイフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.453)	検出せず (<0.556)	検出せず (<1.0)	基準値以下
3132	平成28年4月20日	4月10日	スズキ	小糸川漁港	東京湾	検出せず (<0.387)	0.756	0.76	基準値以下
3133	平成28年4月20日	4月11日	アユ (全体)	-	江戸川(松戸市)	検出せず (<4.30)	検出せず (<4.98)	検出せず (<9.3)	基準値以下
3134	平成28年4月27日	4月11日	ホンビノスガイ	-	船橋漁場	検出せず (<0.221)	検出せず (<0.232)	検出せず (<0.45)	基準値以下
3135	平成28年4月27日	4月17日	モツゴ (全体)	-	印旛沼	検出せず (<5.76)	検出せず (<6.59)	検出せず (<12)	基準値以下
3136	平成28年4月27日	4月17日	スジエビ (全体)	-	印旛沼	検出せず (<5.76)	検出せず (<6.00)	検出せず (<12)	基準値以下
3137	平成28年5月6日	4月20日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.303)	検出せず (<0.347)	検出せず (<0.65)	基準値以下
3138	平成28年5月6日	4月20日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.370)	0.709	0.71	基準値以下
3139	平成28年5月6日	4月20日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.604)	2.14	2.1	基準値以下
3140	平成28年5月6日	4月20日	マコガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.494)	検出せず (<0.653)	検出せず (<1.1)	基準値以下
3141	平成28年5月6日	4月20日	ヒラツメガニ (全体)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.349)	検出せず (<0.464)	検出せず (<0.81)	基準値以下
3142	平成28年5月6日	4月19日	キンメダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず (<3.50)	検出せず (<3.78)	検出せず (<7.3)	基準値以下
3143	平成28年5月6日	4月20日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず (<0.446)	検出せず (<0.593)	検出せず (<1.0)	基準値以下
3144	平成28年5月6日	4月15日	乾のり	-	新富津漁場	検出せず (<7.35)	検出せず (<8.41)	検出せず (<16)	基準値以下
3145	平成28年5月6日	4月15日	乾のり	-	木更津漁場	検出せず (<7.69)	検出せず (<8.84)	検出せず (<17)	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3146	平成28年5月6日	4月15日	乾のり	-	行徳漁場	検出せず (<7.66)	検出せず (<8.58)	検出せず (<16)	基準値以下
3147	平成28年5月18日	5月9日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.422)	1.61	1.6	基準値以下
3148	平成28年5月18日	5月9日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.355)	検出せず (<0.425)	検出せず (<0.78)	基準値以下
3149	平成28年5月18日	5月9日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.443)	0.511	0.51	基準値以下
3150	平成28年5月18日	5月9日	マトウダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<4.23)	検出せず (<4.35)	検出せず (<8.6)	基準値以下
3151	平成28年5月18日	5月9日	ガザミ (筋肉+肝すい臓)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<4.47)	検出せず (<3.93)	検出せず (<8.4)	基準値以下
3152	平成28年5月18日	5月9日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず (<0.310)	検出せず (<0.446)	検出せず (<0.76)	基準値以下
3153	平成28年5月18日	5月9日	カツオ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず (<0.270)	0.369	0.37	基準値以下
3154	平成28年5月18日	5月9日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず (<0.541)	検出せず (<0.456)	検出せず (<1.0)	基準値以下
3155	平成28年5月18日	5月9日	スズキ	富津漁港	東京湾	検出せず (<4.72)	検出せず (<4.25)	検出せず (<9.0)	基準値以下
3156	平成28年5月18日	4月26日	アユ (養殖・放流用)(全体)	-	柏市	検出せず (<3.62)	検出せず (<3.64)	検出せず (<7.3)	基準値以下
3157	平成28年5月18日	5月7日	ギンブナ	-	与田浦	検出せず (<3.99)	11.1	11	基準値以下
3158	平成28年5月18日	5月7日	コイ	-	与田浦	検出せず (<5.18)	8.11	8.1	基準値以下
3159	平成28年5月18日	5月7日	モツゴ (全体)	-	与田浦	検出せず (<4.35)	検出せず (<4.36)	検出せず (<8.7)	基準値以下
3160	平成28年5月18日	5月7日	タモロコ (全体)	-	与田浦	検出せず (<4.88)	検出せず (<5.14)	検出せず (<10)	基準値以下
3161	平成28年5月18日	5月7日	スジエビ (全体)	-	与田浦	検出せず (<4.89)	検出せず (<5.86)	検出せず (<11)	基準値以下
3162	平成28年5月18日	5月7日	カムルチー	-	与田浦	8.33	35.8	44	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3163	平成28年5月18日	5月4日、5日、6日	ゲンゴロウブナ	-	利根川(香取市)	検出せず (<4.65)	7.16	7.2	基準値以下
3164	平成28年5月18日	5月4日、5日、6日	コイ	-	利根川(香取市)	検出せず (<4.84)	検出せず (<5.03)	検出せず (<9.9)	基準値以下
3165	平成28年5月25日	5月17日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.64	9.00	11	基準値以下
3166	平成28年5月25日	5月17日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.391)	検出せず (<0.477)	検出せず (<0.87)	基準値以下
3167	平成28年5月25日	5月17日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.341)	検出せず (<0.476)	検出せず (<0.82)	基準値以下
3168	平成28年5月25日	5月17日	ヒラツメガニ (全体)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.400)	検出せず (<0.426)	検出せず (<0.83)	基準値以下
3169	平成28年5月25日	5月17日	ガザミ (筋肉+肝すい臓)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<4.03)	検出せず (<5.06)	検出せず (<9.1)	基準値以下
3170	平成28年5月25日	5月12日	クロアワビ	大原漁港	外房沖	検出せず (<4.41)	検出せず (<4.08)	検出せず (<8.5)	基準値以下
3171	平成28年5月25日	5月15日	モツゴ (全体)	-	印旛沼	検出せず (<3.62)	6.39	6.4	基準値以下
3172	平成28年5月25日	5月15日	スジエビ (全体)	-	印旛沼	検出せず (<5.48)	9.18	9.2	基準値以下
3173	平成28年6月2日	5月24日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.497)	検出せず (<0.646)	検出せず (<1.1)	基準値以下
3174	平成28年6月2日	5月24日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.368)	検出せず (<0.426)	検出せず (<0.79)	基準値以下
3175	平成28年6月2日	5月24日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.501)	1.05	1.1	基準値以下
3176	平成28年6月2日	5月24日	ヒラツメガニ (全体)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.476)	検出せず (<0.506)	検出せず (<0.98)	基準値以下
3177	平成28年6月2日	5月24日	メイトガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<4.71)	検出せず (<4.72)	検出せず (<9.4)	基準値以下
3178	平成28年6月2日	5月24日	ナガレメイトガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<4.73)	検出せず (<4.22)	検出せず (<9.0)	基準値以下
3179	平成28年6月2日	5月20日、24日、25日	キンメダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず (<3.78)	検出せず (<3.96)	検出せず (<7.7)	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3180	平成28年6月2日	5月25日	マサバ	鴨川漁港	外房沖	検出せず (<3.63)	検出せず (<3.78)	検出せず (<7.4)	基準値以下
3181	平成28年6月2日	5月25日	ゴマサバ	鴨川漁港	外房沖	検出せず (<4.10)	検出せず (<3.46)	検出せず (<7.6)	基準値以下
3182	平成28年6月2日	5月25日	ゴマサバ	千倉漁港	外房沖	検出せず (<0.346)	検出せず (<0.339)	検出せず (<0.69)	基準値以下
3183	平成28年6月2日	5月12日	アサリ	-	久津間漁場	検出せず (<0.302)	検出せず (<0.392)	検出せず (<0.69)	基準値以下
3184	平成28年6月2日	5月20日	アユ (全体)	-	養老川	検出せず (<4.58)	検出せず (<3.99)	検出せず (<8.6)	基準値以下
3185	平成28年6月2日	5月20日	アユ (全体)	-	相川(湊川の支流)	検出せず (<3.86)	検出せず (<3.38)	検出せず (<7.2)	基準値以下
3186	平成28年6月2日	5月19日	ギンブナ	-	手賀沼	12.0	65.4	77	基準値以下 (出荷自粛中)
3187	平成28年6月2日	5月19日	コイ	-	手賀沼	21.1	103	120	基準値超え (出荷自粛中)
3188	平成28年6月2日	5月19日	モツゴ (全体)	-	手賀沼	3.48	22.6	26	基準値以下 (出荷自粛中)
3189	平成28年6月2日	5月19日	スジエビ (全体)	-	手賀沼	検出せず (<4.77)	20.5	21	基準値以下
3190	平成28年6月8日	5月30日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.412)	検出せず (<0.487)	検出せず (<0.90)	基準値以下
3191	平成28年6月8日	5月30日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.551)	検出せず (<0.623)	検出せず (<1.2)	基準値以下
3192	平成28年6月8日	5月30日	イシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.376)	検出せず (<0.425)	検出せず (<0.80)	基準値以下
3193	平成28年6月8日	5月30日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.348)	検出せず (<0.421)	検出せず (<0.77)	基準値以下
3194	平成28年6月8日	5月30日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.590)	1.74	1.7	基準値以下
3195	平成28年6月8日	5月28日	ギンブナ	-	与田浦	検出せず (<4.35)	14.6	15	基準値以下
3196	平成28年6月8日	5月28日	ゲンゴロウブナ	-	与田浦	検出せず (<3.97)	9.43	9.4	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3197	平成28年6月8日	5月28日	コイ	-	与田浦	検出せず (<4.67)	7.93	7.9	基準値以下
3198	平成28年6月8日	5月28日	モツゴ (全体)	-	与田浦	検出せず (<4.45)	検出せず (<4.68)	検出せず (<9.1)	基準値以下
3199	平成28年6月8日	5月28日	スジエビ (全体)	-	与田浦	検出せず (<4.02)	検出せず (<3.91)	検出せず (<7.9)	基準値以下
3200	平成28年6月8日	5月26日、28日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	-	利根川(香取市)	検出せず (<4.82)	6.62	6.6	基準値以下 (出荷自粛中)
3201	平成28年6月8日	5月26日、28日	ゲンゴロウブナ	-	利根川(香取市)	検出せず (<5.54)	9.31	9.3	基準値以下
3202	平成28年6月8日	5月26日、28日	コイ	-	利根川(香取市)	検出せず (<3.89)	7.27	7.3	基準値以下
3203	平成28年6月8日	5月26日、28日	テナガエビ (全体)	-	利根川(香取市)	検出せず (<4.84)	検出せず (<4.61)	検出せず (<9.5)	基準値以下
3204	平成28年6月8日	5月27日	ギンブナ	-	手賀沼	12.2	60.3	73	基準値以下 (出荷自粛中)
3205	平成28年6月8日	5月27日	コイ	-	手賀沼	9.16	57.5	67	基準値以下 (出荷自粛中)
3206	平成28年6月8日	5月27日	スゴモロコ (全体)	-	手賀沼	検出せず (<3.54)	19.0	19	基準値以下
3207	平成28年6月8日	5月27日	スジエビ (全体)	-	手賀沼	検出せず (<4.11)	15.9	16	基準値以下
3208	平成28年6月15日	6月1日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.506)	検出せず (<0.504)	検出せず (<1.0)	基準値以下
3209	平成28年6月15日	5月29日	カツオ	岩和田漁港	外房沖	検出せず (<0.319)	0.400	0.40	基準値以下
3210	平成28年6月15日	6月9日	アユ (全体)	-	小櫃川(君津市)	検出せず (<4.27)	検出せず (<3.97)	検出せず (<8.2)	基準値以下
3211	平成28年6月15日	6月5日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	-	利根川(神崎町)	検出せず (<3.45)	5.21	5.2	基準値以下 (出荷自粛中)
3212	平成28年6月15日	6月5日	モクズガニ (全体)※甲羅を除く	-	利根川(神崎町)	検出せず (<4.29)	6.97	7.0	基準値以下
3213	平成28年6月29日	6月15日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず (<0.298)	0.500	0.50	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3214	平成28年6月29日	6月15日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず (<0.262)	0.416	0.42	基準値以下
3215	平成28年6月29日	6月15日	マルソウダ	千倉漁港	外房沖	検出せず (<0.385)	検出せず (<0.358)	検出せず (<0.74)	基準値以下
3216	平成28年6月29日	6月16日	ナミガイ	富津漁港	東京湾	検出せず (<4.20)	検出せず (<4.09)	検出せず (<8.3)	基準値以下
3217	平成28年6月29日	6月16日	ハマグリ	-	江川漁場	検出せず (<0.486)	検出せず (<0.404)	検出せず (<0.89)	基準値以下
3218	平成28年6月29日	6月15日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず (<0.372)	0.493	0.49	基準値以下
3219	平成28年6月29日	6月20日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず (<0.419)	検出せず (<0.438)	検出せず (<0.86)	基準値以下
3220	平成28年6月29日	6月16日	ホンビノスガイ	-	船橋漁場	検出せず (<0.456)	検出せず (<0.425)	検出せず (<0.88)	基準値以下
3221	平成28年6月29日	6月13日、15日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	-	江戸川(松戸市)	検出せず (<4.04)	13.3	13	基準値以下
3222	平成28年6月29日	6月18日	テナガエビ (全体)	-	江戸川(松戸市)	検出せず (<3.58)	5.50	5.5	基準値以下
3223	平成28年7月6日	6月27日	アオザメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.538)	1.10	1.1	基準値以下
3224	平成28年7月6日	6月23日	ムツ	興津港	外房沖	検出せず (<4.46)	検出せず (<4.76)	検出せず (<9.2)	基準値以下
3225	平成28年7月6日	6月26日	テングサ(乾燥)	浜行川漁港	外房沖	検出せず (<0.470)	検出せず (<0.398)	検出せず (<0.87)	基準値以下
3226	平成28年7月6日	6月6日	ツノマタ(乾燥)	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず (<0.478)	検出せず (<0.483)	検出せず (<0.96)	基準値以下
3227	平成28年7月6日	6月6日	ナガマタ(乾燥)	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず (<0.602)	検出せず (<0.712)	検出せず (<1.3)	基準値以下
3228	平成28年7月13日	6月24日	キンメダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず (<2.65)	検出せず (<3.55)	検出せず (<6.2)	基準値以下
3229	平成28年7月13日	6月29日	スルメイカ	鴨川漁港	外房沖	検出せず (<0.290)	検出せず (<0.386)	検出せず (<0.68)	基準値以下
3230	平成28年7月13日	6月29日	ツクシトビウオ	千倉漁港	外房沖	検出せず (<0.346)	検出せず (<0.335)	検出せず (<0.68)	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3231	平成28年7月13日	7月2日	ギンブナ	-	与田浦	検出せず (<5.06)	24.2	24	基準値以下
3232	平成28年7月13日	7月2日	ゲンゴロウブナ	-	与田浦	検出せず (<6.06)	7.40	7.4	基準値以下
3233	平成28年7月13日	7月2日	コイ	-	与田浦	検出せず (<6.25)	5.48	5.5	基準値以下
3234	平成28年7月13日	7月2日	モツゴ (全体)	-	与田浦	検出せず (<4.54)	検出せず (<4.65)	検出せず (<9.2)	基準値以下
3235	平成28年7月13日	7月1日、2日	スジエビ (全体)	-	与田浦	検出せず (<4.78)	検出せず (<6.21)	検出せず (<11)	基準値以下
3236	平成28年7月13日	7月1日、2日	ゲンゴロウブナ	-	利根川(香取市)	検出せず (<5.77)	8.83	8.8	基準値以下
3237	平成28年7月13日	7月1日、2日	コイ	-	利根川(香取市)	検出せず (<5.08)	検出せず (<5.78)	検出せず (<11)	基準値以下
3238	平成28年7月13日	7月1日、2日	テナガエビ (全体)	-	利根川(香取市)	検出せず (<6.08)	検出せず (<5.96)	検出せず (<12)	基準値以下
3239	平成28年7月13日	7月1日、2日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	-	利根川(香取市)	検出せず (<6.22)	6.00	6.0	基準値以下 (出荷自粛中)
3240	平成28年7月13日	6月23日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	-	江戸川(市川市)	検出せず (<2.93)	9.80	9.8	基準値以下
3241	平成28年7月21日	7月11日	スズキ	小糸川漁港	東京湾	検出せず (<0.348)	検出せず (<0.441)	検出せず (<0.79)	基準値以下
3242	平成28年7月21日	7月11日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず (<0.411)	0.353	0.35	基準値以下
3243	平成28年7月21日	7月10日	モツゴ (全体)	-	印旛沼	検出せず (<5.27)	6.27	6.3	基準値以下
3244	平成28年7月21日	7月10日	スジエビ (全体)	-	印旛沼	検出せず (<5.06)	9.58	9.6	基準値以下
3245	平成28年7月21日	7月5日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	-	江戸川(松戸市)	検出せず (<3.85)	10.7	11	基準値以下
3246	平成28年7月27日	7月13日	マアジ	鴨川漁港	外房沖	検出せず (<0.369)	検出せず (<0.359)	検出せず (<0.73)	基準値以下
3247	平成28年7月27日	7月19日	マアナゴ (皮付き筋肉部)	大貫漁港	東京湾	検出せず (<0.302)	検出せず (<0.382)	検出せず (<0.68)	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3248	平成28年7月27日	7月12日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	-	利根川(香取市)	検出せず (<4.38)	検出せず (<6.13)	検出せず (<11)	基準値以下 (出荷自粛中)
3249	平成28年8月3日	7月19日	アサリ	-	中里漁場	検出せず (<0.383)	検出せず (<0.474)	検出せず (<0.86)	基準値以下
3250	平成28年8月3日	7月18日	ハマグリ	-	牛込漁場	検出せず (<0.281)	検出せず (<0.270)	検出せず (<0.55)	基準値以下
3251	平成28年8月3日	7月24日	ゲンゴロウブナ	-	江戸川(松戸市)	検出せず (<4.04)	10.9	11	基準値以下
3252	平成28年8月3日	7月24日	コイ	-	江戸川(松戸市)	検出せず (<3.72)	5.07	5.1	基準値以下
3253	平成28年8月3日	7月20日	ギンブナ	-	手賀沼	9.24	56.4	66	基準値以下 (出荷自粛中)
3254	平成28年8月3日	7月20日	コイ	-	手賀沼	18.1	80.2	98	基準値以下 (出荷自粛中)
3255	平成28年8月3日	7月20日	モツゴ (全体)	-	手賀沼	4.16	18.3	22	基準値以下 (出荷自粛中)
3256	平成28年8月3日	7月20日	スジエビ (全体)	-	手賀沼	検出せず (<4.00)	18.8	19	基準値以下
3257	平成28年8月10日	7月25日	ナガマタ(乾燥)	鴨川漁港	外房沖	検出せず (<0.472)	検出せず (<0.522)	検出せず (<0.99)	基準値以下
3258	平成28年8月10日	7月29日、30日	ギンブナ	-	与田浦	検出せず (<5.12)	11.1	11	基準値以下
3259	平成28年8月10日	7月29日、30日	コイ	-	与田浦	検出せず (<7.16)	8.78	8.8	基準値以下
3260	平成28年8月10日	7月29日、30日	モツゴ (全体)	-	与田浦	検出せず (<0.500)	検出せず (<4.59)	検出せず (<9.6)	基準値以下
3261	平成28年8月10日	7月29日、30日	スジエビ (全体)	-	与田浦	検出せず (<0.507)	検出せず (<5.15)	検出せず (<10)	基準値以下
3262	平成28年8月10日	7月29日、30日	ゲンゴロウブナ	-	利根川(香取市)	検出せず (<5.49)	6.01	6.0	基準値以下
3263	平成28年8月10日	7月29日、30日	コイ	-	利根川(香取市)	検出せず (<3.35)	7.00	7.0	基準値以下
3264	平成28年8月10日	7月29日、30日	テナガエビ (全体)	-	利根川(香取市)	検出せず (<4.62)	検出せず (<5.00)	検出せず (<9.6)	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3265	平成28年8月10日	7月29日、30日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	-	利根川(香取市)	検出せず (<3.32)	7.49	7.5	基準値以下 (出荷自粛中)
3266	平成28年8月10日	7月27日	コイ	-	手賀沼	10.7	55.1	66	基準値以下 (出荷自粛中)
3267	平成28年8月10日	7月27日	モツゴ (全体)	-	手賀沼	4.36	26.6	31	基準値以下 (出荷自粛中)
3268	平成28年8月10日	7月27日	スジエビ (全体)	-	手賀沼	5.32	27.8	33	基準値以下
3269	平成28年8月10日	7月27日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	-	手賀沼	21.1	114	140	基準値超え (出荷自粛中)
3270	平成28年8月17日	8月3日	イセエビ	大原漁港	外房沖	検出せず (<3.27)	検出せず (<2.26)	検出せず (<5.5)	基準値以下
3271	平成28年8月17日	8月3日	サザエ	大原漁港	外房沖	検出せず (<3.24)	検出せず (<3.31)	検出せず (<6.6)	基準値以下
3272	平成28年8月17日	8月4日	ギンブナ	-	印旛沼	検出せず (<4.64)	12.1	12	基準値以下
3273	平成28年8月17日	8月4日	モツゴ (全体)	-	印旛沼	検出せず (<4.70)	検出せず (<5.18)	検出せず (<9.9)	基準値以下
3274	平成28年8月17日	8月4日	スジエビ (全体)	-	印旛沼	検出せず (<5.20)	9.80	9.8	基準値以下
3275	平成28年8月31日	8月25日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<5.27)	検出せず (<7.29)	検出せず (<13)	基準値以下
3276	平成28年8月31日	8月25日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.515)	検出せず (<0.672)	検出せず (<1.2)	基準値以下
3277	平成28年8月31日	8月25日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<6.07)	検出せず (<6.79)	検出せず (<13)	基準値以下
3278	平成28年8月31日	8月25日	ジンドウイカ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.632)	検出せず (<0.478)	検出せず (<1.1)	基準値以下
3279	平成28年8月31日	8月25日	ショウサイフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.621)	検出せず (<0.529)	検出せず (<1.2)	基準値以下
3280	平成28年8月31日	8月25日	コモンカスベ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<4.89)	検出せず (<6.42)	検出せず (<11)	基準値以下
3281	平成28年8月31日	8月25日	ヒラツメガニ (全体)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.345)	検出せず (<0.364)	検出せず (<0.71)	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3282	平成28年8月31日	8月25日	ガザミ (筋肉+肝すい臓)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<5.93)	検出せず (<7.14)	検出せず (<13)	基準値以下
3283	平成28年8月31日	8月25日	ガンゾウビラメ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.378)	検出せず (<0.386)	検出せず (<0.76)	基準値以下
3284	平成28年8月31日	8月25日	チダイ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.558)	検出せず (<0.520)	検出せず (<1.1)	基準値以下
3285	平成28年8月31日	8月25日	ホウボウ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.329)	検出せず (<0.360)	検出せず (<0.69)	基準値以下
3286	平成28年8月31日	8月25日	ショウサイフグ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.229)	検出せず (<0.331)	検出せず (<0.56)	基準値以下
3287	平成28年8月31日	8月25日	カスザメ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<4.75)	4.97	5.0	基準値以下
3288	平成28年8月31日	8月25日	アカエイ	飯岡漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<4.40)	検出せず (<5.87)	検出せず (<10)	基準値以下
3289	平成28年8月31日	8月24日	ヒラメ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.528)	検出せず (<0.515)	検出せず (<1.0)	基準値以下
3290	平成28年8月31日	8月24日	アカシタビラメ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<3.89)	検出せず (<4.94)	検出せず (<8.8)	基準値以下
3291	平成28年8月31日	8月24日	ニベ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<4.43)	検出せず (<4.47)	検出せず (<8.9)	基準値以下
3292	平成28年8月31日	8月24日	シログチ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<4.15)	検出せず (<4.07)	検出せず (<8.2)	基準値以下
3293	平成28年8月31日	8月24日	ジンドウイカ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.467)	検出せず (<0.451)	検出せず (<0.92)	基準値以下
3294	平成28年8月31日	8月24日	サルエビ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<4.61)	検出せず (<4.43)	検出せず (<9.0)	基準値以下
3295	平成28年8月31日	8月24日	ショウサイフグ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<3.25)	検出せず (<4.92)	検出せず (<8.2)	基準値以下
3296	平成28年8月31日	8月24日	アカエイ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<5.67)	検出せず (<5.14)	検出せず (<11)	基準値以下
3297	平成28年8月31日	8月25日	スズキ	富津漁港	東京湾	検出せず (<0.363)	0.448	0.45	基準値以下
3298	平成28年8月31日	8月18日	アサリ	-	江川漁場	検出せず (<0.374)	検出せず (<0.396)	検出せず (<0.77)	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3299	平成28年8月31日	8月18日	アサリ	-	金田漁場(南部)	検出せず (<0.397)	検出せず (<0.333)	検出せず (<0.73)	基準値以下
3300	平成28年8月31日	8月18日	ホンビノスガイ	-	船橋漁場	検出せず (<0.460)	検出せず (<0.426)	検出せず (<0.89)	基準値以下
3301	平成28年8月31日	8月25日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず (<0.384)	検出せず (<0.423)	検出せず (<0.81)	基準値以下
3302	平成28年8月31日	8月21日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	-	江戸川(市川市)	検出せず (<5.08)	9.48	9.5	基準値以下
3303	平成28年8月31日	8月13日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	-	利根川(香取市)	検出せず (<3.88)	5.39	5.4	基準値以下 (出荷自粛中)
3304	平成28年9月14日	9月5日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.331)	検出せず (<0.375)	検出せず (<0.71)	基準値以下
3305	平成28年9月14日	9月5日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.365)	検出せず (<0.463)	検出せず (<0.83)	基準値以下
3306	平成28年9月14日	9月5日	ショウサイフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.412)	検出せず (<0.384)	検出せず (<0.80)	基準値以下
3307	平成28年9月14日	9月5日	ケンサキイカ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.369)	検出せず (<0.380)	検出せず (<0.75)	基準値以下
3308	平成28年9月14日	9月5日	サルエビ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.364)	検出せず (<0.470)	検出せず (<0.83)	基準値以下
3309	平成28年9月14日	9月4日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	-	印旛沼	検出せず (<6.63)	検出せず (<5.33)	検出せず (<12)	基準値以下
3310	平成28年9月14日	9月4日	スジエビ (全体)	-	印旛沼	検出せず (<6.50)	8.08	8.1	基準値以下
3311	平成28年9月14日	9月4日	テナガエビ (全体)	-	印旛沼	検出せず (<5.26)	10.4	10	基準値以下
3312	平成28年10月5日	9月26日	ショウサイフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.448)	検出せず (<0.421)	検出せず (<0.87)	基準値以下
3313	平成28年10月5日	9月26日	サルエビ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<4.49)	検出せず (<4.54)	検出せず (<9.0)	基準値以下
3314	平成28年10月5日	9月26日	ヒラツメガニ (全体)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.360)	検出せず (<0.363)	検出せず (<0.72)	基準値以下
3315	平成28年10月5日	9月26日	クロウシノシタ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.384)	検出せず (<0.386)	検出せず (<0.77)	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3316	平成28年10月5日	9月26日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.638)	検出せず (<0.593)	検出せず (<1.2)	基準値以下
3317	平成28年10月5日	9月27日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.514)	検出せず (<0.434)	検出せず (<0.95)	基準値以下
3318	平成28年10月5日	9月13日	アサリ	—	木更津漁場	検出せず (<0.342)	検出せず (<0.318)	検出せず (<0.66)	基準値以下
3319	平成28年10月5日	9月14日	ハマグリ	—	久津間漁場	検出せず (<0.331)	検出せず (<0.392)	検出せず (<0.72)	基準値以下
3320	平成28年10月5日	9月26日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず (<0.633)	0.808	0.81	基準値以下
3321	平成28年10月5日	9月24日	コイ	—	与田浦	検出せず (<5.56)	検出せず (<4.96)	検出せず (<11)	基準値以下
3322	平成28年10月5日	9月24日	スジエビ (全体)	—	与田浦	検出せず (<3.86)	検出せず (<4.38)	検出せず (<8.2)	基準値以下
3323	平成28年10月5日	9月24日	ギンブナ	—	与田浦	検出せず (<6.88)	23.4	23	基準値以下
3324	平成28年10月5日	9月24日	モツゴ (全体)	—	与田浦	検出せず (<6.43)	検出せず (<6.50)	検出せず (<13)	基準値以下
3325	平成28年10月5日	9月24日	テナガエビ (全体)	—	与田浦	検出せず (<4.23)	検出せず (<4.43)	検出せず (<8.7)	基準値以下
3326	平成28年10月5日	9月22、23日	コイ	—	利根川(香取市)	検出せず (<4.75)	検出せず (<5.10)	検出せず (<9.9)	基準値以下
3327	平成28年10月5日	9月22、23日	ゲンゴロウブナ	—	利根川(香取市)	検出せず (<4.78)	5.60	5.6	基準値以下
3328	平成28年10月5日	9月22、23日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	検出せず (<5.08)	検出せず (<7.01)	検出せず (<12)	基準値以下 (出荷自粛中)
3329	平成28年10月5日	9月22、23日	テナガエビ (全体)	—	利根川(香取市)	検出せず (<5.04)	検出せず (<4.17)	検出せず (<9.2)	基準値以下
3330	平成28年10月5日	9月20日	ワカサギ (全体)	—	高滝湖(市原市)	検出せず (<4.95)	検出せず (<5.26)	検出せず (<10)	基準値以下
3331	平成28年10月5日	9月16日	ギンブナ	—	手賀沼	12.6	57.4	70	基準値以下 (出荷自粛中)
3332	平成28年10月5日	9月16日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	手賀沼	11.2	80.6	92	基準値以下 (出荷自粛中)

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3333	平成28年10月5日	9月16日	スジエビ (全体)	—	手賀沼	5.98	41.5	47	基準値以下
3334	平成28年10月5日	9月16日	モツゴ (全体)	—	手賀沼	4.56	22.0	27	基準値以下 (出荷自粛中)
3335	平成28年10月5日	9月21日	ギンブナ	—	手賀沼	9.82	50.5	60	基準値以下 (出荷自粛中)
3336	平成28年10月5日	9月21日	スジエビ (全体)	—	手賀沼	6.19	27.3	33	基準値以下
3337	平成28年10月5日	9月21日	タモロコ (全体)	—	手賀沼	7.74	26.1	34	基準値以下
3338	平成28年10月5日	9月21日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	手賀沼	11.8	79.5	91	基準値以下 (出荷自粛中)
3339	平成28年10月5日	9月21日	モツゴ (全体)	—	手賀沼	5.27	22.2	27	基準値以下 (出荷自粛中)
3340	平成28年10月13日	9月12日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.459)	検出せず (<0.379)	検出せず (<0.84)	基準値以下
3341	平成28年10月13日	9月12日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.365)	検出せず (<0.425)	検出せず (<0.79)	基準値以下
3342	平成28年10月13日	9月12日	チダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.418)	検出せず (<0.449)	検出せず (<0.87)	基準値以下
3343	平成28年10月13日	9月12日	ショウサイフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.441)	検出せず (<0.478)	検出せず (<0.92)	基準値以下
3344	平成28年10月13日	9月12日	サルエビ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.266)	検出せず (<0.348)	検出せず (<0.61)	基準値以下
3345	平成28年10月13日	9月2日	イセエビ	岩和田漁港	外房沖	検出せず (<5.39)	検出せず (<4.50)	検出せず (<9.9)	基準値以下
3346	平成28年10月13日	9月27日	マアナゴ (皮付き筋肉部)	大貫漁港	東京湾	検出せず (<0.590)	検出せず (<0.558)	検出せず (<1.1)	基準値以下
3347	平成28年10月13日	9月12日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず (<0.384)	0.816	0.82	基準値以下
3348	平成28年10月13日	9月7日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	—	利根川(香取市)	検出せず (<4.72)	検出せず (<5.05)	検出せず (<9.8)	基準値以下 (出荷自粛中)
3349	平成28年10月13日	10月3日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.392)	検出せず (<0.445)	検出せず (<0.84)	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3350	平成28年10月13日	10月3日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.580)	検出せず (<0.622)	検出せず (<1.2)	基準値以下
3351	平成28年10月13日	10月3日	ショウサイフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.525)	検出せず (<0.652)	検出せず (<1.2)	基準値以下
3352	平成28年10月13日	10月3日	サルエビ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.479)	検出せず (<0.484)	検出せず (<0.96)	基準値以下
3353	平成28年10月13日	10月3日	ヒラツメガニ (全体)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.424)	検出せず (<0.417)	検出せず (<0.84)	基準値以下
3354	平成28年10月13日	10月1日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<4.38)	検出せず (<3.58)	検出せず (<8.0)	基準値以下
3355	平成28年10月13日	10月3日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず (<0.374)	検出せず (<0.484)	検出せず (<0.86)	基準値以下
3356	平成28年10月13日	10月2日	ヤマトシジミ	-	小櫃川(木更津市)	検出せず (<4.07)	検出せず (<3.57)	検出せず (<7.6)	基準値以下
3357	平成28年10月19日	10月2日	キンメダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず (<0.420)	検出せず (<0.442)	検出せず (<0.86)	基準値以下
3358	平成28年10月19日	10月6日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	-	利根川(香取市)	検出せず (<3.60)	検出せず (<3.19)	検出せず (<6.8)	基準値以下 (出荷自粛中)
3359	平成28年10月27日	10月13日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.391)	検出せず (<0.521)	検出せず (<0.91)	基準値以下
3360	平成28年10月27日	10月13日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.510)	検出せず (<0.543)	検出せず (<1.1)	基準値以下
3361	平成28年10月27日	10月13日	ショウサイフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.360)	検出せず (<0.400)	検出せず (<0.76)	基準値以下
3362	平成28年10月27日	10月13日	サルエビ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.267)	検出せず (<0.325)	検出せず (<0.59)	基準値以下
3363	平成28年10月27日	10月13日	ヒラツメガニ (全体)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.485)	検出せず (<0.663)	検出せず (<1.1)	基準値以下
3364	平成28年10月27日	10月13日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<4.63)	検出せず (<4.22)	検出せず (<8.9)	基準値以下
3365	平成28年10月27日	10月17日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.287)	検出せず (<0.375)	検出せず (<0.66)	基準値以下
3366	平成28年10月27日	10月17日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.343)	検出せず (<0.386)	検出せず (<0.73)	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3367	平成28年10月27日	10月17日	マゴチ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<4.45)	検出せず (<4.06)	検出せず (<8.5)	基準値以下
3368	平成28年10月27日	10月17日	サルエビ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.349)	検出せず (<0.432)	検出せず (<0.78)	基準値以下
3369	平成28年10月27日	10月17日	ガザミ (筋肉+肝すい臓)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<5.96)	検出せず (<4.65)	検出せず (<11)	基準値以下
3370	平成28年10月27日	10月17日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<4.96)	検出せず (<4.70)	検出せず (<9.7)	基準値以下
3371	平成28年10月27日	10月17日	ゴマサバ	荻生漁港	東京湾	検出せず (<4.67)	検出せず (<4.84)	検出せず (<9.5)	基準値以下
3372	平成28年10月27日	10月17日	マサバ	荻生漁港	東京湾	検出せず (<4.02)	検出せず (<4.12)	検出せず (<8.1)	基準値以下
3373	平成28年10月27日	10月12日	アサリ	-	金田漁場	検出せず (<0.347)	検出せず (<0.403)	検出せず (<0.75)	基準値以下
3374	平成28年10月27日	10月17日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず (<0.507)	0.550	0.55	基準値以下
3375	平成28年10月27日	10月12日	ホンビノスガイ	-	船橋漁場	検出せず (<0.565)	検出せず (<0.413)	検出せず (<0.98)	基準値以下
3376	平成28年10月27日	10月15日	ギンブナ	-	与田浦	検出せず (<3.52)	5.69	5.7	基準値以下
3377	平成28年10月27日	10月15日	コイ	-	与田浦	検出せず (<4.32)	4.10	4.1	基準値以下
3378	平成28年10月27日	10月15日	モツゴ (全体)	-	与田浦	検出せず (<5.37)	検出せず (<4.69)	検出せず (<10)	基準値以下
3379	平成28年10月27日	10月15日	スジエビ (全体)	-	与田浦	検出せず (<3.93)	検出せず (<3.08)	検出せず (<7.0)	基準値以下
3380	平成28年10月27日	10月15日	テナガエビ (全体)	-	与田浦	検出せず (<4.67)	検出せず (<4.47)	検出せず (<9.1)	基準値以下
3381	平成28年10月27日	10月13、15日	ゲンゴロウブナ	-	利根川(香取市)	検出せず (<4.24)	5.91	5.9	基準値以下
3382	平成28年10月27日	10月13、15日	コイ	-	利根川(香取市)	検出せず (<3.63)	6.61	6.6	基準値以下
3383	平成28年10月27日	10月13、15日	テナガエビ (全体)	-	利根川(香取市)	検出せず (<3.49)	検出せず (<3.66)	検出せず (<7.2)	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3384	平成28年10月27日	10月13、15日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	-	利根川(香取市)	検出せず (<3.36)	検出せず (<3.85)	検出せず (<7.2)	基準値以下 (出荷自粛中)
3385	平成28年11月2日	10月20日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.523)	検出せず (<0.563)	検出せず (<1.1)	基準値以下
3386	平成28年11月2日	10月20日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.372)	検出せず (<0.518)	検出せず (<0.89)	基準値以下
3387	平成28年11月2日	10月22日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<3.60)	検出せず (<3.94)	検出せず (<7.5)	基準値以下
3388	平成28年11月2日	10月24日	スズキ	富津漁港	東京湾	検出せず (<0.506)	検出せず (<0.524)	検出せず (<1.0)	基準値以下
3389	平成28年11月2日	10月10日	キンメダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず (<3.35)	検出せず (<3.31)	検出せず (<6.7)	基準値以下
3390	平成28年11月2日	9月4日	クロアワビ	興津港	外房沖	検出せず (<4.90)	検出せず (<4.03)	検出せず (<8.9)	基準値以下
3391	平成28年11月2日	10月14日	ハマグリ	-	江川漁場	検出せず (<0.358)	検出せず (<0.351)	検出せず (<0.71)	基準値以下
3392	平成28年11月2日	10月15日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	-	江戸川(市川市)	検出せず (<4.40)	9.76	9.8	基準値以下
3393	平成28年11月9日	10月25日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<2.90)	検出せず (<2.78)	検出せず (<5.7)	基準値以下
3394	平成28年11月9日	10月26日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.391)	検出せず (<0.369)	検出せず (<0.76)	基準値以下
3395	平成28年11月9日	10月26日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.315)	検出せず (<0.313)	検出せず (<0.63)	基準値以下
3396	平成28年11月9日	10月26日	ショウサイフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.291)	検出せず (<0.304)	検出せず (<0.60)	基準値以下
3397	平成28年11月9日	10月26日	シリヤケイカ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.310)	検出せず (<0.374)	検出せず (<0.68)	基準値以下
3398	平成28年11月9日	10月26日	ガザミ (筋肉+肝すい臓)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<2.56)	検出せず (<3.34)	検出せず (<5.9)	基準値以下
3399	平成28年11月9日	10月31日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<3.32)	検出せず (<3.73)	検出せず (<7.1)	基準値以下
3400	平成28年11月9日	11月1日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.588)	検出せず (<0.552)	検出せず (<1.1)	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3401	平成28年11月9日	11月1日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.440)	検出せず (<0.425)	検出せず (<0.87)	基準値以下
3402	平成28年11月9日	11月1日	チダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.382)	0.561	0.56	基準値以下
3403	平成28年11月9日	11月1日	アカカマス	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.398)	0.562	0.56	基準値以下
3404	平成28年11月9日	11月1日	クロウシノシタ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.364)	検出せず (<0.340)	検出せず (<0.70)	基準値以下
3405	平成28年11月9日	11月1日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<4.96)	検出せず (<4.89)	検出せず (<9.9)	基準値以下
3406	平成28年11月9日	11月1日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<5.17)	検出せず (<4.72)	検出せず (<9.9)	基準値以下
3407	平成28年11月9日	11月1日	メアジ	千倉漁港	外房沖	検出せず (<0.338)	検出せず (<0.338)	検出せず (<0.68)	基準値以下
3408	平成28年11月9日	10月27日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	-	利根川(東庄町)	検出せず (<4.84)	23.4	23	基準値以下 (出荷自粛中)
3409	平成28年11月9日	10月27日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	-	利根川(銚子市)	検出せず (<3.14)	検出せず (<3.76)	検出せず (<6.9)	基準値以下 (出荷自粛中)
3410	平成28年11月16日	11月5日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.331)	1.16	1.2	基準値以下
3411	平成28年11月16日	11月7日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<4.31)	検出せず (<4.35)	検出せず (<8.7)	基準値以下
3412	平成28年11月16日	11月7日	スズキ (非流通品)	銚子漁港	利根川(銚子市)	検出せず (<3.67)	検出せず (<3.89)	検出せず (<7.6)	基準値以下
3413	平成28年11月16日	10月29日	モクズガニ (全体)※甲羅を除く	-	利根川(神崎町)	検出せず (<4.38)	検出せず (<3.59)	検出せず (<8.0)	基準値以下
3414	平成28年11月16日	10月29日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	-	利根川(神崎町)	検出せず (<4.75)	5.77	5.8	基準値以下 (出荷自粛中)
3415	平成28年11月16日	11月4、5日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	-	利根川(香取市)	検出せず (<4.14)	検出せず (<5.29)	検出せず (<9.4)	基準値以下 (出荷自粛中)
3416	平成28年11月16日	11月4、5日	ゲンゴロウブナ	-	利根川(香取市)	検出せず (<4.96)	7.99	8.0	基準値以下
3417	平成28年11月16日	11月4、5日	コイ	-	利根川(香取市)	検出せず (<5.20)	検出せず (<5.33)	検出せず (<11)	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3418	平成28年11月16日	11月4、5日	テナガエビ (全体)	-	利根川(香取市)	検出せず (<5.25)	検出せず (<4.98)	検出せず (<10)	基準値以下
3419	平成28年11月16日	11月4、5日	ギンブナ	-	与田浦	検出せず (<4.87)	検出せず (<5.57)	検出せず (<10)	基準値以下
3420	平成28年11月16日	11月4、5日	ゲンゴロウブナ	-	与田浦	検出せず (<3.98)	4.97	5.0	基準値以下
3421	平成28年11月16日	11月4、5日	コイ	-	与田浦	検出せず (<4.43)	5.82	5.8	基準値以下
3422	平成28年11月16日	11月4、5日	モツゴ (全体)	-	与田浦	検出せず (<4.54)	検出せず (<5.41)	検出せず (<10)	基準値以下
3423	平成28年11月16日	11月4、5日	スジエビ (全体)	-	与田浦	検出せず (<3.78)	3.89	3.9	基準値以下
3424	平成28年11月24日	11月8日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.290)	0.352	0.35	基準値以下
3425	平成28年11月24日	11月9日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.259)	0.578	0.58	基準値以下
3426	平成28年11月24日	11月11日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<5.93)	検出せず (<4.06)	検出せず (<10)	基準値以下
3427	平成28年11月24日	11月14日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<3.60)	8.80	8.8	基準値以下
3428	平成28年11月24日	11月9日	ガンゾウビラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<3.60)	検出せず (<3.22)	検出せず (<6.8)	基準値以下
3429	平成28年11月24日	11月9日	ナガレメイトガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<2.87)	検出せず (<3.54)	検出せず (<6.4)	基準値以下
3430	平成28年11月24日	11月9日	ヌメリゴチ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<3.69)	検出せず (<4.34)	検出せず (<8.0)	基準値以下
3431	平成28年11月24日	11月9日	ヤリヌメリ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<4.06)	検出せず (<4.74)	検出せず (<8.8)	基準値以下
3432	平成28年11月24日	11月9日	ネズミゴチ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<4.71)	検出せず (<4.29)	検出せず (<9.0)	基準値以下
3433	平成28年11月24日	11月9日	シリヤケイカ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.344)	検出せず (<0.352)	検出せず (<0.70)	基準値以下
3434	平成28年11月24日	11月9日	ヒラツメガニ (全体)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.229)	0.286	0.29	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3435	平成28年11月24日	11月14日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.569)	検出せず (<0.466)	検出せず (<1.0)	基準値以下
3436	平成28年11月24日	11月14日	チダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<3.27)	検出せず (<3.85)	検出せず (<7.1)	基準値以下
3437	平成28年11月24日	11月14日	マコガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.355)	0.505	0.51	基準値以下
3438	平成28年11月24日	11月14日	ショウサイフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.370)	検出せず (<0.393)	検出せず (<0.76)	基準値以下
3439	平成28年11月24日	11月14日	ガザミ (筋肉+肝すい臓)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<4.50)	検出せず (<3.94)	検出せず (<8.4)	基準値以下
3440	平成28年11月24日	11月15日	シイラ	千倉漁港	外房沖	検出せず (<0.482)	検出せず (<0.662)	検出せず (<1.1)	基準値以下
3441	平成28年11月24日	11月14日	マアナゴ (皮付き筋肉部)	大貫漁港	東京湾	検出せず (<0.305)	検出せず (<0.361)	検出せず (<0.67)	基準値以下
3442	平成28年11月24日	11月14日	スズキ	小糸川漁港	東京湾	検出せず (<0.660)	検出せず (<0.578)	検出せず (<1.2)	基準値以下
3443	平成28年11月24日	11月14日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず (<0.425)	0.842	0.84	基準値以下
3444	平成28年11月24日	11月7日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	-	利根川(香取市)	検出せず (<3.46)	6.36	6.4	基準値以下 (出荷自粛中)
3445	平成28年12月7日	11月17日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.49	9.13	11	基準値以下
3446	平成28年12月7日	11月17日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<4.72)	検出せず (<4.42)	検出せず (<9.1)	基準値以下
3447	平成28年12月7日	11月19日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.502)	1.27	1.3	基準値以下
3448	平成28年12月7日	11月21日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<4.84)	検出せず (<5.01)	検出せず (<9.9)	基準値以下
3449	平成28年12月7日	11月21日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.594)	0.970	0.97	基準値以下
3450	平成28年12月7日	11月21日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.322)	検出せず (<0.404)	検出せず (<0.73)	基準値以下
3451	平成28年12月7日	11月21日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.456)	検出せず (<0.527)	検出せず (<0.98)	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3452	平成28年12月7日	11月21日	クロサバフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.385)	検出せず (<0.386)	検出せず (<0.77)	基準値以下
3453	平成28年12月7日	11月21日	マアナゴ (皮付き筋肉部)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.440)	検出せず (<0.488)	検出せず (<0.93)	基準値以下
3454	平成28年12月7日	11月21日	オオクチイシナギ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.605)	0.801	0.80	基準値以下
3455	平成28年12月7日	11月26日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<4.96)	検出せず (<4.64)	検出せず (<9.6)	基準値以下
3456	平成28年12月7日	11月28日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.358)	0.703	0.70	基準値以下
3457	平成28年12月7日	11月29日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.496)	1.01	1.0	基準値以下
3458	平成28年12月7日	11月10日	キンメダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず (<3.51)	検出せず (<3.65)	検出せず (<7.2)	基準値以下
3459	平成28年12月7日	11月20日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず (<0.377)	検出せず (<0.367)	検出せず (<0.74)	基準値以下
3460	平成28年12月7日	11月14日	ハマグリ	-	中里漁場	検出せず (<0.413)	検出せず (<0.536)	検出せず (<0.95)	基準値以下
3461	平成28年12月7日	11月24日	アサリ	-	久津間漁場	検出せず (<0.433)	検出せず (<0.419)	検出せず (<0.85)	基準値以下
3462	平成28年12月7日	11月17日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	-	利根川(東庄町)	検出せず (<5.52)	5.73	5.7	基準値以下 (出荷自粛中)
3463	平成28年12月7日	11月17日	ニホンウナギ (皮付き筋肉部)	-	利根川(銚子市)	検出せず (<4.70)	検出せず (<4.19)	検出せず (<8.9)	基準値以下 (出荷自粛中)
3464	平成28年12月7日	11月19日	スジエビ (全体)	-	印旛沼	検出せず (<4.67)	8.34	8.3	基準値以下
3465	平成28年12月7日	11月19日	モツゴ (全体)	-	印旛沼	検出せず (<4.46)	5.39	5.4	基準値以下
3466	平成28年12月7日	11月23日	コイ	-	手賀沼	9.02	52.5	62	基準値以下 (出荷自粛中)
3467	平成28年12月7日	11月23日	ギンブナ	-	手賀沼	8.41	65.5	74	基準値以下 (出荷自粛中)
3468	平成28年12月7日	11月23日	モツゴ (全体)	-	手賀沼	5.24	22.9	28	基準値以下 (出荷自粛中)

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3469	平成28年12月7日	11月23日	スジエビ (全体)	-	手賀沼	5.49	30.2	36	基準値以下
3470	平成28年12月14日	11月30日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.333)	検出せず (<0.357)	検出せず (<0.69)	基準値以下
3471	平成28年12月14日	11月30日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.347)	検出せず (<0.398)	検出せず (<0.75)	基準値以下
3472	平成28年12月14日	11月30日	ガンゾウビラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<3.81)	検出せず (<3.56)	検出せず (<7.4)	基準値以下
3473	平成28年12月14日	11月30日	シリヤケイカ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.482)	検出せず (<0.521)	検出せず (<1.0)	基準値以下
3474	平成28年12月14日	11月30日	サルエビ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.258)	検出せず (<0.287)	検出せず (<0.55)	基準値以下
3475	平成28年12月14日	11月30日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<4.46)	検出せず (<3.53)	検出せず (<8.0)	基準値以下
3476	平成28年12月14日	12月5日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	2.79	14.6	17	基準値以下
3477	平成28年12月14日	12月6日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	3.14	18.9	22	基準値以下
3478	平成28年12月14日	12月6日	ハバノリ(原藻)	天津漁港	外房沖	検出せず (<5.08)	検出せず (<4.58)	検出せず (<9.7)	基準値以下
3479	平成28年12月14日	12月6日	サンマ (全体)	千倉漁港	外房沖	検出せず (<0.574)	検出せず (<0.546)	検出せず (<1.1)	基準値以下
3480	平成28年12月14日	12月4日	ワカサギ (全体)	-	高滝湖(市原市)	検出せず (<3.05)	検出せず (<3.92)	検出せず (<7.0)	基準値以下
3481	平成28年12月20日	12月8日	キンメダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.403)	検出せず (<0.490)	検出せず (<0.89)	基準値以下
3482	平成28年12月20日	12月9日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.467)	検出せず (<0.514)	検出せず (<0.98)	基準値以下
3483	平成28年12月20日	12月9日	チダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.281)	検出せず (<0.326)	検出せず (<0.61)	基準値以下
3484	平成28年12月20日	12月9日	マコガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.515)	検出せず (<0.480)	検出せず (<1.0)	基準値以下
3485	平成28年12月20日	12月9日	マトウダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<3.05)	検出せず (<3.74)	検出せず (<6.8)	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3486	平成28年12月20日	12月9日	ショウサイフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.408)	検出せず (<0.488)	検出せず (<0.90)	基準値以下
3487	平成28年12月20日	12月12日	クロウシノシタ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.350)	検出せず (<0.378)	検出せず (<0.73)	基準値以下
3488	平成28年12月20日	12月12日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.350)	0.433	0.43	基準値以下
3489	平成28年12月20日	12月12日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.416)	検出せず (<0.416)	検出せず (<0.83)	基準値以下
3490	平成28年12月20日	12月12日	コモンカスベ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<4.68)	検出せず (<4.93)	検出せず (<9.6)	基準値以下
3491	平成28年12月20日	12月12日	アカシタビラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<5.10)	検出せず (<3.21)	検出せず (<8.3)	基準値以下
3492	平成28年12月20日	12月12日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.384)	0.988	0.99	基準値以下
3493	平成28年12月20日	12月12日	マダコ	大原漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.340)	検出せず (<0.252)	検出せず (<0.59)	基準値以下
3494	平成28年12月20日	12月16日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.445)	0.826	0.83	基準値以下
3495	平成28年12月20日	12月19日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	8.03	49.5	58	基準値以下
3496	平成28年12月20日	12月7日	ハバノリ(原藻)	興津港	外房沖	検出せず (<0.511)	検出せず (<0.632)	検出せず (<1.1)	基準値以下
3497	平成28年12月20日	12月7日	ハバノリ(原藻)	鴨川漁港	外房沖	検出せず (<4.55)	検出せず (<4.10)	検出せず (<8.7)	基準値以下
3498	平成28年12月20日	12月12日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず (<0.440)	0.612	0.61	基準値以下
3499	平成28年12月20日	12月9、11日	コイ	-	与田浦	検出せず (<3.28)	5.62	5.6	基準値以下
3500	平成28年12月20日	12月9、11日	ギンブナ	-	与田浦	検出せず (<3.78)	8.99	9.0	基準値以下
3501	平成28年12月20日	12月9、11日	モツゴ (全体)	-	与田浦	検出せず (<2.74)	5.37	5.4	基準値以下
3502	平成28年12月20日	12月9、11日	スジエビ (全体)	-	与田浦	検出せず (<3.94)	検出せず (<3.85)	検出せず (<7.8)	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3503	平成28年12月20日	12月9、11日	ゲンゴロウブナ	-	与田浦	検出せず (<3.73)	検出せず (<4.07)	検出せず (<7.8)	基準値以下
3504	平成28年12月20日	12月9、11日	タモロコ (全体)	-	与田浦	検出せず (<3.85)	7.50	7.5	基準値以下
3505	平成28年12月20日	12月8、10日	コイ	-	利根川(香取市)	検出せず (<2.97)	5.87	5.9	基準値以下
3506	平成28年12月20日	12月8、10日	ゲンゴロウブナ	-	利根川(香取市)	検出せず (<4.55)	5.58	5.6	基準値以下
3507	平成28年12月20日	12月9日	スジエビ (全体)	-	印旛沼	検出せず (<4.87)	8.31	8.3	基準値以下
3508	平成28年12月20日	12月9日	モツゴ (全体)	-	印旛沼	検出せず (<6.00)	6.20	6.2	基準値以下
3509	平成28年12月28日	12月19日	マトウダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<5.25)	検出せず (<3.91)	検出せず (<9.2)	基準値以下
3510	平成28年12月28日	12月19日	ヤナギムシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.649)	0.519	0.52	基準値以下
3511	平成28年12月28日	12月19日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.410)	検出せず (<0.448)	検出せず (<0.86)	基準値以下
3512	平成28年12月28日	12月19日	ショウサイフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.397)	0.406	0.41	基準値以下
3513	平成28年12月28日	12月19日	ナガレメイタガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.379)	検出せず (<0.499)	検出せず (<0.88)	基準値以下
3514	平成28年12月28日	12月18日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず (<0.443)	検出せず (<0.652)	検出せず (<1.1)	基準値以下
3515	平成28年12月28日	12月24日	スズキ	鴨川漁港	外房沖	検出せず (<3.48)	検出せず (<3.64)	検出せず (<7.1)	基準値以下
3516	平成28年12月28日	12月19日	クロアワビ (養殖)	-	南房総市	検出せず (<4.55)	検出せず (<4.13)	検出せず (<8.7)	基準値以下
3517	平成28年12月28日	12月11日	アサリ	-	江川漁場	検出せず (<3.73)	検出せず (<3.12)	検出せず (<6.9)	基準値以下
3518	平成28年12月28日	12月12日	ホンビノスガイ	-	船橋漁場	検出せず (<0.420)	検出せず (<0.421)	検出せず (<0.84)	基準値以下
3519	平成28年12月28日	12月19日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず (<0.404)	検出せず (<0.367)	検出せず (<0.77)	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3520	平成28年12月28日	12月7日	乾のり	-	新富津漁場	検出せず (<6.89)	検出せず (<8.38)	検出せず (<15)	基準値以下
3521	平成28年12月28日	12月8日	乾のり	-	金田漁場	検出せず (<7.27)	検出せず (<8.15)	検出せず (<15)	基準値以下
3522	平成28年12月28日	12月5日	乾のり	-	行徳漁場	検出せず (<5.63)	検出せず (<6.59)	検出せず (<12)	基準値以下
3523	平成28年12月28日	12月18日	ニジマス (養殖)	-	柏市	検出せず (<3.57)	検出せず (<3.55)	検出せず (<7.1)	基準値以下
3524	平成29年1月6日	12月21日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<4.83)	検出せず (<4.73)	検出せず (<9.6)	基準値以下
3525	平成29年1月6日	12月26日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<4.23)	6.37	6.4	基準値以下
3526	平成29年1月6日	12月26日	スズキ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	0.487	3.09	3.6	基準値以下
3527	平成29年1月6日	12月26日	ヒラスズキ	浜行川漁港	外房沖	検出せず (<0.426)	0.680	0.68	基準値以下
3528	平成29年1月6日	12月16日	キンメダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず (<4.95)	検出せず (<5.10)	検出せず (<10)	基準値以下
3529	平成29年1月6日	12月26日	スズキ	千倉漁港	外房沖	検出せず (<3.61)	検出せず (<4.00)	検出せず (<7.6)	基準値以下
3530	平成29年1月13日	12月26日	マルアオメエソ (全体)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.464)	検出せず (<0.546)	検出せず (<1.0)	基準値以下
3531	平成29年1月13日	12月26日	ヤリイカ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.354)	検出せず (<0.580)	検出せず (<0.93)	基準値以下
3532	平成29年1月13日	12月26日	マフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<3.61)	検出せず (<4.30)	検出せず (<7.9)	基準値以下
3533	平成29年1月13日	12月26日	メダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.429)	検出せず (<0.506)	検出せず (<0.94)	基準値以下
3534	平成29年1月13日	12月26日	コウイカ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.471)	検出せず (<0.473)	検出せず (<0.94)	基準値以下
3535	平成29年1月13日	1月5日	スズキ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.501)	1.26	1.3	基準値以下
3536	平成29年1月13日	1月12日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.491)	1.46	1.5	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jiisukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3537	平成29年1月13日	1月12日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	10.2	59.0	69	基準値以下
3538	平成29年1月25日	1月11日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.319)	2.48	2.5	基準値以下
3539	平成29年1月25日	1月14日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<5.60)	検出せず (<3.91)	検出せず (<9.5)	基準値以下
3540	平成29年1月25日	1月12日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.444)	検出せず (<0.476)	検出せず (<0.92)	基準値以下
3541	平成29年1月25日	1月12日	ガンゾウビラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<4.64)	検出せず (<4.46)	検出せず (<9.1)	基準値以下
3542	平成29年1月25日	1月12日	ナガレメイタガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.423)	検出せず (<0.488)	検出せず (<0.91)	基準値以下
3543	平成29年1月25日	1月12日	クロウシノシタ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.347)	検出せず (<0.360)	検出せず (<0.71)	基準値以下
3544	平成29年1月25日	1月12日	ヒラツメガニ (全体)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.407)	検出せず (<0.386)	検出せず (<0.79)	基準値以下
3545	平成29年1月25日	1月16日	スズキ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.420)	1.75	1.8	基準値以下
3546	平成29年1月25日	1月17日	マアジ	千倉漁港	外房沖	検出せず (<0.543)	検出せず (<0.545)	検出せず (<1.1)	基準値以下
3547	平成29年1月25日	1月16日	スズキ	富津漁港	東京湾	検出せず (<0.544)	検出せず (<0.629)	検出せず (<1.2)	基準値以下
3548	平成29年2月1日	1月18日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.537	2.37	2.9	基準値以下
3549	平成29年2月1日	1月18日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.90	10.6	13	基準値以下
3550	平成29年2月1日	1月18日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.526)	0.509	0.51	基準値以下
3551	平成29年2月1日	1月18日	アカシタビラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.371)	検出せず (<0.388)	検出せず (<0.76)	基準値以下
3552	平成29年2月1日	1月18日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.398)	0.445	0.45	基準値以下
3553	平成29年2月1日	1月18日	メイタガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<5.12)	検出せず (<4.82)	検出せず (<9.9)	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3554	平成29年2月1日	1月18日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.399)	検出せず (<0.363)	検出せず (<0.76)	基準値以下
3555	平成29年2月1日	1月18日	ナガレメイタガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<6.07)	検出せず (<6.78)	検出せず (<13)	基準値以下
3556	平成29年2月1日	1月24日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.521)	1.02	1.0	基準値以下
3557	平成29年2月1日	1月25日	スズキ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.525)	1.99	2.0	基準値以下
3558	平成29年2月1日	1月19日	スズキ	岩和田漁港	外房沖	検出せず (<5.37)	検出せず (<4.86)	検出せず (<10)	基準値以下
3559	平成29年2月1日	1月24日	スズキ	千倉漁港	外房沖	検出せず (<4.58)	検出せず (<4.33)	検出せず (<8.9)	基準値以下
3560	平成29年2月1日	1月18日	マアナゴ (皮付き筋肉部)	大貫漁港	東京湾	検出せず (<0.523)	検出せず (<0.568)	検出せず (<1.1)	基準値以下
3561	平成29年2月1日	1月23日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず (<0.385)	0.781	0.78	基準値以下
3562	平成29年2月1日	1月14日	乾のり	-	行徳漁場	検出せず (<8.84)	検出せず (<9.29)	検出せず (<18)	基準値以下
3563	平成29年2月1日	1月15日	乾のり	-	船橋漁場	検出せず (<9.48)	検出せず (<9.83)	検出せず (<19)	基準値以下
3564	平成29年2月1日	1月14日	乾のり	-	牛込漁場	検出せず (<9.64)	検出せず (<8.34)	検出せず (<18)	基準値以下
3565	平成29年2月1日	1月16日	乾のり	-	金田漁場	検出せず (<8.86)	検出せず (<8.70)	検出せず (<18)	基準値以下
3566	平成29年2月1日	1月12日	乾のり	-	久津間漁場	検出せず (<7.55)	検出せず (<9.96)	検出せず (<18)	基準値以下
3567	平成29年2月1日	1月16日	乾のり	-	江川漁場	検出せず (<7.59)	検出せず (<9.00)	検出せず (<17)	基準値以下
3568	平成29年2月1日	1月12日	乾のり	-	中里漁場	検出せず (<8.05)	検出せず (<7.79)	検出せず (<16)	基準値以下
3569	平成29年2月1日	1月12日	乾のり	-	木更津漁場	検出せず (<8.26)	検出せず (<9.71)	検出せず (<18)	基準値以下
3570	平成29年2月1日	1月16日	乾のり	-	富津漁場	検出せず (<7.20)	検出せず (<6.96)	検出せず (<14)	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3571	平成29年2月1日	1月12日	乾のり	-	新富津漁場	検出せず (<7.43)	検出せず (<8.15)	検出せず (<16)	基準値以下
3572	平成29年2月1日	1月12日	乾のり	-	下洲漁場	検出せず (<8.39)	検出せず (<8.40)	検出せず (<17)	基準値以下
3573	平成29年2月1日	1月16日	乾のり	-	大佐和漁場	検出せず (<7.55)	検出せず (<7.52)	検出せず (<15)	基準値以下
3574	平成29年2月1日	1月19、21日	コイ	-	与田浦	検出せず (<3.00)	14.2	14	基準値以下
3575	平成29年2月1日	1月19、21日	ギンブナ	-	与田浦	検出せず (<3.54)	4.85	4.9	基準値以下
3576	平成29年2月1日	1月19、21日	スジエビ (全体)	-	与田浦	検出せず (<3.64)	検出せず (<3.59)	検出せず (<7.2)	基準値以下
3577	平成29年2月1日	1月19、21日	モツゴ (全体)	-	与田浦	検出せず (<3.80)	5.88	5.9	基準値以下
3578	平成29年2月1日	1月19、21日	ゲンゴロウブナ	-	与田浦	検出せず (<5.12)	4.22	4.2	基準値以下
3579	平成29年2月1日	1月18、20日	コイ	-	利根川(香取市)	検出せず (<2.92)	6.49	6.5	基準値以下
3580	平成29年2月1日	1月18、20日	ゲンゴロウブナ	-	利根川(香取市)	検出せず (<4.89)	6.63	6.6	基準値以下
3581	平成29年2月15日	1月26日	マコガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.454)	検出せず (<0.440)	検出せず (<0.89)	基準値以下
3582	平成29年2月15日	1月26日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.582)	検出せず (<0.543)	検出せず (<1.1)	基準値以下
3583	平成29年2月15日	1月26日	サルエビ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.348)	検出せず (<0.371)	検出せず (<0.72)	基準値以下
3584	平成29年2月15日	1月26日	クロウシノシタ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.337)	検出せず (<0.393)	検出せず (<0.73)	基準値以下
3585	平成29年2月15日	1月26日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.503)	検出せず (<0.552)	検出せず (<1.1)	基準値以下
3586	平成29年2月15日	1月26日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.442)	0.507	0.51	基準値以下
3587	平成29年2月15日	1月26日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.297)	2.17	2.2	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3588	平成29年2月15日	1月30日	ウマヅラハギ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<3.91)	検出せず (<3.97)	検出せず (<7.9)	基準値以下
3589	平成29年2月15日	1月30日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.336)	0.334	0.33	基準値以下
3590	平成29年2月15日	1月30日	ムシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.357)	0.431	0.43	基準値以下
3591	平成29年2月15日	1月30日	ショウサイフグ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.384)	0.438	0.44	基準値以下
3592	平成29年2月15日	1月30日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.490)	検出せず (<0.515)	検出せず (<1.0)	基準値以下
3593	平成29年2月15日	1月30日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.454)	1.27	1.3	基準値以下
3594	平成29年2月15日	1月31日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	2.84	19.4	22	基準値以下
3595	平成29年2月15日	2月1日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<5.20)	検出せず (<4.90)	検出せず (<10)	基準値以下
3596	平成29年2月15日	2月2日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<3.98)	検出せず (<4.60)	検出せず (<8.6)	基準値以下
3597	平成29年2月15日	2月3日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<4.04)	検出せず (<5.96)	検出せず (<10)	基準値以下
3598	平成29年2月15日	2月4日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<7.01)	23.7	24	基準値以下
3599	平成29年2月15日	2月6日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	0.472	3.97	4.4	基準値以下
3600	平成29年2月15日	2月6日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.376)	0.790	0.79	基準値以下
3601	平成29年2月15日	2月5日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず (<0.411)	検出せず (<0.358)	検出せず (<0.77)	基準値以下
3602	平成29年2月15日	2月4日	ヒジキ(原藻)	-	小湊漁場	検出せず (<0.594)	検出せず (<0.627)	検出せず (<1.2)	基準値以下
3603	平成29年2月15日	1月23日	アサリ	-	金田漁場(北部)	検出せず (<0.373)	検出せず (<0.449)	検出せず (<0.82)	基準値以下
3604	平成29年2月15日	1月29日	ニホンウナギ (養殖)(皮付き筋肉部)	-	成田市	検出せず (<4.12)	検出せず (<3.88)	検出せず (<8.0)	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3605	平成29年2月22日	2月8日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.427)	0.445	0.45	基準値以下
3606	平成29年2月22日	2月8日	ガンゾウビラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<4.26)	検出せず (<4.84)	検出せず (<9.1)	基準値以下
3607	平成29年2月22日	2月8日	クロウシノシタ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.490)	検出せず (<0.550)	検出せず (<1.0)	基準値以下
3608	平成29年2月22日	2月8日	マコガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<5.01)	検出せず (<5.36)	検出せず (<10)	基準値以下
3609	平成29年2月22日	2月8日	メイタガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<5.54)	検出せず (<5.80)	検出せず (<11)	基準値以下
3610	平成29年2月22日	2月8日	ナガレメイタガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<5.15)	検出せず (<5.65)	検出せず (<11)	基準値以下
3611	平成29年2月22日	2月8日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.366)	0.716	0.72	基準値以下
3612	平成29年2月22日	2月13日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.653)	1.54	1.5	基準値以下
3613	平成29年2月22日	2月13日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.490)	1.96	2.0	基準値以下
3614	平成29年2月22日	2月14日	キアコウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<5.20)	検出せず (<5.43)	検出せず (<11)	基準値以下
3615	平成29年2月22日	2月14日	ウマヅラハギ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<4.10)	検出せず (<5.64)	検出せず (<9.7)	基準値以下
3616	平成29年2月22日	2月14日	マトウダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<4.59)	検出せず (<4.07)	検出せず (<8.7)	基準値以下
3617	平成29年2月22日	2月14日	ヒラツメガニ (全体)	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.265)	検出せず (<0.351)	検出せず (<0.62)	基準値以下
3618	平成29年2月22日	2月14日	サルエビ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.378)	検出せず (<0.308)	検出せず (<0.69)	基準値以下
3619	平成29年2月22日	2月14日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	1.47	10.1	12	基準値以下
3620	平成29年2月22日	2月13日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず (<0.408)	検出せず (<0.382)	検出せず (<0.79)	基準値以下
3621	平成29年2月22日	2月1日	ムツ	岩和田漁港	外房沖	検出せず (<4.45)	検出せず (<4.39)	検出せず (<8.8)	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成22～平成28年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3622	平成29年2月22日	2月12日	ヒジキ(原藻)	興津港	外房沖	検出せず (<0.494)	検出せず (<0.533)	検出せず (<1.0)	基準値以下
3623	平成29年2月22日	2月9日	モツゴ (全体)	-	印旛沼	検出せず (<3.83)	5.70	5.7	基準値以下
3624	平成29年2月22日	2月9日	スジエビ (全体)	-	印旛沼	検出せず (<3.70)	6.00	6.0	基準値以下
3625	平成29年3月1日	2月15日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.416)	0.536	0.54	基準値以下
3626	平成29年3月1日	2月16日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.283)	1.08	1.1	基準値以下
3627	平成29年3月1日	2月19日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	2.98	16.8	20	基準値以下
3628	平成29年3月1日	2月15日	スズキ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.432)	0.948	0.95	基準値以下
3629	平成29年3月1日	2月16日	スズキ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.546)	1.14	1.1	基準値以下
3630	平成29年3月1日	2月19日	ワカメ(原藻) (養殖)	松部漁港	外房沖	検出せず (<0.393)	検出せず (<0.411)	検出せず (<0.80)	基準値以下
3631	平成29年3月1日	2月13日	サワラ	岩和田漁港	外房沖	検出せず (<0.324)	0.668	0.67	基準値以下
3632	平成29年3月1日	2月13日	ハマグリ	-	中里漁場	検出せず (<0.440)	検出せず (<0.393)	検出せず (<0.83)	基準値以下
3633	平成29年3月1日	2月12日	ハマグリ	-	江川漁場	検出せず (<0.416)	検出せず (<0.441)	検出せず (<0.86)	基準値以下
3634	平成29年3月1日	2月13日	ハマグリ	-	牛込漁場	検出せず (<0.284)	検出せず (<0.391)	検出せず (<0.68)	基準値以下
3635	平成29年3月1日	2月14日	乾のり	-	新富津漁場	検出せず (<8.21)	検出せず (<7.76)	検出せず (<16)	基準値以下
3636	平成29年3月1日	2月14日	乾のり	-	木更津漁場	検出せず (<6.80)	検出せず (<6.50)	検出せず (<13)	基準値以下
3637	平成29年3月1日	2月14日	乾のり	-	行徳漁場	検出せず (<7.72)	検出せず (<7.20)	検出せず (<15)	基準値以下
3638	平成29年3月1日	2月13日	ホンビノスガイ	-	船橋漁場	検出せず (<0.431)	検出せず (<0.534)	検出せず (<0.97)	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3639	平成29年3月1日	2月15、18日	ゲンゴロウブナ	-	利根川(香取市)	検出せず (<4.05)	4.15	4.2	基準値以下
3640	平成29年3月1日	2月15、18日	コイ	-	利根川(香取市)	検出せず (<4.50)	3.87	3.9	基準値以下
3641	平成29年3月1日	2月16、19日	ギンブナ	-	与田浦	検出せず (<3.12)	10.2	10	基準値以下
3642	平成29年3月1日	2月16、19日	コイ	-	与田浦	検出せず (<4.26)	検出せず (<4.13)	検出せず (<8.4)	基準値以下
3643	平成29年3月1日	2月16、19日	モツゴ (全体)	-	与田浦	検出せず (<3.18)	検出せず (<3.64)	検出せず (<6.8)	基準値以下
3644	平成29年3月1日	2月16、19日	スジエビ (全体)	-	与田浦	検出せず (<4.14)	検出せず (<4.40)	検出せず (<8.5)	基準値以下
3645	平成29年3月10日	2月22日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.306)	0.974	0.97	基準値以下
3646	平成29年3月10日	2月25日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.351)	0.836	0.84	基準値以下
3647	平成29年3月10日	2月27日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.363)	0.760	0.76	基準値以下
3648	平成29年3月10日	2月27日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.523)	検出せず (<0.588)	検出せず (<1.1)	基準値以下
3649	平成29年3月10日	2月27日	マコガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.444)	検出せず (<0.406)	検出せず (<0.85)	基準値以下
3650	平成29年3月10日	2月27日	ムシガレイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.362)	0.616	0.62	基準値以下
3651	平成29年3月10日	2月27日	キアコウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<4.16)	検出せず (<3.72)	検出せず (<7.9)	基準値以下
3652	平成29年3月10日	2月27日	オオクチイシナギ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<4.07)	検出せず (<3.75)	検出せず (<7.8)	基準値以下
3653	平成29年3月10日	2月22日	スズキ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	1.85	12.4	14	基準値以下
3654	平成29年3月10日	2月16日	キンメダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず (<4.43)	検出せず (<4.14)	検出せず (<8.6)	基準値以下
3655	平成29年3月10日	2月22日	ハマグリ	-	久津間漁場	検出せず (<0.515)	検出せず (<0.520)	検出せず (<1.0)	基準値以下

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(平成22～平成28年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の()内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
3656	平成29年3月10日	2月22日	ハマグリ	-	金田漁場(南部)	検出せず (<0.469)	検出せず (<0.544)	検出せず (<1.0)	基準値以下
3657	平成29年3月15日	3月1日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.509)	1.21	1.2	基準値以下
3658	平成29年3月15日	3月6日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	2.50	17.4	20	基準値以下
3659	平成29年3月15日	3月6日	スズキ	片貝漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.343)	1.28	1.3	基準値以下
3660	平成29年3月15日	3月6日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず (<0.290)	0.379	0.38	基準値以下
3661	平成29年3月15日	3月7日	スズキ	鴨川漁港	外房沖	検出せず (<5.38)	検出せず (<4.48)	検出せず (<9.9)	基準値以下
3662	平成29年3月15日	3月6日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず (<0.709)	検出せず (<0.542)	検出せず (<1.3)	基準値以下
3663	平成29年3月15日	3月6日	マコガレイ	船橋港	東京湾	検出せず (<4.79)	検出せず (<4.26)	検出せず (<9.1)	基準値以下
3664	平成29年3月24日	3月12日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず (<0.396)	2.36	2.4	基準値以下
3665	平成29年3月24日	3月2日	キンメダイ	岩和田漁港	外房沖	検出せず (<3.22)	検出せず (<3.24)	検出せず (<6.5)	基準値以下
3666	平成29年3月24日	3月13日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず (<0.398)	検出せず (<0.443)	検出せず (<0.84)	基準値以下
3667	平成29年3月24日	3月9日	モツゴ (全体)	-	印旛沼	検出せず (<3.59)	5.11	5.1	基準値以下
3668	平成29年3月24日	3月9日	スジエビ (全体)	-	印旛沼	検出せず (<3.56)	5.33	5.3	基準値以下

品目欄()の記載のないものは、可食部(筋肉部のみ)を測定
品目欄(全体)は、頭、内臓、筋肉部を含む魚体全てを測定

・表中の-は、データが記録されていないことを示している。

※ 平成23年度までは、500Bq/kgを暫定の出荷規制値としている。