Ⅳ. 疾病分類別分析

Ⅳ．１　救急隊による判断傷病名

消防機関の搬送データを、救急隊による判断傷病名Ａ別にみると、「その他の内因性疾患」が最も多く 18.5%。以下「（単純な）打撲等」11.3%、「消化器疾患」10.7%、「循環器疾患」7.4%、「呼吸器疾患」7.2%、「脳血管疾患」6.5%、「（単純な）捻挫・脱臼・骨折」6.4%、「（単純な）切創･挫創等」5.6%と続く。

表Ⅳ－１－１救急隊による判断傷病名Ａ

（件数）　（%）


救急隊による判断傷病名Ａ	総計	割合
救急隊による判断傷病名Ａ計	25,627	100.0
呼吸器疾患	1,850	7.2
循環器疾患	1,899	7.4
消化器疾患	2,744	10.7
脳血管疾患	1,677	6.5
泌尿器疾患	619	2.4
産婦人科疾患	220	0.9
筋骨格疾患	499	1.9
精神科疾患	298	1.2
内分泌・代謝性疾患	308	1.2
その他の内因性疾患	4,742	18.5
その他の特殊疾患	75	0.3
高エネルギー外傷	148	0.6
穿通性外傷	8	0.0
指趾切断・不全断裂	27	0.1
（単純な）切創･挫創等	1,443	5.6
（単純な）打撲等	2,893	11.3
（単純な）捻挫・脱臼・骨折	1,635	6.4
広範囲熱傷	2	0.0
気道熱傷	9	0.0
上記以外の熱傷	43	0.2
電撃傷	0	0.0
急性薬物中毒	119	0.5
急性アルコール中毒	116	0.5
一酸化炭素中毒	9	0.0
（何らかの）ガス中毒	3	0.0
原因不明の中毒	17	0.1
熱中症	26	0.1
偶発性低体温	12	0.0
窒息・異物誤飲（誤嚥）	113	0.4
溺水	13	0.1
縊頸	14	0.1
新型コロナウイルス	95	0.4
その他	2,612	10.2
不明	1,127	4.4
無回答	212	0.8



消防機関の搬送データを、救急隊による判断傷病名Ｂ別にみると、「軽度な外傷」に属するものが多く、合計で19.6%である。次いで「軽度のものを除く外傷の計」4.5%、「肺炎・気管支炎」3.8%、「（急性）胃腸炎」3.0%と続く。

表Ⅳ－１－２救急隊による判断傷病名Ｂ

救急隊による判断傷病名Ｂ	総計（件数）	割合（%）
救急隊による判断傷病名Ｂ計	25,627	100.0
感冒・上気道炎	579	2.3
気管支喘息	134	0.5
肺炎・気管支炎	969	3.8
COPD	80	0.3
急性冠症候群	437	1.7
心不全	534	2.1
不整脈	302	1.2
大動脈疾患	126	0.5
（急性）胃腸炎	768	3.0
消化管出血	412	1.6
腹膜炎（胆嚢炎、膵炎などを含む）	222	0.9
腸閉塞症	220	0.9
クモ膜下出血	88	0.3
脳出血	278	1.1
脳梗塞	602	2.3
不明の脳卒中	398	1.5
てんかん	279	1.1
熱性けいれん	365	1.4
尿路感染症	120	0.5
尿路結石	266	1.0
尿閉	126	0.5
周産期に伴う疾患	61	0.2
筋骨関連疼痛	373	1.4
過換気症候群	113	0.4
統合失調症	46	0.2
うつ病	47	0.2
パニック障害	26	0.1
ヒステリー	8	0.0
その他の精神科疾患	202	0.8
低血糖発作	96	0.4
アナフィラキシー	132	0.5
その他のアレルギー	71	0.3
婦人科疾患	158	0.6
眼科疾患	30	0.1
耳鼻科疾患	375	1.5
頭部・頸部外傷（軽度のものを除く）	283	1.1
顔面外傷（軽度のものを除く）	127	0.5
胸部外傷（軽度のものを除く）	60	0.2
腹部外傷（軽度のものを除く）	21	0.1
骨盤外傷（軽度のものを除く）	67	0.3
四肢外傷（軽度のものを除く）	513	2.0
複数部位にまたがる外傷（軽度のものを除く）	74	0.3
頭部（軽度な外傷）	1,305	5.1
顔面（軽度な外傷）	765	3.0
頸部（軽度な外傷）	180	0.7
胸部（軽度な外傷）	221	0.9
腹部（軽度な外傷）	51	0.2
骨盤部（軽度な外傷）	221	0.9
上肢（軽度な外傷）	792	3.1
下肢（軽度な外傷）	1,149	4.5
背面（軽度な外傷）	302	1.2
新型コロナウイルス	114	0.4
その他	7,705	30.1
不明	2,139	8.3
無回答	495	1.9



Ⅳ．２　傷病程度

消防機関の搬送データから、救急隊による判断傷病名Ｂ別に傷病程度との関係性をみると、「その他・不明」を除くと、「重症」では「軽度のものを除く外傷の計」、「急性冠症候群」、「脳出血」、「心不全」が多く、「中等症」では「軽度な外傷の計」、「肺炎・気管支炎」と続く。

「重症」となる割合が多いのは、「クモ膜下出血」52.3%、「大動脈疾患」44.4%、「脳出血」40.7%であり、「中等症」となる割合が多いのは「肺炎・気管支炎」79.2%、「腸閉塞症」77.7%、「腹膜炎（胆嚢炎、膵炎などを含む）」77.5%である。

表Ⅳ－２救急隊による判断傷病名Ｂ別・傷病程度別・搬送件数

（件数）　　（件数）

	総計	死亡	重症	中等症	軽症	不明・その他	無回答
総計	25,627	209	1,743	12,664	11,008	3	0
感冒・上気道炎	579	0	12	308	259	0	0
気管支喘息	134	0	6	87	41	0	0
肺炎･気管支炎	969	1	66	767	135	0	0
COPD	80	1	8	60	11	0	0
急性冠症候群	437	1	114	267	55	0	0
心不全	534	11	108	360	55	0	0
不整脈	302	0	19	177	106	0	0
大動脈疾患	126	6	56	54	10	0	0
(急性)胃腸炎	768	0	9	360	399	0	0
消化管出血	412	0	44	309	59	0	0
腹膜炎(胆嚢炎、膵炎などを含む)	222	0	15	172	35	0	0
腸閉塞症	220	1	19	171	29	0	0
クモ膜下出血	88	0	46	39	3	0	0
脳出血	278	2	113	143	20	0	0
脳梗塞	602	1	78	435	88	0	0
不明の脳卒中	398	1	66	259	72	0	0
てんかん	279	1	11	140	127	0	0
熱性けいれん	365	0	6	130	229	0	0
尿路感染症	120	0	3	84	33	0	0
尿路結石	266	0	1	94	171	0	0
尿閉	126	0	1	39	86	0	0
周産期に伴う疾患	61	0	3	45	13	0	0
筋骨関連疼痛	373	0	9	185	179	0	0
過換気症候群	113	0	1	25	87	0	0
統合失調症	46	0	4	18	24	0	0
うつ病	47	0	2	18	27	0	0
パニック障害	26	0	0	8	18	0	0
ヒステリー	8	0	0	1	7	0	0
その他の精神科疾患	202	0	9	74	118	1	0
低血糖発作	96	0	5	58	33	0	0
アナフィラキシー	132	0	7	73	52	0	0
その他のアレルギー	71	1	2	19	49	0	0
婦人科疾患	158	0	6	91	61	0	0
眼科疾患	30	0	1	6	23	0	0
耳鼻科疾患	375	0	9	144	222	0	0
頭部･頸部外傷(軽度のものを除く)	283	5	27	132	119	0	0
顔面外傷(軽度のものを除く)	127	1	3	56	67	0	0
胸部外傷（軽度のものを除く）	60	2	9	34	15	0	0
腹部外傷（軽度のものを除く）	21	0	2	15	4	0	0
骨盤外傷（軽度のものを除く）	67	0	17	43	7	0	0
四肢外傷（軽度のものを除く）	513	0	77	348	87	1	0
複数部位にまたがる外傷（軽度のものを除く）	74	6	12	48	8	0	0
頭部（軽度な外傷）	1,305	2	20	331	952	0	0
顔面（軽度な外傷）	765	1	6	196	562	0	0
頸部（軽度な外傷）	180	0	2	34	144	0	0
胸部（軽度な外傷）	221	0	5	75	141	0	0
腹部（軽度な外傷）	51	0	1	25	25	0	0
骨盤部（軽度な外傷）	221	0	6	107	108	0	0
上肢（軽度な外傷）	792	0	9	239	544	0	0
下肢（軽度な外傷）	1,149	2	43	588	516	0	0
背面（軽度な外傷）	302	0	8	121	173	0	0
新型コロナウイルス	114	1	4	79	30	0	0
その他	7,705	122	480	3,719	3,383	1	0
不明	2,139	29	117	1,043	950	0	0
無回答	495	11	36	211	237	0	0

（%）

	総計	死亡	重症	中等症	軽症	不明・その他	無回答
総計	100.0	0.8	6.8	49.4	43.0	0.0	0.0
感冒・上気道炎	100.0	0.0	2.1	53.2	44.7	0.0	0.0
気管支喘息	100.0	0.0	4.5	64.9	30.6	0.0	0.0
肺炎・気管支炎	100.0	0.1	6.8	79.2	13.9	0.0	0.0
COPD	100.0	1.2	10.0	75.0	13.8	0.0	0.0
急性冠症候群	100.0	0.2	26.1	61.1	12.6	0.0	0.0
心不全	100.0	2.1	20.2	67.4	10.3	0.0	0.0
不整脈	100.0	0.0	6.3	58.6	35.1	0.0	0.0
大動脈疾患	100.0	4.8	44.4	42.9	7.9	0.0	0.0
(急性)胃腸炎	100.0	0.0	1.2	46.9	51.9	0.0	0.0
消化管出血	100.0	0.0	10.7	75.0	14.3	0.0	0.0
腹膜炎(胆嚢炎、膵炎などを含む)	100.0	0.0	6.7	77.5	15.8	0.0	0.0
腸閉塞症	100.0	0.5	8.6	77.7	13.2	0.0	0.0
クモ膜下出血	100.0	0.0	52.3	44.3	3.4	0.0	0.0
脳出血	100.0	0.7	40.7	51.4	7.2	0.0	0.0
脳梗塞	100.0	0.2	12.9	72.3	14.6	0.0	0.0
不明の脳卒中	100.0	0.2	16.6	65.1	18.1	0.0	0.0
てんかん	100.0	0.4	3.9	50.2	45.5	0.0	0.0
熱性けいれん	100.0	0.0	1.7	35.6	62.7	0.0	0.0
尿路感染症	100.0	0.0	2.5	70.0	27.5	0.0	0.0
尿路結石	100.0	0.0	0.4	35.3	64.3	0.0	0.0
尿閉	100.0	0.0	0.8	30.9	68.3	0.0	0.0
周産期に伴う疾患	100.0	0.0	4.9	73.8	21.3	0.0	0.0
筋骨関連疼痛	100.0	0.0	2.4	49.6	48.0	0.0	0.0
過換気症候群	100.0	0.0	0.9	22.1	77.0	0.0	0.0
統合失調症	100.0	0.0	8.7	39.1	52.2	0.0	0.0
うつ病	100.0	0.0	4.3	38.3	57.4	0.0	0.0
パニック障害	100.0	0.0	0.0	30.8	69.2	0.0	0.0
ヒステリー	100.0	0.0	0.0	12.5	87.5	0.0	0.0
その他の精神科疾患	100.0	0.0	4.5	36.6	58.4	0.5	0.0
低血糖発作	100.0	0.0	5.2	60.4	34.4	0.0	0.0
アナフィラキシー	100.0	0.0	5.3	55.3	39.4	0.0	0.0
その他のアレルギー	100.0	1.4	2.8	26.8	69.0	0.0	0.0
婦人科疾患	100.0	0.0	3.8	57.6	38.6	0.0	0.0
眼科疾患	100.0	0.0	3.3	20.0	76.7	0.0	0.0
耳鼻科疾患	100.0	0.0	2.4	38.4	59.2	0.0	0.0
頭部・頸部外傷(軽度のものを除く)	100.0	1.8	9.5	46.6	42.1	0.0	0.0
顔面外傷(軽度のものを除く)	100.0	0.8	2.4	44.1	52.7	0.0	0.0
胸部外傷（軽度のものを除く）	100.0	3.3	15.0	56.7	25.0	0.0	0.0
腹部外傷（軽度のものを除く）	100.0	0.0	9.5	71.4	19.1	0.0	0.0
骨盤外傷（軽度のものを除く）	100.0	0.0	25.4	64.2	10.4	0.0	0.0
四肢外傷（軽度のものを除く）	100.0	0.0	15.0	67.8	17.0	0.2	0.0
複数部位にまたがる外傷（軽度のものを除く）	100.0	8.1	16.2	64.9	10.8	0.0	0.0
頭部（軽度な外傷）	100.0	0.2	1.5	25.4	72.9	0.0	0.0
顔面（軽度な外傷）	100.0	0.1	0.8	25.6	73.5	0.0	0.0
頸部（軽度な外傷）	100.0	0.0	1.1	18.9	80.0	0.0	0.0
胸部（軽度な外傷）	100.0	0.0	2.3	33.9	63.8	0.0	0.0
腹部（軽度な外傷）	100.0	0.0	2.0	49.0	49.0	0.0	0.0
骨盤部（軽度な外傷）	100.0	0.0	2.7	48.4	48.9	0.0	0.0
上肢（軽度な外傷）	100.0	0.0	1.1	30.2	68.7	0.0	0.0
下肢（軽度な外傷）	100.0	0.2	3.7	51.2	44.9	0.0	0.0
背面（軽度な外傷）	100.0	0.0	2.6	40.1	57.3	0.0	0.0
新型コロナウイルス	100.0	0.9	3.5	69.3	26.3	0.0	0.0
その他	100.0	1.6	6.2	48.3	43.9	0.0	0.0
不明	100.0	1.3	5.5	48.8	44.4	0.0	0.0
無回答	100.0	2.2	7.3	42.6	47.9	0.0	0.0

Ⅳ．３　覚知から病院収容までの時間

救急隊による判断傷病名Ｂ別に覚知から病院収容までの時間をみると、サンプル数が少ない「パニック障害」、「腹部外傷（軽度のものを除く）」を除き、「2時間以上」の割合については「統合失調症」21.7%、「その他の精神科疾患」5.0%、「うつ病」4.3%、「新型コロナウイルス」2.6%と続く。

「30 分～1 時間未満」の割合については、「アナフィラキシー」78.0%、「熱性けいれん」77.5%、「（急性）胃腸炎」74.0%、「COPD」73.8%と続く。

表Ⅳ－３救急隊による判断傷病名Ｂ別・
覚知から病院収容までの時間区分別・搬送件数

（件数）　　（件数）

	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
総計	25,627	2,354	17,517	4,684	785	283	4
感冒・上気道炎	579	51	426	84	15	3	0
気管支喘息	134	23	89	22	0	0	0
肺炎・気管支炎	969	76	682	185	19	7	0
COPD	80	5	59	13	3	0	0
急性冠症候群	437	61	295	62	17	2	0
心不全	534	72	343	98	15	6	0
不整脈	302	32	222	41	5	1	1
大動脈疾患	126	18	78	25	4	1	0
(急性)胃腸炎	768	73	568	109	14	4	0
消化管出血	412	39	262	80	23	8	0
腹膜炎(胆嚢炎、膵炎などを含む)	222	22	153	43	4	0	0
腸閉塞症	220	26	145	34	13	2	0
クモ膜下出血	88	11	60	14	2	1	0
脳出血	278	35	186	48	8	1	0
脳梗塞	602	68	411	98	17	8	0
不明の脳卒中	398	30	276	78	10	4	0
てんかん	279	25	178	66	9	1	0
熱性けいれん	365	60	283	21	0	1	0
尿路感染症	120	11	77	28	2	2	0
尿路結石	266	43	195	28	0	0	0
尿閉	126	10	91	22	1	2	0
周産期に伴う疾患	61	12	40	8	1	0	0
筋骨関連疼痛	373	27	241	84	16	5	0
過換気症候群	113	10	81	17	3	2	0
統合失調症	46	1	20	9	6	10	0
うつ病	47	5	22	13	5	2	0
パニック障害	26	2	14	7	1	2	0
ヒステリー	8	0	4	3	1	0	0
その他の精神科疾患	202	9	114	53	16	10	0
低血糖発作	96	10	67	18	1	0	0
アナフィラキシー	132	19	103	10	0	0	0
その他のアレルギー	71	11	46	11	3	0	0
婦人科疾患	158	19	97	33	6	3	0
眼科疾患	30	3	20	7	0	0	0
耳鼻科疾患	375	16	266	77	12	4	0
頭部・頸部外傷(軽度のものを除く)	283	27	178	57	15	6	0
顔面外傷(軽度のものを除く)	127	7	89	26	4	1	0
胸部外傷（軽度のものを除く）	60	7	40	10	3	0	0
腹部外傷（軽度のものを除く）	21	1	13	6	0	1	0
骨盤外傷（軽度のものを除く）	67	6	47	10	3	1	0
四肢外傷（軽度のものを除く）	513	26	332	115	30	10	0
複数部位にまたがる外傷（軽度のものを除く）	74	9	45	15	4	1	0
頭部（軽度な外傷）	1,305	87	924	243	37	13	1
顔面（軽度な外傷）	765	68	508	151	25	13	0
頸部（軽度な外傷）	180	11	104	47	14	4	0
胸部（軽度な外傷）	221	17	138	55	9	2	0
腹部（軽度な外傷）	51	3	32	12	4	0	0
骨盤部（軽度な外傷）	221	11	155	41	10	4	0
上肢（軽度な外傷）	792	50	555	155	20	12	0
下肢（軽度な外傷）	1,149	81	798	237	28	5	0
背面（軽度な外傷）	302	12	213	59	13	5	0
新型コロナウイルス	114	12	72	24	3	3	0
その他	7,705	715	5,231	1,430	238	89	2
不明	2,139	209	1,468	375	68	19	0
無回答	495	60	361	67	5	2	0

（%）

	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
総計	100.0	9.2	68.3	18.3	3.1	1.1	0.0
感冒・上気道炎	100.0	8.8	73.6	14.5	2.6	0.5	0.0
気管支喘息	100.0	17.2	66.4	16.4	0.0	0.0	0.0
肺炎・気管支炎	100.0	7.8	70.4	19.1	2.0	0.7	0.0
COPD	100.0	6.2	73.8	16.2	3.8	0.0	0.0
急性冠症候群	100.0	14.0	67.5	14.2	3.9	0.4	0.0
心不全	100.0	13.5	64.2	18.4	2.8	1.1	0.0
不整脈	100.0	10.6	73.5	13.6	1.7	0.3	0.3
大動脈疾患	100.0	14.3	61.9	19.8	3.2	0.8	0.0
(急性)胃腸炎	100.0	9.5	74.0	14.2	1.8	0.5	0.0
消化管出血	100.0	9.5	63.6	19.4	5.6	1.9	0.0
腹膜炎(胆嚢炎、膵炎などを含む)	100.0	9.9	68.9	19.4	1.8	0.0	0.0
腸閉塞症	100.0	11.8	65.9	15.5	5.9	0.9	0.0
クモ膜下出血	100.0	12.5	68.2	15.9	2.3	1.1	0.0
脳出血	100.0	12.6	66.9	17.3	2.9	0.3	0.0
脳梗塞	100.0	11.3	68.3	16.3	2.8	1.3	0.0
不明の脳卒中	100.0	7.5	69.4	19.6	2.5	1.0	0.0
てんかん	100.0	9.0	63.8	23.6	3.2	0.4	0.0
熱性けいれん	100.0	16.4	77.5	5.8	0.0	0.3	0.0
尿路感染症	100.0	9.2	64.2	23.3	1.7	1.6	0.0
尿路結石	100.0	16.2	73.3	10.5	0.0	0.0	0.0
尿閉	100.0	7.9	72.2	17.5	0.8	1.6	0.0
周産期に伴う疾患	100.0	19.7	65.6	13.1	1.6	0.0	0.0
筋骨関連疼痛	100.0	7.2	64.6	22.5	4.3	1.4	0.0
過換気症候群	100.0	8.8	71.7	15.0	2.7	1.8	0.0
統合失調症	100.0	2.2	43.5	19.6	13.0	21.7	0.0
うつ病	100.0	10.6	46.8	27.7	10.6	4.3	0.0
パニック障害	100.0	7.7	53.8	26.9	3.9	7.7	0.0
ヒステリー	100.0	0.0	50.0	37.5	12.5	0.0	0.0
その他の精神科疾患	100.0	4.5	56.4	26.2	7.9	5.0	0.0
低血糖発作	100.0	10.4	69.8	18.8	1.0	0.0	0.0
アナフィラキシー	100.0	14.4	78.0	7.6	0.0	0.0	0.0
その他のアレルギー	100.0	15.5	64.8	15.5	4.2	0.0	0.0
婦人科疾患	100.0	12.0	61.4	20.9	3.8	1.9	0.0
眼科疾患	100.0	10.0	66.7	23.3	0.0	0.0	0.0
耳鼻科疾患	100.0	4.3	70.9	20.5	3.2	1.1	0.0
頭部・頸部外傷(軽度のものを除く)	100.0	9.5	62.9	20.2	5.3	2.1	0.0
顔面外傷(軽度のものを除く)	100.0	5.5	70.1	20.5	3.1	0.8	0.0
胸部外傷（軽度のものを除く）	100.0	11.6	66.7	16.7	5.0	0.0	0.0
腹部外傷（軽度のものを除く）	100.0	4.7	61.9	28.6	0.0	4.8	0.0
骨盤外傷（軽度のものを除く）	100.0	9.0	70.1	14.9	4.5	1.5	0.0
四肢外傷（軽度のものを除く）	100.0	5.1	64.7	22.4	5.8	2.0	0.0
複数部位にまたがる外傷（軽度のものを除く）	100.0	12.2	60.8	20.3	5.4	1.3	0.0
頭部（軽度な外傷）	100.0	6.7	70.8	18.6	2.8	1.0	0.1
顔面（軽度な外傷）	100.0	8.9	66.4	19.7	3.3	1.7	0.0
頸部（軽度な外傷）	100.0	6.1	57.8	26.1	7.8	2.2	0.0
胸部（軽度な外傷）	100.0	7.7	62.4	24.9	4.1	0.9	0.0
腹部（軽度な外傷）	100.0	5.9	62.8	23.5	7.8	0.0	0.0
骨盤部（軽度な外傷）	100.0	5.0	70.1	18.6	4.5	1.8	0.0
上肢（軽度な外傷）	100.0	6.3	70.1	19.6	2.5	1.5	0.0
下肢（軽度な外傷）	100.0	7.1	69.5	20.6	2.4	0.4	0.0
背面（軽度な外傷）	100.0	4.0	70.5	19.5	4.3	1.7	0.0
新型コロナウイルス	100.0	10.5	63.2	21.1	2.6	2.6	0.0
その他	100.0	9.3	67.9	18.6	3.1	1.1	0.0
不明	100.0	9.8	68.6	17.5	3.2	0.9	0.0
無回答	100.0	12.1	72.9	13.6	1.0	0.4	0.0

Ⅳ．４　現場到着から現場出発までの時間

救急隊による判断傷病名Ｂ別に、現場到着から現場出発までの時間をみると、サンプル数が少ない「ヒステリー」「パニック障害」を除き、「1時間以上」の割合については「統合失調症」32.6％、「うつ病」12.8％、「その他の精神科疾患」11.4％、「腹部（軽度な外傷）」5.9％と続く。

「30 分未満」の割合については、「熱性けいれん」96.5％、「アナフィラキシー」91.7％、「クモ膜下出血」88.6％、「尿路結石」88.3％と続く。

表Ⅳ－４救急隊による判断傷病名Ｂ別・現場滞在時間区分別・搬送件数

（件数）　　（件数）

	総計	15分未満	15分～30分未満	30分～45分未満	45分～1時間未満	1時間以上	無回答
総計	25,627	5,000	13,795	4,770	1,347	713	2
感冒・上気道炎	579	94	358	94	23	10	0
気管支喘息	134	43	68	15	7	1	0
肺炎・気管支炎	969	187	543	177	40	22	0
COPD	80	19	41	17	3	0	0
急性冠症候群	437	158	211	52	9	7	0
心不全	534	149	275	81	18	11	0
不整脈	302	82	166	41	8	5	0
大動脈疾患	126	63	39	20	3	1	0
(急性)胃腸炎	768	133	442	154	28	11	0
消化管出血	412	88	220	63	23	18	0
腹膜炎(胆嚢炎、膵炎などを含む)	222	69	114	29	8	2	0
腸閉塞症	220	70	103	32	7	8	0
クモ膜下出血	88	37	41	7	3	0	0
脳出血	278	89	149	23	13	4	0
脳梗塞	602	144	336	86	24	12	0
不明の脳卒中	398	64	214	89	22	9	0
てんかん	279	52	150	54	21	2	0
熱性けいれん	365	155	197	11	2	0	0
尿路感染症	120	21	63	24	10	2	0
尿路結石	266	79	156	24	6	1	0
尿閉	126	38	64	20	1	3	0
周産期に伴う疾患	61	27	21	9	2	2	0
筋骨関連疼痛	373	51	189	82	34	17	0
過換気症候群	113	12	65	25	7	4	0
統合失調症	46	5	14	7	5	15	0
うつ病	47	6	20	9	6	6	0
パニック障害	26	3	11	8	1	3	0
ヒステリー	8	0	4	2	1	1	0
その他の精神科疾患	202	19	86	56	18	23	0
低血糖発作	96	25	43	22	5	1	0
アナフィラキシー	132	46	75	9	2	0	0
その他のアレルギー	71	22	33	13	1	2	0
婦人科疾患	158	48	71	24	9	6	0
眼科疾患	30	8	14	8	0	0	0
耳鼻科疾患	375	38	222	83	26	6	0
頭部・頸部外傷(軽度のものを除く)	283	56	135	54	22	16	0
顔面外傷(軽度のものを除く)	127	14	69	31	8	5	0
胸部外傷（軽度のものを除く）	60	18	27	13	2	0	0
腹部外傷（軽度のものを除く）	21	4	8	7	1	1	0
骨盤外傷（軽度のものを除く）	67	19	32	12	3	1	0
四肢外傷（軽度のものを除く）	513	55	284	109	38	27	0
複数部位にまたがる外傷（軽度のものを除く）	74	20	31	17	3	3	0
頭部（軽度な外傷）	1,305	172	745	291	64	32	1
顔面（軽度な外傷）	765	126	393	156	58	32	0
頸部（軽度な外傷）	180	15	97	44	15	9	0
胸部（軽度な外傷）	221	27	128	48	13	5	0
腹部（軽度な外傷）	51	8	28	7	5	3	0
骨盤部（軽度な外傷）	221	24	120	54	16	7	0
上肢（軽度な外傷）	792	107	442	178	43	22	0
下肢（軽度な外傷）	1,149	150	639	265	65	30	0
背面（軽度な外傷）	302	36	180	57	16	13	0
新型コロナウイルス	114	18	60	24	7	5	0
その他	7,705	1,492	4,075	1,456	449	232	1
不明	2,139	396	1,195	392	109	47	0
無回答	495	99	289	85	14	8	0

（%）

	総計	15分未満	15分～30分未満	30分～45分未満	45分～1時間未満	1時間以上	無回答
総計	100.0	19.5	53.8	18.6	5.3	2.8	0.0
感冒・上気道炎	100.0	16.3	61.8	16.2	4.0	1.7	0.0
気管支喘息	100.0	32.1	50.7	11.2	5.2	0.8	0.0
肺炎・気管支炎	100.0	19.3	56.0	18.3	4.1	2.3	0.0
COPD	100.0	23.8	51.2	21.2	3.8	0.0	0.0
急性冠症候群	100.0	36.1	48.3	11.9	2.1	1.6	0.0
心不全	100.0	27.9	51.5	15.2	3.4	2.0	0.0
不整脈	100.0	27.1	55.0	13.6	2.6	1.7	0.0
大動脈疾患	100.0	50.0	30.9	15.9	2.4	0.8	0.0
(急性)胃腸炎	100.0	17.3	57.6	20.1	3.6	1.4	0.0
消化管出血	100.0	21.3	53.4	15.3	5.6	4.4	0.0
腹膜炎(胆嚢炎、膵炎などを含む)	100.0	31.1	51.3	13.1	3.6	0.9	0.0
腸閉塞症	100.0	31.8	46.8	14.6	3.2	3.6	0.0
クモ膜下出血	100.0	42.0	46.6	8.0	3.4	0.0	0.0
脳出血	100.0	32.0	53.6	8.3	4.7	1.4	0.0
脳梗塞	100.0	23.9	55.8	14.3	4.0	2.0	0.0
不明の脳卒中	100.0	16.1	53.8	22.4	5.5	2.2	0.0
てんかん	100.0	18.6	53.8	19.4	7.5	0.7	0.0
熱性けいれん	100.0	42.5	54.0	3.0	0.5	0.0	0.0
尿路感染症	100.0	17.5	52.5	20.0	8.3	1.7	0.0
尿路結石	100.0	29.7	58.6	9.0	2.3	0.4	0.0
尿閉	100.0	30.1	50.8	15.9	0.8	2.4	0.0
周産期に伴う疾患	100.0	44.3	34.4	14.7	3.3	3.3	0.0
筋骨関連疼痛	100.0	13.7	50.7	22.0	9.1	4.5	0.0
過換気症候群	100.0	10.6	57.5	22.1	6.2	3.6	0.0
統合失調症	100.0	10.9	30.4	15.2	10.9	32.6	0.0
うつ病	100.0	12.8	42.5	19.1	12.8	12.8	0.0
パニック障害	100.0	11.5	42.3	30.8	3.9	11.5	0.0
ヒステリー	100.0	0.0	50.0	25.0	12.5	12.5	0.0
その他の精神科疾患	100.0	9.4	42.6	27.7	8.9	11.4	0.0
低血糖発作	100.0	26.0	44.8	22.9	5.2	1.1	0.0
アナフィラキシー	100.0	34.9	56.8	6.8	1.5	0.0	0.0
その他のアレルギー	100.0	31.0	46.5	18.3	1.4	2.8	0.0
婦人科疾患	100.0	30.4	44.9	15.2	5.7	3.8	0.0
眼科疾患	100.0	26.6	46.7	26.7	0.0	0.0	0.0
耳鼻科疾患	100.0	10.1	59.2	22.1	7.0	1.6	0.0
頭部・頸部外傷(軽度のものを除く)	100.0	19.8	47.7	19.1	7.8	5.6	0.0
顔面外傷(軽度のものを除く)	100.0	11.0	54.3	24.4	6.3	4.0	0.0
胸部外傷（軽度のものを除く）	100.0	30.0	45.0	21.7	3.3	0.0	0.0
腹部外傷（軽度のものを除く）	100.0	19.0	38.1	33.3	4.8	4.8	0.0
骨盤外傷（軽度のものを除く）	100.0	28.3	47.8	17.9	4.5	1.5	0.0
四肢外傷（軽度のものを除く）	100.0	10.7	55.4	21.2	7.4	5.3	0.0
複数部位にまたがる外傷（軽度のものを除く）	100.0	27.0	41.9	23.0	4.0	4.1	0.0
頭部（軽度な外傷）	100.0	13.2	57.1	22.3	4.9	2.4	0.1
顔面（軽度な外傷）	100.0	16.4	51.4	20.4	7.6	4.2	0.0
頸部（軽度な外傷）	100.0	8.3	53.9	24.5	8.3	5.0	0.0
胸部（軽度な外傷）	100.0	12.2	57.9	21.7	5.9	2.3	0.0
腹部（軽度な外傷）	100.0	15.7	54.9	13.7	9.8	5.9	0.0
骨盤部（軽度な外傷）	100.0	10.9	54.3	24.4	7.2	3.2	0.0
上肢（軽度な外傷）	100.0	13.5	55.8	22.5	5.4	2.8	0.0
下肢（軽度な外傷）	100.0	13.0	55.6	23.1	5.7	2.6	0.0
背面（軽度な外傷）	100.0	11.9	59.6	18.9	5.3	4.3	0.0
新型コロナウイルス	100.0	15.8	52.6	21.1	6.1	4.4	0.0
その他	100.0	19.4	52.9	18.9	5.8	3.0	0.0
不明	100.0	18.5	55.9	18.3	5.1	2.2	0.0
無回答	100.0	20.0	58.4	17.2	2.8	1.6	0.0

Ⅳ．５　医療機関交渉回数

救急隊による判断傷病名Ｂ別に、医療機関交渉回数をみると、「4回以上」の割合が多いのが「統合失調症」10.9%、「その他のアレルギー」9.9%、「四肢外傷（軽度のものを除く）」9.4%、「うつ病」8.5%となっている。

一方、「1 回」の割合が多いのが「COPD」87.5%、「周産期に伴う疾患」86.9%、「腹膜炎（胆嚢炎、膵炎などを含む）」86.5%、「複数部位にまたがる外傷（軽度のものを除く）」85.1%となっている。

表Ⅳ－５救急隊による判断傷病名Ｂ別・医療機関交渉回数別・搬送件数

（件数）　　（件数）

	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答
総計	25,627	19,794	3,269	1,284	1,231	49
感冒・上気道炎	579	477	69	17	16	0
気管支喘息	134	104	18	4	8	0
肺炎・気管支炎	969	805	87	41	34	2
COPD	80	70	4	3	3	0
急性冠症候群	437	357	45	16	19	0
心不全	534	437	52	24	21	0
不整脈	302	254	35	7	6	0
大動脈疾患	126	105	11	4	6	0
(急性)胃腸炎	768	589	112	34	30	3
消化管出血	412	309	45	25	32	1
腹膜炎(胆嚢炎、膵炎などを含む)	222	192	17	7	6	0
腸閉塞症	220	183	20	8	9	0
クモ膜下出血	88	72	12	3	1	0
脳出血	278	220	28	16	13	1
脳梗塞	602	495	60	23	24	0
不明の脳卒中	398	287	60	27	22	2
てんかん	279	215	30	22	11	1
熱性けいれん	365	309	40	9	6	1
尿路感染症	120	92	19	6	3	0
尿路結石	266	215	33	10	8	0
尿閉	126	104	12	5	5	0
周産期に伴う疾患	61	53	3	2	3	0
筋骨関連疼痛	373	266	57	28	22	0
過換気症候群	113	90	16	5	2	0
統合失調症	46	31	6	4	5	0
うつ病	47	34	5	4	4	0
パニック障害	26	17	7	2	0	0
ヒステリー	8	5	3	0	0	0
その他の精神科疾患	202	147	23	15	17	0
低血糖発作	96	80	11	1	4	0
アナフィラキシー	132	104	17	7	3	1
その他のアレルギー	71	52	8	3	7	1
婦人科疾患	158	121	21	5	11	0
眼科疾患	30	20	6	2	2	0
耳鼻科疾患	375	275	59	25	16	0
頭部・頸部外傷(軽度のものを除く)	283	210	35	19	18	1
顔面外傷(軽度のものを除く)	127	97	17	5	8	0
胸部外傷（軽度のものを除く）	60	44	9	3	4	0
腹部外傷（軽度のものを除く）	21	17	1	3	0	0
骨盤外傷（軽度のものを除く）	67	55	8	2	2	0
四肢外傷（軽度のものを除く）	513	353	88	24	48	0
複数部位にまたがる外傷（軽度のものを除く）	74	63	7	2	2	0
頭部（軽度な外傷）	1,305	994	190	63	57	1
顔面（軽度な外傷）	765	556	112	53	44	0
頸部（軽度な外傷）	180	129	30	12	8	1
胸部（軽度な外傷）	221	170	29	18	4	0
腹部（軽度な外傷）	51	37	10	2	2	0
骨盤部（軽度な外傷）	221	154	40	17	10	0
上肢（軽度な外傷）	792	569	122	43	57	1
下肢（軽度な外傷）	1,149	837	176	68	65	3
背面（軽度な外傷）	302	215	51	18	18	0
新型コロナウイルス	114	82	12	14	6	0
その他	7,705	5,907	967	388	429	14
不明	2,139	1,706	258	96	64	15
無回答	495	413	56	20	6	0

（%）

	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答
総計	100.0	77.2	12.8	5.0	4.8	0.2
感冒・上気道炎	100.0	82.4	11.9	2.9	2.8	0.0
気管支喘息	100.0	77.6	13.4	3.0	6.0	0.0
肺炎・気管支炎	100.0	83.1	9.0	4.2	3.5	0.2
COPD	100.0	87.5	5.0	3.7	3.8	0.0
急性冠症候群	100.0	81.7	10.3	3.7	4.3	0.0
心不全	100.0	81.8	9.8	4.5	3.9	0.0
不整脈	100.0	84.1	11.6	2.3	2.0	0.0
大動脈疾患	100.0	83.3	8.7	3.2	4.8	0.0
(急性)胃腸炎	100.0	76.7	14.6	4.4	3.9	0.4
消化管出血	100.0	75.0	10.9	6.1	7.8	0.2
腹膜炎(胆嚢炎、膵炎などを含む)	100.0	86.5	7.7	3.1	2.7	0.0
腸閉塞症	100.0	83.2	9.1	3.6	4.1	0.0
クモ膜下出血	100.0	81.8	13.6	3.4	1.2	0.0
脳出血	100.0	79.1	10.1	5.7	4.7	0.4
脳梗塞	100.0	82.2	10.0	3.8	4.0	0.0
不明の脳卒中	100.0	72.1	15.1	6.8	5.5	0.5
てんかん	100.0	77.1	10.7	7.9	3.9	0.4
熱性けいれん	100.0	84.6	11.0	2.5	1.6	0.3
尿路感染症	100.0	76.7	15.8	5.0	2.5	0.0
尿路結石	100.0	80.8	12.4	3.8	3.0	0.0
尿閉	100.0	82.5	9.5	4.0	4.0	0.0
周産期に伴う疾患	100.0	86.9	4.9	3.3	4.9	0.0
筋骨関連疼痛	100.0	71.3	15.3	7.5	5.9	0.0
過換気症候群	100.0	79.6	14.2	4.4	1.8	0.0
統合失調症	100.0	67.4	13.0	8.7	10.9	0.0
うつ病	100.0	72.4	10.6	8.5	8.5	0.0
パニック障害	100.0	65.4	26.9	7.7	0.0	0.0
ヒステリー	100.0	62.5	37.5	0.0	0.0	0.0
その他の精神科疾患	100.0	72.8	11.4	7.4	8.4	0.0
低血糖発作	100.0	83.3	11.5	1.0	4.2	0.0
アナフィラキシー	100.0	78.8	12.9	5.3	2.3	0.7
その他のアレルギー	100.0	73.2	11.3	4.2	9.9	1.4
婦人科疾患	100.0	76.6	13.3	3.2	6.9	0.0
眼科疾患	100.0	66.7	20.0	6.7	6.6	0.0
耳鼻科疾患	100.0	73.3	15.7	6.7	4.3	0.0
頭部・頸部外傷(軽度のものを除く)	100.0	74.2	12.4	6.7	6.4	0.3
顔面外傷(軽度のものを除く)	100.0	76.4	13.4	3.9	6.3	0.0
胸部外傷（軽度のものを除く）	100.0	73.3	15.0	5.0	6.7	0.0
腹部外傷（軽度のものを除く）	100.0	80.9	4.8	14.3	0.0	0.0
骨盤外傷（軽度のものを除く）	100.0	82.1	11.9	3.0	3.0	0.0
四肢外傷（軽度のものを除く）	100.0	68.8	17.1	4.7	9.4	0.0
複数部位にまたがる外傷（軽度のものを除く）	100.0	85.1	9.5	2.7	2.7	0.0
頭部（軽度な外傷）	100.0	76.2	14.5	4.8	4.4	0.1
顔面（軽度な外傷）	100.0	72.7	14.6	6.9	5.8	0.0
頸部（軽度な外傷）	100.0	71.7	16.7	6.7	4.4	0.5
胸部（軽度な外傷）	100.0	76.9	13.1	8.2	1.8	0.0
腹部（軽度な外傷）	100.0	72.6	19.6	3.9	3.9	0.0
骨盤部（軽度な外傷）	100.0	69.7	18.1	7.7	4.5	0.0
上肢（軽度な外傷）	100.0	71.9	15.4	5.4	7.2	0.1
下肢（軽度な外傷）	100.0	72.8	15.3	5.9	5.7	0.3
背面（軽度な外傷）	100.0	71.2	16.9	5.9	6.0	0.0
新型コロナウイルス	100.0	71.9	10.5	12.3	5.3	0.0
その他	100.0	76.7	12.5	5.0	5.6	0.2
不明	100.0	79.7	12.1	4.5	3.0	0.7
無回答	100.0	83.4	11.3	4.1	1.2	0.0

Ⅳ．６　搬送先医療機関種別

救急隊による判断傷病名Ｂ別に、搬送先医療機関種別をみると、「病院群輪番制かつ救急告示」への搬送割合が多いのが「尿路結石」83.1%、「新型コロナウイルス」77.2%、「（急性）胃腸炎」76.2%、「筋骨関連疼痛」74.5%となっている。

「救命救急センター」への搬送割合では、「クモ膜下出血」63.6%、「複数部位にまたがる外傷（軽度のものを除く）」55.4%、「眼科疾患」50.0%、「熱性けいれん」49.3%となっている。

表Ⅳ－６救急隊による判断傷病名Ｂ別・搬送先医療機関種別

（件数）　　（件数）

	総計	救命救急センター	救急基幹センター	病院群輪番制かつ救急告示	病院群輪番制	救急告示	その他の病院	県外及び診療所	無回答
総計	25,627	6,268	570	16,481	191	993	387	737	0
感冒・上気道炎	579	106	3	414	5	17	8	26	0
気管支喘息	134	43	1	78	2	0	2	8	0
肺炎･気管支炎	969	171	18	695	5	42	14	24	0
COPD	80	20	3	53	1	1	0	2	0
急性冠症候群	437	195	23	198	2	2	5	12	0
心不全	534	187	23	286	2	15	9	12	0
不整脈	302	90	16	178	0	9	3	6	0
大動脈疾患	126	53	10	57	0	3	1	2	0
(急性)胃腸炎	768	113	8	585	6	22	8	26	0
消化管出血	412	149	8	226	0	18	2	9	0
腹膜炎(胆嚢炎、膵炎などを含む)	222	78	4	126	0	5	1	8	0
腸閉塞症	220	67	2	139	2	4	1	5	0
クモ膜下出血	88	56	0	30	0	0	0	2	0
脳出血	278	132	8	132	0	4	1	1	0
脳梗塞	602	232	18	328	0	8	6	10	0
不明の脳卒中	398	124	16	249	1	3	2	3	0
てんかん	279	106	1	154	0	7	2	9	0
熱性けいれん	365	180	0	164	0	2	3	16	0
尿路感染症	120	27	3	80	0	4	3	3	0
尿路結石	266	23	4	221	1	9	3	5	0
尿閉	126	23	2	84	0	15	0	2	0
周産期に伴う疾患	61	25	0	26	0	2	3	5	0
筋骨関連疼痛	373	40	8	278	3	22	9	13	0
過換気症候群	113	21	1	81	1	5	1	3	0
統合失調症	46	12	0	19	0	3	10	2	0
うつ病	47	14	0	24	0	4	4	1	0
パニック障害	26	5	0	17	0	0	4	0	0
ヒステリー	8	3	0	4	0	0	1	0	0
その他の精神科疾患	202	58	0	104	0	15	20	5	0
低血糖発作	96	28	1	58	1	5	0	3	0
アナフィラキシー	132	53	3	69	0	6	1	0	0
その他のアレルギー	71	19	1	47	0	3	1	0	0
婦人科疾患	158	65	4	65	0	8	2	14	0
眼科疾患	30	15	0	12	0	0	1	2	0
耳鼻科疾患	375	74	2	272	2	9	7	9	0
頭部･頸部外傷(軽度のものを除く)	283	114	1	151	3	9	1	4	0
顔面外傷(軽度のものを除く)	127	40	5	74	1	6	1	0	0
胸部外傷（軽度のものを除く）	60	24	1	29	1	4	0	1	0
腹部外傷（軽度のものを除く）	21	9	0	9	0	1	0	2	0
骨盤外傷（軽度のものを除く）	67	32	1	28	0	1	2	3	0
四肢外傷（軽度のものを除く）	513	110	13	327	19	25	3	16	0
複数部位にまたがる外傷（軽度のものを除く）	74	41	2	29	1	1	0	0	0
頭部（軽度な外傷）	1,305	225	28	970	5	42	9	26	0
顔面（軽度な外傷）	765	146	23	546	8	23	3	16	0
頸部（軽度な外傷）	180	33	4	115	6	11	0	11	0
胸部（軽度な外傷）	221	37	3	149	1	14	5	12	0
腹部（軽度な外傷）	51	16	1	30	0	1	1	2	0
骨盤部（軽度な外傷）	221	33	3	155	4	14	2	10	0
上肢（軽度な外傷）	792	141	13	544	14	37	18	25	0
下肢（軽度な外傷）	1,149	156	30	833	14	53	20	43	0
背面（軽度な外傷）	302	50	9	222	2	8	3	8	0
新型コロナウイルス	114	11	0	88	1	9	2	3	0
その他	7,705	1,765	223	4,901	60	360	139	257	0
不明	2,139	562	19	1,379	16	85	35	43	0
無回答	495	116	0	349	1	17	5	7	0

（%）

	総計	救命救急センター	救急基幹センター	病院群輪番制かつ救急告示	病院群輪番制	救急告示	その他の病院	県外及び診療所	無回答
総計	100.0	24.5	2.2	64.3	0.7	3.9	1.5	2.9	0.0
感冒・上気道炎	100.0	18.3	0.5	71.5	0.9	2.9	1.4	4.5	0.0
気管支喘息	100.0	32.1	0.7	58.2	1.5	0.0	1.5	6.0	0.0
肺炎・気管支炎	100.0	17.7	1.9	71.7	0.5	4.3	1.4	2.5	0.0
COPD	100.0	25.0	3.8	66.2	1.3	1.2	0.0	2.5	0.0
急性冠症候群	100.0	44.6	5.3	45.3	0.5	0.5	1.1	2.7	0.0
心不全	100.0	35.0	4.3	53.6	0.4	2.8	1.7	2.2	0.0
不整脈	100.0	29.8	5.3	58.9	0.0	3.0	1.0	2.0	0.0
大動脈疾患	100.0	42.1	7.9	45.2	0.0	2.4	0.8	1.6	0.0
(急性)胃腸炎	100.0	14.7	1.0	76.2	0.8	2.9	1.0	3.4	0.0
消化管出血	100.0	36.2	1.9	54.8	0.0	4.4	0.5	2.2	0.0
腹膜炎(胆嚢炎、膵炎などを含む)	100.0	35.1	1.8	56.8	0.0	2.3	0.4	3.6	0.0
腸閉塞症	100.0	30.5	0.9	63.2	0.9	1.8	0.4	2.3	0.0
クモ膜下出血	100.0	63.6	0.0	34.1	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0
脳出血	100.0	47.5	2.9	47.5	0.0	1.4	0.3	0.4	0.0
脳梗塞	100.0	38.5	3.0	54.5	0.0	1.3	1.0	1.7	0.0
不明の脳卒中	100.0	31.2	4.0	62.6	0.2	0.7	0.5	0.8	0.0
てんかん	100.0	38.0	0.4	55.2	0.0	2.5	0.7	3.2	0.0
熱性けいれん	100.0	49.3	0.0	44.9	0.0	0.6	0.8	4.4	0.0
尿路感染症	100.0	22.5	2.5	66.7	0.0	3.3	2.5	2.5	0.0
尿路結石	100.0	8.6	1.5	83.1	0.4	3.4	1.1	1.9	0.0
尿閉	100.0	18.2	1.6	66.7	0.0	11.9	0.0	1.6	0.0
周産期に伴う疾患	100.0	41.0	0.0	42.6	0.0	3.3	4.9	8.2	0.0
筋骨関連疼痛	100.0	10.7	2.2	74.5	0.8	5.9	2.4	3.5	0.0
過換気症候群	100.0	18.6	0.9	71.7	0.9	4.4	0.9	2.6	0.0
統合失調症	100.0	26.1	0.0	41.3	0.0	6.5	21.7	4.4	0.0
うつ病	100.0	29.8	0.0	51.1	0.0	8.5	8.5	2.1	0.0
パニック障害	100.0	19.2	0.0	65.4	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0
ヒステリー	100.0	37.5	0.0	50.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0
その他の精神科疾患	100.0	28.7	0.0	51.5	0.0	7.4	9.9	2.5	0.0
低血糖発作	100.0	29.2	1.1	60.4	1.0	5.2	0.0	3.1	0.0
アナフィラキシー	100.0	40.1	2.3	52.3	0.0	4.5	0.8	0.0	0.0
その他のアレルギー	100.0	26.8	1.4	66.2	0.0	4.2	1.4	0.0	0.0
婦人科疾患	100.0	41.1	2.5	41.1	0.0	5.1	1.3	8.9	0.0
眼科疾患	100.0	50.0	0.0	40.0	0.0	0.0	3.3	6.7	0.0
耳鼻科疾患	100.0	19.7	0.5	72.5	0.6	2.4	1.9	2.4	0.0
頭部・頸部外傷(軽度のものを除く)	100.0	40.3	0.3	53.4	1.1	3.2	0.3	1.4	0.0
顔面外傷(軽度のものを除く)	100.0	31.5	3.9	58.3	0.8	4.7	0.8	0.0	0.0
胸部外傷 (軽度のものを除く)	100.0	40.0	1.6	48.3	1.7	6.7	0.0	1.7	0.0
腹部外傷 (軽度のものを除く)	100.0	42.8	0.0	42.9	0.0	4.8	0.0	9.5	0.0
骨盤外傷 (軽度のものを除く)	100.0	47.7	1.5	41.8	0.0	1.5	3.0	4.5	0.0
四肢外傷 (軽度のものを除く)	100.0	21.4	2.5	63.8	3.7	4.9	0.6	3.1	0.0
複数部位にまたがる外傷 (軽度のものを除く)	100.0	55.4	2.7	39.2	1.3	1.4	0.0	0.0	0.0
頭部 (軽度な外傷)	100.0	17.2	2.2	74.3	0.4	3.2	0.7	2.0	0.0
顔面 (軽度な外傷)	100.0	19.1	3.0	71.4	1.0	3.0	0.4	2.1	0.0
頸部 (軽度な外傷)	100.0	18.3	2.2	63.9	3.4	6.1	0.0	6.1	0.0
胸部 (軽度な外傷)	100.0	16.7	1.4	67.4	0.5	6.3	2.3	5.4	0.0
腹部 (軽度な外傷)	100.0	31.4	1.9	58.8	0.0	2.0	2.0	3.9	0.0
骨盤部 (軽度な外傷)	100.0	14.9	1.4	70.2	1.8	6.3	0.9	4.5	0.0
上肢 (軽度な外傷)	100.0	17.8	1.6	68.7	1.8	4.7	2.3	3.1	0.0
下肢 (軽度な外傷)	100.0	13.6	2.6	72.5	1.2	4.6	1.7	3.8	0.0
背面 (軽度な外傷)	100.0	16.6	3.0	73.5	0.7	2.6	1.0	2.6	0.0
新型コロナウイルス	100.0	9.6	0.0	77.2	0.9	7.9	1.8	2.6	0.0
その他	100.0	22.9	2.9	63.6	0.8	4.7	1.8	3.3	0.0
不明	100.0	26.3	0.9	64.5	0.7	4.0	1.6	2.0	0.0
無回答	100.0	23.4	0.0	70.5	0.2	3.5	1.0	1.4	0.0

Ⅳ．７　特定疾患別詳細分析

二次保健医療圏別搬送データについて、消防隊の判断傷病名ＡまたはＢの特定疾患別に、その傷病程度を限定して抽出し、覚知から病院収容までの時間別、医療機関交渉回数別および圏内・圏外搬送別に集計し、その平均値と中央値を算出した。

傷病程度による抽出は、過年の報告書に揃えた。(14)新型コロナウイルスは、令和3年に追加した項目であるが、これについては全ての傷病程度を対象とした。

（１）外傷

①全外傷（傷病程度：重症）

救急隊による判断傷病名Ｂのコード36～42を「全外傷」とし、その中から傷病程度が「重症」である搬送についてまとめると以下の通り。

全体では、覚知から病院収容までの搬送時間が「30分～1時間未満」の割合が最も多く62.6%、平均時間は51.55分。交渉回数（表Ⅳ－７－２　186頁）は「1回」が74.8%で平均が1.54回。なお、「4回以上」は8.2%となり、3番目に多くなっている。

二次保健医療圏別にみると、（該当サンプル数が少ないエリアも含むと）平均搬送時間が長い順に「安房」「山武長生夷隅」「市原」の順となり、「安房」「山武長生夷隅」では平均が1時間を超える。

医療機関交渉回数が「4回以上」の割合は、（該当サンプル数が少ないエリアも含むと）「香取海匝」16.7%、「山武長生夷隅」15.8%、「東葛北部」12.1%などが多くなっている。

表Ⅳ－７－１救急隊による判断傷病名Ｂが外傷（No36～No42）かつ傷病程度が重症である事例における二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの時間別・搬送件数

（件数）　（件数）　（分）　（分）

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答	平均値：覚知から病院収容までの時間	中央値：覚知から病院収容までの時間
全体	147	16	92	26	10	3	0	51.55	47
千葉	10	4	6	0	0	0	0	37.20	40
東葛南部	32	2	25	5	0	0	0	46.34	46
東葛北部	33	2	22	3	5	1	0	53.30	43
印旛	14	2	9	2	1	0	0	47.43	42
香取海匝	6	1	4	1	0	0	0	41.67	41
山武長生夷隅	19	0	11	5	3	0	0	62.42	56
安房	3	0	1	1	0	1	0	87.33	85
君津	20	4	7	8	1	0	0	52.85	54
市原	10	1	7	1	0	1	0	54.50	54

（%）

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
全体	100.0	10.9	62.6	17.7	6.8	2.0	0.0
千葉	100.0	40.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0
東葛南部	100.0	6.3	78.1	15.6	0.0	0.0	0.0
東葛北部	100.0	6.1	66.7	9.1	15.1	3.0	0.0
印旛	100.0	14.3	64.3	14.3	7.1	0.0	0.0
香取海匝	100.0	16.6	66.7	16.7	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	0.0	57.9	26.3	15.8	0.0	0.0
安房	100.0	0.0	33.4	33.3	0.0	33.3	0.0
君津	100.0	20.0	35.0	40.0	5.0	0.0	0.0
市原	100.0	10.0	70.0	10.0	0.0	10.0	0.0

表Ⅳ－７－２救急隊による判断傷病名Ｂが外傷（No36～No42）かつ傷病程度が重症である事例における、二次保健医療圏別・医療機関交渉回数別・搬送件数

（件数）　（件数）　（回）　（回）

二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答	平均値：医療機関交渉回数	中央値：医療機関交渉回数
全体	147	110	21	4	12	0	1.54	1
千葉	10	6	4	0	0	0	1.40	1
東葛南部	32	22	7	2	1	0	1.47	1
東葛北部	33	26	3	0	4	0	1.61	1
印旛	14	11	2	0	1	0	1.43	1
香取海匝	6	5	0	0	1	0	1.50	1
山武長生夷隅	19	13	3	0	3	0	2.00	1
安房	3	3	0	0	0	0	1.00	1
君津	20	15	1	2	2	0	1.60	1
市原	10	9	1	0	0	0	1.10	1

（%）

二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答
全体	100.0	74.8	14.3	2.7	8.2	0.0
千葉	100.0	60.0	40.0	0.0	0.0	0.0
東葛南部	100.0	68.8	21.9	6.2	3.1	0.0
東葛北部	100.0	78.8	9.1	0.0	12.1	0.0
印旛	100.0	78.6	14.3	0.0	7.1	0.0
香取海匝	100.0	83.3	0.0	0.0	16.7	0.0
山武長生夷隅	100.0	68.4	15.8	0.0	15.8	0.0
安房	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	75.0	5.0	10.0	10.0	0.0
市原	100.0	90.0	10.0	0.0	0.0	0.0


表Ⅳ－７－３救急隊による判断傷病名Ｂが外傷（No36～No42）かつ傷病程度が重症である事例における、二次保健医療圏別・搬送先医療圏区分別・搬送件数

（件数）　（件数）　（%）

二次保健医療圏	総計	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	無回答	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	無回答
全体	147	119	25	3	0	81.0	17.0	2.0	0.0
千葉	10	10	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
東葛南部	32	24	8	0	0	75.0	25.0	0.0	0.0
東葛北部	33	28	3	2	0	84.8	9.1	6.1	0.0
印旛	14	12	2	0	0	85.7	14.3	0.0	0.0
香取海匝	6	5	1	0	0	83.3	16.7	0.0	0.0
山武長生夷隅	19	13	6	0	0	68.4	31.6	0.0	0.0
安房	3	1	2	0	0	33.3	66.7	0.0	0.0
君津	20	17	2	1	0	85.0	10.0	5.0	0.0
市原	10	9	1	0	0	90.0	10.0	0.0	0.0

表Ⅳ－７－４救急隊による判断傷病名Ｂが外傷（No36～No42）かつ傷病程度が重症である事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの平均時間・平均交渉回数・圏外搬送比率

二次保健医療圏	総計	覚知から病院収容までの時間（分）		医療機関交渉回数（回）		二次保健医療圏外（千葉県外を含む）搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率（%）
全体	147	51.55	47	1.54	1	25	17.0
千葉	10	37.20	40	1.40	1	0	0.0
東葛南部	32	46.34	46	1.47	1	8	25.0
東葛北部	33	53.30	43	1.61	1	3	9.1
印旛	14	47.43	42	1.43	1	2	14.3
香取海匝	6	41.67	41	1.50	1	1	16.7
山武長生夷隅	19	62.42	56	2.00	1	6	31.6
安房	3	87.33	85	1.00	1	2	66.7
君津	20	52.85	54	1.60	1	2	10.0
市原	10	54.50	54	1.10	1	1	10.0



②頭部・頸部外傷（軽度のものを除く）（傷病程度：重症）

救急隊による判断傷病名Ｂの頭部・頸部外傷（軽度のものを除く）（コード 36）から傷病程度が重症である搬送についてまとめると以下の通り。

全体の平均搬送時間（覚知から病院収容までの時間）は 49.11 分で、全外傷（重症）の場合と比較すると 2.44 分短い。平均交渉回数（表Ⅳ－７－６　189 頁）は 1.59 回で、全外傷（重症）の場合より 0.05 回多い。

二次保健医療圏別の状況は、該当サンプル数がいずれも少数（30 件未満）のため割愛する。

表Ⅳ－７－５救急隊による判断傷病名Ｂが頭部・頸部外傷（軽度のものを除く）（No36）、かつ傷病程度が重症である事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの時間別・搬送件数

（件数）　　（件数）　（分）　（分）

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答	平均値：覚知から病院収容までの時間	中央値：覚知から病院収容までの時間
全体	27	4	16	5	2	0	0	49.11	44
千葉	1	1	0	0	0	0	0	14.00	14
東葛南部	10	0	8	2	0	0	0	46.80	41
東葛北部	5	0	2	1	2	0	0	72.00	84
印旛	3	1	1	1	0	0	0	42.67	40
香取海匝	3	1	2	0	0	0	0	38.67	38
山武長生夷隅	3	0	2	1	0	0	0	53.33	44
安房	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
君津	1	1	0	0	0	0	0	24.00	24
市原	1	0	1	0	0	0	0	56.00	56

（%）

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
全体	100.0	14.8	59.3	18.5	7.4	0.0	0.0
千葉	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
東葛南部	100.0	0.0	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0
東葛北部	100.0	0.0	40.0	20.0	40.0	0.0	0.0
印旛	100.0	33.4	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0
香取海匝	100.0	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0
安房	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
市原	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－７－６救急隊による判断傷病名Ｂが頭部・頸部外傷（軽度のものを除く）（No36）、かつ傷病程度が重症である事例における、二次保健医療圏別・医療機関交渉回数別・搬送件数

（件数）　（件数）　（回）　（回）

二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答	平均値：医療機関交渉回数	中央値：医療機関交渉回数
全体	27	21	3	0	3	0	1.59	1
千葉	1	1	0	0	0	0	1.00	1
東葛南部	10	8	1	0	1	0	1.50	1
東葛北部	5	2	1	0	2	0	3.00	2
印旛	3	2	1	0	0	0	1.33	1
香取海匝	3	3	0	0	0	0	1.00	1
山武長生夷隅	3	3	0	0	0	0	1.00	1
安房	0	0	0	0	0	0	0.00	0
君津	1	1	0	0	0	0	1.00	1
市原	1	1	0	0	0	0	1.00	1

（%）

二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答
全体	100.0	77.8	11.1	0.0	11.1	0.0
千葉	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
東葛南部	100.0	80.0	10.0	0.0	10.0	0.0
東葛北部	100.0	40.0	20.0	0.0	40.0	0.0
印旛	100.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0
香取海匝	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
安房	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
市原	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0


表Ⅳ－７－７救急隊による判断傷病名Ｂが頭部・頸部外傷（軽度のものを除く）（No36）、かつ傷病程度が重症である事例における、二次保健医療圏別・搬送先医療圏区分別・搬送件数

（件数）　（件数）　（%）

二次保健医療圏	総計	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	無回答	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	無回答
全体	27	21	5	1	0	77.8	18.5	3.7	0.0
千葉	1	1	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
東葛南部	10	7	3	0	0	70.0	30.0	0.0	0.0
東葛北部	5	4	0	1	0	80.0	0.0	20.0	0.0
印旛	3	3	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
香取海匝	3	2	1	0	0	66.7	33.3	0.0	0.0
山武長生夷隅	3	2	1	0	0	66.7	33.3	0.0	0.0
安房	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	1	1	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
市原	1	1	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－７－８救急隊による判断傷病名Ｂが頭部・頸部外傷（軽度のものを除く）（No36）、かつ傷病程度が重症である事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの平均時間・平均交渉回数・圏外搬送比率

二次保健医療圏	総計	覚知から病院収容までの時間（分）		医療機関交渉回数（回）		二次保健医療圏外（千葉県外を含む）搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率（%）
全体	27	49.11	44	1.59	1	5	18.5
千葉	1	14.00	14	1.00	1	0	0.0
東葛南部	10	46.80	41	1.50	1	3	30.0
東葛北部	5	72.00	84	3.00	2	0	0.0
印旛	3	42.67	40	1.33	1	0	0.0
香取海匝	3	38.67	38	1.00	1	1	33.3
山武長生夷隅	3	53.33	44	1.00	1	1	33.3
安房	0	0.00	0	0.00	0	0	0.0
君津	1	24.00	24	1.00	1	0	0.0
市原	1	56.00	56	1.00	1	0	0.0



③複数部位にまたがる外傷（軽度のものを除く）（傷病程度：軽症を除く）

救急隊による判断傷病名Ｂの複数部位にまたがる外傷（軽度のものを除く）（コード42）から傷病程度が軽症以外の搬送についてまとめると以下の通り。

全体の平均搬送時間（覚知から病院収容までの時間）は54.32分で、全外傷（重症）の場合と比べて2.77分長い。平均交渉回数（表Ⅳ－７－10　192頁）は1.29回で、全外傷（重症）の場合より0.25回少ない。

二次保健医療圏別の状況は、該当サンプル数がいずれも少数（30件未満）のため割愛する。

表Ⅳ－７－９救急隊による判断傷病名Ｂが複数部位にまたがる外傷（軽度のものを除く）（No42）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの時間別・搬送件数

（件数）　（件数）　（分）　（分）

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答	平均値：覚知から病院収容までの時間	中央値：覚知から病院収容までの時間
全体	66	6	41	14	4	1	0	54.32	52
千葉	14	3	10	0	1	0	0	44.29	46
東葛南部	15	1	11	3	0	0	0	52.60	52
東葛北部	12	1	10	1	0	0	0	39.75	38
印旛	10	0	5	4	1	0	0	61.70	59
香取海匝	3	1	1	0	1	0	0	56.67	31
山武長生夷隅	5	0	2	2	1	0	0	69.80	66
安房	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
君津	4	0	1	2	0	1	0	94.00	66
市原	3	0	1	2	0	0	0	62.33	60

（%）

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
全体	100.0	9.1	62.1	21.2	6.1	1.5	0.0
千葉	100.0	21.4	71.4	0.0	7.2	0.0	0.0
東葛南部	100.0	6.7	73.3	20.0	0.0	0.0	0.0
東葛北部	100.0	8.4	83.3	8.3	0.0	0.0	0.0
印旛	100.0	0.0	50.0	40.0	10.0	0.0	0.0
香取海匝	100.0	33.4	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	0.0	40.0	40.0	20.0	0.0	0.0
安房	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	0.0	25.0	50.0	0.0	25.0	0.0
市原	100.0	0.0	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－７－10 救急隊による判断傷病名Ｂが複数部位にまたがる外傷（軽度のものを除く）（No42）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・医療機関交渉回数別・搬送件数

（件数）　（件数）　（回）　（回）

二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答	平均値：医療機関交渉回数	中央値：医療機関交渉回数
全体	66	56	6	2	2	0	1.29	1
千葉	14	10	4	0	0	0	1.29	1
東葛南部	15	14	0	1	0	0	1.13	1
東葛北部	12	11	1	0	0	0	1.08	1
印旛	10	7	0	1	2	0	2.10	1
香取海匝	3	3	0	0	0	0	1.00	1
山武長生夷隅	5	5	0	0	0	0	1.00	1
安房	0	0	0	0	0	0	0.00	0
君津	4	3	1	0	0	0	1.25	1
市原	3	3	0	0	0	0	1.00	1

（%）

二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答
全体	100.0	84.9	9.1	3.0	3.0	0.0
千葉	100.0	71.4	28.6	0.0	0.0	0.0
東葛南部	100.0	93.3	0.0	6.7	0.0	0.0
東葛北部	100.0	91.7	8.3	0.0	0.0	0.0
印旛	100.0	70.0	0.0	10.0	20.0	0.0
香取海匝	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
安房	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0
市原	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0


表Ⅳ－７－11 救急隊による判断傷病名Ｂが複数部位にまたがる外傷（軽度のものを除く）（No42）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・搬送先医療圏区分別・搬送件数

（件数）　（件数）　（%）

二次保健医療圏	総計	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	無回答	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	無回答
全体	66	59	7	0	0	89.4	10.6	0.0	0.0
千葉	14	13	1	0	0	92.9	7.1	0.0	0.0
東葛南部	15	13	2	0	0	86.7	13.3	0.0	0.0
東葛北部	12	11	1	0	0	91.7	8.3	0.0	0.0
印旛	10	10	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
香取海匝	3	3	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	5	3	2	0	0	60.0	40.0	0.0	0.0
安房	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	4	3	1	0	0	75.0	25.0	0.0	0.0
市原	3	3	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－７－12 救急隊による判断傷病名Ｂが複数部位にまたがる外傷（軽度のものを除く）（No42）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの平均時間・平均交渉回数

二次保健医療圏	総計	覚知から病院収容までの時間（分）		医療機関交渉回数（回）		二次保健医療圏外（千葉県外を含む）搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率（%）
全体	66	54.32	52	1.29	1	7	10.6
千葉	14	44.29	46	1.29	1	1	7.1
東葛南部	15	52.60	52	1.13	1	2	13.3
東葛北部	12	39.75	38	1.08	1	1	8.3
印旛	10	61.70	59	2.10	1	0	0.0
香取海匝	3	56.67	31	1.00	1	0	0.0
山武長生夷隅	5	69.80	66	1.00	1	2	40.0
安房	0	0.00	0	0.00	0	0	0.0
君津	4	94.00	66	1.25	1	1	25.0
市原	3	62.33	60	1.00	1	0	0.0



（２）急性冠症候群（傷病程度：軽症を除く）

救急隊による判断傷病名Ｂの急性冠症候群（コード5）から傷病程度が軽症以外の搬送を抽出し、まとめた結果は以下の通り。

全体では、覚知から病院収容までの搬送時間が「30 分～1 時間未満」の割合が最も多く 67.0%、平均時間は 46.18 分。平均交渉回数（表Ⅳ－７－14　195 頁）は 1.37 回、圏外搬送割合（表Ⅳ－７－15　195 頁）は 19.9%となっている。

二次保健医療圏別にみると、（該当サンプル数が少ないエリアも含むと）平均搬送時間は「山武長生夷隅」（62.64 分）と「安房」（58.92 分）が他医療圏より長い。平均交渉回数は「千葉」が最も多く 2.21 回。そして圏外搬送割合は「山武長生夷隅」が最も多く 60.6%となっている。

表Ⅳ－７－13 救急隊による判断傷病名Ｂが急性冠症候群（No5）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの時間別・搬送件数

（件数）　（件数）　（分）　（分）

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答	平均値：覚知から病院収容までの時間	中央値：覚知から病院収容までの時間
全体	382	58	256	50	16	2	0	46.18	42
千葉	43	8	27	4	3	1	0	46.79	42
東葛南部	100	19	71	9	1	0	0	41.14	38
東葛北部	73	14	53	6	0	0	0	40.53	38
印旛	73	11	47	11	3	1	0	48.26	44
香取海匝	12	0	9	3	0	0	0	49.42	41
山武長生夷隅	33	1	18	7	7	0	0	62.64	54
安房	12	1	5	6	0	0	0	58.92	59
君津	20	2	14	2	2	0	0	49.80	44
市原	16	2	12	2	0	0	0	41.75	42

（%）

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
全体	100.0	15.2	67.0	13.1	4.2	0.5	0.0
千葉	100.0	18.6	62.8	9.3	7.0	2.3	0.0
東葛南部	100.0	19.0	71.0	9.0	1.0	0.0	0.0
東葛北部	100.0	19.2	72.6	8.2	0.0	0.0	0.0
印旛	100.0	15.0	64.4	15.1	4.1	1.4	0.0
香取海匝	100.0	0.0	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	3.0	54.6	21.2	21.2	0.0	0.0
安房	100.0	8.3	41.7	50.0	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	10.0	70.0	10.0	10.0	0.0	0.0
市原	100.0	12.5	75.0	12.5	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－７－14 救急隊による判断傷病名Ｂが急性冠症候群（No5）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・医療機関交渉回数別・搬送件数

（件数）　（件数）　（回）　（回）

二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答	平均値：医療機関交渉回数	中央値：医療機関交渉回数
全体	382	313	39	15	15	0	1.37	1
千葉	43	29	4	4	6	0	2.21	1
東葛南部	100	82	13	3	2	0	1.27	1
東葛北部	73	67	6	0	0	0	1.08	1
印旛	73	57	9	3	4	0	1.44	1
香取海匝	12	11	0	1	0	0	1.17	1
山武長生夷隅	33	25	3	2	3	0	1.48	1
安房	12	10	1	1	0	0	1.25	1
君津	20	16	3	1	0	0	1.25	1
市原	16	16	0	0	0	0	1.00	1

二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答
全体	100.0	82.0	10.2	3.9	3.9	0.0
千葉	100.0	67.4	9.3	9.3	14.0	0.0
東葛南部	100.0	82.0	13.0	3.0	2.0	0.0
東葛北部	100.0	91.8	8.2	0.0	0.0	0.0
印旛	100.0	78.1	12.3	4.1	5.5	0.0
香取海匝	100.0	91.7	0.0	8.3	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	75.7	9.1	6.1	9.1	0.0
安房	100.0	83.3	8.3	8.4	0.0	0.0
君津	100.0	80.0	15.0	5.0	0.0	0.0
市原	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0


表Ⅳ－７－15 救急隊による判断傷病名Ｂが急性冠症候群（No5）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・搬送先医療圏区分別・搬送件数

（件数）　（件数）　（%）

二次保健医療圏	総計	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	無回答	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	無回答
全体	382	309	68	5	0	80.9	17.8	1.3	0.0
千葉	43	34	7	2	0	79.1	16.3	4.6	0.0
東葛南部	100	81	19	0	0	81.0	19.0	0.0	0.0
東葛北部	73	72	1	0	0	98.6	1.4	0.0	0.0
印旛	73	64	9	0	0	87.7	12.3	0.0	0.0
香取海匝	12	10	1	1	0	83.3	8.3	8.4	0.0
山武長生夷隅	33	13	20	0	0	39.4	60.6	0.0	0.0
安房	12	12	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
君津	20	9	9	2	0	45.0	45.0	10.0	0.0
市原	16	14	2	0	0	87.5	12.5	0.0	0.0

表Ⅳ－７－16 救急隊による判断傷病名Ｂが急性冠症候群（No5）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの平均時間・平均交渉回数・圏外搬送比率

二次保健医療圏	総計	覚知から病院収容までの時間（分）		医療機関交渉回数（回）		二次保健医療圏外（千葉県外を含む）搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率（%）
全体	382	46.18	42	1.37	1	68	17.8
千葉	43	46.79	42	2.21	1	7	16.3
東葛南部	100	41.14	38	1.27	1	19	19.0
東葛北部	73	40.53	38	1.08	1	1	1.4
印旛	73	48.26	44	1.44	1	9	12.3
香取海匝	12	49.42	41	1.17	1	1	8.3
山武長生夷隅	33	62.64	54	1.48	1	20	60.6
安房	12	58.92	59	1.25	1	0	0.0
君津	20	49.80	44	1.25	1	9	45.0
市原	16	41.75	42	1.00	1	2	12.5



（３）大動脈疾患（傷病程度：軽症を除く）

救急隊による判断傷病名Ｂの大動脈疾患（コード8）から傷病程度が軽症以外の搬送を抽出し、まとめた結果は以下の通り。

全体では、平均搬送時間（覚知から病院収容までの時間）は 49.08 分。平均交渉回数（表Ⅳ－７－18　198 頁）は 1.29 回、圏外搬送割合（表Ⅳ－７－19　198 頁）は 31.0％となっている。

表Ⅳ－７－17 救急隊による判断傷病名Ｂが大動脈疾患（No8）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの時間別・搬送件数

（件数）　（件数）　（分）　（分）

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答	平均値：覚知から病院収容までの時間	中央値：覚知から病院収容までの時間
全体	116	17	72	23	3	1	0	49.08	45
千葉	16	4	10	1	1	0	0	42.44	36
東葛南部	31	6	20	5	0	0	0	44.94	45
東葛北部	19	5	10	4	0	0	0	42.32	35
印旛	14	0	13	1	0	0	0	45.14	44
香取海匝	4	1	3	0	0	0	0	40.25	42
山武長生夷隅	13	0	7	4	1	1	0	72.46	55
安房	4	0	1	3	0	0	0	68.50	68
君津	7	0	5	1	1	0	0	55.29	45
市原	8	1	3	4	0	0	0	52.63	52

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
全体	100.0	14.6	62.1	19.8	2.6	0.9	0.0
千葉	100.0	25.0	62.5	6.3	6.2	0.0	0.0
東葛南部	100.0	19.4	64.5	16.1	0.0	0.0	0.0
東葛北部	100.0	26.3	52.6	21.1	0.0	0.0	0.0
印旛	100.0	0.0	92.9	7.1	0.0	0.0	0.0
香取海匝	100.0	25.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	0.0	53.8	30.8	7.7	7.7	0.0
安房	100.0	0.0	25.0	75.0	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	0.0	71.4	14.3	14.3	0.0	0.0
市原	100.0	12.5	37.5	50.0	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－７－18 救急隊による判断傷病名Ｂが大動脈疾患（No8）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・医療機関交渉回数別・搬送件数

（件数）　（件数）　（回）　（回）

二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答	平均値：医療機関交渉回数	中央値：医療機関交渉回数
全体	116	99	9	4	4	0	1.29	1
千葉	16	14	1	1	0	0	1.19	1
東葛南部	31	24	4	0	3	0	1.58	1
東葛北部	19	17	1	1	0	0	1.16	1
印旛	14	14	0	0	0	0	1.00	1
香取海匝	4	4	0	0	0	0	1.00	1
山武長生夷隅	13	9	2	2	0	0	1.46	1
安房	4	4	0	0	0	0	1.00	1
君津	7	6	0	0	1	0	1.43	1
市原	8	7	1	0	0	0	1.13	1

二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答
全体	100.0	85.3	7.8	3.5	3.4	0.0
千葉	100.0	87.5	6.3	6.2	0.0	0.0
東葛南部	100.0	77.4	12.9	0.0	9.7	0.0
東葛北部	100.0	89.5	5.2	5.3	0.0	0.0
印旛	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
香取海匝	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	69.2	15.4	15.4	0.0	0.0
安房	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	85.7	0.0	0.0	14.3	0.0
市原	100.0	87.5	12.5	0.0	0.0	0.0


表Ⅳ－７－19 救急隊による判断傷病名Ｂが大動脈疾患（No8）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・搬送先医療圏区分別・搬送件数

（件数）　（件数）　（%）

二次保健医療圏	総計	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	無回答	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	無回答
全体	116	84	31	1	0	72.4	26.7	0.9	0.0
千葉	16	13	2	1	0	81.2	12.5	6.3	0.0
東葛南部	31	23	8	0	0	74.2	25.8	0.0	0.0
東葛北部	19	19	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
印旛	14	9	5	0	0	64.3	35.7	0.0	0.0
香取海匝	4	3	1	0	0	75.0	25.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	13	2	11	0	0	15.4	84.6	0.0	0.0
安房	4	4	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
君津	7	6	1	0	0	85.7	14.3	0.0	0.0
市原	8	5	3	0	0	62.5	37.5	0.0	0.0

表Ⅳ－７－20 救急隊による判断傷病名Ｂが大動脈疾患（No8）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの平均時間・平均交渉回数・圏外搬送比率

二次保健医療圏	総計	覚知から病院収容までの時間（分）		医療機関交渉回数（回）		二次保健医療圏外（千葉県外を含む）搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率（%）
全体	116	49.08	45	1.29	1	31	26.7
千葉	16	42.44	36	1.19	1	2	12.5
東葛南部	31	44.94	45	1.58	1	8	25.8
東葛北部	19	42.32	35	1.16	1	0	0.0
印旛	14	45.14	44	1.00	1	5	35.7
香取海匝	4	40.25	42	1.00	1	1	25.0
山武長生夷隅	13	72.46	55	1.46	1	11	84.6
安房	4	68.50	68	1.00	1	0	0.0
君津	7	55.29	45	1.43	1	1	14.3
市原	8	52.63	52	1.13	1	3	37.5



（４）脳血管疾患（傷病程度：軽症を除く）

救急隊による判断傷病名Ａの脳血管疾患（コード4）から傷病程度が軽症以外の搬送についてまとめると以下の通り。

全体の平均搬送時間（覚知から病院収容までの時間）は48.72分。平均交渉回数（表Ⅳ－７－22　201頁）は1.42回、圏外搬送割合（表Ⅳ－７－23　201頁）は15.6%となっている。

二次保健医療圏別にみると、平均搬送時間は「山武長生夷隅」（61.49分）と「安房」（59.77分）、「印旛」（53.05分）が他医療圏より長い。平均交渉回数は「千葉」が最も多く1.81回、圏外搬送割合は「山武長生夷隅」（28.3%）、「香取海匝」（25.6%）が他医療圏より多い。

表Ⅳ－７－21 救急隊による判断傷病名Ａが脳血管疾患（No4）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの時間別・搬送件数

（件数）　（件数）　（分）　（分）

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答	平均値：覚知から病院収容までの時間	中央値：覚知から病院収容までの時間
全体	1,342	146	894	243	41	18	0	48.72	44
千葉	159	33	106	14	5	1	0	43.25	39
東葛南部	382	32	256	81	10	3	0	48.57	44
東葛北部	272	38	207	25	1	1	0	42.40	40
印旛	170	13	112	36	4	5	0	53.05	48
香取海匝	43	6	24	11	2	0	0	51.58	49
山武長生夷隅	113	3	61	35	10	4	0	61.49	55
安房	43	2	23	15	2	1	0	59.77	55
君津	80	7	55	11	5	2	0	49.04	41
市原	80	12	50	15	2	1	0	46.74	41

（%）

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
全体	100.0	10.9	66.6	18.1	3.1	1.3	0.0
千葉	100.0	20.8	66.7	8.8	3.1	0.6	0.0
東葛南部	100.0	8.4	67.0	21.2	2.6	0.8	0.0
東葛北部	100.0	14.0	76.1	9.2	0.3	0.4	0.0
印旛	100.0	7.6	65.9	21.2	2.4	2.9	0.0
香取海匝	100.0	14.0	55.8	25.6	4.6	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	2.7	54.0	31.0	8.8	3.5	0.0
安房	100.0	4.6	53.5	34.9	4.7	2.3	0.0
君津	100.0	8.7	68.8	13.8	6.2	2.5	0.0
市原	100.0	15.0	62.5	18.8	2.5	1.2	0.0

表Ⅳ－７－22 救急隊による判断傷病名Ａが脳血管疾患（No4）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・医療機関交渉回数別・搬送件数

（件数）　（件数）　（回）　（回）

二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答	平均値：医療機関交渉回数	中央値：医療機関交渉回数
全体	1,342	1,042	164	66	65	5	1.42	1
千葉	159	110	20	12	17	0	1.81	1
東葛南部	382	282	51	27	22	0	1.47	1
東葛北部	272	232	29	5	2	4	1.17	1
印旛	170	119	28	8	14	1	1.63	1
香取海匝	43	37	5	1	0	0	1.16	1
山武長生夷隅	113	88	13	6	6	0	1.42	1
安房	43	39	2	2	0	0	1.14	1
君津	80	67	8	3	2	0	1.31	1
市原	80	68	8	2	2	0	1.23	1

（%）

二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答
全体	100.0	77.7	12.2	4.9	4.8	0.4
千葉	100.0	69.2	12.6	7.5	10.7	0.0
東葛南部	100.0	73.8	13.3	7.1	5.8	0.0
東葛北部	100.0	85.3	10.7	1.8	0.7	1.5
印旛	100.0	70.0	16.5	4.7	8.2	0.6
香取海匝	100.0	86.1	11.6	2.3	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	77.9	11.5	5.3	5.3	0.0
安房	100.0	90.7	4.6	4.7	0.0	0.0
君津	100.0	83.8	10.0	3.7	2.5	0.0
市原	100.0	85.0	10.0	2.5	2.5	0.0


表Ⅳ－７－23 救急隊による判断傷病名Ａが脳血管疾患（No4）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・搬送先医療圏区分別・搬送件数

（件数）　（件数）　（%）

二次保健医療圏	総計	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	無回答	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	無回答
全体	1,342	1,162	173	7	0	86.6	12.9	0.5	0.0
千葉	159	140	19	0	0	88.1	11.9	0.0	0.0
東葛南部	382	335	46	1	0	87.7	12.0	0.3	0.0
東葛北部	272	259	7	6	0	95.2	2.6	2.2	0.0
印旛	170	135	35	0	0	79.4	20.6	0.0	0.0
香取海匝	43	32	11	0	0	74.4	25.6	0.0	0.0
山武長生夷隅	113	81	32	0	0	71.7	28.3	0.0	0.0
安房	43	40	3	0	0	93.0	7.0	0.0	0.0
君津	80	72	8	0	0	90.0	10.0	0.0	0.0
市原	80	68	12	0	0	85.0	15.0	0.0	0.0

表Ⅳ－７－24 救急隊による判断傷病名Ａが脳血管疾患（No4）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの平均時間・平均交渉回数・圏外搬送比率

二次保健医療圏	総計	覚知から病院収容までの時間（分）		医療機関交渉回数（回）		二次保健医療圏外（千葉県外を含む）搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率（%）
全体	1,342	48.72	44	1.42	1	173	12.9
千葉	159	43.25	39	1.81	1	19	11.9
東葛南部	382	48.57	44	1.47	1	46	12.0
東葛北部	272	42.40	40	1.17	1	7	2.6
印旛	170	53.05	48	1.63	1	35	20.6
香取海匝	43	51.58	49	1.16	1	11	25.6
山武長生夷隅	113	61.49	55	1.42	1	32	28.3
安房	43	59.77	55	1.14	1	3	7.0
君津	80	49.04	41	1.31	1	8	10.0
市原	80	46.74	41	1.23	1	12	15.0



（５）熱傷（傷病程度：軽症を除く）

救急隊による判断傷病名Ａが熱傷（コード 18～20）かつ傷病程度が軽症以外の搬送についてみると以下の通り。

サンプル数が少なく、参考程度となるが、全体（覚知から病院収容まで時間）の平均搬送時間は 46.27 分、平均交渉回数（表Ⅳ－７－26　204 頁）は 1.27 回、圏外搬送割合（表Ⅳ－７－27　204 頁）は 27.3％となっている。

表Ⅳ－７－25 救急隊による判断傷病名Ａが熱傷（No18～No20）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの時間別・搬送件数

（件数）　（件数）　（分）　（分）

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答	平均値：覚知から病院収容までの時間	中央値：覚知から病院収容までの時間
全体	22	3	13	6	0	0	0	46.27	41
千葉	1	0	1	0	0	0	0	50.00	50
東葛南部	8	0	5	3	0	0	0	47.50	45
東葛北部	5	2	2	1	0	0	0	39.40	32
印旛	3	0	3	0	0	0	0	41.67	41
香取海匝	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
山武長生夷隅	3	0	1	2	0	0	0	68.00	74
安房	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
君津	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
市原	2	1	1	0	0	0	0	31.00	31

（%）

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
全体	100.0	13.6	59.1	27.3	0.0	0.0	0.0
千葉	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
東葛南部	100.0	0.0	62.5	37.5	0.0	0.0	0.0
東葛北部	100.0	40.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0
印旛	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
香取海匝	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	0.0	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0
安房	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
市原	100.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－７－26 救急隊による判断傷病名Ａが熱傷（No18～No20）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・医療機関交渉回数別・搬送件数

（件数）　　（件数）　（回）　（回）

二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答	平均値：医療機関交渉回数	中央値：医療機関交渉回数
全体	22	17	4	1	0	0	1.27	1
千葉	1	1	0	0	0	0	1.00	1
東葛南部	8	6	1	1	0	0	1.38	1
東葛北部	5	3	2	0	0	0	1.40	1
印旛	3	3	0	0	0	0	1.00	1
香取海匝	0	0	0	0	0	0	0.00	0
山武長生夷隅	3	2	1	0	0	0	1.33	1
安房	0	0	0	0	0	0	0.00	0
君津	0	0	0	0	0	0	0.00	0
市原	2	2	0	0	0	0	1.00	1

（%）

二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答
全体	100.0	77.3	18.2	4.5	0.0	0.0
千葉	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
東葛南部	100.0	75.0	12.5	12.5	0.0	0.0
東葛北部	100.0	60.0	40.0	0.0	0.0	0.0
印旛	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
香取海匝	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0
安房	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
市原	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0


表Ⅳ－７－27 救急隊による判断傷病名Ａが熱傷（No18～No20）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・搬送先医療圏区分別・搬送件数

（件数）　　（件数）　（%）

二次保健医療圏	総計	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	無回答	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	無回答
全体	22	17	5	0	0	77.3	22.7	0.0	0.0
千葉	1	1	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
東葛南部	8	6	2	0	0	75.0	25.0	0.0	0.0
東葛北部	5	5	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
印旛	3	3	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
香取海匝	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	3	0	3	0	0	0.0	100.0	0.0	0.0
安房	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
市原	2	2	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－７－28 救急隊による判断傷病名Ａが熱傷（No18～No20）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの平均時間・平均交渉回数・圏外搬送比率

二次保健医療圏	総計	覚知から病院収容までの時間（分）		医療機関交渉回数（回）		二次保健医療圏外（千葉県外を含む）搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率（%）
全体	22	46.27	41	1.27	1	5	22.7
千葉	1	50.00	50	1.00	1	0	0.0
東葛南部	8	47.50	45	1.38	1	2	25.0
東葛北部	5	39.40	32	1.40	1	0	0.0
印旛	3	41.67	41	1.00	1	0	0.0
香取海匝	0	0.00	0	0.00	0	0	0.0
山武長生夷隅	3	68.00	74	1.33	1	3	100.0
安房	0	0.00	0	0.00	0	0	0.0
君津	0	0.00	0	0.00	0	0	0.0
市原	2	31.00	31	1.00	1	0	0.0



（６）中毒（傷病程度：軽症を除く）

救急隊による判断傷病名Ａが中毒（コード 22～26）かつ傷病程度が軽症以外の搬送についてみると以下の通り。

全体では、平均搬送時間（覚知から病院収容までの時間）が 54.83 分。平均交渉回数（表Ⅳ－７－30　207 頁）は 1.61 回、圏外搬送割合（表Ⅳ－７－31　207 頁）は 11.5％となっている。

表Ⅳ－７－29 救急隊による判断傷病名Ａが中毒（No22～No26）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの時間別・搬送件数

（件数）　（件数）　（分）　（分）

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答	平均値：覚知から病院収容までの時間	中央値：覚知から病院収容までの時間
全体	139	10	83	40	3	3	0	54.83	51
千葉	13	1	8	4	0	0	0	55.77	58
東葛南部	37	0	22	12	1	2	0	60.81	56
東葛北部	34	2	22	10	0	0	0	51.03	46
印旛	19	3	10	4	1	1	0	57.63	46
香取海匝	9	1	6	2	0	0	0	52.44	50
山武長生夷隅	6	0	5	1	0	0	0	46.17	44
安房	7	1	4	2	0	0	0	49.29	45
君津	9	2	3	3	1	0	0	51.33	52
市原	5	0	3	2	0	0	0	52.00	46

（%）

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
全体	100.0	7.2	59.7	28.8	2.1	2.2	0.0
千葉	100.0	7.7	61.5	30.8	0.0	0.0	0.0
東葛南部	100.0	0.0	59.5	32.4	2.7	5.4	0.0
東葛北部	100.0	5.9	64.7	29.4	0.0	0.0	0.0
印旛	100.0	15.8	52.6	21.0	5.3	5.3	0.0
香取海匝	100.0	11.1	66.7	22.2	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	0.0	83.3	16.7	0.0	0.0	0.0
安房	100.0	14.3	57.1	28.6	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	22.2	33.4	33.3	11.1	0.0	0.0
市原	100.0	0.0	60.0	40.0	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－７－30 救急隊による判断傷病名Ａが中毒（No22～No26）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・医療機関交渉回数別・搬送件数

（件数）　　（件数）　（回）　（回）

二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答	平均値：医療機関交渉回数	中央値：医療機関交渉回数
全体	139	98	18	12	10	1	1.61	1
千葉	13	7	4	0	2	0	1.85	1
東葛南部	37	23	5	3	6	0	1.95	1
東葛北部	34	23	4	5	1	1	1.52	1
印旛	19	15	2	1	1	0	1.63	1
香取海匝	9	7	1	1	0	0	1.33	1
山武長生夷隅	6	5	0	1	0	0	1.33	1
安房	7	6	1	0	0	0	1.14	1
君津	9	8	1	0	0	0	1.11	1
市原	5	4	0	1	0	0	1.40	1

（%）

二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答
全体	100.0	70.5	13.0	8.6	7.2	0.7
千葉	100.0	53.8	30.8	0.0	15.4	0.0
東葛南部	100.0	62.2	13.5	8.1	16.2	0.0
東葛北部	100.0	67.7	11.8	14.7	2.9	2.9
印旛	100.0	78.9	10.5	5.3	5.3	0.0
香取海匝	100.0	77.8	11.1	11.1	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	83.3	0.0	16.7	0.0	0.0
安房	100.0	85.7	14.3	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	88.9	11.1	0.0	0.0	0.0
市原	100.0	80.0	0.0	20.0	0.0	0.0


表Ⅳ－７－31 救急隊による判断傷病名Ａが中毒（No22～No26）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・搬送先医療圏区分別・搬送件数

（件数）　　（件数）　　（%）

二次保健医療圏	総計	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	無回答	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	無回答
全体	139	125	14	0	0	89.9	10.1	0.0	0.0
千葉	13	13	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
東葛南部	37	30	7	0	0	81.1	18.9	0.0	0.0
東葛北部	34	33	1	0	0	97.1	2.9	0.0	0.0
印旛	19	19	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
香取海匝	9	7	2	0	0	77.8	22.2	0.0	0.0
山武長生夷隅	6	4	2	0	0	66.7	33.3	0.0	0.0
安房	7	6	1	0	0	85.7	14.3	0.0	0.0
君津	9	8	1	0	0	88.9	11.1	0.0	0.0
市原	5	5	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－７－32 救急隊による判断傷病名Ａが中毒（No22～No26）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの平均時間・平均交渉回数・圏外搬送比率

二次保健医療圏	総計	覚知から病院収容までの時間（分）		医療機関交渉回数（回）		二次保健医療圏外（千葉県外を含む）搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率（%）
全体	139	54.83	51	1.61	1	14	10.1
千葉	13	55.77	58	1.85	1	0	0.0
東葛南部	37	60.81	56	1.95	1	7	18.9
東葛北部	34	51.03	46	1.52	1	1	2.9
印旛	19	57.63	46	1.63	1	0	0.0
香取海匝	9	52.44	50	1.33	1	2	22.2
山武長生夷隅	6	46.17	44	1.33	1	2	33.3
安房	7	49.29	45	1.14	1	1	14.3
君津	9	51.33	52	1.11	1	1	11.1
市原	5	52.00	46	1.40	1	0	0.0



（７）指趾切断・不全断裂（傷病程度：全てを対象）

救急隊による判断傷病名Ａが指趾切断・不全断裂（コード 14）の全ての傷病程度の搬送についてみると以下の通り。

全体では、平均搬送時間（覚知から病院収容までの時間）が 65.89 分。平均交渉回数（表Ⅳ－７－34　210 頁）は 2.19 回、圏外搬送割合（表Ⅳ－７－35　210 頁）は 40.7％であった。

二次保健医療圏別の状況は、該当サンプル数が少ないため割愛する。

表Ⅳ－７－33 救急隊による判断傷病名Ａが指趾切断・不全断裂（No14）の全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの時間別・搬送件数

（件数）　　（件数）　（分）　（分）

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答	平均値：覚知から病院収容までの時間	中央値：覚知から病院収容までの時間
全体	27	1	12	11	1	2	0	65.89	62
千葉	4	0	2	2	0	0	0	58.50	59
東葛南部	5	0	3	2	0	0	0	58.80	51
東葛北部	3	0	3	0	0	0	0	44.33	46
印旛	7	1	2	4	0	0	0	62.00	63
香取海匝	1	0	0	1	0	0	0	65.00	65
山武長生夷隅	5	0	2	1	1	1	0	81.40	66
安房	1	0	0	0	0	1	0	123.00	123
君津	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
市原	1	0	0	1	0	0	0	89.00	89

（%）

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
全体	100.0	3.7	44.5	40.7	3.7	7.4	0.0
千葉	100.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0
東葛南部	100.0	0.0	60.0	40.0	0.0	0.0	0.0
東葛北部	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
印旛	100.0	14.3	28.6	57.1	0.0	0.0	0.0
香取海匝	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	0.0	40.0	20.0	20.0	20.0	0.0
安房	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
君津	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
市原	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－７－34 救急隊による判断傷病名Ａが指趾切断・不全断裂（No14）の全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・医療機関交渉回数別・搬送件数

（件数）　（件数）　（回）　（回）

二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答	平均値：医療機関交渉回数	中央値：医療機関交渉回数
全体	27	11	8	2	5	1	2.19	2
千葉	4	2	1	0	1	0	2.00	2
東葛南部	5	2	1	2	0	0	2.00	2
東葛北部	3	2	1	0	0	0	1.33	1
印旛	7	2	2	0	2	1	2.50	2
香取海匝	1	1	0	0	0	0	1.00	1
山武長生夷隅	5	1	2	0	2	0	3.20	2
安房	1	1	0	0	0	0	1.00	1
君津	0	0	0	0	0	0	0.00	0
市原	1	0	1	0	0	0	2.00	2

（%）

二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答
全体	100.0	40.8	29.6	7.4	18.5	3.7
千葉	100.0	50.0	25.0	0.0	25.0	0.0
東葛南部	100.0	40.0	20.0	40.0	0.0	0.0
東葛北部	100.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0
印旛	100.0	28.5	28.6	0.0	28.6	14.3
香取海匝	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	20.0	40.0	0.0	40.0	0.0
安房	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
市原	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0


表Ⅳ－７－35 救急隊による判断傷病名Ａが指趾切断・不全断裂（No14）の全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・搬送先医療圏区分別・搬送件数

（件数）　（件数）　（%）

二次保健医療圏	総計	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	無回答	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	無回答
全体	27	17	10	0	0	63.0	37.0	0.0	0.0
千葉	4	4	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
東葛南部	5	2	3	0	0	40.0	60.0	0.0	0.0
東葛北部	3	3	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
印旛	7	5	2	0	0	71.4	28.6	0.0	0.0
香取海匝	1	0	1	0	0	0.0	100.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	5	3	2	0	0	60.0	40.0	0.0	0.0
安房	1	0	1	0	0	0.0	100.0	0.0	0.0
君津	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
市原	1	0	1	0	0	0.0	100.0	0.0	0.0

表Ⅳ－７－36 救急隊による判断傷病名Ａが指趾切断・不全断裂（No14）の
全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの平均時間・
平均交渉回数・圏外搬送比率

二次保健医療圏	総計	覚知から病院収容までの時間（分）		医療機関交渉回数（回）		二次保健医療圏外（千葉県外を含む）搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率（%）
全体	27	65.89	62	2.19	2	10	37.0
千葉	4	58.50	59	2.00	2	0	0.0
東葛南部	5	58.80	51	2.00	2	3	60.0
東葛北部	3	44.33	46	1.33	1	0	0.0
印旛	7	62.00	63	2.50	2	2	28.6
香取海匝	1	65.00	65	1.00	1	1	100.0
山武長生夷隅	5	81.40	66	3.20	2	2	40.0
安房	1	123.00	123	1.00	1	1	100.0
君津	0	0.00	0	0.00	0	0	0.0
市原	1	89.00	89	2.00	2	1	100.0



（８）精神科疾患

①精神科疾患（傷病程度：全てを対象）

救急隊による判断傷病名Ａが精神科疾患（コード8）の全ての傷病程度の搬送についてみると以下の通り。

全体では、覚知から病院収容までの平均時間は65.50分、平均交渉回数（表Ⅳ－７－38　213頁）は1.60回、圏外搬送割合（表Ⅳ－７－39　213頁）は27.2%となっている。

二次保健医療圏別にみると、（該当サンプル数が少ないエリアも含むと）平均搬送時間は「印旛」（83.02分）が、平均交渉回数は「千葉」（2.17回）と「山武長生夷隅」（2.14回）が、圏外搬送割合は「山武長生夷隅」（52.4%）と「君津」（50.0%）がそれぞれ多い。

表Ⅳ－７－37 救急隊による判断傷病名Ａが精神科疾患（No8）の全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの時間別・搬送件数

（件数）　（件数）　（分）　（分）

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答	平均値：覚知から病院収容までの時間	中央値：覚知から病院収容までの時間
全体	298	17	161	69	28	23	0	65.50	54
千葉	41	6	17	7	6	5	0	69.63	54
東葛南部	84	3	57	12	9	3	0	61.00	52
東葛北部	61	4	37	13	3	4	0	59.67	49
印旛	50	1	12	22	6	9	0	83.02	69
香取海匝	16	2	11	2	1	0	0	47.69	47
山武長生夷隅	21	0	9	8	2	2	0	78.38	70
安房	4	0	2	2	0	0	0	61.25	60
君津	6	1	4	1	0	0	0	42.50	38
市原	15	0	12	2	1	0	0	56.00	53

（%）

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
全体	100.0	5.7	54.0	23.2	9.4	7.7	0.0
千葉	100.0	14.6	41.5	17.1	14.6	12.2	0.0
東葛南部	100.0	3.6	67.8	14.3	10.7	3.6	0.0
東葛北部	100.0	6.6	60.6	21.3	4.9	6.6	0.0
印旛	100.0	2.0	24.0	44.0	12.0	18.0	0.0
香取海匝	100.0	12.5	68.8	12.5	6.2	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	0.0	42.9	38.1	9.5	9.5	0.0
安房	100.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	16.6	66.7	16.7	0.0	0.0	0.0
市原	100.0	0.0	80.0	13.3	6.7	0.0	0.0

表Ⅳ－７－38 救急隊による判断傷病名Ａが精神科疾患（No8）の全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・医療機関交渉回数別・搬送件数

（件数）　（件数）　（回）　（回）

二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答	平均値：医療機関交渉回数	中央値：医療機関交渉回数
全体	298	217	34	23	24	0	1.60	1
千葉	41	21	7	5	8	0	2.17	1
東葛南部	84	69	6	4	5	0	1.40	1
東葛北部	61	51	6	3	1	0	1.25	1
印旛	50	26	10	7	7	0	2.00	1
香取海匝	16	14	0	2	0	0	1.25	1
山武長生夷隅	21	14	2	2	3	0	2.14	1
安房	4	4	0	0	0	0	1.00	1
君津	6	6	0	0	0	0	1.00	1
市原	15	12	3	0	0	0	1.20	1

（%）

二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答
全体	100.0	72.8	11.4	7.7	8.1	0.0
千葉	100.0	51.2	17.1	12.2	19.5	0.0
東葛南部	100.0	82.1	7.1	4.8	6.0	0.0
東葛北部	100.0	83.6	9.8	4.9	1.7	0.0
印旛	100.0	52.0	20.0	14.0	14.0	0.0
香取海匝	100.0	87.5	0.0	12.5	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	66.7	9.5	9.5	14.3	0.0
安房	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
市原	100.0	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0


表Ⅳ－７－39 救急隊による判断傷病名Ａが精神科疾患（No8）の全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・搬送先医療圏区分別・搬送件数

（件数）　（件数）　（%）

二次保健医療圏	総計	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	無回答	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	無回答
全体	298	223	74	1	0	74.8	24.8	0.3	0.0
千葉	41	29	12	0	0	70.7	29.3	0.0	0.0
東葛南部	84	66	18	0	0	78.6	21.4	0.0	0.0
東葛北部	61	47	13	1	0	77.0	21.3	1.6	0.0
印旛	50	41	9	0	0	82.0	18.0	0.0	0.0
香取海匝	16	15	1	0	0	93.8	6.2	0.0	0.0
山武長生夷隅	21	10	11	0	0	47.6	52.4	0.0	0.0
安房	4	4	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
君津	6	3	3	0	0	50.0	50.0	0.0	0.0
市原	15	8	7	0	0	53.3	46.7	0.0	0.0

表Ⅳ－７－40 救急隊による判断傷病名Ａが精神科疾患（No8）の全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの平均時間・平均交渉回数・圏外搬送比率

二次保健医療圏	総計	覚知から病院収容までの時間（分）		医療機関交渉回数（回）		二次保健医療圏外（千葉県外を含む）搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率（%）
全体	298	65.50	54	1.60	1	74	24.8
千葉	41	69.63	54	2.17	1	12	29.3
東葛南部	84	61.00	52	1.40	1	18	21.4
東葛北部	61	59.67	49	1.25	1	13	21.3
印旛	50	83.02	69	2.00	1	9	18.0
香取海匝	16	47.69	47	1.25	1	1	6.2
山武長生夷隅	21	78.38	70	2.14	1	11	52.4
安房	4	61.25	60	1.00	1	0	0.0
君津	6	42.50	38	1.00	1	3	50.0
市原	15	56.00	53	1.20	1	7	46.7



②精神科疾患（傷病程度：軽症を除く）

救急隊による判断傷病名Ａが精神科疾患（コード8）の傷病程度が軽症以外の搬送についてみると以下の通り。

全体では、覚知から病院収容までの平均時間は72.07分。平均交渉回数（表Ⅳ－７－42　216頁）は1.65回、圏外搬送割合（表Ⅳ－７－43　216頁）は34.7%となっている。

二次保健医療圏別の状況は、該当サンプル数がいずれも少数（30件未満）のため割愛する。

表Ⅳ－７－41 救急隊による判断傷病名Ａが精神科疾患（No8）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの時間別・搬送件数

（件数）　（件数）　（分）　（分）

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答	平均値：覚知から病院収容までの時間	中央値：覚知から病院収容までの時間
全体	98	2	51	24	9	12	0	72.07	56
千葉	7	1	3	1	0	2	0	80.86	56
東葛南部	27	0	18	3	4	2	0	65.67	54
東葛北部	23	1	15	6	1	0	0	54.26	48
印旛	23	0	5	8	4	6	0	96.04	86
香取海匝	3	0	3	0	0	0	0	46.67	49
山武長生夷隅	9	0	3	4	0	2	0	89.56	78
安房	2	0	1	1	0	0	0	63.00	63
君津	2	0	2	0	0	0	0	35.50	36
市原	2	0	1	1	0	0	0	62.00	62

（%）

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
全体	100.0	2.0	52.0	24.5	9.2	12.3	0.0
千葉	100.0	14.3	42.8	14.3	0.0	28.6	0.0
東葛南部	100.0	0.0	66.7	11.1	14.8	7.4	0.0
東葛北部	100.0	4.4	65.2	26.1	4.3	0.0	0.0
印旛	100.0	0.0	21.7	34.8	17.4	26.1	0.0
香取海匝	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	0.0	33.3	44.5	0.0	22.2	0.0
安房	100.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
市原	100.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－７－42 救急隊による判断傷病名Ａが精神科疾患（No8）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・医療機関交渉回数別・搬送件数

（件数）　（件数）　（回）　（回）

二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答	平均値：医療機関交渉回数	中央値：医療機関交渉回数
全体	98	73	6	8	11	0	1.65	1
千葉	7	6	0	0	1	0	1.57	1
東葛南部	27	22	1	1	3	0	1.56	1
東葛北部	23	19	3	1	0	0	1.22	1
印旛	23	11	2	4	6	0	2.43	2
香取海匝	3	2	0	1	0	0	1.67	1
山武長生夷隅	9	7	0	1	1	0	1.56	1
安房	2	2	0	0	0	0	1.00	1
君津	2	2	0	0	0	0	1.00	1
市原	2	2	0	0	0	0	1.00	1

（%）

二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答
全体	100.0	74.5	6.1	8.2	11.2	0.0
千葉	100.0	85.7	0.0	0.0	14.3	0.0
東葛南部	100.0	81.5	3.7	3.7	11.1	0.0
東葛北部	100.0	82.6	13.0	4.4	0.0	0.0
印旛	100.0	47.8	8.7	17.4	26.1	0.0
香取海匝	100.0	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	77.8	0.0	11.1	11.1	0.0
安房	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
市原	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0


表Ⅳ－７－43 救急隊による判断傷病名Ａが精神科疾患（No8）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・搬送先医療圏区分別・搬送件数

（件数）　（件数）　（%）

二次保健医療圏	総計	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	無回答	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	無回答
全体	98	64	33	1	0	65.3	33.7	1.0	0.0
千葉	7	2	5	0	0	28.6	71.4	0.0	0.0
東葛南部	27	19	8	0	0	70.4	29.6	0.0	0.0
東葛北部	23	16	6	1	0	69.6	26.1	4.3	0.0
印旛	23	17	6	0	0	73.9	26.1	0.0	0.0
香取海匝	3	3	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	9	3	6	0	0	33.3	66.7	0.0	0.0
安房	2	2	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
君津	2	1	1	0	0	50.0	50.0	0.0	0.0
市原	2	1	1	0	0	50.0	50.0	0.0	0.0

表Ⅳ－７－44 救急隊による判断傷病名Ａが精神科疾患（No8）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの平均時間・平均交渉回数・圏外搬送比率

二次保健医療圏	総計	覚知から病院収容までの時間（分）		医療機関交渉回数（回）		二次保健医療圏外（千葉県外を含む）搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率（%）
全体	98	72.07	56	1.65	1	33	33.7
千葉	7	80.86	56	1.57	1	5	71.4
東葛南部	27	65.67	54	1.56	1	8	29.6
東葛北部	23	54.26	48	1.22	1	6	26.1
印旛	23	96.04	86	2.43	2	6	26.1
香取海匝	3	46.67	49	1.67	1	0	0.0
山武長生夷隅	9	89.56	78	1.56	1	6	66.7
安房	2	63.00	63	1.00	1	0	0.0
君津	2	35.50	36	1.00	1	1	50.0
市原	2	62.00	62	1.00	1	1	50.0



（９）心肺停止（傷病程度：全てを対象）

心肺停止ありの全ての傷病程度の搬送についてみると以下の通り。

全体では、覚知から病院収容までの平均時間は 41.90 分。平均交渉回数（表Ⅳ－７－46　219 頁）は 1.34 回、圏外搬送割合（表Ⅳ－７－47　219 頁）は 10.5%となっている。

二次保健医療圏別にみると、（該当サンプル数が少ないエリアも含むと）平均搬送時間は「安房」が最も長く 81.33 分であり、全体より 39.43 分長い。平均交渉回数、圏外搬送割合は「山武長生夷隅」が一番多い。

表Ⅳ－７－45 心肺停止ありの全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの時間別・搬送件数

（件数）　（件数）　（分）　（分）

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答	平均値：覚知から病院収容までの時間	中央値：覚知から病院収容までの時間
全体	505	105	348	38	11	3	0	41.90	38
千葉	60	20	36	2	2	0	0	37.53	32
東葛南部	119	30	77	10	1	1	0	40.14	38
東葛北部	126	24	98	4	0	0	0	37.41	37
印旛	65	4	53	5	3	0	0	47.62	45
香取海匝	40	5	29	4	2	0	0	44.55	40
山武長生夷隅	31	3	18	8	2	0	0	54.29	50
安房	3	0	2	0	0	1	0	81.33	59
君津	34	8	22	3	0	1	0	44.62	39
市原	27	11	13	2	1	0	0	40.52	33

（%）

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
全体	100.0	20.8	68.9	7.5	2.2	0.6	0.0
千葉	100.0	33.3	60.0	3.3	3.4	0.0	0.0
東葛南部	100.0	25.2	64.7	8.4	0.9	0.8	0.0
東葛北部	100.0	19.0	77.8	3.2	0.0	0.0	0.0
印旛	100.0	6.2	81.5	7.7	4.6	0.0	0.0
香取海匝	100.0	12.5	72.5	10.0	5.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	9.7	58.1	25.8	6.4	0.0	0.0
安房	100.0	0.0	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0
君津	100.0	23.5	64.7	8.8	0.0	3.0	0.0
市原	100.0	40.7	48.2	7.4	3.7	0.0	0.0

表Ⅳ－７－46 心肺停止ありの全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・医療機関交渉回数別・搬送件数

（件数）　　（件数）　（回）　（回）

二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答	平均値：医療機関交渉回数	中央値：医療機関交渉回数
全体	505	404	62	20	15	4	1.34	1
千葉	60	50	6	0	4	0	1.42	1
東葛南部	119	89	22	6	2	0	1.34	1
東葛北部	126	109	9	4	1	3	1.16	1
印旛	65	47	10	5	2	1	1.56	1
香取海匝	40	29	7	3	1	0	1.43	1
山武長生夷隅	31	21	5	1	4	0	1.77	1
安房	3	2	1	0	0	0	1.33	1
君津	34	33	0	0	1	0	1.09	1
市原	27	24	2	1	0	0	1.15	1

（%）

二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答
全体	100.0	80.0	12.3	3.9	3.0	0.8
千葉	100.0	83.3	10.0	0.0	6.7	0.0
東葛南部	100.0	74.8	18.5	5.0	1.7	0.0
東葛北部	100.0	86.5	7.1	3.2	0.8	2.4
印旛	100.0	72.3	15.4	7.7	3.1	1.5
香取海匝	100.0	72.5	17.5	7.5	2.5	0.0
山武長生夷隅	100.0	67.8	16.1	3.2	12.9	0.0
安房	100.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	97.1	0.0	0.0	2.9	0.0
市原	100.0	88.9	7.4	3.7	0.0	0.0


表Ⅳ－７－47 心肺停止ありの全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・搬送先医療圏区分別・搬送件数

（件数）　　（件数）　　（%）

二次保健医療圏	総計	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	無回答	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	無回答
全体	505	462	42	1	0	91.5	8.3	0.2	0.0
千葉	60	53	7	0	0	88.3	11.7	0.0	0.0
東葛南部	119	109	10	0	0	91.6	8.4	0.0	0.0
東葛北部	126	124	2	0	0	98.4	1.6	0.0	0.0
印旛	65	63	2	0	0	96.9	3.1	0.0	0.0
香取海匝	40	35	4	1	0	87.5	10.0	2.5	0.0
山武長生夷隅	31	21	10	0	0	67.7	32.3	0.0	0.0
安房	3	3	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
君津	34	29	5	0	0	85.3	14.7	0.0	0.0
市原	27	25	2	0	0	92.6	7.4	0.0	0.0

表Ⅳ－７－48 心肺停止ありの全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの平均時間・平均交渉回数・圏外搬送比率

二次保健医療圏	総計	覚知から病院収容までの時間（分）		医療機関交渉回数（回）		二次保健医療圏外（千葉県外を含む）搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率（%）
全体	505	41.90	38	1.34	1	42	8.3
千葉	60	37.53	32	1.42	1	7	11.7
東葛南部	119	40.14	38	1.34	1	10	8.4
東葛北部	126	37.41	37	1.16	1	2	1.6
印旛	65	47.62	45	1.56	1	2	3.1
香取海匝	40	44.55	40	1.43	1	4	10.0
山武長生夷隅	31	54.29	50	1.77	1	10	32.3
安房	3	81.33	59	1.33	1	0	0.0
君津	34	44.62	39	1.09	1	5	14.7
市原	27	40.52	33	1.15	1	2	7.4



（10）消化管出血（傷病程度：軽症を除く）

救急隊による判断傷病名Ｂが消化管出血（コード10）の傷病程度が軽症以外の搬送についてみると以下の通り。

全体では、覚知から病院収容までの平均時間は53.02分。平均交渉回数（表Ⅳ－７－50　222頁）は1.63回、圏外搬送割合（表Ⅳ－７－51　222頁）は13.0%となっている。

二次保健医療圏別にみると、（該当サンプル数が少ないエリアも含むと）平均搬送時間は「山武長生夷隅」が最も長く78.50分であり、全体より25.48分長い。平均交渉回数、圏外搬送割合も「山武長生夷隅」が一番多い。

表Ⅳ－７－49 救急隊による判断傷病名Ｂが消化管出血（No10）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの時間別・搬送件数

（件数）　（件数）　（分）　（分）

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答	平均値：覚知から病院収容までの時間	中央値：覚知から病院収容までの時間
全体	353	34	217	72	23	7	0	53.02	47
千葉	42	7	27	6	2	0	0	46.07	41
東葛南部	79	4	49	21	4	1	0	51.68	46
東葛北部	99	12	63	18	5	1	0	50.59	47
印旛	47	3	29	12	3	0	0	55.66	50
香取海匝	16	2	13	1	0	0	0	42.69	43
山武長生夷隅	24	0	10	7	3	4	0	78.50	66
安房	18	1	8	6	3	0	0	63.00	60
君津	11	3	6	1	0	1	0	46.82	45
市原	17	2	12	0	3	0	0	50.53	39

（%）

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
全体	100.0	9.6	61.5	20.4	6.5	2.0	0.0
千葉	100.0	16.7	64.3	14.3	4.7	0.0	0.0
東葛南部	100.0	5.0	62.0	26.6	5.1	1.3	0.0
東葛北部	100.0	12.1	63.6	18.2	5.1	1.0	0.0
印旛	100.0	6.4	61.7	25.5	6.4	0.0	0.0
香取海匝	100.0	12.5	81.2	6.3	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	0.0	41.7	29.2	12.5	16.6	0.0
安房	100.0	5.6	44.4	33.3	16.7	0.0	0.0
君津	100.0	27.3	54.5	9.1	0.0	9.1	0.0
市原	100.0	11.8	70.6	0.0	17.6	0.0	0.0

表Ⅳ－７－50 救急隊による判断傷病名Ｂが消化管出血（No10）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・医療機関交渉回数別・搬送件数

（件数）　（件数）　（回）　（回）

二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答	平均値：医療機関交渉回数	中央値：医療機関交渉回数
全体	353	266	38	17	31	1	1.63	1
千葉	42	31	6	1	4	0	1.88	1
東葛南部	79	58	9	5	7	0	1.66	1
東葛北部	99	79	8	6	5	1	1.40	1
印旛	47	29	9	3	6	0	1.81	1
香取海匝	16	15	1	0	0	0	1.06	1
山武長生夷隅	24	16	2	0	6	0	2.38	1
安房	18	17	1	0	0	0	1.06	1
君津	11	8	0	2	1	0	1.73	1
市原	17	13	2	0	2	0	1.65	1

（%）

二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答
全体	100.0	75.3	10.8	4.8	8.8	0.3
千葉	100.0	73.8	14.3	2.4	9.5	0.0
東葛南部	100.0	73.4	11.4	6.3	8.9	0.0
東葛北部	100.0	79.8	8.1	6.1	5.0	1.0
印旛	100.0	61.7	19.1	6.4	12.8	0.0
香取海匝	100.0	93.8	6.2	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	66.7	8.3	0.0	25.0	0.0
安房	100.0	94.4	5.6	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	72.7	0.0	18.2	9.1	0.0
市原	100.0	76.5	11.7	0.0	11.8	0.0


表Ⅳ－７－51 救急隊による判断傷病名Ｂが消化管出血（No10）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・搬送先医療圏区分別・搬送件数

（件数）　（件数）　（%）

二次保健医療圏	総計	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	無回答	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	無回答
全体	353	313	34	6	0	88.7	9.6	1.7	0.0
千葉	42	37	4	1	0	88.1	9.5	2.4	0.0
東葛南部	79	68	11	0	0	86.1	13.9	0.0	0.0
東葛北部	99	92	3	4	0	92.9	3.0	4.1	0.0
印旛	47	45	2	0	0	95.7	4.3	0.0	0.0
香取海匝	16	16	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	24	13	11	0	0	54.2	45.8	0.0	0.0
安房	18	17	1	0	0	94.4	5.6	0.0	0.0
君津	11	11	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
市原	17	14	2	1	0	82.3	11.8	5.9	0.0

表Ⅳ－７－52 救急隊による判断傷病名Ｂが消化管出血（No10）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの平均時間・平均交渉回数・圏外搬送比率

二次保健医療圏	総計	覚知から病院収容までの時間（分）		医療機関交渉回数（回）		二次保健医療圏外（千葉県外を含む）搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率（%）
全体	353	53.02	47	1.63	1	34	9.6
千葉	42	46.07	41	1.88	1	4	9.5
東葛南部	79	51.68	46	1.66	1	11	13.9
東葛北部	99	50.59	47	1.40	1	3	3.0
印旛	47	55.66	50	1.81	1	2	4.3
香取海匝	16	42.69	43	1.06	1	0	0.0
山武長生夷隅	24	78.50	66	2.38	1	11	45.8
安房	18	63.00	60	1.06	1	1	5.6
君津	11	46.82	45	1.73	1	0	0.0
市原	17	50.53	39	1.65	1	2	11.8



（11）周産期に伴う疾患（傷病程度：軽症を除く）

救急隊による判断傷病名Ｂが周産期に伴う疾患（コード22）の傷病程度が軽症以外の搬送についてみると以下の通り。

全体では、覚知から病院収容までの平均時間は41.94分。平均交渉回数（表Ⅳ－７－54　225頁）は1.17回、圏外搬送割合（表Ⅳ－７－55　225頁）は25.0%となっている。

二次保健医療圏別の状況は、該当サンプル数がいずれも少数（30件未満）のため割愛する。

表Ⅳ－７－53 救急隊による判断傷病名Ｂが周産期に伴う疾患（No22）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの時間別・搬送件数

（件数）　（件数）　（分）　（分）

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答	平均値：覚知から病院収容までの時間	中央値：覚知から病院収容までの時間
全体	48	11	32	4	1	0	0	41.94	38
千葉	7	0	7	0	0	0	0	37.14	33
東葛南部	13	2	9	2	0	0	0	47.23	51
東葛北部	17	2	13	2	0	0	0	45.41	44
印旛	6	5	1	0	0	0	0	25.17	25
香取海匝	1	0	1	0	0	0	0	49.00	49
山武長生夷隅	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
安房	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
君津	3	2	0	0	1	0	0	44.00	21
市原	1	0	1	0	0	0	0	35.00	35

（%）

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
全体	100.0	22.9	66.7	8.3	2.1	0.0	0.0
千葉	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
東葛南部	100.0	15.4	69.2	15.4	0.0	0.0	0.0
東葛北部	100.0	11.7	76.5	11.8	0.0	0.0	0.0
印旛	100.0	83.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0
香取海匝	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
安房	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0
市原	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－７－54 救急隊による判断傷病名Ｂが周産期に伴う疾患（No22）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・医療機関交渉回数別・搬送件数

（件数）　（件数）　（回）　（回）

二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答	平均値：医療機関交渉回数	中央値：医療機関交渉回数
全体	48	45	2	0	1	0	1.17	1
千葉	7	6	1	0	0	0	1.14	1
東葛南部	13	12	1	0	0	0	1.08	1
東葛北部	17	17	0	0	0	0	1.00	1
印旛	6	6	0	0	0	0	1.00	1
香取海匝	1	1	0	0	0	0	1.00	1
山武長生夷隅	0	0	0	0	0	0	0.00	0
安房	0	0	0	0	0	0	0.00	0
君津	3	2	0	0	1	0	3.00	1
市原	1	1	0	0	0	0	1.00	1

（%）

二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答
全体	100.0	93.7	4.2	0.0	2.1	0.0
千葉	100.0	85.7	14.3	0.0	0.0	0.0
東葛南部	100.0	92.3	7.7	0.0	0.0	0.0
東葛北部	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
印旛	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
香取海匝	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
安房	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0
市原	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0


表Ⅳ－７－55 救急隊による判断傷病名Ｂが周産期に伴う疾患（No22）、かつ傷病程度傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・搬送先医療圏区分別・搬送件数

（件数）　（件数）　（%）

二次保健医療圏	総計	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	無回答	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	無回答
全体	48	36	11	1	0	75.0	22.9	2.1	0.0
千葉	7	7	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
東葛南部	13	7	6	0	0	53.8	46.2	0.0	0.0
東葛北部	17	13	3	1	0	76.5	17.6	5.9	0.0
印旛	6	5	1	0	0	83.3	16.7	0.0	0.0
香取海匝	1	0	1	0	0	0.0	100.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
安房	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	3	3	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
市原	1	1	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－７－56 救急隊による判断傷病名Ｂが周産期に伴う疾患（No22）、かつ傷病程度傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの平均時間・平均交渉回数・圏外搬送比率

二次保健医療圏	総計	覚知から病院収容までの時間（分）		医療機関交渉回数（回）		二次保健医療圏外（千葉県外を含む）搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率（%）
全体	48	41.94	38	1.17	1	11	22.9
千葉	7	37.14	33	1.14	1	0	0.0
東葛南部	13	47.23	51	1.08	1	6	46.2
東葛北部	17	45.41	44	1.00	1	3	17.6
印旛	6	25.17	25	1.00	1	1	16.7
香取海匝	1	49.00	49	1.00	1	1	100.0
山武長生夷隅	0	0.00	0	0.00	0	0	0.0
安房	0	0.00	0	0.00	0	0	0.0
君津	3	44.00	21	3.00	1	0	0.0
市原	1	35.00	35	1.00	1	0	0.0



（12）眼科疾患（傷病程度：全てを対象）

救急隊による判断傷病名Ｂが眼科疾患（コード 34）の全ての傷病程度の搬送についてみると以下の通り。

全体では、覚知から病院収容までの平均時間は 47.70 分。平均交渉回数（表Ⅳ－７－58　228 頁）は 1.53 回、圏外搬送割合（表Ⅳ－７－59　228 頁）は 26.7%となっている。

覚知から病院収容までの平均時間（表Ⅳ－７－64　231 頁）は「昼間」(45.75 分)が「夜間」(49.00 分)より 3.25 分短い。圏外搬送割合、平均交渉回数はほとんど差がみられない。

表Ⅳ－７－57 救急隊による判断傷病名Ｂが眼科疾患（No34）の全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの時間別・搬送件数

（件数）　（件数）　（分）　（分）

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答	平均値：覚知から病院収容までの時間	中央値：覚知から病院収容までの時間
全体	30	3	20	7	0	0	0	47.70	48
千葉	4	0	4	0	0	0	0	39.25	36
東葛南部	11	2	2	7	0	0	0	55.36	63
東葛北部	12	1	11	0	0	0	0	43.67	46
印旛	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
香取海匝	1	0	1	0	0	0	0	40.00	40
山武長生夷隅	1	0	1	0	0	0	0	47.00	47
安房	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
君津	1	0	1	0	0	0	0	54.00	54
市原	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0

（%）

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
全体	100.0	10.0	66.7	23.3	0.0	0.0	0.0
千葉	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
東葛南部	100.0	18.2	18.2	63.6	0.0	0.0	0.0
東葛北部	100.0	8.3	91.7	0.0	0.0	0.0	0.0
印旛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
香取海匝	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
安房	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
市原	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－７－58 救急隊による判断傷病名Ｂが眼科疾患（No34）の全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・医療機関交渉回数別・搬送件数

（件数）　（件数）　（回）　（回）

二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答	平均値：医療機関交渉回数	中央値：医療機関交渉回数
全体	30	20	6	2	2	0	1.53	1
千葉	4	3	1	0	0	0	1.25	1
東葛南部	11	6	3	1	1	0	1.73	1
東葛北部	12	10	1	1	0	0	1.25	1
印旛	0	0	0	0	0	0	0.00	0
香取海匝	1	1	0	0	0	0	1.00	1
山武長生夷隅	1	0	0	0	1	0	4.00	4
安房	0	0	0	0	0	0	0.00	0
君津	1	0	1	0	0	0	2.00	2
市原	0	0	0	0	0	0	0.00	0

（%）

二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答
全体	100.0	66.7	20.0	6.7	6.6	0.0
千葉	100.0	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0
東葛南部	100.0	54.5	27.3	9.1	9.1	0.0
東葛北部	100.0	83.3	8.3	8.4	0.0	0.0
印旛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
香取海匝	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
安房	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
市原	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


表Ⅳ－７－59 救急隊による判断傷病名Ｂが眼科疾患（No34）の全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・搬送先医療圏区分別・搬送件数

（件数）　（件数）　（%）

二次保健医療圏	総計	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	無回答	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	無回答
全体	30	25	5	0	0	83.3	16.7	0.0	0.0
千葉	4	4	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
東葛南部	11	8	3	0	0	72.7	27.3	0.0	0.0
東葛北部	12	12	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
印旛	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
香取海匝	1	1	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	1	0	1	0	0	0.0	100.0	0.0	0.0
安房	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	1	0	1	0	0	0.0	100.0	0.0	0.0
市原	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－７－60 救急隊による判断傷病名Ｂが眼科疾患（No34）の全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの平均時間・平均交渉回数・圏外搬送比率

二次保健医療圏	総計	覚知から病院収容までの時間（分）		医療機関交渉回数（回）		二次保健医療圏外（千葉県外を含む）搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率（%）
全体	30	47.70	48	1.53	1	5	16.7
千葉	4	39.25	36	1.25	1	0	0.0
東葛南部	11	55.36	63	1.73	1	3	27.3
東葛北部	12	43.67	46	1.25	1	0	0.0
印旛	0	0.00	0	0.00	0	0	0.0
香取海匝	1	40.00	40	1.00	1	0	0.0
山武長生夷隅	1	47.00	47	4.00	4	1	100.0
安房	0	0.00	0	0.00	0	0	0.0
君津	1	54.00	54	2.00	2	1	100.0
市原	0	0.00	0	0.00	0	0	0.0



表Ⅳ－７－61 救急隊による判断傷病名Ｂが眼科疾患（No34）の全傷病程度の事例における、覚知時間別・覚知から病院収容までの時間別・搬送件数

（件数）　（件数）　（分）　（分）

覚知時間	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答	平均値：覚知から病院収容までの時間	中央値：覚知から病院収容までの時間
覚知時間計	30	3	20	7	0	0	0	47.70	48
昼間	12	1	9	2	0	0	0	45.75	46
夜間	18	2	11	5	0	0	0	49.00	50
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0

（%）

覚知時間	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
覚知時間計	100.0	10.0	66.7	23.3	0.0	0.0	0.0
昼間	100.0	8.3	75.0	16.7	0.0	0.0	0.0
夜間	100.0	11.1	61.1	27.8	0.0	0.0	0.0
無回答	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－７－62 救急隊による判断傷病名Ｂが眼科疾患（No34）の全傷病程度の事例における、覚知時間別・医療機関交渉回数別・搬送件数

（件数）　（件数）　（回）　（回）

覚知時間	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答	平均値：医療機関交渉回数	中央値：医療機関交渉回数
覚知時間計	30	20	6	2	2	0	1.53	1
昼間	12	8	2	1	1	0	1.58	1
夜間	18	12	4	1	1	0	1.50	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0.00	0

（%）

覚知時間	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答
覚知時間計	100.0	66.7	20.0	6.7	6.6	0.0
昼間	100.0	66.7	16.7	8.3	8.3	0.0
夜間	100.0	66.7	22.2	5.5	5.6	0.0
無回答	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－７－63 救急隊による判断傷病名Ｂが眼科疾患（No34）の全傷病程度の事例における、覚知時間別・搬送先医療圏区分別・搬送件数

覚知時間	（件数）総計	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	無回答	（件数）二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	（%）無回答
覚知時間計	30	25	5	0	0	83.3	16.7	0.0	0.0
昼間	12	9	3	0	0	75.0	25.0	0.0	0.0
夜間	18	16	2	0	0	88.9	11.1	0.0	0.0
無回答	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－７－64 救急隊による判断傷病名Ｂが眼科疾患（No34）の全傷病程度の事例における、覚知時間別・覚知から病院収容までの平均時間・平均交渉回数・圏外搬送比率

覚知時間	総計	覚知から病院収容までの時間（分）		医療機関交渉回数（回）		二次保健医療圏外（千葉県外を含む）搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率（%）
覚知時間計	30	47.70	48	1.53	1	5	16.7
昼間	12	45.75	46	1.58	1	3	25.0
夜間	18	49.00	50	1.50	1	2	11.1
無回答	0	0.00	0	0.00	0	0	0.0

（13）耳鼻科疾患（傷病程度：全てを対象）

救急隊による判断傷病名Ｂが耳鼻科疾患（コード 35）の全ての傷病程度の搬送についてみると以下の通り。

全体では、覚知から病院収容までの平均時間は 51.31 分。平均交渉回数（表Ⅳ－７－66　233 頁）は 1.46 回、圏外搬送割合（表Ⅳ－７－67　233 頁）は 13.1％となっている。

昼夜間別にみると、覚知から病院収容までの平均時間（表Ⅳ－７－72　236 頁）は、「夜間」（53.76 分）が「昼間」（49.93）より 3.83 分長い。平均交渉回数、圏外搬送割合はほとんど差がみられない。

二次保健医療圏別では、（該当サンプル数が少ないエリアも含むと）平均搬送時間は「市原」が、平均交渉回数は「千葉」が、圏外搬送割合は「君津」がそれぞれ最も多くなっている。

表Ⅳ－７－65 救急隊による判断傷病名Ｂが耳鼻科疾患（No35）の全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの時間別・搬送件数

（件数）　（件数）　（分）　（分）

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答	平均値：覚知から病院収容までの時間	中央値：覚知から病院収容までの時間
全体	375	16	266	77	12	4	0	51.31	46
千葉	28	2	19	3	2	2	0	55.14	45
東葛南部	96	4	70	19	2	1	0	49.32	46
東葛北部	81	6	67	7	1	0	0	43.36	42
印旛	84	3	53	26	2	0	0	52.05	51
香取海匝	10	0	7	3	0	0	0	51.90	48
山武長生夷隅	28	0	18	7	3	0	0	57.68	56
安房	7	0	6	1	0	0	0	48.57	47
君津	21	1	11	8	1	0	0	54.57	50
市原	20	0	15	3	1	1	0	72.85	50

（%）

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
全体	100.0	4.3	70.9	20.5	3.2	1.1	0.0
千葉	100.0	7.2	67.9	10.7	7.1	7.1	0.0
東葛南部	100.0	4.2	72.9	19.8	2.1	1.0	0.0
東葛北部	100.0	7.4	82.7	8.7	1.2	0.0	0.0
印旛	100.0	3.6	63.1	30.9	2.4	0.0	0.0
香取海匝	100.0	0.0	70.0	30.0	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	0.0	64.3	25.0	10.7	0.0	0.0
安房	100.0	0.0	85.7	14.3	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	4.7	52.4	38.1	4.8	0.0	0.0
市原	100.0	0.0	75.0	15.0	5.0	5.0	0.0

表Ⅳ－７－66 救急隊による判断傷病名Ｂが耳鼻科疾患（No35）の全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・医療機関交渉回数別・搬送件数

（件数）　（件数）　（回）　（回）

二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答	平均値：医療機関交渉回数	中央値：医療機関交渉回数
全体	375	275	59	25	16	0	1.46	1
千葉	28	19	1	3	5	0	2.11	1
東葛南部	96	63	21	8	4	0	1.53	1
東葛北部	81	69	8	3	1	0	1.21	1
印旛	84	59	16	4	5	0	1.51	1
香取海匝	10	9	1	0	0	0	1.10	1
山武長生夷隅	28	21	5	2	0	0	1.32	1
安房	7	7	0	0	0	0	1.00	1
君津	21	14	4	2	1	0	1.52	1
市原	20	14	3	3	0	0	1.45	1

（%）

二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答
全体	100.0	73.3	15.7	6.7	4.3	0.0
千葉	100.0	67.9	3.6	10.7	17.8	0.0
東葛南部	100.0	65.6	21.9	8.3	4.2	0.0
東葛北部	100.0	85.2	9.9	3.7	1.2	0.0
印旛	100.0	70.2	19.0	4.8	6.0	0.0
香取海匝	100.0	90.0	10.0	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	75.0	17.9	7.1	0.0	0.0
安房	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	66.7	19.0	9.5	4.8	0.0
市原	100.0	70.0	15.0	15.0	0.0	0.0


表Ⅳ－７－67 救急隊による判断傷病名Ｂが耳鼻科疾患（No35）の全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・搬送先医療圏区分別・搬送件数

（件数）　（件数）　（%）

二次保健医療圏	総計	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	無回答	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	無回答
全体	375	332	43	0	0	88.5	11.5	0.0	0.0
千葉	28	22	6	0	0	78.6	21.4	0.0	0.0
東葛南部	96	91	5	0	0	94.8	5.2	0.0	0.0
東葛北部	81	79	2	0	0	97.5	2.5	0.0	0.0
印旛	84	71	13	0	0	84.5	15.5	0.0	0.0
香取海匝	10	8	2	0	0	80.0	20.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	28	22	6	0	0	78.6	21.4	0.0	0.0
安房	7	7	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
君津	21	13	8	0	0	61.9	38.1	0.0	0.0
市原	20	19	1	0	0	95.0	5.0	0.0	0.0

表Ⅳ－７－68 救急隊による判断傷病名Ｂが耳鼻科疾患（No35）の全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの平均時間・平均交渉回数・圏外搬送比率

二次保健医療圏	総計	覚知から病院収容までの時間（分）		医療機関交渉回数（回）		二次保健医療圏外（千葉県外を含む）搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率（%）
全体	375	51.31	46	1.46	1	43	11.5
千葉	28	55.14	45	2.11	1	6	21.4
東葛南部	96	49.32	46	1.53	1	5	5.2
東葛北部	81	43.36	42	1.21	1	2	2.5
印旛	84	52.05	51	1.51	1	13	15.5
香取海匝	10	51.90	48	1.10	1	2	20.0
山武長生夷隅	28	57.68	56	1.32	1	6	21.4
安房	7	48.57	47	1.00	1	0	0.0
君津	21	54.57	50	1.52	1	8	38.1
市原	20	72.85	50	1.45	1	1	5.0



表Ⅳ－７－69 救急隊による判断傷病名Ｂが耳鼻科疾患（No35）の全傷病程度の事例における、覚知時間別・覚知から病院収容までの時間別・搬送件数

（件数）　　（件数）　（分）　（分）

覚知時間	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答	平均値：覚知から病院収容までの時間	中央値：覚知から病院収容までの時間
覚知時間計	375	16	266	77	12	4	0	51.31	46
昼間	240	13	179	39	6	3	0	49.93	45
夜間	135	3	87	38	6	1	0	53.76	48
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0

（%）

覚知時間	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
覚知時間計	100.0	4.3	70.9	20.5	3.2	1.1	0.0
昼間	100.0	5.4	74.6	16.2	2.5	1.3	0.0
夜間	100.0	2.2	64.4	28.2	4.5	0.7	0.0
無回答	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－７－70 救急隊による判断傷病名Ｂが耳鼻科疾患（No35）の全傷病程度の事例における、覚知時間別・医療機関交渉回数別・搬送件数

（件数）　　（件数）　（回）　（回）

覚知時間	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答	平均値：医療機関交渉回数	中央値：医療機関交渉回数
覚知時間計	375	275	59	25	16	0	1.46	1
昼間	240	181	37	12	10	0	1.43	1
夜間	135	94	22	13	6	0	1.51	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0.00	0

（%）

覚知時間	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答
覚知時間計	100.0	73.3	15.7	6.7	4.3	0.0
昼間	100.0	75.4	15.4	5.0	4.2	0.0
夜間	100.0	69.6	16.3	9.6	4.5	0.0
無回答	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－７－71 救急隊による判断傷病名Ｂが耳鼻科疾患（No35）の全傷病程度の事例における、覚知時間別・搬送先医療圏区分別・搬送件数

（件数）　　（件数）　　（%）

覚知時間	総計	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	無回答	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	無回答
覚知時間計	375	332	43	0	0	88.5	11.5	0.0	0.0
昼間	240	215	25	0	0	89.6	10.4	0.0	0.0
夜間	135	117	18	0	0	86.7	13.3	0.0	0.0
無回答	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－７－72 救急隊による判断傷病名Ｂが耳鼻科疾患（No35）の全傷病程度の事例における、覚知時間別・覚知から病院収容までの平均時間・平均交渉回数・圏外搬送比率

覚知時間	総計	覚知から病院収容までの時間（分）		医療機関交渉回数（回）		二次保健医療圏外（千葉県外を含む）搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率（%）
覚知時間計	375	51.31	46	1.46	1	43	11.5
昼間	240	49.93	45	1.43	1	25	10.4
夜間	135	53.76	48	1.51	1	18	13.3
無回答	0	0.00	0	0.00	0	0	0.0

（14）新型コロナウイルス（傷病程度：全てを対象）

救急隊による判断傷病名ＡまたはＢで新型コロナウイルスと回答した全ての搬送についてみると以下の通り。

全体では、覚知から病院収容までの平均時間は 51.37 分。平均交渉回数（表Ⅳ－７－74　238 頁）は 1.59 回、圏外搬送割合（表Ⅳ－７－75　238 頁）は 17.7%となっている。

二次保健医療圏別にみると、（該当サンプル数が少ないエリアも含むと）平均搬送時間は「山武長生夷隅」（68.00 分）が最も長く、全体より 16.63 分長い。平均交渉回数は「千葉」、圏外搬送割合は「君津」がそれぞれ最も多い。

表Ⅳ－７－73 救急隊による判断傷病名ＡまたはＢがコロナの全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの時間別・搬送件数

（件数）　（件数）　（分）　（分）

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答	平均値：覚知から病院収容までの時間	中央値：覚知から病院収容までの時間
全体	124	12	77	28	4	3	0	51.37	47
千葉	13	1	5	5	2	0	0	57.62	61
東葛南部	39	3	24	8	2	2	0	54.90	47
東葛北部	21	2	16	3	0	0	0	43.48	41
印旛	22	3	14	5	0	0	0	45.95	42
香取海匝	9	1	7	1	0	0	0	45.67	47
山武長生夷隅	12	0	5	6	0	1	0	68.00	68
安房	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
君津	2	0	2	0	0	0	0	48.00	48
市原	6	2	4	0	0	0	0	38.83	39

（%）

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
全体	100.0	9.7	62.1	22.6	3.2	2.4	0.0
千葉	100.0	7.7	38.4	38.5	15.4	0.0	0.0
東葛南部	100.0	7.7	61.6	20.5	5.1	5.1	0.0
東葛北部	100.0	9.5	76.2	14.3	0.0	0.0	0.0
印旛	100.0	13.7	63.6	22.7	0.0	0.0	0.0
香取海匝	100.0	11.1	77.8	11.1	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	0.0	41.7	50.0	0.0	8.3	0.0
安房	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
市原	100.0	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－７－74 救急隊による判断傷病名ＡまたはＢがコロナの全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・医療機関交渉回数別・搬送件数

（件数）　　（件数）　（回）　（回）

二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答	平均値：医療機関交渉回数	中央値：医療機関交渉回数
全体	124	89	13	16	6	0	1.59	1
千葉	13	5	4	1	3	0	2.85	2
東葛南部	39	23	5	9	2	0	1.74	1
東葛北部	21	18	1	2	0	0	1.24	1
印旛	22	19	2	1	0	0	1.18	1
香取海匝	9	8	1	0	0	0	1.11	1
山武長生夷隅	12	9	0	2	1	0	1.67	1
安房	0	0	0	0	0	0	0.00	0
君津	2	1	0	1	0	0	2.00	2
市原	6	6	0	0	0	0	1.00	1

（%）

二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回以上	無回答
全体	100.0	71.8	10.5	12.9	4.8	0.0
千葉	100.0	38.4	30.8	7.7	23.1	0.0
東葛南部	100.0	59.0	12.8	23.1	5.1	0.0
東葛北部	100.0	85.7	4.8	9.5	0.0	0.0
印旛	100.0	86.4	9.1	4.5	0.0	0.0
香取海匝	100.0	88.9	11.1	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	75.0	0.0	16.7	8.3	0.0
安房	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0
市原	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0


表Ⅳ－７－75 救急隊による判断傷病名ＡまたはＢがコロナの全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・搬送先医療圏区分別・搬送件数

（件数）　　（件数）　　（%）

二次保健医療圏	総計	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	無回答	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外（千葉県外を含む）	県外	無回答
全体	124	106	17	1	0	85.5	13.7	0.8	0.0
千葉	13	10	3	0	0	76.9	23.1	0.0	0.0
東葛南部	39	36	3	0	0	92.3	7.7	0.0	0.0
東葛北部	21	20	0	1	0	95.2	0.0	4.8	0.0
印旛	22	20	2	0	0	90.9	9.1	0.0	0.0
香取海匝	9	6	3	0	0	66.7	33.3	0.0	0.0
山武長生夷隅	12	9	3	0	0	75.0	25.0	0.0	0.0
安房	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	2	1	1	0	0	50.0	50.0	0.0	0.0
市原	6	4	2	0	0	66.7	33.3	0.0	0.0

表Ⅳ－７－76 救急隊による判断傷病名ＡまたはＢがコロナの全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの平均時間・平均交渉回数・圏外搬送比率

二次保健医療圏	総計	覚知から病院収容までの時間（分）		医療機関交渉回数（回）		二次保健医療圏外（千葉県外を含む）搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率（%）
全体	124	51.37	47	1.59	1	17	13.7
千葉	13	57.62	61	2.85	2	3	23.1
東葛南部	39	54.90	47	1.74	1	3	7.7
東葛北部	21	43.48	41	1.24	1	0	0.0
印旛	22	45.95	42	1.18	1	2	9.1
香取海匝	9	45.67	47	1.11	1	3	33.3
山武長生夷隅	12	68.00	68	1.67	1	3	25.0
安房	0	0.00	0	0.00	0	0	0.0
君津	2	48.00	48	2.00	2	1	50.0
市原	6	38.83	39	1.00	1	2	33.3



Ⅳ．８　緊急性の有無別にみた救急隊による傷病程度と判断傷病名


消防機関の搬送データと医療機関の収容データとの突合データから、消防機関による傷病程度を医療機関による緊急性有無別にみると、「緊急性有り」が 13,694 件、「緊急性無し」が 6,421 件となっている。

搬送後に「緊急性有り」と判定されたもののうち、傷病程度が「軽症」であった割合は 34.6%。一方で「緊急性無し」と判定された症例のうち、「重症」であったものが 2.1%、「中等症」が 37.1%存在した。


表Ⅳ－８－１　緊急性の有無別・傷病程度

消防機関 傷病程度	医療機関　緊急性の有無			
	緊急性有り		緊急性無し	
	件数	比率（%）	件数	比率（%）
全体	13,694	100.0	6,421	100.0
死亡	160	1.2	14	0.2
重症	1,205	8.8	135	2.1
中等症	7,588	55.4	2,379	37.1
軽症	4,739	34.6	3,893	60.6
不明・その他	2	0.0	0	0.0

（医療機関）緊急性有り



（医療機関）緊急性無し




判断傷病名Ａにおいて、消防機関が「軽症」と判断し、医療機関が「緊急性有り」とした症例の中で、死亡～中等症の件数を大きく上回る乖離が見られたのは、「（単純な）打撲等」次いで「（単純な）切創・挫創等」となった。これらは「死亡～中等症」の件数を大きく上回っており、救急搬送判断の検討の余地があると考えられる。

表Ⅳ－８－２ 緊急性の有無別・判断傷病名Ａ（緊急性有り）

（緊急性有り）

医療機関による判断傷病名A	緊急性有の計	死亡	重症	中等症	軽症	不明・その他	死亡～中等症	（再掲）軽症
呼吸器疾患	1,119	2	83	845	189	0	930	189
循環器疾患	1,123	21	257	670	175	0	948	175
消化器疾患	1,518	2	86	956	474	0	1,044	474
脳血管疾患	1,057	2	221	688	146	0	911	146
泌尿器疾患	323	0	11	167	145	0	178	145
産婦人科疾患	101	0	8	70	23	0	78	23
筋骨格疾患	234	0	9	124	101	0	133	101
精神科疾患	100	0	3	36	61	0	39	61
内分泌・代謝性疾患	165	0	11	111	43	0	122	43
その他の内因性疾患	2,487	19	129	1,375	964	0	1,523	964
その他の特殊疾患	45	1	5	27	12	0	33	12
高エネルギー外傷	97	8	25	56	7	1	89	7
穿通性外傷	4	0	0	2	2	0	2	2
指趾切断・不全断裂	18	0	4	11	3	0	15	3
（単純な）切創･挫創等	669	2	11	193	463	0	206	463
（単純な）打撲等	1,418	3	34	526	855	0	563	855
（単純な）捻挫・脱臼・骨折	942	0	76	611	255	0	687	255
広範囲熱傷	1	0	0	1	0	0	1	0
気道熱傷	6	0	4	2	0	0	6	0
上記以外の熱傷	20	0	0	8	12	0	8	12
電撃傷	0	0	0	0	0	0	0	0
急性薬物中毒	82	0	7	51	24	0	58	24
急性アルコール中毒	50	0	0	21	29	0	21	29
一酸化炭素中毒	6	0	3	3	0	0	6	0
（何らかの）ガス中毒	0	0	0	0	0	0	0	0
原因不明の中毒	11	1	1	6	3	0	8	3
熱中症	14	0	0	5	9	0	5	9
偶発性低体温	8	0	4	4	0	0	8	0
窒息・異物誤飲（誤嚥）	59	1	13	18	27	0	32	27
溺水	11	5	4	1	1	0	10	1
縊頚	10	2	3	2	3	0	7	3
その他	1,351	75	136	637	502	1	848	502
新型コロナウイルス	52	0	2	43	7	0	45	7
不明	521	14	46	279	182	0	339	182
無回答	72	2	9	39	22	0	50	22
計	13,694	160	1,205	7,588	4,739	2	8,953	4,739



判断傷病名Ａにおいて、消防機関が「死亡～中等症」と判断し、医療機関が「緊急性無し」とした症例の中で、軽症の件数を上回るものは、「呼吸器疾患」、「循環器疾患」「脳血管疾患」などとなった。

表Ⅳ－８－３ 緊急性の有無別・判断傷病名Ａ（緊急性無し）

（緊急性無し）

医療機関による判断傷病名A	緊急性無の計	死亡	重症	中等症	軽症	不明・その他	死亡～中等症	（再掲）軽症
呼吸器疾患	305	0	8	149	148	0	157	148
循環器疾患	368	1	21	189	157	0	211	157
消化器疾患	590	2	4	264	320	0	270	320
脳血管疾患	280	0	26	137	117	0	163	117
泌尿器疾患	147	0	1	54	92	0	55	92
産婦人科疾患	55	0	1	25	29	0	26	29
筋骨格疾患	142	0	2	52	88	0	54	88
精神科疾患	109	0	1	24	84	0	25	84
内分泌・代謝性疾患	72	0	1	37	34	0	38	34
その他の内因性疾患	1,254	0	18	459	777	0	477	777
その他の特殊疾患	8	0	0	5	3	0	5	3
高エネルギー外傷	9	1	1	4	3	0	6	3
穿通性外傷	3	0	0	2	1	0	2	1
指趾切断・不全断裂	5	0	1	2	2	0	3	2
（単純な）切創･挫創等	490	0	5	119	366	0	124	366
（単純な）打撲等	887	0	5	243	639	0	248	639
（単純な）捻挫・脱臼・骨折	336	0	17	144	175	0	161	175
広範囲熱傷	1	0	0	0	1	0	0	1
気道熱傷	2	0	0	0	2	0	0	2
上記以外の熱傷	12	0	0	3	9	0	3	9
電撃傷	0	0	0	0	0	0	0	0
急性薬物中毒	20	0	2	8	10	0	10	10
急性アルコール中毒	42	0	0	10	32	0	10	32
一酸化炭素中毒	0	0	0	0	0	0	0	0
（何らかの）ガス中毒	0	0	0	0	0	0	0	0
原因不明の中毒	1	0	0	0	1	0	0	1
熱中症	5	0	0	1	4	0	1	4
偶発性低体温	1	0	0	1	0	0	1	0
窒息・異物誤飲（誤嚥）	36	0	0	12	24	0	12	24
溺水	0	0	0	0	0	0	0	0
縊頚	2	0	0	0	2	0	0	2
その他	683	7	16	236	424	0	259	424
新型コロナウイルス	15	0	0	8	7	0	8	7
不明	417	3	4	146	264	0	153	264
無回答	124	0	1	45	78	0	46	78
計	6,421	14	135	2,379	3,893	0	2,528	3,893




判断傷病名Ｂにおいて、消防機関が「軽症」と判断し、医療機関が「緊急性有り」とした症例の中で、死亡～中等症の件数を大きく上回る乖離が見られたのは、「頭部（軽度な外傷）」、「顔面（軽度な外傷）」、「頸部（軽度な外傷）」、「尿閉」、「上肢（軽度な外傷）」などとなった。傷病名Ａ（緊急性有り）群と比較して傷病名Ｂ（緊急性有り）群においては、消防機関が「軽症」と判断し、医療機関が「緊急性有り」と判断する傷病件数は多い傾向となった。

表Ⅳ－８－４ 緊急性の有無別・判断傷病名Ｂ（緊急性有り）

（緊急性有り）

医療機関による判断傷病名B	緊急性有の計	死亡	重症	中等症	軽症	不明・その他	死亡～中等症	（再掲）軽症
感冒・上気道炎	305	0	8	188	109	0	196	109
気管支喘息	78	0	6	54	18	0	60	18
肺炎・気管支炎	627	0	40	521	66	0	561	66
COPD	52	1	4	42	5	0	47	5
急性冠症候群	275	1	85	162	27	0	248	27
心不全	340	8	76	232	24	0	316	24
不整脈	161	0	15	108	38	0	123	38
大動脈疾患	71	4	32	34	1	0	70	1
（急性）胃腸炎	353	0	6	186	161	0	192	161
消化管出血	272	0	33	210	29	0	243	29
腹膜炎（胆嚢炎、膵炎などを含む）	145	0	12	120	13	0	132	13
腸閉塞症	141	0	13	115	13	0	128	13
クモ膜下出血	62	0	33	28	1	0	61	1
脳出血	199	1	86	108	4	0	195	4
脳梗塞	387	1	49	299	38	0	349	38
不明の脳卒中	252	1	45	170	36	0	216	36
てんかん	153	0	10	83	60	0	93	60
熱性けいれん	148	0	5	65	78	0	70	78
尿路感染症	70	0	2	50	18	0	52	18
尿路結石	119	0	1	54	64	0	55	64
尿閉	71	0	1	22	48	0	23	48
周産期に伴う疾患	25	0	2	21	2	0	23	2
筋骨関連疼痛	174	0	6	97	71	0	103	71
過換気症候群	38	0	1	14	23	0	15	23
統合失調症	10	0	0	5	5	0	5	5
うつ病	24	0	2	10	12	0	12	12
パニック障害	6	0	0	2	4	0	2	4
ヒステリー	5	0	0	1	4	0	1	4
その他の精神科疾患	90	0	7	40	43	0	47	43
低血糖発作	57	0	3	35	19	0	38	19
アナフィラキシー	75	0	6	48	21	0	54	21
その他のアレルギー	32	1	1	10	20	0	12	20
婦人科疾患	71	0	4	45	22	0	49	22
眼科疾患	11	0	1	3	7	0	4	7
耳鼻科疾患	182	0	8	66	108	0	74	108
頭部・頸部外傷（軽度のものを除く）	145	4	18	81	42	0	103	42
顔面外傷（軽度のものを除く）	51	0	1	20	30	0	21	30
胸部外傷（軽度のものを除く）	29	2	4	18	5	0	24	5
腹部外傷（軽度のものを除く）	13	0	1	9	3	0	10	3
骨盤外傷（軽度のものを除く）	40	0	12	25	3	0	37	3
四肢外傷（軽度のものを除く）	329	0	56	228	44	1	284	44
複数部位にまたがる外傷（軽度のものを除く）	43	3	7	28	5	0	38	5
頭部（軽度な外傷）	631	2	9	182	438	0	193	438
顔面（軽度な外傷）	340	1	4	91	244	0	96	244
頸部（軽度な外傷）	76	0	2	20	54	0	22	54
胸部（軽度な外傷）	89	0	5	36	48	0	41	48
腹部（軽度な外傷）	25	0	1	11	13	0	12	13
骨盤部（軽度な外傷）	124	0	5	67	52	0	72	52
上肢（軽度な外傷）	383	0	4	130	249	0	134	249
下肢（軽度な外傷）	646	2	30	377	237	0	409	237
背面（軽度な外傷）	169	0	4	81	84	0	85	84
その他	4,170	97	325	2,206	1,541	1	2,628	1,541
新型コロナウイルス	60	0	2	50	8	0	52	8
不明	1,019	21	86	563	349	0	670	349
無回答	231	10	26	117	78	0	153	78
計	13,694	160	1,205	7,588	4,739	2	8,953	4,739



判断傷病名Ｂにおいて、消防機関が「死亡～中等症」と判断し、医療機関にて「緊急性無し」と判定された症例のうち「肺炎・気管支炎」「急性冠症候群」、「心不全」、「消化管出血」、「脳梗塞」「四肢外傷（軽度のものを除く）」などは「軽症」の件数を大きく上回った。これらの項目においては、緊急性の有無を確定させることが難しく、検討の余地があると考えられる。

表Ⅳ－８－５ 緊急性の有無別・判断傷病名Ｂ（緊急性無し）

（緊急性無し）

医療機関による判断傷病名B	緊急性無の計	死亡	重症	中等症	軽症	不明・その他	死亡～中等症	（再掲）軽症
感冒・上気道炎	143	0	0	55	88	0	55	88
気管支喘息	24	0	0	12	12	0	12	12
肺炎・気管支炎	126	0	6	74	46	0	80	46
COPD	13	0	1	8	4	0	9	4
急性冠症候群	79	0	9	51	19	0	60	19
心不全	68	1	6	44	17	0	51	17
不整脈	82	0	2	42	38	0	44	38
大動脈疾患	16	0	3	7	6	0	10	6
（急性）胃腸炎	234	0	2	87	145	0	89	145
消化管出血	62	0	1	40	21	0	41	21
腹膜炎（胆嚢炎、膵炎などを含む）	25	0	1	14	10	0	15	10
腸閉塞症	36	1	0	23	12	0	24	12
クモ膜下出血	7	0	1	5	1	0	6	1
脳出血	32	0	6	16	10	0	22	10
脳梗塞	88	0	11	44	33	0	55	33
不明の脳卒中	68	0	6	36	26	0	42	26
てんかん	70	0	0	34	36	0	34	36
熱性けいれん	160	0	0	46	114	0	46	114
尿路感染症	18	0	0	9	9	0	9	9
尿路結石	80	0	0	21	59	0	21	59
尿閉	33	0	0	11	22	0	11	22
周産期に伴う疾患	12	0	0	5	7	0	5	7
筋骨関連疼痛	116	0	1	44	71	0	45	71
過換気症候群	55	0	0	7	48	0	7	48
統合失調症	17	0	1	2	14	0	3	14
うつ病	10	0	0	2	8	0	2	8
パニック障害	10	0	0	3	7	0	3	7
ヒステリー	1	0	0	0	1	0	0	1
その他の精神科疾患	61	0	0	17	44	0	17	44
低血糖発作	21	0	1	12	8	0	13	8
アナフィラキシー	32	0	0	13	19	0	13	19
その他のアレルギー	29	0	0	6	23	0	6	23
婦人科疾患	50	0	1	24	25	0	25	25
眼科疾患	11	0	0	1	10	0	1	10
耳鼻科疾患	106	0	0	41	65	0	41	65
頭部・頸部外傷（軽度のものを除く）	70	0	1	22	47	0	23	47
顔面外傷（軽度のものを除く）	51	1	1	28	21	0	30	21
胸部外傷（軽度のものを除く）	13	0	0	7	6	0	7	6
腹部外傷（軽度のものを除く）	3	0	0	3	0	0	3	0
骨盤外傷（軽度のものを除く）	7	0	1	5	1	0	6	1
四肢外傷（軽度のものを除く）	78	0	10	45	23	0	55	23
複数部位にまたがる外傷（軽度のものを除く）	14	1	1	9	3	0	11	3
頭部（軽度な外傷）	425	0	6	99	320	0	105	320
顔面（軽度な外傷）	283	0	1	67	215	0	68	215
頸部（軽度な外傷）	60	0	0	12	48	0	12	48
胸部（軽度な外傷）	67	0	0	20	47	0	20	47
腹部（軽度な外傷）	11	0	0	6	5	0	6	5
骨盤部（軽度な外傷）	50	0	0	22	28	0	22	28
上肢（軽度な外傷）	249	0	2	62	185	0	64	185
下肢（軽度な外傷）	267	0	8	89	170	0	97	170
背面（軽度な外傷）	73	0	1	18	54	0	19	54
その他	1,791	6	34	668	1,083	0	708	1,083
新型コロナウイルス	20	0	0	10	10	0	10	10
不明	710	4	8	275	423	0	287	423
無回答	184	0	2	56	126	0	58	126
計	6,421	14	135	2,379	3,893	0	2,528	3,893

