

第2回千葉県内水面漁場管理委員会 会議次第

期日：令和7年4月17日（木）

午後1時30分から

場所：自治会館9階第1・2会議室

1 開 会

2 あいさつ

3 議事録署名人の選出

4 議 題

（1）令和7年度第5種共同漁業権魚種の目標増殖量に係る
委員会指示について

（2）その他

5 そ の 他

6 事務局連絡事項

7 閉 会

第 1 号議案

令和 7 年度第 5 種共同漁業権魚種の目標増殖量に係る
委員会指示について

このことについて、別添（案）のとおり指示することについて審議され
たい。

令和 7 年 4 月 1 7 日

会長 立岡 大助

千葉県内水面漁場管理委員会指示第 1 号（案）

令和 7 年度における第 5 種共同漁業権魚種に係る増殖方法及び増殖すべき量等について、漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 120 条第 1 項の規定により、次のとおり指示する。

令和 7 年 月 日

千葉県内水面漁場管理委員会会長 立岡 大助

指示対象者 (漁業権者)	増殖区域 (漁業権番号)	魚種	増殖方法	放流量等	摘 要
養老川 漁業協同組合	内共第 1 号	こ い	産卵床設置	3 m ²	(種苗放流基準) ふな 全長 3cm 以上 うなぎ 全長 15cm 以上 あゆ 全長 5cm 以上 にじます 全長 15cm 以上 (産卵床造成時期) 産卵時期 (産卵床設置時期) 産卵時期
		ふ な	種苗放流	880kg	
		う なぎ	〃	70kg	
		あ ゆ	〃	80,000 尾	
		わかさぎ	卵放流	1,000 万粒	
小櫃川 漁業協同組合	内共第 2 号	おいかわ	産卵床造成	400 m ²	
		う ぐ い	〃	400 m ²	
		こ い	産卵床設置	1 m ²	
		ふ な	種苗放流	1,040kg	
		う なぎ	〃	105kg	
湊川 漁業協同組合	内共第 3 号	あ ゆ	〃	70,000 尾	
		わかさぎ	卵放流	1,000 万粒	
		にじます	種苗放流	9,000 尾	
		おいかわ	産卵床造成	300 m ²	
		う ぐ い	〃	300 m ²	
夷隅川 漁業協同組合	内共第 4 号	こ い	産卵床設置	1 m ²	
		ふ な	種苗放流	80kg	
		あ ゆ	〃	40,000 尾	
南白亀川 漁業協同組合	内共第 5 号	おいかわ	産卵床造成	300 m ²	
		こ い	産卵床設置	1 m ²	
		ふ な	種苗放流	40kg	
栗山川 漁業協同組合	内共第 6 号	う なぎ	〃	35kg	
		こ い	産卵床設置	4 m ²	
		ふ な	種苗放流	220kg	
手賀沼 漁業協同組合	内共第 7 号	う なぎ	〃	105kg	
		わかさぎ	卵放流	1,000 万粒	
		こ い	産卵床設置	1 m ²	
		ふ な	種苗放流	110kg	
	内共第 14 号	う なぎ	〃	80kg	

我孫子手賀沼 漁業協同組合	内共第 7 号	こ い ふ な う な ぎ わかさぎ	産卵床設置 種苗放流 〃 卵放流	1 m ² 110kg 20kg 100 万粒	
印旛沼 漁業協同組合	内共第 8 号	こ い ふ な う な ぎ わかさぎ も つ ご	産卵床設置 種苗放流 〃 卵放流 産卵床設置	8 m ² 1,950kg 210kg 2,000 万粒 1,800 m ²	
	内共第 14 号	こ い ふ な う な ぎ	産卵床設置 種苗放流 〃	1 m ² 210 kg 7 kg	
佐原 漁業協同組合	内共第 9 号	こ い ふ な う な ぎ	産卵床設置 種苗放流 〃	4 m ² 160kg 35 kg	
	内共第 10 号	こ い ふ な う な ぎ	産卵床設置 種苗放流 〃	1 m ² 50 kg 35 kg	
北総 漁業協同組合	内共第 11 号	こ い ふ な う な ぎ	産卵床設置 種苗放流 〃	1 m ² 50 kg 14 kg	
笹川 漁業協同組合	内共第 11 号	こ い ふ な う な ぎ	産卵床設置 種苗放流 〃	1 m ² 50 kg 50 kg	
中利根 漁業協同組合	内共第 11 号	こ い ふ な う な ぎ	産卵床設置 種苗放流 〃	1 m ² 90 kg 7 kg	
小糸川 漁業協同組合	内共第 13 号	こ い ふ な おいかわ う ぐ い	産卵床設置 種苗放流 産卵床造成 〃	1 m ² 140kg 200 m ² 200 m ²	
松戸市 漁業協同組合	内共第 11 号 (東京都知事免 許)	こ い ふ な う な ぎ	産卵床設置 種苗放流 〃	1 m ² 170kg 30kg	
市川市 漁業協同組合	内共第 11 号 (東京都知事免 許)	こ い ふ な う な ぎ	産卵床設置 種苗放流 〃	1 m ² 240kg 30kg	

備考

- 一 ふなの種苗放流については、当該種苗の放流量 1.91kg につき、産卵床 1 m²を設置することにより代替することができるものとする。
- 二 うぐいの産卵床造成については、当該産卵床の面積 100 m²につき、うぐいの種苗 100 kgを放流することにより代替することができるものとする。