

参 考 資 料

集計表（2016）—目次—

表 1-A	罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積罹患率（%）： 部位別、性別（上皮内がんを除く）
表 1-B	罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積罹患率（%）： 部位別、性別（上皮内がんを含む）
表 2-A	年齢階級別罹患数： 部位別、性別（上皮内がんを除く）
表 2-B	年齢階級別罹患数： 部位別、性別（上皮内がんを含む）
表 3-2-A	年齢階級別罹患率（人口 10 万対，85 歳以上まるめ）： 部位別、性別（上皮内がんを除く）
表 3-2-B	年齢階級別罹患率（人口 10 万対，85 歳以上まるめ）： 部位別、性別（上皮内がんを含む）
表 4-A	発見経緯（%）： 部位別（上皮内がんを除く）
表 4-B	発見経緯（%）： 部位別（上皮内がんを含む）
表 5-1-A	進展度・総合（%）： 部位別（上皮内がんを除く）
表 5-1-B	進展度・総合（%）： 部位別（上皮内がんを含む）
表 5-2-A	進展度・治療前（%）： 部位別（上皮内がんを除く）
表 5-2-B	進展度・治療前（%）： 部位別（上皮内がんを含む）
表 5-3-A	進展度・術後（%）： 部位別（上皮内がんを除く）
表 5-3-B	進展度・術後（%）： 部位別（上皮内がんを含む）
表 6-A	初回治療内容割合（%）： 部位別（上皮内がんを除く）
表 6-B	初回治療内容割合（%）： 部位別（上皮内がんを含む）
表 7-A	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）： 部位別（上皮内がんを除く）
表 7-B	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）： 部位別（上皮内がんを含む）
表 8-A	精度指標： 部位別、性別（上皮内がんを除く）
表 8-B	精度指標： 部位別、性別（上皮内がんを含む）
表 9	死亡数、部位割合（%）、粗死亡率（人口 10 万対）、年齢調整死亡率（人口 10 万対）、累積死亡率（%）： 部位別、性別
表 10	年齢階級別死亡数： 部位別、性別
表 11-2	年齢階級別死亡率（人口 10 万対，85 歳以上まるめ）： 部位別、性別
付表 1	罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積罹患率（%）： 詳細部位別、性別
付表 2	死亡数、部位割合（%）、粗死亡率（人口 10 万対）、年齢調整死亡率（人口 10 万対）、累積死亡率（%）： 詳細部位別、性別
付表 3-A	初回治療内容割合詳細（%）： 部位別（上皮内がんを除く）
付表 3-B	初回治療内容割合詳細（%）： 部位別（上皮内がんを含む）
付表 4-A	医療圏別、保健所別罹患数： 部位別、性別（上皮内がんを除く）
付表 4-B	医療圏別、保健所別罹患数： 部位別、性別（上皮内がんを含む）
付表 5-A	市区町村別罹患数： 部位別、性別（上皮内がんを除く）
付表 5-B	市区町村別罹患数： 部位別、性別（上皮内がんを含む）

表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

千葉県														2016年	
罹患数														累積罹患率(0-74歳)	
部位割合														年齢調整罹患率	
粗罹患率														世界人口	
日本人口														総数 *1	
部位	I0D-10		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	男	女
全部位	C00-C96		27,809	19,401	47,212	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	467.3	350.3	400.8	331.5
口腔・咽頭	C00-C14		812	291	1,103	2.9	1.5	2.3	26.2	9.3	17.7	15.1	5.2	10.0	11.0
食道	C15		1,069	198	1,267	3.8	1.0	2.7	34.5	6.3	20.3	17.6	3.1	10.0	12.3
胃	C16		4,494	1,773	6,267	16.2	9.1	13.3	145.0	56.5	100.5	71.7	24.3	46.6	49.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20		4,508	2,984	7,493	16.2	15.4	15.9	145.5	95.2	120.2	79.0	46.0	61.9	56.6
結腸	C18		2,849	2,106	4,955	10.2	10.9	10.5	91.9	67.2	79.5	48.2	30.9	39.1	33.9
直腸	C19-C20		1,659	878	2,538	6.0	4.5	5.4	53.5	28.0	40.7	30.9	15.1	22.8	22.7
肝および肝内胆管	C22		1,288	525	1,814	4.6	2.7	3.8	41.6	16.7	29.1	21.1	6.4	13.4	14.7
胆のう・胆管	C23-C24		556	435	991	2.0	2.2	2.1	17.9	13.9	15.9	8.3	4.8	6.4	5.5
膵臓	C25		998	889	1,887	3.6	4.6	4.0	32.2	28.3	30.3	16.8	11.7	14.2	11.9
喉頭	C32		267	15	282	1.0	0.1	0.6	8.6	0.5	4.5	4.5	0.2	2.2	3.1
肺	C33-C34		4,024	1,797	5,821	14.5	9.3	12.3	129.8	57.3	93.4	64.1	25.7	43.6	44.5
皮膚	C43-C44		624	524	1,148	2.2	2.7	2.4	20.1	16.7	18.4	10.1	7.0	8.4	7.0
乳房	C50		33	4,678	4,711	0.1	24.1	10.0	1.1	149.2	75.6	0.6	105.3	52.9	0.5
子宮	C53-C55		-	1,397	1,397	-	7.2	3.0	-	44.5	-	-	34.2	-	-
子宮頸部	C53		-	574	574	-	3.0	1.2	-	18.3	-	-	14.9	-	-
子宮体部	C54		-	804	804	-	4.1	1.7	-	25.6	-	-	19.2	-	-
卵巣	C56		-	733	733	-	3.8	1.6	-	23.4	-	-	17.7	-	-
前立腺	C61		4,521	-	4,521	16.3	-	9.6	145.9	-	-	69.6	-	-	47.1
膀胱	C67		912	237	1,149	3.3	1.2	2.4	29.4	7.6	18.4	14.3	2.8	8.2	9.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68		991	430	1,421	3.6	2.2	3.0	32.0	13.7	22.8	18.1	6.6	12.2	13.1
脳・中枢神経系	C70-C72		167	132	299	0.6	0.7	0.6	5.4	4.2	4.8	4.4	3.5	4.0	4.0
甲状腺	C73		206	644	850	0.7	3.3	1.8	6.6	20.5	13.6	4.7	15.4	10.0	3.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96		875	682	1,557	3.1	3.5	3.3	28.2	21.7	25.0	16.2	11.6	13.8	12.0
多発性骨髄腫	C88-C90		190	152	342	0.7	0.8	0.7	6.1	4.8	5.5	3.2	2.0	2.6	2.2
白血病	C91-C95		353	226	579	1.3	1.2	1.2	11.4	7.2	9.3	8.3	4.8	6.5	7.4

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

千葉県												2016年			
罹患数												累積罹患率 (0-74歳)			
部位割合												年齢調整罹患率			
粗罹患率												世界人口			
部位	日本人口											世界人口			
	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
I0D-10															
全部位	30,163	22,023	52,188	100.0	100.0	100.0	973.3	702.3	837.0	509.1	416.1	453.5	361.4	314.9	332.1
食道	1,174	224	1,398	3.9	1.0	2.7	37.9	7.1	22.4	19.4	3.6	11.1	13.6	2.5	7.8
大腸 (結腸・直腸) *2	5,688	3,594	9,283	18.9	16.3	17.8	183.5	114.6	148.9	101.0	56.8	78.1	72.6	40.8	56.2
結腸 *2	3,688	2,539	6,227	12.2	11.5	11.9	119.0	81.0	99.9	63.7	38.3	50.4	45.1	27.2	35.9
直腸 *2	2,000	1,055	3,056	6.6	4.8	5.9	64.5	33.6	49.0	37.4	18.5	27.6	27.5	13.6	20.4
肺	4,026	1,798	5,824	13.3	8.2	11.2	129.9	57.3	93.4	64.1	25.7	43.6	44.5	18.2	30.5
皮膚	770	663	1,433	2.6	3.0	2.7	24.8	21.1	23.0	12.4	8.8	10.4	8.5	6.3	7.3
乳房	34	5,317	5,351	0.1	24.1	10.3	1.1	169.5	85.8	0.7	121.3	60.8	0.5	93.7	46.9
子宮	-	2,310	2,310	-	10.5	4.4	-	73.7	-	-	66.3	-	-	52.8	-
子宮頸部	-	1,487	1,487	-	6.8	2.8	-	47.4	-	-	47.0	-	-	37.9	-
膀胱	1,546	366	1,912	5.1	1.7	3.7	49.9	11.7	30.7	24.8	4.8	14.2	17.1	3.3	9.8

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

		ICD-10																2016年											
性別	部位	C00-C96	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳				
男	全部位		27,809	28	18	13	25	29	71	100	167	295	483	805	1,321	2,569	5,105	5,404	5,226	3,704	1,815	529	91	11	0	0			
	口腔・咽頭	C00-C14	812	0	0	0	0	0	0	6	7	9	17	24	36	63	95	171	137	108	95	37	6	1	0	0			
	食道	C15	1,069	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	14	28	50	114	220	229	220	125	52	8	3	0	0			
	胃	C16	4,494	0	0	0	0	1	0	3	11	29	44	86	191	436	784	857	966	680	297	95	14	0	0	0			
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	4,508	0	0	0	0	3	10	12	32	62	125	189	260	482	887	855	764	532	214	68	10	3	0	0			
	結腸	C18	2,849	0	0	0	0	1	8	6	18	33	61	111	131	259	537	560	523	387	150	53	8	3	0	0			
	直腸	C19-C20	1,659	0	0	0	0	2	2	6	14	29	64	78	129	223	350	295	241	145	64	15	2	0	0	0			
	肝および肝内胆管	C22	1,288	2	1	0	0	0	0	0	0	3	6	19	35	75	121	216	234	245	201	100	28	2	0	0			
	胆のう・胆管	C23-C24	556	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	11	15	25	72	104	114	104	68	17	9	1	0	0		
	膵臓	C25	998	0	0	0	1	0	1	0	1	6	25	42	56	89	185	185	209	171	110	72	27	1	2	0	0		
	喉頭	C32	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	22	28	47	64	46	30	16	5	1	0	0	0		
	肺	C33-C34	4,024	0	0	0	1	1	1	2	3	13	20	62	89	140	348	791	815	770	549	324	78	16	2	0	0		
	皮膚	C43-C44	624	0	0	1	0	0	0	4	2	6	14	11	15	27	39	83	107	97	116	72	25	5	0	0	0		
	乳房	C50	33	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	4	4	7	3	6	3	2	0	0	0	0	0		
	前立腺	C61	4,521	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	50	156	361	883	1,064	1,047	598	270	72	12	1	0	0		
	膀胱	C67	912	0	0	0	0	0	1	0	1	2	5	8	20	39	78	151	159	175	151	83	32	6	1	0	0		
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	991	1	0	0	0	0	1	6	11	23	33	48	62	120	193	162	150	115	42	19	4	1	0	0	0		
	脳・中枢神経系	C70-C72	167	3	7	2	2	3	6	4	11	12	11	16	10	14	22	17	10	8	7	1	1	0	0	0	0		
	甲状腺	C73	206	0	0	0	0	1	3	6	9	10	12	21	20	23	44	27	11	16	3	0	0	0	0	0	0		
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	875	2	1	2	2	3	8	15	6	16	29	40	59	76	132	161	124	111	71	15	2	0	0	0	0		
	多発性骨髄腫	C88-C90	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	8	15	15	28	32	34	30	17	2	1	0	0	0		
	白血病	C91-C95	353	11	5	2	9	9	9	8	12	11	14	13	22	17	21	46	46	50	32	21	3	1	0	0	0		

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
女	全部位	C00-C96	19,401	28	8	12	24	48	73	202	359	822	1,139	1,170	1,328	1,731	2,806	2,482	2,500	2,186	1,421	801	229	32	0	
	口腔・咽頭	C00-C14	291	0	0	0	1	2	2	3	8	10	12	25	18	21	35	43	30	33	26	16	4	2	0	
	食道	C15	198	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	9	16	20	27	33	26	29	16	11	1	0	0	
	胃	C16	1,773	0	0	0	0	0	1	9	5	26	31	42	66	114	240	291	336	315	164	106	25	2	0	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,984	0	0	0	0	2	7	11	30	39	86	108	198	272	440	439	450	443	270	147	35	7	0	
	結腸	C18	2,106	0	0	0	0	2	4	7	16	22	52	64	121	178	302	306	331	339	212	115	30	5	0	
	直腸	C19-C20	878	0	0	0	0	0	3	4	14	17	34	44	77	94	138	133	119	104	58	32	5	2	0	
	肝および肝内胆管	C22	525	1	0	0	0	0	0	1	2	2	10	8	14	21	44	93	103	100	71	36	18	1	0	
	胆のう・胆管	C23-C24	435	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	7	8	18	40	49	86	77	79	47	17	1	0	
	膵臓	C25	889	0	0	0	0	0	1	1	3	7	22	17	33	55	114	142	165	133	113	59	21	3	0	
	喉頭	C32	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	2	3	2	1	1	0	0	0	
	肺	C33-C34	1,797	0	0	0	0	2	3	3	1	3	20	28	47	98	133	339	292	286	278	153	87	26	1	0
	皮膚	C43-C44	524	0	0	0	2	3	1	13	62	145	392	564	471	427	557	727	463	380	250	128	72	21	5	0
	乳房	C50	4,678	0	0	0	0	1	7	50	58	128	149	176	172	149	172	117	107	64	32	13	2	1	0	
	子宮	C53-C55	1,397	0	0	0	0	0	5	38	45	74	76	53	49	42	57	49	39	24	14	7	2	0	0	
	子宮頸部	C53	574	0	0	0	0	0	0	5	38	45	74	76	53	49	42	57	49	39	24	14	7	2	0	0
	子宮体部	C54	804	0	0	0	0	0	2	12	13	54	72	123	123	107	112	68	65	33	15	4	0	1	0	
	卵巣	C56	733	0	0	2	4	10	13	20	25	63	79	78	72	71	107	58	60	31	30	7	3	0	0	
	膀胱	C67	237	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	4	17	29	25	42	44	32	26	8	0	0	
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	430	2	0	0	0	1	1	0	2	3	9	12	18	22	37	63	60	72	57	42	23	7	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	132	7	2	3	1	4	5	6	7	4	8	12	8	5	9	12	15	10	8	6	0	0	0	0
	甲状腺	C73	644	0	0	0	3	11	12	20	38	60	50	54	52	64	97	79	48	29	17	8	1	1	0	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	682	3	1	0	4	4	4	7	8	15	16	32	41	58	123	112	87	90	51	19	7	0	0	
	多発性骨髄腫	C88-C90	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	5	9	26	17	29	28	20	6	2	1	0	
	白血病	C91-C95	226	7	2	3	6	4	4	2	2	4	9	10	14	14	15	26	26	23	22	21	16	0	0	0

- 32 -

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

		千葉県																2016年								
性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
総数 *2 全部位	C00-C96		47,212	56	26	25	49	77	144	302	526	1,117	1,623	1,975	2,649	4,300	7,911	7,886	7,727	5,890	3,236	1,330	320	43	0	
I 33 I	口腔・咽頭	C00-C14	1,103	0	0	0	1	2	8	10	17	27	36	61	81	116	206	180	138	128	63	22	5	2	0	
	食道	C15	1,267	0	0	0	0	0	1	1	3	6	19	37	66	134	247	262	246	154	68	19	4	0	0	
	胃	C16	6,267	0	0	0	0	1	1	1	12	16	55	75	128	257	550	1,024	1,148	1,302	995	461	201	39	2	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	7,493	0	0	0	0	5	17	23	62	101	212	297	458	754	1,327	1,294	1,214	975	484	215	45	10	0	
	結腸	C18	4,955	0	0	0	0	3	12	13	34	55	113	175	252	437	839	866	854	726	362	168	38	8	0	
	直腸	C19-C20	2,538	0	0	0	0	2	5	10	28	46	99	122	206	317	488	428	360	249	122	47	7	2	0	
	肝および肝内胆管	C22	1,814	3	1	0	0	0	0	1	5	8	29	43	89	142	260	327	349	301	171	64	20	1	0	
	胆のう・胆管	C23-C24	991	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	10	18	23	43	112	153	200	181	147	64	26	2	0
	膵臓	C25	1,887	0	0	0	1	0	0	2	1	4	13	47	59	89	144	299	351	336	243	185	86	22	5	0
	喉頭	C32	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	22	29	50	66	49	32	17	6	1	0	0
	肺	C33-C34	5,821	0	0	0	1	3	5	4	16	40	90	136	238	481	1,130	1,107	1,056	827	477	165	42	3	0	
	皮膚	C43-C44	1,148	0	0	1	2	3	5	5	9	25	32	26	46	64	136	164	175	191	154	83	22	5	0	
	乳房	C50	4,711	0	1	0	0	1	13	62	145	394	565	471	431	561	734	466	386	253	130	72	21	5	0	
	子宮	C53-C55	1,397	0	0	0	0	0	7	50	58	128	149	176	172	149	172	117	107	64	32	13	2	1	0	
	子宮頸部	C53	574	0	0	0	0	0	5	38	45	74	76	53	49	42	57	49	39	24	14	7	2	0	0	
	子宮体部	C54	804	0	0	0	0	0	2	12	12	13	54	72	123	107	112	68	65	33	15	4	0	1	0	
	卵巣	C56	733	0	0	2	4	10	13	20	25	63	79	78	72	71	107	58	60	31	30	7	3	0	0	
	前立腺	C61	4,521	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	50	156	361	883	1,064	1,047	598	270	72	12	1	0
	膀胱	C67	1,149	0	0	0	0	1	0	1	0	4	7	11	23	43	95	180	184	217	195	115	58	14	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,421	3	0	0	0	0	1	1	8	14	32	45	66	84	157	256	222	222	172	84	42	11	1	0
脳・中枢神経系	C70-C72	299	10	9	5	3	7	11	10	18	16	19	28	18	19	31	29	25	18	15	7	1	0	0		
甲状腺	C73	850	0	0	0	0	3	12	15	26	47	70	62	75	72	87	141	106	59	45	20	8	1	1	0	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,557	5	2	2	6	7	12	22	14	31	45	72	100	134	255	273	211	201	122	34	9	0	0	0	
多発性骨髄腫	C88-C90	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	11	20	24	54	49	63	58	37	8	3	1	0	
白血病	C91-C95	579	18	7	5	15	13	10	14	15	23	23	36	31	36	72	72	72	73	54	42	19	1	0	0	

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

性別		部位	10D-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	2016年 千葉県
男		全部位	C00-C96	897.4	23.1	13.6	9.4	16.7	17.8	43.6	54.1	79.9	113.9	190.2	398.5	729.8	1,324.2	2,042.0	2,889.8	3,438.2	3,779.6	3,882.5	-
		口腔・咽頭	C00-C14	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	3.8	4.3	6.6	9.4	17.8	34.8	49.0	68.4	73.3	71.1	96.9	69.8	-
		食道	C15	34.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	1.4	0.4	5.5	13.9	27.6	58.8	88.0	122.5	144.7	127.6	100.0	-
		胃	C16	145.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	1.6	5.3	11.2	17.3	42.6	105.5	224.7	313.6	458.3	635.5	693.9	644.4	-
		大腸（結腸・直腸）	C18-C20	145.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	6.1	6.5	15.3	23.9	49.2	93.6	143.6	248.5	354.8	457.2	502.6	542.9	468.3	-
		結腸	C18	91.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.9	3.2	8.6	12.7	24.0	55.0	72.4	133.5	214.8	299.5	344.1	394.9	339.7	-
		直腸	C19-C20	53.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	3.2	6.7	11.2	25.2	38.6	71.3	114.9	140.0	157.8	158.6	148.0	128.6	-
		肝および肝内胆管	C22	41.6	1.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.3	7.5	17.3	41.4	62.4	86.4	125.1	161.2	205.1	206.3	-
		胆のう・胆管	C23-C24	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.3	3.1	5.4	8.3	12.9	28.8	55.6	75.0	106.1	150.8	-
		膵臓	C25	32.2	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.0	0.5	2.3	9.8	20.8	30.9	45.9	74.0	111.8	112.5	112.2	161.9	-
		喉頭	C32	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	2.5	12.2	14.4	18.8	34.2	30.3	30.6	34.9	-
		肺	C33-C34	129.8	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	1.2	1.6	6.2	7.7	24.4	44.1	77.3	179.4	316.4	435.8	506.6	560.2	666.7	-
		皮膚	C43-C44	20.1	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	2.5	1.1	2.9	5.4	4.3	7.4	14.9	20.1	33.2	57.2	63.8	118.4	161.9	-
		乳房	C50	1.1	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.4	0.0	2.2	2.1	2.8	1.6	3.9	3.1	3.2	-
		前立腺	C61	145.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.4	1.6	24.8	86.2	186.1	353.2	569.0	688.8	610.2	563.5	-
		膀胱	C67	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	1.0	1.9	3.1	9.9	21.5	40.2	60.4	85.0	115.1	154.1	193.7	-
		腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	32.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.2	5.3	8.9	13.0	23.8	34.3	61.9	77.2	86.6	98.7	117.3	104.8	-
		脳・中枢神経系	C70-C72	5.4	2.5	5.3	1.4	1.3	1.8	3.7	2.2	5.3	4.6	4.3	7.9	5.5	7.2	8.8	9.1	6.6	8.2	14.3	-
		甲状腺	C73	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.8	3.2	4.3	3.9	4.7	10.4	11.0	11.9	17.6	14.4	7.2	16.3	4.8	-
		悪性リンパ腫	C81-C85 C96	28.2	1.7	0.8	1.4	1.3	1.8	4.9	8.1	2.9	6.2	11.4	19.8	32.6	39.2	52.8	86.1	81.6	113.3	139.7	-
		多発性骨髄腫	C88-C90	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.6	4.0	8.3	7.7	11.2	17.1	22.4	30.6	31.7	-
		白血病	C91-C95	11.4	9.1	3.8	1.4	6.0	5.5	4.9	6.5	5.3	5.4	5.1	10.9	9.4	10.8	18.4	24.6	32.9	32.7	39.7	-