

4) 市町村別標準化該当比

千葉市




図 43 項目別標準化該当比

表 13 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勸奨群	慢性腎臓病 保健指導群
男性	100.8	99.0	100.6	97.3	97.7	101.6	98.3	97.0	97.2	106.9	106.2
下限	99.1	96.9	99.3	96.0	95.2	100.4	95.8	94.1	95.6	103.1	104.1
上限	102.6	101.2	101.8	98.7	100.2	102.8	100.9	100.0	98.9	110.8	108.4
女性	93.5	97.7	96.3	96.2	96.4	101.2	90.7	90.8	97.1	114.5	110.6
下限	90.6	94.0	94.5	94.7	93.8	99.9	87.3	88.0	94.1	109.1	108.3
上限	96.5	101.6	98.1	97.7	99.1	102.5	94.2	93.6	100.2	120.1	113.0

注) 上限: 95%信頼区間の上限。 下限: 95%信頼区間の下限。

船橋市




図 44 項目別標準化該当比

表 14 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勸奨 奨群	慢性腎臓病 保健指導 導群
男性	98.0	101.2	99.5	97.1	101.4	99.9	99.7	90.4	96.2	120.3	103.6
下限	95.9	98.6	98.0	95.5	98.4	98.5	96.8	87.1	94.3	115.4	101.0
上限	100.1	103.8	100.9	98.7	104.5	101.4	102.7	93.8	98.1	125.4	106.2
女性	92.6	92.6	93.9	94.9	98.4	100.8	98.7	90.8	94.1	128.3	105.9
下限	89.3	88.5	91.8	93.2	95.4	99.3	94.7	87.6	90.7	121.7	103.2
上限	96.0	96.9	95.9	96.7	101.4	102.3	102.9	94.1	97.6	135.2	108.6

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

市川市




図 45 項目別標準化該当比

表 15 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勧奨群	慢性腎臓病 保健指導群
男性	100.0	103.5	101.4	101.1	98.9	100.7	98.8	89.7	99.4	123.2	105.0
下限	97.6	100.6	99.7	99.2	95.4	99.1	95.4	85.9	97.2	117.6	102.0
上限	102.5	106.6	103.1	103.0	102.4	102.4	102.3	93.7	101.7	129.0	108.0
女性	101.0	102.8	100.3	99.7	101.4	101.4	101.0	81.6	102.7	133.4	111.5
下限	96.9	97.7	97.8	97.6	97.8	99.7	96.1	78.0	98.6	125.5	108.4
上限	105.2	108.1	102.8	101.8	105.0	103.1	106.0	85.3	106.9	141.6	114.8

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

浦安市




図 46 項目別標準化該当比

表 16 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勧奨群	慢性腎臓病 保健指導群
男性	97.0	101.3	101.1	94.0	88.2	100.0	98.8	92.8	89.4	107.7	105.1
下限	92.5	95.8	97.9	90.6	82.1	96.8	92.4	85.7	85.4	98.0	99.6
上限	101.6	107.1	104.3	97.5	94.6	103.2	105.5	100.5	93.5	118.1	110.9
女性	98.4	90.0	89.1	92.2	86.9	97.4	93.5	98.2	80.3	103.4	110.7
下限	90.8	81.1	84.8	88.4	80.7	94.3	84.8	90.9	73.9	90.7	104.8
上限	106.6	99.6	93.5	96.1	93.4	100.6	102.7	106.0	87.2	117.5	116.9

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

松戸市




図 47 項目別標準化該当比

表 17 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勧奨 群	慢性腎臓病 保健指導 群
男性	102.4	97.1	98.9	101.9	95.4	98.1	106.7	129.3	99.5	98.6	96.5
下限	99.9	94.2	97.3	100.0	92.0	96.4	103.1	124.8	97.2	93.5	93.7
上限	104.9	100.1	100.6	103.8	98.8	99.8	110.4	134.0	101.7	103.8	99.5
女性	103.9	93.4	97.8	101.1	91.2	96.7	119.1	173.9	101.5	88.5	91.3
下限	99.6	88.3	95.2	98.9	87.7	95.0	113.6	168.4	97.3	81.9	88.3
上限	108.4	98.7	100.3	103.3	94.8	98.5	124.7	179.5	105.8	95.5	94.4

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

流山市




図 48 項目別標準化該当比

表 18 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勸奨 群	慢性腎臓病 保健指導 群
男性	96.4	97.5	96.8	96.9	102.9	100.0	88.2	93.8	93.8	77.5	105.8
下限	92.7	93.0	94.1	94.0	97.3	97.4	83.1	87.7	90.3	69.0	100.1
上限	100.2	102.3	99.4	99.8	108.6	102.7	93.4	100.1	97.4	86.7	111.7
女性	97.5	91.4	94.7	95.9	100.1	100.3	85.5	81.9	87.1	86.2	111.0
下限	91.4	84.0	91.0	92.9	94.7	97.7	78.9	76.6	81.3	73.2	104.3
上限	103.9	99.2	98.4	99.1	105.7	102.9	92.5	87.6	93.3	100.8	118.0

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

我孫子市




図 49 項目別標準化該当比

表 19 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勧奨 群	慢性腎臓病 保健指導 群
男性	90.3	101.8	96.6	96.3	101.8	98.4	87.5	87.2	94.0	97.8	105.2
下限	85.9	96.2	93.4	92.9	95.1	95.3	81.5	80.2	89.8	88.5	99.6
上限	94.8	107.7	99.8	99.9	108.8	101.7	93.9	94.6	98.3	107.9	111.0
女性	76.4	86.0	84.5	94.5	105.4	100.2	82.1	82.6	84.5	76.2	101.2
下限	69.7	77.1	80.3	90.8	98.6	97.1	74.2	76.0	77.4	65.2	95.5
上限	83.5	95.5	88.8	98.4	112.6	103.5	90.7	89.6	92.0	88.5	107.2

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

野田市




図 50 項目別標準化該当比

表 20 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勧奨群	慢性腎臓病 保健指導群
男性	101.1	101.1	99.7	105.7	102.2	98.4	97.3	88.3	108.1	103.5	86.4
下限	97.1	96.3	97.0	102.6	96.5	95.7	91.8	82.2	104.3	95.2	82.1
上限	105.1	106.1	102.5	108.9	108.2	101.1	103.0	94.7	112.0	112.4	91.0
女性	118.4	113.6	113.3	106.7	106.6	102.4	109.7	86.2	119.3	103.6	82.9
下限	111.1	104.6	109.0	103.2	100.6	99.6	101.7	80.3	111.7	92.4	78.4
上限	125.9	123.2	117.7	110.3	112.9	105.2	118.2	92.4	127.2	115.8	87.5

注) 上限：95%信頼区間の上限。下限：95%信頼区間の下限。

成田市




図 51 項目別標準化該当比

表 21 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勧奨群	慢性腎臓病 保健指導群
男性	101.8	105.5	103.4	100.1	89.0	99.5	106.3	81.4	102.5	92.4	93.4
下限	97.0	99.6	100.0	96.4	82.6	96.2	99.4	74.4	98.0	82.9	87.9
上限	106.7	111.6	106.9	103.9	95.8	102.9	113.7	89.0	107.2	102.8	99.2
女性	104.5	112.0	102.9	95.0	86.6	102.8	88.8	78.8	91.4	82.4	94.6
下限	95.9	101.1	97.8	90.8	79.9	99.2	79.5	71.6	83.6	69.6	88.4
上限	113.6	123.7	108.2	99.4	93.7	106.4	98.8	86.5	99.6	96.8	101.0

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

佐倉市




図 52 項目別標準化該当比

表 22 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勧奨 群	慢性腎臓病 保健指導 群
男性	96.2	107.5	102.5	90.9	103.9	100.9	88.3	97.5	91.0	77.4	94.2
下限	92.2	102.3	99.6	87.9	97.9	98.0	82.9	90.9	87.3	70.1	89.6
上限	100.2	112.8	105.4	93.9	110.2	103.8	93.9	104.4	94.8	85.3	99.0
女性	87.5	108.8	95.7	86.5	89.4	101.8	79.5	87.0	82.3	75.2	89.3
下限	81.0	99.8	91.5	83.2	83.7	98.7	72.2	80.7	75.9	65.2	84.4
上限	94.5	118.5	100.0	89.9	95.4	104.9	87.3	93.7	89.1	86.4	94.5

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

四街道市




図 53 項目別標準化該当比

表 23 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勧奨 奨群	慢性腎臓病 保健指導 導群
男性	97.9	104.1	101.1	100.1	94.9	100.6	90.2	110.4	103.1	78.3	107.7
下限	92.0	96.9	96.9	95.5	86.8	96.5	82.0	99.9	97.7	67.2	100.2
上限	104.0	111.7	105.3	105.0	103.5	104.8	98.9	121.6	108.7	90.7	115.7
女性	91.3	110.6	97.0	96.4	102.0	98.2	88.7	99.2	94.0	55.4	95.4
下限	80.9	96.9	90.7	90.9	92.6	93.7	76.7	88.6	84.4	42.1	87.4
上限	102.6	125.6	103.5	102.2	112.0	102.8	102.0	110.6	104.5	71.4	104.0

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

八街市




図 54 項目別標準化該当比

表 24 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勸奨 奨群	慢性腎臓病 保健指導 指導群
男性	97.5	107.3	103.6	93.4	81.7	101.0	112.6	103.5	123.5	82.2	76.6
下限	91.7	100.0	99.4	89.0	74.1	97.0	103.8	93.7	117.4	71.1	70.4
上限	103.5	115.1	107.9	97.9	89.8	105.3	122.0	114.1	129.8	94.5	83.1
女性	103.6	130.6	119.1	92.0	70.0	104.5	123.0	91.1	135.1	61.0	72.0
下限	91.6	114.4	111.5	86.1	61.6	99.5	107.7	80.3	122.3	45.5	64.4
上限	116.8	148.5	127.1	98.2	79.2	109.7	140.0	103.1	148.9	80.0	80.3

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

印西市




図 55 項目別標準化該当比

表 25 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勧奨 群	慢性腎臓病 保健指導 群
男性	91.0	111.5	99.1	99.4	98.9	96.7	90.0	88.7	90.5	80.5	96.7
下限	85.9	104.6	95.4	95.4	91.3	93.1	83.0	80.6	85.7	70.4	90.3
上限	96.2	118.6	102.9	103.6	107.0	100.4	97.4	97.4	95.5	91.6	103.4
女性	83.3	107.9	93.1	92.4	108.7	97.2	73.7	79.3	89.3	58.2	88.9
下限	74.7	95.7	87.7	87.7	100.2	93.4	64.3	71.3	80.7	45.8	82.0
上限	92.6	121.1	98.8	97.2	117.8	101.2	84.0	88.0	98.7	72.8	96.3

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

白井市




図 56 項目別標準化該当比

表 26 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勸奨 奨群	慢性腎臓病 保健指導 導群
男性	95.4	99.7	100.2	99.0	98.8	101.2	92.5	94.7	105.4	93.3	111.2
下限	88.5	91.3	95.3	93.5	88.9	96.4	82.9	83.4	98.8	79.1	102.2
上限	102.6	108.7	105.3	104.7	109.5	106.3	102.9	107.0	112.3	109.5	120.8
女性	101.5	111.8	102.7	104.1	90.8	98.9	77.1	86.7	96.2	92.8	109.2
下限	87.8	94.5	94.8	96.9	79.7	93.4	63.5	74.7	84.1	70.8	98.3
上限	116.7	131.4	111.2	111.7	102.9	104.7	92.8	100.1	109.6	119.5	121.0

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

富里市




図 57 項目別標準化該当比

表 27 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勧奨群	慢性腎臓病 保健指導群
男性	101.2	104.5	102.7	97.6	103.7	102.2	98.9	97.2	115.7	82.6	80.1
下限	94.0	95.6	97.6	92.1	93.3	97.1	88.8	85.6	108.5	69.1	72.5
上限	108.8	114.0	108.0	103.3	115.0	107.4	109.7	109.8	123.3	97.9	88.4
女性	99.0	124.6	111.7	99.1	81.2	103.9	81.5	93.6	134.4	56.8	77.4
下限	85.5	106.1	103.3	92.1	70.7	98.2	67.6	81.2	119.6	40.2	68.5
上限	113.9	145.4	120.6	106.4	92.8	109.8	97.5	107.4	150.7	77.9	87.2

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

酒々井町




図 58 項目別標準化該当比

表 28 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勧奨群	慢性腎臓病 保健指導群
男性	98.6	95.9	97.5	96.5	91.4	97.0	118.2	134.7	105.5	84.9	96.7
下限	87.3	82.3	89.5	87.7	75.9	89.1	100.7	112.9	94.4	63.6	83.3
上限	111.0	111.0	106.1	105.8	109.2	105.4	137.9	159.4	117.6	111.1	111.7
女性	122.7	132.1	121.4	99.5	100.3	104.6	117.3	149.3	93.0	103.1	100.3
下限	100.5	103.9	108.0	89.1	83.0	95.9	91.9	125.3	74.0	69.6	84.9
上限	148.5	165.6	136.1	110.8	120.2	114.0	147.5	176.5	115.2	147.2	117.7

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

栄町




図 59 項目別標準化該当比

表 29 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勸奨群	慢性腎臓病 保健指導群
男性	87.0	107.7	99.1	92.5	92.8	96.8	90.2	96.7	102.1	74.7	86.5
下限	77.5	94.5	91.8	85.0	78.3	89.7	76.8	80.5	91.8	54.7	73.7
上限	97.3	122.3	106.9	100.5	109.1	104.4	105.2	115.2	113.2	99.6	100.8
女性	80.4	91.1	96.6	83.2	100.8	99.8	81.3	74.0	91.6	40.6	91.8
下限	64.8	70.3	85.9	74.9	85.3	92.3	63.0	59.6	74.0	20.2	76.8
上限	98.6	116.1	108.2	92.1	118.2	107.7	103.3	90.8	112.1	72.6	108.9

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

茂原市




図 60 項目別標準化該当比

表 30 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勸奨 奨群	慢性腎臓病 保健指導 導群
男性	95.4	92.9	94.7	96.9	110.4	99.9	104.1	124.6	103.1	84.3	104.4
下限	90.2	86.6	91.0	92.9	102.2	96.2	96.5	114.9	97.8	74.1	97.8
上限	100.8	99.5	98.5	101.0	119.0	103.8	112.1	134.9	108.5	95.6	111.3
女性	91.5	86.6	95.7	101.5	115.7	97.1	98.3	152.2	106.3	88.6	113.0
下限	82.6	75.9	90.2	96.7	107.0	93.2	87.6	141.1	96.8	73.5	105.3
上限	101.1	98.4	101.4	106.5	124.9	101.0	110.0	163.9	116.6	105.9	121.1

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

一宮町




図 61 項目別標準化該当比

表 31 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勧奨 奨群	慢性腎臓病 保健指導 導群
男性	93.7	77.0	90.2	98.7	115.8	101.8	90.3	109.5	84.3	63.2	110.7
下限	81.4	63.2	81.5	88.9	95.7	92.7	73.5	87.8	72.8	42.6	94.2
上限	107.4	92.9	99.6	109.3	138.9	111.7	109.9	134.9	97.0	90.2	129.1
女性	81.1	63.0	89.6	98.4	128.1	92.7	95.2	126.0	76.8	74.4	112.4
下限	61.6	42.5	77.1	87.1	106.6	83.8	70.4	102.0	58.5	43.3	94.1
上限	104.8	90.0	103.5	110.8	152.7	102.4	125.8	153.8	99.1	119.1	133.1

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

睦沢町




図 62 項目別標準化該当比

表 32 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勸奨 奨群	慢性腎臓病 保健指導 導群
男性	99.0	71.5	88.5	103.6	82.2	91.4	111.9	117.4	108.6	77.3	99.5
下限	83.9	55.3	78.0	91.7	61.6	80.8	89.9	91.0	91.9	50.5	81.1
上限	116.1	91.0	100.0	116.6	107.5	103.0	137.8	149.1	127.5	113.2	121.0
女性	108.0	83.1	113.5	110.7	115.7	97.1	131.5	163.0	99.9	83.6	110.3
下限	82.8	55.2	97.0	97.4	92.3	86.7	99.3	133.0	72.9	46.7	90.1
上限	138.5	120.1	132.0	125.4	143.3	108.3	170.7	197.7	133.7	137.8	133.6

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

長生村




図 63 項目別標準化該当比

表 33 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勧奨群	慢性腎臓病 保健指導群
男性	103.7	91.6	98.5	105.1	109.8	103.4	111.0	127.4	110.3	82.6	87.5
下限	92.2	78.0	90.3	96.2	92.1	95.1	94.6	106.7	98.2	61.9	74.8
上限	116.2	106.9	107.2	114.6	129.9	112.2	129.5	150.8	123.5	108.0	101.7
女性	101.2	83.0	107.1	110.8	134.7	92.7	125.2	159.7	102.0	88.4	104.1
下限	81.4	60.8	94.5	100.0	114.4	84.7	99.7	135.7	81.5	57.7	88.6
上限	124.4	110.8	120.9	122.4	157.5	101.3	155.2	186.7	126.1	129.5	121.5

注) 上限：95%信頼区間の上限。下限：95%信頼区間の下限。

白子町




図 64 項目別標準化該当比

表 34 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勧奨 群	慢性腎臓病 保健指導 群
男性	92.2	91.7	92.6	90.4	127.3	98.4	106.5	123.5	112.9	70.7	83.3
下限	79.7	76.0	83.5	80.9	105.2	89.1	87.9	100.0	98.7	48.6	68.9
上限	106.0	109.6	102.5	100.7	152.5	108.4	127.8	150.8	128.4	99.2	99.8
女性	99.2	86.3	101.2	105.9	123.4	96.1	104.4	165.0	102.8	97.8	116.4
下限	76.0	59.4	86.5	93.4	100.4	86.3	77.0	136.0	77.7	59.7	96.9
上限	127.1	121.1	117.7	119.7	150.0	106.7	138.4	198.4	133.5	151.0	138.5

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

長柄町




図 65 項目別標準化該当比

表 35 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勸奨 群	慢性腎臓病 保健指導 群
男性	93.4	83.7	91.6	96.5	133.2	108.7	116.7	115.3	112.2	103.8	96.9
下限	79.0	66.3	81.0	85.3	107.0	97.3	94.5	89.6	95.6	73.8	79.7
上限	109.6	104.1	103.1	108.8	164.0	121.0	142.5	146.2	131.0	141.9	116.8
女性	98.3	80.8	113.6	106.9	113.4	96.8	144.6	125.4	88.8	44.3	125.0
下限	72.2	51.2	95.8	92.6	88.2	85.6	108.0	97.1	61.9	17.8	102.1
上限	130.7	121.3	133.8	122.8	143.5	109.1	189.6	159.2	123.5	91.3	151.4

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

長南町




図 66 項目別標準化該当比

表 36 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勧奨 奨励	慢性腎臓病 保健指導
男性	108.9	90.5	100.8	104.4	103.8	99.9	121.5	118.5	91.0	67.6	98.3
下限	93.7	72.9	90.0	93.0	81.4	89.3	99.4	93.1	76.4	43.3	80.5
上限	125.8	111.1	112.5	116.8	130.6	111.5	146.9	148.8	107.5	100.6	118.9
女性	131.6	91.9	109.6	112.5	102.4	99.8	134.4	171.7	93.6	53.6	99.7
下限	102.6	61.5	92.9	98.5	79.6	88.9	100.6	139.9	66.9	24.5	80.1
上限	166.3	132.0	128.5	127.9	129.5	111.6	175.7	208.7	127.5	101.7	122.7

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

勝浦市




図 67 項目別標準化該当比

表 37 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勧奨 奨群	慢性腎臓病 保健指導 導群
男性	92.7	87.4	91.8	106.7	90.3	98.8	107.5	99.6	99.6	88.1	110.8
下限	81.7	73.9	83.8	97.6	74.0	90.5	91.0	81.0	87.9	66.6	96.5
上限	104.9	102.8	100.4	116.5	109.1	107.6	126.1	121.1	112.4	114.4	126.7
女性	109.4	90.7	104.8	105.5	113.9	98.4	77.8	134.2	123.8	57.5	115.7
下限	88.8	67.5	92.5	94.9	95.4	90.1	58.1	112.3	101.5	34.0	99.8
上限	133.4	119.3	118.2	116.8	134.9	107.1	102.1	159.0	149.7	90.8	133.3

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

いすみ市




図 68 項目別標準化該当比

表 38 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勧奨 奨励群	慢性腎臓病 保健指導 指導群
男性	96.9	74.1	90.1	96.9	114.7	98.1	100.1	133.6	92.7	61.8	107.0
下限	89.3	65.8	84.8	91.1	102.4	92.6	89.4	119.0	85.3	49.6	97.5
上限	104.9	83.1	95.6	103.0	128.0	103.8	111.8	149.5	100.5	76.1	117.1
女性	100.0	88.2	106.9	106.8	111.4	96.0	101.7	140.7	103.9	57.3	98.0
下限	86.7	72.5	98.5	99.7	99.0	90.5	86.2	125.5	90.1	41.0	88.2
上限	114.9	106.2	115.8	114.4	124.9	101.7	119.2	157.2	119.3	78.1	108.7

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

大多喜町




図 69 項目別標準化該当比

表 39 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異 常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎 臓病 受診勸 奨群	慢性腎 臓病 保健指 導群
男性	94.2	76.1	88.0	102.7	126.8	97.4	100.2	136.1	107.2	84.9	94.3
下限	81.4	61.5	78.8	92.4	104.1	87.9	82.1	111.1	92.9	60.9	79.2
上限	108.5	93.2	97.9	113.8	152.9	107.7	121.2	165.1	123.2	115.1	111.4
女性	89.5	72.4	98.3	103.3	112.8	91.1	96.8	161.8	85.0	31.3	102.4
下限	66.6	47.3	83.5	90.3	90.1	81.3	69.5	131.9	62.2	11.4	83.7
上限	117.6	106.1	115.1	117.5	139.5	101.9	131.3	196.4	113.4	68.1	124.1

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。