

11. 病気


(1) 医師から言われている・治療中の病気や症状

問38 あなたは現在、医師から言われている、または、治療中の病気や症状がありますか。
 あてはまるものをすべて選んでください。(複数回答可)
 ※治療中の病気や症状がない方は、「1 特になし」に○をつけてください。

全体では、「高血圧症」が22.6%で最も高く、次いで「腰痛・膝痛・肩痛・足部痛等」が15.7%、「糖尿病」が8.5%、「脂質異常症」が7.8%などの順となっている。(図11-1-1)

性別にみると、「高血圧症」は男性(26.4%)が女性(19.6%)より6.8ポイント、「糖尿病」は男性(11.5%)が女性(6.1%)より5.4ポイント、「痛風」は男性(5.3%)が女性(0.2%)より5.1ポイント、それぞれ高くなっている。「腰痛・膝痛・肩痛・足部痛等」は女性(17.0%)が男性(14.0%)より3.0ポイント高くなっている。(図11-1-1)

図11-1-1 医師から言われている・治療中の病気や症状(全体/性別)



※「特になし」は掲載していない。(全体：40.5%、男性：38.3%、女性：42.2%)

性・年齢別にみると、「高血圧症」は男性70歳以上で41.5%、男性60～69歳で35.5%、女性70歳以上で42.8%と高くなっている。「腰痛・膝痛・肩痛・足部痛等」は女性70歳以上で28.9%と高くなっている。(表11-1-1)


表11-1-1 医師から言われている・治療中の病気や症状（性・年齢別）

上段：実数、下段：構成比（%）

	n	高血圧症	腰痛・膝痛・肩痛・足部痛等	糖尿病	脂質異常症	ぜんそく・アレルギー疾患	心臓病	前立腺疾患	がん	痛風	貧血	婦人科疾患	腎疾患（腎臓病）	肝疾患	更年期障害	脳卒中	その他	特になし	無回答	
（男性）	男性全体	2,719	717	382	314	196	108	175	184	82	143	37	-	52	42	1	29	218	1,042	90
		100.0	26.4	14.0	11.5	7.2	4.0	6.4	6.8	3.0	5.3	1.4	-	1.9	1.5	-	1.1	8.0	38.3	3.3
	15～19歳	81	-	3	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	66	3
		100.0	-	3.7	-	-	6.2	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7	81.5	3.7
	20～29歳	145	-	5	-	1	15	3	-	-	1	1	-	-	4	-	-	10	104	8
		100.0	-	3.4	-	0.7	10.3	2.1	-	-	0.7	0.7	-	-	2.8	-	-	6.9	71.7	5.5
	30～39歳	252	7	21	4	10	13	-	-	1	5	-	-	2	2	-	-	20	173	8
		100.0	2.8	8.3	1.6	4.0	5.2	-	-	0.4	2.0	-	-	0.8	0.8	-	-	7.9	68.7	3.2
	40～49歳	372	26	37	11	24	18	4	-	6	19	2	-	-	2	1	1	35	222	9
		100.0	7.0	9.9	3.0	6.5	4.8	1.1	-	1.6	5.1	0.5	-	-	0.5	0.3	0.3	9.4	59.7	2.4
50～59歳	398	114	64	44	43	14	11	10	3	29	5	-	3	15	-	1	35	149	8	
	100.0	28.6	16.1	11.1	10.8	3.5	2.8	2.5	0.8	7.3	1.3	-	0.8	3.8	-	0.3	8.8	37.4	2.0	
60～69歳	678	241	96	113	71	22	59	51	23	48	11	-	24	10	-	9	55	186	18	
	100.0	35.5	14.2	16.7	10.5	3.2	8.7	7.5	3.4	7.1	1.6	-	3.5	1.5	-	1.3	8.1	27.4	2.7	
70歳以上	793	329	156	142	47	21	97	123	49	41	18	-	23	9	-	18	60	142	36	
	100.0	41.5	19.7	17.9	5.9	2.6	12.2	15.5	6.2	5.2	2.3	-	2.9	1.1	-	2.3	7.6	17.9	4.5	
（再掲）	240	100	55	52	14	6	21	42	23	14	8	-	8	5	-	8	13	39	7	
75～79歳	100.0	41.7	22.9	21.7	5.8	2.5	8.8	17.5	9.6	5.8	3.3	-	3.3	2.1	-	3.3	5.4	16.3	2.9	
（再掲）	225	87	48	34	11	7	35	45	11	9	5	-	7	1	-	2	18	41	18	
80歳以上	100.0	38.7	21.3	15.1	4.9	3.1	15.6	20.0	4.9	4.0	2.2	-	3.1	0.4	-	0.9	8.0	18.2	8.0	
（女性）	女性全体	3,459	679	589	210	283	195	103	-	80	8	113	126	33	31	43	10	385	1,460	144
		100.0	19.6	17.0	6.1	8.2	5.6	3.0	-	2.3	0.2	3.3	3.6	1.0	0.9	1.2	0.3	11.1	42.2	4.2
	15～19歳	106	1	4	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	83	4
		100.0	0.9	3.8	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	78.3	3.8
	20～29歳	247	-	17	-	1	20	1	-	1	-	11	10	1	-	-	-	17	182	4
		100.0	-	6.9	-	0.4	8.1	0.4	-	0.4	-	4.5	4.0	0.4	-	-	-	6.9	73.7	1.6
	30～39歳	394	5	31	1	3	30	2	-	2	-	23	23	2	1	-	-	44	267	7
		100.0	1.3	7.9	0.3	0.8	7.6	0.5	-	0.5	-	5.8	5.8	0.5	0.3	-	-	11.2	67.8	1.8
	40～49歳	521	19	52	14	14	38	5	-	10	1	40	46	4	4	10	-	70	280	13
		100.0	3.6	10.0	2.7	2.7	7.3	1.0	-	1.9	0.2	7.7	8.8	0.8	0.8	1.9	-	13.4	53.7	2.5
50～59歳	522	66	85	13	62	39	3	-	18	1	12	23	8	7	26	1	61	218	23	
	100.0	12.6	16.3	2.5	11.9	7.5	0.6	-	3.4	0.2	2.3	4.4	1.5	1.3	5.0	0.2	11.7	41.8	4.4	
60～69歳	742	191	132	67	112	30	22	-	22	1	8	15	4	12	3	-	94	242	34	
	100.0	25.7	17.8	9.0	15.1	4.0	3.0	-	3.0	0.1	1.1	2.0	0.5	1.6	0.4	-	12.7	32.6	4.6	
70歳以上	927	397	268	115	91	30	70	-	27	5	19	9	14	7	4	9	91	188	60	
	100.0	42.8	28.9	12.4	9.8	3.2	7.6	-	2.9	0.5	2.0	1.0	1.5	0.8	0.4	1.0	9.8	20.3	6.5	
（再掲）	291	113	85	39	34	8	18	-	11	2	7	4	5	2	2	1	25	66	15	
75～79歳	100.0	38.8	29.2	13.4	11.7	2.7	6.2	-	3.8	0.7	2.4	1.4	1.7	0.7	0.7	0.3	8.6	22.7	5.2	
（再掲）	289	144	98	38	14	9	35	-	6	2	7	3	7	3	1	1	31	36	29	
80歳以上	100.0	49.8	33.9	13.1	4.8	3.1	12.1	-	2.1	0.7	2.4	1.0	2.4	1.0	0.3	0.3	10.7	12.5	10.0	

過去の調査と比較すると、「高血圧症」は、平成25年度以降増加傾向にある。(図11-1-2)

図11-1-2 医師から言われている・治療中の病気や症状(過去の調査との比較)



※「特になし」と「無回答」は掲載していない。


(平成29年度合計：40.5%、平成27年度合計：43.8%、平成25年度合計：45.2%、平成23年度合計：45.2%)

※今回調査より、「高コレステロール血症(高脂質血症)」を「脂質異常症」に変更している。

※平成21年度調査では、この質問をしていない。

性別で過去の調査と比較すると、「高血圧症」は男性（26.4%）で平成25年度（25.2%）より1.2ポイント増加している。（図11-1-3）

図11-1-3 医師から言われている・治療中の病気や症状（過去の調査との比較・性別）



※「特になし」と「無回答」は掲載していない。（平成29年度男性合計：38.3%、平成27年度男性合計：42.7%、平成25年度男性合計：42.7%、平成23年度男性合計：43.6%、平成29年度女性合計：42.2%、平成27年度女性合計：44.8%、平成25年度女性合計：48.0%、平成23年度女性合計：46.6%）

※今回調査より、「高コレステロール血症（高脂質血症）」を「脂質異常症」に変更している。

※平成21年度調査では、この質問をしていない。

(1-1) 糖尿病の治療状況

(問38で「糖尿病」とお答えの方に)
 問38-1 現在、治療（食事・運動療法も含みます）を受けていますか。（○はひとつ）

全体では、「過去から現在にかけて継続的に受けている」が85.5%と最も高く、これと「過去に中断したことがあるが、現在は受けている」(3.4%)の2つを合わせた《受けている》は88.9%となっている。(図11-1-4)

性別にみると、「過去から現在にかけて継続的に受けている」は男性(85.4%)、女性(85.7%)とほぼ差は見られない。(図11-1-4)

また、男性60歳以上と女性全年代では、「過去から現在にかけて継続的に受けている」が8割以上となっている。(図11-1-5)

図11-1-4 糖尿病の治療状況（全体／性別）





図11-1-5 糖尿病の治療状況（性・年齢別）



過去の調査と比較すると、「受けている」(88.9%)は、平成27年度(86.9%)より2.0ポイント増加している。(図11-1-6)

性別で過去の調査と比較すると、「過去から現在にかけて継続的に受けている」は女性(85.7%)で、平成27年度(80.3%)より5.4ポイント増加している。(図11-1-7)

図11-1-6 糖尿病の治療状況(過去の調査との比較)





図11-1-7 糖尿病の治療状況(過去の調査との比較・性別)



※平成21・23・25年度調査では、この質問をしていない。