

2023年度 鋸南町

[人口の状況]

人口静態 2020年

単位:人

| | 総数 | 男 | 女 |
|---------|-------|-------|-------|
| 人口 | 6,993 | 3,356 | 3,637 |
| 65歳以上人口 | 3,361 | 1,513 | 1,848 |

資料:国勢調査

人口動態 2021年

単位:人

| | 総数 | 男 | 女 |
|-----|------|--------|----|
| 出生数 | 15 | 7 | 8 |
| 死亡数 | 168 | 75 | 93 |
| 出生率 | 2.1 | (人口千対) | |
| 死亡率 | 23.7 | (人口千対) | |

資料:人口動態統計

世帯 2020年


| | | | |
|-------|-------|--------------------------|-------|
| 世帯数 | 3,034 | 面積(km ²) | 45.19 |
| 一世帯人数 | 2.30 | 人口密度(人/km ²) | 155 |

資料:国勢調査

段階別人口の推移


| | 2010年 | 2015年 | 2020年 |
|------------------------|-------|-------|-------|
| 年少人口(人) (0~14歳) | 847 | 646 | 519 |
| 生産年齢人口(人) (15歳~64歳) | 4,774 | 3,883 | 3,113 |
| 老年人口(人) (65歳以上) | 3,329 | 3,493 | 3,361 |
| 高齢化率 (65歳以上人口割合) | 37.2 | 43.5 | 48.1 |
| 平均年齢 | 53.7 | 56.0 | 58.0 |

資料:国勢調査 ※2015年及び2020年は不詳補完値の数値を用いている




資料:国勢調査 ※2015年及び2020年は不詳補完値の数値を用いている

2020年人口



資料: 国勢調査

2050年将来推計人口



資料: 国立社会保障・人口問題研究所
「日本の市区町村別将来推計人口 (令和5年12月推計)」

[平均寿命と健康寿命] **鋸南町**

単位:年

| | 男 | 女 |
|--------------|-------|-------|
| 平均寿命(0歳平均余命) | 81.3 | 87.3 |
| 65歳平均自立期間 | 17.77 | 19.99 |
| 65歳要介護期間 | 2.21 | 3.87 |

資料:平均寿命(令和2年生命表)、

平均自立期間、平均要介護期間(令和2年) 厚生労働省科学研究健康寿命のページ 平均自立期間算定プログラムver.2



※平均自立期間とは日常生活動作が自立しており、介護を必要としない期間

[高齢化の状況]

高齢化の将来推計

| | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 2050年 |
|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 国勢調査 | 将来推計人口 | | | | | |
| 総人口 | 6,993 | 6,199 | 5,498 | 4,811 | 4,163 | 3,595 | 3,089 |
| 高齢化率(%) | 48.1 | 50.8 | 52.8 | 54.4 | 56.3 | 57.8 | 58.8 |
| 高齢者人口 (65歳以上) | 3,361 | 3,147 | 2,901 | 2,617 | 2,342 | 2,079 | 1,817 |
| 前期高齢者 (65~74歳) | 1,546 | 1,179 | 978 | 848 | 778 | 697 | 578 |
| 後期高齢者 (75歳以上) | 1,815 | 1,968 | 1,923 | 1,769 | 1,564 | 1,382 | 1,239 |

資料:2025年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2023年12月推計)」(2020年国勢調査人口を基準に推計)



資料:国勢調査 ※2015年及び2020年は不詳補完値の数値を用いている

高齢者の性別年齢構成 2020年

| | 65~69歳 | 70~74 | 75~79 | 80~84 | 85~89 | 90歳以上 |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 総数 | 676 | 870 | 656 | 497 | 399 | 263 |
| 男 | 354 | 419 | 314 | 222 | 138 | 66 |
| 女 | 322 | 451 | 342 | 275 | 261 | 197 |
| 男女比 | 0.91 | 1.08 | 1.09 | 1.24 | 1.89 | 2.98 |

資料:国勢調査 ※2015年及び2020年は不詳補完値の数値を用いている

一人暮らしの高齢者の動向

| | | 2010年 | 2015年 | 2020年 |
|-----------------------|-----|---------|---------|---------|
| 一人暮らしの者の人数 | 千葉県 | 191,292 | 258,253 | 299,889 |
| | 鋸南町 | 540 | 657 | 659 |
| 一人暮らし者の高齢者人口に占める割合(%) | 千葉県 | 14.5 | 16.1 | 17.3 |
| | 鋸南町 | 16.2 | 18.8 | 19.6 |

資料:国勢調査 ※2015年及び2020年は不詳補完値の数値を用いている

死因順位の推移(上位10位までを掲載)

資料: 人口動態統計

※死亡率(粗死亡率): 人口10万人対

| 順位 | 平成29年 | | | 平成30年 | | | 令和元年 | | | 令和2年 | | | 令和3年 | | |
|----|---------------|-----|-------|--------------|-----|-------|--------------|-----|-------|--------------|-----|-------|--------------|-----|-------|
| | 死因 | 死亡数 | 死亡率 | 死因 | 死亡数 | 死亡率 | 死因 | 死亡数 | 死亡率 | 死因 | 死亡数 | 死亡率 | 死因 | 死亡数 | 死亡率 |
| 1 | 悪性新生物<腫瘍> | 40 | 490.3 | 悪性新生物<腫瘍> | 45 | 561.6 | 心疾患(高血圧性を除く) | 32 | 409.2 | 悪性新生物<腫瘍> | 31 | 410.0 | 悪性新生物<腫瘍> | 41 | 558.4 |
| 2 | 心疾患(高血圧性を除く) | 27 | 331.0 | 心疾患(高血圧性を除く) | 24 | 299.5 | 悪性新生物<腫瘍> | 30 | 383.6 | 心疾患(高血圧性を除く) | 25 | 330.6 | 心疾患(高血圧性を除く) | 32 | 435.8 |
| 3 | 肺炎 | 21 | 257.4 | 肺炎 | 14 | 174.7 | 老衰 | 13 | 166.2 | 脳血管疾患 | 17 | 224.8 | 老衰 | 19 | 258.8 |
| 4 | 脳血管疾患 | 14 | 171.6 | 老衰 | 14 | 174.7 | 肺炎 | 10 | 127.9 | 肺炎 | 15 | 198.4 | 肺炎 | 17 | 231.5 |
| 5 | 老衰 | 13 | 159.4 | 脳血管疾患 | 10 | 124.8 | 脳血管疾患 | 7 | 89.5 | 老衰 | 10 | 132.3 | 脳血管疾患 | 13 | 177.1 |
| 6 | 高血圧性疾患 | 7 | 85.8 | 誤嚥性肺炎 | 6 | 74.9 | 肝疾患 | 6 | 76.7 | 慢性閉塞性肺疾患 | 8 | 105.8 | パーキンソン病 | 4 | 54.5 |
| 7 | 誤嚥性肺炎 | 6 | 73.5 | 大動脈瘤及び解離 | 5 | 62.4 | 大動脈瘤及び解離 | 5 | 63.9 | アルツハイマー病 | 3 | 39.7 | 高血圧性疾患 | 4 | 54.5 |
| 8 | 血管性及び詳細不明の認知症 | 5 | 61.3 | 肝疾患 | 5 | 62.4 | 敗血症 | 4 | 51.1 | 誤嚥性肺炎 | 3 | 39.7 | 誤嚥性肺炎 | 3 | 40.9 |
| 9 | 肝疾患 | 5 | 61.3 | 不慮の事故 | 5 | 62.4 | 高血圧性疾患 | 4 | 51.1 | 間質性肺疾患 | 3 | 39.7 | ヘルニア及び腸閉塞 | 3 | 40.9 |
| 10 | その他の新生物<腫瘍> | 4 | 49.0 | 慢性閉塞性肺疾患 | 3 | 37.4 | 誤嚥性肺炎 | 4 | 51.1 | 肝疾患 | 3 | 39.7 | その他の新生物<腫瘍> | 2 | 27.2 |
| | 自殺 | 4 | 49.0 | | | | 不慮の事故 | 4 | 51.1 | | | | 大動脈瘤及び解離 | 2 | 27.2 |
| | | | | | | | | | | | | | 慢性閉塞性肺疾患 | 2 | 27.2 |
| | | | | | | | | | | | | | 間質性肺疾患 | 2 | 27.2 |
| | | | | | | | | | | | | | 腎不全 | 2 | 27.2 |
| | | | | | | | | | | | | | 自殺 | 2 | 27.2 |



| 男性 | 0～4歳 | | | 5～14歳 | | | 15～24歳 | | | 25～39歳 | | | 40～64歳 | | | 65～74歳 | | | 75歳以上 | | |
|-----|------|----|------------|-------|----|------------|--------|----|------------|--------|----|------------|------------------|----|------------|------------------|----|------------|------------------|----|------------|
| | 分類 | 人数 | 死亡総数に占める割合 | 分類 | 人数 | 死亡総数に占める割合 | 分類 | 人数 | 死亡総数に占める割合 | 分類 | 人数 | 死亡総数に占める割合 | 分類 | 人数 | 死亡総数に占める割合 | 分類 | 人数 | 死亡総数に占める割合 | 分類 | 人数 | 死亡総数に占める割合 |
| 1位 | | | | | | | | | | 自殺 | 2 | 66.7% | 心疾患 (高血圧性を除く) | 8 | 28.6% | 悪性新生物<腫瘍> | 27 | 33.8% | 悪性新生物<腫瘍> | 67 | 24.4% |
| 2位 | | | | | | | | | | 脳血管疾患 | 1 | 33.3% | 悪性新生物<腫瘍> | 7 | 25.0% | 心疾患 (高血圧性を除く) | 10 | 12.5% | 心疾患 (高血圧性を除く) | 45 | 16.4% |
| 3位 | | | | | | | | | | | | | 脳血管疾患 | 3 | 10.7% | 肺炎 | 5 | 6.3% | 肺炎 | 38 | 13.8% |
| 4位 | | | | | | | | | | | | | 肝疾患 | 3 | 10.7% | その他の新生物<腫瘍> | 4 | 5.0% | 脳血管疾患 | 25 | 9.1% |
| 5位 | | | | | | | | | | | | | 敗血症 | 1 | 3.6% | 高血圧性疾患 | 3 | 3.8% | 老衰 | 17 | 6.2% |
| 6位 | | | | | | | | | | | | | 慢性閉塞性肺疾患 | 1 | 3.6% | 脳血管疾患 | 3 | 3.8% | 慢性閉塞性肺疾患 | 12 | 4.4% |
| 7位 | | | | | | | | | | | | | 間質性肺疾患 | 1 | 3.6% | 大動脈瘤及び解離 | 3 | 3.8% | 誤嚥性肺炎 | 12 | 4.4% |
| 8位 | | | | | | | | | | | | | 不慮の事故 | 1 | 3.6% | 不慮の事故 | 3 | 3.8% | 不慮の事故 | 8 | 2.9% |
| 9位 | | | | | | | | | | | | | 自殺 | 1 | 3.6% | 糖尿病 | 2 | 2.5% | 高血圧性疾患 | 5 | 1.8% |
| 10位 | | | | | | | | | | | | | | | | 肝疾患 | 2 | 2.5% | パーキンソン病 | 4 | 1.5% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 自殺 | 2 | 2.5% | 大動脈瘤及び解離 | 4 | 1.5% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 肝疾患 | 4 | 1.5% |

| 女性 | 0～4歳 | | | 5～14歳 | | | 15～24歳 | | | 25～39歳 | | | 40～64歳 | | | 65～74歳 | | | 75歳以上 | | |
|-----|------|----|------------|-------|----|------------|--------|----|------------|--------|----|------------|------------------|----|------------|------------------|----|------------|------------------|----|------------|
| | 分類 | 人数 | 死亡総数に占める割合 | 分類 | 人数 | 死亡総数に占める割合 | 分類 | 人数 | 死亡総数に占める割合 | 分類 | 人数 | 死亡総数に占める割合 | 分類 | 人数 | 死亡総数に占める割合 | 分類 | 人数 | 死亡総数に占める割合 | 分類 | 人数 | 死亡総数に占める割合 |
| 1位 | | | | | | | | | | | | | 悪性新生物<腫瘍> | 6 | 33.3% | 悪性新生物<腫瘍> | 13 | 37.1% | 心疾患 (高血圧性を除く) | 68 | 19.3% |
| 2位 | | | | | | | | | | | | | 心疾患 (高血圧性を除く) | 2 | 11.1% | 心疾患 (高血圧性を除く) | 7 | 20.0% | 悪性新生物<腫瘍> | 67 | 19.0% |
| 3位 | | | | | | | | | | | | | 脳血管疾患 | 2 | 11.1% | 肝疾患 | 3 | 8.6% | 老衰 | 52 | 14.8% |
| 4位 | | | | | | | | | | | | | 大動脈瘤及び解離 | 1 | 5.6% | アルツハイマー病 | 2 | 5.7% | 肺炎 | 33 | 9.4% |
| 5位 | | | | | | | | | | | | | 肝疾患 | 1 | 5.6% | 血管性及び詳細不明の認知症 | 1 | 2.9% | 脳血管疾患 | 26 | 7.4% |
| 6位 | | | | | | | | | | | | | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 1 | 5.6% | パーキンソン病 | 1 | 2.9% | 高血圧性疾患 | 10 | 2.8% |
| 7位 | | | | | | | | | | | | | 自殺 | 1 | 5.6% | 脳血管疾患 | 1 | 2.9% | 誤嚥性肺炎 | 9 | 2.6% |
| 8位 | | | | | | | | | | | | | | | | 大動脈瘤及び解離 | 1 | 2.9% | 大動脈瘤及び解離 | 6 | 1.7% |
| 9位 | | | | | | | | | | | | | | | | 肺炎 | 1 | 2.9% | 肝疾患 | 6 | 1.7% |
| 10位 | | | | | | | | | | | | | | | | 誤嚥性肺炎 | 1 | 2.9% | 腎不全 | 6 | 1.7% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 不慮の事故 | 1 | 2.9% | | | |

標準化死亡比(2016年～2020年合計)

(基本集団:千葉県100)

| | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 自殺 | 不慮の事故 | 腎不全 | 肝疾患 | 糖尿病 | 老衰 |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|
| 総数 | 88.4 | 105.9 | 92.4 | 114.8 | 101.0 | 105.3 | 70.6 | 266.2 | 24.1 | 72.6 |
| 男 | 86.8 | 113.0 | 111.2 | 129.5 | 129.4 | 122.8 | 55.7 | 224.8 | 44.2 | 64.9 |
| 女 | 91.7 | 100.3 | 77.2 | 99.7 | 43.8 | 85.2 | 87.0 | 324.8 | 0.0 | 75.3 |



資料: 人口動態統計、市町村別町(丁)字別人口より算出


年齢調整死亡率

【2016年～2020年合計】

(人口10万対)

| | | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 糖尿病 | 自殺 |
|---|-----|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 男 | 千葉県 | 412.0 | 216.4 | 100.3 | 133.6 | 16.2 | 22.6 |
| | 鋸南町 | 358.2 | 242.3 | 119.3 | 163.4 | 6.8 | 29.9 |
| 女 | 千葉県 | 199.6 | 131.3 | 63.8 | 55.4 | 7.8 | 9.9 |
| | 鋸南町 | 180.7 | 136.6 | 52.1 | 55.9 | 0.0 | 4.6 |

資料:人口動態、市町村別町(丁)字別人口より算出



【母子保健の状況】 鋸南町

| | 出生 | | | 死亡 | | 婚姻 | | 離婚 | | 合計特殊出生率 |
|------|----|--------|------------------|-----|--------|----|--------|----|--------|---------|
| | 実数 | 率 | 2,500g未満 (再掲) | 実数 | 率 | 実数 | 率 | 実数 | 率 | |
| | | (人口千対) | | | (人口千対) | | (人口千対) | | (人口千対) | |
| 2017 | 32 | 4.0 | 1 | 178 | 22.2 | 17 | 2.1 | 5 | 0.62 | 1.21 |
| 2018 | 29 | 3.7 | - | 156 | 19.9 | 13 | 1.7 | 13 | 1.66 | 1.23 |
| 2019 | 20 | 2.6 | 2 | 148 | 19.5 | 15 | 2.0 | 8 | 1.05 | 0.90 |
| 2020 | 14 | 1.9 | 2 | 142 | 19.4 | 14 | 1.9 | 8 | 1.09 | 0.70 |
| 2021 | 15 | 2.1 | 3 | 168 | 23.7 | 14 | 2.0 | 2 | 0.28 | 0.76 |

| | 死産 | | | | 周産期死亡 | | 乳児死亡 | | 新生児死亡 | |
|------|------|--------|------|--------|-------|--------|----------|--------|------------|---|
| | 自然死産 | | 人工死産 | | | | (1歳未満再掲) | | (生後4週未満再掲) | |
| | 実数 | 率 | 実数 | 率 | 実数 | 率 | 実数 | 率 | 実数 | 率 |
| | | (出産千対) | | (出産千対) | | (出生千対) | | (出生千対) | | |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 1 | 33.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | 1 | 62.5 | - | - | - | - | - | - |

年次推移

<出生数>

過去5年間の出生数の推移

| | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 千葉県 | 44,054 | 43,404 | 40,799 | 40,168 | 38,426 |
| 鋸南町 | 32 | 29 | 20 | 14 | 15 |


<出生率>

過去5年間の出生率の推移

| | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 千葉県 | 7.2 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 6.3 |
| 鋸南町 | 4.0 | 3.7 | 2.6 | 1.9 | 2.1 |

<合計特殊出生率>

| | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 千葉県 | 1.34 | 1.34 | 1.28 | 1.27 | 1.21 |
| 鋸南町 | 1.21 | 1.23 | 0.90 | 0.70 | 0.76 |




鋸南町

国保一人当たり医療費推移

| | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 入院 | 144,591 | 160,081 | 171,136 | 208,727 | 202,097 |
| 入院外+調剤 | 213,250 | 208,722 | 199,906 | 218,581 | 216,409 |
| 歯科 | 25,744 | 22,244 | 24,123 | 23,927 | 26,481 |
| 合計 | 383,586 | 391,047 | 395,165 | 451,236 | 444,987 |
| 地域差指数(合計) | 0.987 | 0.975 | 0.958 | 1.064 | 1.077 |
| 千葉県入院 | 114,768 | 119,551 | 122,783 | 126,272 | 124,765 |
| 千葉県入院外+調剤 | 180,376 | 184,418 | 185,530 | 190,420 | 184,617 |
| 千葉県歯科 | 24,271 | 24,534 | 24,774 | 25,078 | 23,875 |
| 千葉県合計 | 319,416 | 328,503 | 333,088 | 341,770 | 333,256 |
| 千葉県地域差指数 | 0.918 | 0.919 | 0.919 | 0.917 | 0.915 |

国保一人当たり医療費推移

鋸南町




市町村国保医療費総点数(2022年)

鋸南町

| 主要病類別 | 感染症及び寄生虫症 | 新生物 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 精神及び行動の障害 | 神経系の疾患 | 眼及び付属器の疾患 | 耳及び乳様突起の疾患 | 循環器系の疾患 | 呼吸器系の疾患 |
|-------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|----------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 千葉県 | 56,829,467 | 562,366,757 | 43,405,233 | 329,405,193 | 252,989,050 | 193,921,954 | 136,369,726 | 14,644,869 | 499,104,251 | 186,602,956 |
| 鋸南町 | 24,775 | 885,893 | 34,156 | 662,484 | 646,676 | 428,283 | 396,452 | 10,651 | 1,311,102 | 381,002 |
| 主要病類別 | 消化器系の疾患 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 腎尿路生殖器系の疾患 | 妊娠、分娩及び産じょく | 周産期に発生した病態 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 特殊目的用コード[SARS含む] |
| 千葉県 | 213,471,210 | 64,309,765 | 304,827,585 | 312,254,725 | 6,258,198 | 3,878,305 | 6,074,946 | 44,632,756 | 110,926,484 | 32,718,845 |
| 鋸南町 | 501,225 | 45,627 | 1,261,655 | 733,212 | 0 | 0 | 1,308 | 97,563 | 207,592 | 1,408 |

資料: 国民健康保険病類別疾病統計



市町村国保医療費総件数(2022年)

| 主要病類別 | 感染症及び寄生虫症 | 新生物 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 精神及び行動の障害 | 神経系の疾患 | 眼及び付属器の疾患 | 耳及び乳様突起の疾患 | 循環器系の疾患 | 呼吸器系の疾患 |
|-------|-----------|-------------|----------------------|--------------|-------------|------------|----------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 千葉県 | 18,416 | 33,044 | 2,013 | 137,848 | 51,421 | 40,186 | 76,456 | 9,417 | 132,445 | 63,890 |
| 鋸南町 | 19 | 59 | 3 | 297 | 95 | 63 | 208 | 11 | 340 | 66 |
| 主要病類別 | 消化器系の疾患 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 腎尿路生殖器系の疾患 | 妊娠、分娩及び産じょく | 周産期に発生した病態 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 特殊目的用コード[SARS含む] |
| 千葉県 | 62,078 | 44,943 | 94,507 | 35,978 | 788 | 107 | 672 | 15,061 | 17,945 | 5,188 |
| 鋸南町 | 131 | 50 | 192 | 73 | 0 | 0 | 1 | 27 | 33 | 1 |

資料: 国民健康保険病類別疾病統計

