

令和6年度
市町村歯科健康診査（検診）実績報告書

令和7年6月

千葉県健康福祉部

目 次

第1章 調査の概要

1 目的	5
2 調査の対象	5
3 調査の期間	5
4 主な調査事項	5
5 調査方法及び提出	5
6 結果の集計	5

第2章 調査結果の概要

1 調査の回答状況	7
2 1歳6か月児歯科健康診査の状況	8
3 2歳児歯科健康診査の状況	9
4 3歳児歯科健康診査の状況	10
5 保育所歯科健康診査の状況	11
6 妊婦歯科健康診査の状況	13
7 成人歯科健康診査（歯周疾患検診）の状況	17

第3章 市町村別健康診査（検診）結果

・ 習志野市	23
・ 八千代市	24
・ 鎌ヶ谷市	25
・ 市川市	26
・ 浦安市	27
・ 松戸市	28
・ 流山市	29
・ 我孫子市	30
・ 野田市	31
・ 成田市	32
・ 佐倉市	33
・ 四街道市	34
・ 八街市	35
・ 印西市	36
・ 白井市	37
・ 富里市	38
・ 酒々井町	39
・ 栄町	40
・ 香取市	41
・ 神崎町	42
・ 多古町	43
・ 東庄町	44
・ 銚子市	45

・ 旭市	・ ・ ・ ・ ・	・ 4 6
・ 匝瑳市	・ ・ ・ ・ ・	・ 4 7
・ 東金市	・ ・ ・ ・ ・	・ 4 8
・ 山武市	・ ・ ・ ・ ・	・ 4 9
・ 大網白里市	・ ・ ・ ・ ・	・ 5 0
・ 九十九里町	・ ・ ・ ・ ・	・ 5 1
・ 芝山町	・ ・ ・ ・ ・	・ 5 2
・ 横芝光町	・ ・ ・ ・ ・	・ 5 3
・ 茂原市	・ ・ ・ ・ ・	・ 5 4
・ 一宮町	・ ・ ・ ・ ・	・ 5 5
・ 睦沢町	・ ・ ・ ・ ・	・ 5 6
・ 長生村	・ ・ ・ ・ ・	・ 5 7
・ 白子町	・ ・ ・ ・ ・	・ 5 8
・ 長柄町	・ ・ ・ ・ ・	・ 5 9
・ 長南町	・ ・ ・ ・ ・	・ 6 0
・ 勝浦市	・ ・ ・ ・ ・	・ 6 1
・ いすみ市	・ ・ ・ ・ ・	・ 6 2
・ 大多喜町	・ ・ ・ ・ ・	・ 6 3
・ 御宿町	・ ・ ・ ・ ・	・ 6 4
・ 館山市	・ ・ ・ ・ ・	・ 6 5
・ 鴨川市	・ ・ ・ ・ ・	・ 6 6
・ 南房総市	・ ・ ・ ・ ・	・ 6 7
・ 鋸南町	・ ・ ・ ・ ・	・ 6 8
・ 木更津市	・ ・ ・ ・ ・	・ 6 9
・ 君津市	・ ・ ・ ・ ・	・ 7 0
・ 富津市	・ ・ ・ ・ ・	・ 7 1
・ 袖ヶ浦市	・ ・ ・ ・ ・	・ 7 2
・ 市原市	・ ・ ・ ・ ・	・ 7 3
・ 千葉市	・ ・ ・ ・ ・	・ 7 4
・ 船橋市	・ ・ ・ ・ ・	・ 7 5
・ 柏市	・ ・ ・ ・ ・	・ 7 6

市町村歯科健康診査（検診）実績報告作成要領	・ ・ ・ ・ ・	7 7
-----------------------	-----------	-----

第 1 章 調査の概要

1 目 的

市町村における歯科保健の現況を把握し、千葉県歯・口腔保健計画の目標の評価等の「千葉県歯・口腔の健康づくり推進条例」の推進のために必要な基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の対象

千葉県内の市町村

3 調査の期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

4 主な調査事項

幼児、妊婦及び成人の歯科健康診査（検診）におけるむし歯、歯周病等の状況

5 調査方法及び提出

県は市町村に市町村歯科健康診査（検診）実績報告表を配布する。市町村は、令和7年5月31日までに市町村歯科健康診査（検診）実績報告表を千葉県健康福祉部健康づくり支援課口腔保健支援センターに提出する。

6 結果の集計

調査結果の集計並びに解析は、千葉県健康福祉部健康づくり支援課口腔保健支援センターが行った。

第 2 章 調査結果の概要

1 調査の回答状況

市町村が、令和6年度に実施した歯科健康診査（検診）で、回答のあった市町村は、下表に●印を付した。

令和6年度 市町村歯科健康診査(検診)実績回答状況

市町村名	1歳6か月児 歯科健康診査	2歳児 歯科健康診査	3歳児 歯科健康診査	保育所 歯科健康診査	妊婦 歯科健康診査	成人歯科健康診 査 (歯周疾患検診)
習志野市	●		●	●	●	●
八千代市	●	●	●	●	●	●
鎌ヶ谷市	●		●	●	●	●
市川市	●	●	●	●	●	●
浦安市	●	●	●	●	●	●
松戸市	●	●	●	●	●	●
流山市	●	●	●	●	●	●
我孫子市	●	●	●	●	●	●
野田市	●		●	●	●	●
成田市	●	●	●	●	●	●
佐倉市	●	●	●	●		●
四街道市	●	●	●	●		●
八街市	●	●	●	●		
印西市	●	●	●	●	●	●
白井市	●	●	●	●	●	●
富里市	●	●	●	●		
酒々井町	●	●	●	●	●	●
栄町	●	●	●		●	●
香取市	●	●	●	●	●	●
神崎町	●	●	●	●		●
多古町	●	●	●		●	●
東庄町	●	●	●		●	●
銚子市	●	●	●	●	●	●
旭市	●	●	●	●	●	●
匝瑳市	●	●	●	●	●	●
東金市	●	●	●	●		●
山武市	●	●	●	●	●	●
大網白里市	●	●	●	●	●	●
九十九里町	●	●	●	●		●
芝山町	●	●	●	●	●	
横芝光町	●	●	●	●		●
茂原市	●	●	●	●	●	●
一宮町	●	●	●	●		
睦沢町	●	●	●			●
長生村	●	●	●	●	●	●
白子町	●		●	●		
長柄町	●	●	●			●
長南町	●	●	●	●	●	
勝浦市	●	●	●	●		●
いすみ市	●	●	●	●		●
大多喜町	●	●	●	●	●	●
御宿町	●	●	●			●
館山市	●		●	●	●	●
鴨川市	●	●	●	●		
南房総市	●	●	●	●		●
鋸南町	●	●	●	●		●
木更津市	●	●	●	●	●	●
君津市	●		●	●		●
富津市	●		●	●	●	●
袖ヶ浦市	●	●	●	●		●
市原市	●	●	●	●	●	●
千葉市	●		●	●	●	●
船橋市	●	●	●	●	●	●
柏市	●		●	●		●
計	54	45	54	48	33	47
実施率	100%	83%	100%	89%	61%	87%

2 1歳6か月児歯科健康診査の状況

(1) 1歳6か月児のむし歯の状況

1歳6か月児歯科健康診査を実施した54市町村を集計した。
むし歯有病者率は0.58%、一人平均むし歯数は0.02本だった。

表1 1歳6か月児のむし歯の状況

受診者数	36,594 名
むし歯のある者	213 名
むし歯の総数	560 本
むし歯有病者率	0.58%
一人平均むし歯数	0.02 本

(2) 1歳6か月児の歯科保健行動の状況

1歳6か月児歯科健康診査を実施した市町村のうち、「フッ化物歯面塗布を受けたことのある者」「間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者」「毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者」についてそれぞれ回答のあった40、45、52市町村を集計した。

フッ化物歯面塗布を受けたことのある者は22.9%、間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者は4.6%、毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者は94.5%だった。

表2 1歳6か月児の歯科保健行動の状況

フッ化物歯面塗布を受けたことのある者	22.9%	4,936 名 (40 市町村)
間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者	4.6%	1,413 名 (45 市町村)
毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者	94.5%	34,437 名 (52 市町村)

3 2歳児歯科健康診査の状況

(1) 2歳児のむし歯の状況

2歳児歯科健康診査を実施した市町村のうち、受診者数、むし歯のある者、むし歯の総数を回答している45市町村を集計した。

むし歯有病者率は2.05%、一人平均むし歯数は0.06本だった。

表3 2歳児のむし歯の状況

受診者数	16,827名
むし歯のある者	345名
むし歯の総数	932本
むし歯有病者率	2.05%
一人平均むし歯数	0.06本

(2) 2歳児の歯科保健行動の状況

2歳児歯科健康診査を実施した市町村のうち、「フッ化物歯面塗布を受けたことのある者」「間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者」「毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者」についてそれぞれ回答のあった42、38、43市町村を集計した。

フッ化物歯面塗布を受けたことのある者は47.2%、間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者は7.0%、毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者は96.0%だった。

表4 2歳児の歯科保健行動の状況

フッ化物歯面塗布を受けたことのある者	47.2%	6,962名 (42市町村)
間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者	7.0%	959名 (38市町村)
毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者	96.0%	14,256名 (43市町村)

4 3歳児歯科健康診査の状況

(1) 3歳児のむし歯の状況

3歳児歯科健康診査を実施した54市町村を集計した。

むし歯有病者率は6.5%、一人平均むし歯数は0.20本だった。

表5 3歳児のむし歯の状況

受診者数	38,624 名
むし歯のある者	2,492 名
むし歯の総数	7,906 本
むし歯有病者率	6.5%
一人平均むし歯数	0.20 本

(2) 3歳児の歯科保健行動の状況

3歳児歯科健康診査を実施した市町村のうち、「フッ化物歯面塗布を受けたことのある者」「間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者」「毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者」についてそれぞれ回答のあった48、44、51市町村を集計した。

フッ化物歯面塗布を受けたことのある者は63.1%、間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者は6.7%、毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者は96.9%だった。

表6 3歳児の歯科保健行動の状況

フッ化物歯面塗布を受けたことのある者	63.1%	23,032 名 (48 市町村)
間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者	6.7%	1,766 名 (44 市町村)
毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者	96.9%	30,399 名 (51 市町村)

5 保育所歯科健康診査の状況

(1) 保育園児のむし歯の状況


保育所歯科健康診査を実施した市町村のうち、受診者数、むし歯のある者を回答している市町村を集計した。

0歳児のむし歯有病者率は0.1%、1歳児は0.5%、2歳児は3.7%、3歳児は6.8%、4歳児は11.4%、5歳児は18.0%だった。

表7 保育園児のむし歯の状況

	受診者数	むし歯のある者	むし歯有病者率	市町村数
0歳児	1,492	2	0.1%	43
1歳児	4,841	24	0.5%	43
2歳児	7,314	269	3.7%	45
3歳児	11,421	773	6.8%	48
4歳児	12,166	1,392	11.4%	48
5歳児	12,892	2,322	18.0%	48

年齢階級別保育園児のむし歯有病者率



(2) 保育所児の歯科保健行動の状況

保育所歯科健康診査を実施した市町村のうち、「フッ化物歯面塗布を受けたことのある者」「間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者」「毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者」について回答のあった9市町村を集計した。

フッ化物歯面塗布を受けたことのある者は、0歳児 8.5%、1歳児は 32.7%、2歳児は 47.5%、3歳児は 56.3%、4歳児は 57.7%、5歳児は 66.1%だった。

間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者は、0歳児 10.2%、1歳児は 13.4%、2歳児は 21.1%、3歳児は 22.4%、4歳児は 21.5%、5歳児は 22.1%だった。

毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者は、0歳児 55.1%、1歳児は 72.6%、2歳児は 78.1%、3歳児は 76.2%、4歳児は 73.9%、5歳児は 73.5%だった。

表8 保育所児の歯科保健行動の状況

	0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児
受診者数	118	358	535	759	766	868
回答市町村数	9	9	9	9	9	9
フッ化物歯面塗布を受けたことのある者	8.5%	32.7%	47.5%	56.3%	57.7%	66.1%
受診者数	118	358	535	759	766	868
回答市町村数	9	9	9	9	9	9
間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者	10.2%	13.4%	21.1%	22.4%	21.5%	22.1%
受診者数	118	358	535	759	766	868
回答市町村数	9	9	9	9	9	9
毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者	55.1%	72.6%	78.1%	76.2%	73.9%	73.5%

6 妊婦歯科健康診査の状況

(1) 妊婦の現在歯数の状況

妊婦歯科健康診査を実施している市町村のうち、受診者数、現在歯数を回答している 33 市町村を集計した。


一人平均現在歯数は、19 歳以下は 27.5 本、20 歳代は 28.3 本、30 歳代は 28.2 本、40 歳以上は 28.0 本だった。

表 9 妊婦の年齢階級別現在歯数（本）

	19歳以下	20歳代	30歳代	40歳以上	計
受診者数	27	2,890	6,130	559	9,606
現在歯数	743	81,895	172,679	15,656	270,973

表 10 妊婦の年齢階級別一人平均現在歯数（本）

	19歳以下	20歳代	30歳代	40歳以上	計
一人平均現在歯数	27.5	28.3	28.2	28.0	28.2



(2) 妊婦の歯周病の状況

妊婦歯科健康診査を実施している市町村のうち、受診者数、歯周病の状況（BOP・PD）を回答している 25 市町村を集計した。

進行した歯周炎を有する人の割合（PD=1,2）は、19 歳以下は 62.5%、20 歳代は 52.9%、30 歳代は 55.8%、40 歳以上は 56.1%だった。

表 11 年齢階級別進行した歯周炎を有する人の割合（PD=1,2）

	19歳以下	20歳代	30歳代	40歳以上	計
受診者数	16	1,785	3,720	328	5,849
進行した歯周炎を有する人の割合	62.5%	52.9%	55.8%	56.1%	54.9%

妊婦の進行した歯周炎を有する人の割合




表 12 年齢階級別 BOP・PD の状況（人）（25 市町）

	19歳以下	20歳代	30歳代	40歳以上	計
受診者数	16	1,785	3,720	328	5,849
BOP = 0	3	530	1,136	98	1,767
BOP = 1	13	1,254	2,581	230	4,078
BOP = 9	0	1	2	0	3
BOP = X	0	0	1	0	1
PD = 0	6	823	1,593	142	2,564
PD = 1	10	747	1,536	141	2,434
PD = 2	0	198	539	43	780
PD = 9	0	16	51	2	69
PD = X	0	1	1	0	2

表 13 年齢階級別 BOP・PD の状況（％）

	19歳以下	20歳代	30歳代	40歳以上	計
BOP = 0	18.8%	29.7%	30.5%	29.9%	30.2%
BOP = 1	81.3%	70.3%	69.4%	70.1%	69.7%
BOP = 9	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.1%
BOP = X	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
PD = 0	37.5%	46.1%	42.8%	43.3%	43.8%
PD = 1	62.5%	41.8%	41.3%	43.0%	41.6%
PD = 2	0.0%	11.1%	14.5%	13.1%	13.3%
PD = 9	0.0%	0.9%	1.4%	0.6%	1.2%
PD = X	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%

CPI の判定基準 ＜新マニュアルー2015 年改正後ー＞

＜歯肉出血＞ BOP

コード	所 見
0	健全
1	出血あり
9	除外歯
X	該当する歯なし

＜歯周ポケット＞ PD

コード	所 見
0	健全
1	4～5mm に達するポケット
2	6mm を超えるポケット
9	除外歯
X	該当する歯なし

(3) 妊婦の歯科保健行動の状況

妊婦歯科健康診査を実施した市町のうち、「歯間部清掃用器具を使用している者」「定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者」「定期的に歯科検診を受けている者」「ときどき歯肉を自分で観察している者」について回答のあったそれぞれ 31、27、29、28 市町を集計した。

歯間部清掃用器具を使用している者は、19 歳以下は 14.8%、20 歳代は 57.4%、30 歳代は 68.2%、40 歳以上は 73.3%だった。

定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者は、19 歳以下は 5.6%、20 歳代は 31.3%、30 歳代は 39.2%、40 歳以上は 42.9%だった。

定期的に歯科検診を受けている者は、19 歳以下は 20.0%、20 歳代は 34.9%、30 歳代は 41.7%、40 歳以上は 43.3%だった。

ときどき歯肉を自分で観察している者は、19 歳以下は 30.0%、20 歳代は 50.4%、30 歳代は 52.0%、40 歳以上は 52.4%だった。

表 14 妊婦の年齢階級別歯科保健行動

	19歳以下	20歳代	30歳代	40歳以上	計
受診者数	27	2,884	6,126	559	9,596
歯間部清掃用器具を使用している者	14.8%	57.4%	68.2%	73.3%	65.1%
受診者数	18	1,903	4,131	389	6,441
定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者	5.6%	31.3%	39.2%	42.9%	37.0%
受診者数	20	2,226	4,753	443	7,442
定期的に歯科検診を受けている者	20.0%	34.9%	41.7%	43.3%	39.7%
受診者数	20	1,976	4,223	395	6,614
ときどき歯肉を自分で観察している者	30.0%	50.4%	52.0%	52.4%	51.5%

7 成人歯科健康診査（歯周疾患検診）の状況

（1）成人の現在歯数の状況

成人歯科健康診査（歯周疾患検診）を実施している市町村のうち、受診者数、現在歯数を回答している 47 市町村を集計した。

一人平均現在歯数は、20 歳代は 28.5 本、30 歳代は 28.5 本、40 歳代は 28.3 本、50 歳代は 27.8 本、60 歳代は 26.6 本、70 歳代は 24.7 本、80 歳以上は 21.6 本だった。


表 15 年齢階級別現在歯数（本）

	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
受診者数	2,505	4,083	4,585	5,691	6,118	5,206	1,736
現在歯数	71,482	116,341	129,690	158,248	162,664	128,713	37,492

表 16 年齢階級別一人平均現在歯数（本）

	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
一人平均現在歯数	28.5	28.5	28.3	27.8	26.6	24.7	21.6

年齢階級別一人平均現在歯数



(2) 成人の歯周病の状況

成人歯科健康診査を実施している市町村のうち、受診者数、歯周病の状況（CPITN／BOP・PD）を回答している47市町村を集計した。

進行した歯周炎を有する人の割合（CPITN=3,4／PD=1,2）は、20歳代は35.3%、30歳代は45.4%、40歳代は48.4%、50歳代は51.1%、60歳代は54.5%、70歳代は56.3%、80歳以上は56.9%だった。

表 17 年齢階級別進行した歯周炎を有する人の割合（CPITN=3,4／PD=1,2）

	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
受診者数	2,505	4,083	4,585	5,691	6,118	5,206	1,736
進行した歯周炎を有する人の割合	35.3%	45.4%	48.4%	51.1%	54.5%	56.3%	56.9%

進行した歯周炎を有する人の割合




表 18 年齢階級別 CPITN の状況（人）

	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
受診者数	2	0	4	8	23	15	0
CPITN = 0	0	0	2	0	0	3	0
CPITN = 1	2	0	0	1	5	3	0
CPITN = 2	0	0	2	5	12	6	0
CPITN = 3	0	0	0	1	2	1	0
CPITN = 4	0	0	0	1	4	2	0

表 19 年齢階級別 CPITN の状況（％）

	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
CPITN = 0			50.0%			20.0%	
CPITN = 1	50.0%			12.5%	21.7%	20.0%	
CPITN = 2			50.0%	62.5%	52.2%	40.0%	
CPITN = 3				12.5%	8.7%	6.7%	
CPITN = 4				12.5%	17.4%	13.3%	

CPI の判定基準 ＜旧マニュアルー2000 年改正時ー＞

コード	所 見
0	健全
1	出血あり
2	歯石あり
3	4～5mm に達するポケット
4	6mm を超えるポケット

表 20 年齢階級別 BOP・PD の状況（人）

	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
受診者数	2,503	4,083	4,581	5,683	6,095	5,191	1,736
BOP = 0	908	1,455	1,674	2,143	2,310	2,137	692
BOP = 1	1,595	2,619	2,867	3,483	3,660	2,883	873
BOP = 9	0	1	1	1	9	13	23
BOP = X	0	0	3	9	31	32	50
PD = 0	1,618	2,221	2,321	2,718	2,652	2,096	581
PD = 1	818	1,579	1,803	2,226	2,406	1,935	568
PD = 2	67	274	417	682	922	991	419
PD = 9	0	1	1	1	8	13	23
PD = X	0	0	3	9	31	30	47

表 21 年齢階級別 BOP・PD の状況（％）

	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
BOP = 0	36.3%	35.6%	36.5%	37.7%	37.9%	41.2%	39.9%
BOP = 1	63.7%	64.1%	62.6%	61.3%	60.0%	55.5%	50.3%
BOP = 9		0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.3%	1.3%
BOP = X			0.1%	0.2%	0.5%	0.6%	2.9%
PD = 0	64.6%	54.4%	50.7%	47.8%	43.5%	40.4%	33.5%
PD = 1	32.7%	38.7%	39.4%	39.2%	39.5%	37.3%	32.7%
PD = 2	2.7%	6.7%	9.1%	12.0%	15.1%	19.1%	24.1%
PD = 9		0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.3%	1.3%
PD = X			0.1%	0.2%	0.5%	0.6%	2.7%

CPI の判定基準 ＜新マニュアルー2015 年改正後ー＞

＜歯肉出血＞ BOP

コード	所 見
0	健全
1	出血あり
9	除外歯
X	該当する歯なし

＜歯周ポケット＞ PD

コード	所 見
0	健全
1	4～5mm に達するポケット
2	6mm を超えるポケット
9	除外歯
X	該当する歯なし

(3) 成人の歯科保健行動の状況

成人歯科健康診査を実施した市町村のうち、「歯間部清掃用器具を使用している者」「定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者」「定期的に歯科検診を受けている者」「ときどき歯肉を自分で観察している者」について回答のあったそれぞれ 46、41、45、40 市町村を集計した。

歯間部清掃用器具を使用している者は、20 歳代は 42.8%、30 歳代は 57.7%、40 歳代は 64.5%、50 歳代は 68.1%、60 歳代は 69.4%、70 歳代は 69.6%、80 歳以上は 63.9%だった。

定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者は、20 歳代は 39.5%、30 歳代は 32.0%、40 歳代は 37.8%、50 歳代は 40.4%、60 歳代は 45.3%、70 歳代は 52.4%、80 歳以上は 61.1%だった。

定期的に歯科検診を受けている者は、20 歳代は 26.8%、30 歳代は 31.6%、40 歳代は 36.5%、50 歳代は 37.9%、60 歳代は 41.4%、70 歳代は 55.5%、80 歳以上は 69.5%だった。

ときどき歯肉を自分で観察している者は、20 歳代は 39.6%、30 歳代は 39.1%、40 歳代は 43.0%、50 歳代は 40.1%、60 歳代は 43.2%、70 歳代は 47.5%、80 歳以上は 60.5%だった。

表 22 年齢階級別歯科保健行動

	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	全年代
受診者数	2,505	4,073	4,543	5,639	6,039	5,065	1,638	29,502
歯間部清掃用器具を使用している者	42.8%	57.7%	64.5%	68.1%	69.4%	69.6%	63.9%	64.3%
受診者数	1,844	1,948	2,763	3,233	3,535	2,993	922	17,238
定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者	39.5%	32.0%	37.8%	40.4%	45.3%	52.4%	61.1%	43.1%
受診者数	1,922	3,993	4,458	5,532	5,912	4,827	1,528	28,172
定期的に歯科検診を受けている者	26.8%	31.6%	36.5%	37.9%	41.4%	55.5%	69.5%	41.5%
受診者数	1,017	2,252	2,899	3,885	3,886	3,232	925	18,096
ときどき歯肉を自分で観察している者	39.6%	39.1%	43.0%	40.1%	43.2%	47.5%	60.5%	43.4%

第3章

市町村別健康診査（検診）結果

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
1,143	1,113	5	5	154	73	1,007

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
1,169	1,129	61	174	454	56	1,056

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	194	172	0	0			
1歳児(02)	467	426	2	8			
2歳児(03)	548	507	15	52			
3歳児(04)	993	937	56	162			
4歳児(05)	1,097	1,033	70	186			
5歳児(06)	1,119	1,057	114	276			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)	
対象者数(01)		2	356	713	86	1,157	
受診者数(02)		0	72	165	9	246	
むし歯等の 状況	健全歯数(03)	0	1,544	3,577	190	5,311	
	未処置歯数(04)	0	100	215	8	323	
	処置歯数(05)	0	361	904	64	1,329	
	現在歯数(06)	0	2,005	4,696	262	6,963	
	要補綴歯数(07)	0	5	1	3	9	
	欠損補綴歯数(08)	0	1	2	0	3	
歯周病の 状況	歯肉 出血 状況	BOP = 0 (A)	0	24	57	5	86
		BOP = 1 (B)	0	48	108	4	160
		BOP = 9 (C)	0	0	0	0	0
		BOP = X (D)	0	0	0	0	0
	歯周 ポ ケ ッ ト の 状況	PD = 0 (E)	0	39	76	5	120
		PD = 1 (F)	0	30	76	4	110
		PD = 2 (G)	0	3	13	0	16
		PD = 9 (H)	0	0	0	0	0
	PD = X (I)	0	0	0	0	0	
歯科保健 行動	歯間部清掃用具を使用している者(14)	0	49	115	8	172	
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)	0	32	69	4	105	
	定期的に歯科検診を受けている者(16)	0	32	63	5	100	
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)	0	43	80	4	127	

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)		1,929	1,973	2,362	2,858	4,078	1,508	1,493
受診者数(02)		103	139	105	134	203	141	56
むし歯等の状況	健全歯数(03)	2,686	3,043	1,907	2,085	2,493	1,572	591
	未処置歯数(04)	64	156	103	76	150	107	23
	処置歯数(05)	197	730	975	1,579	2,810	1,817	599
	現在歯数(06)	2,947	3,929	2,985	3,740	5,453	3,496	1,213
	要補綴歯数(07)	1	3	0	6	44	66	33
	欠損補綴歯数(08)	0	3	4	31	207	348	280
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)	36	44	26	41	56	54
		BOP = 1 (K)	67	95	79	93	147	85
		BOP = 9 (L)	0	0	0	0	0	1
		BOP = X (M)	0	0	0	0	0	2
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)	68	70	52	58	75	56
		PD = 1 (O)	32	60	44	61	88	49
		PD = 2 (P)	3	9	9	15	40	34
		PD = 9 (Q)	0	0	0	0	0	1
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者(14)	定期的な歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)	34	54	50	53	83	79
		定期的に歯科検診を受けている者(16)	36	50	49	51	77	80
		ときどき歯肉を自分で観察している者(17)	52	68	59	76	113	75

市町村名 八千代市

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
1,486	1,119	4	7	189	59	1,076

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
1,535	296	3	5	74	20	293

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
1,519	964	53	127	311	115	951

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	23	23	0	0			
1歳児(02)	111	96	0	0			
2歳児(03)	133	122	2	2			
3歳児(04)	119	112	2	3			
4歳児(05)	122	114	4	10			
5歳児(06)	147	135	19	77			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

			19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)			11	547	815	75	1,448
受診者数(02)			1	165	275	23	464
むし歯等の 状況	健全歯数(03)		28	3,638	5,649	395	9,710
	未処置歯数(04)		0	184	304	18	506
	処置歯数(05)		1	840	1,824	230	2,895
	現在歯数(06)		29	4,662	7,777	643	13,111
	要補綴歯数(07)		0	8	17	1	26
	欠損補綴歯数(08)		0	3	15	6	24
歯周病の 状況	歯肉 出血 状況	BOP = 0 (A)	1	62	113	8	184
		BOP = 1 (B)	0	103	162	15	280
		BOP = 9 (C)	0	0	0	0	0
		BOP = X (D)	0	0	0	0	0
	歯周 ポケッ トの 状況	PD = 0 (E)	1	96	144	12	253
		PD = 1 (F)	0	65	110	10	185
		PD = 2 (G)	0	4	21	1	26
		PD = 9 (H)	0	0	0	0	0
	PD = X (I)	0	0	0	0	0	
歯科保健 行動	歯間部清掃用器具を使用している者 (14)		0	84	158	15	257
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)		0	43	92	9	144
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		0	42	100	11	153
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		0	62	108	7	177

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)				27,968	34,072	21,402	19,970	20,774
受診者数(02)				454	530	451	649	496
むし歯等の状況	健全歯数(03)			7,854	7,353	5,357	6,187	4,192
	未処置歯数(04)			262	360	287	350	427
	処置歯数(05)			4,686	6,936	6,288	9,261	6,677
	現在歯数(06)			12,802	14,649	11,932	15,798	11,296
	要補綴歯数(07)			16	29	44	120	107
	欠損補綴歯数(08)			81	220	581	1,992	2,258
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)		208	252	203	296	224
		BOP = 1 (K)		246	278	248	347	259
		BOP = 9 (L)		0	0	0	6	13
		BOP = X (M)		0	0	0	0	0
		PD = 0 (N)		260	308	263	303	230
	歯周ポケットの状況	PD = 1 (O)		168	191	151	261	185
		PD = 2 (P)		26	31	37	79	68
		PD = 9 (Q)		0	0	0	6	13
		PD = X (R)		0	0	0	0	0
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者(14)			255	313	278	444	324
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)			202	248	249	388	300
	定期的に歯科検診を受けている者(16)			246	296	282	479	398
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)			252	291	278	439	335

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
637	616	6	20	103	17	587

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
667	636	51	184	523	39	613

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	45	37	0	0			
1歳児(02)	85	76	1	4			
2歳児(03)	94	83	2	3			
3歳児(04)	96	82	3	7			
4歳児(05)	97	82	4	17			
5歳児(06)	102	85	12	47			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

			19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)			7	253	370	25	655
受診者数(02)			1	35	62	6	104
むし歯等の 状況	健全歯数(03)		27	841	1,398	140	2,406
	未処置歯数(04)		1	26	72	1	100
	処置歯数(05)		0	127	313	30	470
	現在歯数(06)		28	994	1,783	171	2,976
	要補綴歯数(07)		0	0	2	0	2
	欠損補綴歯数(08)		0	0	1	1	2
	歯周病の 状況	歯肉 出血 状況	BOP = 0 (A)				
BOP = 1 (B)							
BOP = 9 (C)							
BOP = X (D)							
歯周 ポ ケ ッ ト の 状 況		PD = 0 (E)					
		PD = 1 (F)					
		PD = 2 (G)					
		PD = 9 (H)					
	PD = X (I)						
歯科保健 行動	歯間部清掃用器具を使用している者 (14)		0	26	45	1	72
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)		0	18	31	1	50
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		0	18	31	1	50
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		0	25	42	6	73

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)		973	1,139	1,281	1,781	1,411	1,190	
受診者数(02)		39	51	60	66	54	57	
むし歯等の状況	健全歯数(03)	1,018	1,150	1,181	1,010	676	604	
	未処置歯数(04)	25	66	73	49	36	57	
	処置歯数(05)	76	246	466	806	757	809	
	現在歯数(06)	1,119	1,462	1,720	1,865	1,469	1,470	
	要補綴歯数(07)	0	1	1	6	22	42	
	欠損補綴歯数(08)	0	6	11	11	48	95	
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)	16	15	22	25	13	21
		BOP = 1 (K)	23	36	38	41	41	36
		BOP = 9 (L)	0	0	0	0	0	0
		BOP = X (M)	0	0	0	0	0	0
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)	31	32	37	37	21	24
		PD = 1 (O)	8	17	22	20	22	22
		PD = 2 (P)	0	2	1	9	11	11
		PD = 9 (Q)	0	0	0	0	0	0
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者(14)		18	20	40	47	33	35
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)		11	12	25	24	15	24
	定期的に歯科検診を受けている者(16)		10	10	19	18	14	25
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)							

市町村名 市川市

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
3,494	3,157	12	21	429		2,976

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
3,622	2,003	41	120	543	145	1,952

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
3,411	2,964	147	446	2,206		2,820

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	50	45	0	0			
1歳児(02)	383	348	0	0			
2歳児(03)	488	442	11	27			
3歳児(04)	609	572	18	116			
4歳児(05)	688	641	44	294			
5歳児(06)	754	702	68	416			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)	
対象者数(01)		18	1,238	2,305	196	3,757	
受診者数(02)		3	487	962	81	1,533	
むし歯等の 状況	健全歯数(03)	62	10,656	19,661	1,401	31,780	
	未処置歯数(04)	10	722	809	71	1,612	
	処置歯数(05)	13	2,419	6,423	812	9,667	
	現在歯数(06)	85	13,797	26,893	2,284	43,059	
	要補綴歯数(07)	0	6	11	3	20	
	欠損補綴歯数(08)	0	9	43	8	60	
	歯周病の 状況	歯肉 出血 状況	BOP = 0 (A)	0	127	288	16
BOP = 1 (B)			3	360	674	65	1,102
BOP = 9 (C)			0	0	0	0	0
BOP = X (D)			0	0	0	0	0
歯周 ポッケ ットの 状況		PD = 0 (E)	1	260	557	46	864
		PD = 1 (F)	2	198	347	28	575
		PD = 2 (G)	0	29	58	7	94
		PD = 9 (H)	0	0	0	0	0
歯科保健 行動		定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (16)	1	199	458	44	702
		ときどき歯肉を自分で観察している者(17)	1	263	555	41	860
		歯間部清掃用器具を使用している者 (14)	1	307	706	64	1,078
		定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)	0	143	360	41	544

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)		4,351	7,526	6,777	8,067	6,764	4,384	
受診者数(02)		500	506	481	446	489	413	
むし歯等の状況	健全歯数(03)	12,690	11,274	9,120	7,049	6,286	4,314	
	未処置歯数(04)	512	520	450	250	357	315	
	処置歯数(05)	1,082	2,581	4,040	5,154	6,658	5,753	
	現在歯数(06)	14,284	14,375	13,610	12,453	13,301	10,382	
	要補綴歯数(07)	0	3	2	6	12	47	
	欠損補綴歯数(08)	0	13	49	126	352	894	
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)	170	146	159	140	132	145
		BOP = 1 (K)	330	360	322	306	357	267
		BOP = 9 (L)	0	0	0	0	0	0
		BOP = X (M)	0	0	0	0	0	1
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)	379	291	262	246	243	170
		PD = 1 (O)	113	179	190	155	190	174
		PD = 2 (P)	8	36	29	45	56	68
		PD = 9 (Q)	0	0	0	0	0	0
		PD = X (R)	0	0	0	0	0	1
歯科保健行動	歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者(14)	191	293	302	310	347	313
		定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)	409					
		定期的に歯科検診を受けている者(16)		175	156	164	164	332
		ときどき歯肉を自分で観察している者(17)						

市町村名 浦安市

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
1,078	1,036	5	17	975	19	893

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
1,177	622	16	28	620	50	533

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
1,210	1,129	35	80	1,049	39	1,067

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	141	124	0	0			
1歳児(02)	374	348	2	12			
2歳児(03)	405	376	21	44			
3歳児(04)	424	398	20	34			
4歳児(05)	442	413	47	68			
5歳児(06)	446	421	70	127			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

			19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)			2	340	721	64	1,127
受診者数(02)			0	106	268	30	404
むし歯等の 状況	健全歯数(03)		0	2,379	5,538	536	8,453
	未処置歯数(04)		0	133	271	26	430
	処置歯数(05)		0	459	1,728	266	2,453
	現在歯数(06)		0	2,971	7,537	828	11,336
	要補綴歯数(07)		0	1	1	0	2
	欠損補綴歯数(08)		0	2	14	7	23
歯周病の 状況	歯肉 出血 状況	BOP = 0 (A)	0	26	68	8	102
		BOP = 1 (B)	0	80	200	22	302
		BOP = 9 (C)	0	0	0	0	0
		BOP = X (D)	0	0	0	0	0
	歯周 ポ ケ ッ ト の 状況	PD = 0 (E)	0	38	78	9	125
		PD = 1 (F)	0	56	155	15	226
		PD = 2 (G)	0	12	35	6	53
		PD = 9 (H)	0	0	0	0	0
	PD = X (I)	0	0	0	0	0	
歯科保健 行動	歯間部清掃用器具を使用している者 (14)	0	59	180	24	263	
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)	0	16	66	10	92	
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)	0	28	85	12	125	
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)	0	25	79	12	116	

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)		1,924	2,502	2,258	2,874	2,362	1,396	
受診者数(02)		231	297	262	292	270	167	
むし歯等の状況	健全歯数(03)	5,882	6,487	4,867	4,333	3,241	1,895	
	未処置歯数(04)	215	448	376	242	201	159	
	処置歯数(05)	480	1,491	2,184	3,506	3,840	2,170	
	現在歯数(06)	6,577	8,426	7,427	8,081	7,282	4,224	
	要補綴歯数(07)	0	10	5	16	31	30	
	欠損補綴歯数(08)	0	0	7	29	195	776	
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)	59	106	81	83	71	56
		BOP = 1 (K)	172	191	181	209	199	111
		BOP = 9 (L)	0	0	0	0	0	0
		BOP = X (M)	0	0	0	0	0	0
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)	117	97	95	106	85	62
		PD = 1 (O)	107	158	127	130	108	57
		PD = 2 (P)	7	42	40	56	77	48
		PD = 9 (Q)	0	0	0	0	0	0
歯科保健行動		PD = X (R)	0	0	0	0	0	0
		歯間部清掃用具を使用している者(14)	120	185	183	228	219	138
		定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)	38	95	96	130	135	85
		定期的に歯科検診を受けている者(16)	74	108	108	125	102	63
		ときどき歯肉を自分で観察している者(17)	53	78	82	102	123	80

市町村名 松戸市

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
3,081	3,021	14	37	636	67	2,870

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
3,147	1,253	11	24	315	26	1,151

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
3,293	3,145	245	812	2,146	190	3,023

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	59	55	0	0			
1歳児(02)	211	204	1	10			
2歳児(03)	244	240	7	20			
3歳児(04)	392	381	35	125			
4歳児(05)	433	399	63	213			
5歳児(06)	418	408	77	316			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)	
対象者数(01)		8	1,034	1,988	185	3,215	
受診者数(02)		0	250	530	48	828	
むし歯等の 状況	健全歯数(03)	0	5,517	10,813	740	17,070	
	未処置歯数(04)	0	329	493	94	916	
	処置歯数(05)	0	1,235	3,675	518	5,428	
	現在歯数(06)	0	7,081	14,981	1,352	23,414	
	要補綴歯数(07)	0	7	6	0	13	
	欠損補綴歯数(08)	0	5	32	7	44	
歯周病の 状況	歯肉 出血 状況	BOP = 0 (A)	0	80	180	19	279
		BOP = 1 (B)	0	170	350	29	549
		BOP = 9 (C)	0	0	0	0	0
		BOP = X (D)	0	0	0	0	0
	歯周 ポケッ トの 状況	PD = 0 (E)	0	125	273	17	415
		PD = 1 (F)	0	108	208	26	342
		PD = 2 (G)	0	17	49	5	71
		PD = 9 (H)	0	0	0	0	0
	PD = X (I)	0	0	0	0	0	
	歯科保健 行動	歯間部清掃用器具を使用している者 (14)	0	170	385	35	590
		定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)					
		定期的に歯科検診を受けている者 (16)	0	102	248	19	369
ときどき歯肉を自分で観察している者(17)							

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)	
対象者数(01)		57,778	59,250	66,415	80,631	54,867	58,059	51,504	
受診者数(02)		478	696	492	569	593	618	603	
むし歯等の 状況	健全歯数(03)	11,773	15,155	9,016	8,218	7,212	5,933	3,885	
	未処置歯数(04)	502	745	453	395	411	522	660	
	処置歯数(05)	1,393	3,987	4,500	7,175	8,241	8,795	7,535	
	現在歯数(06)	13,668	19,887	13,969	15,788	15,864	15,250	12,080	
	要補綴歯数(07)	2	9	16	29	83	182	154	
	欠損補綴歯数(08)	5	30	60	245	679	1,804	4,391	
歯周病の 状況	歯肉 出血 状況	BOP = 0 (J)	161	270	193	208	228	223	211
		BOP = 1 (K)	317	426	299	361	365	388	353
		BOP = 9 (L)	0	0	0	0	0	0	0
		BOP = X (M)	0	0	0	0	0	7	39
	歯周 ポケ ットの 状況	PD = 0 (N)	291	411	242	279	246	191	145
		PD = 1 (O)	171	242	188	187	216	221	194
		PD = 2 (P)	16	43	62	103	131	199	225
		PD = 9 (Q)	0	0	0	0	0	0	0
		PD = X (R)	0	0	0	0	0	7	39
歯科保健 行動	歯間部清掃用器具を使用している者 (14)		242	459	366	426	443	476	380
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)								
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		150	260	207	249	316	398	416
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)								

市町村名 流山市

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
2,176	1,941	5	9		105	1,916

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
455	266	2	7	261	19	265

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
2,374	2,351	98	273	1,118	96	2,294

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	96	77	0	0			
1歳児(02)	332	298	3	9			
2歳児(03)	390	362	7	11			
3歳児(04)	472	446	18	26			
4歳児(05)	495	474	18	51			
5歳児(06)	476	466	48	84			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)	
対象者数(01)		6	504	1,352	114	1,976	
受診者数(02)		0	174	492	26	692	
むし歯等の 状況	健全歯数(03)	0	3,932	10,009	482	14,423	
	未処置歯数(04)	0	178	371	15	564	
	処置歯数(05)	0	789	3,481	225	4,495	
	現在歯数(06)	0	4,899	13,861	722	19,482	
	要補綴歯数(07)	0	4	4	0	8	
	欠損補綴歯数(08)	0	6	28	1	35	
歯周病の 状況	歯肉 出血 状況	BOP = 0 (A)	0	25	75	4	104
		BOP = 1 (B)	0	148	416	22	586
		BOP = 9 (C)	0	1	1	0	2
		BOP = X (D)	0	0	0	0	0
	歯周 ポケ ットの 状況	PD = 0 (E)	0	0	0	0	0
		PD = 1 (F)	0	60	161	7	228
		PD = 2 (G)	0	97	280	17	394
		PD = 9 (H)	0	16	51	2	69
	PD = X (I)	0	1	0	0	1	
歯科保健 行動	歯間部清掃用器具を使用している者 (14)	0	101	328	18	447	
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)	0	88	283	15	386	
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)	0	73	247	13	333	
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)	0	98	289	17	404	

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

			20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)			1,646	2,633	30,277	25,152	16,191	11,887	10,945
受診者数(02)			53	138	141	128	75	26	16
むし歯等の 状況	健全歯数(03)		1,360	3,128	2,789	2,083	945	347	104
	未処置歯数(04)		42	116	101	110	35	10	13
	処置歯数(05)		107	671	1,080	1,397	1,076	306	183
	現在歯数(06)		1,509	3,915	3,970	3,590	2,056	663	300
	要補綴歯数(07)		1	0	1	6	10	0	8
	欠損補綴歯数(08)		0	5	17	25	47	47	135
歯周病の 状況	歯肉 出血 状況	BOP = 0 (J)	17	20	32	30	26	7	9
		BOP = 1 (K)	36	118	109	97	49	18	7
		BOP = 9 (L)	0	0	0	0	0	0	0
		BOP = X (M)	0	0	0	1	0	1	0
	歯周 ポ ケ ッ ト の 状況	PD = 0 (N)	28	51	53	51	28	6	1
		PD = 1 (O)	25	67	72	58	36	9	9
		PD = 2 (P)	0	20	16	18	11	10	6
		PD = 9 (Q)	0	0	0	0	0	0	0
		PD = X (R)	0	0	0	1	0	1	0
歯科保健 行動	歯間部清掃用器具を使用している者 (14)		22	80	84	83	52	20	13
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)		15	56	62	60	43	16	15
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		12	41	55	48	36	12	14
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		29	69	68	60	35	7	12

市町村名 我孫子市

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
679	666	5	15		40	585

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
759	566	18	47	498	31	530

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
777	725	49	146	625	18	685

4 保育所歯科健康診査

※受診者数<回答者数: アンケート調査は対象者全員に配布しているため>

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	16	15	0	0	0	0	7
1歳児(02)	44	32	0	0	16	0	38
2歳児(03)	56	56	2	3	35	5	53
3歳児(04)	68	63	11	17	52	1	65
4歳児(05)	51	28	7	20	46	1	51
5歳児(06)	56	33	9	24	46	3	49

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)		2	243	423	40	708
受診者数(02)		1	32	92	6	131
むし歯等の状況	健全歯数(03)	15	706	1,849	116	2,686
	未処置歯数(04)	16	36	63	2	117
	処置歯数(05)	1	163	680	54	898
	現在歯数(06)	32	905	2,592	172	3,701
	要補綴歯数(07)	0	0	2	0	2
	欠損補綴歯数(08)	0	5	4	0	9
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (A)	0	8	29	39
		BOP = 1 (B)	1	24	63	92
		BOP = 9 (C)	0	0	0	0
		BOP = X (D)	0	0	0	0
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (E)	0	14	34	51
		PD = 1 (F)	1	17	52	72
		PD = 2 (G)	0	1	6	8
		PD = 9 (H)	0	0	0	0
歯科保健行動		PD = X (I)	0	0	0	0
		歯間部清掃用具を使用している者(14)	0	19	52	75
		定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)	0	9	42	54
		定期的に歯科検診を受けている者(16)	0	5	27	34
		ときどき歯肉を自分で観察している者(17)	1	18	54	78

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)		13,118	12,370	16,441	21,476	15,067	18,079	16,731
受診者数(02)		65	87	88	134	127	195	132
むし歯等の状況	健全歯数(03)	1,625	1,883	1,653	1,937	1,506	2,027	1,333
	未処置歯数(04)	51	65	46	85	82	86	74
	処置歯数(05)	205	522	781	1,720	1,711	2,681	1,743
	現在歯数(06)	1,881	2,470	2,480	3,742	3,299	4,794	3,150
	要補綴歯数(07)	0	0	7	2	77	33	37
	欠損補綴歯数(08)	0	0	12	44	142	483	430
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)	20	48	48	60	62	98
		BOP = 1 (K)	45	39	40	74	64	94
		BOP = 9 (L)	0	0	0	1	0	0
		BOP = X (M)	0	0	0	0	3	2
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)	32	58	57	68	88	62
		PD = 1 (O)	29	24	24	63	45	52
		PD = 2 (P)	4	5	7	14	24	17
		PD = 9 (Q)	0	0	0	1	0	0
		PD = X (R)	0	0	0	0	1	1
歯科保健行動		歯間部清掃用具を使用している者(14)	28	49	58	91	75	134
		定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)	21	41	31	47	69	121
		定期的に歯科検診を受けている者(16)	18	30	22	40	54	110
		ときどき歯肉を自分で観察している者(17)	34	57	45	74	60	105

市町村名 野田市

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
827	796	11	30			758

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
940	900	72	259			

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	26	19	0	0			
1歳児(02)	47	44	2	3			
2歳児(03)	71	67	2	8			
3歳児(04)	82	75	9	22			
4歳児(05)	77	68	10	37			
5歳児(06)	93	82	11	27			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

			19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)			6	344	450	38	838
受診者数(02)			0	69	68	5	142
むし歯等の状況	健全歯数(03)		0	1,593	1,374	78	3,045
	未処置歯数(04)		0	65	42	5	112
	処置歯数(05)		0	317	476	49	842
	現在歯数(06)		0	1,975	1,892	132	3,999
	要補綴歯数(07)		0	3	9	0	12
	欠損補綴歯数(08)		0	1	4	2	7
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (A)	0	21	16	3	40
		BOP = 1 (B)	0	48	51	2	101
		BOP = 9 (C)	0	0	1	0	1
		BOP = X (D)	0	0	0	0	0
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (E)	0	33	19	2	54
		PD = 1 (F)	0	24	37	3	64
		PD = 2 (G)	0	12	12	0	24
		PD = 9 (H)	0	0	0	0	0
歯科保健行動	歯間部清掃用器具を使用している者 (14)		0	23	48	2	73
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)		0	23	27	3	53
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		0	15	22	2	39
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		0	28	33	3	64

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

			20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)			3,031	2,898	3,799	4,829	3,641	1,995	1,944
受診者数(02)			105	98	141	218	252	157	159
むし歯等の状況	健全歯数(03)		2,635	2,052	2,527	3,005	2,461	1,483	1,457
	未処置歯数(04)		111	117	122	154	92	45	97
	処置歯数(05)		293	610	1,328	2,914	2,944	1,854	2,067
	現在歯数(06)		3,039	2,779	3,977	6,073	5,497	3,382	3,621
	要補綴歯数(07)		0	7	7	50	90	74	120
	欠損補綴歯数(08)		0	16	27	88	268	305	657
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)	54	46	56	88	99	66	66
		BOP = 1 (K)	51	51	85	129	148	85	84
		BOP = 9 (L)	0	1	0	1	5	6	9
		BOP = X (M)	0	0	0	0	0	0	0
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)	68	50	62	110	94	72	62
		PD = 1 (O)	24	34	56	66	98	37	53
		PD = 2 (P)	13	13	23	41	56	42	35
		PD = 9 (Q)	0	1	0	1	4	6	9
歯科保健行動	歯間部清掃用器具を使用している者 (14)		46	42	90	129	159	106	105
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)		25	35	54	109	138	90	99
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		27	25	42	78	108	86	79
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		29	41	63	99	136	96	94

市町村名 成田市

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
787	747	3	3	83		633

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
794	558	14	31	109		517

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
864	805	65	261	268		757

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	85	61	0	0			
1歳児(02)	363	316	1	14			
2歳児(03)	420	375	37	70			
3歳児(04)	493	443	46	115			
4歳児(05)	544	495	70	243			
5歳児(06)	519	475	111	414			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

			19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)			6	242	204	15	467
受診者数(02)			1	24	33	4	62
むし歯等の 状況	健全歯数(03)		23	568	688	66	1,345
	未処置歯数(04)		0	8	14	1	23
	処置歯数(05)		5	113	248	44	410
	現在歯数(06)		28	689	950	111	1,778
	要補綴歯数(07)		0	0	0	0	0
	欠損補綴歯数(08)		0	1	0	2	3
歯周病の 状況	歯肉 出血 状況	BOP = 0 (A)	0	14	18	3	35
		BOP = 1 (B)	1	10	15	1	27
		BOP = 9 (C)	0	0	0	0	0
		BOP = X (D)	0	0	0	0	0
	歯周 ポ ケ ッ ト の 状況	PD = 0 (E)	0	15	22	3	40
		PD = 1 (F)	1	8	9	1	19
		PD = 2 (G)	0	1	2	0	3
		PD = 9 (H)	0	0	0	0	0
	PD = X (I)	0	0	0	0	0	
歯科 保 健 行 動	歯間部清掃用器具を使用している者 (14)		0	11	20	2	33
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)		0	9	12	1	22
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		1	13	13	2	29
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		0	8	11	2	21

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

			20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)			19,150	15,723	18,807	18,266	14,201	15,090	9,782
受診者数(02)			75	95	69	95	54	95	34
むし歯等の 状況	健全歯数(03)		1,715	1,999	1,210	1,356	690	999	285
	未処置歯数(04)		156	128	103	113	34	74	41
	処置歯数(05)		245	574	656	1,177	737	1,279	458
	現在歯数(06)		2,116	2,701	1,969	2,646	1,461	2,352	784
	要補綴歯数(07)		0	4	7	20	4	23	27
	欠損補綴歯数(08)		0	5	5	16	39	215	96
歯周病の 状況	歯肉 出血 状況	BOP = 0 (J)	27	28	11	21	16	38	11
		BOP = 1 (K)	48	67	58	74	38	57	22
		BOP = 9 (L)	0	0	0	0	0	0	0
		BOP = X (M)	0	0	0	0	0	0	1
	歯周 ポケ ットの 状況	PD = 0 (N)	33	44	17	23	17	29	3
		PD = 1 (O)	37	44	37	49	27	34	15
		PD = 2 (P)	5	7	15	23	10	32	15
		PD = 9 (Q)	0	0	0	0	0	0	0
	PD = X (R)	0	0	0	0	0	0	1	
歯科保健 行動	歯間部清掃用器具を使用している者 (14)		29	47	32	53	34	56	9
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)		2	14	9	15	14	17	5
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		8	16	12	16	15	27	12
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		32	26	16	19	7	18	2

市町村名 佐倉市

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
812	796	2	6		32	656

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
2,578	1,924	20	59			

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
923	889	63	230		57	823

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	16	16	0	0			
1歳児(02)	75	75	0	0			
2歳児(03)	87	87	0	0			
3歳児(04)	99	98	2	10			
4歳児(05)	104	104	5	20			
5歳児(06)	112	112	11	32			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

			19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)							
受診者数(02)							
むし歯等の状況	健全歯数(03)						
	未処置歯数(04)						
	処置歯数(05)						
	現在歯数(06)						
	要補綴歯数(07)						
	欠損補綴歯数(08)						
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (A)					
		BOP = 1 (B)					
		BOP = 9 (C)					
		BOP = X (D)					
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (E)					
		PD = 1 (F)					
		PD = 2 (G)					
		PD = 9 (H)					
		PD = X (I)					
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)						
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)						
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)						
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)						

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

*20歳代(1)には19歳を含みます。

			20歳代(1)*	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)			16,229	15,554	22,202	25,338	21,126	27,313	18,845
受診者数(02)			83	80	85	107	127	238	110
むし歯等の状況	健全歯数(03)		2,077	1,611	1,565	1,628	1,573	2,599	1,037
	未処置歯数(04)		73	73	107	132	175	274	113
	処置歯数(05)		209	585	751	1,238	1,626	3,073	1,383
	現在歯数(06)		2,359	2,269	2,423	2,998	3,374	5,946	2,533
	要補綴歯数(07)		1	3	5	10	51	101	38
	欠損補綴歯数(08)		1	1	23	29	164	589	453
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)	43	37	39	52	57	116	64
		BOP = 1 (K)	40	43	46	55	70	121	43
		BOP = 9 (L)	0	0	0	0	0	0	0
		BOP = X (M)	0	0	0	0	0	1	3
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)	59	46	41	50	47	108	46
		PD = 1 (O)	23	30	33	46	62	73	32
		PD = 2 (P)	1	4	11	11	18	56	30
		PD = 9 (Q)	0	0	0	0	0	0	0
		PD = X (R)	0	0	0	0	0	1	2
	歯間部清掃用具を使用している者 (14)		48	56	65	68	93	166	71
歯科保健行動	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)								
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)								
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)								

市町村名 四街道市

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
686	673	4	13	69	40	643

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
732	628	11	36	185	57	618

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
749	733	52	162	353	46	720

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	7	6	0	0	0	0	3
1歳児(02)	20	19	0	0	1	0	6
2歳児(03)	26	24	1	1	7	0	10
3歳児(04)	36	36	0	0	15	0	19
4歳児(05)	42	40	0	0	12	1	13
5歳児(06)	47	45	2	6	17	0	14

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

			19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)							
受診者数(02)							
むし歯等の状況	健全歯数(03)						
	未処置歯数(04)						
	処置歯数(05)						
	現在歯数(06)						
	要補綴歯数(07)						
	欠損補綴歯数(08)						
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (A)					
		BOP = 1 (B)					
		BOP = 9 (C)					
		BOP = X (D)					
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (E)					
		PD = 1 (F)					
		PD = 2 (G)					
		PD = 9 (H)					
		PD = X (I)					
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)						
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)						
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)						
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)						

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

			20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)			881	963	1,127	1,635	1,117	986	
受診者数(02)			11	27	17	25	47	10	
むし歯等の状況	健全歯数(03)		280	632	373	398	540	138	
	未処置歯数(04)		15	44	22	24	20	1	
	処置歯数(05)		24	88	89	283	718	113	
	現在歯数(06)		319	764	484	705	1,278	252	
	要補綴歯数(07)		0	8	3	0	22	22	
	欠損補綴歯数(08)		0	0	1	2	36	21	
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)	5	17	6	12	24	6	
		BOP = 1 (K)	6	10	11	13	23	4	
		BOP = 9 (L)	0	0	0	0	0	0	
		BOP = X (M)	0	0	0	0	0	0	
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)	8	22	12	13	30	4	
		PD = 1 (O)	3	5	3	9	13	4	
		PD = 2 (P)	0	0	2	3	4	2	
		PD = 9 (Q)	0	0	0	0	0	0	
		PD = X (R)	0	0	0	0	0	0	
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)		4	16	8	18	36	7	
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)		0	8	3	14	21	6	
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		1	12	3	13	19	5	
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		1	3	4	10	27	7	

市町村名 八街市

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
258	230	7	12		10	222

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
312	280	13	44	42	17	272

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
300	287	33	86	222	9	271

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	46	36	0	0			
1歳児(02)	125	107	0	0			
2歳児(03)	160	142	4	32			
3歳児(04)	236	203	16	44			
4歳児(05)	318	283	59	233			
5歳児(06)	321	282	99	351			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

			19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)							
受診者数(02)							
むし歯等の状況	健全歯数(03)						
	未処置歯数(04)						
	処置歯数(05)						
	現在歯数(06)						
	要補綴歯数(07)						
	欠損補綴歯数(08)						
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (A)					
		BOP = 1 (B)					
		BOP = 9 (C)					
		BOP = X (D)					
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (E)					
		PD = 1 (F)					
		PD = 2 (G)					
		PD = 9 (H)					
歯科保健行動		歯間部清掃用具を使用している者 (14)					
		定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)					
		定期的に歯科検診を受けている者 (16)					
		ときどき歯肉を自分で観察している者(17)					

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

			20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)									
受診者数(02)									
むし歯等の状況	健全歯数(03)								
	未処置歯数(04)								
	処置歯数(05)								
	現在歯数(06)								
	要補綴歯数(07)								
	欠損補綴歯数(08)								
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)							
		BOP = 1 (K)							
		BOP = 9 (L)							
		BOP = X (M)							
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)							
		PD = 1 (O)							
		PD = 2 (P)							
		PD = 9 (Q)							
歯科保健行動		歯間部清掃用具を使用している者 (14)							
		定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)							
		定期的に歯科検診を受けている者 (16)							
		ときどき歯肉を自分で観察している者(17)							

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
905	779	1	1	162	19	736

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
1,108	900	26	54	846	0	883

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
1,178	880	48	114	495	27	875

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	15	11	0	0			
1歳児(02)	42	34	0	0			
2歳児(03)	70	66	2	4			
3歳児(04)	76	73	5	8			
4歳児(05)	84	70	9	23			
5歳児(06)	80	76	7	30			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

			19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)	
対象者数(01)			2	214	540	48	804	
受診者数(02)			0	40	258	27	325	
むし歯等の 状況	健全歯数(03)		0	964	5,245	485	6,694	
	未処置歯数(04)		0	26	150	11	187	
	処置歯数(05)		0	148	1,862	264	2,274	
	現在歯数(06)		0	1,138	7,257	760	9,155	
	要補綴歯数(07)		0	0	9	1	10	
	欠損補綴歯数(08)		0	0	17	3	20	
	歯周病の 状況	歯肉 出血 状況	BOP = 0 (A)		0	11	70	6
BOP = 1 (B)				0	29	188	21	238
BOP = 9 (C)				0	0	0	0	0
BOP = X (D)				0	0	0	0	0
歯 周 ポ ケ ッ ト の 状 況		PD = 0 (E)		0	10	104	10	124
		PD = 1 (F)		0	29	132	14	175
		PD = 2 (G)		0	1	22	3	26
		PD = 9 (H)		0	0	0	0	0
		PD = X (I)		0	0	0	0	0
歯科保健 行動	歯間部清掃用器具を使用している者 (14)			0	24	194	19	237
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)			0	17	127	11	155
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)			0	18	134	10	162
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)			0	2	13	1	16

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

			20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)			0	2,447	3,392	3,039	2,778	1,446	0
受診者数(02)			0	50	75	42	59	30	0
むし歯等の 状況	健全歯数(03)		0	1,029	1,467	598	720	364	0
	未処置歯数(04)		0	41	34	30	36	17	0
	処置歯数(05)		0	347	630	556	878	436	0
	現在歯数(06)		0	1,417	2,131	1,184	1,634	817	0
	要補綴歯数(07)		0	2	2	10	10	3	0
	欠損補綴歯数(08)		0	0	2	5	31	30	0
歯周病の 状況	歯肉 出血 状況	BOP = 0 (J)	0	17	21	12	17	13	0
		BOP = 1 (K)	0	33	54	30	42	17	0
		BOP = 9 (L)	0	0	0	0	0	0	0
		BOP = X (M)	0	0	0	0	0	0	0
	歯周 ポ ケ ッ ト の 状況	PD = 0 (N)	0	23	23	15	12	10	0
		PD = 1 (O)	0	23	43	20	36	13	0
		PD = 2 (P)	0	4	9	7	11	7	0
		PD = 9 (Q)	0	0	0	0	0	0	0
	PD = X (R)	0	0	0	0	0	0	0	
歯科保健 行動	歯間部清掃用器具を使用している者 (14)		0	19	37	23	35	16	0
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)		0	6	12	5	20	6	0
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		0	11	15	8	12	4	0
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		0	1	14	2	8	0	0

市町村名 白井市

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
295	293	2	6	32	15	266

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
316	251	4	8	239	21	243

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
387	376	34	96	224	18	362

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	15	14	0	0			
1歳児(02)	43	43	0	0			
2歳児(03)	60	59	0	0			
3歳児(04)	71	69	10	35			
4歳児(05)	70	66	6	41			
5歳児(06)	80	79	8	27			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

			19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)			2	99	152	12	265
受診者数(02)			1	15	24	0	40
むし歯等の 状況	健全歯数(03)		16	305	478	0	799
	未処置歯数(04)		7	98	116	0	221
	処置歯数(05)		3	32	88	0	123
	現在歯数(06)		26	435	682	0	1,143
	要補綴歯数(07)		0	0	0	0	0
	欠損補綴歯数(08)		0	0	0	0	0
	歯周病の 状況	歯肉出血 状況	BOP = 0 (A)	0	10	18	0
BOP = 1 (B)			1	5	6	0	12
BOP = 9 (C)			0	0	0	0	0
BOP = X (D)			0	0	0	0	0
歯周 ポ ケ ッ ト の 状況		PD = 0 (E)	0	8	12	0	20
		PD = 1 (F)	1	7	12	0	20
		PD = 2 (G)	0	0	0	0	0
		PD = 9 (H)	0	0	0	0	0
	PD = X (I)	0	0	0	0	0	
歯科保健 行動	歯間部清掃用器具を使用している者 (14)		0	7	15	0	22
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)		0	3	8	0	11
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		0	3	9	0	12
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		0	6	9	0	15

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)		745	475	699	1,076	846	781	
受診者数(02)		29	20	36	23	36	43	
むし歯等の状況	健全歯数(03)	684	435	638	341	439	434	
	未処置歯数(04)	69	42	70	48	100	51	
	処置歯数(05)	72	67	319	246	451	645	
	現在歯数(06)	825	544	1,027	635	990	1,130	
	要補綴歯数(07)	0	0	2	0	4	6	
	欠損補綴歯数(08)	0	0	2	5	40	62	
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)	19	10	18	9	8	16
		BOP = 1 (K)	10	10	17	14	28	27
		BOP = 9 (L)	0	0	1	0	0	0
		BOP = X (M)	0	0	0	0	0	0
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)	18	11	22	9	9	18
		PD = 1 (O)	9	7	7	10	19	17
		PD = 2 (P)	2	2	6	4	8	8
		PD = 9 (Q)	0	0	1	0	0	0
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者(14)		7	8	22	14	23	28
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)		8	5	14	8	9	20
	定期的に歯科検診を受けている者(16)		11	6	14	10	9	24
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		6	5	15	10	15	13

市町村名 富里市

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
263	256	1	4	34		243

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
247	238	8	29	55		232

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
263	252	23	124	182		244

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	9	9	0	0			
1歳児(02)	30	30	0	0			
2歳児(03)	35	35	2	5			
3歳児(04)	49	47	6	19			
4歳児(05)	93	89	11	38			
5歳児(06)	108	95	34	166			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)						
受診者数(02)						
むし歯等の状況	健全歯数(03)					
	未処置歯数(04)					
	処置歯数(05)					
	現在歯数(06)					
	要補綴歯数(07)					
	欠損補綴歯数(08)					
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (A)				
		BOP = 1 (B)				
		BOP = 9 (C)				
		BOP = X (D)				
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (E)				
		PD = 1 (F)				
		PD = 2 (G)				
		PD = 9 (H)				
		PD = X (I)				
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)					
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)					
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)					
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)					

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)								
受診者数(02)								
むし歯等の状況	健全歯数(03)							
	未処置歯数(04)							
	処置歯数(05)							
	現在歯数(06)							
	要補綴歯数(07)							
	欠損補綴歯数(08)							
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)						
		BOP = 1 (K)						
		BOP = 9 (L)						
		BOP = X (M)						
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)						
		PD = 1 (O)						
		PD = 2 (P)						
		PD = 9 (Q)						
		PD = X (R)						
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)							
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)							
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)							
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)							

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
90	85	2	3	9	3	76

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
99	73	4	9	18	4	70

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
80	70	8	36	55	3	69

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	14	11	1	1			
1歳児(02)	45	42	0	0			
2歳児(03)	53	53	2	3			
3歳児(04)	67	60	5	14			
4歳児(05)	101	98	19	74			
5歳児(06)	82	76	11	43			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

			19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)			2	34	46	3	85
受診者数(02)			0	8	22	3	33
むし歯等の 状況	健全歯数(03)		183	458	45	686	
	未処置歯数(04)		15	17	1	33	
	処置歯数(05)		31	152	37	220	
	現在歯数(06)		229	627	83	939	
	要補綴歯数(07)		0	0	0	0	
	欠損補綴歯数(08)		1	0	0	1	
歯周病の 状況	歯肉 出血 状況	BOP = 0 (A)		0	3	0	3
		BOP = 1 (B)		8	19	3	30
		BOP = 9 (C)		0	0	0	0
		BOP = X (D)		0	0	0	0
	歯周 ポ ケ ッ ト の 状況	PD = 0 (E)		2	11	1	14
		PD = 1 (F)		5	11	2	18
		PD = 2 (G)		1	0	0	1
		PD = 9 (H)		0	0	0	0
	PD = X (I)		0	0	0	0	
歯科保健 行動	歯間部清掃用器具を使用している者 (14)			0	8	1	9
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)			1	10	0	11
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)			1	9	0	10
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)			3	11	1	15

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)				2,545	3,008	2,015	3,238	2,372
受診者数(02)				9	14	15	35	14
むし歯等の状況	健全歯数(03)			176	174	178	407	159
	未処置歯数(04)			9	5	4	15	6
	処置歯数(05)			67	215	211	464	174
	現在歯数(06)			252	394	393	886	339
	要補綴歯数(07)			0	0	6	4	14
	欠損補綴歯数(08)			0	0	21	93	34
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)		4	2	5	10	6
		BOP = 1 (K)		5	12	10	25	8
		BOP = 9 (L)		0	0	0	0	0
		BOP = X (M)		0	0	0	0	0
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)		7	5	8	22	8
		PD = 1 (O)		2	9	6	10	3
		PD = 2 (P)		0	0	1	3	3
		PD = 9 (Q)		0	0	0	0	0
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者(14)			5	2	5	25	9
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)			2	2	7	9	3
	定期的に歯科検診を受けている者(16)			3	4	8	12	6
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)			1	3	4	12	6

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
87	86	0	0	6	9	76

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
163	133	1	2	133	31	133

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
89	86	7	30	84	18	86

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)							
1歳児(02)							
2歳児(03)							
3歳児(04)							
4歳児(05)							
5歳児(06)							

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)		2	19	33	3	57
受診者数(02)		0	3	9	1	13
むし歯等の状況	健全歯数(03)	0	77	185	19	281
	未処置歯数(04)	0	1	1	0	2
	処置歯数(05)	0	8	68	9	85
	現在歯数(06)	0	86	254	28	368
	要補綴歯数(07)	0	0	0	0	0
	欠損補綴歯数(08)	0	0	0	0	0
歯周病の状況	C P I T N = 0 (09)					
	C P I T N = 1 (10)					
	C P I T N = 2 (11)					
	C P I T N = 3 (12)					
	C P I T N = 4 (13)					
歯科保健行動	歯間部清掃用器具を使用している者(14)	0	2	5	0	7
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)	0	2	2	0	4
	定期的に歯科検診を受けている者(16)	0	2	2	0	4
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)	0	2	8	0	10

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)		156	138	229	267	237	448	
受診者数(02)		2	0	4	8	23	15	
むし歯等の状況	健全歯数(03)	47	0	83	119	264	163	
	未処置歯数(04)	2	0	5	5	9	21	
	処置歯数(05)	9	0	15	96	346	193	
	現在歯数(06)	58	0	103	220	619	377	
	要補綴歯数(07)	0	0	0	2	4	2	
	欠損補綴歯数(08)	0	0	0	1	28	53	
歯周病の状況	C P I T N = 0 (09)	0	0	2	0	0	3	
	C P I T N = 1 (10)	2	0	0	1	5	3	
	C P I T N = 2 (11)	0	0	2	5	12	6	
	C P I T N = 3 (12)	0	0	0	1	2	1	
	C P I T N = 4 (13)	0	0	0	1	4	2	
歯科保健行動	歯間部清掃用器具を使用している者(14)	0	0	3	4	7	8	
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)	0	0	1	1	9	6	
	定期的に歯科検診を受けている者(16)	0	0	1	1	9	6	
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)	0	0	0	2	4	1	

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
242	241	1	2	30	23	214

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
275	273	12	29	71	38	255

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
294	293	21	54	146	48	279

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	52	48	0	0	5	5	33
1歳児(02)	160	159	2	4	61	35	142
2歳児(03)	207	197	8	21	85	65	185
3歳児(04)	311	299	24	66	189	110	285
4歳児(05)	303	301	45	140	186	104	272
5歳児(06)	314	312	77	246	218	90	278

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

			19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)			0	86	155	16	257
受診者数(02)			0	34	59	10	103
むし歯等の 状況	健全歯数(03)		0	722	1,115	186	2,023
	未処置歯数(04)		0	38	66	10	114
	処置歯数(05)		0	191	478	83	752
	現在歯数(06)		0	951	1,659	279	2,889
	要補綴歯数(07)		0	2	0	0	2
	欠損補綴歯数(08)		0	3	7	2	12
	歯周病の 状況	歯肉 出血 状況	BOP = 0 (A)	0	16	32	6
BOP = 1 (B)			0	18	27	4	49
BOP = 9 (C)			0	0	0	0	0
BOP = X (D)			0	0	0	0	0
歯周 ポ ケ ッ ト の 状況		PD = 0 (E)	0	22	39	7	68
		PD = 1 (F)	0	11	17	3	31
		PD = 2 (G)	0	1	3	0	4
		PD = 9 (H)	0	0	0	0	0
		PD = X (I)	0	0	0	0	0
歯科保健 行動	歯間部清掃用器具を使用している者 (14)		0	17	36	6	59
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)		0	10	37	1	48
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		0	9	32	2	43
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		0	17	33	4	54

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)				686	1,037	958	1,273	
受診者数(02)				39	75	111	138	
むし歯等の状況	健全歯数(03)			767	1,061	1,372	1,267	
	未処置歯数(04)			30	57	79	125	
	処置歯数(05)			324	918	1,547	1,919	
	現在歯数(06)			1,121	2,036	2,998	3,311	
	要補綴歯数(07)			2	14	48	114	
	欠損補綴歯数(08)			3	31	87	380	
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)		14	46	48	69	
		BOP = 1 (K)		25	29	63	67	
		BOP = 9 (L)		0	0	0	0	
		BOP = X (M)		0	0	0	2	
		PD = 0 (N)		20	45	55	72	
	歯周ポケットの状況	PD = 1 (O)		14	22	39	40	
		PD = 2 (P)		5	8	17	24	
		PD = 9 (Q)		0	0	0	0	
		PD = X (R)		0	0	0	2	
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者(14)			20	43	73	92	
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)			16	33	47	76	
	定期的に歯科検診を受けている者(16)			11	33	43	68	
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)			24	34	62	82	

市町村名 神崎町

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
26	26	0	0	2	4	18

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
28	27	0	0	9	7	27

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
24	24	2	6	10	4	21

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	8	8	0	0	1	2	8
1歳児(02)	18	18	0	0	5	3	12
2歳児(03)	19	19	0	0	12	2	18
3歳児(04)	25	25	3	4	14	3	22
4歳児(05)	26	26	2	8	10	4	23
5歳児(06)	38	38	6	18	23	15	37

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

			19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)							
受診者数(02)							
むし歯等の状況	健全歯数(03)						
	未処置歯数(04)						
	処置歯数(05)						
	現在歯数(06)						
	要補綴歯数(07)						
	欠損補綴歯数(08)						
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (A)					
		BOP = 1 (B)					
		BOP = 9 (C)					
		BOP = X (D)					
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (E)					
		PD = 1 (F)					
		PD = 2 (G)					
		PD = 9 (H)					
		PD = X (I)					
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)						
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)						
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)						
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)						

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

			20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)			45	51	37	80	96	93	0
受診者数(02)			1	3	2	8	9	13	0
むし歯等の状況	健全歯数(03)		26	82	26	133	93	143	0
	未処置歯数(04)		1	4	1	1	3	16	0
	処置歯数(05)		1	4	25	91	98	167	0
	現在歯数(06)		28	90	52	225	194	326	0
	要補綴歯数(07)		0	1	0	0	2	8	0
	欠損補綴歯数(08)		0	1	0	0	4	22	0
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)	1	3	2	4	4	5	0
		BOP = 1 (K)	0	0	0	3	4	7	0
		BOP = 9 (L)	0	0	0	0	0	0	0
		BOP = X (M)	0	0	0	1	1	1	0
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)	1	3	1	2	4	6	0
		PD = 1 (O)	0	0	1	2	1	4	0
		PD = 2 (P)	0	0	0	3	4	1	0
		PD = 9 (Q)	0	0	0	0	0	0	0
		PD = X (R)	0	0	0	1	0	2	0
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)		1	1	2	6	7	10	0
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)		0	0	0	0	0	0	0
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		0	0	1	2	3	4	0
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		0	0	0	0	0	0	0

市町村名 多古町

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
65	54	4	4	8	1	46

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
84	72	4	11	72	6	67

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
66	58	6	6	47	4	58

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)							
1歳児(02)							
2歳児(03)							
3歳児(04)							
4歳児(05)							
5歳児(06)							

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)		0	19	30	3	52
受診者数(02)		0	3	6	0	9
むし歯等の状況	健全歯数(03)	0	67	110	0	177
	未処置歯数(04)	0	14	2	0	16
	処置歯数(05)	0	7	60	0	67
	現在歯数(06)	0	88	172	0	260
	要補綴歯数(07)	0	0	0	0	0
	欠損補綴歯数(08)	0	0	0	0	0
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (A)	0	2	1	3
		BOP = 1 (B)	0	1	5	6
		BOP = 9 (C)	0	0	0	0
		BOP = X (D)	0	0	0	0
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (E)	0	2	2	4
		PD = 1 (F)	0	1	3	4
		PD = 2 (G)	0	0	1	1
		PD = 9 (H)	0	0	0	0
歯科保健行動		PD = X (I)	0	0	0	0
		歯間部清掃用具を使用している者(14)	0	2	4	6
		定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)	0	1	4	5
		定期的に歯科検診を受けている者(16)	0	1	3	4
		ときどき歯肉を自分で観察している者(17)	0	2	1	3

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)		87	107	147	173	174	220	146
受診者数(02)		2	2	2	8	9	10	4
むし歯等の状況	健全歯数(03)	39	45	54	125	83	115	15
	未処置歯数(04)	1	0	0	9	17	59	4
	処置歯数(05)	17	12	6	91	138	94	67
	現在歯数(06)	57	57	60	225	238	268	86
	要補綴歯数(07)	0	0	0	1	2	2	10
	欠損補綴歯数(08)	0	0	0	1	13	9	9
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)	1	1	1	3	6	3
		BOP = 1 (K)	1	1	1	5	3	7
		BOP = 9 (L)	0	0	0	0	0	0
		BOP = X (M)	0	0	0	0	0	0
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)	1	2	2	5	6	1
		PD = 1 (O)	1	0	0	2	3	0
		PD = 2 (P)	0	0	0	1	0	3
		PD = 9 (Q)	0	0	0	0	0	0
歯科保健行動		PD = X (R)	0	0	0	0	0	0
		歯間部清掃用具を使用している者(14)	1	1	2	6	6	1
		定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)						
		定期的に歯科検診を受けている者(16)	0	0	2	6	3	1
		ときどき歯肉を自分で観察している者(17)						

市町村名 東庄町

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
49	49	0	0	11	5	33

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
45	43	2	7	4	3	39

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
54	54	3	12	14	1	54

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)							
1歳児(02)							
2歳児(03)							
3歳児(04)							
4歳児(05)							
5歳児(06)							

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)	
対象者数(01)		0	20	54	9	83	
受診者数(02)		0	6	8	2	16	
むし歯等の 状況	健全歯数(03)	0	136	170	27	333	
	未処置歯数(04)	0	8	28	15	51	
	処置歯数(05)	0	31	29	9	69	
	現在歯数(06)	0	175	227	51	453	
	要補綴歯数(07)	0	0	0	0	0	
	欠損補綴歯数(08)	0	0	0	2	2	
	歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (A)	0	2	4	0
BOP = 1 (B)			0	4	4	2	10
BOP = 9 (C)			0	0	0	0	0
BOP = X (D)			0	0	0	0	0
歯周ポケットの状況		PD = 0 (E)	0	3	5	1	9
		PD = 1 (F)	0	3	3	1	7
		PD = 2 (G)	0	0	0	0	0
		PD = 9 (H)	0	0	0	0	0
		PD = X (I)	0	0	0	0	0
歯科保健行動	歯間部清掃用器具を使用している者 (14)		0	0	4	1	5
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)		0	1	1	1	3
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		0	1	1	1	3
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		0	2	3	1	6

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)			103	268	157			
受診者数(02)			4	6	7			
むし歯等の状況	健全歯数(03)		77	106	62			
	未処置歯数(04)		9	3	8			
	処置歯数(05)		35	60	125			
	現在歯数(06)		121	169	195			
	要補綴歯数(07)		0	1	1			
	欠損補綴歯数(08)		1	2	3			
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)		1	1			
		BOP = 1 (K)		3	5			
		BOP = 9 (L)		0	0			
		BOP = X (M)		0	0			
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)		3	5			
		PD = 1 (O)		1	0			
		PD = 2 (P)		0	1			
		PD = 9 (Q)		0	0			
歯科保健行動	歯間部清掃用器具を使用している者(14)			2	2	6		
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)			0	2	0		
	定期的に歯科検診を受けている者(16)			0	2	0		
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)			4	3	4		

市町村名 銚子市

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
125	117	1	4		7	114

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
153	107	4	8	6	9	107

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
165	163	22	81	98	14	160

4 保育所歯科健康診査

※フッ素塗布、間食、仕上げみがきについては回答のあった保育所のみ集計

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)	※歯科保健行動の受診者数
0歳児(01)	13	12	0	0	2	4	5	5
1歳児(02)	37	35	0	0	7	1	11	14
2歳児(03)	111	110	12	49	56	25	75	79
3歳児(04)	172	160	15	47	65	27	81	91
4歳児(05)	209	202	30	127	91	29	98	107
5歳児(06)	235	226	85	328	106	48	113	137

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)	
対象者数(01)		1	42	86	9	138	
受診者数(02)		0	10	18	2	30	
むし歯等の 状況	健全歯数(03)	0	228	412	55	695	
	未処置歯数(04)	0	26	11	1	38	
	処置歯数(05)	0	46	93	5	144	
	現在歯数(06)	0	300	516	61	877	
	要補綴歯数(07)	0	0	0	0	0	
	欠損補綴歯数(08)	0	0	0	0	0	
歯周病の 状況	歯肉 出血 状況	BOP = 0 (A)	0	4	8	1	13
		BOP = 1 (B)	0	6	10	1	17
		BOP = 9 (C)	0	0	0	0	0
		BOP = X (D)	0	0	0	0	0
	歯周 ポ ケ ッ ト の 状 況	PD = 0 (E)	0	5	6	0	11
		PD = 1 (F)	0	5	10	2	17
		PD = 2 (G)	0	0	2	0	2
		PD = 9 (H)	0	0	0	0	0
	PD = X (I)	0	0	0	0	0	
歯科保健 行動	歯間部清掃用器具を使用している者 (14)	0	0	5	0	5	
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)	0	1	2	1	4	
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)	0	1	1	0	2	
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)	0	0	3	0	3	

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)				467	692	900	900	
受診者数(02)				4	10	17	21	
むし歯等の状況	健全歯数(03)			83	163	212	206	
	未処置歯数(04)			0	3	5	19	
	処置歯数(05)			29	117	228	241	
	現在歯数(06)			112	283	445	466	
	要補綴歯数(07)			2	1	30	77	
	欠損補綴歯数(08)			0	0	11	55	
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)		4	6	9	15	
		BOP = 1 (K)		0	4	8	6	
		BOP = 9 (L)		0	0	0	0	
		BOP = X (M)		0	0	0	0	
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)		4	6	6	13	
		PD = 1 (O)		0	2	9	4	
		PD = 2 (P)		0	2	2	4	
		PD = 9 (Q)		0	0	0	0	
歯科保健行動	歯周病の状況	PD = X (R)		0	0	0	0	
		歯間部清掃用具を使用している者(14)		3	2	14	11	
		定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)		2	3	10	8	
		定期的に歯科検診を受けている者(16)		2	2	10	10	
	歯周病の状況	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		1	1	2	2	

市町村名 旭市

1 1歳6か月児歯科健康診査 ※令和5年度の対象者が受診しているため、対象者数<受診者数 となっている						
対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
349	350	2	4			339

2 2歳児歯科健康診査						
対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
345	336	13	40	94		334

3 3歳児歯科健康診査						
対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
362	357	44	139	303		356

4 保育所歯科健康診査							
	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)							
1歳児(02)							
2歳児(03)							
3歳児(04)	369	357	32	119			
4歳児(05)	404	381	57	212			
5歳児(06)	382	372	79	292			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査			19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)				144	147	15	306
受診者数(02)				8	4	3	15
むし歯等の状況	健全歯数(03)			190	84	52	326
	未処置歯数(04)			2	0	1	3
	処置歯数(05)			40	30	32	102
	現在歯数(06)			232	114	85	431
	要補綴歯数(07)			0	0	0	0
	欠損補綴歯数(08)			0	0	0	0
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (A)					
		BOP = 1 (B)					
		BOP = 9 (C)					
		BOP = X (D)					
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (E)					
		PD = 1 (F)					
		PD = 2 (G)					
		PD = 9 (H)					
歯科保健行動		歯間部清掃用具を使用している者 (14)		5	2	2	9
		定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)					
		定期的に歯科検診を受けている者 (16)					
		ときどき歯肉を自分で観察している者(17)					

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)									
			20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)			536	626	751	899	854	968	
受診者数(02)			35	60	67	99	79	93	
むし歯等の 状況	健全歯数(03)		858	1,319	1,227	1,339	976	963	
	未処置歯数(04)		25	56	41	90	50	47	
	処置歯数(05)		119	345	608	1,334	1,072	1,210	
	現在歯数(06)		1,002	1,720	1,876	2,763	2,098	2,220	
	要補綴歯数(07)		0	4	3	6	37	36	
	欠損補綴歯数(08)		0	5	13	41	84	274	
歯周病の 状況	歯肉出血 状況	BOP = 0 (J)	15	21	19	24	22	31	
		BOP = 1 (K)	20	39	48	75	56	61	
		BOP = 9 (L)	0	0	0	0	1	1	
		BOP = X (M)	0	0	0	0	0	0	
	歯周 パ ゲ ッ ト の 状況	PD = 0 (N)	27	43	46	36	32	35	
		PD = 1 (O)	8	16	19	45	32	43	
		PD = 2 (P)	0	1	2	18	14	14	
		PD = 9 (Q)	0	0	0	0	1	1	
		PD = X (R)	0	0	0	0	0	0	
歯科保健 行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)		12	25	32	52	53	57	
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)		13	15	23	32	32	46	
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		16	18	20	35	35	48	
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		8	24	20	48	40	52	

市町村名 匠瑠市

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
128	124	0	0	122	15	122

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
138	135	3	10	134	22	128

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
142	142	7	13	139	20	138

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)							
1歳児(02)							
2歳児(03)		29	29	0	0		
3歳児(04)		39	38	4	24		
4歳児(05)		32	32	5	18		
5歳児(06)		38	38	3	6		

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)	
対象者数(01)		5	38	49	4	96	
受診者数(02)		0	6	32	1	39	
むし歯等の 状況	健全歯数(03)	0	129	602	19	750	
	未処置歯数(04)	0	1	20	0	21	
	処置歯数(05)	0	38	256	12	306	
	現在歯数(06)	0	168	878	31	1,077	
	要補綴歯数(07)	0	1	3	0	4	
	欠損補綴歯数(08)	0	0	3	0	3	
	歯周病の 状況	歯肉 出血 状況	BOP = 0 (A)	0	2	12	0
BOP = 1 (B)			0	4	20	1	25
BOP = 9 (C)			0	0	0	0	0
BOP = X (D)			0	0	0	0	0
歯周 ポケッ トの 状況		PD = 0 (E)	0	4	11	0	15
		PD = 1 (F)	0	2	19	1	22
		PD = 2 (G)	0	0	2	0	2
		PD = 9 (H)	0	0	0	0	0
		PD = X (I)	0	0	0	0	0
歯科保健 行動	歯間部清掃用器具を使用している者 (14)		0	4	14	1	19
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)		0	3	12	0	15
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		0	3	12	0	15
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		0	5	17	1	23

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)		250	257	362	490	456	504	
受診者数(02)		16	15	16	35	29	44	
むし歯等の状況	健全歯数(03)	421	314	308	485	327	498	
	未処置歯数(04)	4	11	18	14	32	28	
	処置歯数(05)	35	93	121	461	382	578	
	現在歯数(06)	460	418	447	960	741	1,104	
	要補綴歯数(07)	0	1	4	19	19	30	
	欠損補綴歯数(08)	0	5	0	7	44	89	
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)	5	3	5	16	7	17
		BOP = 1 (K)	11	12	11	21	27	
		BOP = 9 (L)	0	0	0	1	0	
		BOP = X (M)	0	0	0	0	0	
		PD = 0 (N)	9	5	5	17	9	20
	歯周ポケットの状況	PD = 1 (O)	7	10	10	14	10	14
		PD = 2 (P)	0	0	1	4	9	10
		PD = 9 (Q)	0	0	0	1	0	
		PD = X (R)	0	0	0	0	0	
	歯間部清掃用具を使用している者(14)		3	6	10	17	15	28
歯科保健行動	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)		1	5	8	13	6	15
	定期的に歯科検診を受けている者(16)		2	6	8	14	5	17
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		7	9	6	22	17	24

市町村名 東金市

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
265	249	3	9	240	29	239

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
289	262	6	27	258	30	256

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
315	290	29	90	288	17	282

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	31	25	0	0			
1歳児(02)	84	74	0	0			
2歳児(03)	137	127	3	6			
3歳児(04)	269	250	25	74			
4歳児(05)	286	263	43	137			
5歳児(06)	292	274	71	266			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)						
受診者数(02)						
むし歯等の状況	健全歯数(03)					
	未処置歯数(04)					
	処置歯数(05)					
	現在歯数(06)					
	要補綴歯数(07)					
	欠損補綴歯数(08)					
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (A)				
		BOP = 1 (B)				
		BOP = 9 (C)				
		BOP = X (D)				
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (E)				
		PD = 1 (F)				
		PD = 2 (G)				
		PD = 9 (H)				
		PD = X (I)				
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)					
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)					
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)					
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)					

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)		1,051	1,050	1,353	1,560	1,597	888	
受診者数(02)		1	4	29	32	2	3	
むし歯等の状況	健全歯数(03)	14	90	540	501	27	46	
	未処置歯数(04)	1	3	18	22	0	0	
	処置歯数(05)	14	19	252	392	30	33	
	現在歯数(06)	29	112	810	915	57	79	
	要補綴歯数(07)	0	0	0	1	0	0	
	欠損補綴歯数(08)	0	2	10	15	0	2	
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)	0	1	8	7	0	2
		BOP = 1 (K)	1	3	21	25	2	1
		BOP = 9 (L)	0	0	0	0	0	0
		BOP = X (M)	0	0	0	0	0	0
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)	1	2	12	12	0	2
		PD = 1 (O)	0	2	13	15	0	1
		PD = 2 (P)	0	0	4	5	2	0
		PD = 9 (Q)	0	0	0	0	0	0
		PD = X (R)	0	0	0	0	0	0
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)		0	1	14	14	1	1
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)							
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		0	0	7	6	0	1
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		0	0	10	6	0	1

市町村名 山武市

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
174	162	1	2	150	24	153

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
189	170	8	34	166	25	161

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
234	216	32	102	210	21	209

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	27	25	0	0			
1歳児(02)	77	77	1	2			
2歳児(03)	113	107	4	9			
3歳児(04)	179	169	10	42			
4歳児(05)	207	198	30	94			
5歳児(06)	237	229	53	213			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)		7	53	48	7	115
受診者数(02)		2	16	14	2	34
むし歯等の状況	健全歯数(03)	38	390	307	38	773
	未処置歯数(04)	12	7	24	0	43
	処置歯数(05)	3	71	74	18	166
	現在歯数(06)	53	468	405	56	982
	要補綴歯数(07)	1	3	3	0	7
	欠損補綴歯数(08)	1	0	1	2	4
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (A)				
		BOP = 1 (B)				
		BOP = 9 (C)				
		BOP = X (D)				
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (E)				
		PD = 1 (F)				
		PD = 2 (G)				
		PD = 9 (H)				
		PD = X (I)				
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者(14)	0	8	4	0	12
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)	0	3	4	1	8
	定期的に歯科検診を受けている者(16)	0	2	3	0	5
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)	1	10	9	1	21

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)				514	707	692	822	
受診者数(02)				26	36	64	73	
むし歯等の状況	健全歯数(03)			461	488	725	731	
	未処置歯数(04)			14	20	24	59	
	処置歯数(05)			272	500	920	949	
	現在歯数(06)			747	1,008	1,669	1,739	
	要補綴歯数(07)			0	4	16	34	
	欠損補綴歯数(08)			4	20	89	249	
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)		18	26	40	44	
		BOP = 1 (K)		8	10	24	28	
		BOP = 9 (L)		0	0	0	0	
		BOP = X (M)		0	0	0	1	
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)		25	29	44	40	
		PD = 1 (O)		1	5	14	24	
		PD = 2 (P)		0	2	6	8	
		PD = 9 (Q)		0	0	0	0	
		PD = X (R)		0	0	0	1	
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者(14)			14	16	37	39	
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)			16	13	26	46	
	定期的に歯科検診を受けている者(16)			16	17	30	50	
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)			17	17	33	30	

市町村名 大網白里市

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
227	218	2	7	20	14	208

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
198	151	1	2	139	11	147

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
231	219	23	84	207	13	210

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	37	36	0	0			
1歳児(02)	67	66	1	1			
2歳児(03)	123	115	7	14			
3歳児(04)	243	231	19	42			
4歳児(05)	309	288	28	68			
5歳児(06)	305	294	52	109			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

			19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)			2	53	87	6	148
受診者数(02)			0	12	24	4	40
むし歯等の状況	健全歯数(03)		0	319	555	82	956
	未処置歯数(04)		0	4	8	1	13
	処置歯数(05)		0	22	116	31	169
	現在歯数(06)		0	345	679	114	1,138
	要補綴歯数(07)		0	0	2	0	2
	欠損補綴歯数(08)		0	0	0	0	0
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (A)	0	5	9	2	16
		BOP = 1 (B)	0	7	15	2	24
		BOP = 9 (C)	0	0	0	0	0
		BOP = X (D)	0	0	0	0	0
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (E)	0	7	16	3	26
		PD = 1 (F)	0	5	8	1	14
		PD = 2 (G)	0	0	0	0	0
		PD = 9 (H)	0	0	0	0	0
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)		0	6	14	2	22
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)		0	6	10	2	18
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		0	6	10	2	18
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		0	8	14	3	25

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

			20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)			3,855	4,385	6,128	6,961	7,189	7,631	4,512
受診者数(02)			3	8	3	3	10	7	1
むし歯等の状況	健全歯数(03)		68	202	61	44	144	87	18
	未処置歯数(04)		0	1	1	1	1	0	0
	処置歯数(05)		17	26	22	38	125	98	10
	現在歯数(06)		85	229	84	83	270	185	28
	要補綴歯数(07)		0	0	0	0	5	0	0
	欠損補綴歯数(08)		0	0	2	1	8	14	0
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)	1	3	3	2	3	4	1
		BOP = 1 (K)	2	5	0	1	7	3	0
		BOP = 9 (L)	0	0	0	0	0	0	0
		BOP = X (M)	0	0	0	0	0	0	0
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)	3	5	1	0	4	4	0
		PD = 1 (O)	0	3	2	3	4	3	1
		PD = 2 (P)	0	0	0	0	2	0	0
		PD = 9 (Q)	0	0	0	0	0	0	0
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)		2	2	2	2	8	6	0
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)		1	2	2	1	3	2	1
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		0	2	3	1	4	2	1
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		0	4	1	3	4	4	1

市町村名 九十九里町

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗 布を受けたこと のある者(5)	間食として甘味食 品・飲料を1日3回 以上飲食する習慣 を持つ者(6)	毎日保護者が仕 上げ磨きをする 習慣のある者 (7)
36	34	0	0	26	5	33

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗 布を受けたこと のある者(5)	間食として甘味食 品・飲料を1日3回 以上飲食する習慣 を持つ者(6)	毎日保護者が仕 上げ磨きをする 習慣のある者 (7)
28	22	1	6	15	8	21

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗 布を受けたこと のある者(5)	間食として甘味食 品・飲料を1日3回 以上飲食する習慣 を持つ者(6)	毎日保護者が仕 上げ磨きをする 習慣のある者 (7)
45	43	6	23	27	8	42

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗 布を受けたこと のある者(5)	間食として甘味食 品・飲料を1日3回 以上飲食する習慣 を持つ者(6)	毎日保護者が仕 上げ磨きをする 習慣のある者 (7)
0歳児(01)	8	6	0	0			
1歳児(02)	9	9	0	0			
2歳児(03)	23	23	6	13			
3歳児(04)	40	40	4	15			
4歳児(05)	51	50	13	65			
5歳児(06)	41	40	14	92			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)						
受診者数(02)						
むし歯等の 状況	健全歯数(03)					
	未処置歯数(04)					
	処置歯数(05)					
	現在歯数(06)					
	要補綴歯数(07)					
歯周病の 状況	歯肉出血状況	欠損補綴歯数(08)				
		BOP = 0 (A)				
		BOP = 1 (B)				
		BOP = 9 (C)				
	歯周ポケットの状況	BOP = X (D)				
		PD = 0 (E)				
		PD = 1 (F)				
		PD = 2 (G)				
歯科保健行動	歯科保健行動	PD = 9 (H)				
		PD = X (I)				
		歯間部清掃用具を使用している者 (14)				
		定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)				
歯科保健行動	歯科保健行動	定期的に歯科検診を受けている者 (16)				
		ときどき歯肉を自分で観察している者(17)				

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)		757	745	1,201	1,705	1,648	2,386	1,775
受診者数(02)		0	10	42	52	79	141	98
むし歯等の 状況	健全歯数(03)		220	672	812	1,026	1,519	839
	未処置歯数(04)		8	29	35	39	71	46
	処置歯数(05)		57	472	560	842	1,511	861
	現在歯数(06)		285	1,173	1,407	1,907	3,101	1,746
	要補綴歯数(07)		1	4	9	103	131	78
歯周病の 状況	欠損補綴歯数(08)		3	6	34	163	654	839
		BOP = 0 (J)		2*	5*	3*	3*	10*
		BOP = 1 (K)		0*	1*	2*	0*	5*
		BOP = 9 (L)		0*	0*	0*	0*	0*
	歯周ポケットの状況	BOP = X (M)		0*	0*	0*	0*	0*
		PD = 0 (N)		1*	0*	1*	3*	1*
		PD = 1 (O)		1*	5*	2*	0*	10*
		PD = 2 (P)		0*	1*	2*	0*	4*
		PD = 9 (Q)		0*	0*	0*	0*	0*
		PD = X (R)		0*	0*	0*	0*	0*
歯科保健行動	歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)						
		定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)						
		定期的に歯科検診を受けている者 (16)						
		ときどき歯肉を自分で観察している者(17)						

* 健康増進法事業による40歳、50歳、60歳及び70歳を対象とした歯周病検診受診者数

市町村名 芝山町

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
23	23	1	4	17	1	23

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
26	25	1	1	23	11	23

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
38	38	3	16	28	13	38

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	4	4	0	0			
1歳児(02)	15	15	0	0			
2歳児(03)	24	24	1	3			
3歳児(04)	27	27	0	0			
4歳児(05)	25	25	5	16			
5歳児(06)	21	21	3	24			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)		0	5	9	1	15
受診者数(02)		0	2	3	0	5
むし歯等の状況	健全歯数(03)	0	52	71	0	123
	未処置歯数(04)	0	0	10	0	10
	処置歯数(05)	0	6	9	0	15
	現在歯数(06)	0	58	90	0	148
	要補綴歯数(07)	0	0	0	0	0
	欠損補綴歯数(08)	0	0	0	0	0
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (A)				
		BOP = 1 (B)				
		BOP = 9 (C)				
		BOP = X (D)				
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (E)				
		PD = 1 (F)				
		PD = 2 (G)				
		PD = 9 (H)				
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)					
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)					
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)					
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)					

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)								
受診者数(02)								
むし歯等の状況	健全歯数(03)							
	未処置歯数(04)							
	処置歯数(05)							
	現在歯数(06)							
	要補綴歯数(07)							
	欠損補綴歯数(08)							
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)						
		BOP = 1 (K)						
		BOP = 9 (L)						
		BOP = X (M)						
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)						
		PD = 1 (O)						
		PD = 2 (P)						
		PD = 9 (Q)						
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)							
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)							
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)							
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)							

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
107	102	0	0	33	9	90

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
110	87	1	4	79	16	78

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
128	120	16	39	113	21	113

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	0	0	0	0	0	0	0
1歳児(02)	8	7	0	0	4	2	6
2歳児(03)	6	5	0	0	3	2	6
3歳児(04)	15	15	1	4	11	4	11
4歳児(05)	13	11	0	0	11	4	11
5歳児(06)	12	12	0	0	10	4	12

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

			19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)							
受診者数(02)							
むし歯等の状況	健全歯数(03)						
	未処置歯数(04)						
	処置歯数(05)						
	現在歯数(06)						
	要補綴歯数(07)						
	欠損補綴歯数(08)						
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (A)					
		BOP = 1 (B)					
		BOP = 9 (C)					
		BOP = X (D)					
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (E)					
		PD = 1 (F)					
		PD = 2 (G)					
		PD = 9 (H)					
		PD = X (I)					
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)						
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)						
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)						
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)						

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

			20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)			210	159	229	333	333	372	0
受診者数(02)			3	3	7	11	4	15	0
むし歯等の状況	健全歯数(03)		72	78	166	180	54	164	0
	未処置歯数(04)		0	1	5	1	1	3	0
	処置歯数(05)		15	9	32	98	53	210	0
	現在歯数(06)		87	88	203	279	108	377	0
	要補綴歯数(07)		0	0	0	0	1	6	0
	欠損補綴歯数(08)		0	0	5	0	5	35	0
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)	1	1	4	5	2	8	0
		BOP = 1 (K)	2	2	3	6	2	7	0
		BOP = 9 (L)	0	0	0	0	0	0	0
		BOP = X (M)	0	0	0	0	0	0	0
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)	2	1	4	5	1	1	0
		PD = 1 (O)	1	2	2	6	3	8	0
		PD = 2 (P)	0	0	1	0	0	6	0
		PD = 9 (Q)	0	0	0	0	0	0	0
		PD = X (R)	0	0	0	0	0	0	0
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)		2	1	3	7	3	7	0
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)		3	1	3	3	3	5	0
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		3	2	3	4	3	5	0
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		1	1	6	4	1	4	0

市町村名 茂原市

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
412	399	0	0	386	11	332

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
452	432	10	22	418	23	396

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
434	425	31	124	415	9	409

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)							
1歳児(02)							
2歳児(03)							
3歳児(04)		430	422	24	72		
4歳児(05)		448	437	49	147		
5歳児(06)		460	454	97	226		

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

			19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)			16	158	203	20	397
受診者数(02)			1	20	37	7	65
むし歯等の 状況	健全歯数(03)		24	469	746	134	1,373
	未処置歯数(04)		1	18	48	11	78
	処置歯数(05)		3	87	254	49	393
	現在歯数(06)		28	574	1,048	194	1,844
	要補綴歯数(07)		0	0	4	0	4
	欠損補綴歯数(08)		0	0	0	1	1
	歯周病の 状況	歯肉出血 状況	BOP = 0 (A)	0	8	17	4
BOP = 1 (B)			1	12	20	3	36
BOP = 9 (C)			0	0	0	0	0
BOP = X (D)			0	0	0	0	0
歯周ポ ケットの 状況		PD = 0 (E)	1	12	21	6	40
		PD = 1 (F)	0	8	15	1	24
		PD = 2 (G)	0	0	1	0	1
		PD = 9 (H)	0	0	0	0	0
		PD = X (I)	0	0	0	0	0
歯科保健 行動	歯間部清掃用器具を使用している者 (14)		0	11	28	6	45
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)		0	9	15	4	28
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		0	8	14	3	25
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		0	8	19	3	30

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

			20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)			719	781	2,120	2,749	2,274	2,831	1,182
受診者数(02)			0	1	9	18	15	24	8
むし歯等の 状況	健全歯数(03)		0	28	174	281	228	271	87
	未処置歯数(04)		0	0	4	7	4	14	7
	処置歯数(05)		0	0	72	199	178	295	80
	現在歯数(06)		0	28	250	487	410	580	174
	要補綴歯数(07)		0	0	0	1	0	3	3
	欠損補綴歯数(08)		0	0	2	9	4	56	8
	歯周病の 状況	歯肉 出血 状況	BOP = 0 (J)	0	1	4	11	11	17
BOP = 1 (K)			0	0	5	7	4	7	2
BOP = 9 (L)			0	0	0	0	0	0	0
BOP = X (M)			0	0	0	0	0	0	1
歯周 ポケ ットの 状況		PD = 0 (N)	0	1	4	12	12	15	3
		PD = 1 (O)	0	0	4	2	1	4	1
		PD = 2 (P)	0	0	1	4	2	5	3
		PD = 9 (Q)	0	0	0	0	0	0	0
		PD = X (R)	0	0	0	0	0	0	1
		歯科保健 行動	歯間部清掃用器具を使用している者 (14)		0	1	9	14	9
定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)			0	0	2	8	8	8	4
定期的に歯科検診を受けている者 (16)			0	0	3	9	7	8	4
ときどき歯肉を自分で観察している者(17)			0	0	4	12	8	15	5

市町村名 一宮町

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
61	57	1	1	12	1	57

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
63	53	1	4	51	1	48

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
103	96	8	15	88	2	93

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	16	16	0	0	0	0	0
1歳児(02)	40	40	0	0	4	0	0
2歳児(03)	60	60	0	0	11	3	13
3歳児(04)	75	75	3	16	12	3	13
4歳児(05)	68	68	3	4	13	0	12
5歳児(06)	77	77	11	28	49	3	19

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

			19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)							
受診者数(02)							
むし歯等の状況	健全歯数(03)						
	未処置歯数(04)						
	処置歯数(05)						
	現在歯数(06)						
	要補綴歯数(07)						
	欠損補綴歯数(08)						
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (A)					
		BOP = 1 (B)					
		BOP = 9 (C)					
		BOP = X (D)					
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (E)					
		PD = 1 (F)					
		PD = 2 (G)					
		PD = 9 (H)					
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)						
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)						
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)						
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)						

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

			20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)									
受診者数(02)									
むし歯等の状況	健全歯数(03)								
	未処置歯数(04)								
	処置歯数(05)								
	現在歯数(06)								
	要補綴歯数(07)								
	欠損補綴歯数(08)								
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)							
		BOP = 1 (K)							
		BOP = 9 (L)							
		BOP = X (M)							
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)							
		PD = 1 (O)							
		PD = 2 (P)							
		PD = 9 (Q)							
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)								
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)								
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)								
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)								

市町村名 睦沢町

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗 布を受けたこと のある者(5)	間食として甘味食 品・飲料を1日3回 以上飲食する習慣 を持つ者(6)	毎日保護者が仕 上げ磨きをする 習慣のある者 (7)
24	22	0	0	2	0	22

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗 布を受けたこと のある者(5)	間食として甘味食 品・飲料を1日3回 以上飲食する習慣 を持つ者(6)	毎日保護者が仕 上げ磨きをする 習慣のある者 (7)
35	32	3	5	31	4	32

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗 布を受けたこと のある者(5)	間食として甘味食 品・飲料を1日3回 以上飲食する習慣 を持つ者(6)	毎日保護者が仕 上げ磨きをする 習慣のある者 (7)
35	35	4	13	33	0	35

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗 布を受けたこと のある者(5)	間食として甘味食 品・飲料を1日3回 以上飲食する習慣 を持つ者(6)	毎日保護者が仕 上げ磨きをする 習慣のある者 (7)
0歳児(01)							
1歳児(02)							
2歳児(03)							
3歳児(04)							
4歳児(05)							
5歳児(06)							

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)						
受診者数(02)						
むし歯等の 状況	健全歯数(03)					
	未処置歯数(04)					
	処置歯数(05)					
	現在歯数(06)					
	要補綴歯数(07)					
	欠損補綴歯数(08)					
歯周病の 状況	歯肉 出血 状況	BOP = 0 (A)				
		BOP = 1 (B)				
		BOP = 9 (C)				
		BOP = X (D)				
		PD = 0 (E)				
	歯周 ポケッ トの	PD = 1 (F)				
		PD = 2 (G)				
		PD = 9 (H)				
		PD = X (I)				
歯科保健 行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)					
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)					
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)					
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)					

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)		49	45	66	77	75	124	
受診者数(02)		0	0	3	2	1	4	
むし歯等の 状況	健全歯数(03)	0	0	44	35	12	56	
	未処置歯数(04)	0	0	8	0	2	6	
	処置歯数(05)	0	0	30	22	13	33	
	現在歯数(06)	0	0	82	57	27	95	
	要補綴歯数(07)	0	0	0	0	0	1	
	欠損補綴歯数(08)	0	0	0	0	0	12	
歯周病の 状況	歯肉 出血 状況	BOP = 0 (J)	0	0	0	0	1	2
		BOP = 1 (K)	0	0	3	2	0	2
		BOP = 9 (L)	0	0	0	0	0	0
		BOP = X (M)	0	0	0	0	0	0
		PD = 0 (N)	0	0	1	0	0	1
	歯周 ポケッ トの	PD = 1 (O)	0	0	1	1	0	0
		PD = 2 (P)	0	0	1	1	3	
		PD = 9 (Q)	0	0	0	0	0	0
		PD = X (R)	0	0	0	0	0	0
	歯間部清掃用具を使用している者 (14)		0	0	2	1	0	1
歯科保健 行動	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)							
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		0	0	0	0	2	
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)							

市町村名 長生村

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
54	53	0	0	3	4	51

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
51	48	0	0	42	1	47

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
48	46	1	1	44	1	45

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	4	4	0	0			
1歳児(02)	38	38	0	0			
2歳児(03)	45	45	1	2			
3歳児(04)	56	56	0	0			
4歳児(05)	56	56	6	16			
5歳児(06)	58	58	6	18			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)	
対象者数(01)		2	17	35	5	59	
受診者数(02)		2	2	6	2	12	
むし歯等の 状況	健全歯数(03)	42	40	113	38	233	
	未処置歯数(04)	3	8	4	3	18	
	処置歯数(05)	0	8	45	11	64	
	現在歯数(06)	45	56	162	52	315	
	要補綴歯数(07)	0	0	7	0	7	
	欠損補綴歯数(08)	0	0	0	0	0	
	歯周病の 状況	歯肉 出血 状況	BOP = 0 (A)	1	2	6	2
BOP = 1 (B)			1	0	0	0	1
BOP = 9 (C)			0	0	0	0	0
BOP = X (D)			0	0	0	0	0
歯周 ポケ ットの 状況		PD = 0 (E)	1	2	5	2	10
		PD = 1 (F)	1	0	1	0	2
		PD = 2 (G)	0	0	0	0	0
		PD = 9 (H)	0	0	0	0	0
		PD = X (I)	0	0	0	0	0
歯科保健 行動	歯間部清掃用器具を使用している者 (14)		0	1	4	2	7
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)		0	0	0	0	0
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		0	1	3	0	4
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		1	2	3	0	6

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)				315	428	377	216	
受診者数(02)				8	12	30	11	
むし歯等の状況	健全歯数(03)			145	197	400	157	
	未処置歯数(04)			4	6	11	11	
	処置歯数(05)			71	129	411	122	
	現在歯数(06)			220	332	822	290	
	要補綴歯数(07)			0	0	10	19	
	欠損補綴歯数(08)			0	6	20	9	
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)		6	11	28	8	
		BOP = 1 (K)		2	1	2	3	
		BOP = 9 (L)		0	0	0	0	
		BOP = X (M)		0	0	0	0	
		PD = 0 (N)		3	9	24	2	
	歯周ポケットの状況	PD = 1 (O)		5	2	5	6	
		PD = 2 (P)		0	1	1	3	
		PD = 9 (Q)		0	0	0	0	
		PD = X (R)		0	0	0	0	
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者(14)			3	4	17	3	
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)							
	定期的に歯科検診を受けている者(16)			3	1	14	3	
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)							

市町村名 白子町

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
38	36	0	0	33	0	29

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
37	37	0	0	34	0	34

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	4	4	0	0			
1歳児(02)	26	26	0	0			
2歳児(03)	25	25	0	0			
3歳児(04)	39	39	2	3			
4歳児(05)	33	33	1	1			
5歳児(06)	53	52	7	18			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

			19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)							
受診者数(02)							
むし歯等の状況	健全歯数(03)						
	未処置歯数(04)						
	処置歯数(05)						
	現在歯数(06)						
	要補綴歯数(07)						
	欠損補綴歯数(08)						
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (A)					
		BOP = 1 (B)					
		BOP = 9 (C)					
		BOP = X (D)					
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (E)					
		PD = 1 (F)					
		PD = 2 (G)					
		PD = 9 (H)					
歯科保健行動		歯間部清掃用具を使用している者 (14)					
		定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)					
		定期的に歯科検診を受けている者 (16)					
		ときどき歯肉を自分で観察している者(17)					

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

			20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)									
受診者数(02)									
むし歯等の状況	健全歯数(03)								
	未処置歯数(04)								
	処置歯数(05)								
	現在歯数(06)								
	要補綴歯数(07)								
	欠損補綴歯数(08)								
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)							
		BOP = 1 (K)							
		BOP = 9 (L)							
		BOP = X (M)							
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)							
		PD = 1 (O)							
		PD = 2 (P)							
		PD = 9 (Q)							
歯科保健行動		歯間部清掃用具を使用している者 (14)							
		定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)							
		定期的に歯科検診を受けている者 (16)							
		ときどき歯肉を自分で観察している者(17)							

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
14	13	0	0	0	1	13

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
28	24	0	0	23	0	23

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
29	28	3	5	23	0	22

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)							
1歳児(02)							
2歳児(03)							
3歳児(04)							
4歳児(05)							
5歳児(06)							

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)						
受診者数(02)						
むし歯等の状況	健全歯数(03)					
	未処置歯数(04)					
	処置歯数(05)					
	現在歯数(06)					
	要補綴歯数(07)					
	欠損補綴歯数(08)					
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (A)				
		BOP = 1 (B)				
		BOP = 9 (C)				
		BOP = X (D)				
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (E)				
		PD = 1 (F)				
		PD = 2 (G)				
		PD = 9 (H)				
		PD = X (I)				
歯科保健行動	歯間部清掃用器具を使用している者 (14)					
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)					
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)					
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)					

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)				683	845	1,112	1,299	876
受診者数(02)				3	1	7	8	2
むし歯等の状況	健全歯数(03)			51	28	95	79	37
	未処置歯数(04)			8	0	4	16	5
	処置歯数(05)			22	0	85	117	16
	現在歯数(06)			81	28	184	212	58
	要補綴歯数(07)			0	0	2	1	0
	欠損補綴歯数(08)			0	0	10	10	0
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)		1	0	4	4	2
		BOP = 1 (K)		2	1	3	4	0
		BOP = 9 (L)		0	0	0	0	0
		BOP = X (M)		0	0	0	0	0
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)		2	0	2	3	1
		PD = 1 (O)		0	0	3	1	0
		PD = 2 (P)		1	1	2	4	1
		PD = 9 (Q)		0	0	0	0	0
		PD = X (R)		0	0	0	0	0
歯科保健行動	歯間部清掃用器具を使用している者 (14)			1	1	6	5	1
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)			0	0	2	1	0
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)			0	0	2	1	0
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)			0	1	3	3	0

市町村名 長南町

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
24	21	0	0	21	1	19

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
22	20	0	0	20	0	18

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
31	31	2	4	30	2	28

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	8	5	0	0	2	0	4
1歳児(02)	12	12	0	0	12	2	11
2歳児(03)	15	15	0	0	15	1	12
3歳児(04)	19	19	2	3	19	1	18
4歳児(05)	15	15	1	2	15	1	14
5歳児(06)	27	27	6	15	24	3	24

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)	
対象者数(01)		0	6	13	1	20	
受診者数(02)		0	0	4	0	4	
むし歯等の 状況	健全歯数(03)	0	0	99	0	99	
	未処置歯数(04)	0	0	2	0	2	
	処置歯数(05)	0	0	12	0	12	
	現在歯数(06)	0	0	113	0	113	
	要補綴歯数(07)	0	0	0	0	0	
	欠損補綴歯数(08)	0	0	0	0	0	
歯周病の 状況	歯肉 出 血 状 況	BOP = 0 (A)	0	0	4	0	4
		BOP = 1 (B)	0	0	0	0	0
		BOP = 9 (C)	0	0	0	0	0
		BOP = X (D)	0	0	0	0	0
	歯周 ポ ケ ッ ト の 状 況	PD = 0 (E)	0	0	4	0	4
		PD = 1 (F)	0	0	0	0	0
		PD = 2 (G)	0	0	0	0	0
		PD = 9 (H)	0	0	0	0	0
	PD = X (I)	0	0	0	0	0	
歯科保健 行動	歯間部清掃用器具を使用している者 (14)		0	0	2	0	2
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)		0	0	0	0	0
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		0	0	0	0	0
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		0	0	2	0	2

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)								
受診者数(02)								
むし歯等の状況	健全歯数(03)							
	未処置歯数(04)							
	処置歯数(05)							
	現在歯数(06)							
	要補綴歯数(07)							
	欠損補綴歯数(08)							
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)						
		BOP = 1 (K)						
		BOP = 9 (L)						
		BOP = X (M)						
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)						
		PD = 1 (O)						
		PD = 2 (P)						
		PD = 9 (Q)						
歯科保健行動	歯間部清掃用器具を使用している者 (14)							
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)							
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)							
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)							

市町村名 勝浦市

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
36	36	1	2	2	4	36

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
102	50	0	0			

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
43	40	3	11	38	20	40

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	12	9	0	0			
1歳児(02)	26	26	0	0			
2歳児(03)	27	27	2	17			
3歳児(04)	53	53	4	17			
4歳児(05)	46	46	8	17			
5歳児(06)	53	53	15	43			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

			19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)							
受診者数(02)							
むし歯等の状況	健全歯数(03)						
	未処置歯数(04)						
	処置歯数(05)						
	現在歯数(06)						
	要補綴歯数(07)						
	欠損補綴歯数(08)						
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (A)					
		BOP = 1 (B)					
		BOP = 9 (C)					
		BOP = X (D)					
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (E)					
		PD = 1 (F)					
		PD = 2 (G)					
		PD = 9 (H)					
		PD = X (I)					
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)						
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)						
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)						
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)						

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

			20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)			167	68	136	181	219	295	
受診者数(02)			4	0	7	4	11	26	
むし歯等の状況	健全歯数(03)		111	0	102	30	129	355	
	未処置歯数(04)		7	0	1	19	8	7	
	処置歯数(05)		0	0	63	52	145	282	
	現在歯数(06)		118	0	166	101	282	644	
	要補綴歯数(07)		0	0	0	0	0	7	
	欠損補綴歯数(08)		0	0	1	4	11	57	
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)	4	0	3	2	6	11	
		BOP = 1 (K)	0	0	4	2	5	15	
		BOP = 9 (L)	0	0	0	0	0	0	
		BOP = X (M)	0	0	0	0	0	0	
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)	3	0	3	0	3	10	
		PD = 1 (O)	1	0	1	2	5	6	
		PD = 2 (P)	0	0	3	2	3	10	
		PD = 9 (Q)	0	0	0	0	0	0	
		PD = X (R)	0	0	0	0	0	0	
	歯間部清掃用具を使用している者 (14)		1	0	3	3	6	18	
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)		1	0	1	0	3	10	
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		1	0	1	1	2	13	
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		3	0	3	4	7	13	

市町村名 いすみ市

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
117	117	0	0	9	10	107

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
277	162	1	1	141	44	159

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
149	145	10	25	96	8	138

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	55	53	0	0			
1歳児(02)	117	113	2	4			
2歳児(03)	210	194	5	14			
3歳児(04)	266	258	25	66			
4歳児(05)	300	296	44	143			
5歳児(06)	351	337	82	211			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

			19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)							
受診者数(02)							
むし歯等の状況	健全歯数(03)						
	未処置歯数(04)						
	処置歯数(05)						
	現在歯数(06)						
	要補綴歯数(07)						
	欠損補綴歯数(08)						
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (A)					
		BOP = 1 (B)					
		BOP = 9 (C)					
		BOP = X (D)					
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (E)					
		PD = 1 (F)					
		PD = 2 (G)					
		PD = 9 (H)					
		PD = X (I)					
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)						
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)						
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)						
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)						

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

			20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)			231	212					
受診者数(02)			10	11					
むし歯等の状況	健全歯数(03)		240	258					
	未処置歯数(04)		12	9					
	処置歯数(05)		30	59					
	現在歯数(06)		282	326					
	要補綴歯数(07)		0	0					
	欠損補綴歯数(08)		0	0					
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)	2	4					
		BOP = 1 (K)	8	7					
		BOP = 9 (L)	0	0					
		BOP = X (M)	0	0					
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)	6	5					
		PD = 1 (O)	4	4					
		PD = 2 (P)	0	2					
		PD = 9 (Q)	0	0					
		PD = X (R)	0	0					
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)		3	7					
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)		3	3					
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		3	2					
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		8	7					

市町村名 大多喜町

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
27	26	1	4		0	

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
57	36	0	0	7	3	30

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
29	29	2	6		1	29

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	5	5	0	0			
1歳児(02)	36	36	0	0			
2歳児(03)	32	32	0	0			
3歳児(04)	65	65	2	8			
4歳児(05)	48	48	2	8			
5歳児(06)	36	36	8	35			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)			11	9	1	21
受診者数(02)			4	1	0	5
むし歯等の状況	健全歯数(03)		105	16		121
	未処置歯数(04)		4	9		13
	処置歯数(05)		12	3		15
	現在歯数(06)		121	28		149
	要補綴歯数(07)		0	0		0
	欠損補綴歯数(08)		0	0		0
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (A)				
		BOP = 1 (B)				
		BOP = 9 (C)				
		BOP = X (D)				
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (E)				
		PD = 1 (F)				
		PD = 2 (G)				
		PD = 9 (H)				
		PD = X (I)				
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)					
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)					
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)					
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)					

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)		82	27	81	78	103	158	
受診者数(02)		1	2	5	2	4	10	
むし歯等の状況	健全歯数(03)	21	48	124	32	37	102	
	未処置歯数(04)	2	0	2	3	19	11	
	処置歯数(05)	7	11	18	15	55	111	
	現在歯数(06)	30	59	144	50	111	224	
	要補綴歯数(07)	1	0	1	5	6	29	
	欠損補綴歯数(08)	0	0	0	2	13	39	
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)	1	2	4	0	2	3
		BOP = 1 (K)	0	0	1	2	2	7
		BOP = 9 (L)	0	0	0	0	0	0
		BOP = X (M)	0	0	0	0	0	0
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)	1	2	2	0	0	1
		PD = 1 (O)	0	0	3	2	3	7
		PD = 2 (P)	0	0	0	0	1	2
		PD = 9 (Q)	0	0	0	0	0	0
		PD = X (R)	0	0	0	0	0	0
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)		1	1	3	2	3	4
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)		1	1	2	2	2	7
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		1	1	1	1	0	6
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		0	1	2	2	2	8

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
12	11	0	0			11

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
28	13	0	0	13		13

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
13	11	0	0	4		11

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)							
1歳児(02)							
2歳児(03)							
3歳児(04)							
4歳児(05)							
5歳児(06)							

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

			19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)							
受診者数(02)							
むし歯等の状況	健全歯数(03)						
	未処置歯数(04)						
	処置歯数(05)						
	現在歯数(06)						
	要補綴歯数(07)						
	欠損補綴歯数(08)						
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (A)					
		BOP = 1 (B)					
		BOP = 9 (C)					
		BOP = X (D)					
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (E)					
		PD = 1 (F)					
		PD = 2 (G)					
		PD = 9 (H)					
歯科保健行動	歯間部清掃用器具を使用している者 (14)						
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)						
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)						
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)						

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

			20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)			33	33	45	94	92	143	
受診者数(02)			0	2	4	4	7	13	
むし歯等の状況	健全歯数(03)		0	38	93	58	77	121	
	未処置歯数(04)		0	3	6	4	3	10	
	処置歯数(05)		0	21	17	44	114	191	
	現在歯数(06)		0	62	116	106	194	322	
	要補綴歯数(07)		0	0	0	6	0	2	
	欠損補綴歯数(08)		0	0	0	1	8	31	
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)	0	1	1	1	1	3	
		BOP = 1 (K)	0	1	3	2	6	10	
		BOP = 9 (L)	0	0	0	0	0	0	
		BOP = X (M)	0	0	0	1	0	0	
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)	0	1	2	1	2	1	
		PD = 1 (O)	0	1	0	1	2	9	
		PD = 2 (P)	0	0	2	1	3	3	
		PD = 9 (Q)	0	0	0	0	0	0	
歯科保健行動	歯間部清掃用器具を使用している者 (14)		0	2	2	2	5	9	
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)		0	1	1	1	3	8	
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		0	1	0	0	3	7	
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		0	1	2	3	5	5	

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
203	191	2	5	10	6	183

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
233	219	20	78	121	8	213

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	16	11	0	0			
1歳児(02)	51	48	0	0			
2歳児(03)	69	68	2	3			
3歳児(04)	77	75	8	15			
4歳児(05)	65	63	3	5			
5歳児(06)	83	79	13	30			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

			19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)	
対象者数(01)			5	91	105	16	217	
受診者数(02)			0	33	43	7	83	
むし歯等の 状況	健全歯数(03)		0	732	819	126	1,677	
	未処置歯数(04)		0	51	33	8	92	
	処置歯数(05)		0	144	356	64	564	
	現在歯数(06)		0	927	1,208	198	2,333	
	要補綴歯数(07)		0	2	5	0	7	
	欠損補綴歯数(08)		0	0	7	0	7	
	歯周病の 状況	歯肉出血 状況	BOP = 0 (A)		0	14	21	3
BOP = 1 (B)				0	19	22	4	45
BOP = 9 (C)				0	0	0	0	0
BOP = X (D)				0	0	0	0	0
歯周 ポ ケ ッ ト の 状 況		PD = 0 (E)		0	25	27	4	56
		PD = 1 (F)		0	6	14	3	23
		PD = 2 (G)		0	2	2	0	4
		PD = 9 (H)		0	0	0	0	0
		PD = X (I)		0	0	0	0	0
歯科保健 行動	歯間部清掃用器具を使用している者 (14)		0	17	26	6	49	
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)		0	5	14	4	23	
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		0	5	13	4	22	
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		0	21	24	5	50	

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)		309	328	417	622	604	657	
受診者数(02)		10	7	7	7	17	20	
むし歯等の状況	健全歯数(03)	241	156	134	95	177	260	
	未処置歯数(04)	25	19	2	12	5	21	
	処置歯数(05)	18	21	65	94	234	213	
	現在歯数(06)	284	196	201	201	416	494	
	要補綴歯数(07)	0	0	0	0	12	8	
	欠損補綴歯数(08)	0	0	0	2	36	55	
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)	5	5	5	4	7	3
		BOP = 1 (K)	5	2	2	3	10	17
		BOP = 9 (L)	0	0	0	0	0	0
		BOP = X (M)	0	0	0	0	0	0
		PD = 0 (N)	4	3	4	3	5	3
	歯周ポケットの状況	PD = 1 (O)	6	4	3	4	11	12
		PD = 2 (P)	0	0	0	0	1	5
		PD = 9 (Q)	0	0	0	0	0	0
		PD = X (R)	0	0	0	0	0	0
	歯間部清掃用器具を使用している者(14)		1	1	1	3	5	9
歯科保健行動	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)		3	3	2	4	9	5
	定期的に歯科検診を受けている者(16)		2	2	2	2	8	7
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		2	3	1	2	9	5

市町村名 鴨川市

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
137	131	2	2	6	10	126

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
201	80	2	14	9	8	71

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
146	144	18	65	79	24	139

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	8	8	0	0	0	1	5
1歳児(02)	38	36	0	0	7	5	34
2歳児(03)	55	49	2	4	30	10	46
3歳児(04)	73	67	15	37	50	21	64
4歳児(05)	80	75	7	21	58	21	72
5歳児(06)	107	98	22	53	81	26	92

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

			19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)							
受診者数(02)							
むし歯等の状況	健全歯数(03)						
	未処置歯数(04)						
	処置歯数(05)						
	現在歯数(06)						
	要補綴歯数(07)						
	欠損補綴歯数(08)						
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (A)					
		BOP = 1 (B)					
		BOP = 9 (C)					
		BOP = X (D)					
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (E)					
		PD = 1 (F)					
		PD = 2 (G)					
		PD = 9 (H)					
		PD = X (I)					
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)						
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)						
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)						
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)						

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

			20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)									
受診者数(02)									
むし歯等の状況	健全歯数(03)								
	未処置歯数(04)								
	処置歯数(05)								
	現在歯数(06)								
	要補綴歯数(07)								
	欠損補綴歯数(08)								
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)							
		BOP = 1 (K)							
		BOP = 9 (L)							
		BOP = X (M)							
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)							
		PD = 1 (O)							
		PD = 2 (P)							
		PD = 9 (Q)							
		PD = X (R)							
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)								
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)								
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)								
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)								

市町村名 南房総市

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
108	101	0	0			61

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
105	94	4	5			78

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
131	123	18	44			105

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	22	21	0	0			
1歳児(02)	63	61	0	0			
2歳児(03)	74	67	2	3			
3歳児(04)	87	85	9	31			
4歳児(05)	108	108	8	31			
5歳児(06)	114	112	26	103			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

			19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)							
受診者数(02)							
むし歯等の状況	健全歯数(03)						
	未処置歯数(04)						
	処置歯数(05)						
	現在歯数(06)						
	要補綴歯数(07)						
	欠損補綴歯数(08)						
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (A)					
		BOP = 1 (B)					
		BOP = 9 (C)					
		BOP = X (D)					
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (E)					
		PD = 1 (F)					
		PD = 2 (G)					
		PD = 9 (H)					
		PD = X (I)					
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)						
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)						
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)						
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)						

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

			20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)			225	186	236	446	443	629	
受診者数(02)			1	0	5	13	10	25	
むし歯等の状況	健全歯数(03)		15	0	97	215	99	223	
	未処置歯数(04)		5	0	3	9	5	24	
	処置歯数(05)		10	0	43	137	160	383	
	現在歯数(06)		30	0	143	361	264	630	
	要補綴歯数(07)		0	0	0	6	4	14	
	欠損補綴歯数(08)		0	0	0	4	15	61	
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)	0	0	3	10	8	19	
		BOP = 1 (K)	1	0	2	3	2	6	
		BOP = 9 (L)	0	0	0	0	0	0	
		BOP = X (M)	0	0	0	0	0	0	
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)	0	0	3	9	7	15	
		PD = 1 (O)	1	0	2	4	2	8	
		PD = 2 (P)	0	0	0	0	1	2	
		PD = 9 (Q)	0	0	0	0	0	0	
		PD = X (R)	0	0	0	0	0	0	
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)		1	0	3	8	5	13	
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)		0	0	1	2	3	13	
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		0	0	0	3	2	8	
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		1	0	2	7	6	13	

市町村名 鋸南町

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
14	13	0	0		0	12

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
30	24	1	18	6	0	24

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
18	18	1	18		0	17

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	1	1	0	0			
1歳児(02)	12	12	0	0			
2歳児(03)	7	7	0	0			
3歳児(04)	18	18	2	5			
4歳児(05)	0	0	0	0			
5歳児(06)	0	0	0	0			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)						
受診者数(02)						
むし歯等の状況	健全歯数(03)					
	未処置歯数(04)					
	処置歯数(05)					
	現在歯数(06)					
	要補綴歯数(07)					
	欠損補綴歯数(08)					
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (A)				
		BOP = 1 (B)				
		BOP = 9 (C)				
		BOP = X (D)				
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (E)				
		PD = 1 (F)				
		PD = 2 (G)				
		PD = 9 (H)				
		PD = X (I)				
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)					
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)					
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)					
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)					

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)		42	42	51	54	95	124	
受診者数(02)		3	1	3	2	6	15	
むし歯等の状況	健全歯数(03)	69	23	45	26	63	151	
	未処置歯数(04)	0	0	4	0	2	22	
	処置歯数(05)	16	5	39	30	95	173	
	現在歯数(06)	85	28	88	56	160	346	
	要補綴歯数(07)	0	0	0	0	4	14	
	欠損補綴歯数(08)	0	0	0	0	8	58	
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)	3	1	2	1	5	10
		BOP = 1 (K)	0	0	1	1	5	
		BOP = 9 (L)	0	0	0	0	0	
		BOP = X (M)	0	0	0	0	0	
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)	3	1	2	1	5	11
		PD = 1 (O)	0	0	1	1	0	3
		PD = 2 (P)	0	0	0	0	1	1
		PD = 9 (Q)	0	0	0	0	0	0
		PD = X (R)	0	0	0	0	0	0
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)		2	0	3	2	4	10
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)		1	0	0	1	3	
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		1	0	0	1	0	1
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		2	1	1	5	10	

市町村名 木更津市

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
933	865	2	8	80	32	827

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
1,009	508	19	42	115	87	494

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
1,057	989	84	309	625	33	963

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	103	87	0	0			
1歳児(02)	268	236	2	3			
2歳児(03)	326	311	10	35			
3歳児(04)	315	292	18	53			
4歳児(05)	306	284	24	82			
5歳児(06)	324	310	43	117			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)	
対象者数(01)		11	426	468	41	946	
受診者数(02)		4	134	184	21	343	
むし歯等の 状況	健全歯数(03)	97	2,905	3,532	363	6,897	
	未処置歯数(04)	8	147	167	18	340	
	処置歯数(05)	7	700	1,486	207	2,400	
	現在歯数(06)	112	3,752	5,185	588	9,637	
	要補綴歯数(07)	0	0	0	0	0	
	欠損補綴歯数(08)	0	0	0	0	0	
歯周病の 状況	歯肉 出血 状況	BOP = 0 (A)	1	36	46	4	87
		BOP = 1 (B)	3	98	138	17	256
		BOP = 9 (C)	0	0	0	0	0
		BOP = X (D)	0	0	0	0	0
	歯周 ポ ケ ッ ト の 状況	PD = 0 (E)	2	52	69	9	132
		PD = 1 (F)	2	70	94	9	175
		PD = 2 (G)	0	12	21	3	36
		PD = 9 (H)	0	0	0	0	0
	PD = X (I)	0	0	0	0	0	
歯科 保健 行 動	歯間部清掃用器具を使用している者 (14)		2	73	116	16	207
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)		1	52	72	12	137
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		1	62	83	13	159
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		2	59	103	15	179

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)				1,723	2,273	1,613	1,533	
受診者数(02)				97	99	105	204	
むし歯等の状況	健全歯数(03)			1,764	1,481	1,322	2,200	
	未処置歯数(04)			57	70	92	134	
	処置歯数(05)			915	1,206	1,355	2,658	
	現在歯数(06)			2,736	2,757	2,769	4,992	
	要補綴歯数(07)			6	7	28	86	
	欠損補綴歯数(08)			14	40	149	581	
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)		24	35	38	96	
		BOP = 1 (K)		73	64	67	108	
		BOP = 9 (L)		0	0	0	0	
		BOP = X (M)		0	0	0	0	
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)		44	37	39	77	
		PD = 1 (O)		45	41	39	94	
		PD = 2 (P)		8	21	27	33	
		PD = 9 (Q)		0	0	0	0	
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者(14)			63	73	65	123	
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)			40	38	44	122	
	定期的に歯科検診を受けている者(16)			31	28	30	70	
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)			55	63	68	119	

市町村名 君津市

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗 布を受けたこと のある者(5)	間食として甘味食 品・飲料を1日3回 以上飲食する習慣 を持つ者(6)	毎日保護者が仕 上げ磨きをする 習慣のある者 (7)
435	419	3	15	25		398

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗 布を受けたこと のある者(5)	間食として甘味食 品・飲料を1日3回 以上飲食する習慣 を持つ者(6)	毎日保護者が仕 上げ磨きをする 習慣のある者 (7)

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗 布を受けたこと のある者(5)	間食として甘味食 品・飲料を1日3回 以上飲食する習慣 を持つ者(6)	毎日保護者が仕 上げ磨きをする 習慣のある者 (7)
448	425	29	107	94		411

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗 布を受けたこと のある者(5)	間食として甘味食 品・飲料を1日3回 以上飲食する習慣 を持つ者(6)	毎日保護者が仕 上げ磨きをする 習慣のある者 (7)
0歳児(01)	15	12	0	0			
1歳児(02)	36	31	0	0			
2歳児(03)	57	51	0	0			
3歳児(04)	75	69	6	23			
4歳児(05)	67	63	9	20			
5歳児(06)	72	62	22	87			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

			19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)							
受診者数(02)							
むし歯等の 状況	健全歯数(03)						
	未処置歯数(04)						
	処置歯数(05)						
	現在歯数(06)						
	要補綴歯数(07)						
	欠損補綴歯数(08)						
歯周病の 状況	歯肉 出血 状況	BOP = 0 (A)					
		BOP = 1 (B)					
		BOP = 9 (C)					
		BOP = X (D)					
	歯周 ポケッ トの 状況	PD = 0 (E)					
		PD = 1 (F)					
		PD = 2 (G)					
		PD = 9 (H)					
		PD = X (I)					
歯科保健 行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)						
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)						
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)						
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)						

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

			20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)			788	800	859	1,176	1,106	1,108	
受診者数(02)			30	28	24	39	38	46	
むし歯等の 状況	健全歯数(03)		722	615	455	562	419	512	
	未処置歯数(04)		77	39	43	41	36	85	
	処置歯数(05)		53	150	185	474	543	470	
	現在歯数(06)		852	804	683	1,077	998	1,067	
	要補綴歯数(07)		0	3	1	8	21	49	
	欠損補綴歯数(08)		0	3	0	29	57	140	
歯周病の 状況	歯肉 出血 状況	BOP = 0 (J)	13	16	10	21	22	26	
		BOP = 1 (K)	17	12	14	18	16	20	
		BOP = 9 (L)	0	0	0	0	0	0	
		BOP = X (M)	0	0	0	0	0	0	
	歯周 ポケッ トの 状況	PD = 0 (N)	18	19	12	22	19	19	
		PD = 1 (O)	12	7	10	12	16	14	
		PD = 2 (P)	0	2	2	5	3	13	
		PD = 9 (Q)	0	0	0	0	0	0	
		PD = X (R)	0	0	0	0	0	0	
歯科保健 行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)		11	12	14	23	28	31	
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)		5	8	9	12	13	22	
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		6	3	9	8	10	15	
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)								

市町村名 富津市

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
124	113	0	0			

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
172	161	8	31			

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	42	37	0	0			
1歳児(02)	72	70	0	0			
2歳児(03)	116	113	4	13			
3歳児(04)	221	214	4	16			
4歳児(05)	229	223	12	29			
5歳児(06)	247	241	21	85			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

			19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)			1	49	65	12	127
受診者数(02)			0	10	18	4	32
むし歯等の 状況	健全歯数(03)			229	355	50	634
	未処置歯数(04)			2	12	6	20
	処置歯数(05)			58	138	48	244
	現在歯数(06)			289	505	104	898
	要補綴歯数(07)			0	2	0	2
	欠損補綴歯数(08)			0	2	2	4
歯周病の 状況	歯肉 出血 状況	BOP = 0 (A)		4	3	1	8
		BOP = 1 (B)		6	14	3	23
		BOP = 9 (C)		0	0	0	0
		BOP = X (D)		0	1	0	1
	歯周 ポ ケ ッ ト の 状 況	PD = 0 (E)		7	5	1	13
		PD = 1 (F)		2	11	3	16
		PD = 2 (G)		1	1	0	2
		PD = 9 (H)		0	0	0	0
		PD = X (I)		0	1	0	1
歯科保健 行動	歯間部清掃用器具を使用している者 (14)			6	12	3	21
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)			4	6	1	11
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)			4	9	1	14
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)			3	8	2	13

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)				370	572	584	675	
受診者数(02)				18	23	26	33	
むし歯等の状況	健全歯数(03)			266	338	259	290	
	未処置歯数(04)			26	21	44	35	
	処置歯数(05)			215	281	377	483	
	現在歯数(06)			507	640	680	808	
	要補綴歯数(07)			1	3	18	25	
	欠損補綴歯数(08)			2	11	29	85	
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)		11	4	7	12	
		BOP = 1 (K)		7	17	15	12	
		BOP = 9 (L)		0	0	0	0	
		BOP = X (M)		0	2	4	9	
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)		9	2	6	7	
		PD = 1 (O)		8	14	10	12	
		PD = 2 (P)		1	5	6	6	
		PD = 9 (Q)		0	0	0	0	
		PD = X (R)		0	2	4	8	
歯科保健行動	歯間部清掃器具を使用している者(14)			7	18	17	23	
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)			5	10	9	16	
	定期的に歯科検診を受けている者(16)			6	9	6	15	
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)			6	12	15	20	

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
528	513	1	2	81	22	494

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
581	453	2	6	169	17	451

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
558	536	38	118	234	10	528

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	57	57	0	0			
1歳児(02)	173	173	0	0			
2歳児(03)	195	195	5	10			
3歳児(04)	380	355	20	68			
4歳児(05)	460	434	45	89			
5歳児(06)	539	514	71	76			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

			19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)							
受診者数(02)							
むし歯等の状況	健全歯数(03)						
	未処置歯数(04)						
	処置歯数(05)						
	現在歯数(06)						
	要補綴歯数(07)						
	欠損補綴歯数(08)						
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (A)					
		BOP = 1 (B)					
		BOP = 9 (C)					
		BOP = X (D)					
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (E)					
		PD = 1 (F)					
		PD = 2 (G)					
		PD = 9 (H)					
		PD = X (I)					
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)						
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)						
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)						
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)						

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

			20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)				737	930	1,059	734	806	
受診者数(02)				32	45	33	37	67	
むし歯等の状況	健全歯数(03)			724	849	499	436	637	
	未処置歯数(04)			49	63	28	64	64	
	処置歯数(05)			149	392	377	501	889	
	現在歯数(06)			922	1,304	904	1,001	1,590	
	要補綴歯数(07)			0	1	8	10	56	
	欠損補綴歯数(08)			0	4	14	33	229	
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)		9	21	15	8	19	
		BOP = 1 (K)		23	24	18	29	46	
		BOP = 9 (L)		0	0	0	0	0	
		BOP = X (M)		0	0	0	0	2	
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)		18	26	15	14	22	
		PD = 1 (O)		10	13	10	13	26	
		PD = 2 (P)		4	6	8	10	17	
		PD = 9 (Q)		0	0	0	0	0	
		PD = X (R)		0	0	0	0	2	
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)			18	28	19	23	48	
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)			9	12	12	12	40	
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)			7	10	5	9	27	
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)			19	26	16	17	39	

市町村名 市原市

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
1,452	1,397	10	30	328	213	1,348

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
1,525	149	5	9	20	23	148

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
1,592	1,515	112	378	955	399	1,496

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)							
1歳児(02)							
2歳児(03)							
3歳児(04)	1,751	1,329	77	220			
4歳児(05)	1,892	1,416	180	650			
5歳児(06)	2,345	1,556	325	1,172			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

			19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)			21	527	662	56	1,266
受診者数(02)			2	73	92	6	173
むし歯等の 状況	健全歯数(03)		43	1,604	1,776	87	3,510
	未処置歯数(04)		1	89	59	8	157
	処置歯数(05)		9	385	726	73	1,193
	現在歯数(06)		53	2,078	2,561	168	4,860
	要補綴歯数(07)		0	0	0	0	0
	欠損補綴歯数(08)		0	3	4	0	7
歯周病の 状況	歯肉 出血 状況	BOP = 0 (A)	0	27	38	1	66
		BOP = 1 (B)	2	46	54	5	107
		BOP = 9 (C)	0	0	0	0	0
		BOP = X (D)	0	0	0	0	0
	歯周 ポ ケ ッ ト の 状況	PD = 0 (E)	0	42	53	1	96
		PD = 1 (F)	2	27	31	5	65
		PD = 2 (G)	0	4	8	0	12
		PD = 9 (H)	0	0	0	0	0
	PD = X (I)	0	0	0	0	0	
歯科保健 行動	歯間部清掃用器具を使用している者 (14)		0	43	57	3	103
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)						
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		1	24	46	1	72
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		1	39	66	1	107

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

			20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)			26,611	27,985	35,275	39,512	33,487	38,745	26,539
受診者数(02)			99	111	41	7	18	11	3
むし歯等の 状況	健全歯数(03)		2,300	2,221	710	135	215	153	30
	未処置歯数(04)		172	124	41	1	8	3	7
	処置歯数(05)		368	811	414	63	267	139	47
	現在歯数(06)		2,840	3,156	1,165	199	490	295	84
	要補綴歯数(07)		3	4	1	0	1	4	0
	欠損補綴歯数(08)		2	11	5	1	18	25	1
歯周病の 状況	歯肉 出血 状況	BOP = 0 (J)	46	43	12	2	5	7	3
		BOP = 1 (K)	53	68	29	5	13	4	0
		BOP = 9 (L)	0	0	0	0	0	0	0
		BOP = X (M)	0	0	0	0	0	0	0
	歯周 ポケット の	PD = 0 (N)	67	61	17	4	8	7	3
		PD = 1 (O)	28	44	16	2	5	2	0
		PD = 2 (P)	4	6	8	1	5	2	0
		PD = 9 (Q)	0	0	0	0	0	0	0
		PD = X (R)	0	0	0	0	0	0	0
歯科保健 行動	歯間部清掃用器具を使用している者 (14)		8	23	8	1	12	5	2
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)								
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		18	61	10	2	9	4	3
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		47	61	22	4	14	9	1

市町村名 千葉市

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
6,306	6,047	61	167		208	5,835

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
6,454	6,176	389	1,224	3,013		

4 保育所歯科健康診査

※2歳児に6月末までに2歳になった1歳児を含む

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)							
1歳児(02)							
2歳児(03)	1,116	1,089	42				
3歳児(04)	986	971	73				
4歳児(05)	1,034	1,014	164				
5歳児(06)	1,059	1,035	184				

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)		50	1,964	3,427	293	5,734
受診者数(02)		7	650	1,369	113	2,139
むし歯等の状況	健全歯数(03)	171	14,480	27,618	1,946	44,215
	未処置歯数(04)	6	870	1,385	79	2,340
	処置歯数(05)	19	3,095	9,605	1,139	13,858
	現在歯数(06)	196	18,445	38,608	3,164	60,413
	要補綴歯数(07)					
	欠損補綴歯数(08)					
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (A)				
		BOP = 1 (B)				
		BOP = 9 (C)				
		BOP = X (D)				
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (E)				
		PD = 1 (F)				
		PD = 2 (G)				
		PD = 9 (H)				
		PD = X (I)				
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者(14)	0	313	845	76	1,234
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)					
	定期的に歯科検診を受けている者(16)					
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)					

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)			10,781	25,393	33,895	23,105	9,964	
受診者数(02)			728	649	1,243	1,274	785	
むし歯等の状況	健全歯数(03)		16,360	11,320	17,875	14,914	8,293	
	未処置歯数(04)		814	510	983	953	697	
	処置歯数(05)		3,587	6,357	15,618	18,290	11,017	
	現在歯数(06)		20,761	18,187	34,476	34,157	20,007	
	要補綴歯数(07)		11	24	86	231	267	
	欠損補綴歯数(08)		33	92	512	1,387	1,571	
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)	296	275	523	531	324	
		BOP = 1 (K)	432	374	720	740	460	
		BOP = 9 (L)	0	0	0	0	0	
		BOP = X (M)	0	0	0	3	1	
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)	425	365	637	599	328	
		PD = 1 (O)	268	239	486	501	325	
		PD = 2 (P)	35	45	120	171	131	
		PD = 9 (Q)	0	0	0	0	0	
		PD = X (R)	0	0	0	3	1	
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者(14)		413	424	875	892	545	
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)							
	定期的に歯科検診を受けている者(16)		230	273	538	584	406	
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		213	200	318	358	225	

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
4,293	3,863	11	45		119	3,708

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
4,347	2,948	49	124	889	141	2,889

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
4,491	3,894	167	470	3,219	127	3,835

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	142	132	1				
1歳児(02)	569	497	3				
2歳児(03)	714	636	19				
3歳児(04)	809	727	64				
4歳児(05)	760	674	75				
5歳児(06)	799	719	96				

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)		27	1,681	2,739	206	4,653
受診者数(02)		1	387	948	106	1,442
むし歯等の状況	健全歯数(03)	17	8,671	19,544	1,867	30,099
	未処置歯数(04)	2	445	758	101	1,306
	処置歯数(05)	9	1,886	6,437	995	9,327
	現在歯数(06)	28	11,002	26,739	2,963	40,732
	要補綴歯数(07)	0	12	54	11	77
	欠損補綴歯数(08)	0	8	66	16	90
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (A)				
		BOP = 1 (B)				
		BOP = 9 (C)				
		BOP = X (D)				
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (E)				
		PD = 1 (F)				
		PD = 2 (G)				
		PD = 9 (H)				
歯科保健行動		歯間部清掃用具を使用している者(14)	1	268	743	93
		定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)	0	96	313	42
		定期的に歯科検診を受けている者(16)	0	99	303	44
		ときどき歯肉を自分で観察している者(17)	0	237	599	72

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)		6,237	8,328	8,347	11,049	14,863	5,816	
受診者数(02)		358	460	499	525	851	457	
むし歯等の状況	健全歯数(03)	9,248	10,707	9,919	8,334	10,548	5,183	
	未処置歯数(04)	322	550	505	418	677	286	
	処置歯数(05)	586	1,891	3,762	5,974	11,634	6,253	
	現在歯数(06)	10,156	13,148	14,186	14,726	22,859	11,722	
	要補綴歯数(07)	5	24	34	60	345	255	
	欠損補綴歯数(08)	1	10	78	142	852	842	
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)	133	142	155	202	354	200
		BOP = 1 (K)	225	318	344	323	497	256
		BOP = 9 (L)	0	0	0	0	0	0
		BOP = X (M)	0	0	0	0	0	1
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)	242	252	248	240	362	216
		PD = 1 (O)	115	187	210	243	395	186
		PD = 2 (P)	1	21	41	42	94	54
		PD = 9 (Q)	0	0	0	0	0	0
		PD = X (R)	0	0	0	0	0	1
	歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者(14)	163	288	346	404	634	331
		定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)	88	134	188	225	385	250
		定期的に歯科検診を受けている者(16)	91	126	156	162	318	215
		ときどき歯肉を自分で観察している者(17)						

市町村名 柏市

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
3,199	2,991	14	34	398	126	2,917

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
3,515	3,163	186	555	1,942	207	3,132

4 保育所歯科健康診査

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)	158	135	0				
1歳児(02)	447	388	1				
2歳児(03)	521	478	17				
3歳児(04)	568	526	16				
4歳児(05)	580	539	47				
5歳児(06)	626	587	113				

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)						
受診者数(02)						
むし歯等の状況	健全歯数(03)					
	未処置歯数(04)					
	処置歯数(05)					
	現在歯数(06)					
	要補綴歯数(07)					
	欠損補綴歯数(08)					
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (A)				
		BOP = 1 (B)				
		BOP = 9 (C)				
		BOP = X (D)				
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (E)				
		PD = 1 (F)				
		PD = 2 (G)				
		PD = 9 (H)				
		PD = X (I)				
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)					
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)					
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)					
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)					

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)		3,986	4,859	5,859	7,253	5,281		
受診者数(02)		154	307	396	450	373		
むし歯等の状況	健全歯数(03)	3,895	6,813	7,697	7,040	4,690		
	未処置歯数(04)	128	430	397	306	284		
	処置歯数(05)	333	1,550	3,154	5,202	5,239		
	現在歯数(06)	4,356	8,793	11,248	12,548	10,213		
	要補綴歯数(07)	0	7	12	20	62		
	欠損補綴歯数(08)	0	13	30	134	246		
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)	50	95	129	123	111	
		BOP = 1 (K)	104	212	264	323	238	
		BOP = 9 (L)	0	0	0	1		
		BOP = X (M)	0	0	3	23		
	歯周ポケットの状況	PD = 0 (N)	98	162	207	196	135	
		PD = 1 (O)	53	129	159	205	163	
		PD = 2 (P)	3	16	27	45	50	
		PD = 9 (Q)	0	0	0	1		
		PD = X (R)	0	0	3	4	24	
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)		55	176	278	312	247	
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)		46	115	149	177	167	
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		25	57	94	91	81	
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)		88	185	215	225	193	

市町村歯科健康診査（検診）実績報告
作成要領
（令和6年度分）

千葉県健康福祉部

目 次

第 1	市町村歯科健康診査（検診）実績報告実施要領	2
第 2	記入要領及び審査要領	
1	1 歳 6 か月児歯科健康診査	3
2	2 歳児歯科健康診査	4
3	3 歳児歯科健康診査	5
4	保育所歯科健康診査	6
5	妊婦歯科健康診査	8
6	成人歯科健康診査（歯周病検診）	14
7	その他の記入上の注意	20

第 1 市町村歯科健康診査（検診）実績報告実施要領

1 目 的

市町村における歯科保健の現況を把握し、千葉県歯・口腔保健計画の目標の評価等の「千葉県歯・口腔の健康づくり推進条例」の推進のために必要な基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の対象

千葉県内の市町村

3 調査の期間

毎年4月1日から翌年3月31日まで

4 主な調査事項

幼児、妊婦及び成人の歯科健康診査（検診）におけるむし歯、歯周病等の状況

5 調査方法及び提出

県は市町村に市町村歯科健康診査（検診）実績報告表を配布する。市町村は、5月末日までに市町村歯科健康診査（検診）実績報告表を千葉県健康福祉部健康づくり支援課口腔保健支援センターに提出する。

6 結果の集計及び公表

調査結果の集計並びに解析は、千葉県健康福祉部健康づくり支援課口腔保健支援センターが行い、集計完了後すみやかに結果を公表する。

第2 記入要領及び審査要領

1 1歳6か月児歯科健康診査

1歳6か月児歯科健康診査						
対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたこと のある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1 日3回以上飲食する習慣を持 つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする 習慣のある者(7)

記入要領

この表は、市町村が実施主体となって令和6年度中に行った1歳6か月児歯科健康診査の状況を把握するものである。

表題

対象者数(1)	本年度中の1歳6か月児の歯科健康診査の対象者数を計上すること。
受診者数(2)	本年度中に1歳6か月児の歯科健康診査を受診した者を計上すること。
むし歯のある者(3)	受診した者のうち、未処置歯・処置歯のいずれかが1本でもある者の人数を計上すること。 <u>なお、シーラントは処置歯に含めず、健全歯として扱うこと。</u> また、サホライド塗布歯は、未処置歯として扱うこと。
むし歯の総数(4)	受診した者のうち、未処置歯・処置歯の本数を計上すること。
フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	受診した者のうち、フッ化物歯面塗布を受けたことのある者の人数を計上すること。
間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	受診した者のうち、間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者の人数を計上すること。
毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)	受診した者のうち、毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者の人数を計上すること。

審査要領

「対象者数(1)」 ≥ 「受診者数(2)」

「対象者数(1)」 ≥ 「むし歯のある者(3)」

「対象者数(1)」 ≥ 「フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)」

「対象者数(1)」 ≥ 「間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)」

「対象者数(1)」 ≥ 「毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)」

2 2歳児歯科健康診査

2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)

記入要領

この表は、市町村が実施主体となって令和6年度中に行った2歳児歯科健康診査の状況を把握するものである。

表題

対象者数(1)	本年度中の2歳児歯科健康診査の対象者数を計上すること。
受診者数(2)	本年度中に2歳児歯科健康診査を受診した者を計上すること。
むし歯のある者(3)	受診した者のうち、未処置歯・処置歯のいずれかが1本でもある者の人数を計上すること。 <u>なお、シーラントは処置歯に含めず、健全歯として扱うこと。</u> また、サホライド塗布歯は、未処置歯として扱うこと。
むし歯の総数(4)	受診した者のうち、未処置歯・処置歯の本数を計上すること。
フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	受診した者のうち、フッ化物歯面塗布を受けたことのある者の人数を計上すること。
間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	受診した者のうち、間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者の人数を計上すること。
毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)	受診した者のうち、毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者の人数を計上すること。

審査要領

- 「対象者数(1)」 ≥ 「受診者数(2)」
- 「対象者数(1)」 ≥ 「むし歯のある者(3)」
- 「対象者数(1)」 ≥ 「フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)」
- 「対象者数(1)」 ≥ 「間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)」
- 「対象者数(1)」 ≥ 「毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)」

3 3歳児歯科健康診査

3歳児歯科健康診査						
対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたこと のある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1 日3回以上飲食する習慣を持 つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする 習慣のある者(7)

記入要領

この表は、市町村が実施主体となって令和6年度中に行った3歳児歯科健康診査の状況を把握するものである。

表題

対象者数(1)	本年度中の3歳児歯科健康診査の対象者数を計上すること。
受診者数(2)	本年度中に3歳児歯科健康診査を受診した者を計上すること。
むし歯のある者(3)	受診した者のうち、未処置歯・ 処置歯 のいずれかが1本でもある者の人数を計上すること。 <u>なお、シーラントは処置歯に含めず、健全歯として扱うこと。</u> また、サホライド塗布歯は、未処置歯として扱うこと。
むし歯の総数(4)	受診した者のうち、未処置歯・処置歯の本数を計上すること。
フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	受診した者のうち、フッ化物歯面塗布を受けたことのある者の人数を計上すること。
間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	受診した者のうち、間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者の人数を計上すること。
毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)	受診した者のうち、毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者の人数を計上すること。

審査要領

- 「対象者数(1)」 ≥ 「受診者数(2)」
- 「対象者数(1)」 ≥ 「むし歯のある者(3)」
- 「対象者数(1)」 ≥ 「フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)」
- 「対象者数(1)」 ≥ 「間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)」
- 「対象者数(1)」 ≥ 「毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)」

4 保育所・幼稚園・認定こども園歯科健康診査

保育所・幼稚園・認定こども園歯科健康診査							
	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)							
1歳児(02)							
2歳児(03)							
3歳児(04)							
4歳児(05)							
5歳児(06)							

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

記入要領

この表は、市町村が実施主体となって令和6年度中に行った保育所歯科健康診査の状況を把握するものである。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入することとする。

表題

対象者数(1)	本年度中の該当施設の歯科健康診査の対象者数を計上すること。
受診者数(2)	本年度中に該当施設の歯科健康診査を受診した者を計上すること。 なお、歯が存在するか否かにかかわらず、歯科健康診査を受けた者全員の人数を計上すること。
むし歯のある者(3)	受診した者のうち、未処置歯・処置歯のいずれかが1本でもある者の人数を計上すること。 <u>なお、シーラントは処置歯に含めず、健全歯として扱うこと。</u> また、サホライド塗布歯は、未処置歯として扱うこと。
むし歯の総数(4)	受診した者のうち、未処置歯・処置歯の本数を計上すること。
フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	受診した者のうち、フッ化物歯面塗布を受けたことのある者の人数を計上すること。
間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	受診した者のうち、間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者の人数を計上すること。
毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)	受診した者のうち、毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者の人数を計上すること。

表側

0 歳（0 1）	該当施設の歯科健康診査を受診した者のうち、「0 歳」の者を計上すること。
1 歳（0 2）	該当施設の歯科健康診査を受診した者のうち、「1 歳」の者を計上すること。
2 歳（0 3）	該当施設の歯科健康診査を受診した者のうち、「2 歳」の者を計上すること。
3 歳（0 4）	該当施設の歯科健康診査を受診した者のうち、「3 歳」の者を計上すること。
4 歳（0 5）	該当施設の歯科健康診査を受診した者のうち、「4 歳」の者を計上すること。
5 歳（0 6）	該当施設の歯科健康診査を受診した者のうち、「5 歳」の者を計上すること。

審査要領

「対象者数（1）」 $\geq$ 「受診者数（2）」

「対象者数（1）」 $\geq$ 「むし歯のある者（3）」

「対象者数（1）」 $\geq$ 「フッ化物歯面塗布を受けたことのある者（5）」

「対象者数（1）」 $\geq$ 「間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者（6）」

「対象者数（1）」 $\geq$ 「毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者（7）」

5 妊婦歯科健康診査

「歯周病の状況」の把握方法により①又は②を選択して入力して下さい。

①入力シート（旧方式）

妊婦歯科健康診査						
		19歳以下（１）	20歳代（２）	30歳代（３）	40歳以上（４）	計（５）
対象者数（０１）						
受診者数（０２）						
むし歯等の状況	健全歯数（０３）					
	未処置歯数（０４）					
	処置歯数（０５）					
	現在歯数（０６）					
	要補綴歯数（０７）					
	欠損補綴歯数（０８）					
歯周病の状況	ＣＰＩＴＮ＝０（０９）					
	ＣＰＩＴＮ＝１（１０）					
	ＣＰＩＴＮ＝２（１１）					
	ＣＰＩＴＮ＝３（１２）					
	ＣＰＩＴＮ＝４（１３）					
歯科保健行動	歯間部清掃用器具を使用している者（１４）					
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者（１５）					
	定期的に歯科検診を受けている者（１６）					
	ときどき歯肉を自分で観察している者（１７）					

記入要領

この表は、市町村が実施主体となって令和６年度中に行った妊婦歯科健康診査の状況を把握するものである。

表題

19歳以下（１）	妊婦歯科健康診査を受診した者のうち、「19歳以下」の者を計上すること。
20歳代（２）	妊婦歯科健康診査を受診した者のうち、「20歳以上から29歳以下」の者を計上すること。
30歳代（３）	妊婦歯科健康診査を受診した者のうち、「30歳以上から39歳以下」の者を計上すること。
40歳以上（４）	妊婦歯科健康診査を受診した者のうち、「40歳以上」の者を計上すること。

表側

対象者数（０１）	本年度中の妊婦歯科健康診査の対象者数を計上すること。
受診者数（０２）	本年度中に妊婦歯科健康診査を受診した者を計上すること。
健全歯数（０３）	受診した者のうち、健全歯の本数を計上すること。 なお、健全歯とは、う蝕あるいは歯科的処置が認められないものをいう。咬耗、摩耗、楔状欠損、外傷、酸蝕症、発育不全、歯周病、形態異常の歯であっても、それにう蝕の認められないものは健全歯とする。

未処置歯数（０４）	受診した者のうち、未処置歯の本数を計上すること。 なお、未処置歯とは、探針でう蝕病巣（う窩）が確実に探知でき、治療が必要なものをいい、根面う蝕を含む。診査者によって判断が異なる程度の初期変化で、治療の必要性が認められない場合は健全歯とする。
処置歯数（０５）	受診した者のうち、処置歯の本数を計上すること。 なお、処置歯とは、歯の一部または全部に充填、冠、継続歯（ジャケット冠を含む）が施されているものをいう。治療が終了していない歯、同一歯の他の部位に未処置う蝕がある歯、歯周病の固定装置、矯正装置、保定装置、骨折副木装置は含まない。
現在歯数（０６）	受診した者のうち、現在歯の本数を計上すること。 なお、現在歯数は、健全歯数、未処置歯数、処置歯数の合計である。
要補綴歯数（０７）	受診した者のうち、要補綴歯の本数を計上すること。 喪失歯のうち、義歯等による欠損補綴処置が必要と判断できるものを要補綴歯とする。なお、喪失歯とは、抜去または脱落により喪失した歯をいう。
欠損補綴歯数（０８）	受診した者のうち、欠損補綴歯の本数を計上すること。 喪失歯のうち、義歯、ブリッジ、インプラント等による補綴処置が施されているものを欠損補綴歯とする。ただし、一部破損していたり、欠損部の状況と著しく異なる義歯は装着していないものとする。
ＣＰＩＴＮ＝０ （０９）	受診した者のうち、ＣＰＩＴＮ＝０と判定された者を計上すること。
ＣＰＩＴＮ＝１ （１０）	受診した者のうち、ＣＰＩＴＮ＝１と判定された者を計上すること。
ＣＰＩＴＮ＝２ （１１）	受診した者のうち、ＣＰＩＴＮ＝２と判定された者を計上すること。
ＣＰＩＴＮ＝３ （１２）	受診した者のうち、ＣＰＩＴＮ＝３と判定された者を計上すること。
ＣＰＩＴＮ＝４ （１３）	受診した者のうち、ＣＰＩＴＮ＝４と判定された者を計上すること。
歯間部清掃用器具を使用している者 （１４）	受診した者のうち、歯間部清掃用器具を使用している者の人数を計上すること。
定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者（１５）	受診した者のうち、定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者の人数を計上すること。

定期的に歯科検診を受けている者（１６）	受診した者のうち、定期的に歯科検診を受けている者の人数を計上すること。
ときどき歯肉を自分で観察している者（１７）	受診した者のうち、ときどき歯肉を自分で観察している者の人数を計上すること。

審査要領

「現在歯数（０６）」＝「健全歯数（０３）」＋「未処置歯数（０４）」＋「処置歯数（０５）」

「受診者数（０２）」＝「ＣＰＩＴＮ＝０（０９）」＋「ＣＰＩＴＮ＝１（１０）」＋「ＣＰＩＴＮ＝２（１１）」＋「ＣＰＩＴＮ＝３（１２）」＋「ＣＰＩＴＮ＝４（１３）」

②入力シート（現マニュアル対応）

妊婦歯科健康診査				19歳以下（１）	20歳代（２）	30歳代（３）	40歳以上（４）	計（５）
対象者数（０１）								
受診者数（０２）								
むし歯等の状況	健全歯数（０３）							
	未処置歯数（０４）							
	処置歯数（０５）							
	現在歯数（０６）							
	要補綴歯数（０７）							
	欠損補綴歯数（０８）							
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0（A）						
		BOP = 1（B）						
		BOP = 9（C）						
		BOP = X（D）						
	歯周ポケットの状況	PD = 0（E）						
		PD = 1（F）						
		PD = 2（G）						
		PD = 9（H）						
		PD = X（I）						
歯科保健行動	歯間部清掃用器具を使用している者（１４）							
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者（１５）							
	定期的に歯科検診を受けている者（１６）							
	ときどき歯肉を自分で観察している者（１７）							

記入要領

この表は、市町村が実施主体となって令和６年度中に行った妊婦歯科健康診査の状況を把握するものである。

表題

19 歳以下（１）	妊婦歯科健康診査を受診した者のうち、「19 歳以下」の者を計上すること。
20 歳代（２）	妊婦歯科健康診査を受診した者のうち、「20 歳以上から 29 歳以下」の者を計上すること。
30 歳代（３）	妊婦歯科健康診査を受診した者のうち、「30 歳以上から 39 歳以下」の者を計上すること。
40 歳以上（４）	妊婦歯科健康診査を受診した者のうち、「40 歳以上」の者を計上すること。

表側

対象者数（０１）	本年度中の妊婦歯科健康診査の対象者数を計上すること。
受診者数（０２）	本年度中に妊婦歯科健康診査を受診した者を計上すること。
健全歯数（０３）	受診した者のうち、健全歯の本数を計上すること。 なお、健全歯とは、う蝕あるいは歯科的処置が認められないものをいう。咬耗、摩耗、楔状欠損、外傷、酸蝕症、発育不全、歯周病、形態異常の歯であっても、それにう蝕の認められないものは健全歯とする。

未処置歯数（０４）	受診した者のうち、未処置歯の本数を計上すること。 なお、未処置歯とは、探針でう蝕病巣（う窩）が確実に探知でき、治療が必要なものをいい、根面う蝕を含む。診査者によって判断が異なる程度の初期変化で、治療の必要性が認められない場合は健全歯とする。
処置歯数（０５）	受診した者のうち、処置歯の本数を計上すること。 なお、処置歯とは、歯の一部または全部に充填、冠、継続歯（ジャケット冠を含む）が施されているものをいう。治療が終了していない歯、同一歯の他の部位に未処置う蝕がある歯、歯周病の固定装置、矯正装置、保定装置、骨折副木装置は含まない。
現在歯数（０６）	受診した者のうち、現在歯の本数を計上すること。 なお、現在歯数は、健全歯数、未処置歯数、処置歯数の合計である。
要補綴歯数（０７）	受診した者のうち、要補綴歯の本数を計上すること。 喪失歯のうち、義歯等による欠損補綴処置が必要と判断できるものを要補綴歯とする。なお、喪失歯とは、抜去または脱落により喪失した歯をいう。
欠損補綴歯数（０８）	受診した者のうち、欠損補綴歯の本数を計上すること。 喪失歯のうち、義歯、ブリッジ、インプラント等による補綴処置が施されているものを欠損補綴歯とする。ただし、一部破損していたり、欠損部の状況と著しく異なる義歯は装着していないものとする。
BOP＝０（Ａ）	受診した者のうち、BOP＝０と判定された者を計上すること。
BOP＝１（Ｂ）	受診した者のうち、BOP＝１と判定された者を計上すること。
BOP＝９（Ｃ）	受診した者のうち、BOP＝９と判定された者を計上すること。
BOP＝X（Ｄ）	受診した者のうち、BOP＝Xと判定された者を計上すること。
PD＝０（Ｅ）	受診した者のうち、PD＝０と判定された者を計上すること。
PD＝１（Ｆ）	受診した者のうち、PD＝１と判定された者を計上すること。
PD＝２（Ｇ）	受診した者のうち、PD＝２と判定された者を計上すること。
PD＝９（Ｈ）	受診した者のうち、PD＝９と判定された者を計上すること。
PD＝X（Ｉ）	受診した者のうち、PD＝Xと判定された者を計上すること。
歯間部清掃用器具を 使用している者 （１４）	受診した者のうち、歯間部清掃用器具を使用している者の人数を計上すること。

定期的に歯石除去や 歯面清掃を受けてい る者（１５）	受診した者のうち、定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者の人数を計 上すること。
定期的に歯科検診を 受けている者（１６）	受診した者のうち、定期的に歯科検診を受けている者の人数を計上するこ と。
ときどき歯肉を自分 で観察している者 （１７）	受診した者のうち、ときどき歯肉を自分で観察している者の人数を計上する こと。

審査要領

「現在歯数（０６）」＝「健全歯数（０３）」＋「未処置歯数（０４）」＋「処置歯数（０５）」

「受診者数（０２）」＝「ＢＯＰ＝０（Ａ）」＋「ＢＯＰ＝１（Ｂ）」＋「ＢＯＰ＝９（Ｃ）」
＋「ＢＯＰ＝Ｘ（Ｄ）」＝「ＰＤ＝０（Ｅ）」＋「ＰＤ＝１（Ｆ）」＋「ＰＤ＝２（Ｇ）」＋「Ｐ
Ｄ＝９（Ｈ）」＋「ＰＤ＝Ｘ（Ｉ）」

6 成人歯科健康診査（歯周病検診）

「歯周病の状況」の把握方法により①又は②を選択して入力して下さい。

①入力シート（旧方式）

成人歯科健康診査（歯周病検診）		20歳代（1）	30歳代（2）	40歳代（3）	50歳代（4）	60歳代（5）	70歳代（6）	80歳以上（7）
対象者数（01）								
受診者数（02）								
むし歯等の状況	健全歯数（03）							
	未処置歯数（04）							
	処置歯数（05）							
	現在歯数（06）							
	要補綴歯数（07）							
	欠損補綴歯数（08）							
歯周病の状況	CPITN=0（09）							
	CPITN=1（10）							
	CPITN=2（11）							
	CPITN=3（12）							
	CPITN=4（13）							
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者（14）							
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者（15）							
	定期的に歯科検診を受けている者（16）							
	ときどき歯肉を自分で観察している者（17）							

記入要領

この表は、市町村が実施主体となって令和6年度中に行った成人歯科健康診査（歯周病検診）の状況を把握するものである。

表題

20歳代（1）	成人歯科健康診査を受診した者のうち、「20歳以上29歳以下」の者を計上すること。
30歳代（2）	成人歯科健康診査を受診した者のうち、「30歳以上39歳以下」の者を計上すること。
40歳代（3）	成人歯科健康診査（歯周病検診）を受診した者のうち、「40歳以上49歳以下」の者を計上すること。
50歳代（4）	成人歯科健康診査（歯周病検診）を受診した者のうち、「50歳以上59歳以下」の者を計上すること。
60歳代（5）	成人歯科健康診査（歯周病検診）を受診した者のうち、「60歳以上69歳以下」の者を計上すること。
70歳代（6）	成人歯科健康診査（歯周病検診）を受診した者のうち、「70歳以上79歳以下」の者を計上すること。
80歳以上（7）	成人歯科健康診査を受診した者のうち、「80歳以上」の者を計上すること。

表側	
対象者数 (01)	本年度中の成人歯科健康診査（歯周病検診）の対象者数を計上すること。
受診者数 (02)	本年度中に成人歯科健康診査（歯周病検診）を受診した者を計上すること。
健全歯数 (03)	受診した者のうち、健全歯の本数を計上すること。 なお、健全歯とは、う蝕あるいは歯科的処置が認められないものをいう。咬耗、摩耗、楔状欠損、外傷、酸蝕症、発育不全、歯周病、形態異常の歯であっても、それにう蝕の認められないものは健全歯とする。
未処置歯数 (04)	受診した者のうち、未処置歯の本数を計上すること。 なお、未処置歯とは、探針でう蝕病巣（う窩）が確実に探知でき、治療が必要なものをいい、根面う蝕を含む。診査者によって判断が異なる程度の初期変化で、治療の必要性が認められない場合は健全歯とする。
処置歯数 (05)	受診した者のうち、処置歯の本数を計上すること。 なお、処置歯とは、歯の一部または全部に充填、冠、継続歯（ジャケット冠を含む）が施されているものをいう。治療が終了していない歯、同一歯の他の部位に未処置う蝕がある歯、歯周病の固定装置、矯正装置、保定装置、骨折副木装置は含まない。
現在歯数 (06)	受診した者のうち、現在歯の本数を計上すること。 なお、現在歯数は、健全歯数、未処置歯数、処置歯数の合計である。
要補綴歯数 (07)	受診した者のうち、要補綴歯の本数を計上すること。 喪失歯のうち、義歯等による欠損補綴処置が必要と判断できるものを要補綴歯とする。なお、喪失歯とは、抜去または脱落により喪失した歯をいう。
欠損補綴歯数 (08)	受診した者のうち、欠損補綴歯の本数を計上すること。 喪失歯のうち、義歯、ブリッジ、インプラント等による補綴処置が施されているものを欠損補綴歯とする。ただし、一部破損していたり、欠損部の状況と著しく異なる義歯は装着していないものとする。
C P I T N = 0 (09)	受診した者のうち、C P I T N = 0 と判定された者を計上すること。
C P I T N = 1 (10)	受診した者のうち、C P I T N = 1 と判定された者を計上すること。
C P I T N = 2 (11)	受診した者のうち、C P I T N = 2 と判定された者を計上すること。
C P I T N = 3 (12)	受診した者のうち、C P I T N = 3 と判定された者を計上すること。
C P I T N = 4 (13)	受診した者のうち、C P I T N = 4 と判定された者を計上すること。

歯間部清掃用器具を使用している者 (14)	受診した者のうち、歯間部清掃用器具を使用している者の人数を計上すること。
定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)	受診した者のうち、定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者の人数を計上すること。
定期的に歯科検診を受けている者(16)	受診した者のうち、定期的に歯科検診を受けている者の人数を計上すること。
ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)	受診した者のうち、ときどき歯肉を自分で観察している者の人数を計上すること。

審査要領

「現在歯数(06)」＝「健全歯数(03)」＋「未処置歯数(04)」＋「処置歯数(05)」

「受診者数(02)」＝「CPITN=0(09)」＋「CPITN=1(10)」＋「CPITN=2(11)」＋「CPITN=3(12)」＋「CPITN=4(13)」

※対象者数は、当該市町村に居住する **歯科健診対象者数** を記入すること。

{ Ex. 40 歳代 → 対象者数が 40 歳のみの場合は 40 歳の者を計上
 対象者が 40 歳、45 歳の場合は、40 歳と 45 歳の者を計上
 対象者数が 40 歳以上全ての場合は、「40 歳以上 49 歳以下」の者を計上 }

※「歯周病検診マニュアル 2015」内の「結果と分析と評価」項目に、①事業の進行管理（受診率等）、②歯科保健状態の向上（現在歯の状況等）が記載されており、同評価を算出するため 対象者数を必ず記入すること。

②入力シート（現マニュアル対応）

成人歯科健康診査（歯周病検診）			20歳代（１）	30歳代（２）	40歳代（３）	50歳代（４）	60歳代（５）	70歳代（６）	80歳以上（７）
対象者数（０１）									
受診者数（０２）									
むし歯等の状況	健全歯数（０３）								
	未処置歯数（０４）								
	処置歯数（０５）								
	現在歯数（０６）								
	要補綴歯数（０７）								
	欠損補綴歯数（０８）								
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0（J）							
		BOP = 1（K）							
		BOP = 9（L）							
		BOP = X（M）							
	歯周ポケットの状況	PD = 0（N）							
		PD = 1（O）							
		PD = 2（P）							
		PD = 9（Q）							
歯科保健行動	歯間部清掃用器具を使用している者（１４）								
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者（１５）								
	定期的に歯科検診を受けている者（１６）								
	ときどき歯肉を自分で観察している者（１７）								

記入要領

この表は、市町村が実施主体となって令和６年度中に行った成人歯科健康診査（歯周病検診）の状況を把握するものである。

表題

20 歳代（１）	成人歯科健康診査を受診した者のうち、「20 歳以上 29 歳以下」の者を計上すること。
30 歳代（２）	成人歯科健康診査を受診した者のうち、「30 歳以上 39 歳以下」の者を計上すること。
40 歳代（３）	成人歯科健康診査（歯周病検診）を受診した者のうち、「40 歳以上 49 歳以下」の者を計上すること。
50 歳代（４）	成人歯科健康診査（歯周病検診）を受診した者のうち、「50 歳以上 59 歳以下」の者を計上すること。
60 歳代（５）	成人歯科健康診査（歯周病検診）を受診した者のうち、「60 歳以上 69 歳以下」の者を計上すること。
70 歳代（６）	成人歯科健康診査（歯周病検診）を受診した者のうち、「70 歳以上 79 歳以下」の者を計上すること。
80 歳以上（７）	成人歯科健康診査を受診した者のうち、「80 歳以上」の者を計上すること。

表側	
対象者数（０１）	本年度中の成人歯科健康診査（歯周病検診）の対象者数を計上すること。
受診者数（０２）	本年度中に成人歯科健康診査（歯周病検診）を受診した者を計上すること。
健全歯数（０３）	受診した者のうち、健全歯の本数を計上すること。 なお、健全歯とは、う蝕あるいは歯科的処置が認められないものをいう。咬耗、摩耗、楔状欠損、外傷、酸蝕症、発育不全、歯周病、形態異常の歯であっても、それにう蝕の認められないものは健全歯とする。
未処置歯数（０４）	受診した者のうち、未処置歯の本数を計上すること。 なお、未処置歯とは、探針でう蝕病巣（う窩）が確実に探知でき、治療が必要なものをいい、根面う蝕を含む。診査者によって判断が異なる程度の初期変化で、治療の必要性が認められない場合は健全歯とする。
処置歯数（０５）	受診した者のうち、処置歯の本数を計上すること。 なお、処置歯とは、歯の一部または全部に充填、冠、継続歯（ジャケット冠を含む）が施されているものをいう。治療が終了していない歯、同一歯の他の部位に未処置う蝕がある歯、歯周病の固定装置、矯正装置、保定装置、骨折副木装置は含まない。
現在歯数（０６）	受診した者のうち、現在歯の本数を計上すること。 なお、現在歯数は、健全歯数、未処置歯数、処置歯数の合計である。
要補綴歯数（０７）	受診した者のうち、要補綴歯の本数を計上すること。 喪失歯のうち、義歯等による欠損補綴処置が必要と判断できるものを要補綴歯とする。なお、喪失歯とは、抜去または脱落により喪失した歯をいう。
欠損補綴歯数（０８）	受診した者のうち、欠損補綴歯の本数を計上すること。 喪失歯のうち、義歯、ブリッジ、インプラント等による補綴処置が施されているものを欠損補綴歯とする。ただし、一部破損していたり、欠損部の状況と著しく異なる義歯は装着していないものとする。
BOP＝０（J）	受診した者のうち、BOP＝０と判定された者を計上すること。
BOP＝１（K）	受診した者のうち、BOP＝１と判定された者を計上すること。
BOP＝９（L）	受診した者のうち、BOP＝９と判定された者を計上すること。
BOP＝X（M）	受診した者のうち、BOP＝Xと判定された者を計上すること。
PD＝０（N）	受診した者のうち、PD＝０と判定された者を計上すること。
PD＝１（O）	受診した者のうち、PD＝１と判定された者を計上すること。

PD=2 (P)	受診した者のうち、PD=2と判定された者を計上すること。
PD=9 (Q)	受診した者のうち、PD=9と判定された者を計上すること。
PD=X (R)	受診した者のうち、PD=Xと判定された者を計上すること。
歯間部清掃用器具を使用している者 (14)	受診した者のうち、歯間部清掃用器具を使用している者の人数を計上すること。
定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)	受診した者のうち、定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者の人数を計上すること。
定期的に歯科検診を受けている者(16)	受診した者のうち、定期的に歯科検診を受けている者の人数を計上すること。
ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)	受診した者のうち、ときどき歯肉を自分で観察している者の人数を計上すること。

審査要領

「現在歯数(06)」＝「健全歯数(03)」＋「未処置歯数(04)」＋「処置歯数(05)」

「受診者数(02)」＝「BOP=0(J)」＋「BOP=1(K)」＋「BOP=9(L)」
 ＋「BOP=X(M)」＝「PD=0(N)」＋「PD=1(O)」＋「PD=2(P)」＋「PD=9(Q)」
 ＋「PD=X(R)」

※**対象者数**は、当該市町村に居住する**歯科健診対象者数**を記入すること。

{ Ex. 40歳代→対象者数が40歳の場合は40歳の者を計上
 対象者が40歳、45歳の場合は、40歳と45歳の者を計上
 対象者数が40歳以上全ての場合は、「40歳以上49歳以下」の者を計上 }

※「歯周病検診マニュアル2015」内の「結果と分析と評価」項目に、①事業の進行管理（受診率等）、②歯科保健状態の向上（現在歯の状況等）が記載されており、同評価を算出するため**対象者数を必ず記入すること。**

7 その他の記入上の注意

(1) 実施していない歯科健康診査の場合、どう報告すればいいのか。

表に大きく×マークをつけてください。

(記入例)

妊婦歯科健康診査

		19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)						
受診者数(02)						
むし歯等の 状況	健全歯数(03)					
	未処置歯数(04)					
	処置歯数(05)					
	現在歯数(06)					
	要補綴歯数(07)					
	欠損補綴歯数(08)					
歯周疾患の 状況	CPITN=0(09)					
	CPITN=1(10)					
	CPITN=2(11)					
	CPITN=3(12)					
	CPITN=4(13)					
	CPITN=未診査(14)					
歯科保健 行動	歯間部清掃用器具を使用している者(15)					
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(16)					
	定期的に歯科検診を受けている者(17)					
	ときどき歯肉を自分で観察している者(18)					

- (2) 歯科健康診査は実施しているが、診査（問診等）項目がなく、把握できない場合はどうすればいいのか。

該当するセルに斜線をつけてください。

(記入例)

成人歯科健康診査(歯周疾患検診)								
		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)								
受診者数(02)								
むし歯等の状況	健全歯数(03)							
	未処置歯数(04)							
	処置歯数(05)							
	現在歯数(06)							
	要補綴歯数(07)							
	欠損補綴歯数(08)							
歯周疾患の状況	CPITN=0(09)							
	CPITN=1(10)							
	CPITN=2(11)							
	CPITN=3(12)							
	CPITN=4(13)							
	CPITN=未診査(14)							
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者(15)							
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(16)							
	定期的に歯科検診を受けている者(17)							
	ときどき歯肉を自分で観察している者(18)							

- (3) 保育所・幼稚園・認定こども園歯科健康診査は、私立も行うのか。

対象となる施設に、私立も含みますが、把握している範囲での報告でかまいません。

- (4) 保育所では歯科健康診査を年2回実施しているが、どちらを記入すればいいのか。

第1回目の結果を記入してください。

- (5) 歯科健康診査の結果、該当者がいない場合、セルは空白か、それとも「0」を記入するのか。

「0」（半角のゼロ）を入力してください。

- (6) 「定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者」とは、歯石除去又は歯面清掃どちらか一方を受けている者も計上できるか。

歯石除去又は歯面清掃どちらか一方を受けている者も計上してください。

- (7) 「ときどき歯肉を自分で観察している者」の「ときどき」とはどの程度の頻度を意味するか。

全く観察していない者以外は全て計上して下さい。

※ 提出前に **審査要領** を再度確認して下さい。
(昨年度、下記の項目において不備が多く認められました)

- ①受診者数とBOP、PDの総数の不一致
(受診者数=BOPの総数、受診者数=PDの総数)
- ②成人歯科検診(歯周病検診)の「現在歯数」の数値
- ③対象者数の未記入

令和6年度

市町村歯科健康診査(検診)実績報告書

千葉県健康福祉部健康づくり支援課

口腔保健支援センター

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1

電話 043 (223) 2671