

表7-(1)-ア 人口動態総覧

		人口	出 生					死 亡				乳児死亡 生後1年 未満再計	
			総数	男	女	率 (人口 千対)	2500g 未満 (再計)	総数	男	女	率 (人口 千対)	実数	率 (出生 千対)
総 数 (管内)	平成20年	698,335	5,719	2,921	2,798	8.2	513	5,055	2,764	2,291	7.2	21	3.7
	平成21年	703,463	5,644	2,921	2,723	8.0	527	5,068	2,764	2,304	7.2	9	1.6
	平成22年	704,469	5,641	2,867	2,774	8.0	522	5,384	2,858	2,526	7.6	13	2.3
成田市	平成20年	125,802	1,369	715	654	10.9	133	951	498	453	7.6	6	4.4
	平成21年	127,353	1,348	710	638	10.6	114	876	469	407	6.9	1	0.7
	平成22年	128,944	1,318	665	653	10.2	133	910	480	430	7.1	2	1.5
佐倉市	平成20年	171,747	1,194	608	586	7.0	108	1,311	733	578	7.6	7	5.9
	平成21年	172,451	1,213	599	614	7.0	100	1,280	715	565	7.4	-	-
	平成22年	172,167	1,175	612	563	6.8	103	1,370	719	651	8.0	3	2.6
四街道市	平成20年	86,287	675	351	324	7.8	58	627	344	283	7.3	2	3.0
	平成21年	86,546	657	356	301	7.6	66	642	347	295	7.4	3	4.6
	平成22年	86,740	665	344	321	7.7	61	695	383	312	8.0	5	7.5
八街市	平成20年	75,227	539	265	274	7.2	56	570	303	267	7.6	5	9.3
	平成21年	75,038	483	250	233	6.4	58	628	335	293	8.4	-	-
	平成22年	73,199	504	243	261	6.9	54	664	351	313	9.1	1	2.0
印西市	平成20年	62,074	504	252	252	8.1	40	370	207	163	6.0	1	2.0
	平成21年	64,176	514	260	254	8.0	42	378	191	187	5.9	2	3.9
	平成22年	88,146	739	377	362	8.4	65	622	322	300	7.1	1	1.4
白井市	平成20年	58,393	563	288	275	9.6	48	311	184	127	5.3	-	-
	平成21年	59,423	594	309	285	10.0	53	343	186	157	5.8	-	-
	平成22年	60,353	538	279	259	8.9	36	343	198	145	5.7	-	-
富里市	平成20年	51,530	441	220	221	8.6	35	391	206	185	7.6	-	-
	平成21年	51,521	407	215	192	7.9	48	378	219	159	7.3	2	4.9
	平成22年	51,103	411	204	207	8.0	41	420	232	188	8.2	1	2.4
酒々井町	平成20年	21,343	170	83	87	8.0	15	150	87	63	7.0	-	-
	平成21年	21,219	152	80	72	7.2	22	180	102	78	8.5	1	6.6
	平成22年	21,235	154	76	78	7.3	11	168	71	97	7.9	-	-
栄 町	平成20年	23,294	128	64	64	5.5	11	210	120	90	9.0	-	-
	平成21年	22,910	122	63	59	5.3	7	203	108	95	8.9	-	-
	平成22年	22,582	137	67	70	6.1	18	192	102	90	8.5	-	-
千 葉 県 全 国	平成22年	6,217,119	51,633	26,687	24,946	8.4	4,770	50,014	27,319	22,695	8.2	117	2.3
	平成22年	128,056,026	1,071,306	550,743	520,563	8.5		1,197,066	633,724	563,342	9.5	2,450	2.3

出 典：「平成22年千葉県衛生統計年報」

人口は、「千葉県毎月常住人口調査月報」。全国の人口は「平成22年10月1日現在推計人口」（総務省統計局）。

新生児死亡 生後28日 未満再計		死産				周産期死亡				婚姻		離婚	
		自然死産		人口死産		総数		後期死産 (妊娠満週以降)	早期新生児死亡 (生後7日未満)	件数	率 (人口千対)	件数	率 (人口千対)
実数	率 (出生千対)	実数	率 (出産千対)	実数	率 (出産千対)	実数	率 (出産千対)						
								10	1.7	90	15.3	75	12.7
7	1.2	84	14.5	71	12.2	33	5.8	29	4	3,698	5.3	1391	1.98
9	1.6	51	8.8	71	12.3	25	4.4	18	7	3,633	5.2	1436	2.04
1	0.7	17	12.1	15	10.7	10	7.3	9	1	939	7.5	267	2.10
-	-	23	16.6	12	8.7	10	7.4	10	-	973	7.6	256	2.01
2	1.5	14	10.4	13	9.7	8	6.0	6	2	939	7.3	269	2.09
4	3.4	23	18.7	13	10.6	8	6.7	5	3	785	4.6	274	1.60
-	-	17	13.6	23	18.4	5	4.1	5	-	828	4.8	314	1.82
1	0.9	8	6.7	14	11.7	3	2.5	2	1	789	4.6	276	1.60
1	1.5	16	23.0	6	8.6	2	3.0	2	-	414	4.8	174	2.00
3	4.6	10	14.9	6	8.9	3	4.6	1	2	419	4.8	167	1.93
3	4.5	6	8.8	7	10.3	5	7.5	3	2	424	4.9	161	1.86
4	7.4	10	17.9	11	19.6	6	11.1	3	3	366	4.9	195	2.60
-	-	8	16.1	6	12.1	1	2.1	1	-	349	4.7	216	2.88
1	2.0	5	9.7	9	17.4	3	5.9	2	1	364	5.0	218	2.98
-	-	7	13.4	11	21.1	3	5.9	3	-	278	4.5	109	1.76
1	1.9	7	13.3	7	13.3	3	5.8	3	-	273	4.3	105	1.64
1	1.4	6	8.0	9	11.9	3	4.0	2	1	343	3.9	158	1.79
-	-	2	3.5	4	7.0	1	1.8	1	-	258	4.4	87	1.50
-	-	5	8.3	5	8.3	2	3.4	2	-	262	4.4	115	1.94
-	-	3	5.5	7	12.8	-	-	-	-	249	4.1	127	2.10
-	-	8	17.5	7	15.4	3	6.8	3	-	334	6.5	136	2.64
2	4.9	9	21.3	7	16.5	8	19.4	6	2	349	6.8	118	2.90
1	2.4	5	11.8	7	16.5	2	4.8	2	-	325	6.4	144	2.82
-	-	3	17.3	-	-	-	-	-	-	106	5.0	44	2.06
1	6.6	-	-	2	13.0	-	-	-	-	93	4.4	35	1.65
-	-	4	25.0	2	12.5	1	6.5	1	-	99	4.7	40	1.88
-	-	1	7.5	5	37.3	-	-	-	-	89	3.8	37	1.60
-	-	4	31.7	-	-	-	-	-	-	84	3.7	42	1.83
-	-	-	-	3	21.4	-	-	-	-	101	4.5	43	1.90
58	1.1	628	11.9	611	11.6	213	4.1	169	44	34,785	5.7	12,391	2.02
1,167	1.1	12,251	11.2	14,320	13.0	4,518	4.2	3,640	878	700,213	5.5	251,383	1.99

表7-(1)-イ-① 主要死因別死亡順位

順位	平成22年 全 国					平成22年 千 葉 県				
	死因	総数	男	女	率 〔人口 10万対〕	死因	総数	男	女	率 〔人口 10万対〕
1	悪性新生物	353,318	211,322	141,996	279.6	悪性新生物	15,026	9,114	5,912	245.0
2	心疾患	189,192	88,695	100,497	149.7	心疾患	8,752	4,435	4,317	142.7
3	脳血管疾患	123,393	60,151	63,242	97.6	肺炎	5,009	2,724	2,285	81.7
4	肺炎	118,806	63,518	55,288	94.0	脳血管疾患	4,992	2,537	2,455	81.4
5	老 衰	45,323	10,787	34,536	35.9	老 衰	1,843	486	1,357	30.1
6	不慮の事故	40,583	23,914	16,669	32.1	不慮の事故	1,572	962	610	25.6
7	自 殺	29,524	21,008	8,516	23.4	自 殺	1,329	917	412	21.7
8	腎不全	23,691	11,013	12,678	18.7	腎不全	876	432	444	14.3
9	慢性閉塞性肺疾患	16,275	12,669	3,606	12.9	肝疾患	640	428	212	10.4
10	肝疾患	16,180	10,591	5,589	12.8	糖尿病	634	380	254	10.3

順位	平成20年 管 内					平成21年 管 内					平成22年 管 内				
	死因	総数	男	女	率 〔人口 10万対〕	死因	総数	男	女	率 〔人口 10万対〕	死因	総数	男	女	率 〔人口 10万対〕
1	悪性新生物	1785	1091	694	256.0	悪性新生物	1606	986	620	228.0	悪性新生物	1600	930	670	227.4
2	心疾患	1126	573	553	161.0	心疾患	912	492	420	130.0	心疾患	945	458	487	133.9
3	脳血管疾患	656	341	315	93.9	脳血管疾患	528	242	286	75.1	肺炎	582	319	263	82.3
4	肺炎	589	313	276	84.3	肺炎	507	252	255	72.1	脳血管疾患	565	288	277	80.3
5	老 衰	230	49	181	32.9	老 衰	196	52	144	27.9	老 衰	208	49	159	29.5
6	不慮の事故	183	113	70	26.2	不慮の事故	155	89	66	22.0	自 殺	148	105	43	21.0
7	自 殺	165	121	44	23.6	自 殺	141	105	36	20.0	その他の呼吸器系の疾患	142	73	69	20.2
8	腎不全	146	74	72	20.9	腎不全	140	83	57	19.9	不慮の事故	140	87	53	20.0
9	肝疾患	98	56	42	14.0	肝疾患	75	43	32	10.7	腎不全	92	45	47	13.2
10	糖尿病	96	63	33	13.7	糖尿病	71	39	32	10.1	大動脈瘤及び解離	92	59	33	12.9

(注1) 「平成22年千葉県衛生統計年報」による。

率の算出に用いた人口は、平成22年10月1日現在毎月常住人口による。

表7-(1)-イ-② 市町村別の主要死因別死亡順位

順位	成 田 市					佐 倉 市					四 街 道 市				
	死因	総数	男	女	〔率 人口 10万対〕	死因	総数	男	女	〔率 人口 10万対〕	死因	総数	男	女	〔率 人口 10万対〕
1	悪性新生物	249	143	106	193.9	悪性新生物	405	238	167	235.2	悪性新生物	210	126	84	242.1
2	心疾患	159	83	76	122.5	心疾患	257	127	130	148.7	肺炎	111	63	48	126.8
3	脳血管疾患	91	48	43	70.6	脳血管疾患	173	83	90	101.1	心疾患	104	54	50	119.9
4	老 衰	84	19	65	65.1	肺炎	143	81	62	83.1	脳血管疾患	64	33	31	73.8
5	肺炎	76	45	31	58.9	その他の呼吸器系の疾患	39	17	22	22.7	不慮の事故	20	9	11	23.1
6	不慮の事故	32	22	10	24.8	老 衰	38	6	32	22.1	腎不全	16	8	8	18.4
7	大動脈瘤及び解離	27	17	10	20.9	自殺	34	23	11	19.7	その他の呼吸器系の疾患	16	9	7	18.4
8	自殺	23	13	10	17.1	その他の消化器系の疾患	23	15	8	13.4	自殺	16	10	6	18.4
9	その他の呼吸器系の疾患	19	12	7	14.7	腎不全	22	11	11	13.4	その他の消化器系の疾患	14	7	7	16.1
10	腎不全	17	7	10	13.2	大動脈瘤及び解離	23	15	8	12.8	大動脈瘤及び解離	11	7	4	12.7

順位	八 街 市					印 西 市					白 井 市				
	死因	総数	男	女	〔率 人口 10万対〕	死因	総数	男	女	〔率 人口 10万対〕	死因	総数	男	女	〔率 人口 10万対〕
1	悪性新生物	178	93	85	243.2	悪性新生物	194	115	79	220.1	悪性新生物	137	88	49	228.7
2	心疾患	141	65	76	191.3	心疾患	110	47	63	125.9	心疾患	48	21	27	79.5
3	脳血管疾患	77	50	27	105.2	肺炎	68	39	29	77.1	肺炎	39	20	19	63.0
4	肺炎	75	30	45	102.5	脳血管疾患	49	24	25	55.6	脳血管疾患	22	8	14	36.5
5	自殺	24	21	3	34.2	その他の呼吸器系の疾患	31	18	13	35.2	自殺	11	10	1	18.2
6	不慮の事故	18	14	4	24.6	老 衰	23	7	16	26.1	老 衰	10	4	6	16.6
7	その他の消化器系の疾患	14	6	8	19.1	自殺	18	12	6	20.4	不慮の事故	8	7	1	13.3
8	その他の呼吸器系の疾患	14	6	8	19.1	不慮の事故	18	12	6	20.4	その他の呼吸器系の疾患	8	6	2	13.3
9	慢性閉塞性肺疾患	12	10	2	16.4	その他の消化器系の疾患	14	8	6	15.9	肝疾患	7	7	-	11.6
10	老 衰	11	3	8	15.0	腎不全	10	4	6	11.3	その他の症状、兆候 及び異常臨床所見	6	4	2	9.9

順位	富 里 市					酒 々 井 町					栄 町				
	死因	総数	男	女	〔率 人口 10万対〕	死因	総数	男	女	〔率 人口 10万対〕	死因	総数	男	女	〔率 人口 10万対〕
1	悪性新生物	114	64	50	223.1	悪性新生物	54	24	30	254.3	悪性新生物	59	39	20	261.3
2	心疾患	70	31	39	137.0	心疾患	18	7	11	84.8	心疾患	38	23	15	168.3
3	脳血管疾患	56	29	27	109.6	肺炎	18	9	9	84.8	脳血管疾患	20	9	11	88.6
4	肺炎	39	26	13	76.3	脳血管疾患	13	4	9	61.2	肺炎	13	6	7	57.6
5	不慮の事故	17	10	7	33.3	老 衰	11	-	11	51.8	老 衰	12	3	9	53.1
6	腎不全	11	7	4	21.5	不慮の事故	8	4	4	37.7	肝疾患	5	4	1	22.1
7	自殺	10	10	-	19.6	自殺	8	4	4	37.7	慢性閉塞性肺疾患	4	4	-	17.7
8	大動脈瘤及び解離	10	7	3	19.6	その他の新生物	6	4	2	28.3	腎不全	4	1	3	17.7
9	老 衰	10	4	6	19.6	糖尿病	5	4	1	23.5	自殺	4	2	2	17.7
10	肝疾患	9	6	3	17.6	その他の呼吸器系の疾患	3	-	3	14.1	その他の呼吸器系の疾患	4	2	2	17.7

(単位：人)

表7-(1)-イウ 部位別悪性新生物死亡状況

(単位：人)

死因分類	管内			成田市			佐倉市			四街道市			八街市		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
口唇、口腔及び咽頭	35	21	14	11	6	5	5	2	3	1	-	1	6	5	1
食道	66	54	12	12	7	5	15	12	3	16	16	-	3	2	1
胃	229	160	69	27	23	4	57	38	19	25	17	8	32	20	12
結腸	128	61	67	29	13	16	30	11	19	19	9	10	12	5	7
直腸S状結腸移行部及び直腸	85	58	27	16	8	8	19	12	7	11	8	3	10	5	5
肝及び肝内胆管	126	88	38	14	13	1	36	28	8	14	7	7	15	9	6
胆のう及びその他の胆道	86	40	46	13	10	3	19	7	12	12	4	8	10	6	4
膵	116	59	57	20	9	11	28	15	13	19	13	6	9	3	6
喉頭	3	1	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気管、気管支及び肺	288	193	95	45	31	14	76	50	26	35	25	10	35	23	12
皮膚	8	3	5	1	1	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-
乳房	65	1	64	12	-	12	20	-	20	8	-	8	6	-	6
子宮	25	-	25	2	-	2	5	-	5	2	-	2	7	-	7
卵巣	19	-	19	4	-	4	5	-	5	3	-	3	-	-	-
前立腺	48	48	-	5	5	-	20	20	-	4	4	-	4	4	-
膀胱	30	18	12	3	1	2	12	7	5	3	1	2	1	1	-
中枢神経系	13	9	4	2	1	1	5	5	-	1	-	1	1	-	1
悪性リンパ腫	50	30	20	7	6	1	8	5	3	5	5	-	10	5	5
白血病	43	23	20	2	1	1	15	10	5	8	4	4	3	-	3
その他 <small>リンパ組織及び関連組織</small>	15	8	7	5	1	4	4	3	1	-	-	-	-	-	-
その他	122	55	67	17	6	11	24	13	11	23	13	10	14	5	9

死因分類	印西市			白井市			富里市			酒々井町			栄町		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
口唇、口腔及び咽頭	7	4	3	1	1	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-
食道	8	6	2	3	3	-	-	-	-	3	2	1	6	6	-
胃	35	23	12	20	14	6	17	15	2	7	3	4	9	7	2
結腸	13	9	4	9	6	3	13	6	7	2	1	1	1	1	-
直腸S状結腸移行部及び直腸	11	10	1	10	9	1	4	4	-	2	1	1	2	1	1
肝及び肝内胆管	16	9	7	12	8	4	10	8	2	4	3	1	5	3	2
胆のう及びその他の胆道	17	7	10	8	5	3	4	1	3	2	-	2	1	-	1
膵	12	10	2	8	4	4	9	2	7	7	2	5	4	1	3
喉頭	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
気管、気管支及び肺	23	12	11	25	19	6	24	17	7	12	6	6	13	10	3
皮膚	-	-	-	1	1	-	2	1	1	1	-	1	-	-	-
乳房	6	-	6	7	-	7	4	-	4	1	1	-	1	-	1
子宮	1	-	1	4	-	4	1	-	1	2	-	2	1	-	1
卵巣	3	-	3	2	-	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-
前立腺	6	6	-	3	3	-	3	3	-	-	-	-	3	3	-
膀胱	5	3	2	3	3	-	1	1	-	2	1	1	-	-	-
中枢神経系	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
悪性リンパ腫	5	2	3	6	4	2	6	2	4	1	1	-	2	-	2
白血病	6	5	1	4	2	2	2	-	2	-	-	-	3	1	2
その他 <small>リンパ組織及び関連組織</small>	4	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
その他	14	6	8	11	6	5	7	-	7	6	2	4	6	4	2