




## 腸管出血性大腸菌感染症の発生が急増しています！

図1：2021年～2026年第36週 千葉県腸管出血性大腸菌感染症  
年別累計届出数 917例




- 2026年第36週に県内医療機関から4例の届出があり、累計は100例となっています（図1）
- 第33週以降、診断週別届出数が、過去5年間の平均と比較して多くなっています（図2）
- 一般的に気温が高い初夏から初秋は腸管出血性大腸菌の多発期であり、県内でも例年届出数が多くなる傾向があります

### 腸管出血性大腸菌感染症ってどんな病気！？

- 腸管出血性大腸菌感染症は、ベロ毒素を産生する大腸菌によって引き起こされる感染症で、主に家畜の腸内に存在します
- 汚染された食品や手指を介した経口感染で広がり、約100個程度の少ない菌数でも感染します
- 症状は無症状から重症まで幅広く、通常は3～8日の潜伏期間後に水様性の下痢で発症し、その後、激しい腹痛や血便を伴うことがあります
- また、患者の6～7%では、溶血性尿毒症症候群（HUS）などの重篤な合併症を発症し、急性腎不全などにより死亡する場合があります

図2：2026年 千葉県腸管出血性大腸菌感染症 診断週別・類型別届出数 100例




- 腸管出血性大腸菌感染症を予防するためには、食品や手指を介した感染を防ぐことが重要です
- 食品を介した感染予防としては、食肉やハンバーグなどの挽肉製品を中心部まで十分に加熱（75℃で1分以上）し、生肉に触れた手や調理器具を十分に洗浄・消毒しましょう
- また、まな板や箸・トングは生肉用と加熱済み食品用で使い分け、肉汁による二次汚染を防ぎましょう
- 生で食べる野菜や果物はよく洗浄し、必要に応じて消毒を実施しましょう
- 手指を介した感染予防としては、調理前、食事前、排便後、下痢患者の介護後、動物や土などに触れた後には、石けんと流水で十分に手洗いを行うことが重要です

管内でインフルエンザによる学級閉鎖が発生しています！！

2026年8月31日からインフルエンザの新シーズン(2026/27シーズン)が始まりました

| 区分    | 学級閉鎖施設       |
|-------|--------------|
| 施設区分  | 小学校          |
| 地域    | 野田市          |
| 患者数   | 4年生1クラス 児童7名 |
| 主な症状  | 発熱、のどの痛み等    |
| 学級閉鎖日 | 令和8年9月4日     |





- 野田市内の小学校から、インフルエンザ様疾患の集団発生により、学級閉鎖を行う旨、野田保健所に連絡がありました
- 今後、更なるインフルエンザ患者報告数の増加が見込まれます。手洗い、咳エチケット、アルコール消毒などの予防・対策を心がけましょう

【引用・参考】 千葉県 インフルエンザ様疾患による学級閉鎖について（令和8年9月4日）

インフルエンザ＆新型コロナウイルス感染症発生状況

第36週の千葉県内インフルエンザ発生状況

第36週の千葉県内新型コロナウイルス感染症発生状況



【引用・参考】 千葉県感染症情報センター

野田保健所管内 感染症発生状況

| 全 数 把 握 疾 患 |     |    | 結 核     |         |         |       |
|-------------|-----|----|---------|---------|---------|-------|
| 3類          | 4類  | 5類 | 活動性肺結核  |         | 活動性肺外結核 | 潜在性結核 |
| 0           | 1   | 1  | 喀痰塗抹(+) | 喀痰塗抹(-) |         |       |
| 4類 E型肝炎     | 1 件 |    | 0       | 2       | 0       | 3     |
| 5類 梅 毒      | 1 件 |    |         |         |         |       |

定点把握対象の五類感染症

千葉県感染症天気図 2026年 第36週

定点当たり報告数＝報告数／定点医療機関数

| 定点 | 疾 病 名                   | 流行状況 | コ メ ン ト                     | 36週         | 35週         | 34週         | 33週         | 32週         |
|----|-------------------------|------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    | 小児科定点医療機関数              |      |                             | 108         | 108         | 107         | 104         | 109         |
|    | 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) |      | 香取(4.2)、野田(3.7)、<br>柏市(3.6) | 2.07<br>372 | 1.29<br>233 | 1.20<br>214 | 0.82<br>140 | 1.38<br>247 |

- 他、咽頭結膜熱・流行性角結膜炎が管内で増えています

【引用・参考】 千葉県感染症情報センター

各種申請はコチラから



新規登録申請



登録内容変更申請



登録削除申請



バックナンバー



千葉県 野田保健所  
Noda public health center  
〒278-0006  
千葉県野田市柳沢24  
TEL：04-7124-8155

# 野田保健所管内の感染症発生動向

Infectious disease outbreak trends in the Noda Public Health Center area

## グラフの見方

● 管内 ▲ 県全体 - - 解除基準値 — 警報基準値

1

疾患により警報基準値は異なります。グラフの横軸は、「週数」を表します。また、縦軸は「定点あたり報告数（患者数）」を表します

2

「定点」とは、保健所に患者の発生を報告してくれる医療機関のことで、「定点あたり報告数」とは、定点一か所から一週間にどの位の患者報告があったかの平均値を表します






3

この数値により野田保健所管内の当該感染症の流行状況が把握できます。「定点あたり報告数」が警報基準値を超えるようであれば、当該感染症が非常に流行していることを表します

※ マイコプラズマ肺炎は基幹定点医療機関のみ報告（野田保健所管内に基幹定点はありません）  
 ※ RSウイルス感染症・マイコプラズマ肺炎・新型コロナウイルス感染症は警報基準値等の設定はありません  
 ※ 令和7年4月7日より定点報告疾患に「急性呼吸器感染症」が追加されました

## 急性呼吸器感染症

## 眼 科



## 小 児 科

