

家畜衛生だより



中央家畜保健衛生所・中央動物防疫協議会
〒262-0011 千葉市花見川区三角町656
Tel: 043-250-4141 (夜間・休日対応)
Fax: 043-286-0090
(公社)千葉県畜産協会

茨城県で高病原性鳥インフルエンザの 疑似患畜を確認!! 国内 56 例目

(茨城県: 県内3例目)

所在地: 茨城県城里町

飼養状況: 約93万羽

経緯: 1月8日、農場から死亡羽数の増加がみられる旨の通報を受け、
県が農場へ立入り。

1月9日、遺伝子検査の結果、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜と確認。

| 例目 | 所在地 | 飼養状況 | 通報等 | 疑似患畜確定日 |
|----|--------|------------------|--------|---------|
| 54 | 福岡県古賀市 | 約400羽(だちょう:エミュー) | 死亡羽数増加 | 1月3日 |
| 55 | 新潟県村上市 | 約130万羽(採卵鶏) | 死亡羽数増加 | 1月6日 |

渡り鳥や野鳥の糞により農場敷地内にウイルスが残存する可能性を
念頭に、鶏舎内へのウイルス侵入防止対策を徹底してください!

発生予防のための基本的な対策を必ず徹底してください!

- ①農場内、鶏舎周囲の消毒(消石灰等)
- ②農場入退場時の手指消毒
- ③長靴の消毒は汚れをしっかりと落としてから実施。家きん舎ごとの長靴使用
- ④ネズミや野鳥の侵入防止対策
- ⑤車両消毒の実施

消毒薬は、汚れによって消毒効果が減退します!
こまめな交換を心がけてください!

家きん舎、ネット、柵に
破損がありましたら、すみやかに修繕を!!



★死亡率の急激な上昇(通常の上昇の2倍以上)

★鳥インフルエンザを疑うような症状

【高病原性および低病原性鳥インフルエンザの特定症状】

沈うつ、鶏冠・肉垂等のチアノーゼ、産卵率の低下、まとまった死亡 等

家きんの異状を見つけたら、速やかに家畜保健衛生所へ通報を!

お問い合わせ・ご連絡は、千葉県中央家畜保健衛生所まで

TEL. 043-250-4141

FAX. 043-286-0090

※休日、夜間は転送されますので、必ず5回以上のコールをお願いします。