

家畜衛生だより

平成25年7月 第10号
東部・北部家畜防疫獣医師会
(公社)千葉県畜産協会
東部家畜保健衛生所
TEL0475(52)4101 FAX0475(52)3335
kaho/toubu/index.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/nourinsui/


このたびBSE全頭検査が見直され、7月1日から48か月齢超のみの牛が検査対象とされました。検査対象牛を正確に把握するためには牛トレーサビリティ制度の適正な運用が必要です。

☆牛飼養者のみなさんへ 「**個体識別耳標は正しく装着しましょう!**」

牛の管理者等は、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法（牛トレサ法）により、牛の出生・移動などがあった場合には遅滞なく届け出るとともに、牛の両耳に個体識別番号を表示した耳標を装着しなければなりません。

また、脱落等で表示された個体識別番号の識別が困難となった場合には、新たにその個体識別番号を表示した耳標を装着しなければなりません。

もし、装着した耳標が脱落したら、独立行政法人家畜改良センター（電話186-0037-80-1777）に再発行請求してください。



個体識別耳標に関するホームページ

- 1 農林水産省ホームページ「牛肉のトレーサビリティ」
アドレス：<http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/trace/index.html>
- 2 家畜改良センター個体識別部ホームページ「農家向けマニュアル」
アドレス：<http://www.id.nlbc.go.jp/data/manual.html>

耳標に関する問い合わせ先

千葉県農林水産部畜産課生産振興班 電話043-223-2939

東部家畜保健衛生所 TEL 0475-52-4101
FAX 0475-52-3335

☆暑熱対策は万全ですか？！


これから暑い季節がやってきます。気温・湿度が上がってくると不快と思うのは人も動物も同じ。そのため、食欲や繁殖能力が低下し生産性に影響が出ます。ぜひ早めの対策を！

※動物が生活している位置の温・湿度を把握しましょう!!

人が体感する位置(顔の辺り)と動物が生活している位置では状況が違います!

<畜舎編>

- 畜舎外から畜舎温度を下げる
 - …樹木や遮光ネット等の設置
 - 屋根・壁・床への断熱材の設置、塗装
- 畜舎内から畜舎温度を下げる
 - …換気扇や扇風機での送風
 - 家畜への直接送風・散水



<飼養管理編>

- 密飼いは避けましょう!
 - …体感温度とストレスを低減させます。

<飼料管理編>


- エサ、水の腐敗に注意
 - …痛んだエサ・水は胃腸を壊して、大きなダメージを与えます。
- 水は十分飲めるように
 - …暑さをしのぐために多量の水を飲みます。給水器の点検もお忘れなく。
- 良質なビタミン・ミネラルを添加しましょう。

☆農場への疾病侵入防止のため

再度、飼養衛生管理の徹底をお願いします！！

- 立ち入り制限
- 車両消毒
- 踏込消毒槽
- 防鳥ネット
- 来場者の記録・保管

中国、香港、台湾、韓国、モンゴル、ロシアにおける口蹄疫の発生状況（2011年1月以降の発生）



2013年6月17日現在

※ 出典: OIE ほか
 ※ 日付は発生日(各々の事例が初めて観察された日)
 ※ ロシアは極東ロシア及びザバイカリエ地方に限る