

# 家畜衛生だより



平成31年2月第39号（豚）  
東部・北部家畜防疫獣医師会  
（公社）千葉県畜産協会  
東部家畜保健衛生所  
TEL：0475（52）4101  
FAX：0475（52）3335  
<http://www.pref.chiba.lg.jp/kh-toubu/index.html>

## 愛知県で豚コレラの患畜確認！

### <発生概要>

施設概要：愛知県 豊田市

飼養状況：繁殖豚1,140頭、肥育豚5,500頭

### <経緯>

2月4日、愛知県豊田市の養豚場において、食欲不振、元気消失等の症状を呈しているとの通報を受け、立入検査を実施

2月5日、県が検査を実施したところ豚コレラを疑う結果

2月6日、農研機構動物衛生研究部門で精密検査を実施し、豚コレラの患畜であることを確認


愛知県の発生農場から豚の移動があった  
長野県、岐阜県、滋賀県、大阪府の関連農場においても  
豚コレラの疑似患畜が確認されています

発生が確認された、長野県、岐阜県、愛知県、滋賀県及び大阪府の農場の飼養豚の殺処分及び焼埋却、移動制限区域の設定等の防疫措置が実施されます。

### 衛生管理を徹底しましょう！



関係者以外の農場  
への立入を禁止



農場に出入りする際には、  
消毒を実施



飼料に生肉を含む又は含む  
可能性がある場合は、  
十分に加熱処理

豚の様子がおかしいな、と思ったら…

東部家畜保健衛生所

Tel.0475-52-4101

※夜間・休日は転送されますので、必ず5回以上コールしてください

# 県内でPED続発中！！（14～18例目）

## <14例目>

確定診断日：2月4日

発生農場：県北東部の1農場（約700頭飼養の一貫農場）

症状：母豚18頭で泥状下痢

## <15例目>

確定診断日：2月4日

発生農場：県北部の1農場（約2,200頭飼養の一貫農場）

症状：母豚2頭で嘔吐

## <16例目>

確定診断日：2月5日

発生農場：県北東部の1農場（約10,000頭飼養の一貫農場）

症状：肥育豚50頭で黄色水様性下痢、うち3頭死亡

## <17例目>

確定診断日：2月5日

発生農場：県北部の1農場（約1,300頭飼養の繁殖農場）

症状：母豚10頭で泥状軟便

## <18例目>

確定診断日：2月5日

発生農場：県北東部の1農場（約500頭飼養の繁殖農場）

症状：哺乳豚300頭で黄色水様性下痢、うち1頭死亡  
母豚2頭で下痢

**PED続発のため特別防疫対策地域が指定されています！**

**指定地域：銚子市、旭市、東庄町のそれぞれ一部**

**消毒ポイント通過に御協力ください！  
業者さんにも依頼してください！**



**必ず通過** 消毒ポイントの開設時間：当面の間 午前7:00～午後6:00

**対象**：豚飼養農場に出入りする畜産関係車両（家畜診療車、飼料運搬車、動物医薬品販売業業務車両等）

**対象外**：豚の生体・死体を積載している車両（出荷豚運搬車、死体運搬車等）

番号	消毒ポイントの名称	住所地
①	旭市役所 海上支所	旭市高生1
②	東庄町シルバー人材センター 作業場	東庄町石出1988-1

畜産関係者の皆様へ

# 豚流行性下痢（PED）まん延防止のためのお願い




県内でPEDが続発しています。

疾病の拡散原因とならないよう、以下の事項に留意し、それぞれの農場の衛生対策に御理解と御協力をお願いします。

と畜場、死亡獣畜収集・処理施設、家畜市場、共同糞尿処理場では・・・

- 施設入退場時、荷卸し時に、車両全体（タイヤ周り、タイヤハウス、運転席（マット、ペダル等）、荷台）、靴底、手指の洗浄・消毒をする。



農場では・・・

- 農場の衛生管理区域（衛生的な管理をする区域）へ入らない。
- やむを得ず衛生管理区域内へ入る場合は、**車両全体、手指及び靴底を念入りに消毒**する。
- 農場専用の靴、衣服、手袋を使用する。
- **複数農場に立入らない**。やむを得ず立ち入る場合は、車両全体と運転者の手指の洗浄・消毒を徹底し、**発生農場は最後に立ち入る**。

