

鴨川市 石上配水場(流入水) 令和4年度 第1四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	11. 8	11. 8	11. 8	1	20. 5	20. 5	20. 5	1	18. 3	18. 3	18. 3
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L	1	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満								
4	水銀及びその化合物mg/L	1	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満								
5	セレン及びその化合物mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
6	鉛及びその化合物mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
7	ヒ素及びその化合物mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
8	六価クロム化合物mg/L	1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満								
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	3. 56	3. 56	3. 56	1	2. 31	2. 31	2. 31	1	2. 06	2. 06	2. 06
12	フッ素及びその化合物mg/L	1	0. 07	0. 07	0. 07								
13	ホウ素及びその化合物mg/L	1	0. 04	0. 04	0. 04								
14	四塩化炭素mg/L	1	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満								
15	1,4-ジオキサンmg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
16	シス-1,2-ジ'クロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロエチレンmg/L	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満								
17	ジクロロメタンmg/L	1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満								
18	テトラクロロエチレンmg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
19	トリクロロエチレンmg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
20	ベンゼンmg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
21	塩素酸mg/L	1	0. 06未満	0. 06未満	0. 06未満	1	0. 06	0. 06	0. 06	1	0. 07	0. 07	0. 07
22	クロロ酢酸mg/L	1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満								
23	クロロホルムmg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 002	0. 002	0. 002	1	0. 002	0. 002	0. 002
24	ジクロロ酢酸mg/L	1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満								
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0. 010	0. 010	0. 010	1	0. 010	0. 010	0. 010	1	0. 010	0. 010	0. 010
26	臭素酸mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0. 022	0. 022	0. 022	1	0. 023	0. 023	0. 023	1	0. 023	0. 023	0. 023
28	トリクロロ酢酸mg/L	1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満								
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0. 003	0. 003	0. 003	1	0. 005	0. 005	0. 005	1	0. 005	0. 005	0. 005
30	ブロモホルムmg/L	1	0. 009	0. 009	0. 009	1	0. 006	0. 006	0. 006	1	0. 006	0. 006	0. 006
31	ホルムアルデヒドmg/L	1	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満								
32	亜鉛及びその化合物mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	1	0. 03	0. 03	0. 03								
34	鉄及びその化合物mg/L	1	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満								
35	銅及びその化合物mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	1	32. 7	32. 7	32. 7								
37	マンガン及びその化合物mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
38	塩化物イオンmg/L	1	41. 4	41. 4	41. 4	1	33. 8	33. 8	33. 8	1	31. 6	31. 6	31. 6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	1	100. 9	100. 9	100. 9								
40	蒸発残留物mg/L	1	249	249	249								
41	陰イオン界面活性剤mg/L	1	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満								
42	ジェオスミンmg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
45	フェノール類mg/L	1	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0. 7	0. 7	0. 7	1	0. 6	0. 6	0. 6	1	0. 5	0. 5	0. 5
47	pH値---	1	7. 62	7. 62	7. 62	1	7. 63	7. 63	7. 63	1	7. 65	7. 65	7. 65
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
51	濁度度	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

鴨川市 石上配水場（流入水）令和4年度 第1四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	100.9	100.9	100.9								
18	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	遊離炭酸 mg/L	1	5.3	5.3	5.3								
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtertブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L	1	249	249	249								
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.62	7.62	7.62	1	7.63	7.63	7.63	1	7.65	7.65	7.65
27	腐食性(ランゲリア指数) ----	1	-0.8	-0.8	-0.8								
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0.03	0.03	0.03								
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L												
No	検査項目 (独自設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 °C	1	12.1	12.1	12.1	1	18.8	18.8	18.8	1	20.6	20.6	20.6
2	アルカリ度 mg/L	1	66	66	66								
3	電気伝導率 μS/cm	1	382	382	382	1	317	317	317	1	313	313	313
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.040	0.040	0.040	1	0.036	0.036	0.036	1	0.030	0.030	0.030
16	酸度 mg/L	1	6	6	6								
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	1	4.1	4.1	4.1								

鴨川市 石上配水場（流入水）令和4年度 第2四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	27. 2	27. 2	27. 2	1	25. 5	25. 5	25. 5	1	26. 5	26. 5	26. 5
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L	1	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満								
4	水銀及びその化合物mg/L	1	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満								
5	セレン及びその化合物mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
6	鉛及びその化合物mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
7	ヒ素及びその化合物mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
8	六価クロム化合物mg/L	1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満								
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	1. 95	1. 95	1. 95	1	1. 78	1. 78	1. 78	1	2. 19	2. 19	2. 19
12	フッ素及びその化合物mg/L	1	0. 11	0. 11	0. 11								
13	ホウ素及びその化合物mg/L	1	0. 04	0. 04	0. 04								
14	四塩化炭素mg/L	1	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満								
15	1,4-ジオキサンmg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
16	シス-1,2-ジ'クロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロエチレンmg/L	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満								
17	ジクロロメタンmg/L	1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満								
18	テトラクロロエチレンmg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
19	トリクロロエチレンmg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
20	ベンゼンmg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
21	塩素酸mg/L	1	0. 07	0. 07	0. 07	1	0. 07	0. 07	0. 07	1	0. 07	0. 07	0. 07
22	クロロ酢酸mg/L	1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満								
23	クロロホルムmg/L	1	0. 002	0. 002	0. 002	1	0. 001	0. 001	0. 001	1	0. 001	0. 001	0. 001
24	ジクロロ酢酸mg/L	1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満								
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0. 009	0. 009	0. 009	1	0. 010	0. 010	0. 010	1	0. 012	0. 012	0. 012
26	臭素酸mg/L	1	0. 001	0. 001	0. 001	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001	0. 001	0. 001
27	総トリハロメタンmg/L	1	0. 023	0. 023	0. 023	1	0. 025	0. 025	0. 025	1	0. 028	0. 028	0. 028
28	トリクロロ酢酸mg/L	1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満								
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0. 004	0. 004	0. 004	1	0. 004	0. 004	0. 004	1	0. 004	0. 004	0. 004
30	ブロモホルムmg/L	1	0. 008	0. 008	0. 008	1	0. 010	0. 010	0. 010	1	0. 011	0. 011	0. 011
31	ホルムアルデヒドmg/L	1	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満								
32	亜鉛及びその化合物mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	1	0. 03	0. 03	0. 03								
34	鉄及びその化合物mg/L	1	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満								
35	銅及びその化合物mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	1	28. 4	28. 4	28. 4								
37	マンガン及びその化合物mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
38	塩化物イオンmg/L	1	38. 5	38. 5	38. 5	1	36. 4	36. 4	36. 4	1	38. 2	38. 2	38. 2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	1	85. 5	85. 5	85. 5								
40	蒸発残留物mg/L	1	209	209	209								
41	陰イオン界面活性剤mg/L	1	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満								
42	ジェオスミンmg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
45	フェノール類mg/L	1	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0. 4	0. 4	0. 4	1	0. 3	0. 3	0. 3	1	0. 4	0. 4	0. 4
47	pH値---	1	7. 64	7. 64	7. 64	1	7. 64	7. 64	7. 64	1	7. 63	7. 63	7. 63
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
51	濁度度	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

鴨川市 石上配水場（流入水）令和4年度 第2四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	85.5	85.5	85.5								
18	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	遊離炭酸 mg/L	1	4.4	4.4	4.4								
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L	1	209	209	209								
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.64	7.64	7.64	1	7.64	7.64	7.64	1	7.63	7.63	7.63
27	腐食性(ランゲリア指数) ----	1	-0.8	-0.8	-0.8								
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0.03	0.03	0.03								
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L												
No	検査項目 (独自設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 °C	1	24.0	24.0	24.0	1	27.9	27.9	27.9	1	27.0	27.0	27.0
2	アルカリ度 mg/L	1	55	55	55								
3	電気伝導率 μS/cm	1	335	335	335	1	332	332	332	1	353	353	353
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.019	0.019	0.019	1	0.021	0.021	0.021	1	0.025	0.025	0.025
16	酸度 mg/L	1	5	5	5								
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	1	3.5	3.5	3.5								

鴨川市 石上配水場(流入水) 令和4年度 第3四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	26.7	26.7	26.7	1	16.0	16.0	16.0	1	12.8	12.8	12.8
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L	1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								
4	水銀及びその化合物mg/L	1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								
5	セレン及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
6	鉛及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
8	六価クロム化合物mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	2.32	2.32	2.32	1	2.81	2.81	2.81	1	2.90	2.90	2.90
12	フッ素及びその化合物mg/L	1	0.09	0.09	0.09								
13	ホウ素及びその化合物mg/L	1	0.04	0.04	0.04								
14	四塩化炭素mg/L	1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								
15	1,4-ジオキサンmg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
16	シス-1,2-ジ'クロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロエチレンmg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
17	ジクロロメタンmg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
18	テトラクロロエチレンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	トリクロロエチレンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
20	ベンゼンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
21	塩素酸mg/L	1	0.06	0.06	0.06	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
23	クロロホルムmg/L	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001	0.001	0.001
24	ジクロロ酢酸mg/L	1	0.003未満	0.003未満	0.003未満								
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0.011	0.011	0.011	1	0.011	0.011	0.011	1	0.012	0.012	0.012
26	臭素酸mg/L	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0.025	0.025	0.025	1	0.025	0.025	0.025	1	0.028	0.028	0.028
28	トリクロロ酢酸mg/L	1	0.003未満	0.003未満	0.003未満								
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0.004	0.004	0.004	1	0.004	0.004	0.004	1	0.005	0.005	0.005
30	ブロモホルムmg/L	1	0.009	0.009	0.009	1	0.009	0.009	0.009	1	0.010	0.010	0.010
31	ホルムアルデヒドmg/L	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満								
32	亜鉛及びその化合物mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	1	0.03	0.03	0.03								
34	鉄及びその化合物mg/L	1	0.03未満	0.03未満	0.03未満								
35	銅及びその化合物mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	1	29.5	29.5	29.5								
37	マンガン及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
38	塩化物イオンmg/L	1	36.1	36.1	36.1	1	38.0	38.0	38.0	1	39.0	39.0	39.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	1	90.1	90.1	90.1								
40	蒸発残留物mg/L	1	225	225	225								
41	陰イオン界面活性剤mg/L	1	0.02未満	0.02未満	0.02未満								
42	ジェオスミンmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
45	フェノール類mg/L	1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0.4	0.4	0.4	1	0.5	0.5	0.5	1	0.6	0.6	0.6
47	pH値---	1	7.74	7.74	7.74	1	7.53	7.53	7.53	1	7.57	7.57	7.57
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

鴨川市 石上配水場（流入水）令和4年度 第3四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	90.1	90.1	90.1								
18	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	遊離炭酸 mg/L	1	4.4	4.4	4.4								
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtertブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L	1	225	225	225								
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.74	7.74	7.74	1	7.53	7.53	7.53	1	7.57	7.57	7.57
27	腐食性(ランゲリア指数) ----	1	-0.6	-0.6	-0.6								
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0.03	0.03	0.03								
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L												
No	検査項目 (独自設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	25.0	25.0	25.0	1	19.5	19.5	19.5	1	17.0	17.0	17.0
2	アルカリ度 mg/L	1	56	56	56								
3	電気伝導率 μS/cm	1	348	348	348	1	368	368	368	1	368	368	368
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.023	0.023	0.023	1	0.032	0.032	0.032	1	0.040	0.040	0.040
16	酸度 mg/L	1	5	5	5								
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	1	3.5	3.5	3.5								

鴨川市 石上配水場（流入水）令和4年度 第4四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	8.7	8.7	8.7	1	10.8	10.8	10.8	1	10.9	10.9	10.9
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L	1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								
4	水銀及びその化合物mg/L	1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								
5	セレン及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
6	鉛及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
8	六価クロム化合物mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	3.37	3.37	3.37	1	3.52	3.52	3.52	1	3.41	3.41	3.41
12	フッ素及びその化合物mg/L	1	0.08	0.08	0.08								
13	ホウ素及びその化合物mg/L	1	0.04	0.04	0.04								
14	四塩化炭素mg/L	1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								
15	1,4-ジオキサンmg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
16	シス-1,2-ジ'クロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロエチレンmg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
17	ジクロロメタンmg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
18	テトラクロロエチレンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	トリクロロエチレンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
20	ベンゼンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
21	塩素酸mg/L	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
23	クロロホルムmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L	1	0.003未満	0.003未満	0.003未満								
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0.011	0.011	0.011	1	0.009	0.009	0.009	1	0.010	0.010	0.010
26	臭素酸mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001	0.001	0.001
27	総トリハロメタンmg/L	1	0.024	0.024	0.024	1	0.021	0.021	0.021	1	0.022	0.022	0.022
28	トリクロロ酢酸mg/L	1	0.003未満	0.003未満	0.003未満								
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0.003	0.003	0.003	1	0.003	0.003	0.003	1	0.003	0.003	0.003
30	ブロモホルムmg/L	1	0.010	0.010	0.010	1	0.009	0.009	0.009	1	0.009	0.009	0.009
31	ホルムアルデヒドmg/L	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満								
32	亜鉛及びその化合物mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	1	0.02	0.02	0.02								
34	鉄及びその化合物mg/L	1	0.03未満	0.03未満	0.03未満								
35	銅及びその化合物mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	1	33.4	33.4	33.4								
37	マンガン及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
38	塩化物イオンmg/L	1	43.3	43.3	43.3	1	49.9	49.9	49.9	1	51.4	51.4	51.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	1	102.1	102.1	102.1								
40	蒸発残留物mg/L	1	251	251	251								
41	陰イオン界面活性剤mg/L	1	0.02未満	0.02未満	0.02未満								
42	ジェオスミンmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
45	フェノール類mg/L	1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0.7	0.7	0.7	1	0.7	0.7	0.7	1	0.7	0.7	0.7
47	pH値---	1	7.55	7.55	7.55	1	7.39	7.39	7.39	1	7.57	7.57	7.57
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

鴨川市 石上配水場（流入水）令和4年度 第4四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.5	0.5	0.5	1	0.7	0.7	0.7	1	0.5	0.5	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	102.1	102.1	102.1								
18	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	遊離炭酸 mg/L	1	6.2	6.2	6.2								
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtertブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L	1	251	251	251								
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.55	7.55	7.55	1	7.39	7.39	7.39	1	7.57	7.57	7.57
27	腐食性(ランゲリア指数) ----	1	-0.9	-0.9	-0.9								
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0.02	0.02	0.02								
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L												
No	検査項目 (独自設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 °C	1	10.5	10.5	10.5	1	9.3	9.3	9.3	1	10.1	10.1	10.1
2	アルカリ度 mg/L	1	68	68	68								
3	電気伝導率 μ S/cm	1	390	390	390	1	403	403	403	1	407	407	407
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.045	0.045	0.045	1	0.048	0.048	0.048	1	0.049	0.049	0.049
16	酸度 mg/L	1	7	7	7								
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	1	4.8	4.8	4.8								

鴨川市 石上配水場（流入水）令和4年度 年間

No	検査項目 (水質基準項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
	気温℃	12	27. 2	8. 7	18. 0
1	一般細菌CFU/ml	12	0	0	0
2	大腸菌---	12	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L	4	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満
4	水銀及びその化合物mg/L	4	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満
5	セレン及びその化合物mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
6	鉛及びその化合物mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
7	ヒ素及びその化合物mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
8	六価クロム化合物mg/L	4	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
9	亜硝酸態窒素mg/L	12	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	12	3. 56	1. 78	2. 68
12	フッ素及びその化合物mg/L	4	0. 11	0. 07	0. 09
13	ホウ素及びその化合物mg/L	4	0. 04	0. 04	0. 04
14	四塩化炭素mg/L	4	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満
15	1,4-ジオキサンmg/L	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
16	シス-1,2-ジ'クロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロエチレンmg/L	4	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
17	ジクロロメタンmg/L	4	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
18	テトラクロロエチレンmg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
19	トリクロロエチレンmg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
20	ベンゼンmg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
21	塩素酸mg/L	12	0. 07	0. 06未満	0. 06未満
22	クロロ酢酸mg/L	4	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
23	クロロホルムmg/L	12	0. 002	0. 001未満	0. 001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L	4	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満
25	ジブロモクロロメタンmg/L	12	0. 012	0. 009	0. 010
26	臭素酸mg/L	12	0. 001	0. 001未満	0. 001未満
27	総トリハロメタンmg/L	12	0. 028	0. 021	0. 024
28	トリクロロ酢酸mg/L	4	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満
29	ブロモジクロロメタンmg/L	12	0. 005	0. 003	0. 004
30	ブロモホルムmg/L	12	0. 011	0. 006	0. 009
31	ホルムアルデヒドmg/L	4	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満
32	亜鉛及びその化合物mg/L	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	4	0. 03	0. 02	0. 03
34	鉄及びその化合物mg/L	4	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満
35	銅及びその化合物mg/L	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	4	33. 4	28. 4	31. 0
37	マンガン及びその化合物mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
38	塩化物イオンmg/L	12	51. 4	31. 6	39. 8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	4	102. 1	85. 5	94. 7
40	蒸発残留物mg/L	4	251	209	234
41	陰イオン界面活性剤mg/L	4	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満
42	ジェオスミンmg/L	12	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	12	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
45	フェノール類mg/L	4	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	12	0. 7	0. 3	0. 5
47	pH値---	12	7. 74	7. 39	7. 60
48	味---	12	異常なし 12 異常あり 0		
49	臭気---	12	異常なし 12 異常あり 0		
50	色度度	12	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
51	濁度度	12	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

鴨川市 石上配水場（流入水）令和4年度 年間

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L				
2	ウラン及びその化合物 mg/L				
3	ニッケル及びその化合物 mg/L				
4	削除 ---				
5	1,2-ジクロロエタン mg/L				
6	削除 ---				
7	削除 ---				
8	トルエン mg/L				
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L				
10	亜塩素酸 mg/L				
11	削除 ---				
12	二酸化塩素 mg/L				
13	ジクロロアセトニトリル mg/L				
14	抱水クロラール mg/L				
15	農薬類 ---				
16	残留塩素 mg/L	12	0.7	0.5	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	4	102.1	85.5	94.7
18	マンガン及びその化合物 mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸 mg/L	4	6.2	4.4	5.1
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L				
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L				
23	臭気強度(TON) ---				
24	蒸発残留物 mg/L	4	251	209	234
25	濁度 度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ---	12	7.74	7.39	7.60
27	腐食性(ランゲリア指数) ---	4	-0.6	-0.9	-0.8
28	従属栄養細菌 CFU/ml	12	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L				
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	4	0.03	0.02	0.03
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L				
No	検査項目 (独自設定項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
1	水温 °C	12	27.9	9.3	18.5
2	アルカリ度 mg/L	4	68	55	61
3	電気伝導率 μ S/cm	12	407	313	360
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ---	12	0.049	0.019	0.034
16	酸度 mg/L	4	7	5	6
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	4	4.8	3.5	4.0