

鴨川市 高鶴配水場(流入水) 令和4年度 第1四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	15. 1	15. 1	15. 1	1	25. 8	25. 8	25. 8	1	15. 9	15. 9	15. 9
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L	1	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満								
4	水銀及びその化合物mg/L	1	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満								
5	セレン及びその化合物mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
6	鉛及びその化合物mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
7	ヒ素及びその化合物mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
8	六価クロム化合物mg/L	1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満								
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	3. 58	3. 58	3. 58	1	2. 27	2. 27	2. 27	1	2. 04	2. 04	2. 04
12	フッ素及びその化合物mg/L	1	0. 07	0. 07	0. 07								
13	ホウ素及びその化合物mg/L	1	0. 04	0. 04	0. 04								
14	四塩化炭素mg/L	1	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満								
15	1,4-ジオキサンmg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンmg/L	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満								
17	ジクロロメタンmg/L	1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満								
18	テトラクロロエチレンmg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
19	トリクロロエチレンmg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
20	ベンゼンmg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
21	塩素酸mg/L	1	0. 06未満	0. 06未満	0. 06未満	1	0. 06	0. 06	0. 06	1	0. 07	0. 07	0. 07
22	クロロ酢酸mg/L	1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満								
23	クロロホルムmg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 002	0. 002	0. 002	1	0. 002	0. 002	0. 002
24	ジクロロ酢酸mg/L	1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満								
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0. 012	0. 012	0. 012	1	0. 011	0. 011	0. 011	1	0. 011	0. 011	0. 011
26	臭素酸mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0. 026	0. 026	0. 026	1	0. 026	0. 026	0. 026	1	0. 026	0. 026	0. 026
28	トリクロロ酢酸mg/L	1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満								
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0. 004	0. 004	0. 004	1	0. 006	0. 006	0. 006	1	0. 006	0. 006	0. 006
30	ブロモホルムmg/L	1	0. 010	0. 010	0. 010	1	0. 007	0. 007	0. 007	1	0. 007	0. 007	0. 007
31	ホルムアルデヒドmg/L	1	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満								
32	亜鉛及びその化合物mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	1	0. 03	0. 03	0. 03								
34	鉄及びその化合物mg/L	1	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満								
35	銅及びその化合物mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	1	32. 9	32. 9	32. 9								
37	マンガン及びその化合物mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
38	塩化物イオンmg/L	1	41. 8	41. 8	41. 8	1	33. 2	33. 2	33. 2	1	31. 9	31. 9	31. 9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	1	101. 1	101. 1	101. 1								
40	蒸発残留物mg/L	1	249	249	249								
41	陰イオン界面活性剤mg/L	1	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満								
42	ジェオスミンmg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
45	フェノール類mg/L	1	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0. 7	0. 7	0. 7	1	0. 6	0. 6	0. 6	1	0. 5	0. 5	0. 5
47	pH値---	1	7. 67	7. 67	7. 67	1	7. 69	7. 69	7. 69	1	7. 71	7. 71	7. 71
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
51	濁度度	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

鴨川市 高鶴配水場（流入水）令和4年度 第1四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.4	0.4	0.4	1	0.5	0.5	0.5	1	0.4	0.4	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	101.1	101.1	101.1								
18	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	遊離炭酸 mg/L	1	4.4	4.4	4.4								
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtertブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L	1	249	249	249								
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.67	7.67	7.67	1	7.69	7.69	7.69	1	7.71	7.71	7.71
27	腐食性(ランゲリア指数) ----	1	-0.8	-0.8	-0.8								
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0.03	0.03	0.03								
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L												
No	検査項目 (独自設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 °C	1	13.0	13.0	13.0	1	18.6	18.6	18.6	1	20.4	20.4	20.4
2	アルカリ度 mg/L	1	66	66	66								
3	電気伝導率 μS/cm	1	384	384	384	1	314	314	314	1	316	316	316
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.042	0.042	0.042	1	0.033	0.033	0.033	1	0.029	0.029	0.029
16	酸度 mg/L	1	5	5	5								
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	1	3.2	3.2	3.2								

鴨川市 高鶴配水場（流入水）令和4年度 第2四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	23. 6	23. 6	23. 6	1	29. 2	29. 2	29. 2	1	28. 2	28. 2	28. 2
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L	1	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満								
4	水銀及びその化合物mg/L	1	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満								
5	セレン及びその化合物mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
6	鉛及びその化合物mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
7	ヒ素及びその化合物mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
8	六価クロム化合物mg/L	1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満								
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	1. 93	1. 93	1. 93	1	1. 82	1. 82	1. 82	1	2. 14	2. 14	2. 14
12	フッ素及びその化合物mg/L	1	0. 12	0. 12	0. 12								
13	ホウ素及びその化合物mg/L	1	0. 04	0. 04	0. 04								
14	四塩化炭素mg/L	1	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満								
15	1,4-ジオキサンmg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
16	シス-1,2-ジ'クロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロエチレンmg/L	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満								
17	ジクロロメタンmg/L	1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満								
18	テトラクロロエチレンmg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
19	トリクロロエチレンmg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
20	ベンゼンmg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
21	塩素酸mg/L	1	0. 07	0. 07	0. 07	1	0. 07	0. 07	0. 07	1	0. 06	0. 06	0. 06
22	クロロ酢酸mg/L	1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満								
23	クロロホルムmg/L	1	0. 002	0. 002	0. 002	1	0. 001	0. 001	0. 001	1	0. 002	0. 002	0. 002
24	ジクロロ酢酸mg/L	1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満								
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0. 012	0. 012	0. 012	1	0. 011	0. 011	0. 011	1	0. 015	0. 015	0. 015
26	臭素酸mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001	0. 001	0. 001	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0. 029	0. 029	0. 029	1	0. 029	0. 029	0. 029	1	0. 035	0. 035	0. 035
28	トリクロロ酢酸mg/L	1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満								
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0. 005	0. 005	0. 005	1	0. 004	0. 004	0. 004	1	0. 005	0. 005	0. 005
30	ブロモホルムmg/L	1	0. 010	0. 010	0. 010	1	0. 013	0. 013	0. 013	1	0. 013	0. 013	0. 013
31	ホルムアルデヒドmg/L	1	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満								
32	亜鉛及びその化合物mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	1	0. 03	0. 03	0. 03								
34	鉄及びその化合物mg/L	1	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満								
35	銅及びその化合物mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	1	28. 4	28. 4	28. 4								
37	マンガン及びその化合物mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
38	塩化物イオンmg/L	1	38. 7	38. 7	38. 7	1	36. 9	36. 9	36. 9	1	38. 4	38. 4	38. 4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	1	85. 3	85. 3	85. 3								
40	蒸発残留物mg/L	1	209	209	209								
41	陰イオン界面活性剤mg/L	1	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満								
42	ジェオスミンmg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
45	フェノール類mg/L	1	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0. 4	0. 4	0. 4	1	0. 3	0. 3	0. 3	1	0. 4	0. 4	0. 4
47	pH値---	1	7. 80	7. 80	7. 80	1	7. 74	7. 74	7. 74	1	7. 72	7. 72	7. 72
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
51	濁度度	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

鴨川市 高鶴配水場（流入水）令和4年度 第2四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.4	0.4	0.4	1	0.4	0.4	0.4	1	0.4	0.4	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	85.3	85.3	85.3								
18	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	遊離炭酸 mg/L	1	4.4	4.4	4.4								
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L	1	209	209	209								
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.80	7.80	7.80	1	7.74	7.74	7.74	1	7.72	7.72	7.72
27	腐食性(ランゲリア指数) ----	1	-0.6	-0.6	-0.6								
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	4	4	4	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0.03	0.03	0.03								
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L												
No	検査項目 (独自設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	24.8	24.8	24.8	1	27.4	27.4	27.4	1	27.0	27.0	27.0
2	アルカリ度 mg/L	1	55	55	55								
3	電気伝導率 μS/cm	1	335	335	335	1	337	337	337	1	356	356	356
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.021	0.021	0.021	1	0.019	0.019	0.019	1	0.024	0.024	0.024
16	酸度 mg/L	1	5	5	5								
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	1	3.5	3.5	3.5								

鴨川市 高鶴配水場（流入水）令和4年度 第3四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	27.9	27.9	27.9	1	16.5	16.5	16.5	1	12.0	12.0	12.0
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L	1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								
4	水銀及びその化合物mg/L	1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								
5	セレン及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
6	鉛及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
8	六価クロム化合物mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	2.28	2.28	2.28	1	2.79	2.79	2.79	1	2.88	2.88	2.88
12	フッ素及びその化合物mg/L	1	0.09	0.09	0.09								
13	ホウ素及びその化合物mg/L	1	0.04	0.04	0.04								
14	四塩化炭素mg/L	1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								
15	1,4-ジオキサンmg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
16	シス-1,2-ジ'クロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロエチレンmg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
17	ジクロロメタンmg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
18	テトラクロロエチレンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	トリクロロエチレンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
20	ベンゼンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
21	塩素酸mg/L	1	0.07	0.07	0.07	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
23	クロロホルムmg/L	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001	0.001	0.001
24	ジクロロ酢酸mg/L	1	0.003未満	0.003未満	0.003未満								
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0.012	0.012	0.012	1	0.013	0.013	0.013	1	0.013	0.013	0.013
26	臭素酸mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0.028	0.028	0.028	1	0.029	0.029	0.029	1	0.030	0.030	0.030
28	トリクロロ酢酸mg/L	1	0.003未満	0.003未満	0.003未満								
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0.005	0.005	0.005	1	0.005	0.005	0.005	1	0.005	0.005	0.005
30	ブロモホルムmg/L	1	0.010	0.010	0.010	1	0.010	0.010	0.010	1	0.011	0.011	0.011
31	ホルムアルデヒドmg/L	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満								
32	亜鉛及びその化合物mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	1	0.03	0.03	0.03								
34	鉄及びその化合物mg/L	1	0.03未満	0.03未満	0.03未満								
35	銅及びその化合物mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	1	29.1	29.1	29.1								
37	マンガン及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
38	塩化物イオンmg/L	1	35.7	35.7	35.7	1	37.8	37.8	37.8	1	38.8	38.8	38.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	1	90.2	90.2	90.2								
40	蒸発残留物mg/L	1	220	220	220								
41	陰イオン界面活性剤mg/L	1	0.02未満	0.02未満	0.02未満								
42	ジェオスミンmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
45	フェノール類mg/L	1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0.4	0.4	0.4	1	0.5	0.5	0.5	1	0.6	0.6	0.6
47	pH値---	1	7.80	7.80	7.80	1	7.59	7.59	7.59	1	7.59	7.59	7.59
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

鴨川市 高鶴配水場（流入水）令和4年度 第3四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.4	0.4	0.4	1	0.5	0.5	0.5	1	0.4	0.4	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	90.2	90.2	90.2								
18	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	遊離炭酸 mg/L	1	4.4	4.4	4.4								
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtertブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L	1	220	220	220								
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.80	7.80	7.80	1	7.59	7.59	7.59	1	7.59	7.59	7.59
27	腐食性(ランゲリア指数) ----	1	-0.5	-0.5	-0.5								
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0.03	0.03	0.03								
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L												
No	検査項目 (独自設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 °C	1	25.3	25.3	25.3	1	20.5	20.5	20.5	1	17.6	17.6	17.6
2	アルカリ度 mg/L	1	56	56	56								
3	電気伝導率 μ S/cm	1	348	348	348	1	367	367	367	1	368	368	368
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.026	0.026	0.026	1	0.027	0.027	0.027	1	0.039	0.039	0.039
16	酸度 mg/L	1	5	5	5								
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	1	3.5	3.5	3.5								

鴨川市 高鶴配水場（流入水）令和4年度 第4四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	9.1	9.1	9.1	1	10.0	10.0	10.0	1	13.0	13.0	13.0
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L	1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								
4	水銀及びその化合物mg/L	1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								
5	セレン及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
6	鉛及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
8	六価クロム化合物mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	3.32	3.32	3.32	1	3.49	3.49	3.49	1	3.41	3.41	3.41
12	フッ素及びその化合物mg/L	1	0.08	0.08	0.08								
13	ホウ素及びその化合物mg/L	1	0.04	0.04	0.04								
14	四塩化炭素mg/L	1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								
15	1,4-ジオキサンmg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
16	シス-1,2-ジ'クロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロエチレンmg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
17	ジクロロメタンmg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
18	テトラクロロエチレンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	トリクロロエチレンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
20	ベンゼンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
21	塩素酸mg/L	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
23	クロロホルムmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L	1	0.003未満	0.003未満	0.003未満								
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0.012	0.012	0.012	1	0.011	0.011	0.011	1	0.012	0.012	0.012
26	臭素酸mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001	0.001	0.001
27	総トリハロメタンmg/L	1	0.027	0.027	0.027	1	0.024	0.024	0.024	1	0.027	0.027	0.027
28	トリクロロ酢酸mg/L	1	0.003未満	0.003未満	0.003未満								
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0.004	0.004	0.004	1	0.003	0.003	0.003	1	0.004	0.004	0.004
30	ブロモホルムmg/L	1	0.011	0.011	0.011	1	0.010	0.010	0.010	1	0.011	0.011	0.011
31	ホルムアルデヒドmg/L	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満								
32	亜鉛及びその化合物mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	1	0.02	0.02	0.02								
34	鉄及びその化合物mg/L	1	0.03未満	0.03未満	0.03未満								
35	銅及びその化合物mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	1	33.3	33.3	33.3								
37	マンガン及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
38	塩化物イオンmg/L	1	43.2	43.2	43.2	1	49.8	49.8	49.8	1	51.8	51.8	51.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	1	102.6	102.6	102.6								
40	蒸発残留物mg/L	1	258	258	258								
41	陰イオン界面活性剤mg/L	1	0.02未満	0.02未満	0.02未満								
42	ジェオスミンmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
45	フェノール類mg/L	1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0.7	0.7	0.7	1	0.6	0.6	0.6	1	0.7	0.7	0.7
47	pH値---	1	7.60	7.60	7.60	1	7.43	7.43	7.43	1	7.61	7.61	7.61
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

鴨川市 高鶴配水場（流入水）令和4年度 第4四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.4	0.4	0.4	1	0.6	0.6	0.6	1	0.5	0.5	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	102.6	102.6	102.6								
18	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	遊離炭酸 mg/L	1	5.3	5.3	5.3								
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtertブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L	1	258	258	258								
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.60	7.60	7.60	1	7.43	7.43	7.43	1	7.61	7.61	7.61
27	腐食性(ランゲリア指数) ----	1	-0.8	-0.8	-0.8								
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0.02	0.02	0.02								
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L												
No	検査項目 (独自設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 °C	1	11.9	11.9	11.9	1	10.5	10.5	10.5	1	11.5	11.5	11.5
2	アルカリ度 mg/L	1	67	67	67								
3	電気伝導率 μ S/cm	1	390	390	390	1	403	403	403	1	409	409	409
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.048	0.048	0.048	1	0.045	0.045	0.045	1	0.044	0.044	0.044
16	酸度 mg/L	1	6	6	6								
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	1	4.1	4.1	4.1								

鴨川市 高鶴配水場（流入水）令和4年度 年間

No	検査項目 (水質基準項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
	気温℃	12	29. 2	9. 1	18. 9
1	一般細菌CFU/ml	12	0	0	0
2	大腸菌---	12	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L	4	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満
4	水銀及びその化合物mg/L	4	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満
5	セレン及びその化合物mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
6	鉛及びその化合物mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
7	ヒ素及びその化合物mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
8	六価クロム化合物mg/L	4	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
9	亜硝酸態窒素mg/L	12	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	12	3. 58	1. 82	2. 66
12	フッ素及びその化合物mg/L	4	0. 12	0. 07	0. 09
13	ホウ素及びその化合物mg/L	4	0. 04	0. 04	0. 04
14	四塩化炭素mg/L	4	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満
15	1,4-ジオキサンmg/L	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
16	シス-1,2-ジ'クロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロエチレンmg/L	4	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
17	ジクロロメタンmg/L	4	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
18	テトラクロロエチレンmg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
19	トリクロロエチレンmg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
20	ベンゼンmg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
21	塩素酸mg/L	12	0. 07	0. 06未満	0. 06未満
22	クロロ酢酸mg/L	4	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
23	クロロホルムmg/L	12	0. 002	0. 001未満	0. 001
24	ジクロロ酢酸mg/L	4	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満
25	ジブロモクロロメタンmg/L	12	0. 015	0. 011	0. 012
26	臭素酸mg/L	12	0. 001	0. 001未満	0. 001未満
27	総トリハロメタンmg/L	12	0. 035	0. 024	0. 028
28	トリクロロ酢酸mg/L	4	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満
29	ブロモジクロロメタンmg/L	12	0. 006	0. 003	0. 005
30	ブロモホルムmg/L	12	0. 013	0. 007	0. 010
31	ホルムアルデヒドmg/L	4	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満
32	亜鉛及びその化合物mg/L	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	4	0. 03	0. 02	0. 03
34	鉄及びその化合物mg/L	4	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満
35	銅及びその化合物mg/L	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	4	33. 3	28. 4	30. 9
37	マンガン及びその化合物mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
38	塩化物イオンmg/L	12	51. 8	31. 9	39. 8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	4	102. 6	85. 3	94. 8
40	蒸発残留物mg/L	4	258	209	234
41	陰イオン界面活性剤mg/L	4	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満
42	ジェオスミンmg/L	12	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	12	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
45	フェノール類mg/L	4	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	12	0. 7	0. 3	0. 5
47	pH値---	12	7. 80	7. 43	7. 66
48	味---	12	異常なし 12 異常あり 0		
49	臭気---	12	異常なし 12 異常あり 0		
50	色度度	12	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
51	濁度度	12	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

鴨川市 高鶴配水場（流入水）令和4年度 年間

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L				
2	ウラン及びその化合物 mg/L				
3	ニッケル及びその化合物 mg/L				
4	削除 ---				
5	1,2-ジクロロエタン mg/L				
6	削除 ---				
7	削除 ---				
8	トルエン mg/L				
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L				
10	亜塩素酸 mg/L				
11	削除 ---				
12	二酸化塩素 mg/L				
13	ジクロロアセトニトリル mg/L				
14	抱水クロラール mg/L				
15	農薬類 ---				
16	残留塩素 mg/L	12	0.6	0.4	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	4	102.6	85.3	94.8
18	マンガン及びその化合物 mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸 mg/L	4	5.3	4.4	4.6
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L				
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L				
23	臭気強度(TON) ---				
24	蒸発残留物 mg/L	4	258	209	234
25	濁度 度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ---	12	7.80	7.43	7.66
27	腐食性(ランゲリア指数) ---	4	-0.5	-0.8	-0.7
28	従属栄養細菌 CFU/ml	12	4	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L				
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	4	0.03	0.02	0.03
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L				
No	検査項目 (独自設定項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
1	水温 °C	12	27.4	10.5	19.0
2	アルカリ度 mg/L	4	67	55	61
3	電気伝導率 μ S/cm	12	409	314	361
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ---	12	0.048	0.019	0.033
16	酸度 mg/L	4	6	5	5
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	4	4.1	3.2	3.6