

鴨川市 高鶴配水場（流入水）令和5年度 第1四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	23.0	23.0	23.0	1	18.1	18.1	18.1	1	26.0	26.0	26.0
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L	1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								
4	水銀及びその化合物mg/L	1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								
5	セレン及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
6	鉛及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
8	六価クロム化合物mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	3.16	3.16	3.16	1	2.33	2.33	2.33	1	1.66	1.66	1.66
12	フッ素及びその化合物mg/L	1	0.08	0.08	0.08								
13	ホウ素及びその化合物mg/L	1	0.04	0.04	0.04								
14	四塩化炭素mg/L	1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								
15	1,4-ジオキサンmg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
16	シス-1,2-ジ'クロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロエチレンmg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
17	ジクロロメタンmg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
18	テトラクロロエチレンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	トリクロロエチレンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
20	ベンゼンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
21	塩素酸mg/L	1	0.07	0.07	0.07	1	0.06	0.06	0.06	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
23	クロロホルムmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001	0.001	0.001
24	ジクロロ酢酸mg/L	1	0.003未満	0.003未満	0.003未満								
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0.014	0.014	0.014	1	0.012	0.012	0.012	1	0.012	0.012	0.012
26	臭素酸mg/L	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0.032	0.032	0.032	1	0.027	0.027	0.027	1	0.026	0.026	0.026
28	トリクロロ酢酸mg/L	1	0.003未満	0.003未満	0.003未満								
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0.004	0.004	0.004	1	0.004	0.004	0.004	1	0.004	0.004	0.004
30	ブロモホルムmg/L	1	0.014	0.014	0.014	1	0.010	0.010	0.010	1	0.009	0.009	0.009
31	ホルムアルデヒドmg/L	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満								
32	亜鉛及びその化合物mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	1	0.02	0.02	0.02								
34	鉄及びその化合物mg/L	1	0.03未満	0.03未満	0.03未満								
35	銅及びその化合物mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	1	36.5	36.5	36.5								
37	マンガン及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
38	塩化物イオンmg/L	1	47.7	47.7	47.7	1	47.0	47.0	47.0	1	40.7	40.7	40.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	1	102.6	102.6	102.6								
40	蒸発残留物mg/L	1	257	257	257								
41	陰イオン界面活性剤mg/L	1	0.02未満	0.02未満	0.02未満								
42	ジェオスミンmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
45	フェノール類mg/L	1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0.7	0.7	0.7	1	0.6	0.6	0.6	1	0.5	0.5	0.5
47	pH値---	1	7.63	7.63	7.63	1	7.59	7.59	7.59	1	7.58	7.58	7.58
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

鴨川市 高鶴配水場（流入水）令和5年度 第1四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	1	0.4	0.4	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	102.6	102.6	102.6								
18	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	遊離炭酸 mg/L	1	5.3	5.3	5.3								
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtertブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L	1	257	257	257								
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.63	7.63	7.63	1	7.59	7.59	7.59	1	7.58	7.58	7.58
27	腐食性(ランゲリア指数) ----	1	-0.8	-0.8	-0.8								
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	2
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0.02	0.02	0.02								
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L												
No	検査項目 (独自設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	15.4	15.4	15.4	1	18.6	18.6	18.6	1	21.3	21.3	21.3
2	アルカリ度 mg/L	1	66	66	66								
3	電気伝導率 μS/cm	1	405	405	405	1	382	382	382	1	349	349	349
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.038	0.038	0.038	1	0.032	0.032	0.032	1	0.026	0.026	0.026
16	酸度 mg/L	1	6	6	6								
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	1	4.1	4.1	4.1								

鴨川市 高鶴配水場(流入水) 令和5年度 第2四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	27.3	27.3	27.3	1	32.0	32.0	32.0	1	30.3	30.3	30.3
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L	1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								
4	水銀及びその化合物mg/L	1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								
5	セレン及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
6	鉛及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
8	六価クロム化合物mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	1.82	1.82	1.82	1	1.68	1.68	1.68	1	1.95	1.95	1.95
12	フッ素及びその化合物mg/L	1	0.11	0.11	0.11								
13	ホウ素及びその化合物mg/L	1	0.04	0.04	0.04								
14	四塩化炭素mg/L	1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								
15	1,4-ジオキサンmg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
16	シス-1,2-ジ'クロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロエチレンmg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
17	ジクロロメタンmg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
18	テトラクロロエチレンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	トリクロロエチレンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
20	ベンゼンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
21	塩素酸mg/L	1	0.08	0.08	0.08	1	0.09	0.09	0.09	1	0.08	0.08	0.08
22	クロロ酢酸mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
23	クロロホルムmg/L	1	0.002	0.002	0.002	1	0.002	0.002	0.002	1	0.001	0.001	0.001
24	ジクロロ酢酸mg/L	1	0.003未満	0.003未満	0.003未満								
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0.014	0.014	0.014	1	0.013	0.013	0.013	1	0.010	0.010	0.010
26	臭素酸mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001	0.001	0.001
27	総トリハロメタンmg/L	1	0.032	0.032	0.032	1	0.031	0.031	0.031	1	0.024	0.024	0.024
28	トリクロロ酢酸mg/L	1	0.003未満	0.003未満	0.003未満								
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0.006	0.006	0.006	1	0.005	0.005	0.005	1	0.003	0.003	0.003
30	ブロモホルムmg/L	1	0.010	0.010	0.010	1	0.011	0.011	0.011	1	0.010	0.010	0.010
31	ホルムアルデヒドmg/L	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満								
32	亜鉛及びその化合物mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	1	0.03	0.03	0.03								
34	鉄及びその化合物mg/L	1	0.03未満	0.03未満	0.03未満								
35	銅及びその化合物mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	1	30.6	30.6	30.6								
37	マンガン及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
38	塩化物イオンmg/L	1	38.8	38.8	38.8	1	37.5	37.5	37.5	1	42.3	42.3	42.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	1	87.1	87.1	87.1								
40	蒸発残留物mg/L	1	235	235	235								
41	陰イオン界面活性剤mg/L	1	0.02未満	0.02未満	0.02未満								
42	ジェオスミンmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
45	フェノール類mg/L	1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0.5	0.5	0.5	1	0.3未満	0.3未満	0.3未満	1	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値---	1	7.79	7.79	7.79	1	7.67	7.67	7.67	1	7.40	7.40	7.40
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

鴨川市 高鶴配水場（流入水）令和5年度 第2四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	1	0.6	0.6	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	87.1	87.1	87.1								
18	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	遊離炭酸 mg/L	1	3.5	3.5	3.5								
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtertブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L	1	235	235	235								
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.79	7.79	7.79	1	7.67	7.67	7.67	1	7.40	7.40	7.40
27	腐食性(ランゲリア指数) ----	1	-0.6	-0.6	-0.6								
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0.03	0.03	0.03								
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L												
No	検査項目 (独自設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 °C	1	23.2	23.2	23.2	1	27.6	27.6	27.6	1	28.3	28.3	28.3
2	アルカリ度 mg/L	1	54	54	54								
3	電気伝導率 μS/cm	1	349	349	349	1	352	352	352	1	341	341	341
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.024	0.024	0.024	1	0.017	0.017	0.017	1	0.017	0.017	0.017
16	酸度 mg/L	1	4	4	4								
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	1	2.6	2.6	2.6								

鴨川市 高鶴配水場（流入水）令和5年度 第3四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	24.8	24.8	24.8	1	21.9	21.9	21.9	1	12.2	12.2	12.2
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L	1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								
4	水銀及びその化合物mg/L	1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								
5	セレン及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
6	鉛及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
8	六価クロム化合物mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	2.19	2.19	2.19	1	2.68	2.68	2.68	1	2.93	2.93	2.93
12	フッ素及びその化合物mg/L	1	0.09	0.09	0.09								
13	ホウ素及びその化合物mg/L	1	0.04	0.04	0.04								
14	四塩化炭素mg/L	1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								
15	1,4-ジオキサンmg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
16	シス-1,2-ジ'クロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロエチレンmg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
17	ジクロロメタンmg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
18	テトラクロロエチレンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	トリクロロエチレンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
20	ベンゼンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
21	塩素酸mg/L	1	0.09	0.09	0.09	1	0.06	0.06	0.06	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
23	クロロホルムmg/L	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L	1	0.003未満	0.003未満	0.003未満								
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0.013	0.013	0.013	1	0.013	0.013	0.013	1	0.012	0.012	0.012
26	臭素酸mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0.028	0.028	0.028	1	0.028	0.028	0.028	1	0.026	0.026	0.026
28	トリクロロ酢酸mg/L	1	0.003未満	0.003未満	0.003未満								
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0.004	0.004	0.004	1	0.004	0.004	0.004	1	0.004	0.004	0.004
30	ブロモホルムmg/L	1	0.010	0.010	0.010	1	0.011	0.011	0.011	1	0.010	0.010	0.010
31	ホルムアルデヒドmg/L	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満								
32	亜鉛及びその化合物mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	1	0.03	0.03	0.03								
34	鉄及びその化合物mg/L	1	0.03未満	0.03未満	0.03未満								
35	銅及びその化合物mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	1	30.0	30.0	30.0								
37	マンガン及びその化合物mg/L	1	0.001	0.001	0.001								
38	塩化物イオンmg/L	1	38.4	38.4	38.4	1	40.1	40.1	40.1	1	44.5	44.5	44.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	1	89.6	89.6	89.6								
40	蒸発残留物mg/L	1	223	223	223								
41	陰イオン界面活性剤mg/L	1	0.02未満	0.02未満	0.02未満								
42	ジェオスミンmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
45	フェノール類mg/L	1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0.4	0.4	0.4	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5
47	pH値---	1	7.55	7.55	7.55	1	7.51	7.51	7.51	1	7.58	7.58	7.58
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

鴨川市 高鶴配水場（流入水）令和5年度 第3四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.6	0.6	0.6	1	0.4	0.4	0.4	1	0.4	0.4	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	89.6	89.6	89.6								
18	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0.001	0.001	0.001								
19	遊離炭酸 mg/L	1	5.3	5.3	5.3								
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtertブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L	1	223	223	223								
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.55	7.55	7.55	1	7.51	7.51	7.51	1	7.58	7.58	7.58
27	腐食性(ランゲリア指数) ----	1	-0.8	-0.8	-0.8								
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0.03	0.03	0.03								
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L												
No	検査項目 (独自設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 °C	1	26.9	26.9	26.9	1	21.7	21.7	21.7	1	17.3	17.3	17.3
2	アルカリ度 mg/L	1	51	51	51								
3	電気伝導率 μS/cm	1	350	350	350	1	373	373	373	1	374	374	374
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.023	0.023	0.023	1	0.027	0.027	0.027	1	0.029	0.029	0.029
16	酸度 mg/L	1	6	6	6								
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	1	4.4	4.4	4.4								

鴨川市 高鶴配水場（流入水）令和5年度 第4四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	11.8	11.8	11.8	1	21.2	21.2	21.2	1	13.5	13.5	13.5
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L	1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								
4	水銀及びその化合物mg/L	1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								
5	セレン及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
6	鉛及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
8	六価クロム化合物mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	3.20	3.20	3.20	1	3.13	3.13	3.13	1	2.99	2.99	2.99
12	フッ素及びその化合物mg/L	1	0.08	0.08	0.08								
13	ホウ素及びその化合物mg/L	1	0.04	0.04	0.04								
14	四塩化炭素mg/L	1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								
15	1,4-ジオキサンmg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
16	シス-1,2-ジ'クロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロエチレンmg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
17	ジクロロメタンmg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
18	テトラクロロエチレンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	トリクロロエチレンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
20	ベンゼンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
21	塩素酸mg/L	1	0.06	0.06	0.06	1	0.08	0.08	0.08	1	0.06	0.06	0.06
22	クロロ酢酸mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
23	クロロホルムmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L	1	0.003未満	0.003未満	0.003未満								
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0.013	0.013	0.013	1	0.013	0.013	0.013	1	0.014	0.014	0.014
26	臭素酸mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0.028	0.028	0.028	1	0.029	0.029	0.029	1	0.030	0.030	0.030
28	トリクロロ酢酸mg/L	1	0.003未満	0.003未満	0.003未満								
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0.004	0.004	0.004	1	0.005	0.005	0.005	1	0.005	0.005	0.005
30	ブロモホルムmg/L	1	0.011	0.011	0.011	1	0.010	0.010	0.010	1	0.011	0.011	0.011
31	ホルムアルデヒドmg/L	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満								
32	亜鉛及びその化合物mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	1	0.02	0.02	0.02								
34	鉄及びその化合物mg/L	1	0.03未満	0.03未満	0.03未満								
35	銅及びその化合物mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	1	35.3	35.3	35.3								
37	マンガン及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
38	塩化物イオンmg/L	1	45.5	45.5	45.5	1	49.8	49.8	49.8	1	50.0	50.0	50.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	1	100.4	100.4	100.4								
40	蒸発残留物mg/L	1	243	243	243								
41	陰イオン界面活性剤mg/L	1	0.02未満	0.02未満	0.02未満								
42	ジェオスミンmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
45	フェノール類mg/L	1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0.7	0.7	0.7	1	0.8	0.8	0.8	1	0.9	0.9	0.9
47	pH値---	1	7.55	7.55	7.55	1	7.44	7.44	7.44	1	7.51	7.51	7.51
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

鴨川市 高鶴配水場（流入水）令和5年度 第4四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6	1	0.5	0.5	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	100.4	100.4	100.4								
18	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	遊離炭酸 mg/L	1	7.0	7.0	7.0								
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtertブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L	1	243	243	243								
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.55	7.55	7.55	1	7.44	7.44	7.44	1	7.51	7.51	7.51
27	腐食性(ランゲリア指数) ----	1	-0.9	-0.9	-0.9								
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0.02	0.02	0.02								
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L												
No	検査項目 (独自設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 °C	1	13.0	13.0	13.0	1	12.0	12.0	12.0	1	11.7	11.7	11.7
2	アルカリ度 mg/L	1	63	63	63								
3	電気伝導率 μS/cm	1	394	394	394	1	390	390	390	1	392	392	392
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.042	0.042	0.042	1	0.052	0.052	0.052	1	0.054	0.054	0.054
16	酸度 mg/L	1	8	8	8								
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	1	5.8	5.8	5.8								

鴨川市 高鶴配水場（流入水）令和5年度 年間

No	検査項目 (水質基準項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
	気温℃	12	32.0	11.8	21.8
1	一般細菌CFU/ml	12	0	0	0
2	大腸菌---	12	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物mg/L	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素mg/L	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	12	3.20	1.66	2.48
12	フッ素及びその化合物mg/L	4	0.11	0.08	0.09
13	ホウ素及びその化合物mg/L	4	0.04	0.04	0.04
14	四塩化炭素mg/L	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサンmg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジ'クロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロエチレンmg/L	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタンmg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレンmg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレンmg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼンmg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸mg/L	12	0.09	0.06未満	0.06
22	クロロ酢酸mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルムmg/L	12	0.002	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタンmg/L	12	0.014	0.010	0.013
26	臭素酸mg/L	12	0.001	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	12	0.032	0.024	0.028
28	トリクロロ酢酸mg/L	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタンmg/L	12	0.006	0.003	0.004
30	ブロモホルムmg/L	12	0.014	0.009	0.011
31	ホルムアルデヒドmg/L	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	4	0.03	0.02	0.03
34	鉄及びその化合物mg/L	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	4	36.5	30.0	33.1
37	マンガン及びその化合物mg/L	4	0.001	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオンmg/L	12	50.0	37.5	43.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	4	102.6	87.1	94.9
40	蒸発残留物mg/L	4	257	223	240
41	陰イオン界面活性剤mg/L	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミンmg/L	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類mg/L	4	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	12	0.9	0.3未満	0.5
47	pH値---	12	7.79	7.40	7.57
48	味---	12	異常なし 12 異常あり 0		
49	臭気---	12	異常なし 12 異常あり 0		
50	色度度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

鴨川市 高鶴配水場（流入水）令和5年度 年間

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L				
2	ウラン及びその化合物 mg/L				
3	ニッケル及びその化合物 mg/L				
4	削除 ---				
5	1,2-ジクロロエタン mg/L				
6	削除 ---				
7	削除 ---				
8	トルエン mg/L				
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L				
10	亜塩素酸 mg/L				
11	削除 ---				
12	二酸化塩素 mg/L				
13	ジクロロアセトニトリル mg/L				
14	抱水クロラール mg/L				
15	農薬類 ---				
16	残留塩素 mg/L	12	0.6	0.4	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	4	102.6	87.1	94.9
18	マンガン及びその化合物 mg/L	4	0.001	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸 mg/L	4	7.0	3.5	5.3
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L				
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L				
23	臭気強度(TON) ---				
24	蒸発残留物 mg/L	4	257	223	240
25	濁度 度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ---	12	7.79	7.40	7.57
27	腐食性(ランゲリア指数) ---	4	-0.6	-0.9	-0.8
28	従属栄養細菌 CFU/ml	12	2	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L				
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	4	0.03	0.02	0.03
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L				
No	検査項目 (独自設定項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
1	水温 °C	12	28.3	11.7	19.8
2	アルカリ度 mg/L	4	66	51	59
3	電気伝導率 μ S/cm	12	405	341	371
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ---	12	0.054	0.017	0.032
16	酸度 mg/L	4	8	4	6
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	4	5.8	2.6	4.2