

南房総市 第6配水場（流入水）令和6年度 第1四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	19.3	19.3	19.3	1	19.4	19.4	19.4	1	24.9	24.9	24.9
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L	1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								
4	水銀及びその化合物mg/L	1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								
5	セレン及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
6	鉛及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
8	六価クロム化合物mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	2.76	2.76	2.76	1	2.02	2.02	2.02	1	1.70	1.70	1.70
12	フッ素及びその化合物mg/L	1	0.07	0.07	0.07								
13	ホウ素及びその化合物mg/L	1	0.04	0.04	0.04								
14	四塩化炭素mg/L	1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								
15	1,4-ジオキサンmg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンmg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
17	ジクロロメタンmg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
18	テトラクロロエチレンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	トリクロロエチレンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
20	ベンゼンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
21	塩素酸mg/L	1	0.09	0.09	0.09	1	0.10	0.10	0.10	1	0.09	0.09	0.09
22	クロロ酢酸mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
23	クロロホルムmg/L	1	0.002	0.002	0.002	1	0.003	0.003	0.003	1	0.002	0.002	0.002
24	ジクロロ酢酸mg/L	1	0.003未満	0.003未満	0.003未満								
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0.015	0.015	0.015	1	0.016	0.016	0.016	1	0.015	0.015	0.015
26	臭素酸mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001	0.001	0.001
27	総トリハロメタンmg/L	1	0.032	0.032	0.032	1	0.035	0.035	0.035	1	0.033	0.033	0.033
28	トリクロロ酢酸mg/L	1	0.003未満	0.003未満	0.003未満								
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0.007	0.007	0.007	1	0.008	0.008	0.008	1	0.007	0.007	0.007
30	ブロモホルムmg/L	1	0.008	0.008	0.008	1	0.008	0.008	0.008	1	0.009	0.009	0.009
31	ホルムアルデヒドmg/L	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満								
32	亜鉛及びその化合物mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	1	0.02	0.02	0.02								
34	鉄及びその化合物mg/L	1	0.03未満	0.03未満	0.03未満								
35	銅及びその化合物mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	1	33.8	33.8	33.8								
37	マンガン及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
38	塩化物イオンmg/L	1	43.4	43.4	43.4	1	37.4	37.4	37.4	1	36.5	36.5	36.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	1	96.5	96.5	96.5								
40	蒸発残留物mg/L	1	234	234	234								
41	陰イオン界面活性剤mg/L	1	0.02未満	0.02未満	0.02未満								
42	ジェオスミンmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
45	フェノール類mg/L	1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0.9	0.9	0.9	1	0.7	0.7	0.7	1	0.6	0.6	0.6
47	pH値---	1	7.51	7.51	7.51	1	7.61	7.61	7.61	1	7.61	7.61	7.61
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

南房総市 第6配水場（流入水）令和6年度 第1四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 -----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	96.5	96.5	96.5								
18	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	遊離炭酸 mg/L	1	5.3	5.3	5.3								
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L	1	234	234	234								
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.51	7.51	7.51	1	7.61	7.61	7.61	1	7.61	7.61	7.61
27	腐食性(ランゲリア指数) ----	1	-0.9	-0.9	-0.9								
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0.02	0.02	0.02								
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												

No	検査項目 (独自設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	13.6	13.6	13.6	1	18.5	18.5	18.5	1	21.4	21.4	21.4
2	アルカリ度 mg/L	1	63	63	63								
3	電気伝導率 μ S/cm	1	380	380	380	1	332	332	332	1	337	337	337
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.057	0.057	0.057	1	0.044	0.044	0.044	1	0.032	0.032	0.032
16	酸度 mg/L	1	6	6	6								
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	1	4.1	4.1	4.1								

南房総市 第6配水場（流入水）令和6年度 第2四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	25.8	25.8	25.8	1	29.6	29.6	29.6	1	28.0	28.0	28.0
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L	1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								
4	水銀及びその化合物mg/L	1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								
5	セレン及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
6	鉛及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
8	六価クロム化合物mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	1.67	1.67	1.67	1	1.82	1.82	1.82	1	1.91	1.91	1.91
12	フッ素及びその化合物mg/L	1	0.10	0.10	0.10								
13	ホウ素及びその化合物mg/L	1	0.04	0.04	0.04								
14	四塩化炭素mg/L	1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								
15	1,4-ジオキサンmg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンmg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
17	ジクロロメタンmg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
18	テトラクロロエチレンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	トリクロロエチレンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
20	ベンゼンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
21	塩素酸mg/L	1	0.09	0.09	0.09	1	0.09	0.09	0.09	1	0.10	0.10	0.10
22	クロロ酢酸mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
23	クロロホルムmg/L	1	0.002	0.002	0.002	1	0.002	0.002	0.002	1	0.003	0.003	0.003
24	ジクロロ酢酸mg/L	1	0.003	0.003	0.003								
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0.015	0.015	0.015	1	0.015	0.015	0.015	1	0.014	0.014	0.014
26	臭素酸mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001	0.001	0.001
27	総トリハロメタンmg/L	1	0.034	0.034	0.034	1	0.038	0.038	0.038	1	0.032	0.032	0.032
28	トリクロロ酢酸mg/L	1	0.003未満	0.003未満	0.003未満								
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0.006	0.006	0.006	1	0.005	0.005	0.005	1	0.007	0.007	0.007
30	ブロモホルムmg/L	1	0.011	0.011	0.011	1	0.016	0.016	0.016	1	0.008	0.008	0.008
31	ホルムアルデヒドmg/L	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満								
32	亜鉛及びその化合物mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	1	0.03	0.03	0.03								
34	鉄及びその化合物mg/L	1	0.03未満	0.03未満	0.03未満								
35	銅及びその化合物mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	1	27.7	27.7	27.7								
37	マンガン及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
38	塩化物イオンmg/L	1	34.1	34.1	34.1	1	38.6	38.6	38.6	1	39.2	39.2	39.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	1	86.7	86.7	86.7								
40	蒸発残留物mg/L	1	203	203	203								
41	陰イオン界面活性剤mg/L	1	0.02未満	0.02未満	0.02未満								
42	ジェオスミンmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
45	フェノール類mg/L	1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0.5	0.5	0.5	1	0.4	0.4	0.4	1	0.4	0.4	0.4
47	pH値---	1	7.50	7.50	7.50	1	7.45	7.45	7.45	1	7.46	7.46	7.46
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

南房総市 第6配水場（流入水）令和6年度 第2四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 -----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	86.7	86.7	86.7								
18	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	遊離炭酸 mg/L	1	4.4	4.4	4.4								
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L	1	203	203	203								
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.50	7.50	7.50	1	7.45	7.45	7.45	1	7.46	7.46	7.46
27	腐食性(ランゲリア指数) ----	1	-0.9	-0.9	-0.9								
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0.03	0.03	0.03								
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												

No	検査項目 (独自設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	23.4	23.4	23.4	1	29.0	29.0	29.0	1	28.0	28.0	28.0
2	アルカリ度 mg/L	1	52	52	52								
3	電気伝導率 μ S/cm	1	332	332	332	1	359	359	359	1	336	336	336
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.026	0.026	0.026	1	0.023	0.023	0.023	1	0.024	0.024	0.024
16	酸度 mg/L	1	5	5	5								
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	1	3.5	3.5	3.5								

南房総市 第6配水場（流入水）令和6年度 第3四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	21.5	21.5	21.5	1	15.4	15.4	15.4	1	11.1	11.1	11.1
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L	1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								
4	水銀及びその化合物mg/L	1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								
5	セレン及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
6	鉛及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
8	六価クロム化合物mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	2.46	2.46	2.46	1	2.93	2.93	2.93	1	3.17	3.17	3.17
12	フッ素及びその化合物mg/L	1	0.09	0.09	0.09								
13	ホウ素及びその化合物mg/L	1	0.04	0.04	0.04								
14	四塩化炭素mg/L	1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								
15	1,4-ジオキサンmg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンmg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
17	ジクロロメタンmg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
18	テトラクロロエチレンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	トリクロロエチレンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
20	ベンゼンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
21	塩素酸mg/L	1	0.07	0.07	0.07	1	0.08	0.08	0.08	1	0.08	0.08	0.08
22	クロロ酢酸mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
23	クロロホルムmg/L	1	0.002	0.002	0.002	1	0.001	0.001	0.001	1	0.002	0.002	0.002
24	ジクロロ酢酸mg/L	1	0.003未満	0.003未満	0.003未満								
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0.013	0.013	0.013	1	0.013	0.013	0.013	1	0.017	0.017	0.017
26	臭素酸mg/L	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0.031	0.031	0.031	1	0.029	0.029	0.029	1	0.037	0.037	0.037
28	トリクロロ酢酸mg/L	1	0.003未満	0.003未満	0.003未満								
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0.005	0.005	0.005	1	0.006	0.006	0.006	1	0.008	0.008	0.008
30	ブロモホルムmg/L	1	0.011	0.011	0.011	1	0.009	0.009	0.009	1	0.010	0.010	0.010
31	ホルムアルデヒドmg/L	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満								
32	亜鉛及びその化合物mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	1	0.03	0.03	0.03								
34	鉄及びその化合物mg/L	1	0.03未満	0.03未満	0.03未満								
35	銅及びその化合物mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	1	26.9	26.9	26.9								
37	マンガン及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
38	塩化物イオンmg/L	1	38.1	38.1	38.1	1	35.5	35.5	35.5	1	38.3	38.3	38.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	1	91.4	91.4	91.4								
40	蒸発残留物mg/L	1	238	238	238								
41	陰イオン界面活性剤mg/L	1	0.02未満	0.02未満	0.02未満								
42	ジェオスミンmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
45	フェノール類mg/L	1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0.4	0.4	0.4	1	0.5	0.5	0.5	1	0.7	0.7	0.7
47	pH値---	1	7.51	7.51	7.51	1	7.53	7.53	7.53	1	7.63	7.63	7.63
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

南房総市 第6配水場（流入水）令和6年度 第3四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 -----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.6	0.6	0.6	1	0.5	0.5	0.5	1	0.6	0.6	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	91.4	91.4	91.4								
18	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	遊離炭酸 mg/L	1	4.4	4.4	4.4								
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L	1	238	238	238								
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.51	7.51	7.51	1	7.53	7.53	7.53	1	7.63	7.63	7.63
27	腐食性(ランゲリア指数) ----	1	-0.8	-0.8	-0.8								
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0.03	0.03	0.03								
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												

No	検査項目 (独自設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	27.0	27.0	27.0	1	20.2	20.2	20.2	1	16.9	16.9	16.9
2	アルカリ度 mg/L	1	55	55	55								
3	電気伝導率 μ S/cm	1	339	339	339	1	357	357	357	1	373	373	373
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.024	0.024	0.024	1	0.032	0.032	0.032	1	0.046	0.046	0.046
16	酸度 mg/L	1	5	5	5								
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	1	3.5	3.5	3.5								

南房総市 第6配水場（流入水）令和6年度 第4四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	11.0	11.0	11.0	1	5.2	5.2	5.2	1	14.3	14.3	14.3
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L	1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								
4	水銀及びその化合物mg/L	1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								
5	セレン及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
6	鉛及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
8	六価クロム化合物mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	3.58	3.58	3.58	1	3.40	3.40	3.40	1	3.18	3.18	3.18
12	フッ素及びその化合物mg/L	1	0.06	0.06	0.06								
13	ホウ素及びその化合物mg/L	1	0.04	0.04	0.04								
14	四塩化炭素mg/L	1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								
15	1,4-ジオキサンmg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンmg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
17	ジクロロメタンmg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
18	テトラクロロエチレンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	トリクロロエチレンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
20	ベンゼンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
21	塩素酸mg/L	1	0.08	0.08	0.08	1	0.06	0.06	0.06	1	0.07	0.07	0.07
22	クロロ酢酸mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
23	クロロホルムmg/L	1	0.002	0.002	0.002	1	0.001	0.001	0.001	1	0.002	0.002	0.002
24	ジクロロ酢酸mg/L	1	0.003未満	0.003未満	0.003未満								
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0.018	0.018	0.018	1	0.015	0.015	0.015	1	0.015	0.015	0.015
26	臭素酸mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0.036	0.036	0.036	1	0.031	0.031	0.031	1	0.033	0.033	0.033
28	トリクロロ酢酸mg/L	1	0.003未満	0.003未満	0.003未満								
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0.007	0.007	0.007	1	0.006	0.006	0.006	1	0.007	0.007	0.007
30	ブロモホルムmg/L	1	0.009	0.009	0.009	1	0.009	0.009	0.009	1	0.009	0.009	0.009
31	ホルムアルデヒドmg/L	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満								
32	亜鉛及びその化合物mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	1	0.02	0.02	0.02								
34	鉄及びその化合物mg/L	1	0.03未満	0.03未満	0.03未満								
35	銅及びその化合物mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	1	32.7	32.7	32.7								
37	マンガン及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
38	塩化物イオンmg/L	1	41.8	41.8	41.8	1	44.1	44.1	44.1	1	50.2	50.2	50.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	1	100.0	100.0	100.0								
40	蒸発残留物mg/L	1	249	249	249								
41	陰イオン界面活性剤mg/L	1	0.02未満	0.02未満	0.02未満								
42	ジェオスミンmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
45	フェノール類mg/L	1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0.8	0.8	0.8	1	0.9	0.9	0.9	1	0.9	0.9	0.9
47	pH値---	1	7.57	7.57	7.57	1	7.55	7.55	7.55	1	7.60	7.60	7.60
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

南房総市 第6配水場（流入水）令和6年度 第4四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.6	0.6	0.6	1	0.5	0.5	0.5	1	0.6	0.6	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	100.0	100.0	100.0								
18	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	遊離炭酸 mg/L	1	4.4	4.4	4.4								
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L	1	249	249	249								
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.57	7.57	7.57	1	7.55	7.55	7.55	1	7.60	7.60	7.60
27	腐食性(ランゲリア指数) ----	1	-0.9	-0.9	-0.9								
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0.02	0.02	0.02								
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												

No	検査項目 (独自設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	12.6	12.6	12.6	1	10.6	10.6	10.6	1	11.3	11.3	11.3
2	アルカリ度 mg/L	1	65	65	65								
3	電気伝導率 μ S/cm	1	389	389	389	1	385	385	385	1	399	399	399
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.062	0.062	0.062	1	0.053	0.053	0.053	1	0.051	0.051	0.051
16	酸度 mg/L	1	5	5	5								
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	1	3.2	3.2	3.2								

南房総市 第6配水場（流入水）令和6年度 年間

No	検査項目 (水質基準項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
	気温℃	12	29.6	5.2	18.8
1	一般細菌CFU/ml	12	0	0	0
2	大腸菌---	12	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物mg/L	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素mg/L	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	12	3.58	1.67	2.55
12	フッ素及びその化合物mg/L	4	0.10	0.06	0.08
13	ホウ素及びその化合物mg/L	4	0.04	0.04	0.04
14	四塩化炭素mg/L	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサンmg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレンmg/L	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタンmg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレンmg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレンmg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼンmg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸mg/L	12	0.10	0.06	0.08
22	クロロ酢酸mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルムmg/L	12	0.003	0.001	0.002
24	ジクロロ酢酸mg/L	4	0.003	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタンmg/L	12	0.018	0.013	0.015
26	臭素酸mg/L	12	0.001	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	12	0.038	0.029	0.033
28	トリクロロ酢酸mg/L	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタンmg/L	12	0.008	0.005	0.007
30	ブロモホルムmg/L	12	0.016	0.008	0.010
31	ホルムアルデヒドmg/L	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	4	0.03	0.02	0.03
34	鉄及びその化合物mg/L	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	4	33.8	26.9	30.3
37	マンガン及びその化合物mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオンmg/L	12	50.2	34.1	39.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	4	100.0	86.7	93.7
40	蒸発残留物mg/L	4	249	203	231
41	陰イオン界面活性剤mg/L	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミンmg/L	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類mg/L	4	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	12	0.9	0.4	0.6
47	pH値---	12	7.63	7.45	7.54
48	味---	12	異常なし		異常あり 0
49	臭気---	12	異常なし		異常あり 0
50	色度度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

南房総市 第6配水場（流入水）令和6年度 年間

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L				
2	ウラン及びその化合物 mg/L				
3	ニッケル及びその化合物 mg/L				
4	削除 ---				
5	1,2-ジクロロエタン mg/L				
6	削除 ---				
7	削除 ---				
8	トルエン mg/L				
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L				
10	亜塩素酸 mg/L				
11	削除 ---				
12	二酸化塩素 mg/L				
13	ジクロロアセトニトリル mg/L				
14	抱水クロラール mg/L				
15	農薬類 ---				
16	残留塩素 mg/L	12	0.6	0.5	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	4	100.0	86.7	93.7
18	マンガン及びその化合物 mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸 mg/L	4	5.3	4.4	4.6
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L				
21	メチルtertブチルエーテル mg/L				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L				
23	臭気強度(TON) ---				
24	蒸発残留物 mg/L	4	249	203	231
25	濁度 度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ---	12	7.63	7.45	7.54
27	腐食性(ランゲリア指数) ---	4	-0.8	-0.9	-0.9
28	従属栄養細菌 CFU/ml	12	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L				
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	4	0.03	0.02	0.03
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L				

No	検査項目 (独自設定項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
1	水温 °C	12	29.0	10.6	19.4
2	アルカリ度 mg/L	4	65	52	59
3	電気伝導率 μ S/cm	12	399	332	360
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ---	12	0.062	0.023	0.040
16	酸度 mg/L	4	6	5	5
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	4	4.1	3.2	3.6