

大多喜町 大多喜配水場（流入水）令和6年度 第1四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	14. 2	14. 2	14. 2	1	20. 8	20. 8	20. 8	1	26. 0	26. 0	26. 0
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L					1	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満				
4	水銀及びその化合物mg/L					1	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満				
5	セレン及びその化合物mg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
6	鉛及びその化合物mg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
7	ヒ素及びその化合物mg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
8	六価クロム化合物mg/L					1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満				
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	2. 70	2. 70	2. 70	1	2. 12	2. 12	2. 12	1	1. 66	1. 66	1. 66
12	フッ素及びその化合物mg/L					1	0. 08	0. 08	0. 08				
13	ホウ素及びその化合物mg/L					1	0. 04	0. 04	0. 04				
14	四塩化炭素mg/L					1	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満				
15	1,4-ジオキサンmg/L					1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンmg/L					1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満				
17	ジクロロメタンmg/L					1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満				
18	テトラクロロエチレンmg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
19	トリクロロエチレンmg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
20	ベンゼンmg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
21	塩素酸mg/L	1	0. 06未満	0. 06未満	0. 06未満	1	0. 06未満	0. 06未満	0. 06未満	1	0. 06未満	0. 06未満	0. 06未満
22	クロロ酢酸mg/L					1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満				
23	クロロホルムmg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L					1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満				
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0. 006	0. 006	0. 006	1	0. 005	0. 005	0. 005	1	0. 006	0. 006	0. 006
26	臭素酸mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0. 015	0. 015	0. 015	1	0. 011	0. 011	0. 011	1	0. 013	0. 013	0. 013
28	トリクロロ酢酸mg/L					1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満				
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0. 002	0. 002	0. 002	1	0. 002	0. 002	0. 002	1	0. 002	0. 002	0. 002
30	ブロモホルムmg/L	1	0. 007	0. 007	0. 007	1	0. 004	0. 004	0. 004	1	0. 005	0. 005	0. 005
31	ホルムアルデヒドmg/L					1	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満				
32	亜鉛及びその化合物mg/L					1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満				
33	アルミニウム及びその化合物mg/L					1	0. 03	0. 03	0. 03				
34	鉄及びその化合物mg/L					1	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満				
35	銅及びその化合物mg/L					1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満				
36	ナトリウム及びその化合物mg/L					1	28. 7	28. 7	28. 7				
37	マンガン及びその化合物mg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
38	塩化物イオンmg/L	1	41. 6	41. 6	41. 6	1	36. 1	36. 1	36. 1	1	36. 4	36. 4	36. 4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L					1	81. 1	81. 1	81. 1				
40	蒸発残留物mg/L					1	208	208	208				
41	陰イオン界面活性剤mg/L					1	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満				
42	ジェオスミンmg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L					1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満				
45	フェノール類mg/L					1	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0. 7	0. 7	0. 7	1	0. 6	0. 6	0. 6	1	0. 6	0. 6	0. 6
47	pH値---	1	7. 61	7. 61	7. 61	1	7. 53	7. 53	7. 53	1	7. 53	7. 53	7. 53
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
51	濁度度	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

大多喜町 大多喜配水場（流入水）令和6年度 第1四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.6	0.6	0.6	1	0.7	0.7	0.7	1	0.7	0.7	0.7
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	81.1	81.1	81.1				
18	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	遊離炭酸 mg/L					1	3.5	3.5	3.5				
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L					1	208	208	208				
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.61	7.61	7.61	1	7.53	7.53	7.53	1	7.53	7.53	7.53
27	腐食性(ランゲリア指数) ----					1	-1.0	-1.0	-1.0				
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.03	0.03	0.03				
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												
No	検査項目 (独自設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	13.2	13.2	13.2	1	18.4	18.4	18.4	1	22.1	22.1	22.1
2	アルカリ度 mg/L					1	49	49	49				
3	電気伝導率 μ S/cm	1	371	371	371	1	326	326	326	1	330	330	330
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.050	0.050	0.050	1	0.040	0.040	0.040	1	0.032	0.032	0.032
16	酸度 mg/L					1	4	4	4				
17	侵食性遊離炭酸 mg/L					1	2.8	2.8	2.8				

大多喜町 大多喜配水場（流入水）令和6年度 第2四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	33.0	33.0	33.0	1	32.0	32.0	32.0	1	26.5	26.5	26.5
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L					1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物mg/L					1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
6	鉛及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
8	六価クロム化合物mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	1.80	1.80	1.80	1	1.77	1.77	1.77	1	1.83	1.83	1.83
12	フッ素及びその化合物mg/L					1	0.10	0.10	0.10				
13	ホウ素及びその化合物mg/L					1	0.04	0.04	0.04				
14	四塩化炭素mg/L					1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサンmg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンmg/L					1	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
17	ジクロロメタンmg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
18	テトラクロロエチレンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	トリクロロエチレンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
20	ベンゼンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
21	塩素酸mg/L	1	0.07	0.07	0.07	1	0.06	0.06	0.06	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
23	クロロホルムmg/L	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0.007	0.007	0.007	1	0.005	0.005	0.005	1	0.005	0.005	0.005
26	臭素酸mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0.015	0.015	0.015	1	0.011	0.011	0.011	1	0.011	0.011	0.011
28	トリクロロ酢酸mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0.003	0.003	0.003	1	0.002	0.002	0.002	1	0.002	0.002	0.002
30	ブロモホルムmg/L	1	0.004	0.004	0.004	1	0.004	0.004	0.004	1	0.004	0.004	0.004
31	ホルムアルデヒドmg/L					1	0.008未満	0.008未満	0.008未満				
32	亜鉛及びその化合物mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
33	アルミニウム及びその化合物mg/L					1	0.04	0.04	0.04				
34	鉄及びその化合物mg/L					1	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
35	銅及びその化合物mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
36	ナトリウム及びその化合物mg/L					1	29.7	29.7	29.7				
37	マンガン及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
38	塩化物イオンmg/L	1	33.1	33.1	33.1	1	37.2	37.2	37.2	1	38.3	38.3	38.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L					1	85.3	85.3	85.3				
40	蒸発残留物mg/L					1	249	249	249				
41	陰イオン界面活性剤mg/L					1	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
42	ジェオスミンmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
45	フェノール類mg/L					1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0.5	0.5	0.5	1	0.4	0.4	0.4	1	0.4	0.4	0.4
47	pH値---	1	7.38	7.38	7.38	1	7.37	7.37	7.37	1	7.35	7.35	7.35
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

大多喜町 大多喜配水場（流入水）令和6年度 第2四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.7	0.7	0.7	1	0.7	0.7	0.7	1	0.7	0.7	0.7
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	85.3	85.3	85.3				
18	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	遊離炭酸 mg/L					1	4.4	4.4	4.4				
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L					1	249	249	249				
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.38	7.38	7.38	1	7.37	7.37	7.37	1	7.35	7.35	7.35
27	腐食性(ランゲリア指数) ----					1	-1.0	-1.0	-1.0				
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.04	0.04	0.04				
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												

No	検査項目 (独自設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	25.2	25.2	25.2	1	30.5	30.5	30.5	1	28.8	28.8	28.8
2	アルカリ度 mg/L					1	48	48	48				
3	電気伝導率 μ S/cm	1	329	329	329	1	347	347	347	1	329	329	329
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.029	0.029	0.029	1	0.023	0.023	0.023	1	0.024	0.024	0.024
16	酸度 mg/L					1	5	5	5				
17	侵食性遊離炭酸 mg/L					1	3.6	3.6	3.6				

大多喜町 大多喜配水場（流入水）令和6年度 第3四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	29.8	29.8	29.8	1	19.4	19.4	19.4	1	17.5	17.5	17.5
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L					1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物mg/L					1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
6	鉛及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
8	六価クロム化合物mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	2.35	2.35	2.35	1	2.44	2.44	2.44	1	3.10	3.10	3.10
12	フッ素及びその化合物mg/L					1	0.07	0.07	0.07				
13	ホウ素及びその化合物mg/L					1	0.03	0.03	0.03				
14	四塩化炭素mg/L					1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサンmg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンmg/L					1	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
17	ジクロロメタンmg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
18	テトラクロロエチレンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	トリクロロエチレンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
20	ベンゼンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
21	塩素酸mg/L	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
23	クロロホルムmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0.005	0.005	0.005	1	0.005	0.005	0.005	1	0.006	0.006	0.006
26	臭素酸mg/L	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0.011	0.011	0.011	1	0.010	0.010	0.010	1	0.012	0.012	0.012
28	トリクロロ酢酸mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0.002	0.002	0.002	1	0.002	0.002	0.002	1	0.002	0.002	0.002
30	ブロモホルムmg/L	1	0.004	0.004	0.004	1	0.003	0.003	0.003	1	0.004	0.004	0.004
31	ホルムアルデヒドmg/L					1	0.008未満	0.008未満	0.008未満				
32	亜鉛及びその化合物mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
33	アルミニウム及びその化合物mg/L					1	0.02	0.02	0.02				
34	鉄及びその化合物mg/L					1	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
35	銅及びその化合物mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
36	ナトリウム及びその化合物mg/L					1	28.0	28.0	28.0				
37	マンガン及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
38	塩化物イオンmg/L	1	38.1	38.1	38.1	1	32.3	32.3	32.3	1	37.0	37.0	37.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L					1	84.4	84.4	84.4				
40	蒸発残留物mg/L					1	242	242	242				
41	陰イオン界面活性剤mg/L					1	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
42	ジェオスミンmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
45	フェノール類mg/L					1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0.4	0.4	0.4	1	0.5	0.5	0.5	1	0.6	0.6	0.6
47	pH値---	1	7.39	7.39	7.39	1	7.43	7.43	7.43	1	7.56	7.56	7.56
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

大多喜町 大多喜配水場（流入水）令和6年度 第3四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.7	0.7	0.7	1	0.7	0.7	0.7	1	0.7	0.7	0.7
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	84.4	84.4	84.4				
18	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	遊離炭酸 mg/L					1	3.5	3.5	3.5				
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L					1	242	242	242				
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.39	7.39	7.39	1	7.43	7.43	7.43	1	7.56	7.56	7.56
27	腐食性(ランゲリア指数) ----					1	-1.1	-1.1	-1.1				
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.02	0.02	0.02				
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												

No	検査項目 (独自設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	26.2	26.2	26.2	1	20.7	20.7	20.7	1	15.7	15.7	15.7
2	アルカリ度 mg/L					1	48	48	48				
3	電気伝導率 μ S/cm	1	337	337	337	1	336	336	336	1	368	368	368
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.024	0.024	0.024	1	0.032	0.032	0.032	1	0.037	0.037	0.037
16	酸度 mg/L					1	4	4	4				
17	侵食性遊離炭酸 mg/L					1	2.8	2.8	2.8				

大多喜町 大多喜配水場（流入水）令和6年度 第4四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	9.6	9.6	9.6	1	8.6	8.6	8.6	1	7.4	7.4	7.4
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L					1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物mg/L					1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
6	鉛及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
8	六価クロム化合物mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	3.62	3.62	3.62	1	3.50	3.50	3.50	1	3.12	3.12	3.12
12	フッ素及びその化合物mg/L					1	0.07	0.07	0.07				
13	ホウ素及びその化合物mg/L					1	0.04	0.04	0.04				
14	四塩化炭素mg/L					1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサンmg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンmg/L					1	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
17	ジクロロメタンmg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
18	テトラクロロエチレンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	トリクロロエチレンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
20	ベンゼンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
21	塩素酸mg/L	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
23	クロロホルムmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0.005	0.005	0.005	1	0.005	0.005	0.005	1	0.006	0.006	0.006
26	臭素酸mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0.011	0.011	0.011	1	0.012	0.012	0.012	1	0.014	0.014	0.014
28	トリクロロ酢酸mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0.001	0.001	0.001	1	0.002	0.002	0.002	1	0.002	0.002	0.002
30	ブロモホルムmg/L	1	0.005	0.005	0.005	1	0.005	0.005	0.005	1	0.006	0.006	0.006
31	ホルムアルデヒドmg/L					1	0.008未満	0.008未満	0.008未満				
32	亜鉛及びその化合物mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
33	アルミニウム及びその化合物mg/L					1	0.02	0.02	0.02				
34	鉄及びその化合物mg/L					1	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
35	銅及びその化合物mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
36	ナトリウム及びその化合物mg/L					1	31.8	31.8	31.8				
37	マンガン及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
38	塩化物イオンmg/L	1	42.3	42.3	42.3	1	45.4	45.4	45.4	1	47.1	47.1	47.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L					1	100.6	100.6	100.6				
40	蒸発残留物mg/L					1	260	260	260				
41	陰イオン界面活性剤mg/L					1	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
42	ジェオスミンmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
45	フェノール類mg/L					1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0.7	0.7	0.7	1	0.8	0.8	0.8	1	0.8	0.8	0.8
47	pH値---	1	7.57	7.57	7.57	1	7.45	7.45	7.45	1	7.57	7.57	7.57
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

大多喜町 大多喜配水場（流入水）令和6年度 第4四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.6	0.6	0.6	1	0.7	0.7	0.7	1	0.6	0.6	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	100.6	100.6	100.6				
18	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	遊離炭酸 mg/L					1	5.3	5.3	5.3				
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L					1	260	260	260				
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.57	7.57	7.57	1	7.45	7.45	7.45	1	7.57	7.57	7.57
27	腐食性(ランゲリア指数) ----					1	-1.0	-1.0	-1.0				
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	2	2	2	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.02	0.02	0.02				
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L												
No	検査項目 (独自設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	9.9	9.9	9.9	1	8.2	8.2	8.2	1	9.3	9.3	9.3
2	アルカリ度 mg/L					1	68	68	68				
3	電気伝導率 μ S/cm	1	394	394	394	1	389	389	389	1	401	401	401
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.052	0.052	0.052	1	0.053	0.053	0.053	1	0.051	0.051	0.051
16	酸度 mg/L					1	6	6	6				
17	侵食性遊離炭酸 mg/L					1	3.9	3.9	3.9				

大多喜町 大多喜配水場（流入水）令和6年度 年間

No	検査項目 (水質基準項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
	気温℃	12	33.0	7.4	20.4
1	一般細菌CFU/ml	12	0	0	0
2	大腸菌---	12	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物mg/L	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素mg/L	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	12	3.62	1.66	2.50
12	フッ素及びその化合物mg/L	4	0.10	0.07	0.08
13	ホウ素及びその化合物mg/L	4	0.04	0.03	0.04
14	四塩化炭素mg/L	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサンmg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジ'クロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロエチレンmg/L	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタンmg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレンmg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレンmg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼンmg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸mg/L	12	0.07	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルムmg/L	12	0.001	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタンmg/L	12	0.007	0.005	0.006
26	臭素酸mg/L	12	0.001	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	12	0.015	0.010	0.012
28	トリクロロ酢酸mg/L	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタンmg/L	12	0.003	0.001	0.002
30	ブロモホルムmg/L	12	0.007	0.003	0.005
31	ホルムアルデヒドmg/L	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	4	0.04	0.02	0.03
34	鉄及びその化合物mg/L	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	4	31.8	28.0	29.6
37	マンガン及びその化合物mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオンmg/L	12	47.1	32.3	38.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	4	100.6	81.1	87.9
40	蒸発残留物mg/L	4	260	208	240
41	陰イオン界面活性剤mg/L	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミンmg/L	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類mg/L	4	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	12	0.8	0.4	0.6
47	pH値---	12	7.61	7.35	7.48
48	味---	12	異常なし		異常あり 0
49	臭気---	12	異常なし		異常あり 0
50	色度度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

大多喜町 大多喜配水場（流入水）令和6年度 年間

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L				
2	ウラン及びその化合物 mg/L				
3	ニッケル及びその化合物 mg/L				
4	削除 ---				
5	1,2-ジクロロエタン mg/L				
6	削除 ---				
7	削除 ---				
8	トルエン mg/L				
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L				
10	亜塩素酸 mg/L				
11	削除 ---				
12	二酸化塩素 mg/L				
13	ジクロロアセトニトリル mg/L				
14	抱水クロラール mg/L				
15	農薬類 ---				
16	残留塩素 mg/L	12	0.7	0.6	0.7
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	4	100.6	81.1	87.9
18	マンガン及びその化合物 mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸 mg/L	4	5.3	3.5	4.2
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L				
21	メチルtertブチルエーテル mg/L				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L				
23	臭気強度(TON) ---				
24	蒸発残留物 mg/L	4	260	208	240
25	濁度 度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ---	12	7.61	7.35	7.48
27	腐食性(ランゲリア指数) ---	4	-1.0	-1.1	-1.0
28	従属栄養細菌 CFU/ml	12	2	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L				
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	4	0.04	0.02	0.03
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L				
No	検査項目 (独自設定項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
1	水温 °C	12	30.5	8.2	19.0
2	アルカリ度 mg/L	4	68	48	53
3	電気伝導率 μ S/cm	12	401	326	355
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ---	12	0.053	0.023	0.037
16	酸度 mg/L	4	6	4	5
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	4	3.9	2.8	3.3