

夷隅郡市広域市町村圏事務組合 第3配水池（流入水）令和7年度 第1四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温 ℃	1	21.5	21.5	21.5	1	21.0	21.0	21.0	1	24.3	24.3	24.3
1	一般細菌 CFU/mL	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌 ---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 mg/L					1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物 mg/L					1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
6	鉛及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
8	六価クロム化合物 mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素 mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	1	2.69	2.69	2.69	1	1.85	1.85	1.85	1	1.69	1.69	1.69
12	フッ素及びその化合物 mg/L					1	0.09	0.09	0.09				
13	ホウ素及びその化合物 mg/L					1	0.04	0.04	0.04				
14	四塩化炭素 mg/L					1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L					1	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
17	ジクロロメタン mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	トリクロロエチレン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
20	ベンゼン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
21	塩素酸 mg/L	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸 mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
23	クロロホルム mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001	0.001	0.001
24	ジクロロ酢酸 mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
25	ジブromクロロメタン mg/L	1	0.010	0.010	0.010	1	0.010	0.010	0.010	1	0.009	0.009	0.009
26	臭素酸 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン mg/L	1	0.022	0.022	0.022	1	0.022	0.022	0.022	1	0.020	0.020	0.020
28	トリクロロ酢酸 mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
29	ブromジクロロメタン mg/L	1	0.004	0.004	0.004	1	0.005	0.005	0.005	1	0.004	0.004	0.004
30	ブromホルム mg/L	1	0.008	0.008	0.008	1	0.006	0.006	0.006	1	0.006	0.006	0.006
31	ホルムアルデヒド mg/L					1	0.008未満	0.008未満	0.008未満				
32	亜鉛及びその化合物 mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
33	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.03	0.03	0.03				
34	鉄及びその化合物 mg/L					1	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
35	銅及びその化合物 mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
36	ナトリウム及びその化合物 mg/L					1	27.2	27.2	27.2				
37	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
38	塩化物イオン mg/L	1	40.9	40.9	40.9	1	35.2	35.2	35.2	1	32.3	32.3	32.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	75.4	75.4	75.4				
40	蒸発残留物 mg/L					1	210	210	210				
41	陰イオン界面活性剤 mg/L					1	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
42	ジェオスミン mg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール mg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤 mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
45	フェノール類 mg/L					1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	1	0.7	0.7	0.7	1	0.7	0.7	0.7	1	0.6	0.6	0.6
47	pH値 ---	1	7.64	7.64	7.64	1	7.61	7.61	7.61	1	7.66	7.66	7.66
48	味 ---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気 ---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度 度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

夷隅郡市広域市町村圏事務組合 第3配水池（流入水）令和7年度 第1四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	1	0.6	0.6	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	75.4	75.4	75.4				
18	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	遊離炭酸 mg/L					1	2.6	2.6	2.6				
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtertブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L					1	210	210	210				
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.64	7.64	7.64	1	7.61	7.61	7.61	1	7.66	7.66	7.66
27	腐食性(ランゲリア指数) ----					1	-1.0	-1.0	-1.0				
28	従属栄養細菌 CFU/mL	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.03	0.03	0.03				
31	ペルフルオロオクタン-スルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L					1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満				
No	検査項目 (独自設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	13.9	13.9	13.9	1	18.4	18.4	18.4	1	19.8	19.8	19.8
2	アルカリ度 mg/L					1	49	49	49				
3	電気伝導率 μS/cm	1	350	350	350	1	320	320	320	1	321	321	321
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.044	0.044	0.044	1	0.033	0.033	0.033	1	0.034	0.034	0.034
16	酸度 mg/L					1	3	3	3				
17	侵食性遊離炭酸 mg/L					1	2.0	2.0	2.0				

夷隅郡市広域市町村圏事務組合 第3配水池（流入水）令和7年度 第2四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温 ℃	1	28.8	28.8	28.8	1	32.5	32.5	32.5	1	31.8	31.8	31.8
1	一般細菌 CFU/mL	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌 ---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 mg/L					1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物 mg/L					1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
6	鉛及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
8	六価クロム化合物 mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素 mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	1	1.73	1.73	1.73	1	1.54	1.54	1.54	1	2.06	2.06	2.06
12	フッ素及びその化合物 mg/L					1	0.11	0.11	0.11				
13	ホウ素及びその化合物 mg/L					1	0.04	0.04	0.04				
14	四塩化炭素 mg/L					1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L					1	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
17	ジクロロメタン mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	トリクロロエチレン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
20	ベンゼン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
21	塩素酸 mg/L	1	0.07	0.07	0.07	1	0.07	0.07	0.07	1	0.07	0.07	0.07
22	クロロ酢酸 mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
23	クロロホルム mg/L	1	0.002	0.002	0.002	1	0.002	0.002	0.002	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸 mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
25	ジブromクロロメタン mg/L	1	0.013	0.013	0.013	1	0.011	0.011	0.011	1	0.008	0.008	0.008
26	臭素酸 mg/L	1	0.002	0.002	0.002	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン mg/L	1	0.030	0.030	0.030	1	0.025	0.025	0.025	1	0.018	0.018	0.018
28	トリクロロ酢酸 mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
29	ブromジクロロメタン mg/L	1	0.006	0.006	0.006	1	0.005	0.005	0.005	1	0.003	0.003	0.003
30	ブromホルム mg/L	1	0.009	0.009	0.009	1	0.007	0.007	0.007	1	0.007	0.007	0.007
31	ホルムアルデヒド mg/L					1	0.008未満	0.008未満	0.008未満				
32	亜鉛及びその化合物 mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
33	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.04	0.04	0.04				
34	鉄及びその化合物 mg/L					1	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
35	銅及びその化合物 mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
36	ナトリウム及びその化合物 mg/L					1	28.5	28.5	28.5				
37	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
38	塩化物イオン mg/L	1	36.2	36.2	36.2	1	41.3	41.3	41.3	1	46.0	46.0	46.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	81.8	81.8	81.8				
40	蒸発残留物 mg/L					1	243	243	243				
41	陰イオン界面活性剤 mg/L					1	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
42	ジェオスミン mg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール mg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤 mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
45	フェノール類 mg/L					1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6	1	0.4	0.4	0.4
47	pH値 ---	1	7.60	7.60	7.60	1	7.41	7.41	7.41	1	7.42	7.42	7.42
48	味 ---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気 ---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度 度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

夷隅郡市広域市町村圏事務組合 第3配水池（流入水）令和7年度 第2四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.5	0.5	0.5	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	81.8	81.8	81.8				
18	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	遊離炭酸 mg/L					1	4.4	4.4	4.4				
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtertブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L					1	243	243	243				
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.60	7.60	7.60	1	7.41	7.41	7.41	1	7.42	7.42	7.42
27	腐食性(ランゲリア指数) ----					1	-0.9	-0.9	-0.9				
28	従属栄養細菌 CFU/mL	1	4	4	4	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.04	0.04	0.04				
31	ペルフルオロオクタン-スルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L					1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満				
No	検査項目 (独自設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	24.8	24.8	24.8	1	28.5	28.5	28.5	1	29.8	29.8	29.8
2	アルカリ度 mg/L					1	54	54	54				
3	電気伝導率 $\mu S/cm$	1	350	350	350	1	339	339	339	1	388	388	388
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.029	0.029	0.029	1	0.027	0.027	0.027	1	0.023	0.023	0.023
16	酸度 mg/L					1	5	5	5				
17	侵食性遊離炭酸 mg/L					1	3.5	3.5	3.5				

夷隅郡市広域市町村圏事務組合 第3配水池（流入水）令和7年度 第3四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温 ℃	1	25.8	25.8	25.8	1	16.0	16.0	16.0	1	11.9	11.9	11.9
1	一般細菌 CFU/mL	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌 ---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 mg/L					1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物 mg/L					1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
6	鉛及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
8	六価クロム化合物 mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素 mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	1	2.39	2.39	2.39	1	2.44	2.44	2.44	1	2.76	2.76	2.76
12	フッ素及びその化合物 mg/L					1	0.08	0.08	0.08				
13	ホウ素及びその化合物 mg/L					1	0.04	0.04	0.04				
14	四塩化炭素 mg/L					1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L					1	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
17	ジクロロメタン mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	トリクロロエチレン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
20	ベンゼン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
21	塩素酸 mg/L	1	0.06	0.06	0.06	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸 mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
23	クロロホルム mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸 mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
25	ジブromクロロメタン mg/L	1	0.010	0.010	0.010	1	0.012	0.012	0.012	1	0.012	0.012	0.012
26	臭素酸 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン mg/L	1	0.022	0.022	0.022	1	0.025	0.025	0.025	1	0.026	0.026	0.026
28	トリクロロ酢酸 mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
29	ブromジクロロメタン mg/L	1	0.004	0.004	0.004	1	0.005	0.005	0.005	1	0.004	0.004	0.004
30	ブromホルム mg/L	1	0.008	0.008	0.008	1	0.007	0.007	0.007	1	0.010	0.010	0.010
31	ホルムアルデヒド mg/L					1	0.008未満	0.008未満	0.008未満				
32	亜鉛及びその化合物 mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
33	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.02	0.02	0.02				
34	鉄及びその化合物 mg/L					1	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
35	銅及びその化合物 mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
36	ナトリウム及びその化合物 mg/L					1	34.8	34.8	34.8				
37	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
38	塩化物イオン mg/L	1	45.9	45.9	45.9	1	42.0	42.0	42.0	1	47.1	47.1	47.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	95.6	95.6	95.6				
40	蒸発残留物 mg/L					1	256	256	256				
41	陰イオン界面活性剤 mg/L					1	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
42	ジェオスミン mg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール mg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤 mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
45	フェノール類 mg/L					1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	1	0.5	0.5	0.5	1	0.6	0.6	0.6	1	0.7	0.7	0.7
47	pH値 ---	1	7.44	7.44	7.44	1	7.40	7.40	7.40	1	7.44	7.44	7.44
48	味 ---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気 ---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度 度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

夷隅郡市広域市町村圏事務組合 第3配水池（流入水）令和7年度 第3四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.6	0.6	0.6	1	0.5	0.5	0.5	1	0.4	0.4	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	95.6	95.6	95.6				
18	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	遊離炭酸 mg/L					1	4.4	4.4	4.4				
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtertブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L					1	256	256	256				
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.44	7.44	7.44	1	7.40	7.40	7.40	1	7.44	7.44	7.44
27	腐食性(ランゲリア指数) ----					1	-1.0	-1.0	-1.0				
28	従属栄養細菌 CFU/mL	1	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	2
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.02	0.02	0.02				
31	ペルフルオロオクタン-8-スルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L					1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満				
No	検査項目 (独自設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	26.0	26.0	26.0	1	20.7	20.7	20.7	1	17.1	17.1	17.1
2	アルカリ度 mg/L					1	54	54	54				
3	電気伝導率 μS/cm	1	405	405	405	1	395	395	395	1	420	420	420
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.031	0.031	0.031	1	0.036	0.036	0.036	1	0.042	0.042	0.042
16	酸度 mg/L					1	5	5	5				
17	侵食性遊離炭酸 mg/L					1	3.5	3.5	3.5				

夷隅郡市広域市町村圏事務組合 第3配水池（流入水）令和7年度 第4四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温 ℃	1	5.9	5.9	5.9	1	7.0	7.0	7.0	1	12.3	12.3	12.3
1	一般細菌 CFU/mL	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌 ---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 mg/L					1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物 mg/L					1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
6	鉛及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
8	六価クロム化合物 mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素 mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	1	2.94	2.94	2.94	1	3.11	3.11	3.11	1	2.93	2.93	2.93
12	フッ素及びその化合物 mg/L					1	0.08未満	0.08未満	0.08未満				
13	ホウ素及びその化合物 mg/L					1	0.05	0.05	0.05				
14	四塩化炭素 mg/L					1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L					1	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
17	ジクロロメタン mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	トリクロロエチレン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
20	ベンゼン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
21	塩素酸 mg/L	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸 mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
23	クロロホルム mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸 mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
25	ジブromクロロメタン mg/L	1	0.013	0.013	0.013	1	0.011	0.011	0.011	1	0.009	0.009	0.009
26	臭素酸 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン mg/L	1	0.028	0.028	0.028	1	0.024	0.024	0.024	1	0.022	0.022	0.022
28	トリクロロ酢酸 mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
29	ブromジクロロメタン mg/L	1	0.004	0.004	0.004	1	0.003	0.003	0.003	1	0.003	0.003	0.003
30	ブromホルム mg/L	1	0.011	0.011	0.011	1	0.010	0.010	0.010	1	0.010	0.010	0.010
31	ホルムアルデヒド mg/L					1	0.008未満	0.008未満	0.008未満				
32	亜鉛及びその化合物 mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
33	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.02	0.02	0.02				
34	鉄及びその化合物 mg/L					1	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
35	銅及びその化合物 mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
36	ナトリウム及びその化合物 mg/L					1	38.3	38.3	38.3				
37	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
38	塩化物イオン mg/L	1	50.6	50.6	50.6	1	55.9	55.9	55.9	1	57.4	57.4	57.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	104.1	104.1	104.1				
40	蒸発残留物 mg/L					1	265	265	265				
41	陰イオン界面活性剤 mg/L					1	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
42	ジェオスミン mg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール mg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤 mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
45	フェノール類 mg/L					1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	1	0.8	0.8	0.8	1	0.9	0.9	0.9	1	0.8	0.8	0.8
47	pH値 ---	1	7.52	7.52	7.52	1	7.61	7.61	7.61	1	7.57	7.57	7.57
48	味 ---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気 ---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度 度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

夷隅郡市広域市町村圏事務組合 第3配水池（流入水）令和7年度 第4四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ---												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ---												
7	削除 ---												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ---												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ---												
16	残留塩素 mg/L	1	0.5	0.5	0.5	1	0.6	0.6	0.6	1	0.5	0.5	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	104.1	104.1	104.1				
18	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	遊離炭酸 mg/L					1	4.4	4.4	4.4				
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ---												
24	蒸発残留物 mg/L					1	265	265	265				
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ---	1	7.52	7.52	7.52	1	7.61	7.61	7.61	1	7.57	7.57	7.57
27	腐食性(ランゲリア指数) ---					1	-0.8	-0.8	-0.8				
28	従属栄養細菌 CFU/mL	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.02	0.02	0.02				
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L					1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満				
No	検査項目 (独自設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	12.9	12.9	12.9	1	10.1	10.1	10.1	1	11.5	11.5	11.5
2	アルカリ度 mg/L					1	71	71	71				
3	電気伝導率 μ S/cm	1	435	435	435	1	441	441	441	1	445	445	445
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ---	1	0.060	0.060	0.060	1	0.051	0.051	0.051	1	0.046	0.046	0.046
16	酸度 mg/L					1	5	5	5				
17	侵食性遊離炭酸 mg/L					1	3.0	3.0	3.0				

夷隅郡市広域市町村圏事務組合 第3配水池（流入水）令和7年度 年間

No	検査項目 (水質基準項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
	気温 ℃	12	32. 5	5. 9	19. 9
1	一般細菌 CFU/mL	12	0	0	0
2	大腸菌 ---	12	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	4	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満
4	水銀及びその化合物 mg/L	4	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満
5	セレン及びその化合物 mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
6	鉛及びその化合物 mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
8	六価クロム化合物 mg/L	4	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
9	亜硝酸態窒素 mg/L	12	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	12	3. 11	1. 54	2. 34
12	フッ素及びその化合物 mg/L	4	0. 11	0. 08未満	0. 08未満
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	4	0. 05	0. 04	0. 04
14	四塩化炭素 mg/L	4	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満
15	1,4-ジオキサン mg/L	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
16	シス-1,2-シクロエチレン及びトランス-1,2-シクロエチレン mg/L	4	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
17	ジクロロメタン mg/L	4	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
18	テトラクロロエチレン mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
19	トリクロロエチレン mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
20	ベンゼン mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
21	塩素酸 mg/L	12	0. 07	0. 06未満	0. 06未満
22	クロロ酢酸 mg/L	4	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
23	クロロホルム mg/L	12	0. 002	0. 001未満	0. 001未満
24	ジクロロ酢酸 mg/L	4	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満
25	ジブromokクロロメタン mg/L	12	0. 013	0. 008	0. 011
26	臭素酸 mg/L	12	0. 002	0. 001未満	0. 001未満
27	総トリハロメタン mg/L	12	0. 030	0. 018	0. 024
28	トリクロロ酢酸 mg/L	4	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満
29	ブromोजクロロメタン mg/L	12	0. 006	0. 003	0. 004
30	ブromホルム mg/L	12	0. 011	0. 006	0. 008
31	ホルムアルデヒド mg/L	4	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満
32	亜鉛及びその化合物 mg/L	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
33	アルミニウム及びその化合物 mg/L	4	0. 04	0. 02	0. 03
34	鉄及びその化合物 mg/L	4	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満
35	銅及びその化合物 mg/L	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
36	ナトリウム及びその化合物 mg/L	4	38. 3	27. 2	32. 2
37	マンガン及びその化合物 mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
38	塩化物イオン mg/L	12	57. 4	32. 3	44. 2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	4	104. 1	75. 4	89. 2
40	蒸発残留物 mg/L	4	265	210	244
41	陰イオン界面活性剤 mg/L	4	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満
42	ジェオスミン mg/L	12	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
43	2-メチルイソボルネオール mg/L	12	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
44	非イオン界面活性剤 mg/L	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
45	フェノール類 mg/L	4	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	12	0. 9	0. 4	0. 7
47	pH値 ---	12	7. 66	7. 40	7. 53
48	味 ---	12	異常なし 12 異常あり 0		
49	臭気 ---	12	異常なし 12 異常あり 0		
50	色度 度	12	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
51	濁度 度	12	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

夷隅郡市広域市町村圏事務組合 第3配水池（流入水）令和7年度 年間

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L				
2	ウラン及びその化合物 mg/L				
3	ニッケル及びその化合物 mg/L				
4	削除 ----				
5	1,2-ジクロロエタン mg/L				
6	削除 ----				
7	削除 ----				
8	トルエン mg/L				
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L				
10	亜塩素酸 mg/L				
11	削除 ----				
12	二酸化塩素 mg/L				
13	ジクロロアセトニトリル mg/L				
14	抱水クロラール mg/L				
15	農薬類 ----				
16	残留塩素 mg/L	12	0.6	0.4	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	4	104.1	75.4	89.2
18	マンガン及びその化合物 mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸 mg/L	4	4.4	2.6	4.0
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L				
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L				
23	臭気強度(TON) ----				
24	蒸発残留物 mg/L	4	265	210	244
25	濁度 度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	12	7.66	7.40	7.53
27	腐食性(ランゲリア指数) ----	4	-0.8	-1.0	-0.9
28	従属栄養細菌 CFU/mL	12	4	0	1
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L				
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	4	0.04	0.02	0.03
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L	4	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
No	検査項目 (独自設定項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	12	29.8	10.1	19.5
2	アルカリ度 mg/L	4	71	49	57
3	電気伝導率 μS/cm	12	445	320	384
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	12	0.060	0.023	0.038
16	酸度 mg/L	4	5	3	5
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	4	3.5	2.0	3.0