

鴨川市 石上配水場(流入水) 令和7年度 第1四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温 ℃	1	15. 5	15. 5	15. 5	1	21. 3	21. 3	21. 3	1	25. 0	25. 0	25. 0
1	一般細菌 CFU/mL	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌 ---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	1	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満								
4	水銀及びその化合物 mg/L	1	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満								
5	セレン及びその化合物 mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
6	鉛及びその化合物 mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
8	六価クロム化合物 mg/L	1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満								
9	亜硝酸態窒素 mg/L	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	1	2. 60	2. 60	2. 60	1	1. 77	1. 77	1. 77	1	1. 69	1. 69	1. 69
12	フッ素及びその化合物 mg/L	1	0. 07	0. 07	0. 07								
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	1	0. 04	0. 04	0. 04								
14	四塩化炭素 mg/L	1	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満								
15	1,4-ジオキサン mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン mg/L	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満								
17	ジクロロメタン mg/L	1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満								
18	テトラクロロエチレン mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
19	トリクロロエチレン mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
20	ベンゼン mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
21	塩素酸 mg/L	1	0. 06未満	0. 06未満	0. 06未満	1	0. 06	0. 06	0. 06	1	0. 06	0. 06	0. 06
22	クロロ酢酸 mg/L	1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満								
23	クロロホルム mg/L	1	0. 001	0. 001	0. 001	1	0. 002	0. 002	0. 002	1	0. 002	0. 002	0. 002
24	ジクロロ酢酸 mg/L	1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満								
25	ジブromクロロメタン mg/L	1	0. 010	0. 010	0. 010	1	0. 011	0. 011	0. 011	1	0. 010	0. 010	0. 010
26	臭素酸 mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
27	総トリハロメタン mg/L	1	0. 021	0. 021	0. 021	1	0. 025	0. 025	0. 025	1	0. 022	0. 022	0. 022
28	トリクロロ酢酸 mg/L	1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満								
29	ブromジクロロメタン mg/L	1	0. 005	0. 005	0. 005	1	0. 006	0. 006	0. 006	1	0. 005	0. 005	0. 005
30	ブromホルム mg/L	1	0. 005	0. 005	0. 005	1	0. 006	0. 006	0. 006	1	0. 005	0. 005	0. 005
31	ホルムアルデヒド mg/L	1	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満								
32	亜鉛及びその化合物 mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
33	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0. 02	0. 02	0. 02								
34	鉄及びその化合物 mg/L	1	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満								
35	銅及びその化合物 mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
36	ナトリウム及びその化合物 mg/L	1	27. 0	27. 0	27. 0								
37	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
38	塩化物イオン mg/L	1	38. 9	38. 9	38. 9	1	35. 0	35. 0	35. 0	1	33. 5	33. 5	33. 5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	84. 1	84. 1	84. 1								
40	蒸発残留物 mg/L	1	231	231	231								
41	陰イオン界面活性剤 mg/L	1	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満								
42	ジェオスミン mg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
43	2-メチルイソボルネオール mg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
44	非イオン界面活性剤 mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
45	フェノール類 mg/L	1	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	1	0. 7	0. 7	0. 7	1	0. 7	0. 7	0. 7	1	0. 5	0. 5	0. 5
47	pH値 ---	1	7. 57	7. 57	7. 57	1	7. 62	7. 62	7. 62	1	7. 59	7. 59	7. 59
48	味 ---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気 ---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度 度	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
51	濁度 度	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

鴨川市 石上配水場(流入水) 令和7年度 第1四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	84.1	84.1	84.1								
18	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	遊離炭酸 mg/L	1	3.5	3.5	3.5								
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtertブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L	1	231	231	231								
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.57	7.57	7.57	1	7.62	7.62	7.62	1	7.59	7.59	7.59
27	腐食性(ランゲリア指数) ----	1	-0.9	-0.9	-0.9								
28	従属栄養細菌 CFU/mL	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0.02	0.02	0.02								
31	ペルフルオロオクタン-8-スルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												
No	検査項目 (独自設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	13.9	13.9	13.9	1	19.6	19.6	19.6	1	20.9	20.9	20.9
2	アルカリ度 mg/L	1	61	61	61								
3	電気伝導率 μS/cm	1	334	334	334	1	322	322	322	1	322	322	322
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.038	0.038	0.038	1	0.038	0.038	0.038	1	0.031	0.031	0.031
16	酸度 mg/L	1	4	4	4								
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	1	2.5	2.5	2.5								

鴨川市 石上配水場(流入水) 令和7年度 第2四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温 ℃	1	25. 8	25. 8	25. 8	1	29. 4	29. 4	29. 4	1	27. 4	27. 4	27. 4
1	一般細菌 CFU/mL	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌 ---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	1	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満								
4	水銀及びその化合物 mg/L	1	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満								
5	セレン及びその化合物 mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
6	鉛及びその化合物 mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
8	六価クロム化合物 mg/L	1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満								
9	亜硝酸態窒素 mg/L	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	1	1. 75	1. 75	1. 75	1	1. 56	1. 56	1. 56	1	2. 07	2. 07	2. 07
12	フッ素及びその化合物 mg/L	1	0. 11	0. 11	0. 11								
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	1	0. 04	0. 04	0. 04								
14	四塩化炭素 mg/L	1	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満								
15	1,4-ジオキサン mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満								
17	ジクロロメタン mg/L	1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満								
18	テトラクロロエチレン mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
19	トリクロロエチレン mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
20	ベンゼン mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
21	塩素酸 mg/L	1	0. 07	0. 07	0. 07	1	0. 08	0. 08	0. 08	1	0. 09	0. 09	0. 09
22	クロロ酢酸 mg/L	1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満								
23	クロロホルム mg/L	1	0. 002	0. 002	0. 002	1	0. 002	0. 002	0. 002	1	0. 002	0. 002	0. 002
24	ジクロロ酢酸 mg/L	1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満								
25	ジブromクロロメタン mg/L	1	0. 013	0. 013	0. 013	1	0. 011	0. 011	0. 011	1	0. 011	0. 011	0. 011
26	臭素酸 mg/L	1	0. 001	0. 001	0. 001	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
27	総トリハロメタン mg/L	1	0. 029	0. 029	0. 029	1	0. 026	0. 026	0. 026	1	0. 026	0. 026	0. 026
28	トリクロロ酢酸 mg/L	1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満								
29	ブromジクロロメタン mg/L	1	0. 006	0. 006	0. 006	1	0. 004	0. 004	0. 004	1	0. 005	0. 005	0. 005
30	ブromホルム mg/L	1	0. 008	0. 008	0. 008	1	0. 009	0. 009	0. 009	1	0. 008	0. 008	0. 008
31	ホルムアルデヒド mg/L	1	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満								
32	亜鉛及びその化合物 mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
33	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0. 03	0. 03	0. 03								
34	鉄及びその化合物 mg/L	1	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満								
35	銅及びその化合物 mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
36	ナトリウム及びその化合物 mg/L	1	29. 9	29. 9	29. 9								
37	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
38	塩化物イオン mg/L	1	35. 9	35. 9	35. 9	1	44. 0	44. 0	44. 0	1	45. 3	45. 3	45. 3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	84. 2	84. 2	84. 2								
40	蒸発残留物 mg/L	1	265	265	265								
41	陰イオン界面活性剤 mg/L	1	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満								
42	ジェオスミン mg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
43	2-メチルイソボルネオール mg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
44	非イオン界面活性剤 mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
45	フェノール類 mg/L	1	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	1	0. 5	0. 5	0. 5	1	0. 5	0. 5	0. 5	1	0. 4	0. 4	0. 4
47	pH値 ---	1	7. 65	7. 65	7. 65	1	7. 58	7. 58	7. 58	1	7. 35	7. 35	7. 35
48	味 ---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気 ---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度 度	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
51	濁度 度	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

鴨川市 石上配水場(流入水) 令和7年度 第2四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	84.2	84.2	84.2								
18	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	遊離炭酸 mg/L	1	2.6	2.6	2.6								
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtertブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L	1	265	265	265								
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.65	7.65	7.65	1	7.58	7.58	7.58	1	7.35	7.35	7.35
27	腐食性(ランゲリア指数) ----	1	-0.7	-0.7	-0.7								
28	従属栄養細菌 CFU/mL	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0.03	0.03	0.03								
31	ペルフルオロオクタン-8-スルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												
No	検査項目 (独自設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	25.0	25.0	25.0	1	29.0	29.0	29.0	1	29.4	29.4	29.4
2	アルカリ度 mg/L	1	54	54	54								
3	電気伝導率 μ S/cm	1	348	348	348	1	357	357	357	1	380	380	380
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.029	0.029	0.029	1	0.026	0.026	0.026	1	0.025	0.025	0.025
16	酸度 mg/L	1	3	3	3								
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	1	1.8	1.8	1.8								

鴨川市 石上配水場(流入水) 令和7年度 第3四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温 ℃	1	22. 7	22. 7	22. 7	1	9. 7	9. 7	9. 7	1	11. 2	11. 2	11. 2
1	一般細菌 CFU/mL	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌 ---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	1	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満								
4	水銀及びその化合物 mg/L	1	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満								
5	セレン及びその化合物 mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
6	鉛及びその化合物 mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
8	六価クロム化合物 mg/L	1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満								
9	亜硝酸態窒素 mg/L	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	1	2. 22	2. 22	2. 22	1	2. 58	2. 58	2. 58	1	2. 85	2. 85	2. 85
12	フッ素及びその化合物 mg/L	1	0. 08	0. 08	0. 08								
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	1	0. 04	0. 04	0. 04								
14	四塩化炭素 mg/L	1	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満								
15	1,4-ジオキサン mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満								
17	ジクロロメタン mg/L	1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満								
18	テトラクロロエチレン mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
19	トリクロロエチレン mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
20	ベンゼン mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
21	塩素酸 mg/L	1	0. 09	0. 09	0. 09	1	0. 06	0. 06	0. 06	1	0. 06	0. 06	0. 06
22	クロロ酢酸 mg/L	1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満								
23	クロロホルム mg/L	1	0. 001	0. 001	0. 001	1	0. 001	0. 001	0. 001	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
24	ジクロロ酢酸 mg/L	1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満								
25	ジブromクロロメタン mg/L	1	0. 012	0. 012	0. 012	1	0. 013	0. 013	0. 013	1	0. 011	0. 011	0. 011
26	臭素酸 mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
27	総トリハロメタン mg/L	1	0. 026	0. 026	0. 026	1	0. 028	0. 028	0. 028	1	0. 024	0. 024	0. 024
28	トリクロロ酢酸 mg/L	1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満								
29	ブromジクロロメタン mg/L	1	0. 005	0. 005	0. 005	1	0. 005	0. 005	0. 005	1	0. 004	0. 004	0. 004
30	ブromホルム mg/L	1	0. 008	0. 008	0. 008	1	0. 009	0. 009	0. 009	1	0. 009	0. 009	0. 009
31	ホルムアルデヒド mg/L	1	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満								
32	亜鉛及びその化合物 mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
33	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0. 03	0. 03	0. 03								
34	鉄及びその化合物 mg/L	1	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満								
35	銅及びその化合物 mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
36	ナトリウム及びその化合物 mg/L	1	33. 8	33. 8	33. 8								
37	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
38	塩化物イオン mg/L	1	42. 6	42. 6	42. 6	1	46. 2	46. 2	46. 2	1	48. 7	48. 7	48. 7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	90. 5	90. 5	90. 5								
40	蒸発残留物 mg/L	1	257	257	257								
41	陰イオン界面活性剤 mg/L	1	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満								
42	ジェオスミン mg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
43	2-メチルイソボルネオール mg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
44	非イオン界面活性剤 mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
45	フェノール類 mg/L	1	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	1	0. 5	0. 5	0. 5	1	0. 7	0. 7	0. 7	1	0. 7	0. 7	0. 7
47	pH値 ---	1	7. 44	7. 44	7. 44	1	7. 52	7. 52	7. 52	1	7. 49	7. 49	7. 49
48	味 ---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気 ---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度 度	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
51	濁度 度	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

鴨川市 石上配水場(流入水) 令和7年度 第3四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	90.5	90.5	90.5								
18	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	遊離炭酸 mg/L	1	4.4	4.4	4.4								
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtertブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L	1	257	257	257								
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.44	7.44	7.44	1	7.52	7.52	7.52	1	7.49	7.49	7.49
27	腐食性(ランゲリア指数) ----	1	-0.9	-0.9	-0.9								
28	従属栄養細菌 CFU/mL	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0.03	0.03	0.03								
31	ペルフルオロオクタン sulfonic 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												
No	検査項目 (独自設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	26.1	26.1	26.1	1	17.8	17.8	17.8	1	15.1	15.1	15.1
2	アルカリ度 mg/L	1	54	54	54								
3	電気伝導率 μ S/cm	1	390	390	390	1	414	414	414	1	426	426	426
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.027	0.027	0.027	1	0.043	0.043	0.043	1	0.042	0.042	0.042
16	酸度 mg/L	1	5	5	5								
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	1	3.5	3.5	3.5								

鴨川市 石上配水場(流入水) 令和7年度 第4四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温 ℃	1	6.8	6.8	6.8	1	16.5	16.5	16.5	1	8.0	8.0	8.0
1	一般細菌 CFU/mL	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌 ---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								
4	水銀及びその化合物 mg/L	1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								
5	セレン及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
6	鉛及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
8	六価クロム化合物 mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
9	亜硝酸態窒素 mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	1	2.93	2.93	2.93	1	3.01	3.01	3.01	1	2.88	2.88	2.88
12	フッ素及びその化合物 mg/L	1	0.08未満	0.08未満	0.08未満								
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	1	0.05	0.05	0.05								
14	四塩化炭素 mg/L	1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								
15	1,4-ジオキサン mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
17	ジクロロメタン mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
18	テトラクロロエチレン mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	トリクロロエチレン mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
20	ベンゼン mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
21	塩素酸 mg/L	1	0.07	0.07	0.07	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸 mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
23	クロロホルム mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸 mg/L	1	0.003未満	0.003未満	0.003未満								
25	ジブromクロロメタン mg/L	1	0.013	0.013	0.013	1	0.012	0.012	0.012	1	0.011	0.011	0.011
26	臭素酸 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン mg/L	1	0.027	0.027	0.027	1	0.027	0.027	0.027	1	0.024	0.024	0.024
28	トリクロロ酢酸 mg/L	1	0.003未満	0.003未満	0.003未満								
29	ブromジクロロメタン mg/L	1	0.004	0.004	0.004	1	0.004	0.004	0.004	1	0.003	0.003	0.003
30	ブromホルム mg/L	1	0.010	0.010	0.010	1	0.011	0.011	0.011	1	0.010	0.010	0.010
31	ホルムアルデヒド mg/L	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満								
32	亜鉛及びその化合物 mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
33	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0.03	0.03	0.03								
34	鉄及びその化合物 mg/L	1	0.03未満	0.03未満	0.03未満								
35	銅及びその化合物 mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
36	ナトリウム及びその化合物 mg/L	1	43.2	43.2	43.2								
37	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
38	塩化物イオン mg/L	1	51.1	51.1	51.1	1	59.3	59.3	59.3	1	54.7	54.7	54.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	106.6	106.6	106.6								
40	蒸発残留物 mg/L	1	258	258	258								
41	陰イオン界面活性剤 mg/L	1	0.02未満	0.02未満	0.02未満								
42	ジェオスミン mg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール mg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤 mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
45	フェノール類 mg/L	1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	1	0.9	0.9	0.9	1	0.9	0.9	0.9	1	0.8	0.8	0.8
47	pH値 ---	1	7.60	7.60	7.60	1	7.52	7.52	7.52	1	7.56	7.56	7.56
48	味 ---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気 ---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度 度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

鴨川市 石上配水場(流入水) 令和7年度 第4四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ---												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ---												
7	削除 ---												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ---												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ---												
16	残留塩素 mg/L	1	0.7	0.7	0.7	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	106.6	106.6	106.6								
18	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	遊離炭酸 mg/L	1	3.5	3.5	3.5								
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ---												
24	蒸発残留物 mg/L	1	258	258	258								
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ---	1	7.60	7.60	7.60	1	7.52	7.52	7.52	1	7.56	7.56	7.56
27	腐食性(ランゲリア指数) ---	1	-0.8	-0.8	-0.8								
28	従属栄養細菌 CFU/mL	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0.03	0.03	0.03								
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												
No	検査項目 (独自設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	11.5	11.5	11.5	1	10.3	10.3	10.3	1	11.5	11.5	11.5
2	アルカリ度 mg/L	1	70	70	70								
3	電気伝導率 μ S/cm	1	436	436	436	1	457	457	457	1	432	432	432
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ---	1	0.055	0.055	0.055	1	0.054	0.054	0.054	1	0.049	0.049	0.049
16	酸度 mg/L	1	4	4	4								
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	1	2.3	2.3	2.3								

鴨川市 石上配水場（流入水）令和7年度 年間

No	検査項目 (水質基準項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
	気温 ℃	12	29. 4	6. 8	18. 3
1	一般細菌 CFU/mL	12	0	0	0
2	大腸菌 ---	12	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	4	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満
4	水銀及びその化合物 mg/L	4	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満
5	セレン及びその化合物 mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
6	鉛及びその化合物 mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
8	六価クロム化合物 mg/L	4	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
9	亜硝酸態窒素 mg/L	12	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	12	3. 01	1. 56	2. 33
12	フッ素及びその化合物 mg/L	4	0. 11	0. 08未満	0. 08未満
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	4	0. 05	0. 04	0. 04
14	四塩化炭素 mg/L	4	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満
15	1,4-ジオキサン mg/L	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	4	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
17	ジクロロメタン mg/L	4	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
18	テトラクロロエチレン mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
19	トリクロロエチレン mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
20	ベンゼン mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
21	塩素酸 mg/L	12	0. 09	0. 06未満	0. 06未満
22	クロロ酢酸 mg/L	4	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
23	クロロホルム mg/L	12	0. 002	0. 001未満	0. 001
24	ジクロロ酢酸 mg/L	4	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満
25	ジブromクロロメタン mg/L	12	0. 013	0. 010	0. 012
26	臭素酸 mg/L	12	0. 001	0. 001未満	0. 001未満
27	総トリハロメタン mg/L	12	0. 029	0. 021	0. 025
28	トリクロロ酢酸 mg/L	4	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満
29	ブromジクロロメタン mg/L	12	0. 006	0. 003	0. 005
30	ブromホルム mg/L	12	0. 011	0. 005	0. 008
31	ホルムアルデヒド mg/L	4	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満
32	亜鉛及びその化合物 mg/L	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
33	アルミニウム及びその化合物 mg/L	4	0. 03	0. 02	0. 03
34	鉄及びその化合物 mg/L	4	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満
35	銅及びその化合物 mg/L	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
36	ナトリウム及びその化合物 mg/L	4	43. 2	27. 0	33. 5
37	マンガン及びその化合物 mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
38	塩化物イオン mg/L	12	59. 3	33. 5	44. 6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	4	106. 6	84. 1	91. 4
40	蒸発残留物 mg/L	4	265	231	253
41	陰イオン界面活性剤 mg/L	4	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満
42	ジェオスミン mg/L	12	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
43	2-メチルイソボルネオール mg/L	12	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
44	非イオン界面活性剤 mg/L	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
45	フェノール類 mg/L	4	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	12	0. 9	0. 4	0. 7
47	pH値 ---	12	7. 65	7. 35	7. 54
48	味 ---	12	異常なし 12 異常あり 0		
49	臭気 ---	12	異常なし 12 異常あり 0		
50	色度 度	12	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
51	濁度 度	12	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

鴨川市 石上配水場（流入水）令和7年度 年間

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L				
2	ウラン及びその化合物 mg/L				
3	ニッケル及びその化合物 mg/L				
4	削除 ----				
5	1,2-ジクロロエタン mg/L				
6	削除 ----				
7	削除 ----				
8	トルエン mg/L				
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L				
10	亜塩素酸 mg/L				
11	削除 ----				
12	二酸化塩素 mg/L				
13	ジクロロアセトニトリル mg/L				
14	抱水クロラール mg/L				
15	農薬類 ----				
16	残留塩素 mg/L	12	0.7	0.6	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	4	106.6	84.1	91.4
18	マンガン及びその化合物 mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸 mg/L	4	4.4	2.6	3.5
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L				
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L				
23	臭気強度(TON) ----				
24	蒸発残留物 mg/L	4	265	231	253
25	濁度 度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	12	7.65	7.35	7.54
27	腐食性(ランゲリア指数) ----	4	-0.7	-0.9	-0.8
28	従属栄養細菌 CFU/mL	12	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L				
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	4	0.03	0.02	0.03
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L				
No	検査項目 (独自設定項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	12	29.4	10.3	19.2
2	アルカリ度 mg/L	4	70	54	60
3	電気伝導率 μS/cm	12	457	322	385
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	12	0.055	0.025	0.038
16	酸度 mg/L	4	5	3	4
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	4	3.5	1.8	2.5