

## 三芳水道企業団 宮本配水池（流入水）令和7年度 第1四半期

| No | 検査項目<br>(水質基準項目)                        | 4月 |               |            |            | 5月 |               |            |            | 6月 |               |            |            |
|----|-----------------------------------------|----|---------------|------------|------------|----|---------------|------------|------------|----|---------------|------------|------------|
|    |                                         | 回数 | 最高            | 最低         | 平均         | 回数 | 最高            | 最低         | 平均         | 回数 | 最高            | 最低         | 平均         |
|    | 気温 ℃                                    | 1  | 15.3          | 15.3       | 15.3       | 1  | 22.0          | 22.0       | 22.0       | 1  | 28.3          | 28.3       | 28.3       |
| 1  | 一般細菌 CFU/mL                             | 1  | 0             | 0          | 0          | 1  | 0             | 0          | 0          | 1  | 0             | 0          | 0          |
| 2  | 大腸菌 ---                                 | 1  | 不検出           | 不検出        | 不検出        | 1  | 不検出           | 不検出        | 不検出        | 1  | 不検出           | 不検出        | 不検出        |
| 3  | カドミウム及びその化合物 mg/L                       |    |               |            |            | 1  | 0.0003未満      | 0.0003未満   | 0.0003未満   |    |               |            |            |
| 4  | 水銀及びその化合物 mg/L                          |    |               |            |            | 1  | 0.00005未満     | 0.00005未満  | 0.00005未満  |    |               |            |            |
| 5  | セレン及びその化合物 mg/L                         |    |               |            |            | 1  | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    |    |               |            |            |
| 6  | 鉛及びその化合物 mg/L                           |    |               |            |            | 1  | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    |    |               |            |            |
| 7  | ヒ素及びその化合物 mg/L                          |    |               |            |            | 1  | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    |    |               |            |            |
| 8  | 六価クロム化合物 mg/L                           |    |               |            |            | 1  | 0.002未満       | 0.002未満    | 0.002未満    |    |               |            |            |
| 9  | 亜硝酸態窒素 mg/L                             | 1  | 0.004未満       | 0.004未満    | 0.004未満    | 1  | 0.004未満       | 0.004未満    | 0.004未満    | 1  | 0.004未満       | 0.004未満    | 0.004未満    |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L                    |    |               |            |            | 1  | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    |    |               |            |            |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L                      | 1  | 2.58          | 2.58       | 2.58       | 1  | 1.86          | 1.86       | 1.86       | 1  | 1.65          | 1.65       | 1.65       |
| 12 | フッ素及びその化合物 mg/L                         |    |               |            |            | 1  | 0.09          | 0.09       | 0.09       |    |               |            |            |
| 13 | ホウ素及びその化合物 mg/L                         |    |               |            |            | 1  | 0.04          | 0.04       | 0.04       |    |               |            |            |
| 14 | 四塩化炭素 mg/L                              |    |               |            |            | 1  | 0.0002未満      | 0.0002未満   | 0.0002未満   |    |               |            |            |
| 15 | 1,4-ジオキサン mg/L                          |    |               |            |            | 1  | 0.005未満       | 0.005未満    | 0.005未満    |    |               |            |            |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L |    |               |            |            | 1  | 0.004未満       | 0.004未満    | 0.004未満    |    |               |            |            |
| 17 | ジクロロメタン mg/L                            |    |               |            |            | 1  | 0.002未満       | 0.002未満    | 0.002未満    |    |               |            |            |
| 18 | テトラクロロエチレン mg/L                         |    |               |            |            | 1  | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    |    |               |            |            |
| 19 | トリクロロエチレン mg/L                          |    |               |            |            | 1  | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    |    |               |            |            |
| 20 | ベンゼン mg/L                               |    |               |            |            | 1  | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    |    |               |            |            |
| 21 | 塩素酸 mg/L                                | 1  | 0.08          | 0.08       | 0.08       | 1  | 0.09          | 0.09       | 0.09       | 1  | 0.10          | 0.10       | 0.10       |
| 22 | クロロ酢酸 mg/L                              |    |               |            |            | 1  | 0.002未満       | 0.002未満    | 0.002未満    |    |               |            |            |
| 23 | クロロホルム mg/L                             | 1  | 0.002         | 0.002      | 0.002      | 1  | 0.002         | 0.002      | 0.002      | 1  | 0.003         | 0.003      | 0.003      |
| 24 | ジクロロ酢酸 mg/L                             |    |               |            |            | 1  | 0.003未満       | 0.003未満    | 0.003未満    |    |               |            |            |
| 25 | ジブromクロロメタン mg/L                        | 1  | 0.014         | 0.014      | 0.014      | 1  | 0.014         | 0.014      | 0.014      | 1  | 0.015         | 0.015      | 0.015      |
| 26 | 臭素酸 mg/L                                | 1  | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    | 1  | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    | 1  | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 27 | 総トリハロメタン mg/L                           | 1  | 0.031         | 0.031      | 0.031      | 1  | 0.030         | 0.030      | 0.030      | 1  | 0.034         | 0.034      | 0.034      |
| 28 | トリクロロ酢酸 mg/L                            |    |               |            |            | 1  | 0.003未満       | 0.003未満    | 0.003未満    |    |               |            |            |
| 29 | ブromジクロロメタン mg/L                        | 1  | 0.006         | 0.006      | 0.006      | 1  | 0.007         | 0.007      | 0.007      | 1  | 0.009         | 0.009      | 0.009      |
| 30 | ブromホルム mg/L                            | 1  | 0.009         | 0.009      | 0.009      | 1  | 0.007         | 0.007      | 0.007      | 1  | 0.007         | 0.007      | 0.007      |
| 31 | ホルムアルデヒド mg/L                           |    |               |            |            | 1  | 0.008未満       | 0.008未満    | 0.008未満    |    |               |            |            |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 mg/L                          |    |               |            |            | 1  | 0.005未満       | 0.005未満    | 0.005未満    |    |               |            |            |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 mg/L                      |    |               |            |            | 1  | 0.03          | 0.03       | 0.03       |    |               |            |            |
| 34 | 鉄及びその化合物 mg/L                           |    |               |            |            | 1  | 0.03未満        | 0.03未満     | 0.03未満     |    |               |            |            |
| 35 | 銅及びその化合物 mg/L                           |    |               |            |            | 1  | 0.005未満       | 0.005未満    | 0.005未満    |    |               |            |            |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 mg/L                       |    |               |            |            | 1  | 27.4          | 27.4       | 27.4       |    |               |            |            |
| 37 | マンガン及びその化合物 mg/L                        |    |               |            |            | 1  | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    |    |               |            |            |
| 38 | 塩化物イオン mg/L                             | 1  | 41.0          | 41.0       | 41.0       | 1  | 35.4          | 35.4       | 35.4       | 1  | 34.2          | 34.2       | 34.2       |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L                  |    |               |            |            | 1  | 74.6          | 74.6       | 74.6       |    |               |            |            |
| 40 | 蒸発残留物 mg/L                              |    |               |            |            | 1  | 208           | 208        | 208        |    |               |            |            |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 mg/L                          |    |               |            |            | 1  | 0.02未満        | 0.02未満     | 0.02未満     |    |               |            |            |
| 42 | ジェオスミン mg/L                             | 1  | 0.000001未満    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1  | 0.000001未満    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1  | 0.000001未満    | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール mg/L                      | 1  | 0.000001未満    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1  | 0.000001未満    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1  | 0.000001未満    | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 mg/L                          |    |               |            |            | 1  | 0.005未満       | 0.005未満    | 0.005未満    |    |               |            |            |
| 45 | フェノール類 mg/L                             |    |               |            |            | 1  | 0.0005未満      | 0.0005未満   | 0.0005未満   |    |               |            |            |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L                  | 1  | 0.8           | 0.8        | 0.8        | 1  | 0.7           | 0.7        | 0.7        | 1  | 0.7           | 0.7        | 0.7        |
| 47 | pH値 ---                                 | 1  | 7.66          | 7.66       | 7.66       | 1  | 7.66          | 7.66       | 7.66       | 1  | 7.66          | 7.66       | 7.66       |
| 48 | 味 ---                                   | 1  | 異常なし 1 異常あり 0 |            |            | 1  | 異常なし 1 異常あり 0 |            |            | 1  | 異常なし 1 異常あり 0 |            |            |
| 49 | 臭気 ---                                  | 1  | 異常なし 1 異常あり 0 |            |            | 1  | 異常なし 1 異常あり 0 |            |            | 1  | 異常なし 1 異常あり 0 |            |            |
| 50 | 色度 度                                    | 1  | 0.5未満         | 0.5未満      | 0.5未満      | 1  | 0.5未満         | 0.5未満      | 0.5未満      | 1  | 0.5未満         | 0.5未満      | 0.5未満      |
| 51 | 濁度 度                                    | 1  | 0.1未満         | 0.1未満      | 0.1未満      | 1  | 0.1未満         | 0.1未満      | 0.1未満      | 1  | 0.1未満         | 0.1未満      | 0.1未満      |

三芳水道企業団 宮本配水池（流入水）令和7年度 第1四半期

| No | 検査項目<br>(水質管理目標設定項目)                           | 4月 |       |       |       | 5月 |         |         |         | 6月 |       |       |       |
|----|------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|----|---------|---------|---------|----|-------|-------|-------|
|    |                                                | 回数 | 最高    | 最低    | 平均    | 回数 | 最高      | 最低      | 平均      | 回数 | 最高    | 最低    | 平均    |
| 1  | アンチモン及びその化合物 mg/L                              |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 2  | ウラン及びその化合物 mg/L                                |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 3  | ニッケル及びその化合物 mg/L                               |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 4  | 削除 ----                                        |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 5  | 1,2-ジクロロエタン mg/L                               |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 6  | 削除 ----                                        |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 7  | 削除 ----                                        |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 8  | トルエン mg/L                                      |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L                          |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 10 | 亜塩素酸 mg/L                                      |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 11 | 削除 ----                                        |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 12 | 二酸化塩素 mg/L                                     |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 13 | ジクロロアセトニトリル mg/L                               |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 14 | 抱水クロラール mg/L                                   |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 15 | 農薬類 ----                                       |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 16 | 残留塩素 mg/L                                      | 1  | 0.6   | 0.6   | 0.6   | 1  | 0.6     | 0.6     | 0.6     | 1  | 0.6   | 0.6   | 0.6   |
| 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L                         |    |       |       |       | 1  | 74.6    | 74.6    | 74.6    |    |       |       |       |
| 18 | マンガン及びその化合物 mg/L                               |    |       |       |       | 1  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |    |       |       |       |
| 19 | 遊離炭酸 mg/L                                      |    |       |       |       | 1  | 2.6     | 2.6     | 2.6     |    |       |       |       |
| 20 | 1,1,1-トリクロロエタン mg/L                            |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 21 | メチルtertブチルエーテル mg/L                            |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L                       |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 23 | 臭気強度(TON) ----                                 |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 24 | 蒸発残留物 mg/L                                     |    |       |       |       | 1  | 208     | 208     | 208     |    |       |       |       |
| 25 | 濁度 度                                           | 1  | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1  | 0.1未満   | 0.1未満   | 0.1未満   | 1  | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 26 | pH値 ----                                       | 1  | 7.66  | 7.66  | 7.66  | 1  | 7.66    | 7.66    | 7.66    | 1  | 7.66  | 7.66  | 7.66  |
| 27 | 腐食性(ランゲリア指数) ----                              |    |       |       |       | 1  | -0.9    | -0.9    | -0.9    |    |       |       |       |
| 28 | 従属栄養細菌 CFU/mL                                  | 1  | 0     | 0     | 0     | 1  | 0       | 0       | 0       | 1  | 0     | 0     | 0     |
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン mg/L                              |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 30 | アルミニウム及びその化合物 mg/L                             |    |       |       |       | 1  | 0.03    | 0.03    | 0.03    |    |       |       |       |
| 31 | ペルフルオロオクタン-スルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| No | 検査項目<br>(独自設定項目)                               | 4月 |       |       |       | 5月 |         |         |         | 6月 |       |       |       |
|    |                                                | 回数 | 最高    | 最低    | 平均    | 回数 | 最高      | 最低      | 平均      | 回数 | 最高    | 最低    | 平均    |
| 1  | 水温 ℃                                           | 1  | 14.4  | 14.4  | 14.4  | 1  | 18.0    | 18.0    | 18.0    | 1  | 21.0  | 21.0  | 21.0  |
| 2  | アルカリ度 mg/L                                     |    |       |       |       | 1  | 47      | 47      | 47      |    |       |       |       |
| 3  | 電気伝導率 $\mu$ S/cm                               | 1  | 354   | 354   | 354   | 1  | 321     | 321     | 321     | 1  | 323   | 323   | 323   |
| 5  | UV吸光度(260nm-50mmセル) ----                       | 1  | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 1  | 0.036   | 0.036   | 0.036   | 1  | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
| 16 | 酸度 mg/L                                        |    |       |       |       | 1  | 3       | 3       | 3       |    |       |       |       |
| 17 | 侵食性遊離炭酸 mg/L                                   |    |       |       |       | 1  | 2.0     | 2.0     | 2.0     |    |       |       |       |

## 三芳水道企業団 宮本配水池（流入水）令和7年度 第2四半期

| No | 検査項目<br>(水質基準項目)                        | 7月 |               |            |            | 8月 |               |            |            | 9月 |               |            |            |
|----|-----------------------------------------|----|---------------|------------|------------|----|---------------|------------|------------|----|---------------|------------|------------|
|    |                                         | 回数 | 最高            | 最低         | 平均         | 回数 | 最高            | 最低         | 平均         | 回数 | 最高            | 最低         | 平均         |
|    | 気温 ℃                                    | 1  | 31.0          | 31.0       | 31.0       | 1  | 31.2          | 31.2       | 31.2       | 1  | 29.7          | 29.7       | 29.7       |
| 1  | 一般細菌 CFU/mL                             | 1  | 0             | 0          | 0          | 1  | 0             | 0          | 0          | 1  | 0             | 0          | 0          |
| 2  | 大腸菌 ---                                 | 1  | 不検出           | 不検出        | 不検出        | 1  | 不検出           | 不検出        | 不検出        | 1  | 不検出           | 不検出        | 不検出        |
| 3  | カドミウム及びその化合物 mg/L                       |    |               |            |            | 1  | 0.0003未満      | 0.0003未満   | 0.0003未満   |    |               |            |            |
| 4  | 水銀及びその化合物 mg/L                          |    |               |            |            | 1  | 0.00005未満     | 0.00005未満  | 0.00005未満  |    |               |            |            |
| 5  | セレン及びその化合物 mg/L                         |    |               |            |            | 1  | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    |    |               |            |            |
| 6  | 鉛及びその化合物 mg/L                           |    |               |            |            | 1  | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    |    |               |            |            |
| 7  | ヒ素及びその化合物 mg/L                          |    |               |            |            | 1  | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    |    |               |            |            |
| 8  | 六価クロム化合物 mg/L                           |    |               |            |            | 1  | 0.002未満       | 0.002未満    | 0.002未満    |    |               |            |            |
| 9  | 亜硝酸態窒素 mg/L                             | 1  | 0.004未満       | 0.004未満    | 0.004未満    | 1  | 0.004未満       | 0.004未満    | 0.004未満    | 1  | 0.004未満       | 0.004未満    | 0.004未満    |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L                    |    |               |            |            | 1  | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    |    |               |            |            |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L                      | 1  | 1.80          | 1.80       | 1.80       | 1  | 1.52          | 1.52       | 1.52       | 1  | 2.16          | 2.16       | 2.16       |
| 12 | フッ素及びその化合物 mg/L                         |    |               |            |            | 1  | 0.11          | 0.11       | 0.11       |    |               |            |            |
| 13 | ホウ素及びその化合物 mg/L                         |    |               |            |            | 1  | 0.04          | 0.04       | 0.04       |    |               |            |            |
| 14 | 四塩化炭素 mg/L                              |    |               |            |            | 1  | 0.0002未満      | 0.0002未満   | 0.0002未満   |    |               |            |            |
| 15 | 1,4-ジオキサン mg/L                          |    |               |            |            | 1  | 0.005未満       | 0.005未満    | 0.005未満    |    |               |            |            |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L |    |               |            |            | 1  | 0.004未満       | 0.004未満    | 0.004未満    |    |               |            |            |
| 17 | ジクロロメタン mg/L                            |    |               |            |            | 1  | 0.002未満       | 0.002未満    | 0.002未満    |    |               |            |            |
| 18 | テトラクロロエチレン mg/L                         |    |               |            |            | 1  | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    |    |               |            |            |
| 19 | トリクロロエチレン mg/L                          |    |               |            |            | 1  | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    |    |               |            |            |
| 20 | ベンゼン mg/L                               |    |               |            |            | 1  | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    |    |               |            |            |
| 21 | 塩素酸 mg/L                                | 1  | 0.10          | 0.10       | 0.10       | 1  | 0.11          | 0.11       | 0.11       | 1  | 0.12          | 0.12       | 0.12       |
| 22 | クロロ酢酸 mg/L                              |    |               |            |            | 1  | 0.002未満       | 0.002未満    | 0.002未満    |    |               |            |            |
| 23 | クロロホルム mg/L                             | 1  | 0.003         | 0.003      | 0.003      | 1  | 0.002         | 0.002      | 0.002      | 1  | 0.002         | 0.002      | 0.002      |
| 24 | ジクロロ酢酸 mg/L                             |    |               |            |            | 1  | 0.003         | 0.003      | 0.003      |    |               |            |            |
| 25 | ジブromクロロメタン mg/L                        | 1  | 0.013         | 0.013      | 0.013      | 1  | 0.014         | 0.014      | 0.014      | 1  | 0.014         | 0.014      | 0.014      |
| 26 | 臭素酸 mg/L                                | 1  | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    | 1  | 0.002         | 0.002      | 0.002      | 1  | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 27 | 総トリハロメタン mg/L                           | 1  | 0.030         | 0.030      | 0.030      | 1  | 0.032         | 0.032      | 0.032      | 1  | 0.032         | 0.032      | 0.032      |
| 28 | トリクロロ酢酸 mg/L                            |    |               |            |            | 1  | 0.003未満       | 0.003未満    | 0.003未満    |    |               |            |            |
| 29 | ブromジクロロメタン mg/L                        | 1  | 0.006         | 0.006      | 0.006      | 1  | 0.006         | 0.006      | 0.006      | 1  | 0.006         | 0.006      | 0.006      |
| 30 | ブromホルム mg/L                            | 1  | 0.008         | 0.008      | 0.008      | 1  | 0.010         | 0.010      | 0.010      | 1  | 0.010         | 0.010      | 0.010      |
| 31 | ホルムアルデヒド mg/L                           |    |               |            |            | 1  | 0.008未満       | 0.008未満    | 0.008未満    |    |               |            |            |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 mg/L                          |    |               |            |            | 1  | 0.005未満       | 0.005未満    | 0.005未満    |    |               |            |            |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 mg/L                      |    |               |            |            | 1  | 0.04          | 0.04       | 0.04       |    |               |            |            |
| 34 | 鉄及びその化合物 mg/L                           |    |               |            |            | 1  | 0.03未満        | 0.03未満     | 0.03未満     |    |               |            |            |
| 35 | 銅及びその化合物 mg/L                           |    |               |            |            | 1  | 0.005未満       | 0.005未満    | 0.005未満    |    |               |            |            |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 mg/L                       |    |               |            |            | 1  | 29.7          | 29.7       | 29.7       |    |               |            |            |
| 37 | マンガン及びその化合物 mg/L                        |    |               |            |            | 1  | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    |    |               |            |            |
| 38 | 塩化物イオン mg/L                             | 1  | 35.2          | 35.2       | 35.2       | 1  | 43.0          | 43.0       | 43.0       | 1  | 43.7          | 43.7       | 43.7       |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L                  |    |               |            |            | 1  | 84.8          | 84.8       | 84.8       |    |               |            |            |
| 40 | 蒸発残留物 mg/L                              |    |               |            |            | 1  | 229           | 229        | 229        |    |               |            |            |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 mg/L                          |    |               |            |            | 1  | 0.02未満        | 0.02未満     | 0.02未満     |    |               |            |            |
| 42 | ジェオスミン mg/L                             | 1  | 0.000001未満    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1  | 0.000001未満    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1  | 0.000001未満    | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール mg/L                      | 1  | 0.000001未満    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1  | 0.000001未満    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1  | 0.000001未満    | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 mg/L                          |    |               |            |            | 1  | 0.005未満       | 0.005未満    | 0.005未満    |    |               |            |            |
| 45 | フェノール類 mg/L                             |    |               |            |            | 1  | 0.0005未満      | 0.0005未満   | 0.0005未満   |    |               |            |            |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L                  | 1  | 0.4           | 0.4        | 0.4        | 1  | 0.5           | 0.5        | 0.5        | 1  | 0.5           | 0.5        | 0.5        |
| 47 | pH値 ---                                 | 1  | 7.52          | 7.52       | 7.52       | 1  | 7.55          | 7.55       | 7.55       | 1  | 7.40          | 7.40       | 7.40       |
| 48 | 味 ---                                   | 1  | 異常なし 1 異常あり 0 |            |            | 1  | 異常なし 1 異常あり 0 |            |            | 1  | 異常なし 1 異常あり 0 |            |            |
| 49 | 臭気 ---                                  | 1  | 異常なし 1 異常あり 0 |            |            | 1  | 異常なし 1 異常あり 0 |            |            | 1  | 異常なし 1 異常あり 0 |            |            |
| 50 | 色度 度                                    | 1  | 0.5未満         | 0.5未満      | 0.5未満      | 1  | 0.5未満         | 0.5未満      | 0.5未満      | 1  | 0.5未満         | 0.5未満      | 0.5未満      |
| 51 | 濁度 度                                    | 1  | 0.1未満         | 0.1未満      | 0.1未満      | 1  | 0.1未満         | 0.1未満      | 0.1未満      | 1  | 0.1未満         | 0.1未満      | 0.1未満      |

三芳水道企業団 宮本配水池（流入水）令和7年度 第2四半期

| No | 検査項目<br>(水質管理目標設定項目)                           | 7月 |       |       |       | 8月 |         |         |         | 9月 |       |       |       |
|----|------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|----|---------|---------|---------|----|-------|-------|-------|
|    |                                                | 回数 | 最高    | 最低    | 平均    | 回数 | 最高      | 最低      | 平均      | 回数 | 最高    | 最低    | 平均    |
| 1  | アンチモン及びその化合物 mg/L                              |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 2  | ウラン及びその化合物 mg/L                                |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 3  | ニッケル及びその化合物 mg/L                               |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 4  | 削除 ----                                        |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 5  | 1,2-ジクロロエタン mg/L                               |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 6  | 削除 ----                                        |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 7  | 削除 ----                                        |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 8  | トルエン mg/L                                      |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L                          |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 10 | 亜塩素酸 mg/L                                      |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 11 | 削除 ----                                        |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 12 | 二酸化塩素 mg/L                                     |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 13 | ジクロロアセトニトリル mg/L                               |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 14 | 抱水クロラール mg/L                                   |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 15 | 農薬類 ----                                       |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 16 | 残留塩素 mg/L                                      | 1  | 0.6   | 0.6   | 0.6   | 1  | 0.6     | 0.6     | 0.6     | 1  | 0.6   | 0.6   | 0.6   |
| 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L                         |    |       |       |       | 1  | 84.8    | 84.8    | 84.8    |    |       |       |       |
| 18 | マンガン及びその化合物 mg/L                               |    |       |       |       | 1  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |    |       |       |       |
| 19 | 遊離炭酸 mg/L                                      |    |       |       |       | 1  | 3.5     | 3.5     | 3.5     |    |       |       |       |
| 20 | 1,1,1-トリクロロエタン mg/L                            |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 21 | メチルtertブチルエーテル mg/L                            |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L                       |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 23 | 臭気強度(TON) ----                                 |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 24 | 蒸発残留物 mg/L                                     |    |       |       |       | 1  | 229     | 229     | 229     |    |       |       |       |
| 25 | 濁度 度                                           | 1  | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1  | 0.1未満   | 0.1未満   | 0.1未満   | 1  | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 26 | pH値 ----                                       | 1  | 7.52  | 7.52  | 7.52  | 1  | 7.55    | 7.55    | 7.55    | 1  | 7.40  | 7.40  | 7.40  |
| 27 | 腐食性(ランゲリア指数) ----                              |    |       |       |       | 1  | -0.8    | -0.8    | -0.8    |    |       |       |       |
| 28 | 従属栄養細菌 CFU/mL                                  | 1  | 0     | 0     | 0     | 1  | 0       | 0       | 0       | 1  | 0     | 0     | 0     |
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン mg/L                              |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 30 | アルミニウム及びその化合物 mg/L                             |    |       |       |       | 1  | 0.04    | 0.04    | 0.04    |    |       |       |       |
| 31 | ペルフルオロオクタン-スルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |

| No | 検査項目<br>(独自設定項目)         | 7月 |       |       |       | 8月 |       |       |       | 9月 |       |       |       |
|----|--------------------------|----|-------|-------|-------|----|-------|-------|-------|----|-------|-------|-------|
|    |                          | 回数 | 最高    | 最低    | 平均    | 回数 | 最高    | 最低    | 平均    | 回数 | 最高    | 最低    | 平均    |
| 1  | 水温 ℃                     | 1  | 25.5  | 25.5  | 25.5  | 1  | 28.0  | 28.0  | 28.0  | 1  | 28.5  | 28.5  | 28.5  |
| 2  | アルカリ度 mg/L               |    |       |       |       | 1  | 54    | 54    | 54    |    |       |       |       |
| 3  | 電気伝導率 μS/cm              | 1  | 345   | 345   | 345   | 1  | 349   | 349   | 349   | 1  | 372   | 372   | 372   |
| 5  | UV吸光度(260nm-50mmセル) ---- | 1  | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 1  | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 1  | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 16 | 酸度 mg/L                  |    |       |       |       | 1  | 4     | 4     | 4     |    |       |       |       |
| 17 | 侵食性遊離炭酸 mg/L             |    |       |       |       | 1  | 2.6   | 2.6   | 2.6   |    |       |       |       |

## 三芳水道企業団 宮本配水池（流入水）令和7年度 第3四半期

| No | 検査項目<br>(水質基準項目)                        | 10月 |               |            |            | 11月 |               |            |            | 12月 |               |            |            |
|----|-----------------------------------------|-----|---------------|------------|------------|-----|---------------|------------|------------|-----|---------------|------------|------------|
|    |                                         | 回数  | 最高            | 最低         | 平均         | 回数  | 最高            | 最低         | 平均         | 回数  | 最高            | 最低         | 平均         |
|    | 気温 ℃                                    | 1   | 22.0          | 22.0       | 22.0       | 1   | 13.7          | 13.7       | 13.7       | 1   | 12.4          | 12.4       | 12.4       |
| 1  | 一般細菌 CFU/mL                             | 1   | 0             | 0          | 0          | 1   | 0             | 0          | 0          | 1   | 0             | 0          | 0          |
| 2  | 大腸菌 ---                                 | 1   | 不検出           | 不検出        | 不検出        | 1   | 不検出           | 不検出        | 不検出        | 1   | 不検出           | 不検出        | 不検出        |
| 3  | カドミウム及びその化合物 mg/L                       |     |               |            |            | 1   | 0.0003未満      | 0.0003未満   | 0.0003未満   |     |               |            |            |
| 4  | 水銀及びその化合物 mg/L                          |     |               |            |            | 1   | 0.00005未満     | 0.00005未満  | 0.00005未満  |     |               |            |            |
| 5  | セレン及びその化合物 mg/L                         |     |               |            |            | 1   | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    |     |               |            |            |
| 6  | 鉛及びその化合物 mg/L                           |     |               |            |            | 1   | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    |     |               |            |            |
| 7  | ヒ素及びその化合物 mg/L                          |     |               |            |            | 1   | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    |     |               |            |            |
| 8  | 六価クロム化合物 mg/L                           |     |               |            |            | 1   | 0.002未満       | 0.002未満    | 0.002未満    |     |               |            |            |
| 9  | 亜硝酸態窒素 mg/L                             | 1   | 0.004未満       | 0.004未満    | 0.004未満    | 1   | 0.004未満       | 0.004未満    | 0.004未満    | 1   | 0.004未満       | 0.004未満    | 0.004未満    |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L                    |     |               |            |            | 1   | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    |     |               |            |            |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L                      | 1   | 2.19          | 2.19       | 2.19       | 1   | 2.47          | 2.47       | 2.47       | 1   | 2.85          | 2.85       | 2.85       |
| 12 | フッ素及びその化合物 mg/L                         |     |               |            |            | 1   | 0.07          | 0.07       | 0.07       |     |               |            |            |
| 13 | ホウ素及びその化合物 mg/L                         |     |               |            |            | 1   | 0.04          | 0.04       | 0.04       |     |               |            |            |
| 14 | 四塩化炭素 mg/L                              |     |               |            |            | 1   | 0.0002未満      | 0.0002未満   | 0.0002未満   |     |               |            |            |
| 15 | 1,4-ジオキサン mg/L                          |     |               |            |            | 1   | 0.005未満       | 0.005未満    | 0.005未満    |     |               |            |            |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L |     |               |            |            | 1   | 0.004未満       | 0.004未満    | 0.004未満    |     |               |            |            |
| 17 | ジクロロメタン mg/L                            |     |               |            |            | 1   | 0.002未満       | 0.002未満    | 0.002未満    |     |               |            |            |
| 18 | テトラクロロエチレン mg/L                         |     |               |            |            | 1   | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    |     |               |            |            |
| 19 | トリクロロエチレン mg/L                          |     |               |            |            | 1   | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    |     |               |            |            |
| 20 | ベンゼン mg/L                               |     |               |            |            | 1   | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    |     |               |            |            |
| 21 | 塩素酸 mg/L                                | 1   | 0.10          | 0.10       | 0.10       | 1   | 0.07          | 0.07       | 0.07       | 1   | 0.08          | 0.08       | 0.08       |
| 22 | クロロ酢酸 mg/L                              |     |               |            |            | 1   | 0.002未満       | 0.002未満    | 0.002未満    |     |               |            |            |
| 23 | クロロホルム mg/L                             | 1   | 0.002         | 0.002      | 0.002      | 1   | 0.001         | 0.001      | 0.001      | 1   | 0.001         | 0.001      | 0.001      |
| 24 | ジクロロ酢酸 mg/L                             |     |               |            |            | 1   | 0.003未満       | 0.003未満    | 0.003未満    |     |               |            |            |
| 25 | ジブromクロロメタン mg/L                        | 1   | 0.013         | 0.013      | 0.013      | 1   | 0.014         | 0.014      | 0.014      | 1   | 0.016         | 0.016      | 0.016      |
| 26 | 臭素酸 mg/L                                | 1   | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    | 1   | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    | 1   | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 27 | 総トリハロメタン mg/L                           | 1   | 0.029         | 0.029      | 0.029      | 1   | 0.030         | 0.030      | 0.030      | 1   | 0.035         | 0.035      | 0.035      |
| 28 | トリクロロ酢酸 mg/L                            |     |               |            |            | 1   | 0.003未満       | 0.003未満    | 0.003未満    |     |               |            |            |
| 29 | ブromジクロロメタン mg/L                        | 1   | 0.005         | 0.005      | 0.005      | 1   | 0.005         | 0.005      | 0.005      | 1   | 0.005         | 0.005      | 0.005      |
| 30 | ブromホルム mg/L                            | 1   | 0.009         | 0.009      | 0.009      | 1   | 0.010         | 0.010      | 0.010      | 1   | 0.013         | 0.013      | 0.013      |
| 31 | ホルムアルデヒド mg/L                           |     |               |            |            | 1   | 0.008未満       | 0.008未満    | 0.008未満    |     |               |            |            |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 mg/L                          |     |               |            |            | 1   | 0.005未満       | 0.005未満    | 0.005未満    |     |               |            |            |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 mg/L                      |     |               |            |            | 1   | 0.02          | 0.02       | 0.02       |     |               |            |            |
| 34 | 鉄及びその化合物 mg/L                           |     |               |            |            | 1   | 0.03未満        | 0.03未満     | 0.03未満     |     |               |            |            |
| 35 | 銅及びその化合物 mg/L                           |     |               |            |            | 1   | 0.005未満       | 0.005未満    | 0.005未満    |     |               |            |            |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 mg/L                       |     |               |            |            | 1   | 36.3          | 36.3       | 36.3       |     |               |            |            |
| 37 | マンガン及びその化合物 mg/L                        |     |               |            |            | 1   | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    |     |               |            |            |
| 38 | 塩化物イオン mg/L                             | 1   | 44.5          | 44.5       | 44.5       | 1   | 43.8          | 43.8       | 43.8       | 1   | 50.1          | 50.1       | 50.1       |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L                  |     |               |            |            | 1   | 95.2          | 95.2       | 95.2       |     |               |            |            |
| 40 | 蒸発残留物 mg/L                              |     |               |            |            | 1   | 265           | 265        | 265        |     |               |            |            |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 mg/L                          |     |               |            |            | 1   | 0.02未満        | 0.02未満     | 0.02未満     |     |               |            |            |
| 42 | ジェオスミン mg/L                             | 1   | 0.000001未満    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1   | 0.000001未満    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1   | 0.000001未満    | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール mg/L                      | 1   | 0.000001未満    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1   | 0.000001未満    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1   | 0.000001未満    | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 mg/L                          |     |               |            |            | 1   | 0.005未満       | 0.005未満    | 0.005未満    |     |               |            |            |
| 45 | フェノール類 mg/L                             |     |               |            |            | 1   | 0.0005未満      | 0.0005未満   | 0.0005未満   |     |               |            |            |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L                  | 1   | 0.4           | 0.4        | 0.4        | 1   | 0.6           | 0.6        | 0.6        | 1   | 0.7           | 0.7        | 0.7        |
| 47 | pH値 ---                                 | 1   | 7.39          | 7.39       | 7.39       | 1   | 7.41          | 7.41       | 7.41       | 1   | 7.59          | 7.59       | 7.59       |
| 48 | 味 ---                                   | 1   | 異常なし 1 異常あり 0 |            |            | 1   | 異常なし 1 異常あり 0 |            |            | 1   | 異常なし 1 異常あり 0 |            |            |
| 49 | 臭気 ---                                  | 1   | 異常なし 1 異常あり 0 |            |            | 1   | 異常なし 1 異常あり 0 |            |            | 1   | 異常なし 1 異常あり 0 |            |            |
| 50 | 色度 度                                    | 1   | 0.5未満         | 0.5未満      | 0.5未満      | 1   | 0.5未満         | 0.5未満      | 0.5未満      | 1   | 0.5未満         | 0.5未満      | 0.5未満      |
| 51 | 濁度 度                                    | 1   | 0.1未満         | 0.1未満      | 0.1未満      | 1   | 0.1未満         | 0.1未満      | 0.1未満      | 1   | 0.1未満         | 0.1未満      | 0.1未満      |

## 三芳水道企業団 宮本配水池（流入水）令和7年度 第3四半期

| No | 検査項目<br>(水質管理目標設定項目)                                | 10月 |       |       |       | 11月 |         |         |         | 12月 |       |       |       |
|----|-----------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-----|---------|---------|---------|-----|-------|-------|-------|
|    |                                                     | 回数  | 最高    | 最低    | 平均    | 回数  | 最高      | 最低      | 平均      | 回数  | 最高    | 最低    | 平均    |
| 1  | アンチモン及びその化合物 mg/L                                   |     |       |       |       |     |         |         |         |     |       |       |       |
| 2  | ウラン及びその化合物 mg/L                                     |     |       |       |       |     |         |         |         |     |       |       |       |
| 3  | ニッケル及びその化合物 mg/L                                    |     |       |       |       |     |         |         |         |     |       |       |       |
| 4  | 削除 ----                                             |     |       |       |       |     |         |         |         |     |       |       |       |
| 5  | 1,2-ジクロロエタン mg/L                                    |     |       |       |       |     |         |         |         |     |       |       |       |
| 6  | 削除 ----                                             |     |       |       |       |     |         |         |         |     |       |       |       |
| 7  | 削除 ----                                             |     |       |       |       |     |         |         |         |     |       |       |       |
| 8  | トルエン mg/L                                           |     |       |       |       |     |         |         |         |     |       |       |       |
| 9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L                               |     |       |       |       |     |         |         |         |     |       |       |       |
| 10 | 亜塩素酸 mg/L                                           |     |       |       |       |     |         |         |         |     |       |       |       |
| 11 | 削除 ----                                             |     |       |       |       |     |         |         |         |     |       |       |       |
| 12 | 二酸化塩素 mg/L                                          |     |       |       |       |     |         |         |         |     |       |       |       |
| 13 | ジクロロアセトニトリル mg/L                                    |     |       |       |       |     |         |         |         |     |       |       |       |
| 14 | 抱水クロラール mg/L                                        |     |       |       |       |     |         |         |         |     |       |       |       |
| 15 | 農薬類 ----                                            |     |       |       |       |     |         |         |         |     |       |       |       |
| 16 | 残留塩素 mg/L                                           | 1   | 0.6   | 0.6   | 0.6   | 1   | 0.6     | 0.6     | 0.6     | 1   | 0.6   | 0.6   | 0.6   |
| 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L                              |     |       |       |       | 1   | 95.2    | 95.2    | 95.2    |     |       |       |       |
| 18 | マンガン及びその化合物 mg/L                                    |     |       |       |       | 1   | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |     |       |       |       |
| 19 | 遊離炭酸 mg/L                                           |     |       |       |       | 1   | 4.4     | 4.4     | 4.4     |     |       |       |       |
| 20 | 1,1,1-トリクロロエタン mg/L                                 |     |       |       |       |     |         |         |         |     |       |       |       |
| 21 | メチルtertブチルエーテル mg/L                                 |     |       |       |       |     |         |         |         |     |       |       |       |
| 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L                            |     |       |       |       |     |         |         |         |     |       |       |       |
| 23 | 臭気強度(TON) ----                                      |     |       |       |       |     |         |         |         |     |       |       |       |
| 24 | 蒸発残留物 mg/L                                          |     |       |       |       | 1   | 265     | 265     | 265     |     |       |       |       |
| 25 | 濁度 度                                                | 1   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1   | 0.1未満   | 0.1未満   | 0.1未満   | 1   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 26 | pH値 ----                                            | 1   | 7.39  | 7.39  | 7.39  | 1   | 7.41    | 7.41    | 7.41    | 1   | 7.59  | 7.59  | 7.59  |
| 27 | 腐食性(ランゲリア指数) ----                                   |     |       |       |       | 1   | -1.0    | -1.0    | -1.0    |     |       |       |       |
| 28 | 従属栄養細菌 CFU/mL                                       | 1   | 0     | 0     | 0     | 1   | 0       | 0       | 0       | 1   | 0     | 0     | 0     |
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン mg/L                                   |     |       |       |       |     |         |         |         |     |       |       |       |
| 30 | アルミニウム及びその化合物 mg/L                                  |     |       |       |       | 1   | 0.02    | 0.02    | 0.02    |     |       |       |       |
| 31 | ペルフルオロオクタン sulfonic 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L |     |       |       |       |     |         |         |         |     |       |       |       |
| No | 検査項目<br>(独自設定項目)                                    | 10月 |       |       |       | 11月 |         |         |         | 12月 |       |       |       |
|    |                                                     | 回数  | 最高    | 最低    | 平均    | 回数  | 最高      | 最低      | 平均      | 回数  | 最高    | 最低    | 平均    |
| 1  | 水温 ℃                                                | 1   | 26.9  | 26.9  | 26.9  | 1   | 20.7    | 20.7    | 20.7    | 1   | 14.9  | 14.9  | 14.9  |
| 2  | アルカリ度 mg/L                                          |     |       |       |       | 1   | 55      | 55      | 55      |     |       |       |       |
| 3  | 電気伝導率 $\mu S/cm$                                    | 1   | 377   | 377   | 377   | 1   | 403     | 403     | 403     | 1   | 428   | 428   | 428   |
| 5  | UV吸光度(260nm-50mmセル) ----                            | 1   | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 1   | 0.033   | 0.033   | 0.033   | 1   | 0.046 | 0.046 | 0.046 |
| 16 | 酸度 mg/L                                             |     |       |       |       | 1   | 5       | 5       | 5       |     |       |       |       |
| 17 | 侵食性遊離炭酸 mg/L                                        |     |       |       |       | 1   | 3.5     | 3.5     | 3.5     |     |       |       |       |

## 三芳水道企業団 宮本配水池（流入水）令和7年度 第4四半期

| No | 検査項目<br>(水質基準項目)                        | 1月 |               |            |            | 2月 |               |            |            | 3月 |               |            |            |
|----|-----------------------------------------|----|---------------|------------|------------|----|---------------|------------|------------|----|---------------|------------|------------|
|    |                                         | 回数 | 最高            | 最低         | 平均         | 回数 | 最高            | 最低         | 平均         | 回数 | 最高            | 最低         | 平均         |
|    | 気温 ℃                                    | 1  | 8.0           | 8.0        | 8.0        | 1  | 8.6           | 8.6        | 8.6        | 1  | 9.8           | 9.8        | 9.8        |
| 1  | 一般細菌 CFU/mL                             | 1  | 0             | 0          | 0          | 1  | 0             | 0          | 0          | 1  | 0             | 0          | 0          |
| 2  | 大腸菌 ---                                 | 1  | 不検出           | 不検出        | 不検出        | 1  | 不検出           | 不検出        | 不検出        | 1  | 不検出           | 不検出        | 不検出        |
| 3  | カドミウム及びその化合物 mg/L                       |    |               |            |            | 1  | 0.0003未満      | 0.0003未満   | 0.0003未満   |    |               |            |            |
| 4  | 水銀及びその化合物 mg/L                          |    |               |            |            | 1  | 0.00005未満     | 0.00005未満  | 0.00005未満  |    |               |            |            |
| 5  | セレン及びその化合物 mg/L                         |    |               |            |            | 1  | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    |    |               |            |            |
| 6  | 鉛及びその化合物 mg/L                           |    |               |            |            | 1  | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    |    |               |            |            |
| 7  | ヒ素及びその化合物 mg/L                          |    |               |            |            | 1  | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    |    |               |            |            |
| 8  | 六価クロム化合物 mg/L                           |    |               |            |            | 1  | 0.002未満       | 0.002未満    | 0.002未満    |    |               |            |            |
| 9  | 亜硝酸態窒素 mg/L                             | 1  | 0.004未満       | 0.004未満    | 0.004未満    | 1  | 0.004未満       | 0.004未満    | 0.004未満    | 1  | 0.004未満       | 0.004未満    | 0.004未満    |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L                    |    |               |            |            | 1  | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    |    |               |            |            |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L                      | 1  | 3.01          | 3.01       | 3.01       | 1  | 3.11          | 3.11       | 3.11       | 1  | 2.80          | 2.80       | 2.80       |
| 12 | フッ素及びその化合物 mg/L                         |    |               |            |            | 1  | 0.08未満        | 0.08未満     | 0.08未満     |    |               |            |            |
| 13 | ホウ素及びその化合物 mg/L                         |    |               |            |            | 1  | 0.05          | 0.05       | 0.05       |    |               |            |            |
| 14 | 四塩化炭素 mg/L                              |    |               |            |            | 1  | 0.0002未満      | 0.0002未満   | 0.0002未満   |    |               |            |            |
| 15 | 1,4-ジオキサン mg/L                          |    |               |            |            | 1  | 0.005未満       | 0.005未満    | 0.005未満    |    |               |            |            |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L |    |               |            |            | 1  | 0.004未満       | 0.004未満    | 0.004未満    |    |               |            |            |
| 17 | ジクロロメタン mg/L                            |    |               |            |            | 1  | 0.002未満       | 0.002未満    | 0.002未満    |    |               |            |            |
| 18 | テトラクロロエチレン mg/L                         |    |               |            |            | 1  | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    |    |               |            |            |
| 19 | トリクロロエチレン mg/L                          |    |               |            |            | 1  | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    |    |               |            |            |
| 20 | ベンゼン mg/L                               |    |               |            |            | 1  | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    |    |               |            |            |
| 21 | 塩素酸 mg/L                                | 1  | 0.07          | 0.07       | 0.07       | 1  | 0.06未満        | 0.06未満     | 0.06未満     | 1  | 0.06未満        | 0.06未満     | 0.06未満     |
| 22 | クロロ酢酸 mg/L                              |    |               |            |            | 1  | 0.002未満       | 0.002未満    | 0.002未満    |    |               |            |            |
| 23 | クロロホルム mg/L                             | 1  | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    | 1  | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    | 1  | 0.001         | 0.001      | 0.001      |
| 24 | ジクロロ酢酸 mg/L                             |    |               |            |            | 1  | 0.003未満       | 0.003未満    | 0.003未満    |    |               |            |            |
| 25 | ジブromクロロメタン mg/L                        | 1  | 0.013         | 0.013      | 0.013      | 1  | 0.014         | 0.014      | 0.014      | 1  | 0.014         | 0.014      | 0.014      |
| 26 | 臭素酸 mg/L                                | 1  | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    | 1  | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    | 1  | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 27 | 総トリハロメタン mg/L                           | 1  | 0.028         | 0.028      | 0.028      | 1  | 0.031         | 0.031      | 0.031      | 1  | 0.031         | 0.031      | 0.031      |
| 28 | トリクロロ酢酸 mg/L                            |    |               |            |            | 1  | 0.003未満       | 0.003未満    | 0.003未満    |    |               |            |            |
| 29 | ブromジクロロメタン mg/L                        | 1  | 0.004         | 0.004      | 0.004      | 1  | 0.005         | 0.005      | 0.005      | 1  | 0.005         | 0.005      | 0.005      |
| 30 | ブromホルム mg/L                            | 1  | 0.011         | 0.011      | 0.011      | 1  | 0.012         | 0.012      | 0.012      | 1  | 0.011         | 0.011      | 0.011      |
| 31 | ホルムアルデヒド mg/L                           |    |               |            |            | 1  | 0.008未満       | 0.008未満    | 0.008未満    |    |               |            |            |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 mg/L                          |    |               |            |            | 1  | 0.005未満       | 0.005未満    | 0.005未満    |    |               |            |            |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 mg/L                      |    |               |            |            | 1  | 0.02          | 0.02       | 0.02       |    |               |            |            |
| 34 | 鉄及びその化合物 mg/L                           |    |               |            |            | 1  | 0.03未満        | 0.03未満     | 0.03未満     |    |               |            |            |
| 35 | 銅及びその化合物 mg/L                           |    |               |            |            | 1  | 0.005未満       | 0.005未満    | 0.005未満    |    |               |            |            |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 mg/L                       |    |               |            |            | 1  | 38.5          | 38.5       | 38.5       |    |               |            |            |
| 37 | マンガン及びその化合物 mg/L                        |    |               |            |            | 1  | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    |    |               |            |            |
| 38 | 塩化物イオン mg/L                             | 1  | 52.2          | 52.2       | 52.2       | 1  | 56.4          | 56.4       | 56.4       | 1  | 51.7          | 51.7       | 51.7       |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L                  |    |               |            |            | 1  | 104.1         | 104.1      | 104.1      |    |               |            |            |
| 40 | 蒸発残留物 mg/L                              |    |               |            |            | 1  | 265           | 265        | 265        |    |               |            |            |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 mg/L                          |    |               |            |            | 1  | 0.02未満        | 0.02未満     | 0.02未満     |    |               |            |            |
| 42 | ジェオスミン mg/L                             | 1  | 0.000001未満    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1  | 0.000001未満    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1  | 0.000001未満    | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール mg/L                      | 1  | 0.000001未満    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1  | 0.000001未満    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1  | 0.000001未満    | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 mg/L                          |    |               |            |            | 1  | 0.005未満       | 0.005未満    | 0.005未満    |    |               |            |            |
| 45 | フェノール類 mg/L                             |    |               |            |            | 1  | 0.0005未満      | 0.0005未満   | 0.0005未満   |    |               |            |            |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L                  | 1  | 0.8           | 0.8        | 0.8        | 1  | 0.8           | 0.8        | 0.8        | 1  | 0.9           | 0.9        | 0.9        |
| 47 | pH値 ---                                 | 1  | 7.52          | 7.52       | 7.52       | 1  | 7.62          | 7.62       | 7.62       | 1  | 7.56          | 7.56       | 7.56       |
| 48 | 味 ---                                   | 1  | 異常なし 1 異常あり 0 |            |            | 1  | 異常なし 1 異常あり 0 |            |            | 1  | 異常なし 1 異常あり 0 |            |            |
| 49 | 臭気 ---                                  | 1  | 異常なし 1 異常あり 0 |            |            | 1  | 異常なし 1 異常あり 0 |            |            | 1  | 異常なし 1 異常あり 0 |            |            |
| 50 | 色度 度                                    | 1  | 0.5未満         | 0.5未満      | 0.5未満      | 1  | 0.5未満         | 0.5未満      | 0.5未満      | 1  | 0.5未満         | 0.5未満      | 0.5未満      |
| 51 | 濁度 度                                    | 1  | 0.1未満         | 0.1未満      | 0.1未満      | 1  | 0.1未満         | 0.1未満      | 0.1未満      | 1  | 0.1未満         | 0.1未満      | 0.1未満      |

三芳水道企業団 宮本配水池（流入水）令和7年度 第4四半期

| No | 検査項目<br>(水質管理目標設定項目)                                | 1月 |       |       |       | 2月 |         |         |         | 3月 |       |       |       |
|----|-----------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|----|---------|---------|---------|----|-------|-------|-------|
|    |                                                     | 回数 | 最高    | 最低    | 平均    | 回数 | 最高      | 最低      | 平均      | 回数 | 最高    | 最低    | 平均    |
| 1  | アンチモン及びその化合物 mg/L                                   |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 2  | ウラン及びその化合物 mg/L                                     |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 3  | ニッケル及びその化合物 mg/L                                    |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 4  | 削除 ---                                              |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 5  | 1,2-ジクロロエタン mg/L                                    |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 6  | 削除 ---                                              |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 7  | 削除 ---                                              |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 8  | トルエン mg/L                                           |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L                               |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 10 | 亜塩素酸 mg/L                                           |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 11 | 削除 ---                                              |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 12 | 二酸化塩素 mg/L                                          |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 13 | ジクロロアセトニトリル mg/L                                    |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 14 | 抱水クロラール mg/L                                        |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 15 | 農薬類 ---                                             |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 16 | 残留塩素 mg/L                                           | 1  | 0.6   | 0.6   | 0.6   | 1  | 0.6     | 0.6     | 0.6     | 1  | 0.6   | 0.6   | 0.6   |
| 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L                              |    |       |       |       | 1  | 104.1   | 104.1   | 104.1   |    |       |       |       |
| 18 | マンガン及びその化合物 mg/L                                    |    |       |       |       | 1  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |    |       |       |       |
| 19 | 遊離炭酸 mg/L                                           |    |       |       |       | 1  | 3.5     | 3.5     | 3.5     |    |       |       |       |
| 20 | 1,1,1-トリクロロエタン mg/L                                 |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 21 | メチル-tert-ブチルエーテル mg/L                               |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L                            |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 23 | 臭気強度(TON) ---                                       |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 24 | 蒸発残留物 mg/L                                          |    |       |       |       | 1  | 265     | 265     | 265     |    |       |       |       |
| 25 | 濁度 度                                                | 1  | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1  | 0.1未満   | 0.1未満   | 0.1未満   | 1  | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 26 | pH値 ---                                             | 1  | 7.52  | 7.52  | 7.52  | 1  | 7.62    | 7.62    | 7.62    | 1  | 7.56  | 7.56  | 7.56  |
| 27 | 腐食性(ランゲリア指数) ---                                    |    |       |       |       | 1  | -0.8    | -0.8    | -0.8    |    |       |       |       |
| 28 | 従属栄養細菌 CFU/mL                                       | 1  | 0     | 0     | 0     | 1  | 0       | 0       | 0       | 1  | 0     | 0     | 0     |
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン mg/L                                   |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| 30 | アルミニウム及びその化合物 mg/L                                  |    |       |       |       | 1  | 0.02    | 0.02    | 0.02    |    |       |       |       |
| 31 | ペルフルオロオクタン sulfonic 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L |    |       |       |       |    |         |         |         |    |       |       |       |
| No | 検査項目<br>(独自設定項目)                                    | 1月 |       |       |       | 2月 |         |         |         | 3月 |       |       |       |
|    |                                                     | 回数 | 最高    | 最低    | 平均    | 回数 | 最高      | 最低      | 平均      | 回数 | 最高    | 最低    | 平均    |
| 1  | 水温 ℃                                                | 1  | 11.5  | 11.5  | 11.5  | 1  | 10.0    | 10.0    | 10.0    | 1  | 12.0  | 12.0  | 12.0  |
| 2  | アルカリ度 mg/L                                          |    |       |       |       | 1  | 73      | 73      | 73      |    |       |       |       |
| 3  | 電気伝導率 $\mu$ S/cm                                    | 1  | 443   | 443   | 443   | 1  | 441     | 441     | 441     | 1  | 424   | 424   | 424   |
| 5  | UV吸光度(260nm-50mmセル) ---                             | 1  | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 1  | 0.052   | 0.052   | 0.052   | 1  | 0.051 | 0.051 | 0.051 |
| 16 | 酸度 mg/L                                             |    |       |       |       | 1  | 4       | 4       | 4       |    |       |       |       |
| 17 | 侵食性遊離炭酸 mg/L                                        |    |       |       |       | 1  | 2.1     | 2.1     | 2.1     |    |       |       |       |



三芳水道企業団 宮本配水池（流入水）令和7年度 年間

| No | 検査項目<br>(水質基準項目)                      | 年間 |                |             |             |
|----|---------------------------------------|----|----------------|-------------|-------------|
|    |                                       | 回数 | 最高             | 最低          | 平均          |
|    | 気温 ℃                                  | 12 | 31. 2          | 8. 0        | 19. 3       |
| 1  | 一般細菌 CFU/mL                           | 12 | 0              | 0           | 0           |
| 2  | 大腸菌 ---                               | 12 | 不検出            | 不検出         | 不検出         |
| 3  | カドミウム及びその化合物 mg/L                     | 4  | 0. 0003未満      | 0. 0003未満   | 0. 0003未満   |
| 4  | 水銀及びその化合物 mg/L                        | 4  | 0. 00005未満     | 0. 00005未満  | 0. 00005未満  |
| 5  | セレン及びその化合物 mg/L                       | 4  | 0. 001未満       | 0. 001未満    | 0. 001未満    |
| 6  | 鉛及びその化合物 mg/L                         | 4  | 0. 001未満       | 0. 001未満    | 0. 001未満    |
| 7  | ヒ素及びその化合物 mg/L                        | 4  | 0. 001未満       | 0. 001未満    | 0. 001未満    |
| 8  | 六価クロム化合物 mg/L                         | 4  | 0. 002未満       | 0. 002未満    | 0. 002未満    |
| 9  | 亜硝酸態窒素 mg/L                           | 12 | 0. 004未満       | 0. 004未満    | 0. 004未満    |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L                  | 4  | 0. 001未満       | 0. 001未満    | 0. 001未満    |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L                    | 12 | 3. 11          | 1. 52       | 2. 33       |
| 12 | フッ素及びその化合物 mg/L                       | 4  | 0. 11          | 0. 08未満     | 0. 08未満     |
| 13 | ホウ素及びその化合物 mg/L                       | 4  | 0. 05          | 0. 04       | 0. 04       |
| 14 | 四塩化炭素 mg/L                            | 4  | 0. 0002未満      | 0. 0002未満   | 0. 0002未満   |
| 15 | 1,4-ジオキサン mg/L                        | 4  | 0. 005未満       | 0. 005未満    | 0. 005未満    |
| 16 | シス-1,2-シクロエチレン及びトランス-1,2-シクロエチレン mg/L | 4  | 0. 004未満       | 0. 004未満    | 0. 004未満    |
| 17 | ジクロロメタン mg/L                          | 4  | 0. 002未満       | 0. 002未満    | 0. 002未満    |
| 18 | テトラクロロエチレン mg/L                       | 4  | 0. 001未満       | 0. 001未満    | 0. 001未満    |
| 19 | トリクロロエチレン mg/L                        | 4  | 0. 001未満       | 0. 001未満    | 0. 001未満    |
| 20 | ベンゼン mg/L                             | 4  | 0. 001未満       | 0. 001未満    | 0. 001未満    |
| 21 | 塩素酸 mg/L                              | 12 | 0. 12          | 0. 06未満     | 0. 08       |
| 22 | クロロ酢酸 mg/L                            | 4  | 0. 002未満       | 0. 002未満    | 0. 002未満    |
| 23 | クロロホルム mg/L                           | 12 | 0. 003         | 0. 001未満    | 0. 002      |
| 24 | ジクロロ酢酸 mg/L                           | 4  | 0. 003         | 0. 003未満    | 0. 003未満    |
| 25 | ジブロモクロロメタン mg/L                       | 12 | 0. 016         | 0. 013      | 0. 014      |
| 26 | 臭素酸 mg/L                              | 12 | 0. 002         | 0. 001未満    | 0. 001未満    |
| 27 | 総トリハロメタン mg/L                         | 12 | 0. 035         | 0. 028      | 0. 031      |
| 28 | トリクロロ酢酸 mg/L                          | 4  | 0. 003未満       | 0. 003未満    | 0. 003未満    |
| 29 | ブロモジクロロメタン mg/L                       | 12 | 0. 009         | 0. 004      | 0. 006      |
| 30 | ブロモホルム mg/L                           | 12 | 0. 013         | 0. 007      | 0. 010      |
| 31 | ホルムアルデヒド mg/L                         | 4  | 0. 008未満       | 0. 008未満    | 0. 008未満    |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 mg/L                        | 4  | 0. 005未満       | 0. 005未満    | 0. 005未満    |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 mg/L                    | 4  | 0. 04          | 0. 02       | 0. 03       |
| 34 | 鉄及びその化合物 mg/L                         | 4  | 0. 03未満        | 0. 03未満     | 0. 03未満     |
| 35 | 銅及びその化合物 mg/L                         | 4  | 0. 005未満       | 0. 005未満    | 0. 005未満    |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 mg/L                     | 4  | 38. 5          | 27. 4       | 33. 0       |
| 37 | マンガン及びその化合物 mg/L                      | 4  | 0. 001未満       | 0. 001未満    | 0. 001未満    |
| 38 | 塩化物イオン mg/L                           | 12 | 56. 4          | 34. 2       | 44. 3       |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L                | 4  | 104. 1         | 74. 6       | 89. 7       |
| 40 | 蒸発残留物 mg/L                            | 4  | 265            | 208         | 242         |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 mg/L                        | 4  | 0. 02未満        | 0. 02未満     | 0. 02未満     |
| 42 | ジェオスミン mg/L                           | 12 | 0. 000001未満    | 0. 000001未満 | 0. 000001未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール mg/L                    | 12 | 0. 000001未満    | 0. 000001未満 | 0. 000001未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 mg/L                        | 4  | 0. 005未満       | 0. 005未満    | 0. 005未満    |
| 45 | フェノール類 mg/L                           | 4  | 0. 0005未満      | 0. 0005未満   | 0. 0005未満   |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L                | 12 | 0. 9           | 0. 4        | 0. 7        |
| 47 | pH値 ---                               | 12 | 7. 66          | 7. 39       | 7. 55       |
| 48 | 味 ---                                 | 12 | 異常なし 12 異常あり 0 |             |             |
| 49 | 臭気 ---                                | 12 | 異常なし 12 異常あり 0 |             |             |
| 50 | 色度 度                                  | 12 | 0. 5未満         | 0. 5未満      | 0. 5未満      |
| 51 | 濁度 度                                  | 12 | 0. 1未満         | 0. 1未満      | 0. 1未満      |

三芳水道企業団 宮本配水池（流入水）令和7年度 年間

| No | 検査項目<br>(水質管理目標設定項目)                          | 年間 |         |         |         |
|----|-----------------------------------------------|----|---------|---------|---------|
|    |                                               | 回数 | 最高      | 最低      | 平均      |
| 1  | アンチモン及びその化合物 mg/L                             |    |         |         |         |
| 2  | ウラン及びその化合物 mg/L                               |    |         |         |         |
| 3  | ニッケル及びその化合物 mg/L                              |    |         |         |         |
| 4  | 削除 ----                                       |    |         |         |         |
| 5  | 1,2-ジクロロエタン mg/L                              |    |         |         |         |
| 6  | 削除 ----                                       |    |         |         |         |
| 7  | 削除 ----                                       |    |         |         |         |
| 8  | トルエン mg/L                                     |    |         |         |         |
| 9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L                         |    |         |         |         |
| 10 | 亜塩素酸 mg/L                                     |    |         |         |         |
| 11 | 削除 ----                                       |    |         |         |         |
| 12 | 二酸化塩素 mg/L                                    |    |         |         |         |
| 13 | ジクロロアセトニトリル mg/L                              |    |         |         |         |
| 14 | 抱水クロラール mg/L                                  |    |         |         |         |
| 15 | 農薬類 ----                                      |    |         |         |         |
| 16 | 残留塩素 mg/L                                     | 12 | 0.6     | 0.6     | 0.6     |
| 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L                        | 4  | 104.1   | 74.6    | 89.7    |
| 18 | マンガン及びその化合物 mg/L                              | 4  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 19 | 遊離炭酸 mg/L                                     | 4  | 4.4     | 2.6     | 3.5     |
| 20 | 1,1,1-トリクロロエタン mg/L                           |    |         |         |         |
| 21 | メチル-tert-ブチルエーテル mg/L                         |    |         |         |         |
| 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L                      |    |         |         |         |
| 23 | 臭気強度(TON) ----                                |    |         |         |         |
| 24 | 蒸発残留物 mg/L                                    | 4  | 265     | 208     | 242     |
| 25 | 濁度 度                                          | 12 | 0.1未満   | 0.1未満   | 0.1未満   |
| 26 | pH値 ----                                      | 12 | 7.66    | 7.39    | 7.55    |
| 27 | 腐食性(ランゲリア指数) ----                             | 4  | -0.8    | -1.0    | -0.9    |
| 28 | 従属栄養細菌 CFU/mL                                 | 12 | 0       | 0       | 0       |
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン mg/L                             |    |         |         |         |
| 30 | アルミニウム及びその化合物 mg/L                            | 4  | 0.04    | 0.02    | 0.03    |
| 31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L |    |         |         |         |
| No | 検査項目<br>(独自設定項目)                              | 年間 |         |         |         |
|    |                                               | 回数 | 最高      | 最低      | 平均      |
| 1  | 水温 ℃                                          | 12 | 28.5    | 10.0    | 19.3    |
| 2  | アルカリ度 mg/L                                    | 4  | 73      | 47      | 57      |
| 3  | 電気伝導率 μS/cm                                   | 12 | 443     | 321     | 382     |
| 5  | UV吸光度(260nm-50mmセル) ----                      | 12 | 0.052   | 0.024   | 0.037   |
| 16 | 酸度 mg/L                                       | 4  | 5       | 3       | 4       |
| 17 | 侵食性遊離炭酸 mg/L                                  | 4  | 3.5     | 2.0     | 2.6     |