

水質検査結果書ー 1

九十九里地域給水地点

区分	番号	検 査 項 目	基準値	八日市場 配水場	光 配水場	松 尾 配水場	東 金 配水場	大 網 配水場	真 名 配水場	大 沢 配水場
		採水年月日		R8. 6. 11	R8. 6. 11	R8. 6. 11	R8. 6. 11	R8. 6. 11	R8. 6. 11	R8. 6. 11
		採水時間		10:20	11:05	9:40	10:25	11:00	10:50	10:30
		天候 前日・当日		曇・晴	曇・晴	曇・晴	曇・晴	曇・晴	曇・晴	曇・晴
		気温 ℃		24. 8	25. 0	21. 4	24. 0	25. 6	24. 0	23. 0
		水温 ℃		21. 5	21. 3	22. 3	20. 4	22. 1	20. 9	22. 0
		1 一般細菌 CFU/mL	100	0	0	0	0	0	0	0
基		2 大腸菌 検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		3 カドミウム及びその化合物 mg/L	0. 003							
		4 水銀及びその化合物 mg/L	0. 0005							
		5 セレン及びその化合物 mg/L	0. 01							
		6 鉛及びその化合物 mg/L	0. 01							
		7 ヒ素及びその化合物 mg/L	0. 01							
		8 六価クロム化合物 mg/L	0. 02							
		9 亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン※ ¹ mg/L	0. 01							
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10	1. 90	1. 94	1. 89	1. 91	1. 88	1. 64	1. 66
		12 フッ素及びその化合物 mg/L	0. 8							
		13 ホウ素及びその化合物 mg/L	1. 0							
		14 四塩化炭素 mg/L	0. 002							
		15 1, 4-ジオキサン mg/L	0. 05							
		16 シス-1, 2-ジ ^β クロロエチレン及びトランス-1, 2-ジ ^β クロロエチレン mg/L	0. 04							
		17 ジクロロメタン mg/L	0. 02							
		18 テトラクロロエチレン mg/L	0. 01							
		19 トリクロロエチレン mg/L	0. 01							
		20 ペルフルオロ（オクタン-1-スルホン酸） （別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸 （別名PFOA）※ ¹ mg/L	0. 00005							
項		21 ベンゼン mg/L	0. 01							
		22 塩素酸 mg/L	0. 6	0. 07	0. 08	0. 07	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
		23 クロロ酢酸※ ¹ mg/L	0. 02							
		24 クロロホルム mg/L	0. 06	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	<0. 001
		25 ジクロロ酢酸※ ¹ mg/L	0. 03							
		26 ジブromクロロメタン mg/L	0. 1	0. 005	0. 004	0. 005	0. 009	0. 009	0. 007	0. 006
		27 臭素酸※ ¹ mg/L	0. 01							
		28 総トリハロメタン mg/L	0. 1	0. 011	0. 008	0. 012	0. 018	0. 018	0. 014	0. 012
		29 トリクロロ酢酸※ ¹ mg/L	0. 03							
		30 ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03	0. 002	0. 001	0. 002	0. 005	0. 005	0. 003	0. 002
		31 ブロモホルム mg/L	0. 09	0. 004	0. 003	0. 005	0. 003	0. 003	0. 003	0. 004
		32 ホルムアルデヒド※ ¹ mg/L	0. 08							
		33 亜鉛及びその化合物 mg/L	1. 0							
		34 アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 2							
		35 鉄及びその化合物 mg/L	0. 3							
		36 銅及びその化合物 mg/L	1. 0							
		37 ナトリウム及びその化合物 mg/L	200							
		38 マンガン及びその化合物 mg/L	0. 05							
		39 塩化物イオン mg/L	200	63. 4	60. 0	63. 2	48. 4	43. 4	41. 8	42. 3
		40 カルシウム、マグネシウム等（硬度） mg/L	300							
目		41 蒸発残留物 mg/L	500							
		42 陰イオン界面活性剤※ ¹ mg/L	0. 2							
		43 ジェオスミン mg/L	0. 00001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
		44 2-メチルイソボルネオール mg/L	0. 00001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
		45 非イオン界面活性剤※ ¹ mg/L	0. 02							
		46 フェノール類※ ¹ mg/L	0. 005							
		47 有機物（全有機炭素（TOC）の量） mg/L	3	0. 7	0. 6	0. 6	1. 1	1. 0	0. 9	0. 7
		48 pH値	5. 8以上8. 6以下	7. 4	7. 3	7. 3	7. 1	7. 2	7. 2	7. 3
		49 味 異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50 臭気 異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51 色度 度	5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		52 濁度 度	2	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1

水質検査結果書－2

九十九里地域給水地点

区分	番号	検 査 項 目	目 標 値	八日市場 配水場	光 配水場	松 尾 配水場	東 金 配水場	大 網 配水場	真 名 配水場	大 沢 配水場
		採水年月日		R8. 6. 11	R8. 6. 11	R8. 6. 11	R8. 6. 11	R8. 6. 11	R8. 6. 11	R8. 6. 11
		採水時間		10:20	11:05	9:40	10:25	11:00	10:50	10:30
		天候 前日・当日		曇・晴	曇・晴	曇・晴	曇・晴	曇・晴	曇・晴	曇・晴
		気温 ℃		24. 8	25. 0	21. 4	24. 0	25. 6	24. 0	23. 0
		水温 ℃		21. 5	21. 3	22. 3	20. 4	22. 1	20. 9	22. 0
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物 mg/L	0. 02							
	2	ウラン及びその化合物 mg/L	0. 002P							
	3	ニッケル及びその化合物 mg/L	0. 02							
	5	1,2-ジクロロエタン mg/L	0. 004							
	8	トルエン mg/L	0. 4							
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）※1 mg/L	0. 08							
	10	亜塩素酸 mg/L	0. 6							
	12	二酸化塩素 mg/L	0. 6							
	13	ジクロロアセトニトリル※1 mg/L	0. 01P							
	14	抱水クロラール※1 mg/L	0. 02P							
	15	農薬類 検出値と目標値の比の和として、1以下								
	16	残留塩素 mg/L	1	0. 7	0. 7	0. 7	0. 8	0. 7	0. 7	0. 7
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度） mg/L	10～100							
	18	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 01							
	19	遊離炭酸※1 mg/L	20							
	20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0. 3							
	21	メチルtertブチルエーテル (MTBE) mg/L	0. 02							
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） mg/L	3							
	23	臭気強度 (TON)	3							
	24	蒸発残留物 mg/L	30～200							
	25	濁度 度	1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	26	p H 値	7. 5程度	7. 4	7. 3	7. 3	7. 1	7. 2	7. 2	7. 3
	27	腐食性（ランゲリア指数）※1 -1程度以上とし、極力0に近づける								
	28	従属栄養細菌 CFU/mL	2000P	0	1	0	0	1	0	28
	29	1,1-ジクロロエチレン mg/L	0. 1							
	30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 1							
そ の 他 項 目		アンモニア態窒素 mg/L								
		電気伝導率 mS/m		38. 2	37. 0	38. 2	33. 0	31. 2	31. 5	31. 5
		アルカリ度 mg/L								
		浮遊物質 mg/L								
		溶存酸素量 (DO) mg/L								
		生物化学的酸素要求量 (BOD) mg/L								
		化学的酸素要求量 (COD) mg/L								
		総リン mg/L								
		総窒素 mg/L								
		紫外線吸光度								
		臭化物イオン mg/L								
		リン酸イオン mg/L								
		嫌気性芽胞菌※1 CFU/100mL								
		トリハロメタン生成能※1 mg/L								
備 考	※1 （一財）千葉県薬剤師会検査センターによる検査結果									

水質検査結果書-1

九十九里地域給水地点

[illegible]

千葉県企業局（水道用水供給事業）

水質検査結果書－2

九十九里地域給水地点

区分	番号	検 査 項 目	目 標 値	八日市場 配水場	光 配水場	松 尾 配水場	東 金 配水場	大 網 配水場	真 名 配水場	大 沢 配水場
		採水年月日		R8. 5. 13	R8. 5. 13	R8. 5. 13	R8. 5. 13	R8. 5. 13	R8. 5. 13	R8. 5. 13
		採水時間		10:35	11:15	10:50	9:55	11:50	10:10	10:40
		天候 前日・当日		晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴
		気温 ℃		23. 8	24. 0	25. 0	23. 0	25. 0	23. 8	22. 8
		水温 ℃		22. 1	21. 5	21. 5	20. 4	23. 5	20. 0	20. 5
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物 mg/L	0. 02							
	2	ウラン及びその化合物 mg/L	0. 002P							
	3	ニッケル及びその化合物 mg/L	0. 02							
	5	1,2-ジクロロエタン mg/L	0. 004							
	8	トルエン mg/L	0. 4							
	9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) ※1 mg/L	0. 08							
	10	亜塩素酸 mg/L	0. 6							
	12	二酸化塩素 mg/L	0. 6							
	13	ジクロロアセトニトリル※1 mg/L	0. 01P							
	14	抱水クロラール※1 mg/L	0. 02P							
	15	農薬類 検出値と目標値の比の和として、1以下								
	16	残留塩素 mg/L	1	0. 7	0. 8	0. 8	0. 9	0. 8	0. 7	0. 7
	17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) mg/L	10～100							
	18	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 01							
	19	遊離炭酸※1 mg/L	20							
	20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0. 3							
	21	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE) mg/L	0. 02							
	22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) mg/L	3							
	23	臭気強度 (TON)	3							
	24	蒸発残留物 mg/L	30～200							
	25	濁度 度	1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	26	p H 値	7. 5程度	7. 4	7. 4	7. 4	7. 4	7. 4	7. 3	7. 3
	27	腐食性 (ランゲリア指数) ※1 -1程度以上とし、極力0に近づける								
	28	従属栄養細菌 CFU/mL	2000P	1	0	2	0	0	1	1
	29	1,1-ジクロロエチレン mg/L	0. 1							
	30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 1							
そ の 他 項 目		アンモニア態窒素 mg/L								
		電気伝導率 mS/m		37. 0	37. 2	37. 1	33. 5	32. 0	36. 2	36. 4
		アルカリ度 mg/L								
		浮遊物質 mg/L								
		溶存酸素量 (DO) mg/L								
		生物化学的酸素要求量 (BOD) mg/L								
		化学的酸素要求量 (COD) mg/L								
		総リン mg/L								
		総窒素 mg/L								
		紫外線吸光度								
		臭化物イオン mg/L								
		リン酸イオン mg/L								
		嫌気性芽胞菌※1 CFU/100mL								
		トリハロメタン生成能※1 mg/L								
備 考	※1 (一財) 千葉県薬剤師会検査センターによる検査結果									

水質検査結果書ー 1

九十九里地域給水地点

区分	番号	検 査 項 目	基準値	八日市場 配水場	光 配水場	松 尾 配水場	東 金 配水場	大 網 配水場	真 名 配水場	大 沢 配水場
		採水年月日		R8. 4. 8	R8. 4. 8	R8. 4. 8	R8. 4. 8	R8. 4. 8	R8. 4. 8	R8. 4. 8
		採水時間		10:40	11:45	11:00	9:40	12:30	11:20	10:20
		天候 前日・当日		曇/雨・晴	曇/雨・晴	曇/雨・晴	曇/雨・晴	曇/雨・晴	曇/雨・晴	曇/雨・晴
		気温 ℃		15. 0	13. 8	15. 9	12. 8	16. 4	14. 6	14. 6
		水温 ℃		16. 0	15. 1	15. 9	15. 0	17. 9	14. 2	15. 2
基	1	一般細菌 CFU/mL	100	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌 検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物 mg/L	0. 003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
	4	水銀及びその化合物 mg/L	0. 0005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
	5	セレン及びその化合物 mg/L	0. 01	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	6	鉛及びその化合物 mg/L	0. 01	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	7	ヒ素及びその化合物 mg/L	0. 01	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	8	六価クロム化合物 mg/L	0. 02	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	9	亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン※ ¹ mg/L	0. 01	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10	2. 51	2. 50	2. 47	2. 56	2. 58	3. 05	3. 04
	12	フッ素及びその化合物 mg/L	0. 8	<0. 08	0. 08	0. 08	0. 09	0. 09	0. 08	0. 08
	13	ホウ素及びその化合物 mg/L	1. 0	0. 05	0. 05	0. 05	0. 05	0. 05	0. 05	0. 05
	14	四塩化炭素 mg/L	0. 002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	15	1, 4-ジオキサン mg/L	0. 05	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン mg/L	0. 04	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	17	ジクロロメタン mg/L	0. 02	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	18	テトラクロロエチレン mg/L	0. 01	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	19	トリクロロエチレン mg/L	0. 01	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
準	20	ペルフルオロ（オクタン-1-スルホン酸） （別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸 （別名PFOA）※ ¹ mg/L	0. 00005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005
	21	ベンゼン mg/L	0. 01	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	22	塩素酸 mg/L	0. 6	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
	23	クロロ酢酸※ ¹ mg/L	0. 02	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	24	クロロホルム mg/L	0. 06	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	0. 002	0. 001	<0. 001
	25	ジクロロ酢酸※ ¹ mg/L	0. 03	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 002	0. 002	<0. 002	<0. 002
	26	ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1	0. 004	0. 004	0. 004	0. 005	0. 006	0. 012	0. 012
	27	臭素酸※ ¹ mg/L	0. 01	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	28	総トリハロメタン mg/L	0. 1	0. 009	0. 008	0. 009	0. 011	0. 013	0. 027	0. 026
	29	トリクロロ酢酸※ ¹ mg/L	0. 03	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 002	0. 003	<0. 002	<0. 002
	30	ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03	0. 003	0. 002	0. 003	0. 004	0. 004	0. 004	0. 003
	31	ブロモホルム mg/L	0. 09	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	0. 010	0. 011
	32	ホルムアルデヒド※ ¹ mg/L	0. 08	0. 003	0. 003	0. 003	0. 003	0. 002	0. 002	0. 002
	33	亜鉛及びその化合物 mg/L	1. 0	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	34	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 2	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 02	0. 02	0. 02	0. 02
	35	鉄及びその化合物 mg/L	0. 3	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	0. 04	<0. 03
	36	銅及びその化合物 mg/L	1. 0	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	37	ナトリウム及びその化合物 mg/L	200	33. 0	32. 6	32. 2	28. 4	28. 0	35. 8	35. 7
	38	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 05	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	39	塩化物イオン mg/L	200	56. 2	56. 5	56. 0	46. 1	46. 0	59. 8	59. 4
	40	カルシウム、マグネシウム等（硬度） mg/L	300	88	86	88	85	86	99	100
	41	蒸発残留物 mg/L	500	213	208	214	206	205	242	252
	42	陰イオン界面活性剤※ ¹ mg/L	0. 2	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02
	43	ジェオスミン mg/L	0. 00001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
	44	2-メチルイソボルネオール mg/L	0. 00001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
	45	非イオン界面活性剤※ ¹ mg/L	0. 02	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	46	フェノール類※ ¹ mg/L	0. 005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量） mg/L	3	0. 7	0. 7	0. 7	0. 9	0. 9	0. 9	0. 8
	48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7. 4	7. 3	7. 3	7. 2	7. 2	7. 3	7. 3
	49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
目	51	色度 度	5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	52	濁度 度	2	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1

水質検査結果書ー2

九十九里地域給水地点

区分	番号	検 査 項 目	目標値	八日市場 配水場	光 配水場	松 尾 配水場	東 金 配水場	大 網 配水場	真 名 配水場	大 沢 配水場
		採水年月日		R8. 4. 8	R8. 4. 8	R8. 4. 8	R8. 4. 8	R8. 4. 8	R8. 4. 8	R8. 4. 8
		採水時間		10:40	11:45	11:00	9:40	12:30	11:20	10:20
		天候 前日・当日		曇/雨・晴	曇/雨・晴	曇/雨・晴	曇/雨・晴	曇/雨・晴	曇/雨・晴	曇/雨・晴
		気温 ℃		15. 0	13. 8	15. 9	12. 8	16. 4	14. 6	14. 6
		水温 ℃		16. 0	15. 1	15. 9	15. 0	17. 9	14. 2	15. 2
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物 mg/L	0. 02	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	2	ウラン及びその化合物 mg/L	0. 002P	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	3	ニッケル及びその化合物 mg/L	0. 02	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	5	1, 2-ジクロロエタン mg/L	0. 004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004
	8	トルエン mg/L	0. 4	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04
	9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) ※1 mg/L	0. 08	<0. 006	<0. 006	<0. 006	<0. 006	<0. 006	<0. 006	<0. 006
	10	亜塩素酸 mg/L	0. 6							
	12	二酸化塩素 mg/L	0. 6							
	13	ジクロロアセトニトリル※1 mg/L	0. 01P	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	14	抱水クロラール※1 mg/L	0. 02P	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001
	15	農薬類 検出値と目標値の比の和として、1以下								
	16	残留塩素 mg/L	1	0. 8	0. 9	0. 8	0. 8	0. 7	0. 6	0. 6
	17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) mg/L	10～100	88	86	88	85	86	99	100
	18	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 01	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	19	遊離炭酸※1 mg/L	20	6. 1	5. 9	5. 5	7. 6	6. 7	8. 1	6. 8
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン mg/L	0. 3	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	21	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE) mg/L	0. 02	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	22	有機物等 (過マンガノ酸カリウム消費量) mg/L	3							
	23	臭気強度 (TON)	3							
	24	蒸発残留物 mg/L	30～200	213	208	214	206	205	242	252
	25	濁度 度	1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	26	p H 値	7. 5程度	7. 4	7. 3	7. 3	7. 2	7. 2	7. 3	7. 3
	27	腐食性 (ランゲリア指数) ※1 -1程度以上とし、極力0に近づける		-1. 0	-1. 0	-0. 9	-1. 2	-1. 0	-0. 9	-0. 8
	28	従属栄養細菌 CFU/mL	2000P	1	0	0	0	0	0	1
	29	1, 1-ジクロロエチレン mg/L	0. 1	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 1	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 02	0. 02	0. 02	0. 02
そ の 他 項 目		アンモニア態窒素 mg/L								
		電気伝導率 mS/m		37. 3	36. 6	37. 2	34. 6	34. 6	41. 4	41. 9
		アルカリ度 mg/L								
		浮遊物質 mg/L								
		溶存酸素量 (DO) mg/L								
		生物化学的酸素要求量 (BOD) mg/L								
		化学的酸素要求量 (COD) mg/L								
		総リン mg/L								
		総窒素 mg/L								
		紫外線吸光度								
		臭化物イオン mg/L								
		リン酸イオン mg/L								
		嫌気性芽胞菌※1 CFU/100mL								
		トリハロメタン生成能※1 mg/L								
備 考	※1 (一財) 千葉県薬剤師会検査センターによる検査結果									