

ホームページ公開用

千葉県独自分積算基準 (農業農村整備事業)

令和7年7月15日適用

千葉県農林水産部耕地課

本書の取扱いに関する留意事項

1 取扱い

本書は、千葉県農林水産部の積算基準（農業農村整備事業）を一般公開するために作成したものであり、この取扱いは「千葉県農林水産部の積算基準（農業農村整備事業）の公開に関する事務取扱要領」（令和4年4月1日施行）に基づくものである。

2 適用範囲

本書は、千葉県農林水産部が発注する農業農村整備事業の請負工事及び委託業務における積算において適用する。

3 適用日

令和7年7月15日

4 公開内容

本書の公開内容は次のとおりである。

（1）令和7年度7月期特別調査単価

5 公開期間

本書の公開期間は、適用日から1年間である。

6 問い合わせ

本書の内容について、電話等による問い合わせには対応していない。

令和7年度7月期
特別調査単価

(ホームページ公開用)

千葉県農林水産部耕地課

特別調査単価について

1. はじめに

この「特別調査単価」は、千葉県農林水産部における農業農村整備事業の工事等に用いる材料単価のうち、千葉県が独自の調査に基づき定めた材料単価の一覧表です。

2. 内容

(一財)建設物価調査会及び(一財)経済調査会から市販されている「建設物価」、「積算資料」等に掲載されていない単価について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基にした材料単価を掲載しています。

このため、「建設物価」、「積算資料」により設定した単価については、掲載しておりません。

3. 注意事項

この「特別調査単価」は、使用期間を令和7年7月15日から令和7年10月期単価改定日の前日までに設定しています。

なお、「特別調査単価」の使用または使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等については、千葉県では一切の責任を負いかねます。

令和7年度7月特別調査単価

番号	名称	規格	材質	単位	報告価格	備考	事務所名
1	L型擁壁(1号幹線排水路)	H1300xB800xL2000(インサート有)	RC	個	131,000		東葛飾
2	L型擁壁(1号幹線排水路)	H1400xB900xL2000(インサート有)	RC	個	143,000		東葛飾
3	L型擁壁(1号幹線排水路)	H1500xB1100xL2000(インサート有)	RC	個	154,000		東葛飾
4	ウィーブホール	φ75 L=400 打込み式(底板) ※不織布フィルターなし	H-PVC	個	2,920		東葛飾
5	ウィーブホール	φ50 L=500 堅壁用打込み式(鋼矢板)	H-PVC	個	3,480		東葛飾
6	流動化処理土	フロー値:110mm以上(打設時)、ブリーディング率:1%未満、処理土の湿潤密度:1.6g/cm3、-	-	m3	10,500		東葛飾
7	L型擁壁(1号幹線排水路)	H1300xB800xL1000(インサート有)	RC	個	105,000		東葛飾
8	L型擁壁(1号幹線排水路)	H1400xB900xL1000(インサート有)	RC	個	114,000		東葛飾
9	L型擁壁(1号幹線排水路)	H1500xB1100xL1000(インサート有)	RC	個	139,000		東葛飾
10	ボックスカルバート	T-25 B4000×H2000×L1000	RC	個	1,420,000		印旛
11	ボックスカルバート	T-25 B4000×H2000×L1200	RC	個	1,620,000		印旛
12	ブロックマット	厚さ40mm以上、重量50kg/m2以上	Co	m2	5,200		印旛
13	流動化充填材	配合量50kg/m3	-	ton	151,000	※価格有効期日 令和7年12月31日	香取
14	農業土木事業協会型L型水路	Ⅱ種 張出し150mm φ50ウェーブフィルター付きウィーブホール1個付き B1390×H2000×L2000(H2000の型枠使用)	RC	個	283,000		山武
15	農業土木事業協会型L型水路	Ⅱ種 張出し300mm φ50ウェーブフィルター付きウィーブホール1個付き B1390×H1500×L2000(H1800の型枠使用・天端カット)	RC	個	報告なし		山武
16	農業土木事業協会型L型水路	Ⅱ種 張出し150mm φ50ウェーブフィルター付きウィーブホール1個付き B1390×H1500×L2000(H2000の型枠使用・天端カット)	RC	個	291,000		山武
17	農業土木事業協会型L型水路	Ⅰ種 張出し250mm φ50ウェーブフィルター付きウィーブホール1個付き B905×H1200×L2000(H1400の型枠使用・天端カット)	RC	個	103,000		山武
18	高密度ポリエチレン管曲管	φ800 45° 内面平滑ダブル構造	PE	個	246,000		山武
19	高密度ポリエチレン管曲管	φ600 45° 内面平滑ダブル構造	PE	個	139,000		山武
20	高密度ポリエチレン管T字管	φ800 内面平滑ダブル構造	PE	個	330,000		山武
21	円形スライドゲート	φ800、後面円周金属水密、手動スピンドル式戸当たり、扉体、開閉器	SUS	門	2,970,000		山武
22	鋼製異形管1受口付曲管	1100A*9.0T*45°32'21"*1300L*873L	鋼製	本	3,750,000		長生
23	鋼製異形管1フランジ付T字曲管	1100A*9.0T*45°45'39"*875L*1900L*600A*7.9T*1040L	鋼製	本	3,970,000		長生
24	鋼製異形管1フランジ付T字管	1100A*9.0T*3300L*350A*7.9T*800L	鋼製	本	3,790,000		長生
25	鋼製異形管1受口付曲管	1100A*9.0T*1000A*9.0T*2°29'07"*1397L*1000L	鋼製	本	3,310,000		長生
26	鋼製異形管継輪	1100A	鋼製	本	1,300,000		長生
27	鋼製異形管継輪	1000A	鋼製	本	1,150,000		長生
28	鋼製異形管空気弁用フランジ蓋	600A*150A	鋼製	本	386,000		長生
29	鋼製異形管2フランジ付曲管	350A*7.9T*90°*466L*1000L	鋼製	本	786,000		長生
30	鋼製異形管2フランジ付曲管	350A*7.9T*90°*2506L*360L	鋼製	本	1,040,000		長生
31	鋼製異形管3フランジ付T字管	350A*7.9T*480L*80A*4.2T*350L	鋼製	本	530,000		長生
32	鋼製異形管2フランジ付曲管	350A*7.9T*90°*360L*2506L	鋼製	本	1,030,000		長生
33	鋼製異形管2フランジ付曲管	350A*7.9T*90°*1289L*675L	鋼製	本	1,050,000		長生
34	鋼製異形管1フランジ1リング付短管	350A*7.9T*1411L	鋼製	本	658,000		長生
35	鋼製異形管2リング付曲管	350A*7.9T*600L*600L	鋼製	本	659,000		長生
36	鋼製異形管2リング付短管	350A*7.9T*816L	鋼製	本	341,000		長生
37	鋼製異形管2リング付短管	350A*7.9T*810L	鋼製	本	353,000		長生
38	鋼製異形管2リング付短管	350A*7.9T*2500L	鋼製	本	675,000		長生
39	鋼製異形管1リング付短管	350A*7.9T*1400L	鋼製	本	567,000		長生
40	鋼製異形管短管	350A*7.9T*1000L	鋼製	本	352,000		長生
41	Yジョイント	350A*6.0T*350L	鋼製	本	375,000		長生
42	組立式矩形マンホール	スラブ □1800用	Co	個	455,000		長生
43	組立式矩形マンホール	側塊 □1800×H1500	Co	個	751,000		長生
44	通気孔	φ100*662L SUS304 sch10 防虫金網付	SUS	本	165,000		長生
45	リングジョイント	φ350用 CWDU型	SWRMSS400	組	207,000		長生

令和7年度7月特別調査単価

番号	名称	規格	材質	単位	報告価格	備考	事務所名
46	鋼製異形管 1受口1フランジ付T字管	1000A*9.0T*3300L*300A*6.9T*838L	鋼製	本	3,300,000		長生
47	鋼製異形管 1フランジ付T字曲管	1000A*9.0T*45°14'52"*1700L*1000L*600A*6.0T*1100L	鋼製	本	2,510,000		長生
48	鋼製異形管 1受口付曲管	1000A*9.0T*45°7'19"*1159L*1000L	鋼製	本	3,010,000		長生
49	鋼製異形管 2フランジ付曲管	300A*6.9T*90°0'0"*462L*1500L	鋼製	本	788,000		長生
50	鋼製異形管 2フランジ付曲管	300A*6.9T*90°0'0"*2050L*310L	鋼製	本	934,000		長生
51	鋼製異形管 3フランジ付T字曲管	300A*6.9T*580L*80A*4.2T*300L	鋼製	本	491,000		長生
52	鋼製異形管 2フランジ付曲管	300A*6.9T*90°0'0"*2000L*462L	鋼製	本	966,000		長生
53	鋼製異形管 空気弁用フランジ蓋	600A*150A	鋼製	本	386,000		長生
54	鋼製異形管 2フランジ付直管	300A*6.9T*4838L	鋼製	本	1,010,000		長生
55	鋼製異形管 3フランジ付T字曲管	300A*6.9T*290L*80A*4.2T*300L	鋼製	本	410,000		長生
56	鋼製異形管 2フランジ付短管	80A*4.2T*600L	鋼製	本	91,700		長生
57	鋼製異形管 継輪	1000A	鋼製	本	1,150,000		長生
58	組立式短形マンホール	スラブ □1800用	Co	個	457,000		長生
59	組立式短形マンホール	側塊 □1800×H1500	Co	個	750,000		長生
60	二面水路	B2000×H1400×L2000底盤開口500×500 2箇所	RC	個	170,000		夷隅
61	二面水路	B2000×H2000×L2000底盤開口500×500 2箇所	RC	個	250,000		夷隅
62	二面水路	B2000×H1400×L1801/1829片斜切/底盤開口500×500 1箇所	RC	個	312,000		夷隅
63	二面水路	B2000×H1400×L1555/1583片斜切/底版開口500×500 1箇所	RC	個	286,000		夷隅
64	二面水路	B2000×H1400×L1000底盤開口500×500 1箇所	RC	個	135,000		夷隅
65	二面水路	B2000×H2000×L2000底版開口500×500 2箇所側壁開口B610×H848 1箇所	RC	個	394,000		夷隅
66	二面水路	B2000×H2000×L2000 底版開口500×500 2箇所側壁開口B550×H350 1箇所	RC	個	394,000		夷隅
67	二面水路	B2000×H2000×L2000 底版開口500×500 2箇所側壁開口φ800 1箇所	RC	個	394,000		夷隅
68	二面水路	B2000×H2000×L1158/1243片斜切/底版開口500×500 1箇所	RC	個	376,000		夷隅
69	二面水路	B2000×H2000×L1792/1876片斜切/底版開口500×500 1箇所	RC	個	485,000		夷隅
70	二面水路	B2000×H2000×L1792/1874片斜切/底版開口500×500 1箇所	RC	個	485,000		夷隅
71	二面水路	B2000×H2000×L1447/1529片斜切/底版開口500×500 1箇所	RC	個	418,000		夷隅
72	二面水路	B1500×H1400×L2000底盤開口500×500 2箇所	RC	個	147,000		夷隅
73	二面水路	B1500×H1400×L2000底盤開口500×500 2箇所側壁開口450×450	RC	個	296,000		夷隅
74	二面水路	B1500×H1400×L1830調整用/底盤開口500×500 1箇所	RC	個	269,000		夷隅
75	二面水路	B1500×H1400×L2000底盤開口500×500 2箇所側壁開口450×380	RC	個	296,000		夷隅
76	二面水路	B1500×H1400×L1000調整用/底盤開口500×500 1箇所	RC	個	118,000		夷隅
77	二面水路	B1500×H1400×L1253調整用/底盤開口500×500 1箇所	RC	個	205,000		夷隅
78	二面水路	B1500×H1400×L1065調整用/底盤開口500×500 1箇所	RC	個	184,000		夷隅
79	二面水路	B1500×H1400×L1813調整用/底盤開口500×500 1箇所	RC	個	268,000		夷隅
80	ボックスカルバート	B2000×H1700×L2000	RC	個	559,000		夷隅
81	ボックスカルバート	B2000×H1700×L1000 調整用	RC	個	446,000		夷隅
82	ボックスカルバート	B2000×H1700×L927/1041 片斜切	RC	個	445,000		夷隅
83	ボックスカルバート	B2000×H1700×L939/1053 片斜切	RC	個	447,000		夷隅
84	ボックスカルバート	B1500×H1800×L2000	RC	個	509,000		夷隅
85	ボックスカルバート	B1500×H1800×L1000 調整用	RC	個	408,000		夷隅
86	Yジョイント	φ350 石綿3種管	SS	個	331,000		夷隅
87	Yジョイント	φ450 石綿4種管	SS	個	413,000		夷隅
88	ポリエチレン管継手	ダブル管用φ600	0	個	32,300		夷隅
89	軽量ブロックマット	厚さ40mm以上、重量50kg/m2以上固定アンカー付き（法面勾配1:1.8）	Co	m2	5,710		夷隅
90	ボックスカルバート	B1000×H1200×L2000	RC	個	297,000		夷隅
91	角丸ボックスカルバート	B1000×H1200×L2000	RC	個	280,000		夷隅