

公開用

積算基準（農業農村整備事業）

基礎単価表

令和8年9月16日適用

千葉県農林水産部耕地課

基礎単価の取扱いについて

[令和8年9月16日適用]

- この基礎単価表は、千葉県農林水産部が発注する農業農村整備事業関係の工事及び委託業務において、予定価格の基礎となる積算価格の算出のために使用している主要な単価（以下、「基礎単価」という。）の一覧表です。
 - 基礎単価は主に次の（１）から（５）を根拠として定めています。
 - 千葉県県土整備部の積算基準（設計単価編）で取り扱う単価。
 - 農林水産省の積算基準又は関東農政局の資材等価格表に掲載がある単価。
 - （一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている「月刊建設物価（Web建設物価を含む）、季刊土木コスト情報及び月間物価資料」、並びに「月刊積算資料（「電子版」・「別冊」を含む）及び季刊土木施工単価」（以下、「物価資料」という。）に掲載されている単価を基に設定した単価。
 - 千葉県農林水産部耕地課が独自の調査等に基づき設定した単価。
 - 千葉県農林水産部耕地課が独自の算出方法に基づき設定した単価。
- （１）及び（２）については、根拠の引用元を表記しています。
（３）については、物価資料の該当する号数を表記しています。
両方の物価資料に掲載がある場合は平均値、一方掲載の場合はその値を採用しております。
（４）及び（５）については、単価値を掲載しています。
また、基礎単価の端数処理については、標準として下記のとおりです。

1,000 円未満の場合	0 円未満切り捨て	1 円単位
10,000 円未満の場合	10 円未満切り捨て	10 円単位
100,000 円未満の場合	100 円未満切り捨て	100 円単位
100,000 円以上の場合	1,000 円未満切り捨て	1,000 円単位

- 基礎単価表の更新は、４月及び１０月の年２回を基本としていますが、一定の価格変動があった場合は、随時改定を実施しています。

- 改定単価に採用する物価資料の月号・季号は、下記のとおりです。

改定月 種別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
積算書の 単価期適用月	RX年4月	RX年5月	RX年6月	RX年7月	RX年8月	RX年9月	RX年10月	RX年11月	RX年12月	RY年1月	RY年2月	RY年3月
材料等単価	3月号	4月号	5月号	6月号	7月号	8月号	9月号	10月号	11月号	12月号	1月号	2月号
市場単価及び 土木工事標準単価	冬号	春号			夏号			秋号			冬号	

- この基礎単価表を複製することを禁止します。また、基礎単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
- 基礎単価表中の地区等は、別添の単価適用地区と物価資料掲載都市一覧を標準としています。

地区資材単価の適用地域区分と物価資料掲載都市一覧（千葉県農業農村整備事業）


[令和8年9月16日適用]

地区名称	物価資料参照都市						適用農業事務所	適用市町村						
	骨材・砕石		生コンクリート		アスファルト合材									
	積算資料	建設物価	積算資料	建設物価	積算資料	建設物価								
千 葉	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉農業事務所	千葉市						
							印旛農業事務所	習志野市	八千代市					
葛 南	船橋	船橋	船橋	船橋	船橋	船橋	東葛飾農業事務所	市川市	浦安市					
							印旛農業事務所	船橋市						
市 原	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉農業事務所	市原市						
東葛飾	松戸	松戸	松戸	松戸	松戸	松戸	東葛飾農業事務所	松戸市	野田市	柏市	流山市	我孫子市	鎌ヶ谷市	
印 旛	成田	成田	成田	成田	成田	成田	印旛農業事務所	佐倉市	四街道市	八街市	印西市	白井市	酒々井町	栄町
成 田	成田	成田	成田	成田	成田	成田	印旛農業事務所	成田市	富里市					
							香取農業事務所	多古町						
							山武農業事務所	芝山町						
香 取	銚子	銚子	銚子	銚子	成田	成田	香取農業事務所	香取市	神崎町	東庄町				
銚 子	銚子	銚子	銚子	銚子	銚子	銚子	海匝農業事務所	銚子市						
海 匝	東金	東金	東金	東金	銚子	銚子	海匝農業事務所	旭市	匝瑳市					
山 武	東金	東金	東金	東金	-	東金	山武農業事務所	東金市	山武市	大網白里市	九十九里町	横芝光町		
長 生	茂原	茂原	茂原	茂原	茂原	茂原	長生農業事務所	茂原市	一宮町	睦沢町	長生村	白子町	長柄町	長南町
夷 隅	勝浦	勝浦	勝浦	勝浦	-	勝浦	夷隅農業事務所	勝浦市	いすみ市	御宿町	大多喜町			
安 房	館山	館山	館山	館山	-	館山	安房農業事務所	館山市	鴨川市	南房総市	鋸南町			
君 津	木更津	木更津	木更津	木更津	木更津	木更津	君津農業事務所	木更津市	君津市	富津市	袖ヶ浦市			

注意：事業実施区域が複数市町村に跨る場合等、適用農業事務所や適用市町村が上表のとおりとならないことがあります。
山武・夷隅・君津のアスファルト合材は積算資料に該当地区の掲載がないことから、一方掲載価格とする。

地区資材単価の適用地域区割図（千葉県農業農村整備事業）

[令和8年9月16日適用]



基礎単価一覧表

令和 8 年 9 月 1 6 日適用

コード区分	単価区分	改定区分
R	労務単価	改定なし
P	地域資材単価	改定あり
J	地区資材単価	改定あり
F	機械器具賃料	改定なし
A	市場単価	改定なし
M	機械器具損料	改定なし
MQ	機械器具損料（独自分）	改定なし
G	仮設材賃料	改定なし
W	仮設材損料	改定あり
WQ	仮設材損料（独自分）	改定なし
K	施設機械資材単価	改定あり

【注意事項】

- （１）４月及び１０月は、全ての基礎単価を掲載します。
- （２）上記（１）以外の月は、改定があった基礎単価のみ掲載します。
- （３）物価資料の凡例は以下のとおりです。
 - （建）：（一財）建設物価調査会刊行物
 - （積）：（一財）経済調査会刊行物
 - （平）：（一財）建設物価調査会刊行物と（一財）経済調査会刊行物の平均値

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
P02009	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m	本	8月号(平)
P02057	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m	本	8月号(平)
P02058	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m	本	8月号(平)
P02059	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	本	8月号(平)
P02060	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m	本	8月号(平)
P02061	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m	本	8月号(平)
P02062	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	本	8月号(平)
P02063	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m	本	8月号(平)
P02064	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	本	8月号(平)
P02065	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	本	8月号(平)
P02066	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m	本	8月号(積)
P02067	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	本	8月号(積)
P18010	軽量鋼矢板	SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton	県土整備部
P18031	H形鋼杭	SHK400 200×204×12×12	ton	県土整備部
P18032	H形鋼杭	SHK400 250×255×14×14	ton	県土整備部
P18033	H形鋼杭	SHK400 300×300×10×15	ton	県土整備部
P18034	H形鋼杭	SHK400 350×350×12×19	ton	県土整備部
P18035	H形鋼杭	SHK400 400×400×13×21	ton	県土整備部
P18414	鋼板(無規格品)	中板 厚3.2 ×914×1829	ton	県土整備部
P18415	鋼板(無規格品)	中板 厚4.5 ×914×1829	ton	県土整備部
P18416	鋼板(無規格品)	厚板 厚6 ×914×1829	ton	県土整備部
P18417	鋼板(無規格品)	厚板 厚9.12×914×1829	ton	県土整備部
P18418	鋼板(無規格品)	厚板 厚16,19,22,25×914×1829	ton	県土整備部
P18419	鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚1.6	ton	8月号(平)
P18420	鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚2.3	ton	8月号(平)
P18424	縞鋼板	厚3.2	ton	県土整備部
P18425	縞鋼板	厚4.5～6.0	ton	県土整備部
P18426	縞鋼板	厚9.0	ton	県土整備部
P18427	H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	県土整備部
P18428	H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	県土整備部
P18429	H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	県土整備部
P18430	H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	県土整備部
P18431	H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	県土整備部
P18442	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺40	ton	県土整備部
P18443	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚5 辺40	ton	県土整備部
P18444	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚4 辺50	ton	県土整備部
P18445	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚6～9 辺50～75	ton	県土整備部
P18446	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7～10 辺90～100	ton	県土整備部
P18447	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚13 辺90～100	ton	県土整備部
P18448	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9～15 辺130	ton	県土整備部
P18449	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9～15 辺150	ton	県土整備部
P18450	溝形鋼(SS400)	中形厚5幅40～50高75～100	ton	県土整備部
P18451	溝形鋼(SS400)	大形厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	県土整備部
P18452	溝形鋼(SS400)	大形厚7-9幅75-90高150-200	ton	県土整備部
P18453	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高250	ton	県土整備部
P18454	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高300	ton	県土整備部
P18455	溝形鋼(SS400)	大形 厚10-12幅90 高300	ton	県土整備部
P18457	溝形鋼(SS400)	大形 厚13 幅100 高380	ton	県土整備部
P23014	PC鋼棒	B種 1号 径23mm 長5～8m未満	kg	県土整備部
P23015	PC鋼棒	B種 1号 径23mm 長8m以上	kg	県土整備部
P23019	PC鋼棒	B種 1号 径26mm 長5～8m未満	kg	県土整備部
P23020	PC鋼棒	B種 1号 径26mm 長8m以上	kg	県土整備部
P23024	PC鋼棒	C種 1号 径23mm 長5～8m未満	kg	県土整備部
P23025	PC鋼棒	C種 1号 径23mm 長8m以上	kg	県土整備部
P23029	PC鋼棒	C種 1号 径26mm 長5～8m未満	kg	県土整備部
P23030	PC鋼棒	C種 1号 径26mm 長8m以上	kg	県土整備部
P23033	PC鋼より線	7本より線 A種 径12.4mm	kg	県土整備部
P23034	PC鋼棒工法用定着装置	径17mm (後付用)	組	8月号(平)
P23035	PC鋼棒工法用定着装置	径23mm (後付用)	組	県土整備部
P23036	PC鋼棒工法用定着装置	径26mm (後付用)	組	県土整備部
P23067	PC鋼より線	7本より線 B種 径12.7mm	ton	県土整備部
P23068	PC鋼より線	7本より線 B種 径15.2mm	ton	県土整備部
P23069	PC鋼より線	19本より線 径17.8mm	ton	県土整備部
P23070	PC鋼より線	19本より線 径19.3mm	ton	県土整備部
P23071	PC鋼より線	19本より線 径21.8mm	ton	県土整備部
P23072	PC鋼棒工法用定着装置	径32mm (後付用)	組	県土整備部

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
P23104	PCケーブル	19本より線 径17.8mm	kg	県土整備部
P23105	PCケーブル	19本より線 径19.3mm	kg	県土整備部
P23106	PCケーブル	19本より線 径21.8mm	kg	県土整備部
P25101	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅150mm 厚5mm	m	8月号(平)
P25102	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅150mm 厚5mm	m	8月号(平)
P25103	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm 厚5mm	m	県土整備部
P25104	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅200mm 厚5mm	m	県土整備部
P25105	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅300mm 厚7mm	m	県土整備部
P25106	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅300mm 厚7mm	m	県土整備部
P25107	止水板(塩化ビニル樹脂製)	FF幅150mm 厚5mm	m	8月号(平)
P25108	止水板(塩化ビニル樹脂製)	FF幅200mm 厚5mm	m	県土整備部
P26001	合成ゴムシート(遮水シート)	厚1.0mm	m ²	8月号(平)
P26002	合成ゴムシート(遮水シート)	厚1.5mm	m ²	8月号(平)
P26305	遮水シート	厚1.0+10.0mm	m ²	県土整備部
P27008	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 径2.6	m	8月号(建)
P27009	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 径3.2	m	8月号(建)
P27010	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 径4.0	m	8月号(建)
P27011	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 径5.0	m	8月号(建)
P27013	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積3.5	m	8月号(平)
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積5.5	m	8月号(平)
P27015	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積8.0	m	8月号(平)
P27016	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積14	m	8月号(平)
P27017	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積22	m	県土整備部
P27018	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積38	m	県土整備部
P27019	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積60	m	8月号(平)
P27020	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積100	m	8月号(平)
P27021	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積150	m	8月号(平)
P27026	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積5.5	m	県土整備部
P27032	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 2心 径2.0	m	県土整備部
P27035	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 3心 径2.0	m	県土整備部
P27037	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27039	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積5.5	m	8月号(平)
P27040	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積8.0	m	8月号(平)
P27041	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積14	m	8月号(平)
P27042	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積22	m	8月号(平)
P27044	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積60	m	8月号(平)
P27045	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積100	m	8月号(平)
P27046	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積150	m	8月号(平)
P27050	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積2.0	m	県土整備部
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27052	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積5.5	m	8月号(平)
P27053	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積8.0	m	8月号(平)
P27054	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積14	m	8月号(平)
P27055	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積22	m	8月号(平)
P27056	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積38	m	8月号(平)
P27057	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積60	m	8月号(平)
P27058	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積100	m	8月号(平)
P27059	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積150	m	8月号(平)
P27063	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27064	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27065	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積5.5	m	県土整備部
P27066	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積8.0	m	県土整備部
P27067	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積14	m	県土整備部
P27068	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積22	m	県土整備部
P27069	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積38	m	県土整備部
P27070	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積60	m	県土整備部
P27071	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積100	m	県土整備部
P27072	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積150	m	県土整備部
P27073	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積200	m	県土整備部
P27074	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積250	m	県土整備部
P27075	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積325	m	県土整備部
P27105	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積14	m	県土整備部
P27106	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積22	m	県土整備部
P27107	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積38	m	県土整備部
P27120	屋外用ポリ絶縁電線(OE)	6600V 断面積22	m	県土整備部
P27121	屋外用ポリ絶縁電線(OE)	6600V 断面積38	m	県土整備部

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
P27155	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	2心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27158	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	3心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27159	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	3心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27162	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	4心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27163	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	4心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27166	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	5心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27167	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	5心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27170	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	6心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27171	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	6心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27174	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	7心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27175	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	7心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27178	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	8心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27179	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	8心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27181	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	10心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27182	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	10心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27184	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	12心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27185	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	12心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27186	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	15心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27187	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	15心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27189	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	20心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27191	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27192	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27193	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27194	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27195	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27196	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 5心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27197	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 5心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27198	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 6心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27199	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 6心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27200	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 7心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27201	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 7心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27202	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 8心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27204	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 10心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27207	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 12心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27208	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27209	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27210	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 20心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27211	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 20心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27401	薄鋼電線管	C19 長3.66m ねじつき	本	8月号(平)
P27402	薄鋼電線管	C25 長3.66m ねじつき	本	8月号(平)
P27403	薄鋼電線管	C31 長3.66m ねじつき	本	8月号(平)
P27404	薄鋼電線管	C39 長3.66m ねじつき	本	8月号(平)
P27405	薄鋼電線管	C51 長3.66m ねじつき	本	8月号(平)
P27406	薄鋼電線管	C63 長3.66m ねじつき	本	8月号(平)
P27407	薄鋼電線管	C75 長3.66m ねじつき	本	8月号(平)
P27408	厚鋼電線管	G16 長3.66m ねじつき	本	8月号(平)
P27409	厚鋼電線管	G22 長3.66m ねじつき	本	8月号(平)
P27410	厚鋼電線管	G28 長3.66m ねじつき	本	県土整備部
P27411	厚鋼電線管	G36 長3.66m ねじつき	本	8月号(平)
P27412	厚鋼電線管	G42 長3.66m ねじつき	本	8月号(平)
P27413	厚鋼電線管	G54 長3.66m ねじつき	本	県土整備部
P27414	厚鋼電線管	G70 長3.66m ねじつき	本	県土整備部
P27415	厚鋼電線管	G82 長3.66m ねじつき	本	8月号(平)
P27437	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30	m	県土整備部
P27438	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径40	m	県土整備部
P27439	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径50	m	県土整備部
P27440	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径65	m	県土整備部
P27441	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径80	m	県土整備部
P27442	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径100	m	県土整備部
P27443	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径125	m	県土整備部
P27444	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径150	m	県土整備部
P27445	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径200	m	県土整備部
P27519	ブルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦100mm横100mm奥行100mm	個	8月号(平)
P27520	ブルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行100mm	個	8月号(平)
P27521	ブルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行150mm	個	8月号(平)

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
P27522	ブルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行100mm	個	8月号(平)
P27523	ブルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm	個	8月号(平)
P27524	ブルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm	個	8月号(平)
P27525	ブルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦400mm横400mm奥行200mm	個	8月号(平)
P27526	ブルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm	個	8月号(平)
P27569	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	14mm 長4.0m	本	8月号(平)
P27570	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	16mm 長4.0m	本	8月号(平)
P27571	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	22mm 長4.0m	本	8月号(平)
P27572	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	28mm 長4.0m	本	8月号(平)
P27573	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	36mm 長4.0m	本	8月号(平)
P27574	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	42mm 長4.0m	本	8月号(平)
P27575	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	54mm 長4.0m	本	8月号(平)
P27576	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	70mm 長4.0m	本	8月号(平)
P27577	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	82mm 長4.0m	本	8月号(平)
P31001	使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	17
P31003	使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	13
P33505	コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	県土整備部
P33506	コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚	県土整備部
P34001	ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	県土整備部
P34002	軽油	JIS1. 2号 小型ローリー	L	県土整備部
P34003	軽油	JIS1. 2号 ローリー	L	県土整備部
P34004	軽油	JIS1. 2号 ドラム	L	県土整備部
P34006	重油	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ	L	県土整備部
P34023	酸素ガス	ボンベ	m3	県土整備部
P34024	アセチレンガス	ボンベ	kg	県土整備部
P34025	プロパンガス	工業用業務用 ボンベ	kg	県土整備部
P34028	軽油	JIS1. 2号 スタンド	L	8月号(平)
P34029	軽油	ハットロール給油	L	県土整備部
P34102	免税軽油(1, 2号)	ローリー渡し	L	県土整備部
P34103	免税軽油(1, 2号)	ドラム渡し	L	県土整備部
P34104	免税軽油(1, 2号)	小型ローリー渡し	L	県土整備部
P35114	接着用プライマー	区画線用	kg	県土整備部
P35311	接着用プライマー	区画線用	kg	県土整備部
P35312	接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	県土整備部
P37001	土のう 化学繊維使用	62cm×48cm	枚	県土整備部
P37003	大型土のう袋	1.0t用	枚	県土整備部
P39001	ワイヤロープ	4号裸A種 径6mm 6×24	m	県土整備部
P39003	ワイヤロープ	4号裸A種 径9mm 6×24	m	県土整備部
P39005	ワイヤロープ	4号裸A種 径12mm 6×24	m	県土整備部
P39007	ワイヤロープ	4号裸A種 径16mm 6×24	m	県土整備部
P39101	埋設物標示テープ	幅150mm 50m 2倍ホリエチレンクロス	巻	8月号(平)
P41083	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径110mm	個	県土整備部
P41084	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径160mm	個	県土整備部
P41085	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径255mm	個	8月号(平)
P41086	コアチューブ(コンクリート削孔用)	実外径160mm 長250mm	本	8月号(建)
P41087	コアチューブ(コンクリート削孔用)	実外径255mm 長250mm	本	8月号(建)
P41088	アダプター(コンクリート削孔用)	実外径160mm 長80mm	個	8月号(建)
P41089	アダプター(コンクリート削孔用)	実外径255mm 長80mm	個	8月号(建)
P41244	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径65±1mm	個	県土整備部
P41245	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径77±1mm	個	県土整備部
P41246	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径90±1mm	個	県土整備部
P41247	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径128±1mm	個	県土整備部
P41248	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径180±1mm	個	県土整備部
P41249	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径205±2mm	個	県土整備部
P44604	型枠剥離剤(鋼製用)	マジックコート相当 (18L入)	L	県土整備部
PQ3717	接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	県土整備部

単価 コード	地区名	名称	規格	単位	設定単価
J02001	香取	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
J02001	銚子	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
J02002	香取	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
J02002	銚子	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
J02013	香取	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
J02013	銚子	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
J02015	香取	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
J02015	銚子	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
J02023	香取	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
J02023	銚子	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
J02025	香取	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
J02025	銚子	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
J02042	香取	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
J02042	銚子	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
J02043	香取	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
J02043	銚子	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
J02053	香取	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
J02053	銚子	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
J02054	香取	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
J02054	銚子	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
J02064	香取	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
J02064	銚子	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
J02065	香取	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
J02065	銚子	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
J02067	香取	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
J02067	銚子	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
J02075	香取	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
J02075	銚子	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
J02077	香取	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
J02077	銚子	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
J02096	香取	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
J02096	銚子	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
J02107	香取	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
J02107	銚子	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
J02109	香取	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
J02109	銚子	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
J02118	香取	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
J02118	銚子	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
J02120	香取	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
J02120	銚子	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
J02128	香取	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	県土整備部
J02128	銚子	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	県土整備部
J02129	香取	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	県土整備部
J02129	銚子	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	県土整備部
J02130	香取	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	県土整備部
J02130	銚子	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	県土整備部
J02302	香取	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	県土整備部
J02302	銚子	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	県土整備部
J02305	香取	生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	県土整備部
J02305	銚子	生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	県土整備部
J02306	香取	生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	県土整備部
J02306	銚子	生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	県土整備部
J02401	香取	生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	県土整備部
J02401	銚子	生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	県土整備部
J02402	香取	生モルタル(普通)	配合 1:3	m3	県土整備部
J02402	銚子	生モルタル(普通)	配合 1:3	m3	県土整備部
J03102	千葉	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	県土整備部
J03102	葛南	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	県土整備部
J03102	市原	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	県土整備部
J03102	印旛	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	県土整備部
J03102	成田	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	県土整備部
J03102	長生	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	県土整備部
J03102	君津	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	県土整備部
J03104	千葉	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	県土整備部

単価 コード	地区名	名称	規格	単位	設定単価
J03104	葛南	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	県土整備部
J03104	市原	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	県土整備部
J03104	印旛	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	県土整備部
J03104	成田	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	県土整備部
J03104	長生	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	県土整備部
J03104	君津	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	県土整備部
J03105	千葉	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	県土整備部
J03105	葛南	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	県土整備部
J03105	市原	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	県土整備部
J03105	印旛	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	県土整備部
J03105	成田	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	県土整備部
J03105	長生	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	県土整備部
J03105	君津	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	県土整備部
J03106	千葉	クラツシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	県土整備部
J03106	葛南	クラツシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	県土整備部
J03106	市原	クラツシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	県土整備部
J03106	東葛飾	クラツシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	県土整備部
J03106	印旛	クラツシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	県土整備部
J03106	成田	クラツシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	県土整備部
J03106	香取	クラツシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	県土整備部
J03106	銚子	クラツシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	県土整備部
J03106	海匝	クラツシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	県土整備部
J03106	山武	クラツシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	県土整備部
J03106	長生	クラツシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	県土整備部
J03106	君津	クラツシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	県土整備部
J03115	千葉	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	県土整備部
J03115	葛南	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	県土整備部
J03115	市原	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	県土整備部
J03115	東葛飾	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	県土整備部
J03115	印旛	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	県土整備部
J03115	成田	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	県土整備部
J03115	香取	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	県土整備部
J03115	銚子	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	県土整備部
J03115	海匝	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	県土整備部
J03115	山武	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	県土整備部
J03115	長生	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	県土整備部
J03115	夷隅	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	県土整備部
J03115	君津	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	県土整備部
J03116	千葉	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	県土整備部
J03116	葛南	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	県土整備部
J03116	市原	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	県土整備部
J03116	東葛飾	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	県土整備部
J03116	印旛	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	県土整備部
J03116	成田	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	県土整備部
J03116	香取	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	県土整備部
J03116	銚子	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	県土整備部
J03116	海匝	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	県土整備部
J03116	山武	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	県土整備部
J03116	長生	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	県土整備部
J03116	夷隅	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	県土整備部
J03116	君津	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	県土整備部
J03402	千葉	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	県土整備部
J03402	葛南	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	県土整備部
J03402	市原	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	県土整備部
J03402	印旛	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	県土整備部
J03402	成田	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	県土整備部
J03402	長生	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	県土整備部
J03402	君津	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	県土整備部
J03501	千葉	割栗石	5～15cm	m3	県土整備部
J03501	葛南	割栗石	5～15cm	m3	県土整備部
J03501	市原	割栗石	5～15cm	m3	県土整備部
J03501	東葛飾	割栗石	5～15cm	m3	県土整備部
J03501	印旛	割栗石	5～15cm	m3	県土整備部
J03501	成田	割栗石	5～15cm	m3	県土整備部

単価 コード	地区名	名称	規格	単位	設定単価
J03501	香取	割栗石	5～15cm	m3	県土整備部
J03501	銚子	割栗石	5～15cm	m3	県土整備部
J03501	海匝	割栗石	5～15cm	m3	県土整備部
J03501	山武	割栗石	5～15cm	m3	県土整備部
J03501	長生	割栗石	5～15cm	m3	県土整備部
J03501	夷隅	割栗石	5～15cm	m3	県土整備部
J03501	君津	割栗石	5～15cm	m3	県土整備部
J03502	千葉	割栗石	15～20cm	m3	県土整備部
J03502	葛南	割栗石	15～20cm	m3	県土整備部
J03502	市原	割栗石	15～20cm	m3	県土整備部
J03502	東葛飾	割栗石	15～20cm	m3	県土整備部
J03502	印旛	割栗石	15～20cm	m3	県土整備部
J03502	成田	割栗石	15～20cm	m3	県土整備部
J03502	香取	割栗石	15～20cm	m3	県土整備部
J03502	銚子	割栗石	15～20cm	m3	県土整備部
J03502	海匝	割栗石	15～20cm	m3	県土整備部
J03502	山武	割栗石	15～20cm	m3	県土整備部
J03502	長生	割栗石	15～20cm	m3	県土整備部
J03502	夷隅	割栗石	15～20cm	m3	県土整備部
J03502	君津	割栗石	15～20cm	m3	県土整備部
J03504	千葉	割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	県土整備部
J03504	葛南	割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	県土整備部
J03504	市原	割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	県土整備部
J03504	東葛飾	割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	県土整備部
J03504	印旛	割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	県土整備部
J03504	成田	割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	県土整備部
J03504	香取	割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	県土整備部
J03504	銚子	割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	県土整備部
J03504	海匝	割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	県土整備部
J03504	山武	割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	県土整備部
J03504	長生	割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	県土整備部
J03504	夷隅	割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	県土整備部
J03504	君津	割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	県土整備部
JQ0231	香取	生コンクリート(高炉B)	19.5N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ0231	銚子	生コンクリート(高炉B)	19.5N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2001	香取	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
JQ2001	銚子	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
JQ2002	香取	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2002	銚子	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2013	香取	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2013	銚子	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2023	香取	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2023	銚子	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2042	香取	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2042	銚子	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2053	香取	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
JQ2053	銚子	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
JQ2054	香取	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2054	銚子	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2064	香取	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2064	銚子	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2065	香取	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2065	銚子	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2075	香取	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2075	銚子	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2096	香取	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2096	銚子	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
W09221	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積2.0	m	農水省等
W09222	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積3.5	m	農水省等
W09223	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積5.5	m	農水省等
W09224	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積8.0	m	農水省等
W09225	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 14	m	農水省等
W09226	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 22	m	農水省等
W09227	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 38	m	農水省等
W09228	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 60	m	農水省等
W09229	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積100	m	農水省等
W09251	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積2.0	m	農水省等
W09252	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積3.5	m	農水省等
W09253	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積5.5	m	農水省等
W09254	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積8.0	m	農水省等
W09255	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 14	m	農水省等
W09256	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 22	m	農水省等
W09257	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 38	m	農水省等
W09449	高圧耐張がいし	普通形	個	農水省等
W09451	低圧引留がいし	75×65	個	農水省等
W09452	低圧ピンがいし	大	個	農水省等
W09561	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	径14A×長4.0m	本	農水省等
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	径16A×長4.0m	本	農水省等
W09563	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	径22A×長4.0m	本	農水省等
W09564	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	径28A×長4.0m	本	農水省等
W09565	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	径36A×長4.0m	本	農水省等
W09566	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	径42A×長4.0m	本	農水省等
W09567	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	径54A×長4.0m	本	農水省等
W09568	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	径70A×長4.0m	本	農水省等
W09569	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	径82A×長4.0m	本	農水省等
W10001	プラントポンプ	φ 150×18.5kw	台供用月	農水省等
W10002	ウェルポイント	φ 50×0.7m	本供用月	農水省等
W10003	ライザーパイプ	φ 40×5.5m	本供用月	農水省等
W10004	ライザーパイプ	φ 40×3.6m	本供用月	農水省等
W10005	ライザーパイプ	φ 40×1.8m	本供用月	農水省等
W10006	ライザーパイプ	φ 40×1.0m	本供用月	農水省等
W10007	ライザーソケット	φ 40	個供用月	農水省等
W10008	スイングジョイント	φ 40	個供用月	農水省等
W10009	ヘッダーパイプ	φ 150×1.0m	本供用月	農水省等
W10010	ヘッダーカップリング(ロングラバー)	φ 150	個供用月	農水省等
W10011	ヘッダーエルボ(90° 曲管)	φ 150	個供用月	農水省等
W10012	ヘッダーベンド(135° 曲管)	φ 150	個供用月	農水省等
W10013	ヘッダーチーズ(T字管)	φ 150	個供用月	農水省等
W10014	ヘッダーキャップ	φ 150	個供用月	農水省等
W10015	ゲートバルブ	φ 150	個供用月	農水省等
W10016	ノッチタンク	1m ³	個供用月	農水省等
W10017	敷設用機材 ジェットポンプ	φ 80×15kw	台供用月	農水省等
W10018	敷設用機材 サクションホース	φ 80×4.5m	本供用月	農水省等
W10019	敷設用機材 ジェットホース	φ 50×20m	本供用月	農水省等
W10020	敷設用機材 フートバルブ	φ 80	個供用月	農水省等
W10021	敷設用機材 ストップバルブ	φ 50	個供用月	農水省等
W10022	敷設用機材 圧力計	φ 50	個供用月	農水省等
W10023	敷設用機材 標準型スターカッター		個供用月	農水省等
W10024	ヘッダーパイプ	φ 150×3.0m	本供用月	農水省等
W11083	登機橋損料	手すり先行工法	m供用月	農水省等
W14001	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 2.0t積級	時間	農水省等
W14002	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 4.0t積級	時間	農水省等
W14003	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 6.0～7.0t積級	時間	農水省等
W14004	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 8.0t積級	時間	農水省等
W14005	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 10.0t積級	時間	農水省等
W14006	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 12.0t積級	時間	農水省等
W14041	タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 15.0t積級	時間	農水省等
W14042	タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 20.0t積級	時間	農水省等
W14043	タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 32.0～37.0t積級	時間	農水省等
W14044	タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 46.0～55.0t積級	時間	農水省等
W14045	タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 78.0～95.0t積級	時間	農水省等
W14046	タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 25.0t積級	時間	農水省等
W14047	タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 55.0～65.0t積級	時間	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
W14061	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 2.0t積級	供用日	農水省等
W14062	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 4.0t積級	供用日	農水省等
W14063	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 6.0～7.0t積級	供用日	農水省等
W14064	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 8.0t積級	供用日	農水省等
W14065	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 10.0t積級	供用日	農水省等
W14066	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 12.0t積級	供用日	農水省等
W14102	タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 20.0t積級	供用日	農水省等
W14103	タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 32.0～37.0t積級	供用日	農水省等
W14104	タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 46.0～55.0t積級	供用日	農水省等
W14105	タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 78.0～95.0t積級	供用日	農水省等
W14106	タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 25.0t積級	供用日	農水省等
W14107	タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 55.0～65.0t積級	供用日	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
K01073	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	kg	県土整備部
K01074	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ26mm～30mm 1500≦W≦2000	kg	8月号(平)
K01075	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ31mm～35mm 1500≦W≦2000	kg	8月号(平)
K01076	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ36mm～40mm 1500≦W≦2000	kg	8月号(平)
K01079	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS490 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	kg	県土整備部
K01131	一般構造用等辺山形鋼	SS400 25mm×3mm	kg	8月号(平)
K01132	一般構造用等辺山形鋼	SS400 30mm×3mm	kg	8月号(平)
K01133	一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×3mm	kg	県土整備部
K01134	一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×5mm	kg	県土整備部
K01137	一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×4mm	kg	県土整備部
K01138	一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×6mm	kg	県土整備部
K01139	一般構造用等辺山形鋼	SS400 65mm×6mm	kg	県土整備部
K01140	一般構造用等辺山形鋼	SS400 75mm×6mm	kg	県土整備部
K01142	一般構造用等辺山形鋼	SS400 90～100mm×7mm	kg	県土整備部
K01143	一般構造用等辺山形鋼	SS400 90mm×13mm	kg	県土整備部
K01146	一般構造用等辺山形鋼	SS400 150mm×12mm	kg	県土整備部
K01181	一般構造用溝形鋼	SS400 180mm×75mm×7mm	kg	県土整備部
K01191	一般構造用溝形鋼	SS400 75mm×40mm×5mm	kg	県土整備部
K01192	一般構造用溝形鋼	SS400 100mm×50mm×5mm	kg	県土整備部
K01193	一般構造用溝形鋼	SS400 125mm×65mm×6mm	kg	県土整備部
K01194	一般構造用溝形鋼	SS400 150mm×75mm×6.5mm	kg	県土整備部
K01195	一般構造用溝形鋼	SS400 200mm×80mm	kg	県土整備部
K01196	一般構造用溝形鋼	SS400 250mm×90mm×9mm	kg	県土整備部
K01197	一般構造用溝形鋼	SS400 300mm×90mm×9mm	kg	県土整備部
K01251	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm H=100mm	kg	県土整備部
K01252	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm H=125mm	kg	県土整備部
K01253	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm H=250mm	kg	県土整備部
K01254	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm H=350mm	kg	県土整備部
K02003	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	kg	県土整備部
K02004	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ26mm～30mm 1500≦W≦2000	kg	8月号(平)
K02005	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ31mm～35mm 1500≦W≦2000	kg	8月号(平)
K02006	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ36mm～38mm 1500≦W≦2000	kg	8月号(平)
K02009	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400B 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	kg	県土整備部
K02011	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400B 厚さ31mm～35mm 1500≦W≦2000	kg	8月号(平)
K02012	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400B 厚さ36mm～38mm 1500≦W≦2000	kg	8月号(平)
K02015	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490A 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	kg	県土整備部
K02026	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490B 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	kg	県土整備部
K02027	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490B 厚さ26mm～30mm 1500≦W≦2000	kg	8月号(平)
K02032	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490YA 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	kg	県土整備部
K02038	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490YB 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	kg	県土整備部
K02044	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM520B 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	kg	県土整備部
K03003	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AP 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	kg	県土整備部
K03009	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490AP 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	kg	県土整備部
K03015	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BP 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	kg	県土整備部
K03022	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	kg	県土整備部
K03028	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490AW 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	kg	県土整備部
K03034	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	kg	県土整備部
K03035	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ26mm～30mm 1500≦W≦2000	kg	8月号(平)
K03036	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ31mm～35mm 1500≦W≦2000	kg	8月号(平)
K03037	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ36mm～38mm 1500≦W≦2000	kg	8月号(平)
K06000	ステンレス鋼板※	SUS304 厚さ1mm	kg	県土整備部
K06001	ステンレス鋼板※	SUS304 厚さ2mm	kg	県土整備部
K06002	ステンレス鋼板※	SUS304 厚さ4mm～6mm	kg	県土整備部
K06003	ステンレス鋼板※	SUS304 厚さ6mm～9mm	kg	県土整備部
K06004	ステンレス鋼板※	SUS304 厚さ12mm～25mm	kg	県土整備部
K06022	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ1mm	kg	8月号(平)
K06023	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ2mm	kg	8月号(平)
K06025	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ8mm～9mm	kg	8月号(平)
K06026	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ10mm～14mm	kg	8月号(平)
K06027	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ15mm～25mm	kg	8月号(平)
K06028	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ26mm～40mm	kg	8月号(平)
K06029	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ41mm～60mm	kg	8月号(平)
K06161	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H=100mm	kg	8月号(平)
K06162	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H=125～200mm	kg	8月号(平)
K06163	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H=250～300mm	kg	8月号(平)
K06182	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 65mm×6mm	kg	8月号(平)
K06184	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×9mm	kg	8月号(平)
K06271	ステンレス平鋼	SUS304 3mm×25～50mm	kg	8月号(平)
K06272	ステンレス平鋼	SUS304 6mm×32～75mm	kg	8月号(平)
K06273	ステンレス平鋼	SUS304 9mm×38～75mm	kg	8月号(平)
K06274	ステンレス平鋼	SUS304 12mm×38～75mm	kg	8月号(平)

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
K13001	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径21.7mm×1.9mm	kg	県土整備部
K13002	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径34mm×2.3mm	kg	県土整備部
K13003	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径42.7mm×2.3mm	kg	県土整備部
K13004	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径101.6mm×3.2mm	kg	県土整備部
K13005	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径165.2mm×5.0mm	kg	県土整備部
K13006	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径190.7mm×5.3mm	kg	県土整備部
K15111	縞鋼板	SS400相当 厚さ4.5mm	kg	県土整備部
K15112	縞鋼板	SS400相当 厚さ6.0mm	kg	県土整備部
K16143	スクラップ	鉄ダライ粉A	kg	県土整備部
K16144	スクラップ	ステンレス新断	kg	県土整備部
K16145	スクラップ	銅くず(並)	kg	8月号(平)
K16146	スクラップ	黄銅くず 鋳物(並)	kg	8月号(平)
K16147	スクラップ	青銅くず 鋳物(並)	kg	8月号(平)
K16148	スクラップ	アルミくず、機械鋳物	kg	8月号(平)
K17023	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ12mm～25mm(ガーダー)	kg	県土整備部
K17029	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS490 厚さ12mm～25mm(ガーダー)	kg	県土整備部
K17103	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ12mm～25mm(ボックス)	kg	県土整備部
K17109	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS490 厚さ12mm～25mm(ボックス)	kg	県土整備部
K17183	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ12mm～25mm(トラス)	kg	県土整備部
K17189	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS490 厚さ12mm～25mm(トラス)	kg	県土整備部
K18003	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ12mm～25mm(ガーダー)	kg	県土整備部
K18009	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400B 厚さ12mm～25mm(ガーダー)	kg	県土整備部
K18015	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490A 厚さ12mm～25mm(ガーダー)	kg	県土整備部
K18021	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490B 厚さ12mm～25mm(ガーダー)	kg	県土整備部
K18027	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490YA 厚さ12mm～25mm(ガーダー)	kg	県土整備部
K18033	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490YB 厚さ12mm～25mm(ガーダー)	kg	県土整備部
K18039	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM520B 厚さ12mm～25mm(ガーダー)	kg	県土整備部
K18093	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ12mm～25mm(ボックス)	kg	県土整備部
K18099	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400B 厚さ12mm～25mm(ボックス)	kg	県土整備部
K18105	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490A 厚さ12mm～25mm(ボックス)	kg	県土整備部
K18111	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490B 厚さ12mm～25mm(ボックス)	kg	県土整備部
K18117	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490YA 厚さ12mm～25mm(ボックス)	kg	県土整備部
K18123	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490YB 厚さ12mm～25mm(ボックス)	kg	県土整備部
K18129	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM520B 厚さ12mm～25mm(ボックス)	kg	県土整備部
K18183	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ12mm～25mm(トラス)	kg	県土整備部
K18189	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400B 厚さ12mm～25mm(トラス)	kg	県土整備部
K18195	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490A 厚さ12mm～25mm(トラス)	kg	県土整備部
K18201	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490B 厚さ12mm～25mm(トラス)	kg	県土整備部
K18207	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490YA 厚さ12mm～25mm(トラス)	kg	県土整備部
K18213	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490YB 厚さ12mm～25mm(トラス)	kg	県土整備部
K18219	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM520B 厚さ12mm～25mm(トラス)	kg	県土整備部
K18273	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AP 厚さ12mm～25mm(ガーダー)	kg	県土整備部
K18279	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AP 厚さ12mm～25mm(ガーダー)	kg	県土整備部
K18285	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BP 厚さ12mm～25mm(ガーダー)	kg	県土整備部
K18291	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AW 厚さ12mm～25mm(ガーダー)	kg	県土整備部
K18297	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AW 厚さ12mm～25mm(ガーダー)	kg	県土整備部
K18303	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BW 厚さ12mm～25mm(ガーダー)	kg	県土整備部
K18353	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AP 厚さ12mm～25mm(ボックス)	kg	県土整備部
K18359	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AP 厚さ12mm～25mm(ボックス)	kg	県土整備部
K18365	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BP 厚さ12mm～25mm(ボックス)	kg	県土整備部
K18371	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AW 厚さ12mm～25mm(ボックス)	kg	県土整備部
K18377	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AW 厚さ12mm～25mm(ボックス)	kg	県土整備部
K18383	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BW 厚さ12mm～25mm(ボックス)	kg	県土整備部
K18433	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AP 厚さ12mm～25mm(トラス)	kg	県土整備部
K18439	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AP 厚さ12mm～25mm(トラス)	kg	県土整備部
K18445	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BP 厚さ12mm～25mm(トラス)	kg	県土整備部
K18451	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AW 厚さ12mm～25mm(トラス)	kg	県土整備部
K18457	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AW 厚さ12mm～25mm(トラス)	kg	県土整備部
K18463	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BW 厚さ12mm～25mm(トラス)	kg	県土整備部
K78081	エッチングプライマー	長暴型2種	kg	県土整備部
K78101	ジンクリッチプライマー	有機系	kg	県土整備部
K78102	ジンクリッチプライマー	無機系	kg	県土整備部
K78161	ジンクリッチペイント(厚膜型)	有機系	kg	県土整備部
K78162	ジンクリッチペイント(厚膜型)	無機系	kg	県土整備部
K78261	エポキシ樹脂MIO塗料		kg	県土整備部
K78281	フェノール樹脂MIO塗料		kg	県土整備部
K78351	エポキシ樹脂系塗料	下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色、大気部用)	kg	県土整備部
K78352	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔赤系〕	kg	8月号(平)
K78353	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg	8月号(平)
K78354	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg	県土整備部
K78355	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔赤系〕	kg	8月号(平)

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
K78356	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg	8月号(平)
K78357	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg	県土整備部
K78371	変性エポキシ樹脂塗料	下塗用(赤さび色、グレー、大気部用)	kg	県土整備部
K78375	変性エポキシ樹脂塗料	内面用	kg	県土整備部
K78452	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(赤系)	kg	県土整備部
K78453	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(青・緑系)	kg	県土整備部
K78454	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(淡彩色)	kg	県土整備部
K78455	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(赤系)	kg	県土整備部
K78456	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(青・緑系)	kg	県土整備部
K78457	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(淡彩色)	kg	県土整備部
K78492	塩化ゴム系塗料	中塗用〔赤系〕	kg	県土整備部
K78493	塩化ゴム系塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg	県土整備部
K78494	塩化ゴム系塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg	県土整備部
K78496	塩化ゴム系塗料	上塗用〔赤系〕	kg	県土整備部
K78497	塩化ゴム系塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg	県土整備部
K78498	塩化ゴム系塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg	県土整備部
K78511	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔赤系〕	kg	県土整備部
K78512	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg	県土整備部
K78513	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg	県土整備部
K78514	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔赤系〕	kg	県土整備部
K78515	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg	県土整備部
K78516	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg	県土整備部
K78531	ふっ素樹脂塗料	中塗用〔赤系〕	kg	県土整備部
K78532	ふっ素樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg	県土整備部
K78533	ふっ素樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg	県土整備部
K78534	ふっ素樹脂塗料	上塗用〔赤系〕	kg	県土整備部
K78535	ふっ素樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg	県土整備部
K78536	ふっ素樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg	県土整備部
K78591	シンナー	エッチングプライマー用	L	県土整備部
K78592	シンナー	ジンクリッチプライマー用〔有機〕	L	県土整備部
K78593	シンナー	ジンクリッチプライマー用〔無機〕	L	県土整備部
K78598	シンナー	エポキシ樹脂塗料用	L	県土整備部
K78603	シンナー	塩化ゴム系塗料用	L	県土整備部
K78604	シンナー	ポリウレタン樹脂塗料用(上塗り用)	L	県土整備部
K78605	シンナー	ふっ素樹脂塗料用(上塗り用)	L	県土整備部
K78608	シンナー	フェノール樹脂MIO塗料用	L	県土整備部
K78615	シンナー	ポリウレタン樹脂塗料用(中塗り用)	L	県土整備部

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
K78712	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	中塗[赤系]	kg	県土整備部
K78713	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	中塗[青・緑系]	kg	県土整備部
K78714	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	中塗[淡彩色]	kg	県土整備部
K78715	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	上塗[赤系]	kg	県土整備部
K78716	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	上塗[青・緑系]	kg	県土整備部
K78717	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	上塗[淡彩色]	kg	県土整備部