

千葉県独自分積算基準 (農業農村整備事業)

令和8年10月15日適用

千葉県農林水産部耕地課

本書の取扱いに関する留意事項

1 取扱い

本書は、千葉県農林水産部の積算基準（農業農村整備事業）を一般公開するために作成したものであり、この取扱いは「千葉県農林水産部の積算基準（農業農村整備事業）の公開に関する事務取扱要領」（令和4年4月1日施行）に基づくものである。

2 適用範囲

本書は、千葉県農林水産部が発注する農業農村整備事業の請負工事及び委託業務における積算において適用する。

3 適用日

令和8年10月15日

4 公開内容

本書の公開内容は次のとおりである。

（1）令和8年度10月期特別調査単価

5 公開期間

本書の公開期間は、適用日から1年間である。

6 問い合わせ

本書の内容について、電話等による問い合わせには対応していない。

令和8年度10月期
特別調査単価

（ホームページ公開用）

千葉県農林水産部耕地課

特別調査単価について

1. はじめに

この「特別調査単価」は、千葉県農林水産部における農業農村整備事業の工事等に用いる材料単価のうち、千葉県が独自の調査に基づき定めた材料単価の一覧表です。

2. 内容

（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている「建設物価」、「積算資料」等に掲載されていない単価について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基にした材料単価を掲載しています。

このため、「建設物価」、「積算資料」により設定した単価については、掲載しておりません。

3. 注意事項

この「特別調査単価」は、使用期間を令和8年10月15日から令和9年1月期単価改定日の前日までに設定しています。

なお、「特別調査単価」の使用または使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等については、千葉県では一切の責任を負いかねます。

令和8年度10月期特別調査単価

※価格は全て税抜、輸送費等の記載の無いものは現場着単価

番号	名称	規格	材質	単位	使用数量	重量	価格	単価適用地域	備考	事務所名
1	L型擁壁(1号幹線排水路)	H1300x8800xL2000(インサート有)	有筋Co	個	100	1,610kg	144,000	千葉県内		東葛飾農業事務所
2	L型擁壁(2号幹線排水路)	H1400x8900xL2000(インサート有)	有筋Co	個	100	1,760kg	157,000	千葉県内		東葛飾農業事務所
3	L型擁壁(3号幹線排水路)	H1500x81100xL2000(インサート有)	有筋Co	個	100	1,970kg	169,000	千葉県内		東葛飾農業事務所
4	ウィーブホール	φ75 L=400 打込み式(底版) ※不織布フィルターなし	H-PVC	個	30	0.5kg	2,970	千葉県内		東葛飾農業事務所
5	ウィーブホール	φ50 L=500 堅壁用打込み式(鋼矢板)	H-PVC	個	500	0.7kg	3,810	千葉県内		東葛飾農業事務所
6	流動化処理土	フロー値:110mm以上(打設時)、ブリーディング率:1%未満、処理土の湿潤密度:1.6g/cm3、一軸圧縮強さ:100kN/m2以上	-	m3	400		10,500	千葉県内		東葛飾農業事務所
7	L型擁壁(1号幹線排水路)	H1300x8800xL1000(インサート有)	有筋Co	個	100	805kg	115,000	千葉県内		東葛飾農業事務所
8	L型擁壁(1号幹線排水路)	H1400x8900xL1000(インサート有)	有筋Co	個	100	880kg	125,000	千葉県内		東葛飾農業事務所
9	L型擁壁(3号幹線排水路)	H1300x8800xL2000(コンクリート切梁接続部有)	有筋Co	個	200	1,610kg	154,000	千葉県内		東葛飾農業事務所
10	コンクリート切梁	H150x8300xL4380	有筋Co	本	100	482kg	38,200	千葉県内		東葛飾農業事務所
11	水路用鉄筋コンクリートL型ブロック	H1200(1100kg超え1500kg以下)	鉄筋Co	本	45.7	1,180kg	76,700	千葉県内	L=2m	印旛農業事務所
12	ブロックマット	厚さ40mm以上、重量50kg/m2以上 固定アンカー付き(法面勾配1:2.0)※アンカー必要本数0.5本/m2	Co	m2	1000	50kg/m2	5,950 (アンカー含む) 0.5本分含む)	千葉県内	現場車上渡し ブロックマット単価@5,650/m2 アンカー単価@600/本(0.5本300円)	印旛農業事務所
13	鋼製継輪	φ500	鋼材	個	6	130kg	760,000	千葉県内		長生農業事務所
14	鋼製継輪	φ600	鋼材	個	6	160kg	825,000	千葉県内		長生農業事務所
15	鋼製継輪	φ700	鋼材	個	6	210kg	915,000	千葉県内		長生農業事務所
16	鋼製継輪	φ800	鋼材	個	6	260kg	1,020,000	千葉県内		長生農業事務所
17	鋼製継輪	φ900	鋼材	個	6	305kg	1,150,000	千葉県内		長生農業事務所
18	鋼製継輪	φ1000	鋼材	個	6	365kg	1,210,000	千葉県内		長生農業事務所
19	鋼製継輪	φ1100	鋼材	個	6	420kg	1,310,000	千葉県内		長生農業事務所
20	FRPM管	φ900、両挿し管、内圧管2種、L=1.0m	FRP製	本	5		248,000	千葉県内	現場車上渡し	長生農業事務所
21	FRPM管	φ900、両挿し管、内圧管2種、L=1.5m	FRP製	本	5		248,000	千葉県内	現場車上渡し	長生農業事務所
22	FRPM管	φ900、両挿し管、内圧管2種、L=2.0m	FRP製	本	5		248,000	千葉県内	現場車上渡し	長生農業事務所
23	FRPM管	φ900、両挿し管、内圧管2種、L=2.5m	FRP製	本	5		324,000	千葉県内	現場車上渡し	長生農業事務所
24	FRPM管	φ900、両挿し管、内圧管2種、L=3.0m	FRP製	本	5		324,000	千葉県内	現場車上渡し	長生農業事務所
25	FRPM管	φ900、両挿し管、内圧管2種、L=3.5m	FRP製	本	5		381,000	千葉県内	現場車上渡し	長生農業事務所
26	FRPM管	φ900、両挿し管、内圧管2種、L=4.0m	FRP製	本	5		381,000	千葉県内	現場車上渡し	長生農業事務所
27	FRPM管	φ1000、両挿し管、内圧管2種、L=1.0m	FRP製	本	5		282,000	千葉県内	現場車上渡し	長生農業事務所
28	FRPM管	φ1000、両挿し管、内圧管2種、L=1.5m	FRP製	本	5		282,000	千葉県内	現場車上渡し	長生農業事務所
29	FRPM管	φ1000、両挿し管、内圧管2種、L=2.0m	FRP製	本	5		282,000	千葉県内	現場車上渡し	長生農業事務所
30	FRPM管	φ1000、両挿し管、内圧管2種、L=2.5m	FRP製	本	5		368,000	千葉県内	現場車上渡し	長生農業事務所
31	FRPM管	φ1000、両挿し管、内圧管2種、L=3.0m	FRP製	本	5		368,000	千葉県内	現場車上渡し	長生農業事務所
32	FRPM管	φ1000、両挿し管、内圧管2種、L=3.5m	FRP製	本	5		434,000	千葉県内	現場車上渡し	長生農業事務所
33	FRPM管	φ1000、両挿し管、内圧管2種、L=4.0m	FRP製	本	5		434,000	千葉県内	現場車上渡し	長生農業事務所
34	FRPM管	φ1100、両挿し管、内圧管2種、L=1.0m	FRP製	本	5		342,000	千葉県内	現場車上渡し	長生農業事務所
35	FRPM管	φ1100、両挿し管、内圧管2種、L=1.5m	FRP製	本	5		342,000	千葉県内	現場車上渡し	長生農業事務所
36	FRPM管	φ1100、両挿し管、内圧管2種、L=2.0m	FRP製	本	5		342,000	千葉県内	現場車上渡し	長生農業事務所
37	FRPM管	φ1100、両挿し管、内圧管2種、L=2.5m	FRP製	本	5		448,000	千葉県内	現場車上渡し	長生農業事務所
38	FRPM管	φ1100、両挿し管、内圧管2種、L=3.0m	FRP製	本	5		448,000	千葉県内	現場車上渡し	長生農業事務所
39	FRPM管	φ1100、両挿し管、内圧管2種、L=3.5m	FRP製	本	5		527,000	千葉県内	現場車上渡し	長生農業事務所
40	FRPM管	φ1100、両挿し管、内圧管2種、L=4.0m	FRP製	本	5		527,000	千葉県内	現場車上渡し	長生農業事務所
41	FRPM管	φ900、片受管、内圧管2種、L=3.0m	FRP製	本	5		360,000	千葉県内	現場車上渡し	長生農業事務所
42	FRPM管	φ900、片受管、内圧管2種、L=4.0m	FRP製	本	5		423,000	千葉県内	現場車上渡し	長生農業事務所
43	FRPM管	φ900、片受管、内圧管2種、L=5.0m	FRP製	本	5		561,000	千葉県内	現場車上渡し	長生農業事務所
44	FRPM管	φ900、片受管、内圧管2種、L=6.0m	FRP製	本	5		660,000	千葉県内	現場車上渡し	長生農業事務所

[illegible]

76	ダクタイル鋳鉄管	φ900、甲管、内圧管3種、K型、L=5.0m	DCIP製	本	5		665,000	千葉県内	現場車上渡し※加工後の管本体価格接合部品含まず	長生農業事務所
77	ダクタイル鋳鉄管	φ900、甲管、内圧管3種、K型、L=6.0m	DCIP製	本	5		621,000	千葉県内	現場車上渡し※管本体価格接合部品含まず	長生農業事務所
78	ダクタイル鋳鉄管	φ1000、甲管、内圧管3種、K型、L=3.0m	DCIP製	本	5		803,000	千葉県内	現場車上渡し※加工後の管本体価格接合部品含まず	長生農業事務所
79	ダクタイル鋳鉄管	φ1000、甲管、内圧管3種、K型、L=4.0m	DCIP製	本	5		803,000	千葉県内	現場車上渡し※加工後の管本体価格接合部品含まず	長生農業事務所
80	ダクタイル鋳鉄管	φ1000、甲管、内圧管3種、K型、L=5.0m	DCIP製	本	5		803,000	千葉県内	現場車上渡し※加工後の管本体価格接合部品含まず	長生農業事務所
81	ダクタイル鋳鉄管	φ1000、甲管、内圧管3種、K型、L=6.0m	DCIP製	本	5		748,000	千葉県内	現場車上渡し※管本体価格接合部品含まず	長生農業事務所
82	ダクタイル鋳鉄管	φ1100、甲管、内圧管3種、K型、L=3.0m	DCIP製	本	5		946,000	千葉県内	現場車上渡し※加工後の管本体価格接合部品含まず	長生農業事務所
83	ダクタイル鋳鉄管	φ1100、甲管、内圧管3種、K型、L=4.0m	DCIP製	本	5		946,000	千葉県内	現場車上渡し※加工後の管本体価格接合部品含まず	長生農業事務所
84	ダクタイル鋳鉄管	φ1100、甲管、内圧管3種、K型、L=5.0m	DCIP製	本	5		946,000	千葉県内	現場車上渡し※加工後の管本体価格接合部品含まず	長生農業事務所
85	ダクタイル鋳鉄管	φ1100、甲管、内圧管3種、K型、L=6.0m	DCIP製	本	5		887,000	千葉県内	現場車上渡し※管本体価格接合部品含まず	長生農業事務所
※ダクタイル鋳鉄管 K型用接合部品セット（ゴム輪、押輪、T頭※別注） φ900用75,920円 φ1000用87,300円 φ1100用102,170円										
86	内面バンド	φ900、許容内水圧1MPa以内、金具一式含む	ゴム製	個	10	30kg	248,000	千葉県内	※設置目地の状態により必要となる養生材は含まない	長生農業事務所
87	内面バンド	φ1000、許容内水圧1MPa以内、金具一式含む	ゴム製	個	10	33kg	269,000	千葉県内		長生農業事務所
88	内面バンド	φ1100、許容内水圧1MPa以内、金具一式含む	ゴム製	個	10	36kg	288,000	千葉県内		長生農業事務所
89	フランジ接合材	φ900、パッキン、金具一式含む	—	組	20		198,000	千葉県内	パッキン・金具一式含む	長生農業事務所
90	フランジ接合材	φ1000、パッキン、金具一式含む	—	組	20		243,000	千葉県内	パッキン・金具一式含む	長生農業事務所
91	フランジ接合材	φ1100、パッキン、金具一式含む	—	組	20		294,000	千葉県内	パッキン・金具一式含む	長生農業事務所
92	二面水路	B1500×H1400×L2000 底盤開口500×500 2箇所	RC	個	93	2,195kg	142,000	千葉県内		夷隅農業事務所
93	二面水路	B1500×H1400×L1000 底盤開口500×500 1箇所	RC	個	10	1,098kg	128,000	千葉県内		夷隅農業事務所
94	二面水路	B1500×H1400×L1253 底盤開口500×500 1箇所	RC	個	10	1,375kg	220,000	千葉県内		夷隅農業事務所
95	二面水路	B1500×H1400×L1038 底盤開口500×500 1箇所 片斜切1011/1065	RC	個	10	1,716kg	240,000	千葉県内		夷隅農業事務所
96	二面水路	B1500×H1400×L1786 底盤開口500×500 1箇所 片斜切1759/1813	RC	個	10	2,953kg	320,000	千葉県内		夷隅農業事務所
97	二面水路	B1500×H1400×L1851 底盤開口500×500 1箇所	RC	個	10	3,061kg	284,000	千葉県内		夷隅農業事務所
98	二面水路	B1200×H1400×L2000 底盤開口500×500 2箇所	RC	個	25	2,160kg	151,000	千葉県内		夷隅農業事務所
99	二面水路	B1200×H1400×L1392 底盤開口500×500 2箇所 片斜切1351/1433	RC	個	20	1,590kg	207,000	千葉県内		夷隅農業事務所
100	二面水路	B1200×H1400×L1153 底盤開口500×500 2箇所 片斜切1112/1194	RC	個	20	1,317kg	188,000	千葉県内		夷隅農業事務所
101	ボックスカルバート	B1500×H1500×L2000	RC	個	10	5,170kg	432,000	千葉県内		夷隅農業事務所
102	ボックスカルバート	B1500×H1500×L1000	RC	個	10	2,585kg	389,000	千葉県内		夷隅農業事務所
103	ボックスカルバート	B1500×H1500×L1500	RC	個	10	3,878kg	497,000	千葉県内		夷隅農業事務所
104	ボックスカルバート	B1000×H1200×L2000	RC	個	12	3,420kg	290,000	千葉県内		夷隅農業事務所
105	軽量ブロックマット	厚さ40mm以上、重量50kg/m2以上 固定アンカー付き（法面勾配1:1.8）※アンカー必要本数0.6本/m2	Co	m2	900	50kg/m2	6,010（アンカー含む）0.6本分含む	千葉県内	現場車上渡し ブロックマット単価⑤5,650/m2 アンカー単価⑥600/本（0.6本360円）	夷隅農業事務所
106	軽量ブロックマット	厚さ40mm以上、重量50kg/m2以上 固定アンカー付き（法面勾配1:2.0）※アンカー必要本数0.5本/m2	Co	m2	1000	50kg/m2	5,950（アンカー含む）0.5本分含む	千葉県内	現場車上渡し ブロックマット単価⑤5,650/m2 アンカー単価⑥600/本（0.5本300円）	夷隅農業事務所
107	落差U字溝	U300	RC	個	50		30,600	千葉県内		夷隅農業事務所
108	落差U字溝	U360	RC	個	50		37,800	千葉県内		夷隅農業事務所
109	落差U字溝	U450	RC	個	30		54,000	千葉県内		夷隅農業事務所
110	落差U字溝	U600	RC	個	20		81,000	千葉県内		夷隅農業事務所

111	高密度ポリエチレン管 継手	φ600（ダブル）	PE	個	40		30,000	千葉県内		夷隅農業事務所
112	高密度ポリエチレン管 継手	φ800（ダブル）	PE	個	20		51,600	千葉県内		夷隅農業事務所
113	高密度ポリエチレン管 継手	φ1000（ダブル）	PE	個	20		66,100	千葉県内		夷隅農業事務所
114	田面排水樹	300×300×600	RC	個	60		22,700	千葉県内		夷隅農業事務所
115	組立樹（S型）	800-A	RC	個	10	1,165kg	144,000	千葉県内		夷隅農業事務所
116	組立樹（S型）	800-B	RC	個	10	1,085kg	152,000	千葉県内		夷隅農業事務所
117	組立樹（S型）	1000-A	RC	個	10	1,707kg	240,000	千葉県内		夷隅農業事務所
118	組立樹（S型）	1000-B	RC	個	10	1,598kg	247,000	千葉県内		夷隅農業事務所
119	組立樹（S型）	1200-A	RC	個	10	2,158kg	348,000	千葉県内		夷隅農業事務所
120	組立樹（S型）	1200-B	RC	個	10	1,968kg	356,000	千葉県内		夷隅農業事務所
121	組立樹（90°型）	800-A	RC	個	10	1,450kg	185,000	千葉県内		夷隅農業事務所
122	組立樹（90°型）	800-B	RC	個	10	1,370kg	192,000	千葉県内		夷隅農業事務所
123	組立樹（90°型）	800-C	RC	個	10	1,370kg	192,000	千葉県内		夷隅農業事務所
124	組立樹（90°型）	800-D	RC	個	10	1,293kg	175,000	千葉県内		夷隅農業事務所
125	組立樹（90°型）	1000-A	RC	個	10	2,070kg	305,000	千葉県内		夷隅農業事務所
126	組立樹（90°型）	1000-B	RC	個	10	1,960kg	312,000	千葉県内		夷隅農業事務所
127	組立樹（90°型）	1000-C	RC	個	10	1,960kg	312,000	千葉県内		夷隅農業事務所
128	組立樹（90°型）	1000-D	RC	個	10	1,848kg	320,000	千葉県内		夷隅農業事務所
129	組立樹（90°型）	1200-A	RC	個	10	2,568kg	415,000	千葉県内		夷隅農業事務所
130	組立樹（90°型）	1200-B	RC	個	10	2,373kg	422,000	千葉県内		夷隅農業事務所
131	組立樹（90°型）	1200-C	RC	個	10	2,373kg	422,000	千葉県内		夷隅農業事務所
132	組立樹（90°型）	1200-D	RC	個	10	2,183kg	430,000	千葉県内		夷隅農業事務所
133	組立樹（L型）	800-A	RC	個	20	603kg	75,700	千葉県内		夷隅農業事務所
134	組立樹（L型）	800-B	RC	個	20	523kg	83,200	千葉県内		夷隅農業事務所
135	組立樹（L型）	1000-A	RC	個	10	915kg	129,000	千葉県内		夷隅農業事務所
136	組立樹（L型）	1000-B	RC	個	10	805kg	136,000	千葉県内		夷隅農業事務所
137	組立樹（L型）	1200-A	RC	個	10	1,213kg	195,000	千葉県内		夷隅農業事務所
138	組立樹（L型）	1200-B	RC	個	10	1,023kg	203,000	千葉県内		夷隅農業事務所
139	組立樹側板	800-A	RC	個	50	270kg	28,800	千葉県内		夷隅農業事務所
140	組立樹側板	800-B	RC	個	50	190kg	36,300	千葉県内		夷隅農業事務所
141	組立樹側板	1000-A	RC	個	40	415kg	44,400	千葉県内		夷隅農業事務所
142	組立樹側板	1000-B	RC	個	40	305kg	51,900	千葉県内		夷隅農業事務所
143	組立樹側板	1200-A	RC	個	40	520kg	55,400	千葉県内		夷隅農業事務所
144	組立樹側板	1200-B	RC	個	40	330kg	62,900	千葉県内		夷隅農業事務所
145	うなぎ止め	800型	RC	個	100	128kg	13,500	千葉県内		夷隅農業事務所
146	うなぎ止め	1000型	RC	個	100	148kg	15,500	千葉県内		夷隅農業事務所
147	うなぎ止め	1200型	RC	個	100	168kg	17,700	千葉県内		夷隅農業事務所
148	B型欄渠落差杭	H900×B800（落差300）	RC	本	100		21,500	千葉県内		夷隅農業事務所
149	B型欄渠落差杭	H1200×B800（落差300）	RC	本	50		35,500	千葉県内		夷隅農業事務所
150	B型欄渠落差杭	H900×B1200（落差300）	RC	本	50		25,500	千葉県内		夷隅農業事務所
151	B型欄渠落差杭	H1200×B1200（落差300）	RC	本	50		40,500	千葉県内		夷隅農業事務所
152	B型欄渠落差欄板	50×1410	RC	枚	250		5,700	千葉県内		夷隅農業事務所
153	集水樹	600×600 H600	RC	個	20	940kg	62,500	千葉県内		夷隅農業事務所
154	集水樹	600×600 H800	RC	個	15	1,156kg	77,000	千葉県内		夷隅農業事務所
155	集水樹	600×600 H1000	RC	個	15	1,372kg	91,200	千葉県内		夷隅農業事務所
156	集水樹	600×600 H1200	RC	個	10	1,588kg	105,000	千葉県内		夷隅農業事務所
157	集水樹	800×800 H800	RC	個	10	1,530kg	101,000	千葉県内		夷隅農業事務所
158	集水樹	800×800 H1000	RC	個	10	1,872kg	119,000	千葉県内		夷隅農業事務所
159	集水樹	800×800 H1200	RC	個	10	2,145kg	137,000	千葉県内		夷隅農業事務所
160	集水樹	1000×1000 H1000	RC	個	10	3,245kg	215,000	千葉県内		夷隅農業事務所
161	集水樹	1000×1000 H1200	RC	個	10	3,706kg	246,000	千葉県内		夷隅農業事務所
162	集水樹	1000×1000 H1500	RC	個	10	4,397kg	291,000	千葉県内		夷隅農業事務所
163	集水樹	1200×1200 H1200	RC	個	10	4,454kg	295,000	千葉県内		夷隅農業事務所
164	集水樹	1200×1200 H1500	RC	個	10	5,261kg	349,000	千葉県内		夷隅農業事務所
165	集水樹	1200×1200 H1800	RC	個	10	6,067kg	402,000	千葉県内		夷隅農業事務所
166	集水樹	1500×1500 H1500	RC	個	10	6,629kg	440,000	千葉県内		夷隅農業事務所
167	集水樹	1500×1500 H1800	RC	個	10	7,608kg	505,000	千葉県内		夷隅農業事務所
168	角型組立マンホール 管取付ブロックL	2000×2000 H1200	RC	個	4	7,360kg	1,020,000	千葉県内	底板一体型	夷隅農業事務所
169	角型組立マンホール 管取付ブロックL	2500×2500 H1500	RC	個	2	14,340kg	2,040,000	千葉県内	底板一体型	夷隅農業事務所

170	角型組立マンホール 中間ブロック	2000×2000 H1200	RC	個	4	4,970kg	719,000	千葉県内		夷隅農業事務所
171	角型組立マンホール 中間ブロック	2000×2000 H2100	RC	個	2	8,670kg	1,250,000	千葉県内		夷隅農業事務所
172	角型組立マンホール 中間ブロック	2500×2500 H1200	RC	個	2	7,870kg	1,070,000	千葉県内		夷隅農業事務所
173	角型組立マンホール 頂版ブロックA	2000×2000 H300	RC	個	2	3,350kg	611,000	千葉県内		夷隅農業事務所
174	角型組立マンホール 頂版ブロックA	2500×2500 H300	RC	個	2	5,880kg	1,050,000	千葉県内		夷隅農業事務所
175	サブマージドディスク バルブ装置	サブマージドディスクバルブ φ250mm フロートチャ ンバー φ1,000mm 漸縮管 250A×400A 支持桁 H300 ×200×8/12		式	1	1087kg	7,000,000	千葉県内		安房農業事務所
176	覆蓋	2,760×1,760	FRP	基	1	140kg/基	775,000	千葉県内	2枚1組での金額・ 重量	安房農業事務所
177	覆蓋	960×960	FRP	基	1	20kg/基	205,000	千葉県内		安房農業事務所
178	覆蓋	700×700	FRP	基	1	10kg/基	90,000	千葉県内	2枚1組での金額・ 重量	安房農業事務所
179	覆蓋	2,760×1,760 (2,760×905と2,760×880 の2分割、2枚1組)	SS	基	1	294.6kg/基	430,000	当該工事に限る	2枚1組での金額・ 重量 工場渡 し単価輸送費別途 メンテナンス無	安房農業事務所
180	覆蓋	960×960	SS	基	1	60.3kg/基	85,000	当該工事に限る	工場渡し単価 輸送費別途	安房農業事務所
181	覆蓋	700×700 (2分割構造、2枚1組)	SS	基	1	36.2kg/基	59,000	当該工事に限る	2枚1組での金額・ 重量 工場渡し単 価 輸送費別途	安房農業事務所
182	切梁受け金具	切梁H350、RC巻立て厚25cm	鋼製	基	12	55kg	86,000	千葉県内	現場車上渡し ※スレーサ-A (H30- T25) 受注生産品 ※付属品 (木枠) 含 む ※取付用接着 剤、連結用ボルト・ナ ット、アウターおよび表 面仕上げ材は別途	君津農業事務所