

5 侵入調査事業

(1) ミバエ類等トラップ

調査地点	チチュウカイミバエ	ミカンコミバエ種群・ ウリミバエ・ クインスランドミバエ	コドリンガ	アリモドキゾウムシ	トマトキバガ
千葉市緑区大膳野町	○		○		○
千葉市緑区平川町				○	
千葉市若葉区小間子町				○	
市原市大野町	○		○		
芝山町高田					○
八街市四木				○	
香取市高萩				○	
香取市大根				○	
成田市十余三				○	
成田市倉水				○	
成田市多良貝				○	
成田市一坪田				○	
白井市根			○		
富里市十倉					○
館山市山本	○	○			
南房総市吉沢	○	○			
南房総市千倉町南朝夷	○	○			
木更津市草敷			○		
袖ヶ浦市川原井				○	
調査地点数	5 地点	3 地点	4 地点	10 地点	3 地点
調査期間	4~11、3月の各月1回 (8月は2回調査)	4~11、3月の各月1回	4~12、3月の各月1回	5~10月の各月1回 (さつまいも栽培中)	6~11月の各月2回 (夏秋トマト栽培期間中、 残さ除去まで)
調査結果	誘殺なし	誘殺なし	誘殺なし	誘殺なし	誘殺あり(3地点： 千葉市緑区大膳野、芝山町 高田、富里市十倉)

(2) 火傷病菌調査ほ場（平時の情報収集調査）

調査地点	調査期間	調査結果
市川市大野		
市原市町田		
一宮町一宮	4～9月までの巡回調査時 (なし巡回調査ほ場)	病徵は確認されなかった
白井市根		
木更津市草敷		

(3) スイカ果実汚斑細菌病菌調査ほ場（平時の情報収集調査）

調査地点	調査期間	調査結果
芝山町高田		
芝山町小池 1		
芝山町小池 2		
芝山町下吹入	4～6月までの巡回調査期間及び収穫直前 (スイカ巡回調査ほ場)	病徵は確認されなかった
富里市十倉 1		
富里市十倉 2		
富里市十倉 3		
富里市十倉 4		

(4) その他

調査対象動植物	調査地点	調査対象作物	調査方法	調査時期	調査回数	調査結果		
<i>Meloidogyne enterolobii</i> (線虫)	東金市東中、九十九里町小関、富里市十倉①、②	トマト	目視	生育期間中	1回	病徵は確認されなかった		
バナナネモグリセンチュウ	東金市東中、九十九里町小関、富里市十倉①、②	トマト						
コロンビアネコブセンチュウ	東金市東中、九十九里町小関、富里市十倉①、②	トマト						
ジャガイモシストセンチュウ	芝山町高田、芝山町宝馬①、②、横芝光町中台	ジャガイモ						
ジャガイモシロシストセンチュウ	芝山町高田、芝山町宝馬①、②、横芝光町中台	ジャガイモ						
カンキツネモグリセンチュウ	南房総市吉沢、南房総市千倉町南朝夷	カンキツ						
テンサイシストセンチュウ	銚子市親田町、銚子市長塚町①、②、銚子市春日町、 銚子市小浜町、銚子市台町、銚子市三崎町、 旭市上永井、旭市横根	キャベツ		生育期間中（夏～秋）				
コロラドハムシ	芝山町高田、芝山町宝馬①、②、横芝光町中台	ジャガイモ		収穫期～貯蔵中				
ジャガイモがんしゅ病菌	芝山町高田、芝山町宝馬①、②、横芝光町中台	ジャガイモ		生育期間中				
<i>Ramularia collo-cygni</i> (糸状菌)	市原市海上、野田市船形、野田市芽吹、長南町芝原、 神崎町小松、袖ヶ浦市川原井	コムギ、 トウモロコシ		生育期間中（開花期以降）				
<i>Thecaphora solani</i> (細菌)	芝山町高田、芝山町宝馬①、②、横芝光町中台	ジャガイモ		収穫期～貯蔵中				
<i>Xylella fastidiosa</i> (細菌)	南房総市吉沢、南房総市千倉町南朝夷	カンキツ		果実肥大期				
Plum pox virus (ウメ輪紋ウイルス)	横芝光町坂田	ウメ		生育期間中（7月末まで）				
Pepino mosaic virus (ウイルス)	東金市東中、九十九里町小関、富里市十倉①、②	トマト		生育中～後期				
Tomato brown rugose fruit virus (ウイルス)	東金市東中、九十九里町小関、富里市十倉①、②	トマト						
Tomato mottle mosaic virus (ウイルス)	東金市東中、九十九里町小関、富里市十倉①、②	トマト						
Tomato leaf curl New Delhi virus (ウイルス)	東金市東中、九十九里町小関、富里市十倉①、②	トマト						
<i>Columnea latent viroid</i> (ウイロイド)	東金市東中、九十九里町小関、富里市十倉①、②	トマト		生育期間中				
Pepper chat fruit viroid (ウイロイド)	東金市東中、九十九里町小関、富里市十倉①、②	トマト						
トマト退緑萎縮ウイロイド	東金市東中、九十九里町小関、富里市十倉①、②	トマト						
Tomato apical stunt viroid (ウイロイド)	東金市東中、九十九里町小関、富里市十倉①、②	トマト						
ジャガイモやせいもウイロイド	東金市東中、九十九里町小関、富里市十倉①、②	トマト						
イネミイラ穂病菌等 その他国内未発生のイネの病害虫	千葉市緑区、八千代市米本、香取市森戸 南房総市明石	イネ		出穂前後 生育期間中				