

沿岸定線観測速報 ちば（2010年8月）

千葉丸：8月2～4日

千葉県水産総合研究センター

千葉県農林水産技術会議

平成22年8月9日

水温は外房の下層で高め～きわめて高め、銚子・九十九里海域の表層で低めでした。




図1 調査点







図2 観測時の黒潮の流れ




5m



100m




200m




500m


図3 水深別の水温水平分布




5m



100m



200m



500m

図 4 水深別の塩分水平分布











図5 水温鉛直分布

図6 塩分鉛直分布




図7 キンメ場，台形場の水温塩分鉛直分布

表1 海域別平均水温と評価		2010/8					
海域		0m	50m	100m	200m		
銚子・九十九里	22.4 低め	17.4 平年並	15.0 平年並	13.0 平年並			
外房	26.5 平年並	20.5 平年並	20.4 高め	17.9 きわめて高め			

*水温評価点 (銚子・九十九里海域：C14～20 計7点)

外房海域：C1,C3,C4,C11,C13,C21,C22 計7点

*沿岸水温評価の目安

きわめて高め 2.0 σ ～

高め 1.3 σ ～2.0 σ

やや高め 0.6 σ ～1.3 σ

平年並み 0～0.6 σ

平年並み 0～-0.6 σ

やや低め -0.6 σ ～-1.3 σ

低め -1.3 σ ～-2.0 σ

きわめて低め -2.0 σ ～ (σ : 標準偏差)

<資料> 関東・東海海況速報 (図2；8月3日分)