

沿岸定線観測速報 ちば（2010 年 10 月）

千葉丸：10 月 3,5～6 日

千葉県水産総合研究センター

千葉県農林水産技術会議

平成 22 年 10 月 13 日

水温は外房海域と銚子・九十九里海域の表層でやや高め～高めでしたが、銚子・九十九里海域の下層は平年並み～やや低めでした。




図 1 調査点







図 2 観測時の黒潮の流れ




10m



100m



200m



500m

図 3 水深別の水温水平分布







図4 水深別の塩分水平分布











图5 水温鉛直分布

图6 塩分鉛直分布




図7 キンメ場，台形場の水温塩分鉛直分布

表1 海域別平均水温と評価

2010/10

海域	0m		50m		100m		200m	
銚子・九十九里	25.2	高め	20.7	平年並	15.5	やや低め	14.1	平年並
外房	26.3	高め	19.5	やや高め	16.0	やや高め	12.2	やや高め

* 水温評価点 (銚子・九十九里海域：C14～20 計7点)

外房海域：C1,C3,C4,C11,C13,C21,C22 計7点

* 沿岸水温評価の目安

きわめて高め 2.0 σ ～

高め 1.3 σ ～2.0 σ

やや高め 0.6 σ ～1.3 σ

平年並み 0～0.6 σ

平年並み 0～-0.6 σ

やや低め -0.6 σ ～-1.3 σ

低め -1.3 σ ～-2.0 σ

きわめて低め -2.0 σ ～ (σ : 標準偏差)

<資料> 関東・東海海況速報 (図2 ; 9月3日分)