

沿岸定線観測速報 ちば (2010 年 12 月)

千葉丸：12 月 10～13 日

千葉県水産総合研究センター

千葉県農林水産技術会議

平成 22 年 12 月 14 日

黒潮は、外房沿岸に接岸していました。水温は外房海域、銚子・九十九里海域ともおおむね平年並みでした。




図 1 調査点







図 2 観測時の黒潮の流れ




5m



100m



200m



300m

図 3 水深別の水温水平分布




図 4 水深別の塩分水平分布











図5 水温鉛直分布

図6 塩分鉛直分布




図7 キンメ場、台形場の水温塩分鉛直分布

表1 海域別平均水温と評価

2010/12

海域	0m		50m		100m		200m	
銚子・九十九里	18.8	平年並	19.2	平年並	17.9	平年並	14.4	平年並
外房	20.3	平年並	19.7	平年並	19.2	平年並	16.4	やや高め

*水温評価点 (銚子・九十九里海域：C14～20 計7点)
外房海域：C1,C3,C4,C11,C13,C21,C22 計7点

*沿岸水温評価の目安

きわめて高め	2.0 σ ～	
高め	1.3 σ ～2.0 σ	
やや高め	0.6 σ ～1.3 σ	
平年並み	0～0.6 σ	
平年並み	0～-0.6 σ	
やや低め	-0.6 σ ～-1.3 σ	
低め	-1.3 σ ～-2.0 σ	
きわめて低め	-2.0 σ ～	(σ ：標準偏差)

<資料> 関東・東海海況速報 (図2；12月10日分)