

ミカン生育情報

千葉県
平成 24 年 7 月号

平成 24 年 6 月の気象

平均気温は、平年より第4半旬は1.0°C高く、他の半旬は0.3°C~2.6°C低く、特に第3半旬は2.2°C、第6半旬は2.6°Cとかなり低かった。月平均気温は19.7°Cで平年より1.0°C低かった。

降水量は、第2、第4半旬では平年の248%、200%で多く、他の半旬は平年の5~40%で少なく、第1、第6半旬は3mm、2mmとかなり少なかった。月合計降水量は196mmで平年より44mm(18%)少なかった。

日照時間は、第1、第3~5半旬は平年の11~75%で、特に第5半旬は2時間でかなり少なかった。第6半旬は平年の237%でかなり多かった。月合計日照時間は125時間で平年より10時間(7%)少なかった。

表1 平成 24 年 6 月の気象 (暖地園芸研究所)

半旬	平均気温 °C		降水量 mm		日照時間 hr	
	本年	平年	本年	平年	本年	平年
1	19.4	19.7	3	26	21	28
2	19.2	20.1	72	29	25	25
3	18.0	20.2	11	47	16	23
4	22.2	21.2	88	44	16	21
5	20.0	21.2	21	53	2	19
6	19.5	22.1	2	42	45	19
平均/合計	19.7	20.7	196	240	125	135

果実及び樹の生育

暖地園芸研究所における本年の着果量は早生温州、普通温州とも昨年より少なく、昨年は表年だったことから、全般的に着果量が少なくなっている。果実肥大はやや遅れ気味で、生理落果の量は平年並みである。樹勢は良好である。病害虫では果樹カムシ類の発生が非常に多く、そうか病の発生がやや多くなっている。

7~8月の栽培管理

摘果 園地や樹によるバラツキがあり、それぞれの樹にあった摘果が必要である。着果量が少ない樹では、早生温州、普通温州とともに粗摘果は行わず、9月以降に仕上げ摘果を行う。

着果量が中程度の樹では、早生温州は内なり、裾なりの果実を全摘果し樹冠表面の果実を間引き摘果する。普通温州は内なり、裾なりの果実のみ摘果し、9月以降に間

引き摘果する。

多い樹では、早生温州では、内なり、裾なりの果実を全摘果し、樹冠表面の果実を間引き摘果する。普通温州では枝別摘果や樹冠上部摘果とし、着果部位は9月以降に小玉や大玉、傷果を除く程度に軽く摘果する。

摘果の程度は、最終的な着果量の目安が1果あたり葉数で早生温州は30葉、普通温州は25葉で、粗摘果ではこの70%程度を摘果する。

マルチ資材の被覆 高品質生産にマルチ栽培は有効である。被覆の時期は、早生温州7月下旬、普通温州は8月上旬を目安に開始し、収穫期まで行うが、土壤の乾きやすさや灌水設備の有無によって、被覆の開始時期や地表面に対する被覆割合を調節する。マルチの適地は、水はけや日当たりが良く、着果量が中程度以上の園地である。水はけが悪い平坦な園地では、まず溝を掘り高畝にして土壤の乾燥を促し、併せて間伐、防風垣の刈り込みにより日当たりを改善する。

病害虫の防除

温州ミカン そうか病は、本年5月下旬の発病度では平年、前年を上回っている。多発園では梅雨時期でも薬剤散布を行う。黒点病は幼果期から成熟期にかけて感染、発病する。発生源は園内及び周辺の枯枝なので、丁寧に枯枝を除去する。薬剤の予防効果は降雨により低下するため、積算降水量が200mmもしくは前回散布から1ヶ月以内に次の防除を行う。

ミカンハモグリガは夏葉が展開し始める7月下旬～8月上旬に急増する。激発した場合や、幼木や若木、高接ぎした樹、刈り込みせん定で夏芽を出させた樹では防除が必要である。新葉展開初期から7～10日程度の間隔で2、3回薬剤散布を行う。3年生以下の幼木には粒剤も使用できるので、春に続いて2回目の散布を行う。

ミカンハダニの重要な防除時期は梅雨明け期であるが、気象条件によって早晚があるので注意する。寄生葉率が30%以上になった時点で速やかに防除を行う。

中晩生カンキツ類 8月中～下旬は黒点病やかいよう病の防除時期である。かいよう病は病原細菌が雨水によって伝播され、気孔や風ずれなどの傷口から侵入して発病するため、傷口を作らせないための防風対策やミカンハモグリガの防除を行う。台風前の薬剤散布が重要となる。

防除に際しては、千葉県農作物病害虫雑草防除指針を参考を行う。

《 生育情報の問合せ先 》

千葉県農林総合研究センター 暖地園芸研究所 果樹・環境研究室 電話 0470-22-2961
果樹の生育情報は千葉県ホームページ「農林水産業」の「生育情報」でもご覧いただけます。<http://www.pref.chiba.lg.jp/seisan/seiiku/index.html>