

公開用

平成30年度

千葉県森林土木資材単価表

平成30年4月1日 適用

農林水産部森林課

平成30年度千葉県森林土木資材単価決定要領

- 1 物価資料（建設物価及び積算資料）に掲載されているものについては、その平均値とする。

ただし、一方の資料にしか掲載の無いものについては、その価格とする。

原則として改定時期は年4回（各四半期：4月、8月、10月、1月）とし、 県土整備部技術管理課作成の「設計単価（材料単価）の取り扱い要領」別記 - 1の主要品目については単価の上下5%以上、その他の品目については上下10%以上の変動があった場合に実施することとする。

全面改定は、8月に行い、前回調査との単価の変動が、前規定に当たらなくても改定することとする。

- 2 物価資料に掲載のないものについては、価格調査によるものとする。

価格調査は、7月に行い8月の全面改定に反映させる。

ただし、苗木の価格調査については、その単価設定の時期の特性から、12月にも行い、1月単価として反映させる。

- 3 「単価案」を有効数字3桁に丸めて、「決定単価」とする。

（端数処理）

- ① 1,000円未満は、1円未満を切り捨て、1円単位とする。
- ② 1,000円以上10,000円未満は、10円未満切り捨て、10円単位とする。
- ③ 10,000円以上100,000円未満は、100円未満切り捨て、100円単位とする。
- ④ 100,000円以上は、1,000円未満切り捨て、1,000円単位とする。

- 4 適用

この要領は、平成30年4月1日以降適用とする。

目 次

1. コンクリート二次製品	1-1
2. 竹製品、ロープ等	2-1
3. 肥料等	3-1
4. 苗木	4-1
5. 緑化製品等	5-1
6. 鋼製二次製品等	6-1
7. 塩化ビニール製品関係、その他	7-1
8. 索道関係	8-1
9. 地すべり調査	9-1

1 コンクリート二次製品

コード番号	品名	規格	単位	単価	備考
F1008	舗装止めL型ブロック600	天端厚 50×高さ 500×長さ600mm	個	6,120	
F1009	舗装止めL型ブロック1,000	天端厚 50×高さ 500×長さ 1,000mm	個	9,010	
F1010	集水桝(組立桝)	厚120 600×600×600 底厚130mm	個	42,800	
F1011	集水桝(組立桝)	厚120 600×600×800 底厚130mm	個	48,600	
F1012	集水桝(組立桝)	厚120 600×600×1,000 底厚130mm	個	52,200	
F1013	集水桝(組立桝)	厚120 800×800×800 底厚130mm	個	54,900	
F1014	集水桝(組立桝)	厚120 800×800×1,000 底厚130mm	個	60,300	
F1015	集水桝(組立桝)	厚120 800×800×1,200 底厚130mm	個	68,700	
F1016	集水桝(組立桝)	厚120 1,000×1,000×1,000 底厚150mm	個	76,800	
F1017	集水桝(組立桝)	厚120 1,000×1,000×1,200 底厚150mm	個	90,600	
F1018	集水桝(組立桝)	厚120 1,000×1,000×1,500 底厚150mm	個	104,000	
F1019	集水桝(組立桝)	厚120 1,000×1,000×1,800 底厚150mm	個	120,000	
F1020	集水桝(組立桝)	厚120 1,000×1,000×2,000 底厚150mm	個	140,000	
F1021	集水桝(組立桝)	厚150 600×600× 600 底厚150mm	個	48,400	
F1022	集水桝(組立桝)	厚150 600×600× 800 底厚150mm	個	61,300	
F1023	集水桝(組立桝)	厚150 600×600×1,000 底厚150mm	個	69,500	
F1024	集水桝(組立桝)	厚150 800×800× 800 底厚150mm	個	69,600	
F1025	集水桝(組立桝)	厚150 800×800×1,000 底厚150mm	個	82,400	
F1026	集水桝(組立桝)	厚150 800×800×1,200 底厚150mm	個	95,000	
F1027	集水桝(組立桝)	厚150 1,000×1,000×1,000 底厚150mm	個	94,400	
F1028	集水桝(組立桝)	厚150 1,000×1,000×1,200 底厚150mm	個	110,000	
F1029	集水桝(組立桝)	厚150 1,000×1,000×1,500 底厚150mm	個	133,000	
F1030	集水桝(組立桝)	厚150 1,000×1,000×1,800 底厚150mm	個	153,000	
F1031	集水桝(組立桝)	厚150 1,000×1,000×2,000 底厚150mm	個	167,000	
F1032	井桁ブロック(面桁)	150×290×1,790 120kg	本	5,670	
F1033	井桁ブロック(面桁-1)	150×220×1,790 108kg	本	5,320	
F1034	井桁ブロック(控桁)	330×150×1,000 117kg	本	3,430	

1 コンクリート二次製品

コード番号	品名	規格	単位	単価	備考
F1035	井桁ブロック(控桁-1)	160×150×940 57kg	本	2,080	
F1036	井桁ブロック(控桁)	330×150×1,600 189kg	本	6,380	
F1037	井桁ブロック(控桁-1)	160×150×1,540 89kg	本	5,690	
F1038	井桁ブロック	2,995×450×130 292kg	本	13,200	
F1039	井桁ブロック	4,045×450×130 394kg	本	17,800	
F1040	井桁ブロック	2,545×450×130 246kg	本	11,100	
F1041	井桁ブロック	2,995×240×130 223kg	本	10,100	
F1042	井桁ブロック	4,045×240×130 302kg	本	13,600	
F1043	井桁ブロック	2,545×240×130 190kg	本	8,640	
F1044	井桁ブロック	1,020×490×150 138kg	本	6,300	
F1045	井桁ブロック	1,020×343×150 103kg	本	4,700	
F1046	井桁ブロック	1,632×490×150 228kg	本	10,300	
F1047	井桁ブロック	1,632×343×150 169kg	本	7,740	
F1048	緑化型井桁ブロック 面桁	150×290×1190	本	4,220	
F1049	緑化型井桁ブロック 面桁-1	150×220×1190	本	3,970	
F1050	林道用RCU横断溝 平坦用	幅300×高300×長1,000mm T-14	本	37,400	
F1051	林道用RCU横断溝 平坦用	幅300×高400×長1,000mm T-14	本	39,700	
F1052	林道用RCU横断溝 平坦用	幅300×高500×長1,000mm T-14	本	41,700	
F1053	林道用RCU横断溝 平坦用	幅300×高600×長1,000mm T-14	本	42,800	
F1054	林道用RCU横断溝 平坦用	幅300×高700×長1,000mm T-14	本	44,800	
F1055	林道用RCU横断溝 平坦用	幅400×高400×長1,000mm T-14	本	54,000	
F1056	林道用RCU横断溝 平坦用	幅400×高500×長1,000mm T-14	本	55,500	
F1057	林道用RCU横断溝 平坦用	幅400×高600×長1,000mm T-14	本	56,800	
F1058	林道用RCU横断溝 平坦用	幅400×高700×長1,000mm T-14	本	58,900	
F1059	林道用RCU横断溝 平坦用	幅400×高800×長1,000mm T-14	本	59,600	
F1060	林道用RCU横断溝 5%勾配	幅300×高300/315×長1,000mm T-14	本	40,900	
F1061	林道用RCU横断溝 5%勾配	幅300×高400/415×長1,000mm T-14	本	43,300	

1 コンクリート二次製品

コード番号	品名	規格	単位	単価	備考
F1062	林道用RCU横断溝 5%勾配	幅300×高500/515×長1,000mm T-14	本	45,600	
F1063	林道用RCU横断溝 5%勾配	幅300×高600/615×長1,000mm T-14	本	46,600	
F1064	林道用RCU横断溝 9%勾配	幅300×高300/327×長1,000mm T-14	本	40,900	
F1065	林道用RCU横断溝 9%勾配	幅300×高400/427×長1,000mm T-14	本	43,200	
F1066	林道用RCU横断溝 9%勾配	幅300×高500/527×長1,000mm T-14	本	45,600	
F1067	林道用RCU横断溝 9%勾配	幅300×高600/627×長1,000mm T-14	本	46,500	
F1068	林道用RCU横断溝 5%勾配	幅400×高400/420×長1,000mm T-14	本	59,000	
F1069	林道用RCU横断溝 5%勾配	幅400×高500/520×長1,000mm T-14	本	60,700	
F1070	林道用RCU横断溝 5%勾配	幅400×高600/620×長1,000mm T-14	本	62,200	
F1071	林道用RCU横断溝 5%勾配	幅400×高700/720×長1,000mm T-14	本	64,400	
F1072	林道用RCU横断溝 9%勾配	幅400×高400/436×長1,000mm T-14	本	59,000	
F1073	林道用RCU横断溝 9%勾配	幅400×高500/536×長1,000mm T-14	本	60,700	
F1074	林道用RCU横断溝 9%勾配	幅400×高600/636×長1,000mm T-14	本	62,200	
F1075	林道用RCU横断溝 9%勾配	幅400×高700/736×長1,000mm T-14	本	64,400	
F1076	転止基礎ブロック	幅450×高150×長1,000mm 300×12%	本	7,000	
F1077	転止基礎ブロック	幅450×高150×長1,000mm 300×13%	本	7,000	
F1078	転止基礎ブロック	幅450×高150×長1,000mm 300×14%	本	7,000	
F1079	転止基礎ブロック	幅450×高150×長1,000mm 300×15%	本	7,000	
F1080	転止基礎ブロック	幅450×高150×長1,000mm 300×16%	本	7,000	
F1081	転止基礎ブロック	幅550×高150×長1,000mm 400×12%	本	8,320	
F1082	転止基礎ブロック	幅550×高150×長1,000mm 400×13%	本	8,320	
F1083	転止基礎ブロック	幅550×高150×長1,000mm 400×14%	本	8,320	
F1084	転止基礎ブロック	幅550×高150×長1,000mm 400×15%	本	8,320	
F1085	転止基礎ブロック	幅550×高150×長1,000mm 400×16%	本	8,320	
F1086	柵板(コンクリート)	1480×298×50	枚	1,980	
F1087	柵板(コンクリート)	JIS 1410×298×60	枚	2,170	
F1088	柵板(コンクリート)	910×298×60	枚	1,440	

2 竹製品、ロープ等

コード番号	品名	規格	単位	単価	備考
F2001	竹杭	長 1.8 m 径 5 cm	本	294	
F2002	竹杭	長 1.3 m 径 5 cm	本	247	
F2003	横竹	目通り周囲 6~8cm 長さ 5m 24本入り 又は長さ 4m 32本入り	束	2,940	
F2004	竹簀	長 4.0 m 高さ 1.3 m	枚	2,940	編上げ材料は5年程度の耐久性を持つもの
F2005	竹簀	長 4.0 m 高さ 1.0 m	枚	2,940	編上げ材料は5年程度の耐久性を持つもの
F2006	竹粗朶	長 1.0 m 1 m縄	束	1,330	
F2007	竹目串	長さ25cm 竹上部節付 100本/束	束	200	
F2008	稲わら	束当たり 7.5kg	束	783	
F2009	麻ロープ	中級マニラ JIS1類2種又は2類1種 径10mm (14.7kg,200m)	巻	06月号	
F2010	まく板パネル型枠部材 (まく板)	150mm×4000mm×18mm 県産スギ間伐材	枚	1,070	
F2011	まく板パネル型枠部材 (さん木)	60mm×1050mm×30mm 県産スギ間伐材	本	195	

3 肥料等

コード番号	品名	規格	単位	単価	備考
F3001	まる森 11 号	N:P:K 15:10:7	15kg	1,930	
F3002	土壌改良材	バーク堆肥(樹皮) (40L)	20kg	06月号	
F3003	粉 炭	粒径概ね7mm以下 600以下	100	630	送料込
F3004	粉 炭	粒径概ね7mm以下 600超3000未満	100	585	送料込
F3005	粉 炭	粒径概ね7mm以下 3000以上4,000未満	100	540	送料込
F3006	粉 炭	粒径概ね7mm以下 4,000以上8,000未満	100	495	送料込
F3007	粉 炭	粒径概ね7mm以下 8,000以上	100	450	送料込
F3008	新まるやま特号	N:P:K 12:8:6 粒状固形	15kg	06月号	
F3009	新まるやま特3号	N:P:K 6:12:8 粒状固形	15kg	06月号	
F3010	まるやま3号	N:P:K 3:6:4 固形肥料	20kg	06月号	
F3011	チアクロプリド水和剤	エコワン3フロアブル 500ml/本	本	3,000	
F3012	クロチアニジンマイクロカプセル剤	モリエートマイクロカプセル 6.7l/本	本	46,900	
F3013	酒石酸モランテル液剤 12.5	グリーンガード 140ml/本	本	2,500	
F3014	酒石酸モランテル液剤 8	グリーンガード・エイト 220ml/本	本	2,500	
F3015	酒石酸モランテル液剤 20	グリーンガード・NEO 90ml/本	本	2,500	
F3016	エマメクチン安息香酸塩液剤	ショットワン・ツー液剤 60ml/本	本	2,500	
F3017	ミルベメクチン乳剤	マツガード 60ml/本	本	2,500	
F3018	ネマデクチン液剤	メガトップ 40ml/本	本	2,500	
F3019	アセタミプリド液剤	マツグリーン液剤2 10l/缶	缶	06月号	
F3020	カーバムくん蒸剤	NCS 11×10個/ケース	ケース	19,300	
F3021	カーバムくん蒸剤(シート)	与作シート 4m×30m	巻	24,000	
F3022	スギカミキリ捕殺用粘着シート	カミキリホイホイ 200枚/ケース	ケース	23,000	
F3023	クロチアニジン水和剤	モリエートSC 500ml/本	本	14,300	

4 苗 木

コード番号	品 名	規 格	単位	単価	備 考
F4001	スギ(実生・花粉症対策)	3年生 45cm以上	本	170	
F4002	ヒノキ	3年生 45cm以上	本	170	
F4003	抵抗性クロマツ(裸苗・県内産)	2年生 20cm以上 根元径5mm以上 (千葉県規格4号)	本	150	
F4004	抵抗性クロマツ(裸苗・県内産)	2年生 25cm以上 根元径6mm以上 (千葉県規格3号)	本	150	
F4005	マサキ	1年生 45cm以上	本	310	
F4007	アキグミ	30cm以上	本	220	
F4008	ハマ ニンニク	苗長20cm以上	株	67	類似種のオオハマカヤ(アメリ カハマニンニク)ではない。
F4011	コナラ	50cm以上、コンテナ径10.5cm	本	06月号	
F4022	タブノキ	50cm以上、コンテナ径10.5cm	本	06月号	
F4027	トベラ	30cm以上、コンテナ径12cm	本	06月号	
F4028	ヤブツバキ	50cm以上、コンテナ径10.5cm	本	06月号	
F4030	ヤマモモ	50cm以上、コンテナ径10.5cm	本	06月号	
F4031	ヤマハギ	3芽立以上、コンテナ径10.5cm	本	06月号	
F4032	ヒサカキ	30cm以上、コンテナ径12cm	本	06月号	
F4038	シャリンバイ	30cm以上、コンテナ径12cm	本	06月号	
F4039	ヤブニッケイ	50cm以上、コンテナ径10.5cm	本	06月号	
F4045	ハマボウフウ	9cmポット苗	本	200	L=5cm前後
F4046	抵抗性クロマツ(コンテナ苗・県内産)	1年生 15cm以上 根元径3mm以上	本	350	

5 緑化製品等

コード番号	品名	規格	単位	単価	備考
F5001	止 め 釘	ブラフッシャー付き、150mm	本	10	
F5002	アンカーピン	φ 13mm L=400mm	本	92	
F5003	植生マット	森樹郎マット(間伐材利用) (種子、肥料、肥料袋付き)	m2	06月号	
F5004	植生シート	ハリシバモック(間伐材利用) (種子、肥料付き)	m2	06月号	
F5005	植生シート	KTグリーンマット(NW型) (厚3mm 種子、肥料、亀甲金網付)	m2	06月号	
F5006	繊維ネット	8×12mm(種子無、肥料無) NK植生ネットP8R	m2	06月号	
F5007	張芝	幅1m×長5m(種子有、肥料有) ネット付き	m2	06月号	
F5008	張芝	幅1m×長5m(種子有、肥料有) ワラ付き	m2	06月号	

6 鋼製二次製品等

コード番号	品名	規格	単位	単価	備考
F6001	鋼製編柵	EP-09 塗装1回	t	06月号	
F6136	鋼製編柵	EP-09 亜鉛めっき	t	06月号	
F6002	グリーンウォール RL-1型 (GW06)	奥行600×長1,000×高500mm	m2	06月号	
F6003	グリーンウォール RL-2型 (GW09)	奥行900×長1,000×高500mm	m2	06月号	
F6004	グリーンウォール RL-3型 (GW12)	奥行1,200×長1,000×高500mm	m2	06月号	
F6005	グリーンステップ	XS61 有効長 1,800mm	m	3,000	
F6006	コルゲートパイプ(半円)	亜鉛メッキ 円形1型(半円) 厚1.6×直径400mm	m	06月号	治山事業用
F6007	コルゲートパイプ(半円)	亜鉛メッキ 円形1型(半円) 厚1.6×直径 600mm	m	06月号	
F6008	コルゲートパイプ(半円)	亜鉛メッキ 円形1型(半円) 厚1.6×直径 800mm	m	06月号	
F6009	亀甲金網	径1mm × 網目40mm	m2	06月号	
F6010	ケーブル(極厚亜鉛メッキ)	18-3×7G/O メッキ付着量350/m ²	m	410	人工芝被覆用
F6011	AS 線	径4mm (アルミ被鋼線)	m	72	臨海部に使用
F6012	AS 結束線	径1.6mm (アルミ被鋼線)	m	25	臨海部に使用
F6013	AS 金網	径2.6×50×50mm (アルミ被鋼線)	m2	1,800	臨海部に使用
F6014	AS 金網	径3.2×50×50mm (アルミ被鋼線)	m2	2,400	臨海部に使用
F6015	普通鉄線	#10 径 3.2mm (15.8m/kg)	kg	06月号	
F6016	亜鉛メッキ鉄線	#10 径 3.2mm 2種 (15.8m/kg)	kg	06月号	
F6017	亜鉛メッキ鉄線	#18 径 1.2mm 2種 (112.7m/kg)	kg	06月号	
F6018	亜鉛メッキステープル	#12 径 2.6 × 32mm (370本/kg)	kg	06月号	
F6019	ガードレール(部材) 4mレール	板厚2.3×幅350×長4,330mm C種 塗装	枚	06月号	一連21m未満
F6020	ガードレール(部材) 2mレール	板厚2.3×幅350×長2,330mm C種 塗装	枚	06月号	一連21m未満
F6021	ガードレール(部材) そでレール	板厚2.3×幅382(356)×長660mm C種 塗装	枚	06月号	一連21m未満
F6022	ガードレール(部材) 支柱	径114.3 厚4.5×長2,100mm C種 塗装	本	06月号	一連21m未満
F6023	ガードレール(部材) 支柱	径114.3 厚4.5×長1,100mm C種 塗装	本	06月号	一連21m未満
F6024	ガードレール(部材) ブラケット	4.5×70×300mm C種 塗装	個	06月号	一連21m未満
F6025	ガードレール(部材) ボルトナット(大)	M20×145 亜鉛メッキ	個	06月号	一連21m未満
F6026	ガードレール(部材) ボルトナット(小)	M16×35 亜鉛メッキ	個	06月号	一連21m未満
F6030	カンタンメッシュカゴ (石詰タイプ)	MC50-80	m	06月号	
F6031	カンタンメッシュカゴ (石詰タイプ)	MC50-100	m	06月号	
F6032	カンタンメッシュカゴ (石詰タイプ)	MC50-120	m	06月号	
F6033	カンタンメッシュカゴ (植生マット付)	MC50-80	m	7,380	

6 鋼製二次製品等

コード番号	品名	規格	単位	単価	備考
F6034	カンタンメッシュカゴ (植生マット付)	MC50-100	m	7,920	
F6035	カンタンメッシュカゴ (植生マット付)	MC50-120	m	8,450	
F6036	カンタンメッシュカゴ (全面用上蓋)	(MC50-80)	m	2,130	
F6037	カンタンメッシュカゴ (全面用上蓋)	(MC50-100)	m	2,580	
F6038	カンタンメッシュカゴ (全面用上蓋)	(MC50-120)	m	2,890	
F6111	カンタンメッシュカゴ (中段用上蓋)	3分・5分兼用	m	1,240	
F6039	じゃかご (パネルタイプ)	GS-3 線径4.0mm 網目15cm 50×120	m	06月号	
F6040	柵蓋 鋼製グレーチング	600×600用 T2 (受枠付)	個	14,700	
F6041	柵蓋 鋼製グレーチング	800×800用 T2 (受枠付)	個	24,200	
F6042	柵蓋 鋼製グレーチング	1000×1000用 T2 (受枠付)	個	49,700	
F6043	柵蓋 鋼製グレーチング	600×600用 T2 (四面ツバ付)	個	12,600	
F6044	柵蓋 鋼製グレーチング	800×800用 T2 (四面ツバ付)	個	22,600	
F6045	柵蓋 鋼製グレーチング	1000×1000用 T2 (四面ツバ付)	個	43,200	
F6046	カスガイ	径9mm L=21cm	本	60	地すべり木枠暗渠用
F6047	堤名板	400 × 300 × 10 mm (アルミ合金)	枚	40,000	治山事業用
F6048	異形棒鋼	SD295A D10 (小口)	t	03月号	
F6049	異形棒鋼	SD295A D13 (小口)	t	03月号	
F6050	異形棒鋼	SD295A D16 (小口)	t	03月号	
F6051	異形棒鋼	SD345 D19 (小口)	t	03月号	
F6052	異形棒鋼	SD345 D22 (小口)	t	03月号	
F6053	異形棒鋼	SD345 D25 (小口)	t	03月号	
F6054	異形棒鋼	SD345 D29 (小口)	t	03月号	
F6055	異形棒鋼	SD345 D32 (小口)	t	03月号	
F6056	集水井用 天蓋	2分割 エキスパンド使用 φ3650	基	363,000	地すべり集水井工用
F6057	支圧板	亜鉛めっき 床板面積0.22m ² /個、14.60kg/個	個	20,700	ハンフレーム工法
F6058	NNSロッド	中空ロックボルト、亜鉛めっき Φ28.5×1,000mm	本	3,780	ハンフレーム工法自穿孔式
F6059	NNSロッド	中空ロックボルト、亜鉛めっき Φ28.5×1,500mm	本	5,670	ハンフレーム工法自穿孔式
F6060	NNSカブラ	亜鉛めっき Φ28.5用 突起付	個	1,890	ハンフレーム工法自穿孔式
F6061	NNSナット	亜鉛めっき Φ28.5用	個	1,530	ハンフレーム工法自穿孔式
F6062	NNS Y字ビット	チップ付 Φ50mm×63mm	個	6,750	ハンフレーム工法自穿孔式
F6063	NNSキャップ-G	アルミ合金防錆油入り	個	2,520	ハンフレーム工法

6 鋼製二次製品等

コード番号	品名	規格	単位	単価	備考
F6064	NNSキャップワッシャ	亜鉛めっき	個	1,260	ノンフレーム工法
F6065	NNS蛇腹シース	合成ゴム Φ36mm×200mm	個	1,080	ノンフレーム工法
F6066	ワイヤロープ	アルミ亜鉛合金めっき ターンバックル、シングル付き 7.0m	本	5,220	ノンフレーム工法
F6129	NNS490ロッド	異形ロックボルトD22×1500mm 溶融亜鉛メッキ (HDZ55)	本	2,290	ノンフレーム工法 ボーリングマシン(軽量型)
F6130	NNS490ロッド	異形ロックボルトD22×2000mm 溶融亜鉛メッキ (HDZ55)	本	3,060	ノンフレーム工法 ボーリングマシン(軽量型)
F6131	NNS490ロッド	異形ロックボルトD22×2500mm 溶融亜鉛メッキ (HDZ55)	本	3,820	ノンフレーム工法 ボーリングマシン(軽量型)
F6132	NNS490ロッド	異形ロックボルトD22×3000mm 溶融亜鉛メッキ (HDZ55)	本	4,590	ノンフレーム工法 ボーリングマシン(軽量型)
F6133	NNS490カブラ	D22用 溶融亜鉛メッキ (HDZ55)	個	1,800	ノンフレーム工法 ボーリングマシン(軽量型)
F6134	NNS490ナット	D22用 溶融亜鉛メッキ (HDZ55)	個	1,530	ノンフレーム工法 ボーリングマシン(軽量型)
F6135	NNS490スペーサー	D22用 電気亜鉛メッキ	個	414	ノンフレーム工法 ボーリングマシン(軽量型)
F6067	林道用標識	450×450 メラニン加工 支柱付	本	8,660	
F6068	林道用標識	300×300 メラニン加工 支柱付	本	6,930	
F6069	落石防護柵 (端末支柱)	ベースプレート式 (サポート・金具を含む) H=2.0m	本	181,000	
F6070	落石防護柵 (中間支柱)	ベースプレート式 中間支柱(金具含む) H=2.0m	本	65,300	
F6071	落石防護柵 (端末支柱)	ベースプレート式 端末支柱(サポート・端末金具を含む) H=2.5m	本	242,000	
F6072	落石防護柵 (中間支柱)	ベースプレート式 中間支柱(金具含む) H=2.5m	本	72,100	
F6073	落石防護柵 (端末支柱)	ベースプレート式 端末支柱(サポート・端末金具を含む) H=3.0m	本	254,000	
F6074	落石防護柵 (中間支柱)	ベースプレート式 中間支柱(金具含む) H=3.0m	本	79,100	
F6075	落石防護柵 (金網)	3.2φ×50×50	m ²	994	
F6076	落石防護柵 (間隔保持材)	4.5t×65×680	本	1,440	
F6077	落石防護柵 (間隔保持材)	4.5t×65×980	本	1,950	
F6114	落石防護柵 (間隔保持材)	4.5t×65×382	本	1,190	
F6078	落石防護柵 (ワイヤロープ)	18φ 3×7 G/O バインド線含む	m	410	
F6079	落石防護柵 (ワイヤロープ)	4.0φ (上端・下端用)	m	70	
F6080	落石防護網 (岩盤用アンカー)	D29×1000 mm	本	06月号	
F6081	落石防護網 (巻付グリップ)	16φ用 (E型)	本	06月号	
F6082	落石防護網 (巻付グリップ)	12φ用 (E型)	本	06月号	
F6083	転落防止柵 (支柱)	φ60.5×3.2×2329 土中用	本	5,080	
F6084	転落防止柵 (ビームパイプ)	センタービーム式 φ42.7×2.3×1880	本	2,120	
F6085	転落防止柵 (水平ジョイント)	センタービーム式 φ42.7用 中間用	個	840	
F6086	転落防止柵 (水平ジョイント)	センタービーム式 φ42.7用 端末用	個	760	

6 鋼製二次製品等

コード番号	品名	規格	単位	単価	備考
F6087	転落防止柵 (自在ジョイント)	センタービーム式 φ42.7用 中間用	個	680	
F6088	転落防止柵 (自在ジョイント)	センタービーム式 φ42.7用 端末用	個	300	
F6089	転落防止柵 (ビームキャップ)		個	100	
F6090	転落防止柵 (支柱キャップ)		個	520	
F6091	転落防止柵 (ボルトナット)	ビーム止め用(水平ジョイント) M12×65	組	180	
F6092	転落防止柵 (ボルトナット)	ビーム止め用(自在ジョイント) M12×68	組	180	
F6093	転落防止柵 (ボルトナット)	支柱止め用 M12×83	組	200	
F6094	防風柵部材 (H=4000用支柱)	φ64.5(60.5×t2.8) L=5000 CP管	本	24,400	
F6095	防風柵部材 (H=4000用控柱)	φ64.5(60.5×t2.8) L=4010 CP管	本	20,800	
F6096	防風柵部材 横材(ビーム)	φ38(34×t2.3) L=6000 CP管	本	17,100	
F6097	防風柵部材 インナースリーブ	φ27.2×t1.9×150	組	747	
F6098	防風柵部材 PEジョイナー	φ46.7×t2.0×150 PE樹脂	個	297	
F6099	防風柵部材 J型ボルト	M10×184 溶融亜鉛メッキ	個	747	
F6100	防風柵部材 取付ボルト	M10×65 溶融亜鉛メッキ PEジョイナー用	組	148	
F6101	防風柵部材 控柱取付ボルト	溶融亜鉛メッキ M10×150ボルト2本 特殊ワッシャA、B 各1個	組	1,420	
F6102	防風柵部材 補強ビーム	φ38(34×t2.3) L330 CP管 取付金具含む	本	3,500	
F6115	防風柵部材 補強ビーム取付金具	φ38用 溶融亜鉛メッキ 金具、ボルトM10×85、M8×65 各2個	組	1,170	
F6103	防風柵部材 端末部キャップ	φ64.5(60.5)用	個	306	
F6104	AS結束線 アルミ色	アルミ被鋼 #14	m	35	
F6105	ASヨコホネ アルミ色	AS線 #10	m	55	
F6106	ASネット アルミ色(菱形金網)	アルミ被鋼(ナックルカコウ) φ2.6 網目56×56 有効長 4056	m ²	1,920	
F6108	PEラッセル網 022R(黒)H=4m用	材質ハイゼックス 線径380d H=4m用 両端塩ビパイプφ 13挿入用袋縫付 横方向1mピッチ6mm 遮風率50%	m ²	2,340	
F6109	異形棒鋼ロックボルト	(法面用)D19 SD345 メッキ付	m	06月号	(取引数量 50~1000本)
F6137	異形棒鋼ロックボルト	(法面用)D19 SD345 メッキ付	m	06月号	(取引数量 1000~10000 本)
F6110	ナット	(ロックボルト 法面用)D19用 メッキ付	個	06月号	(取引数量 50~1000本)
F6112	防風柵部材 (H=3000用支柱)	φ64.5(60.5×t2.8) L=3800 CP管	本	25,500	
F6113	防風柵部材 (H=3000用控柱)	φ64.5(60.5×t2.8) L=3300 CP管	本	21,700	
F6116	PEラッセル網 022R(黒) H=3m用	材質ハイゼックス 線径380d H=3m用 両端塩ビパイプφ 13挿入用袋縫付 横方向1mピッチ6mm 遮風率50%	m ²	2,100	
F6117	PEラッセル網 022R(黒) H=2m用	材質ハイゼックス 線径380d H=2m用 両端塩ビパイプφ 13挿入用袋縫付 横方向1mピッチ6mm 遮風率50%	m ²	2,100	
F6118	防風柵部材 J型ボルト	M10×184 ステンレスSUS304	個	1,320	
F6119	防風柵部材 取付ボルト	M10×65 ステンレスSUS304	個	332	

6 鋼製二次製品等

コード番号	品名	規格	単位	単価	備考
F6120	防風柵部材 控材取付ボルト	ステンレスSUS304 M10×150ボルト2本 特殊ワッシャA、B 各1個	組	5,000	
F6121	防風柵部材 補強ビーム取付金具	φ38用 ステンレスSUS304 金具、ボルトM10×85、M8×65 各2個	組	9,750	
F6122	プラ擬木チェーン柵	支柱(Z-PG-PF1012C1-SC φ100mm×L1200mm)	本	5,850	
F6123	ステンレスチェーン	φ6 L=1.0m	m	2,060	
F6124	沈みシャックル	ステンレス製 CS-6	個	453	
F6125	のりフレッシュ工法部材 カップルボルト	(B)土砂用 φ70 L=200	本	1,200	
F6126	のりフレッシュ工法部材 カップルプレート	φ100-23	枚	532	
F6127	のりフレッシュ工法部材 混和剤	ACK-1 18kg/缶	kg	446	
F6128	のりフレッシュ工法部材 のりファイバー	NRF-01 5kg/袋	kg	1,710	

7 塩化ビニール製品関係、その他

コード番号	品名	規格	単位	単価	備考
F7001	硬質塩化ビニール管継手	排水用塩ビ製継手（小口扱い）ソケット300	個	06月号	
F7002	暗渠排水管	網状管 呼び径200（耐圧継手4mにつき1個分を含む）PDS-200相当	m	06月号	
F7003	暗渠排水管	φ100mm（継ぎ手を含める）波状管 シングル管	m	1,250	有孔(2/3)、無孔
F7004	暗渠排水管	φ200mm（継ぎ手を含む）扁平強度320N/10cm ネオドレーンパイプ SD-200相当	m	4,240	有孔(2/3)、無孔
F7005	暗渠管用 十字ソケット	径200mm	個	7,960	有孔(2/3)、無孔
F7006	暗渠管用 T字ソケット	径200mm	個	6,280	有孔(2/3)、無孔
F7007	暗渠管用 L字ソケット	径200mm（45°、90°）	個	6,650	有孔(2/3)、無孔
F7008	暗渠管用 十字ソケット	径100mm	個	2,090	有孔(2/3)、無孔
F7009	暗渠管用 T字ソケット	径100mm	個	1,670	有孔(2/3)、無孔
F7010	暗渠管用 L字ソケット	径100mm（45°）	個	1,930	有孔(2/3)、無孔
F7011	暗渠管用 L字ソケット	径100mm（90°）	個	1,930	有孔(2/3)、無孔
F7012	チェーンオイル	生分解性植物油	L	475	
F7013	2サイクルエンジンオイル		L	06月号	
F7014	接着剤（エチレン系樹脂）	アスカロンE	kg	06月号	特殊モルタル用
F7015	ポリエステル製シート	建築工事用シート 1.8m×5.4m×0.4mm 1類	m ²	06月号	
F7016	水平排水材	カルドレーン 厚7mm 幅300mm C-300	m	06月号	
F7017	路盤紙	コンクリート舗装用 クラフト紙系	m ²	06月号	
F7020	止水シート	t=1mm	m ²	880	
F7027	不整地運搬車賃料	クローラ型油圧ダンプ式6t	日	16,100	
F7028	自走式木材破砕機損料	最大処理径120mm KCM122S相当品	日	2,900	基礎価格1,100,000 損料率 0.002638
F7029	自走式木材破砕機損料	最大処理径150mm KCM150相当品	日	5,640	基礎価格2,440,000 損料率 0.002638
F7032	チゼル	油圧大型ブレーカー 1300kg・バケット容量0.8m ³ 対応	本	06月号	

8 索道関係

コード番号	品名	規格	単位	単価	備考
F8001	ワイヤーロープ	6×19 O/O 径 8mm A種	m	06月号	
F8002	ワイヤーロープ	6×19 O/O 径 10mm A種	m	06月号	
F8003	ワイヤーロープ	6×19 O/O 径 12mm A種	m	06月号	
F8004	ワイヤーロープ	6×19 O/O 径 14mm A種	m	06月号	
F8005	ワイヤーロープ	6×19 O/O 径 16mm A種	m	06月号	
F8006	ワイヤーロープ	6×19 O/O 径 18mm A種	m	06月号	
F8007	ワイヤーロープ	6×19 O/O 径 20mm A種	m	06月号	
F8008	ワイヤーロープ	6×7 C/L 径 22mm A種	m	06月号	
F8009	ワイヤーロープ	6×7 C/L 径 24mm A種	m	06月号	
F8010	ワイヤーロープ	6×7 C/L 径 26mm A種	m	06月号	
F8011	ロージングブロック	常用荷重 2t 使用索径 14mm	個	116,000	
F8012	ロージングブロック	常用荷重 3t 使用索径 16mm	個	147,000	
F8013	曳索受滑車	滑車150mm×1車	個	22,000	
F8014	主索クランプ	使用索径 16～18mm	個	79,600	
F8015	主索クランプ	使用索径 19～22mm	個	116,000	
F8016	主索賃料(架設1年以下)	6×7C/L A種 直径24mm	月・m	137	
F8017	主索賃料(架設1年以下)	6×7C/L A種 直径26mm	月・m	161	
F8018	主索賃料(架設1年以下)	6×7C/L A種 直径28mm	月・m	207	
F8019	主索賃料(架設1年以下)	6×7C/L A種 直径30mm	月・m	233	
F8020	主索賃料(架設1年以下)	6×7C/L A種 直径32mm	月・m	270	
F8021	巻上索賃料(架設1年以下)	6×19% A種 直径12mm	月・m	40	
F8022	曳索賃料(架設1年以下)	6×19% A種 直径14mm	月・m	63	
F8023	巻上索賃料(架設1年以下)	6×19% A種 直径16mm	月・m	67	
F8024	ウインチ・付属器具賃料 (架設1年以下)	複胴開放式 1.5t 付属器具:キャレージ、ブロック、滑車、アンカー関連器具等	月・台	296,000	搬入・搬出運賃を除く
F8025	ウインチ・付属器具賃料 (架設1年以下)	複胴開放式 1.8t 付属器具:キャレージ、ブロック、滑車、アンカー関連器具等	月・台	391,000	搬入・搬出運賃を除く
F8026	ウインチ・付属器具賃料 (架設1年以下)	複胴開放式2.8t 付属器具:キャレージ、ブロック、滑車、アンカー関連器具等	月・台	486,000	搬入・搬出運賃を除く
F8028-1	モノレール資材 動力機賃料 (リース期間3か月以内)	本機の牽引能力1000kg未満(KS-302型相当)	台	520,000	
F8029-1	モノレール資材 乗用台車賃料 (リース期間3か月以内)	本機の牽引能力1000kg未満	台	416,000	
F8030-1	モノレール資材 土木用普通台車賃料 (リース期間3か月以内)	本機の牽引能力1000kg未満	台	111,000	
F8031-1	モノレール資材 レール・支持台賃料 (リース期間3か月以内)	本機の牽引能力1000kg未満	m	4,100	
F8028-2	モノレール資材 動力機賃料 (リース期間6か月以内)	本機の牽引能力1000kg未満(KS-302型相当)	台	683,000	

8 索道関係

コード番号	品名	規格	単位	単価	備考
F8029-2	モノレール資材 乗用台車賃料 (リース期間6か月以内)	本機の牽引能力1000kg未満	台	546,000	
F8030-2	モノレール資材 土木用普通台車賃料 (リース期間6か月以内)	本機の牽引能力1000kg未満	台	145,000	
F8031-2	モノレール資材 レール・支持台賃料 (リース期間6か月以内)	本機の牽引能力1000kg未満	m	5,600	
F8028-3	モノレール資材 動力機賃料 (リース期間9か月以内)	本機の牽引能力1000kg未満(KS-302型相当)	台	846,000	
F8029-3	モノレール資材 乗用台車賃料 (リース期間9か月以内)	本機の牽引能力1000kg未満	台	677,000	
F8030-3	モノレール資材 土木用普通台車賃料 (リース期間9か月以内)	本機の牽引能力1000kg未満	台	180,000	
F8031-3	モノレール資材 レール・支持台賃料 (リース期間9か月以内)	本機の牽引能力1000kg未満	m	7,100	
F8028-4	モノレール資材 動力機賃料 (リース期間12か月以内)	本機の牽引能力1000kg未満(KS-302型相当)	台	1,000,000	
F8029-4	モノレール資材 乗用台車賃料 (リース期間12か月以内)	本機の牽引能力1000kg未満	台	807,000	
F8030-4	モノレール資材 土木用普通台車賃料 (リース期間12か月以内)	本機の牽引能力1000kg未満	台	215,000	
F8031-4	モノレール資材 レール・支持台賃料 (リース期間12か月以内)	本機の牽引能力1000kg未満	m	8,600	
F8032	モノレール資材返納整備費	本機の牽引能力1000kg未満	式	109,000	

9 地すべり調査

コード番号	品名	規格	単位	単価	備考
F9001	インバー線	φ0.5mm×30m	巻	4,250	地すべり調査用 I 030M
F9002	フロート	φ38mm×325mm 水位計用	個	10,200	地すべり調査用 HR1001
F9003	ワイヤー	φ0.62mm 水位計用	m	593	地すべり調査用 HR1022
F9004	スイッチボックス損料	RS-24B相当	個/日	79	購入価格21,200 損料率0.003773
F9005	地下水検層器損料	ME-48相当	個/日	962	購入価格255,000 損料率0.003773
F9006	地下水自記水位計	HRL-15相当	個/日	671	購入価格178,000 損料率0.003773
F9007	食塩	精製塩	kg	50	地すべり調査用
F9008	伸縮計損料	SLG-100	基/日	415	購入価格110,000 損料率0.003773
F9009	ひずみ計損料	歪・水位自記記録装置	台/日	962	購入価格255,000 損料率0.003773