

水質検査結果書ー1

北船橋給水場系給水栓

採 水 場 所		水質基準値	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
			船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
試 験 項 目								
	採水年月日		R7. 3. 3	R7. 3. 3	R7. 3. 3	R7. 3. 3	R7. 3. 3	R7. 3. 3
	採水時刻		10:05	13:00	10:50	11:40	11:40	12:50
	天候 前日/当日		晴／雨	晴／雨	晴／雨	晴／雨	晴／雨	晴／雨
	気温 ℃		—	—	—	—	—	—
	水温 ℃		10. 6	10. 6	9. 7	10. 4	10. 1	11. 1
基 準 項 目	一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 mg/L	0. 003以下	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
	水銀及びその化合物 mg/L	0. 0005以下	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
	セレン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	鉛及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	ヒ素及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	六価クロム化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	シアニ化物イオン及び塩化シアン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 9	1. 9	2. 0	2. 0	2. 0	2. 0
	フッ素及びその化合物 mg/L	0. 8以下	0. 09	0. 09	0. 09	0. 09	0. 10	0. 09
	ホウ素及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	四塩化炭素 mg/L	0. 002以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	1,4-ジオキサン mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	ジクロロメタン mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	テトラクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	トリクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	ベンゼン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
	クロロ酢酸 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 005	0. 006	0. 006	0. 006	0. 006	0. 006
	ジクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	0. 003	0. 003	0. 003	0. 003	0. 003	0. 003
	ジブromクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 006	0. 007	0. 007	0. 007	0. 007	0. 007
	臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 018	0. 022	0. 023	0. 023	0. 023	0. 023
	トリクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	0. 003	0. 003	0. 004	0. 004	0. 004	0. 004
	ブromジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 006	0. 007	0. 008	0. 008	0. 008	0. 008
	ブromホルム mg/L	0. 09以下	0. 001	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002
	ホルムアルデヒド mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
	亜鉛及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 009	<0. 005	0. 005
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 2以下	0. 02	0. 02	0. 02	0. 02	0. 02	0. 02
	鉄及びその化合物 mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	銅及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	200以下	23. 4	24. 1	23. 5	23. 4	22. 2	23. 8
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	塩化物イオン mg/L	200以下	33. 5	34. 8	33. 7	33. 6	31. 5	33. 6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	300以下	64	69	63	67	69	71
	蒸発残留物 mg/L	500以下	150	180	180	180	180	190
	陰イオン界面活性剤 mg/L	0. 2以下	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02
	ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	非イオン界面活性剤 mg/L	0. 02以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	フェノール類 mg/L	0. 005以下	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
	有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 9	1. 0	0. 9	0. 9	0. 9	0. 9
	pH値	5. 8～8. 6	7. 6	7. 6	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1

水質検査結果書ー2

北船橋給水場系給水栓

採 水 場 所 試 験 項 目		目 標 値	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
			船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
水 質	採水年月日		R7. 3. 3	R7. 3. 3	R7. 3. 3	R7. 3. 3	R7. 3. 3	R7. 3. 3
	採水時刻		10:05	13:00	10:50	11:40	11:40	12:50
	天候 前日/当日		晴／雨	晴／雨	晴／雨	晴／雨	晴／雨	晴／雨
	気温 ℃		—	—	—	—	—	—
	水温 ℃		10. 6	10. 6	9. 7	10. 4	10. 1	11. 1
管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015
	ウラン及びその化合物 mg/L	0. 002P以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	ニッケル及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	1,2-ジクロロエタン mg/L	0. 004以下	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004
	トルエン mg/L	0. 4以下	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
	亜塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
	二酸化塩素 mg/L	0. 6以下	—	—	—	—	—	—
	ジクロロアセトニトリル mg/L	0. 01P以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	抱水クロラール mg/L	0. 02P以下	<0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002
	農薬類	1以下	—	—	—	—	—	—
	残留塩素 mg/L	1以下	0. 6	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	10～100	64	69	63	67	69	71
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	遊離炭酸 mg/L	20以下	—	—	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE) mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量) mg/L	3以下	—	—	—	—	—	—
	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物 mg/L	30～200	150	180	180	180	180	190
維 持 管 理 項 目	濁度 度	1以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	pH値	7. 5	7. 6	7. 6	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	—	—	—	—	—	—
	従属栄養細菌 CFU/mL	2, 000P以下	1	0	0	0	0	0
	1,1-ジクロロエチレン mg/L	0. 1以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 1以下	0. 02	0. 02	0. 02	0. 02	0. 02	0. 02
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) μ g/L	0. 05P以下	—	—	—	—	—	—
	アンモニア態窒素 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	アルカリ度 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	電気伝導率 mS/m	—	30. 0	30. 3	30. 1	30. 1	28. 1	30. 0
	酸度 mg/L	—	6	7	7	7	7	7
	溶存酸素(DO) mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	化学的酸素要求量(COD) mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	総窒素 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
維 持 管 理 項 目	総りん mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	りん酸イオン mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	浮遊物質 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	硫酸イオン mg/L	—	38	39	38	37	36	38
	溶性ケイ酸 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	臭化物イオン mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	紫外線吸光度	—	—	—	—	—	—	—
維 持 管 理 項 目	トリハロメタン生成能 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	嫌気性芽胞菌 CFU/100mL	—	—	—	—	—	—	—

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。 暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果書

北船橋給水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
		船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市 習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
採水年月日		R7. 2. 3	R7. 2. 3	R7. 2. 3	R7. 2. 3	R7. 2. 3	R7. 2. 3
採水時刻		9:35	11:15	10:10	10:40	12:00	12:40
天候 前日/当日		雨／曇	雨／曇	雨／曇	雨／曇	雨／曇	雨／曇
気温 ℃		－	－	－	－	－	－
水温 ℃		8. 1	8. 6	7. 2	8. 3	7. 8	13. 1
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2. 0	2. 0	2. 0	2. 0	2. 0	2. 0
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	32. 7	33. 0	32. 0	32. 2	31. 2	32. 4
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 9	0. 9	0. 8	0. 8	0. 7	0. 8
pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 6	0. 6	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0	0	1	0	0
電気伝導率 mS/m	—	28. 9	30. 3	28. 2	27. 9	27. 5	28. 5
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 003	0. 003	0. 004	0. 004	0. 004	0. 004
ジブromクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 006	0. 007	0. 008	0. 008	0. 007	0. 008
ブromジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 005	0. 006	0. 007	0. 007	0. 006	0. 007
ブromホルム mg/L	0. 09以下	0. 001	0. 001	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 015	0. 017	0. 021	0. 021	0. 019	0. 021
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	0. 001	0. 001	0. 001	<0. 001	0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書

北船橋給水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
		船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市 習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
採水年月日		R7. 1. 7	R7. 1. 7	R7. 1. 7	R7. 1. 7	R7. 1. 7	R7. 1. 7
採水時刻		9:45	11:35	10:20	10:45	12:10	12:50
天候 前日/当日		曇／曇	曇／曇	曇／曇	曇／曇	曇／晴	曇／晴
気温 ℃		－	－	－	－	－	－
水温 ℃		8. 1	8. 7	7. 2	7. 8	8. 1	10. 1
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2. 1	2. 1	2. 2	2. 2	2. 1	2. 1
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	26. 1	25. 3	26. 5	27. 0	24. 3	25. 6
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 7	0. 8	0. 8	0. 8	0. 7	0. 7
pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 4	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 6	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	26. 8	25. 9	26. 2	27. 1	25. 1	26. 1
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 003	0. 003	0. 003	0. 004	0. 003	0. 004
ジブromクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 005	0. 006	0. 007	0. 007	0. 007	0. 007
ブromジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 004	0. 005	0. 005	0. 006	0. 005	0. 006
ブromホルム mg/L	0. 09以下	0. 001	0. 001	0. 002	0. 002	0. 001	0. 002
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 013	0. 015	0. 017	0. 019	0. 016	0. 019
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書ー1

北船橋給水場系給水栓

採 水 場 所		水質基準値	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
			船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
試 験 項 目								
	採水年月日		R6. 12. 2	R6. 12. 2	R6. 12. 2	R6. 12. 2	R6. 12. 2	R6. 12. 2
	採水時刻		10:15	13:05	11:00	11:50	11:50	12:55
	天候 前日/当日		晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴
	気温 ℃		—	—	—	—	—	—
	水温 ℃		12. 5	15. 7	13. 2	14. 3	12. 6	14. 0
基 準 項 目	一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 mg/L	0. 003以下	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
	水銀及びその化合物 mg/L	0. 0005以下	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
	セレン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	鉛及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	ヒ素及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	六価クロム化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	シアニ化物イオン及び塩化シアン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 9	1. 9	2. 0	2. 0	1. 9	1. 9
	フッ素及びその化合物 mg/L	0. 8以下	0. 08	0. 08	0. 08	0. 08	0. 09	0. 09
	ホウ素及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	四塩化炭素 mg/L	0. 002以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	1,4-ジオキサン mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	ジクロロメタン mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	テトラクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	トリクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	ベンゼン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
	クロロ酢酸 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 003	0. 003	0. 004	0. 004	0. 002	0. 003
	ジクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	0. 002	0. 002	0. 003	0. 003	<0. 002	0. 002
	ジブromクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 006	0. 006	0. 008	0. 008	0. 007	0. 008
	臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 014	0. 015	0. 019	0. 020	0. 016	0. 018
	トリクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003
	ブromジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 005	0. 005	0. 006	0. 006	0. 005	0. 005
	ブromホルム mg/L	0. 09以下	<0. 001	0. 001	0. 001	0. 002	0. 002	0. 002
	ホルムアルデヒド mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
	亜鉛及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 007	<0. 005	0. 005
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 2以下	0. 02	0. 02	0. 02	0. 02	0. 02	0. 02
	鉄及びその化合物 mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	銅及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	200以下	16. 6	16. 1	17. 0	17. 0	15. 1	15. 4
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	塩化物イオン mg/L	200以下	22. 8	22. 2	23. 4	23. 4	21. 1	21. 4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	300以下	72	69	71	70	66	67
	蒸発残留物 mg/L	500以下	160	150	170	170	150	160
	陰イオン界面活性剤 mg/L	0. 2以下	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02
	ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	非イオン界面活性剤 mg/L	0. 02以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	フェノール類 mg/L	0. 005以下	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
	有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 7	0. 7	0. 7	0. 6	0. 6	0. 6
	pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1

水質検査結果書ー2

北船橋給水場系給水栓

採 水 場 所 試 験 項 目		目 標 値	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
			船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
水 質	採水年月日		R6. 12. 2	R6. 12. 2	R6. 12. 2	R6. 12. 2	R6. 12. 2	R6. 12. 2
	採水時刻		10:15	13:05	11:00	11:50	11:50	12:55
	天候 前日/当日		晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴
	気温 ℃		—	—	—	—	—	—
	水温 ℃		12. 5	15. 7	13. 2	14. 3	12. 6	14. 0
管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015
	ウラン及びその化合物 mg/L	0. 002P以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	ニッケル及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	1,2-ジクロロエタン mg/L	0. 004以下	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004
	トルエン mg/L	0. 4以下	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
	亜塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
	二酸化塩素 mg/L	0. 6以下	—	—	—	—	—	—
	ジクロロアセトニトリル mg/L	0. 01P以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	抱水クロラール mg/L	0. 02P以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
管 理 目 標 設 定 項 目	農薬類	1以下	—	—	—	—	—	—
	残留塩素 mg/L	1以下	0. 6	0. 6	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	10～100	72	69	71	70	66	67
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	遊離炭酸 mg/L	20以下	—	—	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE) mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量) mg/L	3以下	—	—	—	—	—	—
	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物 mg/L	30～200	160	150	170	170	150	160
管 理 目 標 設 定 項 目	濁度 度	1以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	pH値	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	—	—	—	—	—	—
	従属栄養細菌 CFU/mL	2, 000P以下	7	0	0	23	0	0
	1,1-ジクロロエチレン mg/L	0. 1以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 1以下	0. 02	0. 02	0. 02	0. 02	0. 02	0. 02
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA) μ g/L	0. 05P以下	—	—	—	—	—	—
	アンモニア態窒素 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	アルカリ度 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	電気伝導率 mS/m	—	24. 3	23. 8	24. 9	25. 5	22. 7	23. 0
管 理 目 標 設 定 項 目	酸度 mg/L	—	5	7	6	7	7	7
	溶存酸素(DO) mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	化学的酸素要求量(COD) mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	総窒素 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	総りん mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	りん酸イオン mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	浮遊物質 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	硫酸イオン mg/L	—	30	30	31	31	28	29
	溶性ケイ酸 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
管 理 目 標 設 定 項 目	臭化物イオン mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	紫外線吸光度	—	—	—	—	—	—	—
	トリハロメタン生成能 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	嫌気性芽胞菌 CFU/100mL	—	—	—	—	—	—	—

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。 暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果書

北船橋給水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
		船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市 習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
採水年月日		R6. 11. 5	R6. 11. 5	R6. 11. 5	R6. 11. 5	R6. 11. 5	R6. 11. 5
採水時刻		10:10	11:50	10:45	11:10	12:05	12:35
天候 前日/当日		晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/曇
気温 ℃		—	—	—	—	—	—
水温 ℃		18. 7	18. 9	18. 1	19. 1	18. 1	20. 0
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2. 0	2. 0	2. 1	2. 1	2. 3	2. 2
塩素酸 mg/L	0. 6以下	0. 06	0. 06	0. 07	0. 07	0. 07	0. 07
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	19. 7	22. 1	22. 9	23. 0	21. 6	22. 7
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7
pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 6	0. 6	0. 5	0. 5	0. 6	0. 6
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	15	0	0	3	0	0
電気伝導率 mS/m	—	21. 9	23. 4	24. 5	23. 9	23. 4	25. 0
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 007	0. 008	0. 007	0. 008	0. 005	0. 008
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 005	0. 007	0. 008	0. 010	0. 009	0. 010
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 006	0. 008	0. 008	0. 009	0. 007	0. 009
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	<0. 001	<0. 001	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 018	0. 023	0. 025	0. 029	0. 023	0. 029
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書

北船橋給水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
		船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市 習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
採水年月日		R6. 10. 1	R6. 10. 1	R6. 10. 1	R6. 10. 1	R6. 10. 1	R6. 10. 1
採水時刻		10:05	11:40	10:40	11:10	12:10	12:45
天候 前日/当日		雨／曇	雨／曇	雨／雨	雨／曇	雨／雨	雨／曇
気温 ℃		－	－	－	－	－	－
水温 ℃		23. 9	24. 8	24. 1	24. 8	23. 5	24. 5
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 8	1. 8	1. 9	1. 8	2. 1	1. 9
塩素酸 mg/L	0. 6以下	0. 07	0. 07	0. 07	0. 07	0. 07	0. 07
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	0. 002	0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	23. 6	24. 3	23. 5	23. 6	22. 0	23. 3
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 6	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5
pH値	5. 8～8. 6	7. 4	7. 5	7. 4	7. 5	7. 5	7. 4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 7	0. 7	0. 6	0. 6	0. 7	0. 7
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	25	0	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	26. 6	26. 8	26. 2	26. 3	25. 7	26. 1
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 009	0. 009	0. 008	0. 008	0. 005	0. 008
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 007	0. 007	0. 008	0. 009	0. 009	0. 009
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 007	0. 007	0. 008	0. 008	0. 007	0. 008
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 003	0. 002
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 025	0. 025	0. 026	0. 027	0. 024	0. 027
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書ー1

北船橋給水場系給水栓

採 水 場 所		水質基準値	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
			船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
試 験 項 目								
	採水年月日		R6.9.2	R6.9.2	R6.9.2	R6.9.2	R6.9.2	R6.9.2
	採水時刻		9:50	13:25	10:50	11:35	11:15	12:30
	天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
	気温 ℃		—	—	—	—	—	—
	水温 ℃		24.9	25.9	25.8	27.7	26.0	26.6
基 準 項 目	一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物 mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物 mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアン mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1.4	1.4	1.3	1.3	1.5	1.4
	フッ素及びその化合物 mg/L	0.8以下	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09
	ホウ素及びその化合物 mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	四塩化炭素 mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸 mg/L	0.6以下	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07
	クロロ酢酸 mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム mg/L	0.06以下	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012
	ジクロロ酢酸 mg/L	0.03以下	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006
	ジブromクロロメタン mg/L	0.1以下	0.003	0.004	0.005	0.006	0.006	0.005
	臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.020	0.022	0.025	0.026	0.026	0.025
	トリクロロ酢酸 mg/L	0.03以下	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005
	ブromジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.005	0.006	0.008	0.008	0.008	0.008
	ブromホルム mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	亜鉛及びその化合物 mg/L	1.0以下	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.2以下	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	鉄及びその化合物 mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物 mg/L	1.0以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	200以下	12.7	13.3	12.9	12.9	12.3	12.4
	マンガン及びその化合物 mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン mg/L	200以下	16.4	17.0	16.5	16.4	14.3	14.8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	300以下	52	54	52	52	50	49
	蒸発残留物 mg/L	500以下	200	180	170	180	180	180
	陰イオン界面活性剤 mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン μ g/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール μ g/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤 mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類 mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(TOC) mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7
	pH値	5.8～8.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水質検査結果書ー2

北船橋給水場系給水栓

採 水 場 所 試 験 項 目		目 標 値	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
			船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	採水年月日		R6.9.2	R6.9.2	R6.9.2	R6.9.2	R6.9.2	R6.9.2
	採水時刻		9:50	13:25	10:50	11:35	11:15	12:30
	天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
	気温 ℃		—	—	—	—	—	—
	水温 ℃		24.9	25.9	25.8	27.7	26.0	26.6
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 mg/L	0.02以下	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015
	ウラン及びその化合物 mg/L	0.002P以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物 mg/L	0.02以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	亜塩素酸 mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	二酸化塩素 mg/L	0.6以下	—	—	—	—	—	—
	ジクロロアセトニトリル mg/L	0.01P以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール mg/L	0.02P以下	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003
	農薬類	1以下	—	—	—	—	—	—
	残留塩素 mg/L	1以下	0.8	0.8	0.6	0.5	0.7	0.7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	10～100	52	54	52	52	50	49
	マンガン及びその化合物 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	遊離炭酸 mg/L	20以下	—	—	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE) mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量) mg/L	3以下	—	—	—	—	—	—
	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物 mg/L	30～200	200	180	170	180	180	180
	濁度 度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	—	—	—	—	—	—
	従属栄養細菌 CFU/mL	2,000P以下	8	0	0	1	0	0
	1,1-ジクロロエチレン mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.1以下	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA) μg/L	0.05P以下	—	—	—	—	—	—
維 持 管 理 項 目	アンモニア態窒素 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	アルカリ度 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	電気伝導率 mS/m	—	18.4	19.0	18.6	18.5	17.8	17.7
	酸度 mg/L	—	6	8	6	7	8	7
	溶存酸素(DO) mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	化学的酸素要求量(COD) mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	総窒素 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	総りん mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	りん酸イオン mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	浮遊物質 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	硫酸イオン mg/L	—	19	19	19	19	19	18
	溶性ケイ酸 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	臭化物イオン mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	紫外線吸光度	—	—	—	—	—	—	—
維 持 管 理 項 目	トリハロメタン生成能 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	嫌気性芽胞菌 CFU/100mL	—	—	—	—	—	—	—

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。 暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果書

北船橋給水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
		船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市 習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
採水年月日		R6. 8. 13	R6. 8. 13	R6. 8. 13	R6. 8. 13	R6. 8. 13	R6. 8. 13
採水時刻		9:45	11:30	10:25	10:50	12:25	13:05
天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気温 ℃		—	—	—	—	—	—
水温 ℃		29. 3	29. 7	29. 4	29. 6	30. 0	29. 2
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 5	1. 4	1. 4	1. 4	1. 6	1. 5
塩素酸 mg/L	0. 6以下	0. 07	0. 07	0. 07	0. 07	0. 07	0. 07
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	18. 8	19. 4	19. 6	19. 9	18. 2	18. 7
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 8	0. 7	0. 7	0. 7	0. 8	0. 7
pH値	5. 8～8. 6	7. 4	7. 4	7. 4	7. 4	7. 4	7. 4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 7	0. 7	0. 6	0. 5	0. 8	0. 7
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	8	0	0	7	0	0
電気伝導率 mS/m	—	21. 7	21. 6	21. 5	21. 5	20. 7	20. 7
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 013	0. 015	0. 017	0. 018	0. 016	0. 017
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 007	0. 007	0. 007	0. 007	0. 008	0. 008
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 009	0. 010	0. 011	0. 011	0. 011	0. 011
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001	0. 001
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 030	0. 032	0. 035	0. 036	0. 036	0. 037
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書

北船橋給水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
		船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市 習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
採水年月日		R6. 7. 1	R6. 7. 1	R6. 7. 1	R6. 7. 1	R6. 7. 1	R6. 7. 1
採水時刻		9:45	11:30	10:20	10:50	12:10	12:45
天候 前日/当日		曇／雨	曇／雨	曇／雨	曇／雨	曇／雨	曇／雨
気温 ℃		—	—	—	—	—	—
水温 ℃		25. 0	24. 9	25. 4	24. 9	24. 7	24. 0
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 3	1. 2	1. 2	1. 1	1. 3	1. 1
塩素酸 mg/L	0. 6以下	0. 06	0. 07	0. 06	0. 06	0. 06	0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001	0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	21. 1	21. 3	21. 3	21. 4	21. 4	21. 4
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7
pH値	5. 8～8. 6	7. 4	7. 4	7. 4	7. 4	7. 4	7. 4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 7	0. 6	0. 5	0. 4	0. 7	0. 5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	20	0	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	24. 5	24. 6	24. 4	24. 5	24. 5	24. 5
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 013	0. 014	0. 014	0. 014	0. 011	0. 013
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 005	0. 006	0. 007	0. 007	0. 008	0. 008
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 008	0. 009	0. 010	0. 010	0. 009	0. 010
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 001	0. 001	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 027	0. 030	0. 033	0. 033	0. 030	0. 033
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書ー1

北船橋給水場系給水栓

採 水 場 所		水質基準値	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
			船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
試 験 項 目								
	採水年月日		R6. 6. 3	R6. 6. 3	R6. 6. 3	R6. 6. 3	R6. 6. 3	R6. 6. 3
	採水時刻		9:50	12:40	10:35	11:25	11:45	12:55
	天候 前日/当日		雨／曇	雨／曇	雨／曇	雨／曇	雨／曇	雨／曇
	気温 ℃		－	－	－	－	－	－
	水温 ℃		21. 8	22. 1	22. 5	21. 5	22. 4	22. 3
基 準 項 目	一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 mg/L	0. 003以下	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
	水銀及びその化合物 mg/L	0. 0005以下	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
	セレン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	鉛及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	ヒ素及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	六価クロム化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 2	1. 1	1. 1	1. 1	1. 2	1. 2
	フッ素及びその化合物 mg/L	0. 8以下	0. 10	0. 10	0. 10	0. 10	0. 10	0. 10
	ホウ素及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	四塩化炭素 mg/L	0. 002以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	1,4-ジオキサン mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	ジクロロメタン mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	テトラクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	トリクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	ベンゼン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	塩素酸 mg/L	0. 6以下	0. 07	0. 07	0. 07	0. 07	0. 07	0. 07
	クロロ酢酸 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 013	0. 014	0. 015	0. 015	0. 011	0. 013
	ジクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	0. 007	0. 006	0. 008	0. 006	0. 005	0. 005
	ジブromクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 006	0. 007	0. 008	0. 009	0. 009	0. 009
	臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001	<0. 001
	総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 028	0. 032	0. 035	0. 038	0. 032	0. 035
	トリクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	0. 006	0. 005	0. 006	0. 005	0. 004	0. 004
	ブromジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 009	0. 010	0. 011	0. 012	0. 010	0. 011
	ブromホルム mg/L	0. 09以下	<0. 001	0. 001	0. 001	0. 002	0. 002	0. 002
	ホルムアルデヒド mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
	亜鉛及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 007	<0. 005	<0. 005
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 2以下	0. 03	0. 03	0. 04	0. 03	0. 03	0. 03
	鉄及びその化合物 mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	銅及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	200以下	18. 3	18. 1	18. 5	18. 5	17. 3	18. 0
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	塩化物イオン mg/L	200以下	24. 5	24. 3	25. 2	25. 3	23. 0	24. 3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	300以下	69	70	71	71	65	68
	蒸発残留物 mg/L	500以下	180	180	170	170	170	170
	陰イオン界面活性剤 mg/L	0. 2以下	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02
	ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	非イオン界面活性剤 mg/L	0. 02以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	フェノール類 mg/L	0. 005以下	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
	有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 9	0. 8	0. 8	0. 8	0. 7	0. 7
	pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 5	7. 4	7. 6	7. 5	7. 5
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1

水質検査結果書ー2

北船橋給水場系給水栓

採 水 場 所 試 験 項 目		目 標 値	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
			船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	採水年月日		R6. 6. 3	R6. 6. 3	R6. 6. 3	R6. 6. 3	R6. 6. 3	R6. 6. 3
	採水時刻		9:50	12:40	10:35	11:25	11:45	12:55
	天候 前日/当日		雨／曇	雨／曇	雨／曇	雨／曇	雨／曇	雨／曇
	気温 ℃		—	—	—	—	—	—
	水温 ℃		21. 8	22. 1	22. 5	21. 5	22. 4	22. 3
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015
	ウラン及びその化合物 mg/L	0. 002P以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	ニッケル及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	1,2-ジクロロエタン mg/L	0. 004以下	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004
	トルエン mg/L	0. 4以下	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
	亜塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
	二酸化塩素 mg/L	0. 6以下	—	—	—	—	—	—
	ジクロロアセトニトリル mg/L	0. 01P以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	抱水クロラール mg/L	0. 02P以下	0. 003	0. 003	0. 004	0. 004	0. 003	0. 003
	農薬類	1以下	—	—	—	—	—	—
	残留塩素 mg/L	1以下	0. 6	0. 7	0. 5	0. 4	0. 6	0. 6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	10～100	69	70	71	71	65	68
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	遊離炭酸 mg/L	20以下	—	—	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE) mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量) mg/L	3以下	—	—	—	—	—	—
	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物 mg/L	30～200	180	180	170	170	170	170
	濁度 度	1以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	pH値	7. 5	7. 5	7. 5	7. 4	7. 6	7. 5	7. 5
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	—	—	—	—	—	—
	従属栄養細菌 CFU/mL	2, 000P以下	0	0	0	0	0	0
	1,1-ジクロロエチレン mg/L	0. 1以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 1以下	0. 03	0. 03	0. 04	0. 03	0. 03	0. 03
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) μ g/L	0. 05P以下	—	—	—	—	—	—
維 持 管 理 項 目	アンモニア態窒素 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	アルカリ度 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	電気伝導率 mS/m	—	25. 1	24. 9	25. 5	25. 8	23. 2	24. 7
	酸度 mg/L	—	9	10	10	10	11	11
	溶存酸素(DO) mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	化学的酸素要求量(COD) mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	総窒素 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	総りん mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	りん酸イオン mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	浮遊物質 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	硫酸イオン mg/L	—	27	27	27	28	27	27
	溶性ケイ酸 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	臭化物イオン mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	紫外線吸光度	—	—	—	—	—	—	—
	トリハロメタン生成能 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	嫌気性芽胞菌 CFU/100mL	—	—	—	—	—	—	—

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。 暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果書

北船橋給水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
		船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市 習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
採水年月日		R6. 5. 7	R6. 5. 7	R6. 5. 7	R6. 5. 7	R6. 5. 7	R6. 5. 7
採水時刻		9:35	11:15	10:10	10:35	12:55	13:40
天候 前日/当日		曇／雨	曇／曇	曇／曇	曇／雨	曇／雨	曇／雨
気温 ℃		－	－	－	－	－	－
水温 ℃		20. 8	19. 9	19. 8	18. 9	20. 0	19. 2
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 4	1. 3	1. 3	1. 3	1. 4	1. 3
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	21. 5	21. 9	21. 9	21. 8	19. 5	20. 0
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 8	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7
pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 6	7. 5	7. 6	7. 6	7. 5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 6	0. 6	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	14	0	0	3	0	0
電気伝導率 mS/m	—	21. 9	22. 3	21. 9	21. 8	20. 2	20. 7
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 009	0. 009	0. 010	0. 010	0. 008	0. 009
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 005	0. 006	0. 006	0. 006	0. 006	0. 006
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 007	0. 008	0. 009	0. 008	0. 008	0. 008
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 022	0. 024	0. 026	0. 025	0. 023	0. 024
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書

北船橋給水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
		船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市 習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
採水年月日		R6. 4. 8	R6. 4. 8	R6. 4. 8	R6. 4. 8	R6. 4. 8	R6. 4. 8
採水時刻		9:30	11:10	10:10	10:35	11:50	12:30
天候 前日/当日		晴／曇	晴／曇	晴／曇	晴／曇	晴／曇	晴／曇
気温 ℃		－	－	－	－	－	－
水温 ℃		14. 4	14. 5	14. 5	14. 8	14. 2	14. 5
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 6	1. 6	1. 7	1. 7	1. 8	1. 8
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	23. 7	24. 1	23. 8	23. 7	22. 1	23. 1
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 6	0. 6	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7
pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	24. 6	25. 1	24. 5	24. 2	23. 0	23. 7
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 005	0. 005	0. 005	0. 006	0. 005	0. 006
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 004	0. 005	0. 006	0. 006	0. 006	0. 007
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 005	0. 005	0. 006	0. 006	0. 006	0. 007
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	0. 002	0. 002
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 015	0. 016	0. 018	0. 019	0. 019	0. 022
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。