

水質検査結果書－1

柏井浄水場系給水栓

採 水 場 所		水質基準値	柏井浄水場東側系給水栓		幕張給水場系給水栓		柏井浄水場西側系給水栓		園生給水場系給水栓	
			千葉市若葉区 都賀の台	千葉市花見川区 検見川町	千葉市美浜区 若葉 幕張給水場浄水	船橋市浜町	千葉市若葉区 小倉台	千葉市若葉区 千城台東	千葉市稲毛区 園生町 園生給水場浄水	千葉市稲毛区 森町
試 験 項 目										
採水年月日			R8. 7. 2	R8. 7. 2	R8. 7. 2	R8. 7. 2	R8. 7. 2	R8. 7. 2	R8. 7. 2	R8. 7. 2
採水時刻			12:05	9:15	11:45	8:25	11:35	11:05	10:00	11:00
天候		前日/当日	曇／雨	曇／雨	曇／雨	曇／雨	曇／雨	曇／雨	曇／雨	曇／雨
気温		℃	－	－	－	－	－	－	－	－
水温		℃	22. 7	22. 6	22. 5	22. 6	22. 7	22. 6	22. 4	22. 7
基 準 値 項 目	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下	－	－	－	－	－	－	－
	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	－	－	－	－	－	－	－
	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	－	－	－	－	－	－	－
	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	－	－	－	－	－	－	－
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	－	－	－	－	－	－	－
	六価クロム化合物	mg/L	0. 02以下	－	－	－	－	－	－	－
	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	－	－	－	－	－	－	－
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1. 2	1. 2	1. 2	1. 6	1. 6	1. 6	1. 6
	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	－	－	－	－	－	－	－
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	－	－	－	－	－	－	－
	四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	－	－	－	－	－	－	－
	1,4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下	－	－	－	－	－	－	－
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	－	－	－	－	－	－	－
	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	－	－	－	－	－	－	－
	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	－	－	－	－	－	－	－
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタナ酸(PFOA)	μ g/L	0. 05以下	－	－	－	－	－	－	－
	ベンゼン	mg/L	0. 01以下	－	－	－	－	－	－	－
	塩素酸	mg/L	0. 6以下	0. 06	0. 07	0. 07	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
	クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	－	－	－	－	－	－	－
	クロロホルム	mg/L	0. 06以下	0. 013	0. 010	0. 015	0. 016	0. 017	0. 015	0. 015
	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	－	－	－	－	－	－	－
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下	0. 004	0. 003	0. 005	0. 005	0. 004	0. 004	0. 004
	臭素酸	mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	0. 024	0. 018	0. 029	0. 029	0. 031	0. 027	0. 028
	トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	－	－	－	－	－	－	－
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	0. 007	0. 005	0. 009	0. 008	0. 010	0. 008	0. 009
	ブロモホルム	mg/L	0. 09以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	－	－	－	－	－	－	－
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下	－	－	－	－	－	－	－
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下	－	－	－	－	－	－	－
	鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下	－	－	－	－	－	－	－
	銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下	－	－	－	－	－	－	－
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	－	－	－
	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下	－	－	－	－	－	－	－
	塩化物イオン	mg/L	200以下	18. 1	18. 2	19. 7	20. 4	17. 8	17. 8	18. 0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	－	－	－	－	－
	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	－	－	－	－	－
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下	－	－	－	－	－	－	－
	ジエオスミン	μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	2-メチルイソボルネオール	μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下	－	－	－	－	－	－	－
	フェノール類	mg/L	0. 005以下	－	－	－	－	－	－	－
	有機物(TOC)	mg/L	3以下	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 9	0. 8	0. 8
	pH値		5. 8～8. 6	7. 4	7. 5	7. 4	7. 5	7. 6	7. 4	7. 5
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	濁度	度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1

水質検査結果書－2

柏井浄水場系給水栓

採 水 場 所		目 標 値	柏井浄水場東側系給水栓		幕張給水場系給水栓		柏井浄水場西側系給水栓		園生給水場系給水栓	
			千葉市若葉区 都賀の台	千葉市花見川区 検見川町	千葉市美浜区 若葉 幕張給水場浄水	船橋市浜町	千葉市若葉区 小倉台	千葉市若葉区 千城台東	千葉市稲毛区 園生町 園生給水場浄水	千葉市稲毛区 森町
試 験 項 目										
水	採水年月日		R8. 7. 2	R8. 7. 2	R8. 7. 2	R8. 7. 2	R8. 7. 2	R8. 7. 2	R8. 7. 2	R8. 7. 2
	採水時刻		12:05	9:15	11:45	8:25	11:35	11:05	10:00	11:00
	天候	前日/当日	曇／雨	曇／雨	曇／雨	曇／雨	曇／雨	曇／雨	曇／雨	曇／雨
	気温	℃	—	—	—	—	—	—	—	—
	水温	℃	22. 7	22. 6	22. 5	22. 6	22. 7	22. 6	22. 4	22. 7
質	アンチモン及びその化合物	mg/L	0. 02以下	—	—	—	—	—	—	—
	ウラン及びその化合物	mg/L	0. 002P以下	—	—	—	—	—	—	—
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0. 02以下	—	—	—	—	—	—	—
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0. 004以下	—	—	—	—	—	—	—
	トルエン	mg/L	0. 4以下	—	—	—	—	—	—	—
管	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0. 08以下	—	—	—	—	—	—	—
	亜塩素酸	mg/L	0. 6以下	—	—	—	—	—	—	—
	二酸化塩素	mg/L	0. 6以下	—	—	—	—	—	—	—
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0. 01P以下	—	—	—	—	—	—	—
	抱水クロラール	mg/L	0. 02P以下	—	—	—	—	—	—	—
理	農薬類		1以下	—	—	—	—	—	—	—
	残留塩素	mg/L	1以下	0. 7	0. 7	1. 0	0. 8	0. 5	0. 6	0. 7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	—	—	—	—	—	—	—
	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	—	—	—	—	—	—	—
	遊離炭酸	mg/L	20以下	—	—	—	—	—	—	—
設	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0. 3以下	—	—	—	—	—	—	—
	メチルtertブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0. 02以下	—	—	—	—	—	—	—
	有機物等(KMnO4消費量)	mg/L	3以下	—	—	—	—	—	—	—
	臭気強度(TON)		3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L	30～200	—	—	—	—	—	—	—
目	濁度	度	1以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	pH値		7. 5	7. 4	7. 5	7. 4	7. 5	7. 6	7. 4	7. 5
	腐食性(ランゲリア指数)		-1～0	—	—	—	—	—	—	—
	従属栄養細菌	CFU/mL	2, 000P以下	0	0	0	0	0	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0. 1以下	—	—	—	—	—	—	—
定	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 1以下	—	—	—	—	—	—	—
	アンモニア態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	アルカリ度	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	電気伝導率	mS/m	—	20. 0	21. 8	22. 2	22. 1	22. 3	22. 4	22. 5
	酸度	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
持	溶存酸素(DO)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	総窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	総りん	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
管	りん酸イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	浮遊物質	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	硫酸イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	溶性ケイ酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	臭化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
理	紫外線吸光度		—	—	—	—	—	—	—	—
	トリハロメタン生成能	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—
	カルシウム硬度	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	マグネシウム硬度	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
 目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。
 水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。 暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。
 維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。