ちば野菊の里浄水場系給水栓水質試験成績表

項目	ちば野菊の里浄水場系給水栓											
	松戸市三ヶ月					松戸市新松戸						
	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
気温	℃	30.6	7.8	18.9	12	30.6	8.0	19.5				
水温	℃	30.6	7.8	18.9	12	30.6	8.0	19.5				
一般細菌	CFU/mL	0			12	0						
大腸菌	定性	不検出			12	不検出						
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			4	<0.0003						
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			4	<0.00005						
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			4	<0.001						
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			4	<0.001						
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			4	<0.001						
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			4	<0.005						
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004			12	<0.004						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			4	<0.001						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.4	1.1	1.8	12	2.4	1.2	1.8				
フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	0.10	0.12	4	0.13	0.10	0.12				
ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1			4	<0.1						
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			4	<0.0002						
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			4	<0.005						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			4	<0.004						
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			4	<0.002						
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			4	<0.001						
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			4	<0.001						
ベンゼン	mg/L	<0.001			4	<0.001						
塩素酸	mg/L	0.07	<0.06	<0.06	12	0.06	<0.06	<0.06				
クロロ酢酸	mg/L	<0.002			4	<0.002						
クロロホルム	mg/L	0.007	<0.001	0.003	12	0.006	<0.001	0.002				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002				
ジブromoクロロメタン	mg/L	0.013	0.003	0.006	12	0.013	0.005	0.008				
臭素酸	mg/L	0.003	<0.001	0.001	12	0.004	<0.001	0.001				
総トリハロメタン	mg/L	0.035	0.009	0.018	12	0.034	0.011	0.018				
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003			4	<0.003						
ブromoジクロロメタン	mg/L	0.010	0.002	0.005	12	0.010	0.002	0.005				
ブromoホルム	mg/L	0.006	0.001	0.003	12	0.006	0.002	0.004				
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			4	<0.008						
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.005			4	<0.005						
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.02				
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			4	<0.03						
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			4	<0.01						
ナトリウム及びその化合物	mg/L	21.0	18.4	19.6	4	21.0	17.4	19.3				
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001			4	<0.001						
塩化物イオン	mg/L	33.3	16.6	25.1	12	33.8	16.5	24.6				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	78	59	69	4	78	57	68				
蒸発残留物	mg/L	180	140	160	4	180	140	160				
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			4	<0.02						
ジエオキシム	μg/L	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001				
2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001				
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			4	<0.005						
フェノール類	mg/L	<0.0005			4	<0.0005						
有機物(TOC)	mg/L	0.9	0.4	0.6	12	0.9	0.4	0.6				
pH値	pH値	7.6	7.4	7.5	12	7.8	7.5	7.6				
味		異常なし			12	異常なし						
臭気		異常なし			12	異常なし						
色度	度	<1			12	<1						
濁度	度	<0.1			12	<0.1						

ちは野菊の里浄水場系給水栓水質試験成績表

試験項目	ちは野菊の里浄水場系給水栓											
	松戸市三ヶ月					松戸市新松戸						
	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
アンチモン及びその化合物	4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015		
ウラン及びその化合物	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002		
ニッケル及びその化合物	4	0.002	0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.001
1,2-ジクロロエタン	4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004		
トルエン	4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008		
亜塩素酸	4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06		
二酸化塩素												
ジクロロアセトトリル	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
拘水クロラール	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
農薬類												
残留塩素	12	0.7	0.5	0.6	12	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5
カルジウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				mg/L				mg/L			
マンガン及びその化合物	4	78	59	69	4	78	57	68	4	<0.001		
遊離塩素	mg/L				mg/L				mg/L			
1,1,1-トリクロロエタン	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03		
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
有機物等(KMnO4消費量)	mg/L				mg/L				mg/L			
臭気強度(TON)	12	<1			12	<1			12	<1		
蒸発残留物	mg/L	180	140	160	4	180	140	160	4	180	140	160
濁度	度	<0.1			12	<0.1			12	<0.1		
pH値		7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.5	7.6	12	7.6	7.5	7.6
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌	CFU/mL	2	0	0	12	2	0	1	12	2	0	1
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			4	<0.01			4	<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	4	0.03	0.02	0.02
アンモニア態窒素	mg/L											
アルカリ度	mg/L											
電気伝導率	mS/m	29.5	16.4	24.6	12	30.6	16.4	24.9	12	30.6	16.4	24.9
酸度	mg/L	3	2	3	4	2			4	2		
溶存酸素(DO)	mg/L											
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L											
化学的酸素要求量(COD)	mg/L											
総窒素	mg/L											
総りん	mg/L											
りん酸イオン	mg/L											
浮遊物質	mg/L											
硫酸イオン	mg/L	40	28	35	4	41	26	34	4	41	26	34
溶性ケイ酸	mg/L											
臭化物イオン	mg/L											
紫外線吸光度												
トリハロメタン生成能	mg/L											
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL											

栗山浄水場系給水栓水質試験成績表

項目	栗山浄水場系給水栓					栗山浄水場船橋給水場系給水栓										
	市川市南八幡		市川市曾谷			船橋市行田 船橋給水場 浄水			船橋市湊町							
	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均				
気温		℃														
水温	12	30.1	8.2	19.5	12	29.0	7.3	18.1	12	31.2	6.6	18.6	12	29.4	9.1	19.5
一般細菌	12	0			12	0			12	0			12	0		
大腸菌	12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出		
定性																
カドミウム及びその化合物	4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003		
水銀及びその化合物	4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005		
セレン及びその化合物	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
鉛及びその化合物	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
ヒ素及びその化合物	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
六価クロム化合物	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
亜硝酸態窒素	12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004		
シアニドイオン及び塩化シアニ	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	2.4	0.93	1.7	12	2.4	0.82	1.7	12	2.4	0.91	1.7	12	2.4	1.0	1.7
フッ素及びその化合物	4	0.12	0.10	0.11	4	0.13	0.10	0.12	4	0.13	0.09	0.11	4	0.13	0.10	0.12
ホウ素及びその化合物	4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1		
四塩化炭素	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002		
1,4-ジオキサン	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004		
ジクロロメタン	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
テトラクロロエチレン	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
トリクロロエチレン	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
ベンゼン	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
塩素酸	12	<0.06		<0.06	12	<0.06		<0.06	12	<0.06			12	<0.06		
クロロホルム	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
クロロホルム	12	0.011	0.02	0.005	12	0.011	0.02	0.006	12	0.012	0.001	0.006	12	0.014	0.002	0.006
ジクロロ酢酸	4	0.004	<0.002	0.004	4	0.004	0.002	0.003	4	0.005	0.002	0.004	4	0.005	0.002	0.003
ジブromクロロメタン	12	0.011	0.002	0.005	12	0.013	0.004	0.007	12	0.011	0.002	0.005	12	0.012	0.003	0.006
臭素酸	12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001		
総トリハロメタン	12	0.036	0.007	0.017	12	0.040	0.011	0.021	12	0.038	0.005	0.018	12	0.042	0.008	0.021
トリクロロ酢酸	4	0.004	<0.003	0.003	4	0.003	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4	0.005	<0.003	<0.003
ブromホルム	12	0.013	0.003	0.006	12	0.013	0.004	0.007	12	0.013	0.002	0.007	12	0.015	0.003	0.008
ブromホルム	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008		
亜鉛及びその化合物	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
アルミニウム及びその化合物	4	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03		
銅及びその化合物	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01		
ナトリウム及びその化合物	4	25.8	17.0	20.4	4	24.0	16.0	19.4	4	25.7	16.7	20.2	4	26.2	16.6	20.4
マンガン及びその化合物	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
塩化物イオン	12	34.3	16.9	25.1	12	32.9	16.6	24.3	12	34.3	16.9	25.2	12	34.6	17.0	25.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4	77	58	69	4	78	57	68	4	77	58	67	4	78	57	68
蒸発残留物	4	200	140	180	4	190	140	170	4	190	130	160	4	200	130	170
陰イオン界面活性剤	4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02		
ジエチルベンゼン	12	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
メチルイソボルネオール	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
フェノール類	4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005		
有機物(TOC)	12	1.0	0.4	0.7	12	1.0	0.4	0.7	12	1.0	0.5	0.7	12	1.0	0.4	0.7
pH値	12	7.6	7.5	7.5	12	7.6	7.5	7.5	12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.5	7.6
味	12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし		
臭気	12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし		
色度	12	<1			12	<1			12	<1			12	<1		
濁度	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1		

栗山浄水場系給水栓水質試験成績表

項目	栗山浄水場系給水栓						栗山浄水場船橋給水場系給水栓					
	市川市南八幡			市川市曾谷			船橋市行田 船橋給水場 浄水			船橋市湊町		
	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
アンチモン及びその化合物	4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015		
ウラン及びその化合物	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002		
ニッケル及びその化合物	4	0.002	0.001	0.001	4	0.002	0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.001
1,2-ジクロロエタン	4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004		
トルエン	4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04		
フタル酸ジ-エチルヘキシル)	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008		
亜塩素酸	4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06		
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
水垢コロラール	4	0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4	0.004	<0.002	<0.002
農薬類												
残留塩素	12	0.7	0.5	0.6	12	0.7	0.5	0.6	12	0.7	0.4	0.6
カルジウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				mg/L				mg/L			
マンガン及びその化合物	4	77	58	69	4	78	57	68	4	78	57	68
遊離塩素	mg/L				mg/L				mg/L			
1,1-トリクロロエタン	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03		
メチル-テトラヒドロエチル(MTBE)	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
有機物等(KMnO4消費量)	mg/L				mg/L				mg/L			
臭気強度(TON)	12	<1			12	<1			12	<1		
蒸発残留物	4	200	140	180	4	190	140	170	4	200	130	170
濁度	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1		
pH値	12	7.6	7.5	7.5	12	7.6	7.5	7.5	12	7.6	7.5	7.6
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌	CFU/mL	12	12	0	2	12	19	0	3	12	13	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.01		4	<0.01			4	<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.02	4	0.03	0.01	0.02
アンモニア態窒素	mg/L											
アルカリ度	mg/L											
電気伝導率	mS/m	12	30.4	15.2	24.6	12	30.2	16.0	24.6	12	31.0	16.5
酸度	mg/L	4	3	2	3	4	3	2	3	4	3	2
溶存酸素(DO)	mg/L											
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L											
化学的酸素要求量(COD)	mg/L											
総窒素	mg/L											
総りん	mg/L											
りん酸イオン	mg/L											
浮遊物質	mg/L											
硫酸イオン	mg/L	4	41	28	36	4	39	26	33	4	41	28
溶性ケイ酸	mg/L											
臭化物イオン	mg/L											
紫外線吸光度												
トリハロメタン生成能	mg/L											
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL											

柏井浄水場東側系給水栓水質試験成績表

項目	千葉市若葉区都賀の台					千葉市花見川区検見川町					千葉市美浜区若葉幕張給水場 浄水					船橋市浜町					
	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	
気温		℃																			
水温	12	28.5	7.8	19.0	12	28.5	6.5	18.7	12	27.7	0	18.6	12	27.7	8.9	19.0					
一般細菌	12	0			12	0			12	0			12	0							
大腸菌	12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出							
定性																					
カドミウム及びその化合物	4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003							
水銀及びその化合物	4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005							
セレン及びその化合物	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001							
鉛及びその化合物	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001							
ヒ素及びその化合物	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001							
六価クロム化合物	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005							
亜硝酸態窒素	12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004							
シアン化物イオン及び塩化シアン	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	2.1	0.53	1.4	12	2.1	0.62	1.5	12	2.0	0.59	1.4	12	2.2	0.91	1.6					
フッ素及びその化合物	4	0.10	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08	4	0.10	0.09	0.09					
ホウ素及びその化合物	4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1							
四塩化炭素	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002							
1,4-ジオキサン	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004							
ジクロロメタン	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002							
テトラクロロエチレン	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001							
トリクロロエチレン	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001							
ベンゼン	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001							
塩素酸	12	0.06	<0.06	<0.06	12	0.06	<0.06	<0.06	12	0.07	<0.06	<0.06	12	0.07	<0.06	<0.06					
クロロホルム	4	0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002							
クロロホルム	12	0.014	0.001	0.007	12	0.013	<0.001	0.006	12	0.014	0.002	0.007	12	0.013	0.003	0.007					
ジクロロ酢酸	4	0.004	<0.002	0.002	4	0.004	<0.002	0.002	4	0.004	<0.002	0.002	4	0.006	0.002	0.004					
ジブromクロロメタン	12	0.006	0.003	0.005	12	0.005	0.002	0.004	12	0.008	0.004	0.006	12	0.009	0.004	0.007					
臭素酸	12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001							
総トリハロメタン	12	0.028	0.007	0.018	12	0.026	0.004	0.016	12	0.033	0.010	0.021	12	0.031	0.015	0.023					
トリクロロ酢酸	4	0.003	<0.003	<0.003	4	0.003	<0.003	<0.003	4	0.003	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003					
ブromクロロメタン	12	0.008	0.002	0.006	12	0.008	0.002	0.005	12	0.010	0.003	0.006	12	0.010	0.005	0.008					
ブromホルム	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	0.001	12	0.003	<0.001	0.002					
ホルムアルデヒド	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008							
亜鉛及びその化合物	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005							
アルミニウム及びその化合物	4	0.03	0.01	0.02	4	0.04	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02					
鉄及びその化合物	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03							
銅及びその化合物	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01							
ナトリウム及びその化合物	4	28.5	21.9	24.6	4	28.4	21.7	24.5	4	28.5	21.3	24.4	4	26.9	19.3	23.0					
マンガン及びその化合物	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001							
塩化物イオン	12	41.4	20.7	31.7	12	41.4	21.2	31.7	12	40.0	21.7	31.9	12	38.7	18.7	28.9					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4	93	68	82	4	91	74	82	4	86	68	79	4	85	64	76					
蒸発残留物	4	220	180	190	4	210	170	190	4	210	170	190	4	220	160	190					
陰イオン界面活性剤	4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02							
ジエオキシム	12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001	<0.001	<0.001					
2-メチルイソボルネオール	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001					
非イオン界面活性剤	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005							
フェノール類	4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005							
有機物(TOC)	12	1.1	0.3	0.6	12	1.0	0.3	0.6	12	1.0	0.3	0.6	12	0.6	0.4	0.6					
pH値	12	7.5			12	7.6	7.5	7.5	12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.5	7.5					
味	12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし							
臭気	12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし							
色度	12	<1			12	<1			12	<1			12	<1							
濁度	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1							

柏井浄水場東側系給水栓水質試験成績表

項目	千葉市若葉区都賀の台					千葉市花見川区桜見川町					千葉市美浜区若葉 幕張給水場 浄水					柏井浄水場幕張給水場系給水栓					船橋市浜町				
	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	
	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.001	<0.0015	4	<0.0015	<0.0015	<0.0015	4	<0.0015	<0.0015	<0.0015	4	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	4	<0.0015	<0.0015	<0.0015	
アンチモン及びその化合物	4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			
ウラン及びその化合物	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			
ニッケル及びその化合物	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001			4	0.001			4	0.001			4	0.001			4	0.001			
1,2-ジクロロエタン	4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			
トルエン	4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			
亜塩素酸	4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			
二酸化塩素	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			
ジクロロアセトニトリル	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			
拘水クロラール	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			
農薬類	12	0.8	0.6	0.7	12	0.9	0.6	0.7	12	0.8	0.6	0.7	12	0.8	0.6	0.7	12	0.8	0.6	0.7	12	0.7	0.5	0.6	
残留塩素	4	93	68	82	4	91	74	82	4	86	68	79	4	85	64	76	4	85	64	76	4	85	64	76	
カルジウム、マグネシウム等(硬度)	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			
マンガン及びその化合物	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			
遊離塩素	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			
1,1-トリクロロエタン	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			
メチル-テトラヒドロエチル(MTBE)	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			
有機物等(KMnO4消費量)	12	<1			12	<1			12	<1			12	<1			12	<1			12	<1			
臭気強度(TON)	4	220	180	190	4	210	170	190	4	210	170	190	4	220	160	190	4	220	160	190	4	220	160	190	
蒸発残留物	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			
pH値	12	7.5			12	7.6	7.5	7.5	12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.5	7.5	12	7.6	7.5	7.5	12	7.6	7.5	7.5	
腐食性(ランゲリア指数)																									
従属栄養細菌	12	6	0	0	12	14	0	2	12	0			12	0			12	0			12	0			
1,1-ジクロロエチレン	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			
アルミニウム及びその化合物	4	0.03	0.01	0.02	4	0.04	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	
アンモニア態窒素	mg/L																								
アルカリ度	mg/L																								
電気伝導率	mS/m	35.9	21.0	28.9	12	36.3	21.8	29.8	12	35.9	22.0	29.7	12	34.2	19.7	27.8	12	34.2	19.7	27.8	12	34.2	19.7	27.8	
酸度	mg/L	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	
溶存酸素(DO)	mg/L																								
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L																								
化学的酸素要求量(COD)	mg/L																								
総窒素	mg/L																								
総りん	mg/L																								
りん酸イオン	mg/L																								
浮遊物質	mg/L																								
硫酸イオン	mg/L	43	31	37	4	43	29	36	4	43	30	36	4	41	30	35	4	41	30	35	4	41	30	35	
溶性ケイ酸	mg/L																								
臭化物イオン	mg/L																								
紫外線吸光度	mg/L																								
トリハロメタン生成能	mg/L																								
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL																								

柏井浄水場西側系給水栓水質試験成績表

項目	千葉市若葉区小倉台					千葉市若葉区千城台東					千葉市稲毛区園生町 園生給水場 浄水					千葉市稲毛区轟町				
	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
		℃	℃	CFU/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
気温	12	27.9	9.5	19.1	12	28.0	7.4	18.7	12	27.8	6.2	18.2	12	28.2	7.8	19.1				
水温	12	0			12	0			12	0			12	0						
一般細菌	12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出						
大腸菌	12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出						
定性	12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出						
カドミウム及びその化合物	4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003						
水銀及びその化合物	4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005						
セレン及びその化合物	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001						
鉛及びその化合物	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001						
ヒ素及びその化合物	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001						
六価クロム化合物	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005						
亜硝酸態窒素	12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004						
シアニドイオン及び塩化シアニ	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	2.3	0.97	1.6	12	2.3	0.96	1.7	12	2.2	0.98	1.7	12	2.2	0.94	1.6				
フッ素及びその化合物	4	0.10	0.08	0.09	4	0.10	0.08	0.09	4	0.10	0.08	0.09	4	0.10	0.08	0.09				
ホウ素及びその化合物	4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1						
四塩化炭素	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002						
1,4-ジオキサン	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004						
ジクロロメタン	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002						
テトラクロロエチレン	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001						
トリクロロエチレン	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001						
ベンゼン	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001						
塩素酸	12	<0.06			12	<0.06			12	<0.06			12	<0.06						
クロロ酢酸	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002						
クロロホルム	12	0.015	0.003	0.008	12	0.014	0.002	0.007	12	0.013	0.002	0.006	12	0.014	0.002	0.007				
ジクロロ酢酸	4	0.006	0.003	0.004	4	0.006	0.003	0.004	4	0.006	0.002	0.004	4	0.006	0.003	0.004				
ジブロモクロロメタン	12	0.007	0.004	0.006	12	0.007	0.004	0.006	12	0.007	0.004	0.005	12	0.007	0.004	0.006				
臭素酸	12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001						
総トリハロメタン	12	0.033	0.016	0.022	12	0.031	0.014	0.021	12	0.029	0.010	0.019	12	0.032	0.011	0.020				
トリクロロ酢酸	4	0.005	<0.003	<0.003	4	0.005	<0.003	<0.003	4	0.005	<0.003	<0.003	4	0.005	<0.003	<0.003				
プロモジクロロメタン	12	0.011	0.005	0.008	12	0.010	0.004	0.007	12	0.010	0.003	0.006	12	0.011	0.004	0.007				
プロモホルム	12	0.003	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	0.001				
ホルムアルデヒド	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008						
亜鉛及びその化合物	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005						
アルミニウム及びその化合物	4	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02				
鉄及びその化合物	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03						
銅及びその化合物	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01						
ナトリウム及びその化合物	4	27.2	18.5	23.2	4	27.2	18.4	23.2	4	27.3	18.7	23.6	4	27.3	18.9	23.4				
マンガン及びその化合物	4	<0.001			4	<0.001			4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001						
塩化物イオン	12	34.6	17.6	26.2	12	37.1	18.4	26.5	12	37.8	18.9	26.7	12	38.1	18.8	26.8				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4	77	55	70	4	79	53	69	4	77	60	71	4	78	63	72				
蒸発性留物	4	200	150	180	4	200	160	180	4	200	150	180	4	200	150	180				
陰イオン界面活性剤	4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02						
ジエチルベンゼン	12	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001				
2-メチルイソボルネオール	4	0.003	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	<0.001	4	0.004	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	<0.001				
非イオン界面活性剤	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005						
フェノール類	4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005						
有機物(TOC)	12	0.9	0.4	0.6	12	0.9	0.4	0.6	12	0.9	0.5	0.7	12	0.8	0.4	0.6				
pH値	12	7.8	7.5	7.6	12	7.7	7.5	7.6	12	7.6	7.5	7.5	12	7.7	7.5	7.6				
味	12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし						
臭気	12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし						
色度	12	<1			12	<1			12	<1			12	<1						
濁度	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1						

柏井浄水場西側系給水栓水栓水質試験成績表

項目	千葉市若葉区小倉台					千葉市若葉区千城台東					千葉市稲毛区園生町					千葉市稲毛区轟町				
	柏井浄水場西側系給水栓					柏井浄水場西側系給水栓					柏井浄水場西側系給水栓					柏井浄水場西側系給水栓				
	回数	最高	最低	平均	回數	最高	最低	平均	回數	最高	最低	平均	回數	最高	最低	平均	回數	最高	最低	平均
アンチモン及びその化合物	4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015		
ウラン及びその化合物	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002		
ニッケル及びその化合物	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004		
トルエン	4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008		
亜塩素酸	4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06		
二酸化塩素	4				4				4				4				4			
ジクロロアセトニトリル	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
シクロアロラール	4	0.004	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002
農薬類	12	0.7	0.5	0.6	12	0.7	0.6	0.7	12	0.8	0.6	0.7	12	0.8	0.6	0.7	12	0.8	0.6	0.7
残留塩素	4	77	55	70	4	79	53	69	4	77	60	71	4	78	63	72	4	78	63	72
カルジウム、マグネシウム等(硬度)	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
マンガン及びその化合物	4				4				4				4				4			
遊離塩素	4				4				4				4				4			
1,1-トリクロロエタン	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03		
メチル-テトラヒドロエチル(MTBE)	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
有機物等(KMnO4消費量)	12	<1			12	<1			12	<1			12	<1			12	<1		
臭気強度(TON)	4	200	150	180	4	200	160	180	4	200	150	180	4	200	150	180	4	200	150	180
蒸発残留物	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1		
pH値	12	7.8	7.5	7.6	12	7.7	7.5	7.6	12	7.6	7.5	7.5	12	7.7	7.5	7.6	12	7.7	7.5	7.6
腐食性(ランゲリア指数)																				
腐食性(ランゲリア指数)	12	1	0	0	12	2	0	0	12	0			12	1	0	0	12	1	0	0
従属栄養細菌	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01		
1,1-ジクロロエチレン	4	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02
アルミニウム及びその化合物	4	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02
アンモニア態窒素	4				4				4				4				4			
アルカリ度	4				4				4				4				4			
電気伝導率	12	33.7	19.3	26.5	12	33.9	19.8	26.6	12	34.3	20.1	26.7	12	34.1	20.1	26.7	12	34.1	20.1	26.7
酸度	4	3	1	2	4	3	2	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
溶存酸素(DO)	4				4				4				4				4			
生物化学的酸素要求量(BOD)	4				4				4				4				4			
化学的酸素要求量(COD)	4				4				4				4				4			
総窒素	4				4				4				4				4			
総りん	4				4				4				4				4			
りん酸イオン	4				4				4				4				4			
浮遊物質	4				4				4				4				4			
硫酸イオン	4	40	25	33	4	40	25	33	4	41	25	34	4	40	26	34	4	40	26	34
溶性ケイ酸	4				4				4				4				4			
臭化物イオン	4				4				4				4				4			
紫外線吸光度	4				4				4				4				4			
トリハロメタン生成能	4				4				4				4				4			
嫌気性芽胞菌	4				4				4				4				4			

北総浄水場系給水栓水質試験成績表

項目	北総浄水場系給水栓										北総浄水場成田給水場系給水栓														
	印西市美瀬					印西市木刈					成田市吾妻 成田給水場 浄水					成田市加良部					成田市三里塚				
	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	
気温																									
水温	12	30.5	10.4	19.9	12	29.4	8.0	18.5	12	30.9	7.6	18.5	12	28.2	7.8	18.4	12	29.4	7.5	18.6	12	29.4	7.5	18.6	
一般細菌	12	不検出	0	12	不検出	0	12	不検出	12	不検出	0	12	不検出	0	0	12	不検出	12	不検出	12	不検出	12	不検出	12	不検出
大腸菌	12	不検出	0	12	不検出	0	12	不検出	12	不検出	0	12	不検出	0	0	12	不検出	12	不検出	12	不検出	12	不検出	12	不検出
定性																									
カドミウム及びその化合物	4	<0.0003		4	<0.0003		4	<0.0003	4	<0.0003		4	<0.0003		4	<0.0003	4	<0.0003	4	<0.0003	4	<0.0003	4	<0.0003	
水銀及びその化合物	4	<0.00005		4	<0.00005		4	<0.00005	4	<0.00005		4	<0.00005		4	<0.00005	4	<0.00005	4	<0.00005	4	<0.00005	4	<0.00005	
セレン及びその化合物	4	<0.001		4	<0.001		4	<0.001	4	<0.001		4	<0.001		4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	
鉛及びその化合物	4	<0.001		4	<0.001		4	<0.001	4	<0.001		4	<0.001		4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	
ヒ素及びその化合物	4	<0.001		4	<0.001		4	<0.001	4	<0.001		4	<0.001		4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	
六価クロム化合物	4	<0.005		4	<0.005		4	<0.005	4	<0.005		4	<0.005		4	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	
亜硝酸態窒素	12	<0.004		12	<0.004		12	<0.004	12	<0.004		12	<0.004		12	<0.004	12	<0.004	12	<0.004	12	<0.004	12	<0.004	
シアニドイオン及び塩化シアニ	4	<0.001		4	<0.001		4	<0.001	4	<0.001		4	<0.001		4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	2.3	0.71	1.6	1.2	2.3	0.70	1.6	1.2	2.0	0.68	1.4	1.2	2.3	0.75	1.6	1.2	2.3	0.77	1.6	1.2	2.3	0.77		
フッ素及びその化合物	4	0.09	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08	4	0.09	<0.08	<0.08	4	0.09	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08	
ホウ素及びその化合物	4	<0.1		4	<0.1		4	<0.1	4	<0.1		4	<0.1		4	<0.1	4	<0.1	4	<0.1	4	<0.1	4	<0.1	
四塩化炭素	4	<0.0002		4	<0.0002		4	<0.0002	4	<0.0002		4	<0.0002		4	<0.0002	4	<0.0002	4	<0.0002	4	<0.0002	4	<0.0002	
1,4-ジオキサン	4	<0.005		4	<0.005		4	<0.005	4	<0.005		4	<0.005		4	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	4	<0.004		4	<0.004		4	<0.004	4	<0.004		4	<0.004		4	<0.004	4	<0.004	4	<0.004	4	<0.004	4	<0.004	
ジクロロメタン	4	<0.002		4	<0.002		4	<0.002	4	<0.002		4	<0.002		4	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	
テトラクロロエチレン	4	<0.001		4	<0.001		4	<0.001	4	<0.001		4	<0.001		4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	
トリクロロエチレン	4	<0.001		4	<0.001		4	<0.001	4	<0.001		4	<0.001		4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	
ベンゼン	4	<0.001		4	<0.001		4	<0.001	4	<0.001		4	<0.001		4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	
塩素酸	12	0.06	<0.06	<0.06	12	0.06	<0.06	<0.06	12	0.06	<0.06	<0.06	12	0.06	<0.06	<0.06	12	0.07	<0.06	<0.06	12	0.07	<0.06	<0.06	
クロロホルム	4	<0.002		4	<0.002		4	<0.002	4	<0.002		4	<0.002		4	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	
ジクロロメタン	12	0.023	0.03	0.010	12	0.019	0.002	0.008	12	0.021	0.002	0.008	12	0.024	0.003	0.010	12	0.022	0.003	0.010	12	0.022	0.003	0.010	
ジクロロ酢酸	4	0.010	0.004	0.006	4	0.009	0.003	0.006	4	0.009	0.003	0.006	4	0.007	0.003	0.005	4	0.012	0.004	0.008	4	0.012	0.004	0.008	
ジブromクロロメタン	12	0.008	0.004	0.006	12	0.009	0.004	0.006	12	0.008	0.004	0.006	12	0.008	0.004	0.006	12	0.009	0.004	0.006	12	0.009	0.004	0.006	
臭素酸	12	<0.001		12	<0.001		12	<0.001	12	<0.001		12	<0.001		12	<0.001	12	<0.001	12	<0.001	12	<0.001	12	<0.001	
総トリハロメタン	12	0.043	0.016	0.025	12	0.037	0.010	0.021	12	0.041	0.012	0.022	12	0.046	0.017	0.026	12	0.042	0.016	0.026	12	0.042	0.016	0.026	
トリクロロ酢酸	4	0.007	<0.003	0.004	4	0.007	<0.003	0.004	4	0.006	<0.003	0.004	4	0.008	<0.003	0.005	4	0.009	<0.003	0.006	4	0.009	<0.003	0.006	
プロモクロロ酢酸	12	0.013	0.006	0.009	12	0.011	0.004	0.007	12	0.013	0.004	0.008	12	0.014	0.006	0.009	12	0.013	0.006	0.009	12	0.013	0.006	0.009	
プロモホルム	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	<0.001	
ホルムアルデヒド	4	<0.008		4	<0.008		4	<0.008	4	<0.008		4	<0.008		4	<0.008	4	<0.008	4	<0.008	4	<0.008	4	<0.008	
亜鉛及びその化合物	4	<0.005		4	<0.005		4	<0.005	4	<0.005		4	<0.005		4	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	
アルミニウム及びその化合物	4	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4	0.04	0.01	0.02	4	0.04	0.01	0.02	
鉄及びその化合物	4	<0.03		4	<0.03		4	<0.03	4	<0.03		4	<0.03		4	<0.03	4	<0.03	4	<0.03	4	<0.03	4	<0.03	
銅及びその化合物	4	<0.01		4	<0.01		4	<0.01	4	<0.01		4	<0.01		4	<0.01	4	<0.01	4	<0.01	4	<0.01	4	<0.01	
ナトリウム及びその化合物	4	26.0	16.2	21.9	4	26.3	15.5	22.0	4	23.0	15.0	20.0	4	25.4	16.7	21.6	4	25.5	18.2	21.9	4	25.5	18.2	21.9	
マンガン及びその化合物	4	<0.001		4	<0.001		4	<0.001	4	<0.001		4	<0.001		4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	
塩化物イオン	12	40.6	19.9	28.4	12	40.0	19.7	29.0	12	35.5	19.0	26.7	12	40.9	18.5	27.9	12	38.5	18.5	28.0	12	38.5	18.5	28.0	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4	81	61	72	4	79	59	72	4	77	59	70	4	78	60	70	4	79	62	71	4	79	62	71	
蒸発残留物	4	200	140	180	4	190	140	170	4	190	140	170	4	200	140	170	4	200	140	180	4	200	140	180	
陰イオン界面活性剤	4	<0.02		4	<0.02		4	<0.02	4	<0.02		4	<0.02		4	<0.02	4	<0.02	4	<0.02	4	<0.02	4	<0.02	
ジエオキシム	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	
2-メルカプトエチルアルコール	4	<0.005		4	<0.005		4	<0.005	4	<0.005		4	<0.005		4	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	
非イオン界面活性剤	4	<0.005		4	<0.005		4	<0.005	4	<0.005		4	<0.005		4	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	
フェノール類	4	<0.0005		4	<0.0005		4	<0.0005	4	<0.0005		4	<0.0005		4	<0.0005	4	<0.0005	4	<0.0005	4	<0.0005	4	<0.0005	
有機物(TOC)	12	1.0	0.5	0.7	12	1.0	0.5	0.8	12	1.0	0.5	0.7	12	1.0	0.5	0.7	12	1.0	0.5	0.7	12	1.0	0.5	0.7	
pH値	12	7.7	7.5	7.6	12	7.6	7.5	7.5	12	7.8	7.6	7.6	12	7.7	7.6	7.6	12	7.6	7.5	7.5	12	7.6	7.5	7.5	
味	12	異常なし		12	異常なし		12	異常なし	12	異常なし		12	異常なし		12	異常なし	12	異常なし	12	異常なし	12	異常なし	12	異常なし	
臭気	12	異常なし		12	異常なし		12	異常なし	12	異常なし		12	異常なし		12	異常なし	12	異常なし	12	異常なし	12	異常なし	12	異常なし	
色度	12	<1		12	<1		12	<1	12	<1		12	<1		12	<1	12	<1	12	<1	12	<1	12	<1	
濁度	12	<0.1		12	<0.1		12	<0.1	12	<0.1		12	<0.1		12	<0.1	12	<0.1	12	<0.1	12	<0.1	12	<0.1	

北総浄水場系給水栓水質試験成績表

項目	北総浄水場系給水栓										北総浄水場成田給水場系給水栓														
	印西市美瀬					印西市木刈					成田市吾妻 成田給水場 浄水					成田市加良部					成田市三里塚				
	回数	最高	最低	平均	検出率	回数	最高	最低	平均	検出率	回数	最高	最低	平均	検出率	回数	最高	最低	平均	検出率	回数	最高	最低	平均	検出率
アンチモン及びその化合物	4	<0.0015			4	<0.0015				4	<0.0015				4	<0.0015				4	<0.0015				
ウラン及びその化合物	4	<0.0002			4	<0.0002				4	<0.0002				4	<0.0002				4	<0.0002				
ニッケル及びその化合物	4	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	
1,2-ジクロロエタン	4	<0.0004			4	<0.0004				4	<0.0004				4	<0.0004				4	<0.0004				
トルエン	4	<0.04			4	<0.04				4	<0.04				4	<0.04				4	<0.04				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	4	<0.008			4	<0.008				4	<0.008				4	<0.008				4	<0.008				
亜塩素酸	4	<0.06			4	<0.06				4	<0.06				4	<0.06				4	<0.06				
二酸化塩素	4				4					4					4					4					
ジクロロアセトニトリル	4	<0.001			4	<0.001				4	<0.001				4	<0.001				4	<0.001				
拘水クロラール	4	0.006	<0.002	0.002	4	0.005	<0.002	0.002	4	0.005	<0.002	<0.002	0.002	4	0.007	<0.002	<0.002	0.003	4	0.007	<0.002	<0.002	0.004		
農薬類	12	0.7	0.5	0.6	12	0.8	0.5	0.7	12	0.8	0.5	0.7	0.5	12	0.6	0.3	0.4	0.4	12	0.7	0.2	0.2	0.5		
カリウム、マグネシウム等(硬度)	4	81	61	72	4	79	59	72	4	77	59	70	70	4	78	60	70	70	4	79	62	71	71		
マンガン及びその化合物	4	<0.001			4	<0.001				4	<0.001				4	<0.001				4	<0.001				
遊離亜酸	4				4					4					4					4					
1,1,1-トリクロロエタン	4	<0.03			4	<0.03				4	<0.03				4	<0.03				4	<0.03				
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	4	<0.002			4	<0.002				4	<0.002				4	<0.002				4	<0.002				
有機物等(KMnO4消費量)	12	<1			12	<1				12	<1				12	<1				12	<1				
臭気強度(TON)	4	200	140	180	4	190	140	170	4	190	140	140	170	4	200	140	140	170	4	200	140	140	180		
蒸気残留物	12	<0.1			12	<0.1				12	<0.1				12	<0.1				12	<0.1				
pH値	12	7.7	7.5	7.6	12	7.6	7.5	7.5	12	7.8	7.6	7.6	7.6	12	7.7	7.6	7.6	7.6	12	7.6	7.5	7.5	7.5		
腐食性(ランゲリア指数)																									
従属栄養細菌	12	14	0	3	12	1	0	0	12	2	0	0	0	12	44	0	0	10	12	5	0	0	0		
1,1-ジクロロエチレン	4	<0.01			4	<0.01				4	<0.01				4	<0.01				4	<0.01				
アルミニウム及びその化合物	4	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	0.02	4	0.03	0.01	0.02	0.02	4	0.04	0.01	0.02	0.02		
アンモニア態窒素	4				4					4					4					4					
アルカリ度	4				4					4					4					4					
電気伝導率	12	33.6	20.7	27.2	12	33.5	20.9	27.3	12	33.7	20.5	26.3	26.3	12	31.7	21.8	21.8	26.7	12	32.6	21.5	26.9			
酸度	4	2			4	3	2	3	4	3	2	3	3	4	2				4	3	2	2	2		
溶存酸素(DO)	4				4					4					4					4					
生物化学的酸素要求量(BOD)	4				4					4					4					4					
化学的酸素要求量(COD)	4				4					4					4					4					
総窒素	4				4					4					4					4					
総りん	4				4					4					4					4					
りん酸イオン	4				4					4					4					4					
浮遊物質	4				4					4					4					4					
硫酸イオン	4	44	29	37	4	44	29	37	4	38	27	33	33	4	43	28	28	36	4	43	29	36	36		
溶性ケイ酸	4				4					4					4					4					
臭化物イオン	4				4					4					4					4					
紫外線吸光度	4				4					4					4					4					
トリハロメタン生成能	4				4					4					4					4					
嫌気性芽胞菌	4				4					4					4					4					

福増浄水場系給水栓水質試験成績表

項目	福増浄水場系給水栓										福増浄水場市原分場系給水栓										福増浄水場姉崎分場系給水栓									
	市原市五井					市原市根田					市原市郡本 市原分場 浄水					市原市辰巳台東					市原市有秋台東 姉崎分場 浄水					市原市岩崎西				
	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均		
アンチモン及びその化合物	4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015		4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015	
ウラン及びその化合物	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002		4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002	
ニッケル及びその化合物	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001	
1,2-ジクロロエタン	4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004		4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004	
トルエン	4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04		4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008		4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008	
亜塩素酸	4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06		4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06	
二酸化塩素	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001	
ジクロロアセトニトリル	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002	
拘水クロラール	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002	
農薬類	12	0.7	0.5	0.6	12	0.6	0.3	0.4	12	0.7	0.5	0.6	12	0.7	0.7	0.4	12	0.8	0.5	12	0.8	0.8	0.5	12	0.7	0.7	0.4	12	0.7	
残留塩素	4	118	86	102	4	117	92	104	4	103	83	95	4	108	76	96	4	109	85	4	109	85	95	4	105	82	94	4	105	
カルジウム、マグネシウム等(硬度)	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001	
マンガン及びその化合物	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001	
遊離塩素	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03		4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03	
1,1,1-トリクロロエタン	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002	
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002	
有機物等(KMnO4消費量)	12	<1			12	<1			12	<1			12	<1			12	<1		12	<1			12	<1			12	<1	
臭気強度(TON)	4	270	190	220	4	270	200	230	4	230	180	210	4	240	180	220	4	240	190	4	240	190	210	4	230	170	200	4	230	
蒸発残留物	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1		12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1	
pH値	12	7.7	7.4	7.5	12	7.8	7.5	7.6	12	7.7	7.6	7.6	12	7.7	7.6	7.6	12	7.7	7.5	12	7.7	7.7	7.6	12	7.7	7.6	7.6	12	7.7	
腐食性(ランゲリア指数)	12	42	0	9	12	6	0	1	12	2	0	0	12	6	0	1	12	28	0	12	28	0	8	12	5	0	0	12	5	
従属栄養細菌	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01		4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01	
1,1-ジクロロエチレン	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01		4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01	
アルミニウム及びその化合物	4	0.02	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4	0.03	<0.01	0.02	4	0.03	<0.01	0.01	4	0.03	<0.01	4	0.03	<0.01	0.01	4	0.03	<0.01	<0.01	4	0.03	
アンモニア態窒素	4	0.02	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4	0.03	<0.01	0.02	4	0.03	<0.01	0.01	4	0.03	<0.01	4	0.03	<0.01	0.01	4	0.03	<0.01	<0.01	4	0.03	
アルカリ度	12	40.6	24.9	32.9	12	41.7	26.6	33.7	12	37.0	27.5	31.7	12	38.1	26.9	32.7	12	36.6	24.4	12	36.6	24.4	31.4	12	36.4	28.1	32.0	12	36.4	
電気伝導率	4	7	4	5	4	6	3	4	4	4	3	4	4	6	3	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	3	4	4	4	
酸度	4	7	4	5	4	6	3	4	4	4	3	4	4	6	3	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	3	4	4	4	
溶存酸素(DO)	4	7	4	5	4	6	3	4	4	4	3	4	4	6	3	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	3	4	4	4	
生物化学的酸素要求量(BOD)	4	72	38	53	4	69	39	52	4	45	24	35	4	56	30	44	4	50	26	4	50	26	36	4	47	24	34	4	47	
化学的酸素要求量(COD)	4	72	38	53	4	69	39	52	4	45	24	35	4	56	30	44	4	50	26	4	50	26	36	4	47	24	34	4	47	
総窒素	4	72	38	53	4	69	39	52	4	45	24	35	4	56	30	44	4	50	26	4	50	26	36	4	47	24	34	4	47	
総りん	4	72	38	53	4	69	39	52	4	45	24	35	4	56	30	44	4	50	26	4	50	26	36	4	47	24	34	4	47	
りん酸イオン	4	72	38	53	4	69	39	52	4	45	24	35	4	56	30	44	4	50	26	4	50	26	36	4	47	24	34	4	47	
浮遊物質	4	72	38	53	4	69	39	52	4	45	24	35	4	56	30	44	4	50	26	4	50	26	36	4	47	24	34	4	47	
硫酸イオン	4	72	38	53	4	69	39	52	4	45	24	35	4	56	30	44	4	50	26	4	50	26	36	4	47	24	34	4	47	
溶性ケイ酸	4	72	38	53	4	69	39	52	4	45	24	35	4	56	30	44	4	50	26	4	50	26	36	4	47	24	34	4	47	
臭化物イオン	4	72	38	53	4	69	39	52	4	45	24	35	4	56	30	44	4	50	26	4	50	26	36	4	47	24	34	4	47	
紫外線吸光度	4	72	38	53	4	69	39	52	4	45	24	35	4	56	30	44	4	50	26	4	50	26	36	4	47	24	34	4	47	
トリハロメタン生成能	4	72	38	53	4	69	39	52	4	45	24	35	4	56	30	44	4	50	26	4	50	26	36	4	47	24	34	4	47	
嫌気性芽胞菌	4	72	38	53	4	69	39	52	4	45	24	35	4	56	30	44	4	50	26	4	50	26	36	4	47	24	34	4	47	
CFU/100mL	4	72	38	53	4	69	39	52	4	45	24	35	4	56	30	44	4	50	26	4	50	26	36	4	47	24	34	4	47	

北船橋給水場系給水栓水質試験成績表

項目	北船橋給水場系給水栓										北船橋給水場北習志野分場系給水栓										北船橋給水場妙典給水場系給水栓																															
	船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水					船橋市夏見					船橋市習志野台 北習志野分場 浄水					船橋市高根台					市川市妙典 妙典給水場 浄水					浦安市富岡																										
	回数	最高	最低	平均	検出	回数	最高	最低	平均	検出	回数	最高	最低	平均	検出	回数	最高	最低	平均	検出	回数	最高	最低	平均	検出	回数	最高	最低	平均																							
気温	12	29.2	6.7	18.1	12	30.1	8.2	18.7	12	30.6	5.8	18.2	12	27.5	6.1	18.0	12	29.5	6.8	18.1	12	29.2	7.0	18.2	12	29.2	6.7	18.1	12	30.1	8.2	18.7	12	30.6	5.8	18.2	12	30.6	5.8	18.2	12	27.5	6.1	18.0	12	29.5	6.8	18.1	12	29.2	7.0	18.2
水温	12	29.2	6.7	18.1	12	30.1	8.2	18.7	12	30.6	5.8	18.2	12	27.5	6.1	18.0	12	29.5	6.8	18.1	12	29.2	7.0	18.2	12	29.2	6.7	18.1	12	30.1	8.2	18.7	12	30.6	5.8	18.2	12	30.6	5.8	18.2	12	27.5	6.1	18.0	12	29.5	6.8	18.1	12	29.2	7.0	18.2
一般細菌	12	0			12	0			12	0			12	0			12	0			12	0			12	0			12	0			12	0			12	0			12	0			12	0						
大腸菌	12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出						
定性	12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出						
カドミウム及びその化合物	4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003						
水銀及びその化合物	4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005						
セレン及びその化合物	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001						
鉛及びその化合物	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001						
ヒ素及びその化合物	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001						
六価クロム化合物	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005						
亜硝酸態窒素	12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004						
シアン化合物イオン及び塩化シアン	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	2.1	0.45	1.5	12	2.1	0.57	1.5	12	2.1	0.59	1.5	12	2.1	0.62	1.5	12	2.2	0.57	1.6	12	2.2	0.59	1.6	12	2.1	0.45	1.5	12	2.1	0.57	1.5	12	2.1	0.59	1.5	12	2.2	0.57	1.6	12	2.2	0.59	1.6	12	2.2	0.59	1.6				
フッ素及びその化合物	4	0.10	0.09	0.10	4	0.10	0.09	0.10	4	0.10	0.09	0.10	4	0.10	0.09	0.10	4	0.12	0.10	0.11	4	0.11	0.09	0.10	4	0.10	0.09	0.10	4	0.10	0.09	0.10	4	0.10	0.09	0.10	4	0.11	0.09	0.10	4	0.11	0.09	0.10	4	0.11	0.09	0.10				
ホウ素及びその化合物	4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1						
四塩化炭素	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002						
1,4-ジオキサン	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004						
ジクロロメタン	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002						
テトラクロロエチレン	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001						
トリクロロエチレン	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001						
ベンゼン	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001						
塩素酸	12	0.06	<0.06	<0.06	12	0.06	<0.06	<0.06	12	0.06	<0.06	<0.06	12	0.06	<0.06	<0.06	12	0.06	<0.06	<0.06	12	0.06	<0.06	<0.06	12	0.06	<0.06	<0.06	12	0.06	<0.06	<0.06	12	0.06	<0.06	<0.06	12	0.06	<0.06	<0.06	12	0.06	<0.06	<0.06	12	0.06	<0.06	<0.06				
クロロホルム	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002						
クロロホルム	12	0.014	0.003	0.006	12	0.016	0.003	0.007	12	0.017	0.003	0.007	12	0.017	0.003	0.008	12	0.016	0.002	0.007	12	0.017	0.003	0.007	12	0.016	0.003	0.007	12	0.016	0.002	0.007	12	0.016	0.002	0.007	12	0.017	0.003	0.007	12	0.017	0.003	0.007	12	0.017	0.003	0.007				
ジクロロ酢酸	4	0.005	0.002	0.003	4	0.005	0.002	0.003	4	0.006	0.002	0.004	4	0.005	0.003	0.004	4	0.004	0.002	0.003	4	0.004	0.002	0.003	4	0.004	0.002	0.003	4	0.004	0.002	0.003	4	0.004	0.002	0.003	4	0.005	0.002	0.004	4	0.005	0.002	0.004	4	0.005	0.002	0.004				
ジブロモクロロメタン	12	0.010	0.004	0.006	12	0.009	0.004	0.006	12	0.009	0.005	0.007	12	0.009	0.005	0.007	12	0.009	0.005	0.007	12	0.009	0.005	0.007	12	0.009	0.005	0.007	12	0.009	0.005	0.007	12	0.009	0.005	0.007	12	0.010	0.005	0.007	12	0.010	0.005	0.007	12	0.010	0.005	0.007				
臭素酸	12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001						
総トリハロメタン	12	0.034	0.012	0.020	12	0.038	0.012	0.021	12	0.039	0.014	0.022	12	0.040	0.014	0.024	12	0.043	0.014	0.023	12	0.041	0.014	0.024	12	0.034	0.012	0.020	12	0.038	0.012	0.021	12	0.039	0.014	0.022	12	0.040	0.014	0.024	12	0.043	0.014	0.023	12	0.041	0.014	0.024				
トリクロロ酢酸	4	0.004	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003				
プロモシクロロメタン	12	0.010	0.004	0.006	12	0.011	0.004	0.007	12	0.011	0.005	0.007	12	0.012	0.005	0.008	12	0.013	0.004	0.008	12	0.012	0.005	0.007	12	0.010	0.004	0.006	12	0.011	0.004	0.007	12	0.011	0.005	0.007	12	0.012	0.005	0.008	12	0.013										

北船橋給水場系給水栓水質試験成績表

項目	北船橋給水場系給水栓					北船橋給水場北習志野分場系給水栓					北船橋給水場北習志野分場系給水栓					北船橋給水場妙典給水場系給水栓												
	回数	最高	最低	平均	標準偏差	回数	最高	最低	平均	標準偏差	回数	最高	最低	平均	標準偏差	回数	最高	最低	平均	標準偏差	回数	最高	最低	平均	標準偏差			
アンチモン及びその化合物	4	<0.0015				4	<0.0015			4	<0.0015				4	<0.0015				4	<0.0015							
ウラン及びその化合物	4	<0.0002				4	<0.0002			4	<0.0002				4	<0.0002				4	<0.0002							
ニッケル及びその化合物	4	0.002	0.001	0.001		4	0.002	0.001	<0.001		4	0.001	<0.001	<0.001		4	0.001	<0.001	<0.001		4	0.001	<0.001	<0.001				
1,2-ジクロロエタン	4	<0.0004				4	<0.0004			4	<0.0004				4	<0.0004				4	<0.0004							
トルエン	4	<0.04				4	<0.04			4	<0.04				4	<0.04				4	<0.04							
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	4	<0.008				4	<0.008			4	<0.008				4	<0.008				4	<0.008							
亜塩素酸	4	<0.06				4	<0.06			4	<0.06				4	<0.06				4	<0.06							
二酸化塩素	4					4				4					4					4								
ジクロロアセトニトリル	4	<0.001				4	<0.001			4	<0.001				4	<0.001				4	<0.001							
拘水クロラール	4	0.003	<0.002	<0.002		4	0.002	<0.002	<0.002		4	0.004	<0.002	<0.002		4	0.003	<0.002	<0.002		4	0.003	<0.002	<0.002				
水質管理																												
農薬類																												
残留塩素	12	0.8	0.5	0.7	0.4	12	0.7	0.4	0.6	0.6	12	0.7	0.4	0.6	0.6	12	0.8	0.5	0.6	0.6	12	0.7	0.5	0.6	0.6			
カルジウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					mg/L					mg/L				mg/L					mg/L								
マンガン及びその化合物	4	80	64	74	63	4	79	63	74	4	80	62	74	80	4	78	64	74	74	4	78	65	71	71	4	80	64	72
遊離酸	mg/L					mg/L				mg/L					mg/L					mg/L								
1,1-トリクロロエタン	4	<0.03				4	<0.03			4	<0.03				4	<0.03				4	<0.03							
メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	4	<0.002				4	<0.002			4	<0.002				4	<0.002				4	<0.002							
有機物等(KMnO4消費量)	mg/L					mg/L				mg/L					mg/L					mg/L								
臭気強度(TON)	12	<1				12	<1			12	<1				12	<1				12	<1							
酸素残留物	4	200	150	180	150	4	200	150	180	4	200	150	180	170	4	190	140	170	170	4	200	150	170	180	4	200	150	180
濁度	12	<0.1				12	<0.1			12	<0.1				12	<0.1				12	<0.1							
pH値	12	7.6	7.4	7.5	7.6	12	7.6	7.5	7.6	12	7.6	7.5	7.6	7.5	12	7.5	7.4	7.5	7.4	12	7.5	7.4	7.5	7.5	12	7.5	7.4	7.5
腐食性(ランゲリア指数)																												
従属栄養細菌	CFU/mL					CFU/mL				CFU/mL					CFU/mL					CFU/mL								
1,1-ジクロロエチレン	4	<0.01				4	<0.01			4	<0.01				4	<0.01				4	<0.01							
アルミニウム及びその化合物	mg/L					mg/L				mg/L					mg/L					mg/L								
アンモニア態窒素	mg/L					mg/L				mg/L					mg/L					mg/L								
アルカリ度	mg/L					mg/L				mg/L					mg/L					mg/L								
電気伝導率	mS/m	31.9	22.1	27.1	22.7	12	31.9	22.7	27.2	12	32.2	22.1	27.2	22.3	12	32.7	22.3	27.0	26.1	12	31.5	21.0	26.6	26.6				
酸度	mg/L	3	2	2	2	4	3	2	3	4	3	2	2	3	4	3	2	3	2	4	3	2	2	2				
溶存酸素(DO)	mg/L					mg/L				mg/L					mg/L					mg/L								
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L					mg/L				mg/L					mg/L					mg/L								
化学的酸素要求量(COD)	mg/L					mg/L				mg/L					mg/L					mg/L								
総窒素	mg/L					mg/L				mg/L					mg/L					mg/L								
総りん	mg/L					mg/L				mg/L					mg/L					mg/L								
りん酸イオン	mg/L					mg/L				mg/L					mg/L					mg/L								
浮遊物質	mg/L					mg/L				mg/L					mg/L					mg/L								
硫酸イオン	4	42	29	34	41	4	41	29	34	4	39	29	34	4	41	28	34	33	4	39	28	33	4	41	28	34		
溶性ケイ酸	mg/L					mg/L				mg/L					mg/L					mg/L								
臭化物イオン	mg/L					mg/L				mg/L					mg/L					mg/L								
紫外線吸光度	mg/L					mg/L				mg/L					mg/L					mg/L								
トリハロメタン生成能	mg/L					mg/L				mg/L					mg/L					mg/L								
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL					CFU/100mL				CFU/100mL					CFU/100mL					CFU/100mL								

松戸給水場系給水栓水質試験成績表

項目	松戸給水場系給水栓					松戸給水場沼南給水場系給水栓						
	松戸市紙敷 松戸給水場 浄水		松戸市小金原			柏市藤ヶ台 沼南給水場 浄水			船橋市小室町			
	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
気温	12	29.7	6.2	18.2	12	30.5	6.3	18.1	12	29.6	5.8	17.8
水温	12	29.7	0	18.2	12	30.5	0	18.1	12	29.6	0	17.6
一般細菌	12	不検出	12	不検出	12	不検出	12	不検出	12	不検出	12	不検出
大腸菌	12	不検出	12	不検出	12	不検出	12	不検出	12	不検出	12	不検出
カドミウム及びその化合物	4	<0.0003	4	<0.0003	4	<0.0003	4	<0.0003	4	<0.0003	4	<0.0003
水銀及びその化合物	4	<0.00005	4	<0.00005	4	<0.00005	4	<0.00005	4	<0.00005	4	<0.00005
セレン及びその化合物	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001
鉛及びその化合物	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001
ヒ素及びその化合物	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001
六価クロム化合物	4	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	4	<0.005
亜硝酸態窒素	12	<0.004	12	<0.004	12	<0.004	12	<0.004	12	<0.004	12	<0.004
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	2.4	0.83	1.7	12	2.4	0.91	1.7	12	2.5	0.45	1.7
フッ素及びその化合物	4	0.14	0.10	0.12	4	0.13	0.10	0.12	4	0.14	0.10	0.12
ホウ素及びその化合物	4	<0.1	4	<0.1	4	<0.1	4	<0.1	4	<0.1	4	<0.1
四塩化炭素	4	<0.0002	4	<0.0002	4	<0.0002	4	<0.0002	4	<0.0002	4	<0.0002
1,4-ジオキサン	4	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	4	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	4	<0.004	4	<0.004	4	<0.004	4	<0.004	4	<0.004	4	<0.004
ジクロロメタン	4	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4	<0.002
テトラクロロエチレン	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001
トリクロロエチレン	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001
ベンゼン	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001
塩素酸	12	0.07	<0.06	<0.06	12	0.07	<0.06	<0.06	12	0.07	<0.06	<0.06
クロロホルム	4	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4	<0.002
ジクロロホルム	12	0.010	0.001	0.005	12	0.010	0.002	0.006	12	0.007	<0.001	0.003
ジクロロ酢酸	4	0.004	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002
ジブromクロロメタン	12	0.012	0.004	0.007	12	0.012	0.004	0.007	12	0.011	0.003	0.006
臭素酸	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	0.001
総トリハロメタン	12	0.037	0.011	0.021	12	0.037	0.013	0.022	12	0.031	0.006	0.016
トリクロロ酢酸	4	<0.003	4	<0.003	4	<0.003	4	<0.003	4	<0.003	4	<0.003
ブromクロロメタン	12	0.012	0.003	0.007	12	0.012	0.004	0.007	12	0.010	0.001	0.005
ブromホルム	12	0.003	<0.001	0.002	12	0.004	0.001	0.002	12	0.004	0.001	0.002
ホルムアルデヒド	4	<0.008	4	<0.008	4	<0.008	4	<0.008	4	<0.008	4	<0.008
亜鉛及びその化合物	4	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	4	<0.005
アルミニウム及びその化合物	4	0.04	0.03	0.03	4	0.03	0.02	0.03	4	0.04	0.02	0.03
鉄及びその化合物	4	<0.03	4	<0.03	4	<0.03	4	<0.03	4	<0.03	4	<0.03
銅及びその化合物	4	<0.01	4	<0.01	4	<0.01	4	<0.01	4	<0.01	4	<0.01
ナトリウム及びその化合物	4	21.1	17.3	19.2	4	21.1	17.4	19.2	4	20.5	16.5	18.1
マンガン及びその化合物	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001
塩化物イオン	12	33.0	16.0	24.6	12	33.0	16.0	24.6	12	32.9	15.3	24.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4	77	59	69	4	77	58	69	4	74	60	66
酸素消費物	4	170	160	160	4	190	140	170	4	180	150	160
陰イオン界面活性剤	4	<0.02	4	<0.02	4	<0.02	4	<0.02	4	<0.02	4	<0.02
ジエチルベンゼン	12	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
メチルイソボルネオール	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	4	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	4	<0.005
フェノール類	4	<0.0005	4	<0.0005	4	<0.0005	4	<0.0005	4	<0.0005	4	<0.0005
有機物(TOC)	12	0.9	0.5	0.7	12	0.9	0.5	0.7	12	1.0	0.5	0.7
pH値	12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5	12	7.5	7.4	7.5
味	12	異常なし	12	異常なし	12	異常なし	12	異常なし	12	異常なし	12	異常なし
臭気	12	異常なし	12	異常なし	12	異常なし	12	異常なし	12	異常なし	12	異常なし
色度	12	<1	12	<1	12	<1	12	<1	12	<1	12	<1
濁度	12	<0.1	12	<0.1	12	<0.1	12	<0.1	12	<0.1	12	<0.1

松戸給水場系給水栓水質試験成績表

項目	松戸給水場系給水栓					松戸給水場沼南給水場系給水栓									
	松戸市純敷 松戸給水場 浄水					松戸市小金原 沼南給水場 浄水					船橋市小室町				
	回数	最高	最低	平均	標準偏差	回数	最高	最低	平均	標準偏差	回数	最高	最低	平均	標準偏差
アンチモン及びその化合物	4	<0.0015				4	<0.0015				4	<0.0015			
ウラン及びその化合物	4	<0.0002				4	<0.0002				4	<0.0002			
ニッケル及びその化合物	4	0.002	0.001	0.001		4	0.001				4	0.002	0.001	0.002	
1,2-ジクロロエタン	4	<0.0004				4	<0.0004				4	<0.0004			
トルエン	4	<0.04				4	<0.04				4	<0.04			
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	4	<0.008				4	<0.008				4	<0.008			
亜塩素酸	4	<0.06				4	<0.06				4	<0.06			
二酸化塩素	4					4					4				
ジクロロアゼトニトリル	4	<0.001				4	<0.001				4	<0.001			
拘水クロラール	4	<0.002				4	<0.002				4	<0.002			
農薬類															
残留塩素	12	0.7	0.5	0.6	0.7	12	0.8	0.6	0.7	12	0.6	0.5	0.6	0.6	
カルジウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	77	59	69	58	77	69	60	66	74	75	59	69	69	
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001				<0.001				<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
遊離塩素	mg/L														
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03				<0.03				<0.03	<0.03				
メチル-テトラヒドロエチル(MTBE)	mg/L	<0.002				<0.002				<0.002	<0.002				
有機物等(KMnO4消費量)	mg/L														
臭気強度(TON)	12	<1				12	<1			12	<1				
酸素残留物	mg/L	170	160	170	140	190	180	150	160	180	180	160	170	170	
濁度	度	<0.1				<0.1				<0.1	<0.1				
pH値		7.6	7.4	7.5	7.4	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌	CFU/mL	2	0	0	3	3	0	0	6	26	22	0	3	3	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				<0.01				<0.01	<0.01				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.04	0.02	0.04	0.02	0.03	
アンモニア態窒素	mg/L														
アルカリ度	mg/L														
電気伝導率	mS/m	30.1	16.6	24.7	16.6	30.4	16.6	17.3	24.4	30.5	16.6	16.6	24.8	24.8	
酸度	mg/L	3	2	2	3	3	2	2	2	3	2	2	2	3	
溶存酸素(DO)	mg/L														
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L														
化学的酸素要求量(COD)	mg/L														
総窒素	mg/L														
総りん	mg/L														
りん酸イオン	mg/L														
浮遊物質	mg/L														
硫酸イオン	mg/L	38	27	34	27	38	27	27	32	36	27	27	34	34	
溶性ケイ酸	mg/L														
臭化物イオン	mg/L														
紫外線吸光度															
トリハロメタン生成能	mg/L														
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL														

菅田給水場系給水栓水質試験成績表

項目	菅田給水場系給水栓										菅田給水場大宮分場系給水栓										菅田給水場千葉分場系給水栓									
	千葉市緑区おゆみ野 菅田給水場 浄水					千葉市中央区星久喜町					千葉市若葉区大宮町 大宮分場 浄水					千葉市若葉区大宮町 大宮分場 浄水					千葉市中央区都町 千葉分場 浄水					千葉市中央区旭町				
	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均		
気温																														
水温	12	28.8	8.1	18.0	12	27.3	7.4	17.7	12	26.7	10.4	18.0	12	28.5	9.9	19.2	12	27.0	9.1	18.4	12	26.9	9.4	18.7						
一般細菌	12	0			12	0			12	0			12	0			12	0			12	0			12	0				
大腸菌	12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出				
定性																														
カドミウム及びその化合物	4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003				
水銀及びその化合物	4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005				
セレン及びその化合物	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001				
鉛及びその化合物	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001				
ヒ素及びその化合物	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001				
六価クロム化合物	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005				
亜硝酸態窒素	12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004				
シアン化合物イオン及び塩化シアン	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	2.1	0.94	1.4	12	1.5	0.49	0.93	12	1.4	0.24	0.77	12	1.3	0.21	0.77	12	1.4	0.44	12	1.5	0.45	0.94	12	1.5	0.45	0.94			
フッ素及びその化合物	4	0.10	0.08	0.09	4	0.11	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08	4	0.11	<0.08	<0.08	4	0.09	<0.08	4	0.09	<0.08	<0.08	4	0.09	<0.08	<0.08			
ホルムアルデヒド	4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1				
四塩化炭素	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002				
1,4-ジオキサン	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004				
ジクロロメタン	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002				
テトラクロロエチレン	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001				
トリクロロエチレン	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001				
ベンゼン	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001				
塩素酸	12	<0.06			12	<0.06			12	0.06	<0.06	<0.06	12	0.07	<0.06	<0.06	12	0.07	<0.06	12	0.07	<0.06	<0.06	12	0.07	<0.06	<0.06			
クロロホルム	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002				
クロロホルム	12	0.021	0.003	0.008	12	0.021	0.005	0.011	12	0.020	0.003	0.010	12	0.021	0.004	0.012	12	0.019	0.005	0.012	12	0.019	0.005	0.012	12	0.019	0.005	0.012		
ジクロロ酢酸	4	0.007	0.003	0.004	4	0.005	<0.002	0.003	4	0.004	<0.002	0.002	4	0.005	<0.002	0.003	4	0.005	<0.002	0.004	4	0.005	<0.002	0.004	4	0.005	<0.002	0.004		
ジブロモクロロメタン	12	0.008	0.004	0.006	12	0.009	0.004	0.006	12	0.008	0.002	0.006	12	0.010	0.004	0.008	12	0.009	0.004	0.007	12	0.009	0.005	0.007	12	0.009	0.005	0.007		
臭素酸	12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001				
総トリハロメタン	12	0.042	0.015	0.023	12	0.045	0.015	0.027	12	0.042	0.008	0.025	12	0.047	0.013	0.031	12	0.042	0.014	0.029	12	0.042	0.017	0.030	12	0.042	0.017	0.030		
トリクロロ酢酸	4	0.007	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4	0.003	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003		
プロモホルム	12	0.013	0.005	0.008	12	0.012	0.003	0.008	12	0.013	0.003	0.008	12	0.014	0.005	0.010	12	0.013	0.005	0.009	12	0.013	0.006	0.010	12	0.013	0.006	0.010		
プロモホルム	12	0.002	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	0.001		
ホルムアルデヒド	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008				
亜鉛及びその化合物	4	0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005				
アルミニウム及びその化合物	4	0.03	<0.01	0.02	4	0.02	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02		
鉄及びその化合物	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03				
銅及びその化合物	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01				
ナトリウム及びその化合物	4	29.6	21.4	25.3	4	32.8	23.1	26.8	4	31.4	22.1	25.6	4	34.4	23.9	27.6	4	27.1	22.6	24.3	4	27.2	23.2	24.4	4	27.2	23.2	24.4		
マンガン及びその化合物	4	<0.001			4	<0.001			4	0.003	0.001	0.002	4	0.003	0.001	0.002	4	0.003	0.001	0.002	4	0.003	0.001	0.002	4	0.003	0.001	0.002		
塩化物イオン	12	34.4	15.3	25.2	12	27.0	18.2	21.1	12	25.3	11.3	18.5	12	23.4	12.0	19.5	12	24.8	17.7	21.6	12	25.1	19.5	22.1	12	25.1	19.5	22.1		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4	86	69	76	4	113	77	90	4	106	79	89	4	108	82	92	4	82	71	76	4	88	70	78	4	88	70	78		
蒸発残留物	4	210	170	190	4	260	180	210	4	250	180	200	4	280	200	230	4	210	190	200	4	220	190	200	4	220	190	200		
陰イオン界面活性剤	4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02				
ジエタノール	12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001				
2-メチルイソボルネオール	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001		
非イオン界面活性剤	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005				
フェノール類	4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005				
有機物(TOC)	12	0.9	0.5	0.7	12	0.8	0.6	0.7	12	0.7	0.3	0.6	12	0.8	0.3	0.6	12	0.8	0.5	0.6	12	0.8	0.5	0.6	12	0.8	0.5	0.6		
pH値	12	7.6	7.5	7.6	12	7.6	7.5	7.6	12	7.9	7.6	7.7	12	8.0	7.7	7.9	12	7.8	7.5	7.6	12	7.8	7.5	7.6	12	7.8	7.5	7.6		
味	12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし				
臭気	12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし				
色度	12	<1			12	<1			12	<1			12	<1			12	<1			12	<1			12	<1				
濁度	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1				

菅田給水場系給水栓水質試験成績表

項目	菅田給水場系給水栓										菅田給水場大宮分場系給水栓										菅田給水場千葉分場系給水栓									
	千葉市緑区おゆみ野 菅田給水場 浄水					千葉市中央区星久喜町					千葉市若葉区大宮町 大宮分場 浄水					千葉市若葉区大宮町 大宮分場 浄水					千葉市中央区都町 千葉分場 浄水					千葉市中央区旭町				
	回数	最高	最低	平均	単位	回数	最高	最低	平均	単位	回数	最高	最低	平均	単位	回数	最高	最低	平均	単位	回数	最高	最低	平均	単位	回数	最高	最低	平均	単位
アンチモン及びその化合物	4	<0.0015				4	<0.0015				4	<0.0015				4	<0.0015				4	<0.0015				4	<0.0015			
ウラン及びその化合物	4	<0.0002				4	<0.0002				4	<0.0002				4	<0.0002				4	<0.0002				4	<0.0002			
ニッケル及びその化合物	4	0.002	0.001	0.001	mg/L	4	0.001	<0.001	<0.001	mg/L	4	0.001	<0.001	<0.001	mg/L	4	0.001	<0.001	<0.001	mg/L	4	0.001	<0.001	<0.001	mg/L	4	0.001	<0.001	<0.001	mg/L
1,2-ジクロロエタン	4	<0.0004				4	<0.0004				4	<0.0004				4	<0.0004				4	<0.0004				4	<0.0004			
トルエン	4	<0.04				4	<0.04				4	<0.04				4	<0.04				4	<0.04				4	<0.04			
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	4	<0.008				4	<0.008				4	<0.008				4	<0.008				4	<0.008				4	<0.008			
亜塩素酸	4	<0.06				4	<0.06				4	<0.06				4	<0.06				4	<0.06				4	<0.06			
二酸化塩素	4	<0.001				4	<0.001				4	<0.001				4	<0.001				4	<0.001				4	<0.001			
ジクロロアセトニトリル	4	<0.003	<0.002	<0.002	mg/L	4	<0.002				4	<0.002				4	<0.002				4	<0.002				4	<0.002			
拘水クロラール	4	0.003	<0.002	<0.002	mg/L	4	<0.002				4	<0.002				4	<0.002				4	<0.002				4	<0.002			
農薬類	12	0.8	0.6	0.7	mg/L	12	0.8	0.5	0.7	mg/L	12	0.8	0.5	0.7	mg/L	12	0.8	0.5	0.7	mg/L	12	0.8	0.5	0.7	mg/L	12	0.8	0.5	0.7	mg/L
残留塩素	4	86	69	76	mg/L	4	113	77	90	mg/L	4	106	79	89	mg/L	4	108	82	92	mg/L	4	82	71	76	mg/L	4	88	70	78	mg/L
カルジウム、マグネシウム等(硬度)	4	<0.001				4	<0.001				4	0.003	0.001	0.002	mg/L	4	<0.001				4	<0.001				4	<0.001			
マンガン及びその化合物	4	<0.001				4	<0.001				4	<0.001				4	<0.001				4	<0.001				4	<0.001			
遊離塩素	4	<0.03				4	<0.03				4	<0.03				4	<0.03				4	<0.03				4	<0.03			
1,1,1-トリクロロエタン	4	<0.002				4	<0.002				4	<0.002				4	<0.002				4	<0.002				4	<0.002			
メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	4	<0.002				4	<0.002				4	<0.002				4	<0.002				4	<0.002				4	<0.002			
有機物等(KMnO4消費量)	12	<1				12	<1				12	<1				12	<1				12	<1				12	<1			
臭気強度(TON)	4	210	170	190	mg/L	4	260	180	210	mg/L	4	250	180	200	mg/L	4	280	200	230	mg/L	4	210	190	200	mg/L	4	220	190	200	mg/L
蒸発残留物	12	<0.1				12	<0.1				12	<0.1				12	<0.1				12	<0.1				12	<0.1			
pH値	12	7.6	7.5	7.6	度	12	7.6	7.5	7.6	度	12	7.9	7.6	7.7	度	12	8.0	7.7	7.9	度	12	7.8	7.5	7.6	度	12	7.8	7.5	7.6	度
腐食性(ランゲリア指数)	4	16	0	4	CFU/mL	4	2	0	0	CFU/mL	4	31	4	17	CFU/mL	4	2	0	0	CFU/mL	4	3	0	1	CFU/mL	4	1	0	0	CFU/mL
従属栄養細菌	4	<0.01				4	<0.01				4	<0.01				4	<0.01				4	<0.01				4	<0.01			
1,1-ジクロロエチレン	4	0.03	<0.01	0.02	mg/L	4	0.02	<0.01	<0.01	mg/L	4	0.02	<0.01	<0.01	mg/L	4	0.02	<0.01	<0.01	mg/L	4	0.03	0.01	0.02	mg/L	4	0.03	0.01	0.02	mg/L
アルミニウム及びその化合物	4	0.03	<0.01	0.02	mg/L	4	0.02	<0.01	<0.01	mg/L	4	0.02	<0.01	<0.01	mg/L	4	0.02	<0.01	<0.01	mg/L	4	0.03	0.01	0.02	mg/L	4	0.03	0.01	0.02	mg/L
アンモニア態窒素	4	39.3	18.4	28.6	mg/L	4	41.4	23.1	31.3	mg/L	4	39.3	22.4	29.6	mg/L	4	40.8	23.5	30.1	mg/L	4	39.8	23.1	29.5	mg/L	4	40.8	22.8	30.0	mg/L
アルカリ度	4	3	2	3	mS/m	4	4	4	4	mS/m	4	5	2	3	mS/m	4	4	1	2	mS/m	4	4	4	3	mS/m	4	4	2	3	mS/m
電気伝導率	4	3	2	3	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	5	2	3	mg/L	4	4	1	2	mg/L	4	4	4	3	mg/L	4	4	2	3	mg/L
酸度	4	45	30	36	mg/L	4	69	36	47	mg/L	4	64	33	44	mg/L	4	70	39	50	mg/L	4	48	33	40	mg/L	4	48	34	40	mg/L
溶存酸素(DO)	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L
生物化学的酸素要求量(BOD)	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L
化学的酸素要求量(COD)	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L
総窒素	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L
総りん	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L
りん酸イオン	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L
浮遊物質	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L
硫酸イオン	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L
硝酸イオン	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L
溶性ケイ酸	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L
臭化物イオン	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L
紫外線吸光度	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L
トリハロメタン生成能	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L	4	4	4	4	mg/L
嫌気性芽胞菌	4	4	4	4	CFU/100mL	4	4	4	4	CFU/100mL	4	4	4	4	CFU/100mL	4	4	4	4	CFU/100mL	4	4	4	4	CFU/100mL	4	4	4	4	CFU/100mL

各分場原水水質試験成績表

項目	北総浄水場 成田給水場系				福増浄水場 市原分場系				福増浄水場 姉崎分場系				北船橋給水場 北習志野分場系				警田給水場 大宮分場系				警田給水場 千葉分場系				
	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	
気温																									
水温	4	18.6	15.4	16.8	4	20.2	13.5	16.9	4	19.0	12.2	16.1	4	22.6	14.8	18.0	4	20.1	14.1	17.4	4	18.2	16.0	17.0	
一般細菌	4	200	0	90	4	4,400	10	1,600	4	10	0	3	4	不検出	4	0	0	4	780	1	400	4	不検出	4	2
大腸菌	4	不検出			4	不検出			4	不検出			4	不検出			4	不検出			4	不検出			
定性																									
カドミウム及びその化合物	4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			
水銀及びその化合物	4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			
セレン及びその化合物	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			
鉛及びその化合物	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			
ヒ素及びその化合物	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			
六価クロム化合物	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			
亜硝酸態窒素	4	<0.004			4	<0.004			4	0.019	0.006	0.010	4	<0.004			4	0.005	<0.004	<0.004	4	0.008	0.005	0.006	
シアン化合物イオン及び塩化シアン	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4	0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02			4	0.06	<0.02	0.02	4	<0.02			4	0.09	0.05	0.06	4	0.04	<0.02	0.02	
フッ素及びその化合物	4	<0.08			4	<0.08			4	0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08			4	<0.08			4	<0.08			
ホウ素及びその化合物	4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			
四塩化炭素	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			
1,4-ジオキサン	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			
ジクロロメタン	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			
テトラクロロエチレン	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			
トリクロロエチレン	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			
ベンゼン	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			
塩素酸																									
クロロ酢酸																									
クロロホルム																									
ジクロロ酢酸																									
ジブロモクロロメタン																									
臭素酸																									
総トリハロメタン																									
トリクロロ酢酸																									
プロモジクロロメタン																									
プロモホルム																									
ホルムアルデヒド																									
亜鉛及びその化合物	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			
アルミニウム及びその化合物	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			
鉄及びその化合物	4	<0.03			4	0.06	0.05	0.05	4	0.05	0.03	0.04	4	0.10	0.05	0.07	4	<0.03			4	<0.03			
銅及びその化合物	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			
銅及びその化合物																									
ナトリウム及びその化合物	4	7.0	6.8	6.9	4	9.1	9.0	9.0	4	12.4	10.0	11.0	4	8.1			4	8.5	8.1	8.4	4	13.8	13.5	13.7	
マンガン及びその化合物	4	0.019	0.017	0.018	4	0.037	0.034	0.036	4	0.030	0.029	0.030	4	0.040	0.035	0.036	4	0.018	0.015	0.017	4	0.009	0.007	0.008	
塩化物イオン	4	7.1	6.9	7.0	4	6.2	5.2	5.8	4	6.0	5.8	5.9	4	5.7	5.5	5.6	4	4.7	4.5	4.6	4	4.7	4.4	4.6	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4	66	62	64	4	84	82	83	4	96	91	94	4	76	73	74	4	56	55	55	4	44	43	44	
酸素消費量	4	140	130	140	4	170	150	160	4	170	160	160	4	150	140	140	4	130	120	120	4	130	120	120	
陰イオン界面活性剤	4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			
ジエオキシム	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			
2-メチルイソボルネオール	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			
非イオン界面活性剤	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			
フェノール類	4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			
有機物(TOC)	4	0.2	0.1	0.1	4	0.2			4	0.3	0.2	0.2	4	0.3			4	0.2	<0.1	0.1	4	0.2	0.1	0.2	
pH値	4	8.4	8.3	8.4	4	8.4	8.3	8.4	4	8.4	8.3	8.4	4	8.2			4	8.6	8.4	8.5	4	8.6	8.5	8.6	
味																									
臭気	4	4			4	4			4	4			4	4			4	4			4	4			
色度	4	4	3	4	4	4	2	3	4	5	3	4	4	5			4	4	4	3	4	4	3	3	
濁度	4	<0.1			4	0.4	0.2	0.2	4	0.1	<0.1	<0.1	4	1.7	<0.1	0.5	4	0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1			

各分場原水水質試験成績表

水質管理目標設定項目	北総浄水場 成田給水場系				福増浄水場 市原分場系				福増浄水場 姉崎分場系				北船橋給水場 北習志野分場系				菅田給水場 大宮分場系				菅田給水場 千葉分場系			
	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
アンチモン及びその化合物	4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015		4	<0.0015			
ウラン及びその化合物	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002		4	<0.0002			
ニッケル及びその化合物	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		4	<0.001			
1,2-ジクロロエタン	4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004		4	<0.0004			
トルエン	4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04		4	<0.04			
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008		4	<0.008			
亜塩酸酸																								
二酸化塩素																								
シクロアゼトニトリル																								
拘水クロラール																								
農薬類	1	<0.01			1	<0.01			1	<0.01			1	<0.01			1	<0.01		1	<0.01			
残留塩素																								
カルジウム、マグネシウム等(硬度)	4	66	62	64	4	84	82	83	4	96	91	94	4	76	73	74	4	56	55	4	44	43	44	
マンガン及びその化合物	4	0.019	0.017	0.018	4	0.037	0.034	0.036	4	0.030	0.029	0.030	4	0.040	0.035	0.036	4	0.018	0.015	4	0.009	0.007	0.008	
遊離塩酸	4	<1			4	<1			4	<1			4	<1			4	<1		4	<1			
1,1,1-トリクロロエタン	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03		4	<0.03			
メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		4	<0.002			
有機物等(KMnO4消費量)																								
臭気強度(TON)	4	10	3	6	4	20	10	15	4	10	1	5	4	20	4	12	4	5	1	3	4	20	2	
蒸発残留物	4	140	130	140	4	170	150	160	4	170	160	160	4	150	140	140	4	130	120	4	130	120	120	
濁度	4	<0.1			4	0.4	0.2	0.2	4	0.1	<0.1	<0.1	4	1.7	<0.1	0.5	4	0.1	<0.1	4	<0.1			
pH値	4	8.4	8.3	8.4	4	8.4	8.3	8.4	4	8.4	8.3	8.4	4	8.2	8.2	8.2	4	8.6	8.4	4	8.6	8.5	8.6	
腐食性ランゲリア指数	4	-0.1			4	0.1	0.1	0.1	4	0.2	0.1	0.1	4	0.0	-0.1	-0.1	4	0.0	-0.1	4	0.0	-0.2	-0.1	
従属栄養細菌	4	280	24	200	4	5,000	32	1,700	4	780	33	270	4	150	96	97	4	1,900	26	4	66	14	46	
1,1-ジクロロエチレン	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01		4	<0.01			
アルミニウム及びその化合物	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01		4	<0.01			
アンモニア態窒素	4	0.07	0.06	0.06	4	0.19	0.16	0.18	4	0.58	0.53	0.56	4	0.23			4	0.19	0.17	4	0.29	0.27	0.28	
アルカリ度																								
電気伝導率	4	18.0	16.8	17.2	4	21.7	20.3	20.9	4	24.4	23.4	23.8	4	19.5	18.7	19.1	4	16.3	15.8	4	16.9	16.5	16.6	
酸度	4	<1			4	<1			4	<1			4	1	<1	<1	4	<1		4	<1			
溶存酸素(DO)																								
生物化学的酸素要求量(BOD)																								
化学的酸素要求量(COD)																								
総窒素																								
総りん																								
りん酸イオン																								
浮遊物質																								
硫酸イオン	4	10			4	7			4	7	6	7	4	5			4	7		4	8	6	7	
溶性ケイ酸																								
臭化物イオン																								
紫外線吸光度																								
トリハロメタン生成能																								
嫌気性芽胞菌	4	0			4	0			4	0			4	0			4	0		4	0		0	
放射性セシウム(Cs-134)	4	不検出			4	不検出			4	不検出			4	不検出			4	不検出		4	不検出		不検出	
放射性セシウム(Cs-137)	4	不検出			4	不検出			4	不検出			4	不検出			4	不検出		4	不検出		不検出	
放射性ヨウ素(I-131)	4	不検出			4	不検出			4	不検出			4	不検出			4	不検出		4	不検出		不検出	

各分場原水水質試験成績表

	北総浄水場 成田給水場系				福岡浄水場 市原分場系				福岡浄水場 姉崎分場系				北船橋給水場 北習志野分場系				菅田給水場 大宮分場系				菅田給水場 千葉分場系			
	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1,3-ジクロロベン(O-D)	1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001		
2,2-DPA(ダラホ)	1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002		
2,4-D(2,4-PA)	1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002		
EPN	1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005		
MCPA	1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001		
アジエラム	1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002		
アセフェート	1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002		
アトラジン	1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001		
アエロホス	1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005		
アミトラス	1	<0.00015			1	<0.00015			1	<0.00015			1	<0.00015			1	<0.00015			1	<0.00015		
アミロール	1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003		
イソキサチオン	1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005		
イソフェノス	1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004		
インプロカルブ(MIPC)	1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001		
インプロチオラン(PTT)	1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003		
インプロベンホス(IPP)	1	<0.0009			1	<0.0009			1	<0.0009			1	<0.0009			1	<0.0009			1	<0.0009		
イミノクダジン	1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001		
インダノファン	1	<0.00009			1	<0.00009			1	<0.00009			1	<0.00009			1	<0.00009			1	<0.00009		
エスプロカルブ	1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003		
エチエンホス(エジエンホス,EDDP)	1	<0.00006			1	<0.00006			1	<0.00006			1	<0.00006			1	<0.00006			1	<0.00006		
エトフェンプロックス	1	<0.0008			1	<0.0008			1	<0.0008			1	<0.0008			1	<0.0008			1	<0.0008		
エトジアゾール(エクロメゾール)	1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004		
エンドスルファン(ベンゾエピン)	1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001		
オキサジプロメホン	1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002		
オキシソコ(有機銅)	1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005		
オキサストロピン	1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001		
カズサホス	1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004		
カフエントロール	1	<0.00008			1	<0.00008			1	<0.00008			1	<0.00008			1	<0.00008			1	<0.00008		
カルバリル(NAC)	1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005		
カルプロノミド	1	<0.0004			1	<0.0004			1	<0.0004			1	<0.0004			1	<0.0004			1	<0.0004		
カルホフラン	1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001		
キノクラミン(ACN)	1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005		
キャブタン	1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003		
クミルロン	1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003		
グリホサート	1	<0.02			1	<0.02			1	<0.02			1	<0.02			1	<0.02			1	<0.02		
クロメプロップ	1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002		
クロニトロフェン(GNP)	1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001		
コロルピホス	1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005		
クロタロニル(TPN)	1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005		
シアナジン	1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005		
シアノホス(CYAP)	1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004		
ジクロロ(DCMU)	1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002		
ジクロベニル(DBN)	1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001		
ジクロロホス(DDVP)	1	<0.00008			1	<0.00008			1	<0.00008			1	<0.00008			1	<0.00008			1	<0.00008		
ジクワット	1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001		
ジスルホトン(エチルチオメトン)	1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004		
ジチオピル	1	<0.00009			1	<0.00009			1	<0.00009			1	<0.00009			1	<0.00009			1	<0.00009		
シハロホップチル	1	<0.00006			1	<0.00006			1	<0.00006			1	<0.00006			1	<0.00006			1	<0.00006		
シマジン(CAT)	1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004		
ジメタメトン	1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002		
ジメトエート	1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005		
シメトリン	1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003		
ダミアジン	1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004		
ダイムロン	1	<0.008			1	<0.008			1	<0.008			1	<0.008			1	<0.008			1	<0.008		
チアジニル	1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001		

各分場原水水質試験成績表

	北総浄水場 成田給水場系				福澤浄水場 市原分場系				福澤浄水場 姉崎分場系				北総橋給水場 北習志野分場系				菅田給水場 大宮分場系				菅田給水場 千葉分場系			
	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
チウラム	1	<0.00025			1	<0.00025			1	<0.00025			1	<0.00025			1	<0.00025			1	<0.00025		
チオソルブ	1	<0.0008			1	<0.0008			1	<0.0008			1	<0.0008			1	<0.0008			1	<0.0008		
チオアネートメチル	1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003		
チオベンカルブ	1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002		
チアルトリオン	1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005		
テルカラル(MBPMC)	1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002		
トリクロビル	1	<0.0025			1	<0.0025			1	<0.0025			1	<0.0025			1	<0.0025			1	<0.0025		
トリクロルホン(DEP)	1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005		
トリシクラソール	1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001		
トリフルラン	1	<0.0006			1	<0.0006			1	<0.0006			1	<0.0006			1	<0.0006			1	<0.0006		
ナフハミド	1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003		
ピクロホス	1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005		
ピラコニル	1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001		
ピラソキソフェン	1	<0.0004			1	<0.0004			1	<0.0004			1	<0.0004			1	<0.0004			1	<0.0004		
ピラリネート(ピラゾレート)	1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002		
ピリダフェンチオン	1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005		
ピリアチカルブ	1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002		
ピロキロン	1	<0.004			1	<0.004			1	<0.004			1	<0.004			1	<0.004			1	<0.004		
フィプロニル	1	<0.00025			1	<0.00025			1	<0.00025			1	<0.00025			1	<0.00025			1	<0.00025		
フェニトロチオン(MEP)	1	<0.0004			1	<0.0004			1	<0.0004			1	<0.0004			1	<0.0004			1	<0.0004		
フェノアカルブ(BPMC)	1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003		
フェリムソ	1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001		
フェンチオン(MPP)	1	<0.0006			1	<0.0006			1	<0.0006			1	<0.0006			1	<0.0006			1	<0.0006		
フェントエート(PAP)	1	<0.0007			1	<0.0007			1	<0.0007			1	<0.0007			1	<0.0007			1	<0.0007		
フェントラサミド	1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001		
フサライド	1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001		
フタクロール	1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003		
フタミホス	1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002		
プロフェジン	1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002		
プロアジナム	1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003		
プレチラクロール	1	<0.005			1	<0.005			1	<0.005			1	<0.005			1	<0.005			1	<0.005		
プロシミン	1	<0.009			1	<0.009			1	<0.009			1	<0.009			1	<0.009			1	<0.009		
プロピコナゾール	1	<0.005			1	<0.005			1	<0.005			1	<0.005			1	<0.005			1	<0.005		
プロピサミド	1	<0.005			1	<0.005			1	<0.005			1	<0.005			1	<0.005			1	<0.005		
プロベナゾール	1	<0.005			1	<0.005			1	<0.005			1	<0.005			1	<0.005			1	<0.005		
プロモラサド	1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001		
ベノミル	1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002		
ベンジクロン	1	<0.009			1	<0.009			1	<0.009			1	<0.009			1	<0.009			1	<0.009		
ベンジシクロン	1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001		
ベンゾフェナツブ	1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001		
ベンチメタリン	1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003		
ベンラカルブ	1	<0.004			1	<0.004			1	<0.004			1	<0.004			1	<0.004			1	<0.004		
ベンラリル(ベスロジン)	1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001		
ベンラセート	1	<0.007			1	<0.007			1	<0.007			1	<0.007			1	<0.007			1	<0.007		
ホスチアセート	1	<0.0004			1	<0.0004			1	<0.0004			1	<0.0004			1	<0.0004			1	<0.0004		
マラチオン(マラン)	1	<0.005			1	<0.005			1	<0.005			1	<0.005			1	<0.005			1	<0.005		
メコプロップ(MCPP)	1	<0.005			1	<0.005			1	<0.005			1	<0.005			1	<0.005			1	<0.005		
メソミル	1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003		
メタラキシル	1	<0.006			1	<0.006			1	<0.006			1	<0.006			1	<0.006			1	<0.006		
メチチオン(DMTP)	1	<0.0004			1	<0.0004			1	<0.0004			1	<0.0004			1	<0.0004			1	<0.0004		
メチルダイムロン	1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003		
メトミストロビン	1	<0.004			1	<0.004			1	<0.004			1	<0.004			1	<0.004			1	<0.004		
メトリアジン	1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003		
メフェナセート	1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002		
メブニル	1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001		
モリネート	1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005		

柏井浄水場排水水質測定結果

測定項目	年月日					平均
	H30.4.12	H30.7.5	H30.10.4	H31.1.10		
気温	℃					
水温	℃					
pH値		7.8	8.1	8.0	8.0	7.8
BOD	mg/L	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	8.0
大腸菌群数	個/cm ³	<300	<300	<300	<300	
浮遊物質質量	mg/L	<5.0	5.2	8.5	<5.0	<5.0
ノルマルヘキサン抽出物質量含有量	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
銅含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
亜鉛含有量	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	
溶解性鉄含有量	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
溶解性マンガン含有量	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
全クロム	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	
フェノール類含有量	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
りん含有量	mg/L	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	
窒素含有量	mg/L	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	
六価クロム化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
シアン化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	
有機燐化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
砒素及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
トリクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
ジクロロメタン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
四塩化炭素	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
チウラム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	
シマジン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
チオベンカルブ	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
ベンゼン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
セレン及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	<10	<10	<10	<10	
ほう素及びその化合物	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	

ちば野菊の里浄水場排水水質測定結果

測定項目	年月日					平均
	H30.7.5	H31.1.10				
気温	℃					
水温	℃					
pH値		7.7	7.8	7.7	7.8	7.8
BOD	mg/L	<2.0	<2.0			
大腸菌群数	個/cm ³	<300	<300			
浮遊物質質量	mg/L	7.8	<5.0	<5.0	<5.0	
ノルマルヘキサン抽出物質量含有量	mg/L	<0.5	<0.5			
銅含有量	mg/L	<0.1	<0.1			
亜鉛含有量	mg/L	<0.1	<0.1			
溶解性鉄含有量	mg/L	<0.1	<0.1			
溶解性マンガン含有量	mg/L	<0.1	<0.1			
全クロム	mg/L	<0.05	<0.05			
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8	<0.8			
フェノール類含有量	mg/L	<0.05	<0.05			
りん含有量	mg/L	<0.6	<0.6			
窒素含有量	mg/L	<5.0	<5.0			
六価クロム化合物	mg/L	<0.005	<0.005			
シアン化合物	mg/L	<0.1	<0.1			
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	<0.0005	<0.0005			
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—			
有機燐化合物	mg/L	<0.1	<0.1			
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01			
鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01			
砒素及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005			
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	<0.0005	<0.0005			
トリクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01			
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01			
ジクロロメタン	mg/L	<0.02	<0.02			
四塩化炭素	mg/L	<0.002	<0.002			
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.004	<0.004			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.1	<0.1			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04	<0.04			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.3	<0.3			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.006	<0.006			
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.002	<0.002			
チウラム	mg/L	<0.006	<0.006			
シマジン	mg/L	<0.003	<0.003			
チオベンカルブ	mg/L	<0.02	<0.02			
ベンゼン	mg/L	<0.01	<0.01			
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05	<0.05			
セレン及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01			
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	<10	<10			
ほう素及びその化合物	mg/L	<1.0	<1.0			

水質センター排水水質測定結果

測定項目	年月日					平均
	H30.4.12	H30.7.5	H30.10.4	H31.1.10	H31.4.22	
気温	—	—	—	—	—	—
水温	—	—	—	—	—	—
pH値	5.8	5.5	5.8	7.6	7.6	7.6
BOD	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
大腸菌数	<300	<300	<300	<300	<300	<300
浮遊物質量	7.0	7.0	7.5	7.0	7.0	7.7
ノルマルヘキサン抽出物	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
銅含有量	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
亜鉛含有量	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
溶解性鉄含有量	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
溶解性マンガン含有量	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
全クロム	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
フッ素及びその化合物	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
フェノール類含有量	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
りん含有量	1.7	1.7	1.3	0.9	1.7	1.4
窒素含有量	31	26	31	22	31	22
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シアン化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀化合物	—	—	—	—	—	—
有機燐化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カドミウム及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銻及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
バリウム及びその化合物	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
テトラクロロエチレン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ジクロロメタン	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1-ジクロロエチレン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
シメチルジクロロエチレン	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
1,1,1-トリクロロエタン	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
1,1,2-トリクロロエタン	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
1,3-ジクロロプロペン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
チオラム	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
シマジン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ベンゼン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
1,4-ジオキサン	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
セレン及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ほう素及びその化合物	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0

北総浄水場排水水質測定結果

測定項目	年月日					平均
	H30.4.12	H30.7.5	H30.10.4	H31.1.10	H31.4.22	
気温	—	—	—	—	—	—
水温	—	—	—	—	—	—
pH値	5.8	5.5	5.8	7.6	7.6	7.6
BOD	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
大腸菌数	<300	<300	<300	<300	<300	<300
浮遊物質量	7.0	7.0	7.5	7.0	7.0	7.7
ノルマルヘキサン抽出物	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
銅含有量	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
亜鉛含有量	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
溶解性鉄含有量	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
溶解性マンガン含有量	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
全クロム	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
フッ素及びその化合物	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
フェノール類含有量	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
りん含有量	1.7	1.7	1.3	0.9	1.7	1.4
窒素含有量	31	26	31	22	31	22
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シアン化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀化合物	—	—	—	—	—	—
有機燐化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カドミウム及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銻及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
バリウム及びその化合物	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
テトラクロロエチレン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ジクロロメタン	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1-ジクロロエチレン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
シメチルジクロロエチレン	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
1,1,1-トリクロロエタン	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
1,1,2-トリクロロエタン	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
1,3-ジクロロプロペン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
チオラム	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
シマジン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ベンゼン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
1,4-ジオキサン	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
セレン及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ほう素及びその化合物	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0

ちば野菊の里浄水場 汚泥試験結果表

	試料採取年月日	H30.4.12	H30.5.10	H30.6.7	H30.7.5	H30.8.2	H30.9.6	H30.10.4	H30.11.1	H30.12.6	H31.1.10	H31.2.7	H31.3.7	最高	最低	平均
溶	アルキル水銀化合物 *2	mg/L			—						—			—		
	水銀又はその化合物	mg/L			<0.0005						<0.0005			<0.0005		
	カドミウム又はその化合物	mg/L			<0.009						<0.009			<0.009		
	鉛又はその化合物	mg/L			<0.03						<0.03			<0.03		
	有機リン化合物	mg/L			<0.1						<0.1			<0.1		
	六価クロム化合物	mg/L			<0.15						<0.15			<0.15		
	砒素又はその化合物	mg/L			<0.03						<0.03			<0.03		
	シアン化合物	mg/L			<0.1						<0.1			<0.1		
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L			<0.0003						<0.0003			<0.0003		
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.01						<0.01			<0.01		
出	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.01					<0.01				<0.01		
	ジクロロメタン	mg/L			<0.02					<0.02				<0.02		
	四塩化炭素	mg/L			<0.002					<0.002				<0.002		
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.004					<0.004				<0.004		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.1					<0.1				<0.1		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.04					<0.04				<0.04		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.3					<0.3				<0.3		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			<0.006					<0.006				<0.006		
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			<0.002					<0.002				<0.002		
	チウラム	mg/L			<0.006					<0.006				<0.006		
試	シマジン	mg/L			<0.003					<0.003				<0.003		
	チオベンカルブ	mg/L			<0.02					<0.02				<0.02		
	ベンゼン	mg/L			<0.01					<0.01				<0.01		
	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.05					<0.05				<0.05		
	セレン又はその化合物	mg/L			<0.03					<0.03				<0.03		
	pH値				7.4					7.3				7.4	7.3	7.4
	水銀又はその化合物	mg/kg														
	カドミウム又はその化合物 *3	mg/kg				0.14								0.14		
	銅又はその化合物 *4	mg/kg				<12.5								<12.5		
	有	砒素又はその化合物 *5	mg/kg			11									11	
亜鉛又はその化合物 *6		mg/kg			380									380		
含水率		%		60.1	60.5	57.1	54.2	51.6	47.4	57.8	58.4	60.1	61.9	61.9	47.4	56.6
揮発減量		%		41.1	36.6	35.2	39.7	39.6	41.9	39.8	40.7	46.2	47.8	54.6	35.2	42.6

備考

- *1 溶出試験は昭和48年環境庁告示第13号による
- *2 水銀又はその化合物が不検出であったものについてはアルキル水銀化合物の分析試験は行わなくともよい
- *3 カドミウムの検定方法は昭和46年農林省令第47号による
- *4 銅の検定方法は昭和47年総理府令第66号による
- *5 砒素の検定方法は昭和50年総理府令第31号による
- *6 亜鉛の検定方法は平成24年環水大発第120725002号 底質調査方法Ⅱ.5による

ちば野菊の里浄水場 排水処理施設
ちば野菊の里浄水場用シックナー濃縮 汚泥試験結果表

試料採取年月日		H30.7.5	H31.1.10		最高	最低	平均
溶出試験	アルキル水銀化合物 *2	mg/L	—	—	—		
	水銀又はその化合物	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	カドミウム又はその化合物	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009		
	鉛又はその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03		
	有機燐化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1		
	六価クロム化合物	mg/L	<0.15	<0.15	<0.15		
	砒素又はその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03		
	シアン化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1		
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01		
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01		
	ジクロロメタン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02		
	四塩化炭素	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002		
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006		
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002		
チウラム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006			
*1 シマジン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003			
チオベンカルブ	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02			
ベンゼン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01			
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05			
セレン又はその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03			
pH値		7.6	7.3		7.6	7.3	7.4
含有試験	水銀又はその化合物	mg/kg					
	カドミウム又はその化合物 *3	mg/kg					
	銅又はその化合物 *4	mg/kg					
	砒素又はその化合物 *5	mg/kg					
	亜鉛又はその化合物 *6	mg/kg					
	含水率	%	98.1	98.4		98.4	98.1
強熱減量	%						

備考

- *1 溶出試験は昭和48年環境庁告示第13号による
- *2 水銀又はその化合物が不検出であったものについてはアルキル水銀化合物の分析試験は行わなくともよい
- *3 カドミウムの検定方法は昭和46年農林省令第47号による
- *4 銅の検定方法は昭和47年総理府令第66号による
- *5 砒素の検定方法は昭和50年総理府令第31号による
- *6 亜鉛の検定方法は平成24年環水大発第120725002号 底質調査方法Ⅱ.5による

ちば野菊の里浄水場 排水処理施設
栗山浄水場用シックナー濃縮 汚泥試験結果表

試料採取年月日		H30.7.5	H31.1.10		最高	最低	平均
溶出試験	アルキル水銀化合物 *2	mg/L	—	—	—		
	水銀又はその化合物	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	カドミウム又はその化合物	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009		
	鉛又はその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03		
	有機燐化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1		
	六価クロム化合物	mg/L	<0.15	<0.15	<0.15		
	砒素又はその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03		
	シアン化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1		
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01		
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01		
	ジクロロメタン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02		
	四塩化炭素	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002		
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006		
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002		
	チウラム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006		
*1 シマジン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003			
チオベンカルブ	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02			
ベンゼン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01			
1,4-ジオキサソ	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05			
セレン又はその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03			
pH値		7.6	7.2		7.6	7.2	7.4
含有試験	水銀又はその化合物	mg/kg					
	カドミウム又はその化合物 *3	mg/kg					
	銅又はその化合物 *4	mg/kg					
	砒素又はその化合物 *5	mg/kg					
	亜鉛又はその化合物 *6	mg/kg					
	含水率	%	97.9	98.1		98.1	97.9
強熱減量	%						

備考

- *1 溶出試験は昭和48年環境庁告示第13号による
- *2 水銀又はその化合物が不検出であったものについてはアルキル水銀化合物の分析試験は行わなくともよい
- *3 カドミウムの検定方法は昭和46年農林省令第47号による
- *4 銅の検定方法は昭和47年総理府令第66号による
- *5 砒素の検定方法は昭和50年総理府令第31号による
- *6 亜鉛の検定方法は平成24年環水大発第120725002号 底質調査方法Ⅱ.5による

柏井浄水場東側 汚泥試験結果表

試料採取年月日		H30.4.12	H30.7.5	H30.10.4	H31.1.10	最高	最低	平均	
溶 出 試 験 *1	アルキル水銀化合物 *2	mg/L	—	—	—	—			
	水銀又はその化合物	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	カドミウム又はその化合物	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009			
	鉛又はその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			
	有機燐化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
	六価クロム化合物	mg/L	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15			
	砒素又はその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			
	シアン化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			
	ジクロロメタン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	四塩化炭素	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
	ス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	チウラム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006			
シマジン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003				
チオベンカルブ	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
ベンゼン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05				
セレン又はその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03				
pH値		7.7	7.7	7.4	7.6	7.7	7.4	7.6	
含 有 試 験	水銀又はその化合物	mg/kg		<1.5		<1.5			
	カドミウム又はその化合物 *3	mg/kg							
	銅又はその化合物 *4	mg/kg							
	砒素又はその化合物 *5	mg/kg							
	亜鉛又はその化合物 *6	mg/kg							
	含水率	%	62.2	63.1	58.6	67.7	67.7	58.6	62.9
	強熱減量	%							

備考

- *1 溶出試験は昭和48年環境庁告示第13号による
- *2 水銀又はその化合物が不検出であったものについてはアルキル水銀化合物の分析試験は行わなくともよい
- *3 カドミウムの検定方法は昭和46年農林省令第47号による
- *4 銅の検定方法は昭和47年総理府令第66号による
- *5 砒素の検定方法は昭和50年総理府令第31号による
- *6 亜鉛の検定方法は平成24年環水大発第120725002号 底質調査方法Ⅱ.5による

柏井浄水場西側 汚泥試験結果表

試料採取年月日		H30. 4. 12	H30. 7. 5	H30. 10. 4	H31. 1. 10	最 高	最 低	平 均
溶 出 試 験 *1	アルキル水銀化合物 *2	mg/L	—	—	—	—		
	水銀又はその化合物	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	カドミウム又はその化合物	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009		
	鉛又はその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		
	有機磷化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
	六価クロム化合物	mg/L	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15		
	砒素又はその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		
	シアン化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	ジクロロメタン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	四塩化炭素	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
	ス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006		
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	チウラム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006		
シマジン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003			
チオベンカルブ	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
ベンゼン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
セレン又はその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			
pH値		7.5	7.6	7.3	7.4	7.6	7.3	7.4
含 有 試 験	水銀又はその化合物	mg/kg		<1.5		<1.5		
	カドミウム又はその化合物 *3	mg/kg		<0.04		<0.04		
	銅又はその化合物 *4	mg/kg		<12.5		<12.5		
	砒素又はその化合物 *5	mg/kg		9.8		9.8		
	亜鉛又はその化合物 *6	mg/kg		100		100		
	含水率	%	56.5	54.8	45.4	61.3	61.3	45.4
強熱減量	%							

備考

- *1 溶出試験は昭和48年環境庁告示第13号による
- *2 水銀又はその化合物が不検出であったものについてはアルキル水銀化合物の分析試験は行わなくともよい
- *3 カドミウムの検定方法は昭和46年農林省令第47号による
- *4 銅の検定方法は昭和47年総理府令第66号による
- *5 砒素の検定方法は昭和50年総理府令第31号による
- *6 亜鉛の検定方法は平成24年環水大発第120725002号 底質調査方法Ⅱ.5による

北総浄水場 汚泥試験結果表

	試験採取年月日	H30.4.12	H30.5.10	H30.6.7	H30.7.5	H30.8.2	H30.9.6	H30.10.4	H30.11.1	H30.12.6	H31.1.10	H31.2.7	H31.3.7	最高	最低	平均
溶出	アルキル水銀化合物 *2				—						—			—		
	水銀又はその化合物				<0.0005						<0.0005			<0.0005		
	カドミウム又はその化合物				<0.009						<0.009			<0.009		
	鉛又はその化合物				<0.03						<0.03			<0.03		
	有機燐化合物				<0.1						<0.1			<0.1		
	六価クロム化合物				<0.15						<0.15			<0.15		
	砒素又はその化合物				<0.03						<0.03			<0.03		
	シアン化合物				<0.1						<0.1			<0.1		
	ポリ塩化ビフェニル				<0.0003						<0.0003			<0.0003		
	トリクロロエチレン				<0.01						<0.01			<0.01		
試験	テトラクロロエチレン				<0.01					<0.01			<0.01			
	ジクロロメタン				<0.02					<0.02			<0.02			
	四塩化炭素				<0.002					<0.002			<0.002			
	1,2-ジクロロエタン				<0.004					<0.004			<0.004			
	1,1-ジクロロエチレン				<0.1					<0.1			<0.1			
	1,1,1-トリクロロエチレン				<0.04					<0.04			<0.04			
	1,1,1-トリクロロエタン				<0.3					<0.3			<0.3			
	1,1,2-トリクロロエタン				<0.006					<0.006			<0.006			
	1,3-ジクロロプロペン				<0.002					<0.002			<0.002			
	チウラム				<0.006					<0.006			<0.006			
*1 含有試験	シマジン				<0.003					<0.003			<0.003			
	チオベンカルブ				<0.02					<0.02			<0.02			
	ベンゼン				<0.01					<0.01			<0.01			
	1,4-ジオキサン				<0.05					<0.05			<0.05			
	セレン又はその化合物				<0.03					<0.03			<0.03			
	pH値				7.4					7.2			7.2	7.4	7.2	7.3
	水銀又はその化合物				<1.5					<1.5			<1.5			
	カドミウム又はその化合物 *3				0.05					0.05			0.05			
	銅又はその化合物 *4				<12.5					<12.5			<12.5			
	砒素又はその化合物 *5				2.4					2.4			2.4			
亜鉛又はその化合物 *6				150					150			150				
含水率		66.1	69.2	60.0	59.4	55.0	56.9	60.2	60.3	60.8	65.7	69.1	62.3	69.2	55.0	62.1
強熱減量		54.2	84.3	53.4	56.8	69.6	58.8	55.3	55.2	63.2	65.2	65.5	61.3	84.3	53.4	61.9

備考

- *1 溶出試験は昭和48年環境庁告示第13号による
- *2 水銀又はその化合物が不検出であったものについてはアルキル水銀化合物の分析試験は行わなともよい
- *3 カドミウムの検定方法は昭和46年農林省令第47号による
- *4 銅の検定方法は昭和47年総理府令第66号による
- *5 砒素の検定方法は昭和50年総理府令第31号による
- *6 亜鉛の検定方法は平成24年環水大第120725002号 底質調査方法Ⅱ.5による

北総浄水場 排水処理施設
北総浄水場 スラリー 汚泥試験結果表

試料採取年月日		H30. 7. 5	H31. 1. 10		最高	最低	平均
溶 出 試 験	アルキル水銀化合物 *2	mg/L	—	—	—		
	水銀又はその化合物	mg/L	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005		
	カドミウム又はその化合物	mg/L	<0. 009	<0. 009	<0. 009		
	鉛又はその化合物	mg/L	<0. 03	<0. 03	<0. 03		
	有機燐化合物	mg/L	<0. 1	<0. 1	<0. 1		
	六価クロム化合物	mg/L	<0. 15	<0. 15	<0. 15		
	砒素又はその化合物	mg/L	<0. 03	<0. 03	<0. 03		
	シアン化合物	mg/L	<0. 1	<0. 1	<0. 1		
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003		
	トリクロロエチレン	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01		
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01		
	ジクロロメタン	mg/L	<0. 02	<0. 02	<0. 02		
	四塩化炭素	mg/L	<0. 002	<0. 002	<0. 002		
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004		
	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0. 1	<0. 1	<0. 1		
	トリス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0. 04	<0. 04	<0. 04		
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3		
	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	<0. 006	<0. 006	<0. 006		
	1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	<0. 002	<0. 002	<0. 002		
	チウラム	mg/L	<0. 006	<0. 006	<0. 006		
*1 シマジン	mg/L	<0. 003	<0. 003	<0. 003			
チオベンカルブ	mg/L	<0. 02	<0. 02	<0. 02			
ベンゼン	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01			
1, 4-ジオキサン	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05			
セレン又はその化合物	mg/L	<0. 03	<0. 03	<0. 03			
pH値		7. 2	6. 8		7. 2	6. 8	7. 0
含 有 試 験	水銀又はその化合物	mg/kg					
	カドミウム又はその化合物 *3	mg/kg					
	銅又はその化合物 *4	mg/kg					
	砒素又はその化合物 *5	mg/kg					
	亜鉛又はその化合物 *6	mg/kg					
	含水率	%	97. 0	99. 6		99. 6	97. 0
強熱減量	%						

備考

- *1 溶出試験は昭和48年環境庁告示第13号による
- *2 水銀又はその化合物が不検出であったものについてはアルキル水銀化合物の分析試験は行わなくともよい
- *3 カドミウムの検定方法は昭和46年農林省令第47号による
- *4 銅の検定方法は昭和47年総理府令第66号による
- *5 砒素の検定方法は昭和50年総理府令第31号による
- *6 亜鉛の検定方法は平成24年環水大発第120725002号 底質調査方法Ⅱ. 5による

福増浄水場 汚泥試験結果表

	H30.4.12	H30.5.10	H30.6.7	H30.7.5	H30.8.2	H30.9.6	H30.10.4	H30.11.1	H30.12.6	H31.1.10	H31.2.7	H31.3.7	最高	最低	平均
試料採取年月日															
アルキル水銀化合物 *2	—			—			—			—			—		
水銀又はその化合物	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
カドミウム又はその化合物	<0.009			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		
鉛又はその化合物	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		
有機燐化合物	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		
六価クロム化合物	<0.15			<0.15			<0.15			<0.15			<0.15		
砒素又はその化合物	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		
シアン化合物	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		
ポリ塩化ビフェニル	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
トリクロロエチレン	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
テトラクロロエチレン	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
ジクロロメタン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
四塩化炭素	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
1,2-ジクロロエタン	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
1,1-ジクロロエチレン	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		
1,1,2-ジクロロエチレン	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		
1,1,1-トリクロロエタン	<0.3			<0.3			<0.3			<0.3			<0.3		
1,1,2-トリクロロエタン	<0.006			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		
1,3-ジクロロプロペン	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
チウラム	<0.006			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		
シマジン	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
チオベンカルブ	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
ベンゼン	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
1,4-ジオキサン	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
セレン又はその化合物	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		
pH値	7.5			7.3			7.4			7.2			7.5		7.4
水銀又はその化合物				<1.5									<1.5		
カドミウム又はその化合物 *3				0.18									0.18		
銅又はその化合物 *4				<12.5									<12.5		
砒素又はその化合物 *5				4.8									4.8		
亜鉛又はその化合物 *6				190									190		
含水率	80.4	85.9	69.2	67.2	83.1	61.8	79.3	81.8	82.8	81.4	74.9	82.3	85.9	61.8	77.5
強熱減量	27.3	51.0	20.4	25.8	54.6	24.0	33.9	54.7	42.0	41.1	52.2	48.8	54.7	20.4	39.6

備考

- *1 溶出試験は昭和48年環境庁告示第13号による
- *2 水銀又はその化合物が不検出であったものについてはアルキル水銀化合物の分析試験は行わなかつともよい
- *3 カドミウムの検定方法は昭和46年農林省令第47号による
- *4 銅の検定方法は昭和47年総理府令第66号による
- *5 砒素の検定方法は昭和50年総理府令第31号による
- *6 亜鉛の検定方法は平成24年環境水大第120725002号 底質調査方法Ⅱ.5による