月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温	l(°C)	濁度	(度)	р	Н	電気伝導	率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	江戸川流量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	(m3/秒)
	1	(土)	晴		17.0	15.7	15.3	2.0	1.3	7.3	7.4	15.2	15.7						51	62
	2	(日)	曇		15.1	15.8	15.9	0.6	1.2	7.3	7.4	15.7	15.8						186	55
	3	(月)	曇		14.8	16.1	16.0	3.2	1.9	7.4	7.5	16.6	16.4	31	53	15.5	111	0.13	558	55
	4	(火)	晴		14.8	16.1	16.0	2.8	1.9	7.8	7.5	17.0	16.4	34	52	13.8	112	0.11	531	52
	5	(水)	晴		14.9	16.4	16.6	4.3	1.4	8.2	7.6	17.8	17.9	31	55	15.9	113	0.03	2,390	50
	6	(木)	雨		17.6	16.7	16.9	5.2	1.2	8.4	7.5	18.5	18.5	30	57	18.7	114	0.05	2,894	46
	7	(金)	曇	6.5	19.1	17.1	17.0	5.3	1.1	8.5	7.5	19.0	19.4	30	59	20.0	120	0.03	2,168	42
	8	(土)	晴	4.5	18.8	17.1	17.0	3.8	1.2	8.1	7.6	19.8	20.3						1,124	43
	9	(日)	晴		10.9	15.6	16.0	1.2	2.2	7.5	7.7	18.8	19.2						949	61
	10	(月)	晴		13.9	16.1	16.4	4.0	1.6	7.9	7.6	19.1	19.1	34	59	17.4	116	0.06	1,395	53
	11	(火)	晴		18.9	16.6	16.7	4.4	1.4	8.2	7.6	21.1	21.1	35	61	21.4	132	0.05	2,310	45
	12	(水)	晴		19.8	16.9	17.0	4.6	1.4	8.4	7.6	20.9	21.5		62	22.8	131	0.04	2,267	36
	13	(木)	晴		16.2	17.2	17.3	5.3	1.0	8.4	7.6	21.0	21.7	34	63	22.8	132	0.04	2,619	36
	14	(金)	晴		19.9	17.6	17.9	5.0	1.2	8.6	7.7	21.3	22.2	42	64	24.9	153	0.03	2,781	37
	15	(土)	雨	27.0	15.6	17.6	17.8	4.9	1.2	8.5	7.5	20.4	21.9						1,754	38
1	16	(日)	曇	2.5	15.5	17.2	17.2	3.5	2.1	7.9	7.6	18.4	19.5						864	54
4	17	(月)	晴	1.5	16.8	17.6	17.8	4.6	1.5	7.7	7.6	20.6	20.1	38	62	18.5	132	0.06	693	55
月	18	(火)	曇		14.8	17.2	17.5	3.8	2.3	7.5	7.6	20.0	20.8	40	63	18.9	135	0.10	522	40
•	19	(水)	晴		17.9	17.4	17.5	5.0	1.8	7.5	7.5	20.5	20.8	38	63	18.7	134	0.08	1,394	36
	20	(木)	曇		20.0	18.4	18.4	4.7	1.4	7.8	7.5	19.9	20.3	37	61	18.9	129	0.05	1,566	37
	21	(金)	晴		21.7	19.3	19.5	6.3	1.1	8.6	7.6	20.3	20.6	34	59	21.0	139	<0.03	2,397	33
	22	(土)	曇		14.7	19.1	19.3	5.8	0.9	8.6	7.6	19.6	20.3						2,177	36
	23	(日)	晴		14.4	18.2	18.6	2.2	1.2	8.0	7.7	20.5	20.6						2,079	33
	24	(月)	曇		14.8	17.8	18.2	7.4	1.1	8.5	7.7	21.4	21.5	35	64	22.1	146	0.03	2,337	30
	25	(火)	晴	40.5	16.3	17.4	17.7	7.4	1.3	8.8	7.7	22.0	22.4	37	65	24.5	155	<0.03	3,063	32
	26	(水)	雨	12.5	16.6	17.7	17.7	6.6	1.1	8.7	7.6	22.0	22.6	36	67	24.9	146	<0.03	2,514	36
	27	(木)	晴		17.6	17.1	17.5	7.2	1.0	8.3	7.7	22.2	22.7	40	68	23.5	150	<0.03	2,168	58
	28	(金)	晴		19.6	17.6	17.9	7.8	1.1	8.2	7.7	23.3	24.0	39	69	27.5	158	<0.03	2,160	43
	29	(土)	晴	0.5	20.4	18.0	18.4	5.4	1.0	8.3	7.8	24.3	26.3						2,522	38
	30	(日)	雨	2.5	21.1	18.8	18.6	4.8	0.7	8.2	7.6	24.7	25.8	40		07.5	150	0.10	1,442	35
		高		27.0	21.7	19.3	19.5	7.8	2.3	8.8	7.8	24.7	26.3	42	69	27.5	158	0.13	3,063	62
		退低			10.9	15.6	15.3	0.6	0.7	7.3	7.4	15.2	15.7	30	52	13.8	111	<0.03		30
		均			17.0	17.2	17.4	4.6	1.4	8.1	7.6	20.1	20.5	35	61	20.6	133	0.04		44
	=	計_	$ldsymbol{ldsymbol{lambda}}$	57.0										lacksquare					51,875	

多項目試験結果

実施日		4月1	13日
気温	°C	16	5.2
項目	単位	原水	配水
水温	ο̈́	17.2	17.3
濁度	度	5.3	1.0
рH		8.4	7.6
電気伝導率	mS/m	21.0	21.7
酸消費量	mg/L	38	34
全硬度	mg/L	57	63
カルシウム硬度	mg/L	44	44
マグネシウム硬度	mg/L	12	19
塩化物イオン	mg/L	19.4	22.8
全蒸発残留物	mg/L	130	132
全鉄	mg/L	0.13	0.04
COD	mg/L	3.8	2.5
BOD	mg/L	1.9	0.9
溶存酸素	mg/L	9.8	9.8
全マンガン	mg/L	0.03	0.02
アンモニウムイオン	mg/L	0.06	0.06
全窒素	mg/L	1.35	1.23
全リン	mg/L	0.08	0.02
硫酸イオン	mg/L	27.6	28.0
シリカ	mg/L	15.5	13.9
色度	度	6	2
懸濁物質	mg/L	8	3
144 4b			

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温	(°C)	濁度	(度)	pl	Н	電気伝導	率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	江戸川流量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	(m3/秒)
	1	(月)	曇		16.3	18.5	18.6	4.7	1.1	7.5	7.6	21.2	24.1	37	63	28.0	150	0.04	894	42
	2	(火)	晴		18.1	18.4	18.7	6.3	1.3	7.7	7.7	16.4	20.9	34	58	22.1	134	0.04	1,313	43
	3	(水)	晴		18.5	18.8	18.9	7.1	1.0	8.0	7.7	17.8	19.0						1,450	38
	4	(木)	晴		20.4	19.6	19.7	9.8	8.0	8.1	7.8	20.2	20.1						1,443	38
	5	(金)	晴		21.1	20.4	20.4	8.4	0.8	8.4	7.8	17.8	19.9						1,460	37
	6	(土)	晴		23.1	20.4	20.7	2.2	1.1	7.6	7.9	18.4	19.7						1,443	38
	7	(日)	雨	43.5	20.8	20.6	20.8	12.3	0.9	7.6	7.6	18.8	19.2						540	38
	8	(月)	雨	44.0	11.8	19.0	19.6	7.2	1.2	7.2	7.4	16.2	17.6	31	52	16.3	119	0.04	1,095	61
	9	(火)	晴		15.3	17.2	18.4	5.7	1.3	7.2	7.3	15.5	16.5	32	49	15.0	106	0.07	522	113
	10	(水)	晴		18.2	17.4	17.7	6.0	1.5	7.1	7.2	20.2	17.7	32	46	19.6	116	0.09	393	51
	11	(木)	晴	3.0	19.4	18.3	18.4	4.0	1.8	7.2	7.2	16.8	19.7	27	50	24.9	119	0.09	822	44
	12	(金)	曇		16.3	18.3	18.4	4.4	1.2	7.2	7.2	15.2	16.3	24	45	15.0	105	0.06	197	40
	13	(土)	曇	1.0	19.1	18.8	19.0	8.3	1.9	7.1	7.3	16.1	16.2						162	39
	14	(日)	曇	2.5	17.9	18.5	18.7	4.7	2.2	7.3	7.4	15.0	16.4						197	41
	15	(月)	雨	2.5	18.3	19.0	18.9	4.7	1.9	7.2	7.3	16.3	15.7	28	47	12.5	100	0.09	359	48
	16	(火)	晴		20.4	19.1	19.2	4.1	2.6	7.3	7.4	18.7	17.0	32	53	13.0	112	0.10	351	91
5	17	(水)	晴		22.7	19.1	19.4	3.9	1.8	7.2	7.3	18.4	18.5	31	57	14.6	124	0.11	86	61
	18	(木)	晴		25.6	20.2	20.4	2.8	1.9	7.1	7.3	18.2	18.6	28	56	15.0	122	0.08	180	47
月	19	(金)	曇	9.5	22.8	21.0	21.3	4.7	2.6	7.2	7.3	17.9	18.6	26	54	16.0	120	0.07	548	42
	20	(土)	曇	2.5	19.9	21.0	21.1	4.5	2.3	7.1	7.3	18.0	18.3						0	52
	21	(日)	晴		20.8	22.0	21.6	4.7	1.7	7.2	7.3	18.2	18.1						214	59
	22	(月)	晴	2.0	23.7	22.7	22.8	4.2	1.6	7.3	7.3	18.7	18.8	32	57	15.5	121	0.06	522	42
	23	(火)	雨	13.0	15.1	21.4	22.2	7.1	1.9	7.1	7.2	17.8	18.5	31	56	15.4	118	0.07	351	77
	24	(水)	晴		18.3	19.2	20.7	8.4	2.4	7.1	7.1	16.5	18.8	33	57	15.6	120	0.10	693	148
	25	(木)	曇		18.8	19.7	19.7	6.5	1.6	7.1	7.1	21.0	18.7	29	55	16.7	118	0.10	342	61
	26	(金)	曇		20.7	20.3	20.4	4.7	2.1	7.1	7.1	19.0	23.0	27	59	30.3	150	0.13	351	47
	27	(土)	晴		21.8	20.5	20.7	3.6	1.7	7.1	7.2	18.0	19.6						0	43
	28	(日)	晴		21.7	21.0	21.1	5.6	1.7	7.3	7.3	18.1	18.5						171	41
	29	(月)	雨	16.5	21.4	21.6	21.4	4.5	2.2	7.2	7.3	18.2	18.4	30	56	15.5	122	0.10	283	38
	30	(火)	曇	0.5	21.4	21.7	21.7	5.8	1.9	7.2	7.2	19.6	18.8	29	58	14.3	133	0.09	171	45
	31	(水)	曇		19.3	22.1	22.1	3.9	1.7	7.2	7.3	19.8	19.5	32	58	15.3	126	0.08	522	51
		高		44.0	25.6	22.7	22.8	12.3	2.6	8.4	7.9	21.2	24.1	37	63	30.3	150	0.13	1,460	148
		是低			11.8	17.2	17.7	2.2	0.8	7.1	7.1	15.0	15.7	24	45	12.5	100	0.04		37
		□均			19.6	19.9	20.1	5.6	1.7	7.3	7.4	18.0	18.7	30	54	17.5	122	0.08		53
	슫	計		140.5															17,075	

多項目試験結果

実施日		5月1	11日
気温	°C	19	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	18.3	18.4
濁度	度	4.0	1.8
рН		7.2	7.2
電気伝導率	mS/m	16.8	19.7
酸消費量	mg/L	26	27
全硬度	mg/L	46	50
カルシウム硬度	mg/L	33	36
マグネシウム硬度	mg/L	13	14
塩化物イオン	mg/L	17.0	24.9
全蒸発残留物	mg/L	116	119
全鉄	mg/L	0.26	0.09
COD	mg/L	3.7	2.7
BOD	mg/L	1.4	0.9
溶存酸素	mg/L	7.3	8.8
全マンガン	mg/L	0.06	0.04
アンモニウムイオン	mg/L	0.10	0.08
全窒素	mg/L	1.28	1.26
全リン	mg/L	0.10	0.05
硫酸イオン	mg/L	21.6	23.0
シリカ	mg/L	14.1	13.5
色度	度	5	4
懸濁物質	mg/L	11	4
/# /			

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温		濁度		pl			率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	(m3/秒)
	1	(木)	晴		21.3	22.1	22.1	5.0	2.3	7.3	7.3	21.5	21.2	46	66	15.5	144	0.08	360	40
	2	(金)	雨	109.5	21.3	22.4	22.6	7.2	2.3	7.3	7.4	20.8	21.5	45	68	16.0	144	0.07	693	48
	3	(土)	雨	90.5	17.9	20.8	22.0	12.9	1.7	7.0	7.1	11.3	16.3						941	710
	4	(日)	晴		23.0	20.1	20.7	20.8	1.9	7.0	7.0	14.0	13.7						955	382
	5	(月)	曇		24.2	20.5	20.7	11.1	1.6	7.0	7.0	16.8	15.7	31	53	9.7	110	0.09	1,097	186
	6	(火)	曇	2.0	23.2	21.7	21.9	6.7	1.7	7.0	7.0	17.6	17.8	39	61	9.9	120	0.05	726	115
	7	(水)	晴	6.0	21.6	21.9	21.9	2.9	1.7	7.0	7.0	20.3	19.6	39	64	12.6	122	0.06	354	75
	8	(木)	晴	1.0	24.7	22.8	23.0	3.8	2.4	7.0	7.1	19.7	20.9	43	68	16.0	142	0.06	363	60
	9	(金)	雨	27.5	21.4	23.3	23.0	4.6	1.9	7.1	7.2	21.0	20.6	39	59	13.8	144	0.08	397	61
	10	(土)	曇		21.5	22.6	23.1	7.0	1.6	7.1	7.1	21.7	22.5						310	207
	11	(日)	雨	11.0	21.3	21.6	22.3	4.4	1.7	6.9	7.1	17.0	21.6						416	115
	12	(月)	雨	4.5	21.7	22.0	22.0	9.7	1.5	7.1	7.0	18.7	19.2	33	63	14.1	137	0.12	530	111
	13	(火)	曇		22.8	21.6	21.8	10.4	1.7	7.1	7.1	18.8	19.8	35	65	13.1	138	0.13	363	123
	14	(水)	曇		24.7	22.9	22.5	5.6	1.3	7.1	7.1	19.0	20.4	36	66	15.2	142	0.12	460	121
	15	(木)	曇	5.0	22.8	23.0	23.5	14.1	1.4	7.1	7.1	18.9	18.9	36	63	11.9	132	0.10	416	168
6	16	(金)	晴	0.5	24.6	22.3	22.9	8.1	1.7	7.1	7.1	18.2	19.1	29	60	13.1	139	0.09	566	178
	17	(土)	晴		26.3	21.7	22.6	11.1	2.6	7.1	7.1	16.0	17.2						442	256
月	18	(日)	晴		27.4	22.8	23.2	13.6	2.3	7.0	7.0	15.5	15.9	0.7		107	100	0.00	371	195
	19	(月)	曇		25.4	24.4	23.8	17.4	1.9	7.2	7.2	16.8	16.3	27	55	10.7	120	0.08	982	153
	20	(火)	晴		22.8	23.6	23.8	10.1	1.4	7.2	7.1 7.2	16.7	17.1	29	56 60	11.3	122	0.06	726	128
	21	(水)	晴	4.5	23.1	23.9	23.7	4.6	1.8	7.2	7.2	17.8	18.1	29	60	12.9	128	0.08	274	105 87
	22 23	(木)	雨曇	4.5	22.1 20.0	23.6 22.7	23.6 22.9	5.5 5.1	1.7 1.7	7.2 7.2	7.2	19.6 20.1	19.0 20.3	31 32	61	14.2 16.2	128 144	0.09	469 561	295
	24	(土)			24.8	20.4	21.0	11.7	2.3	7.2	7.2	15.1	17.5	32	01	10.2	144	0.10	693	263
	25	(日)	晴		26.4	22.0	21.6	6.8	1.6	7.1	7.1	17.5	17.3						522	185
	26	(月)			26.4	23.8	23.7	10.0	1.8	7.1	7.1	18.5	18.4	32	61	11.6	130	0.11	351	149
	27	(火)	雲		26.6	24.7	25.1	7.0	1.6	7.1	7.1	18.6	19.1	35	62	11.7	131	0.11	342	133
	28	(水)	罢		27.1	24.7	25.4	8.8	1.7	7.2	7.1	19.4	19.9	36	66	12.7	136	0.03	342	128
	29	(木)			26.6	25.9	25.9	14.9	1.9	7.2	7.2	20.4	20.3	36	70	13.3	144	0.11	394	171
	30		芸 曇	0.5	27.6	25.7	26.5	11.8	1.9	7.1	7.2	20.4	20.4	35	66	14.4	138	0.10	496	200
		<u>(坐)</u> 最高	_	109.5	27.6	25.9	26.5	20.8	2.6	7.1	7.4	21.7	22.5	46	70	16.2	144	0.10	1.097	710
		長低		100.0	17.9	20.1	20.7	2.9	1.3	6.9	7.0	11.3	13.7	27	53	9.7	110	0.15	1,007	40
		∑均			23.7	22.7	23.0	9.1	1.8	7.1	7.1	18.3	18.8	35	62	13.2	133	0.00		172
		計		262.5	20.7	22.1	20.0	3.1	1.0	,.I	<u>'.1</u>	10.3	10.0		UZ	15.4	133	0.08	15,912	172
		4 🖽 🛙		202.3							_			$\overline{}$					10,312	

多項目試験結果

実施日		6月	8日
気温	°C	24	l.7
項目	単位	原水	配水
水温	°C	22.8	23.0
濁度	度	3.8	2.4
рH		7.0	7.1
電気伝導率	mS/m	19.7	20.9
酸消費量	mg/L	41	43
全硬度	mg/L	65	68
カルシウム硬度	mg/L	48	49
マグネシウム硬度	mg/L	17	18
塩化物イオン	mg/L	11.3	16.0
全蒸発残留物	mg/L	142	142
全鉄	mg/L	0.18	0.06
COD	mg/L	3.5	4.3
BOD	mg/L	1.0	2.9
溶存酸素	mg/L	4.2	6.6
全マンガン	mg/L	0.05	0.04
アンモニウムイオン	mg/L	0.14	0.19
全窒素	mg/L	2.38	2.59
全リン	mg/L	0.11	0.14
硫酸イオン	mg/L	28.6	28.4
シリカ	mg/L	21.0	19.7
色度	度	3	4
懸濁物質	mg/L	7	7
/# /			

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温	(°C)	濁度	(度)	р	Н	電気伝導	率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	江戸川流量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	(m3/秒)
	1	(土)	曇	12.0	26.7	25.1	26.0	9.0	2.3	7.1	7.1	15.9	18.3						505	158
	2	(日)	晴	4.0	26.8	24.5	25.0	12.6	2.0	7.1	7.1	17.5	17.3						522	130
	3	(月)	晴		26.8	26.0	25.6	7.1	2.0	7.1	7.1	19.2	19.0	32	59	14.3	132	0.07	538	98
	4	(火)	晴	1.0	26.3	26.4	26.4	6.9	1.6	7.2	7.2	20.7	21.4	34	65	18.5	146	0.09	350	75
	5	(水)	曇		26.2	27.4	27.3	5.5	2.0	7.3	7.4	20.2	20.4	36	66	14.7	142	0.07	522	86
	6	(木)	雨	11.5	23.6	27.0	27.3	7.3	1.9	7.3	7.4	20.3	21.0	39	68	15.4	146	0.08	513	73
	7	(金)	晴		29.7	27.3	27.4	5.8	2.0	7.4	7.5	23.0	20.8	38	68	14.9	150	0.09	702	79
	8	(土)	雨		27.1	27.5	27.5	7.3	2.0	7.6	7.5	21.3	21.9						522	61
	9	(日)	晴		28.9	27.7	27.7	6.0	2.4	7.5	7.5	21.4	21.7						522	61
	10	(月)	晴		29.5	28.3	28.2	5.7	1.8	7.4	7.5	23.3	22.4	41	71	16.9	158	0.07	702	84
	11	(火)	晴		30.5	28.7	28.9	6.7	1.5	7.7	7.5	22.8	23.6	42	74	19.4	166	0.05	693	83
	12	(水)	晴		30.2	29.6	29.3	6.7	2.0	7.2	7.4	20.6	22.7	40	73	17.1	156	0.06	693	102
	13	(木)	曇		28.3	29.3	29.4	5.4	2.4	7.3	7.3	20.8	22.5	42	72	16.8	151	0.07	390	73
	14	(金)	雨		26.9	29.6	29.5	5.1	1.5	7.2	7.3	20.9	21.0	37	69	15.3	140	0.05	707	75
	15	(土)	曇		27.6	28.4	28.6	5.7	1.8	7.4	7.4	20.9	21.3						389	71
	16	(日)	晴		30.3	28.4	28.4	8.3	2.0	7.4	7.4	23.8	22.4						540	60
7	17	(月)	晴		32.9	29.0	29.1	6.2	2.0	7.5	7.5	23.8	24.2						735	50
_	18	(火)	晴		33.2	29.6	29.6	8.1	2.0	7.7	7.6	23.9	24.3	45	76	19.1	165	0.04	2,079	54
月	19	(水)	曇		30.6	30.2	30.3	8.5	2.0	8.1	7.5	24.2	24.5	43	77	21.2	152	<0.03	3,788	44
	20	(木)	晴		29.4	30.4	30.4	8.2	1.8	7.7	7.4	24.6	24.8	45	78	21.3	164	0.04	1,628	50
	21	(金)	晴		28.0	30.0	30.1	7.8	2.0	7.5	7.5	23.9	24.1	46	76	22.0	161	0.04	1,089	53
	22	(土)	晴		28.3	30.0	29.9	9.8	2.1	7.5	7.4	23.4	23.8						593	66
	23	(日)	晴		26.8	29.6	29.9	9.3	2.4	7.5	7.4	23.7	24.0						681	99
	24	(月)	晴		29.3	29.3	29.5	10.5	2.6	7.4	7.4	22.6	23.6	42	73	19.2	157	0.06	2,335	50
	25	(火)	晴		30.4	29.2	29.5	11.8	1.8	7.8	7.5	23.4	23.8	39	74	21.5	157	0.04	2,045	43
	26	(水)	晴		31.8	29.8	29.9	9.7	1.9	7.7	7.4	23.4	24.0	39	73	22.6	160	0.04	1,983	44
	27	(木)	晴		31.2	30.4	30.4	10.2	2.2	7.7	7.4	22.3	23.5	39	72	21.8	151	0.03	2,181	49
	28	(金)	晴		31.0	31.7	30.4	9.3	2.2	7.8	7.4	22.6	23.1	38	72	21.6	156	0.03	1,917	50
	29	(土)	晴		31.0	31.0	30.7	10.4	2.3	7.5	7.4	24.0	23.4						1,582	47
	30	(日)	晴		31.2	30.6	30.4	11.2	2.5	7.5	7.4	24.7	23.9						1,061	47
	31	(月)	晴		31.3	30.8	30.8	11.4	2.3	7.6	7.4	24.5	25.0	36	76	22.7	156	0.04	1,215	47
	聶	高		12.0	33.2	31.7	30.8	12.6	2.6	8.1	7.6	24.7	25.0	46	78	22.7	166	0.09	3,788	158
	聶	曼低			23.6	24.5	25.0	5.1	1.5	7.1	7.1	15.9	17.3	32	59	14.3	132	<0.03		43
	7	区均			29.1	28.8	28.8	8.2	2.0	7.5	7.4	22.2	22.5	40	72	18.8	153	0.05		70
		計		28.5															33,722	

多項目試験結果

実施日		7月1	13日
気温	°C	28	3.3
項目	単位	原水	配水
水温	οຶ	29.3	29.4
濁度	度	5.4	2.4
рН		7.3	7.3
電気伝導率	mS/m	20.8	22.5
酸消費量	mg/L	41	42
全硬度	mg/L	68	72
カルシウム硬度	mg/L	51	50
マグネシウム硬度	mg/L	17	22
塩化物イオン	mg/L	13.4	16.8
全蒸発残留物	mg/L	150	151
全鉄	mg/L	0.12	0.07
COD	mg/L	4.2	3.3
BOD	mg/L	1.3	1.3
溶存酸素	mg/L	5.0	6.2
全マンガン	mg/L	0.02	0.02
アンモニウムイオン	mg/L	0.14	0.06
全窒素	mg/L	1.74	1.69
全リン	mg/L	0.14	0.08
硫酸イオン	mg/L	27.7	29.1
シリカ	mg/L	19.5	19.4
色度	度	5	5
懸濁物質	mg/L	8	4
/# **			,

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温	(°C)	濁度	(度)	р	Н	電気伝導	率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	江戸川流量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	(m3/秒)
	1	(火)	曇	3.0	28.6	30.2	30.4	10.2	2.1	7.5	7.3	24.3	25.1	46	76	21.5	156	0.04	1,215	44
	2	(水)	晴		29.2	30.9	29.8	6.5	2.0	7.3	7.2	23.5	25.1	48	77	20.2	157	0.04	1,053	57
	3	(木)	晴		30.5	30.0	30.2	7.7	2.5	7.3	7.2	22.1	25.6	47	74	24.1	156	0.05	693	39
	4	(金)	晴		32.3	31.5	30.0	11.6	2.5	7.8	7.3	22.7	24.1	48	71	22.8	157	0.05	1,044	26
	5	(土)	晴		31.2	30.6	30.5	8.3	2.6	7.5	7.4	23.5	24.4						865	24
	6	(日)	晴	3.5	30.6	30.8	30.8	9.9	2.4	7.4	7.4	23.4	24.2						522	37
	7	(月)	晴		30.4	30.5	30.6	9.4	3.2	7.4	7.3	26.4	26.0	45	74	27.2	170	0.06	581	32
	8	(火)	晴	2.5	31.6	30.5	30.8	8.4	2.6	7.3	7.3	24.1	26.1	45	74	27.1	166	0.06	702	29
	9	(水)	曇	9.5	30.4	30.8	30.9	8.4	2.9	7.3	7.3	27.4	26.9	48	75	28.4	168	0.06	513	60
	10	(木)	晴		29.8	30.0	30.4	9.0	2.5	7.2	7.2	24.4	27.0	53	81	24.5	172	0.06	531	137
	11	(金)	晴		30.4	29.1	29.8	10.2	2.3	7.1	7.2	19.0	22.0						352	60
	12	(土)	曇		29.8	29.1	29.4	12.7	2.5	7.0	7.1	17.9	19.0						248	51
	13	(日)	曇	9.0	29.6	29.3	29.5	6.5	2.3	7.1	7.1	18.2	18.4						179	35
	14	(月)	晴	10.0	30.3	29.4	29.4	5.4	2.1	7.2	7.1	17.7	18.4	34	57	13.8	124	0.07	343	42
	15	(火)	曇	6.5	27.2	29.9	29.9	5.5	2.1	7.2	7.2	20.6	18.5	37	59	13.9	122	0.06	522	155
	16	(水)	晴	3.0	29.1	28.8	29.7	9.8	2.4	7.1	7.2	16.2	19.5	37	61	15.3	129	0.08	522	283
8	17	(木)	晴		30.1	27.6	28.3	41.3	2.8	7.1	7.0	14.5	16.2	31	51	11.7	114	0.13	1,395	130
	18	(金)	晴		30.2	28.7	28.6	14.9	2.2	7.1	7.1	19.1	16.8	32	53	11.3	124	0.08	702	77
月	19	(土)	晴		30.9	28.7	29.3	12.9	2.2	7.2	7.1	18.0	18.3						342	79
	20	(日)	曇		31.3	30.1	29.0	15.9	2.1	7.3	7.2	20.0	19.5						522	50
	21	(月)	晴		31.4	30.3	30.3	11.3	2.2	7.3	7.3	20.9	20.4	40	68	13.7	146	0.07	351	87
	22	(火)	曇	17.0	30.4	30.9	30.8	14.1	2.8	7.3	7.3	22.0	22.3	44	71	14.9	152	0.09	342	75
	23	(水)	晴	1.0	28.9	30.8	30.7	11.1	3.0	7.3	7.3	23.1	22.7	44	74	15.0	158	0.09	174	54
	24	(木)	晴		30.3	30.0	30.4	10.5	3.2	7.3	7.3	21.1	23.7	42	74	18.6	161	0.10	540	107
	25	(金)	晴		30.6	30.3	30.4	8.3	2.8	7.5	7.5	21.2	21.9	40	69	16.3	152	0.08	717	86
	26	(土)	晴	4.0	31.3	30.2	30.4	10.5	1.8	7.5	7.5	22.2	22.9						726	61
	27	(日)	曇	0.5	30.0	29.5	29.6	11.1	1.6	7.7	7.6	20.8	21.9						956	53
	28	(月)	曇		29.6	29.8	29.8	9.4	1.7	7.6	7.5	20.0	20.8	40	67	14.8	147	0.05	611	65
	29	(火)	曇		30.3	29.9	29.9	10.9	1.6	7.8	7.6	20.8	20.9	41	67	14.8	140	0.05	1,203	59
	30	(水)	晴		30.8	29.9	30.0	7.3	1.3	7.8	7.6	22.1	21.8	42	69	16.4	148	0.04	1,611	44
	31	(木)	晴		29.8	29.9	30.0	6.6	1.3	7.6	7.6	22.4	22.3	45	70	16.5	143	0.04	699	35
	聶	最高		17.0	32.3	31.5	30.9	41.3	3.2	7.8	7.6	27.4	27.0	53	81	28.4	172	0.13	1,611	283
	聶	曼低			27.2	27.6	28.3	5.4	1.3	7.0	7.0	14.5	16.2	31	51	11.3	114	0.04		24
	ㅋ	区均			30.2	29.9	30.0	10.8	2.3	7.4	7.3	21.3	22.0	42	69	18.3	148	0.07		70
	1	計		69.5															20,776	
																			,	

多項目試験結果

実施日		8月1	0日
気温	°C	29	.8
項目	単位	原水	配水
水温	οຶ	30.0	30.4
濁度	度	9.0	2.5
рH		7.2	7.2
電気伝導率	mS/m	24.4	27.0
酸消費量	mg/L	49	53
全硬度	mg/L	72	81
カルシウム硬度	mg/L	50	56
マグネシウム硬度	mg/L	22	25
塩化物イオン	mg/L	18.2	24.5
全蒸発残留物	mg/L	171	172
全鉄	mg/L	0.32	0.06
COD	mg/L	6.1	5.1
BOD	mg/L	2.1	1.6
溶存酸素	mg/L	2.8	4.3
全マンガン	mg/L	0.06	0.03
アンモニウムイオン	mg/L	0.18	0.16
全窒素	mg/L	1.60	1.25
全リン	mg/L	0.19	0.13
硫酸イオン	mg/L	28.8	29.4
シリカ	mg/L	19.3	17.6
色度	度	7	6
懸濁物質	mg/L	18	4
/# / /			

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温	(°C)	濁度	(度)	р	Н	電気伝導	率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	江戸川流量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	(m3/秒)
	1	(金)	晴		30.0	29.7	29.7	5.5	1.9	7.5	7.6	22.9	22.7	48	72	16.3	146	0.05	610	38
	2	(土)	晴		30.6	29.8	29.8	6.5	2.6	7.5	7.6	23.5	23.6						318	48
	3	(日)	晴	1.5	30.9	30.0	30.1	7.3	2.1	7.4	7.6	25.7	26.3						567	38
	4	(月)	雨	21.5	26.6	29.8	29.9	6.6	2.6	7.4	7.5	24.9	24.7	49	76	18.5	162	0.06	336	40
	5	(火)	晴	0.5	29.4	29.6	29.6	7.6	2.2	7.5	7.5	25.2	24.7	51	76	19.5	158	0.06	487	88
	6	(水)	雨		28.4	29.6	29.8	4.0	2.3	7.2	7.3	26.2	25.9	49	77	23.6	165	0.07	425	62
	7	(木)	曇		27.9	28.3	29.0	9.4	2.3	7.2	7.3	22.8	23.4	46	74	18.1	152	0.07	520	152
	8	(金)	雨	93.0	20.8	26.1	27.3	9.5	2.2	7.2	7.3	19.0	22.8	40	72	16.8	153	0.06	522	122
	9	(土)	曇		24.3	25.2	25.4	8.7	2.3	7.2	7.2	18.3	17.8						522	256
	10	(日)	晴		28.6	25.3	25.9	13.3	1.6	7.2	7.3	19.2	21.5						342	154
	11	(月)	晴		29.1	27.3	26.5	10.6	1.8	7.3	7.3	20.6	19.9	39	68	13.3	140	0.09	351	105
	12	(火)	晴		29.8	27.2	27.1	7.3	2.5	7.3	7.3	21.1	21.1	43	70	13.5	142	0.09	522	76
	13	(水)	晴		29.6	28.2	28.1	4.9	2.1	7.4	7.5	22.9	21.8	46	73	13.5	154	0.06	521	68
	14	(木)	晴		29.7	28.5	28.6	7.0	2.1	7.5	7.6	23.2	23.0	48	77	14.7	158	0.04	1,412	63
	15	(金)	晴		31.6	29.0	29.0	6.9	1.6	7.7	7.6	23.3	23.4	46	72	16.9	156	0.04	1,061	56
0	16	(土)	晴		27.7	28.9	29.0	7.5	1.4	7.6	7.6	23.9	23.8						693	64
9	17	(日)	曇		28.7	29.1	29.5	10.1	1.5	7.5	7.6	24.9	24.5						350	81
月	18	(月)	晴		29.7	28.8	28.9	9.1	2.0	7.4	7.6	26.2	25.0						342	100
, ,	19	(火)	晴		29.6	28.7	29.0	10.1	2.5	7.5	7.6	27.5	26.3	48	82	20.4	172	0.08	402	69
	20	(水)	曇		29.6	29.1	29.0	12.3	2.2	7.5	7.5	25.0	26.7	46	80	24.2	171	0.06	642	77
	21	(木)	曇	0.5	27.5	28.9	28.9	8.4	1.9	7.4	7.4	21.6	23.0	43	72	17.0	156	0.06	531	92
	22	(金)	雨	38.5	26.3	27.9	28.2	7.5	2.3	7.3	7.4	27.1	24.1	46	77	17.6	162	0.09	351	86
	23	(土)	雨	3.5	21.8	25.8	26.9	8.7	2.2	7.2	7.4	20.2	23.6						342	111
	24	(日)	晴		21.7	24.4	25.2	10.6	1.7	7.3	7.4	22.6	23.2						522	214
	25	(月)	曇		21.2	23.5	24.3	14.0	1.8	7.2	7.4	19.1	20.4	38	67	15.4	145	0.09	522	154
	26	(火)	晴		25.7	23.7	24.0	13.8	2.3	7.3	7.4	19.0	19.2	38	66	12.7	140	0.12	693	115
	27	(水)	曇		26.6	25.2	24.4	7.6	1.7	7.3	7.3	21.9	21.4	42	69	15.5	150	0.09	351	96
	28	(木)	曇		25.9	24.6	25.0	7.1	2.0	7.4	7.4	22.2	22.0	44	75	14.5	154	0.09	342	85
	29	(金)	晴		26.6	25.6	25.8	8.0	1.8	7.4	7.4	23.8	23.6	45	76	16.0	160	0.07	351	77
	30	(土)	晴		27.3	26.2	25.7	2.5	1.7	7.4	7.5	25.1	24.6						188	75
		最高		93.0	31.6	30.0	30.1	14.0	2.6	7.7	7.6	27.5	26.7	51	82	24.2	172	0.12	1,412	256
	-	曼低			20.8	23.5	24.0	2.5	1.4	7.2	7.2	18.3	17.8	38	66	12.7	140	0.04		38
		∑均			27.4	27.5	27.7	8.4	2.0	7.4	7.4	23.0	23.1	45	74	16.9	155	0.07		95
		計		159.0															15,138	

多項目試験結果

実施日		9月1	4日
気温	°C	29	.7
項目	単位	原水	配水
水温	°C	28.5	28.6
濁度	度	7.0	2.1
pН		7.5	7.6
電気伝導率	mS/m	23.2	23.0
酸消費量	mg/L	37	48
全硬度	mg/L	77	77
カルシウム硬度	mg/L	56	55
マグネシウム硬度	mg/L	22	22
塩化物イオン	mg/L	14.1	14.7
全蒸発残留物	mg/L	164	158
全鉄	mg/L	0.16	0.04
COD	mg/L	4.0	3.4
BOD	mg/L	1.2	1.2
溶存酸素	mg/L	6.1	7.4
全マンガン	mg/L	0.03	0.02
アンモニウムイオン	mg/L	0.07	0.02
全窒素	mg/L	1.85	1.81
全リン	mg/L	0.12	0.08
硫酸イオン	mg/L	29.3	29.8
シリカ	mg/L	23.2	22.4
色度	度	6	4
懸濁物質	mg/L	11	4
/# -1 /			

1 (日)	PAC(kg) (m3/秒) 334 66 351 72 222 64 830 50 351 83 368 73 522 63 352 57 351 47 513 152 873 108 350 76 342 59 350 55 342 51
2 (月) 量数	351 72 222 64 830 50 351 83 368 73 522 63 352 57 351 47 513 152 873 108 350 76 342 59 350 55 342 51
3 (火) 時	222 64 830 50 351 83 368 73 522 63 352 57 351 47 513 152 873 108 350 76 342 59 350 55 342 51
4 (水) 量 9.5 19.5 24.3 24.7 13.3 2.4 7.7 7.6 26.9 29.0 49 87 27.2 195 0.09 5 (木) 量 20.1 23.9 24.1 8.7 1.8 7.6 7.6 26.1 26.5 47 85 21.0 179 0.07 6 (金) 晴 22.0 21.5 22.2 4.5 1.6 7.6 7.6 26.3 26.5 46 86 20.3 194 0.06 7 (土) 晴 21.4 20.4 20.8 10.0 1.9 7.7 7.6 26.6 26.8 26.8 20.3 19.4 0.06 9 (月) 雨 46.5 15.5 18.9 19.2 10.6 2.0 7.6 7.6 24.8 25.8 25.5 20.2 19.2 19.1 14.6 1.8 7.5 7.5 23.7 24.7 44 81 20.0 175 0.08 11 (水) 晴 10.5 19.0 19.4 14.2 1.7 7.4 7.4 23.0 22.8 43 77 <td>830 50 351 83 368 73 522 63 352 57 351 47 513 152 873 108 350 76 342 59 350 55 342 51</td>	830 50 351 83 368 73 522 63 352 57 351 47 513 152 873 108 350 76 342 59 350 55 342 51
5 (木) 編集	351 83 368 73 522 63 352 57 351 47 513 152 873 108 350 76 342 59 350 55 342 51
6 (金) 晴 22.0 21.5 22.2 4.5 1.6 7.6 7.6 26.3 26.5 46 86 20.3 194 0.06 7 (土) 晴 21.4 20.4 20.8 10.0 1.9 7.7 7.6 26.6 26.8	368 73 522 63 352 57 351 47 513 152 873 108 350 76 342 59 350 55 342 51
7 (土) 時 21.4 20.4 20.8 10.0 1.9 7.7 7.6 26.6 26.8	522 63 352 57 351 47 513 152 873 108 350 76 342 59 350 55 342 51
R (日)	352 57 351 47 513 152 873 108 350 76 342 59 350 55 342 51
10 (火) 量 15.5 18.9 19.2 10.6 2.0 7.6 7.6 24.8 25.8 0 0 175 0.08 11 (水) 晴 19.5 19.0 19.4 14.2 1.7 7.4 7.4 23.0 22.8 43 77 18.2 161 0.09 12 (木) 晴 20.1 19.0 19.1 7.2 2.3 7.4 7.3 18.3 20.7 39 67 15.9 149 0.11 13 (金) 晴 21.0 19.6 19.7 5.5 2.8 7.5 7.4 19.0 19.1 35 62 13.7 134 0.12 14 (土) 量 18.7 19.8 19.7 7.2 2.2 7.6 7.4 21.0 20.7 0.11 15 (日) 雨 44.5 15.5 20.0 20.2 6.9 2.2 7.5 7.4 21.0 20.7 0.0 17 (火) 晴 19.1 19.4 19.7 6.1 2.5 7.5 7.4 23.8 23.2 45 78 16.9 158 0.11 </td <td>351 47 513 152 873 108 350 76 342 59 350 55 342 51</td>	351 47 513 152 873 108 350 76 342 59 350 55 342 51
To (火) 量 25.5 20.2 19.2 19.1 14.6 1.8 7.5 7.5 23.7 24.7 44 81 20.0 175 0.08 11 (水) 晴 19.5 19.0 19.4 14.2 1.7 7.4 7.4 23.0 22.8 43 77 18.2 161 0.09 12 (木) 晴 20.1 19.0 19.1 7.2 2.3 7.4 7.3 18.3 20.7 39 67 15.9 149 0.11 13 (金) 晴 21.0 19.6 19.7 5.5 2.8 7.5 7.4 19.0 19.1 35 62 13.7 134 0.12 14 (土) 量 18.7 19.8 19.7 7.2 2.2 7.6 7.4 21.0 20.7	513 152 873 108 350 76 342 59 350 55 342 51
11 (水) 晴 19.5 19.0 19.4 14.2 1.7 7.4 7.4 23.0 22.8 43 77 18.2 161 0.09 12 (木) 晴 20.1 19.0 19.1 7.2 2.3 7.4 7.3 18.3 20.7 39 67 15.9 149 0.11 13 (金) 晴 21.0 19.6 19.7 5.5 2.8 7.5 7.4 19.0 19.1 35 62 13.7 134 0.12 14 (土) 曇 18.7 19.8 19.7 7.2 2.2 7.6 7.4 21.0 20.7	873 108 350 76 342 59 350 55 342 51
12 (木) 晴 20.1 19.0 19.1 7.2 2.3 7.4 7.3 18.3 20.7 39 67 15.9 149 0.11 13 (金) 晴 21.0 19.6 19.7 5.5 2.8 7.5 7.4 19.0 19.1 35 62 13.7 134 0.12 14 (土) 曇 18.7 19.8 19.7 7.2 2.2 7.6 7.4 21.0 20.7 </td <td>350 76 342 59 350 55 342 51</td>	350 76 342 59 350 55 342 51
13 (金) 晴 21.0 19.6 19.7 5.5 2.8 7.5 7.4 19.0 19.1 35 62 13.7 134 0.12 14 (土) 曇 18.7 19.8 19.7 7.2 2.2 7.6 7.4 21.0 20.7	342 59 350 55 342 51
14 (土) 量 18.7 19.8 19.7 7.2 2.2 7.6 7.4 21.0 20.7 0	350 55 342 51
15 日) 雨 44.5 15.5 20.0 20.2 6.9 2.2 7.5 7.4 22.3 22.0 日 <	342 51
1	
17 (火) 時 21.7 19.0 19.6 6.7 2.0 7.5 7.4 24.1 23.6 46 77 18.3 153 0.10 月 (水) 時 20.2 19.2 19.4 6.2 1.9 7.6 7.5 25.2 24.8 46 83 18.8 171 0.10 19 (木) 時 21.9 19.3 19.5 5.1 1.8 7.6 7.5 24.2 25.5 46 83 20.5 172 0.09 20 (金) 時 23.7 19.9 20.0 6.7 2.1 7.6 7.5 25.6 26.0 41 85 21.4 176 0.11 21 (土) 時 0.5 21.6 20.4 20.4 1.6 2.1 7.5 7.6 24.1 25.1	
月 17 (火) 晴 21.7 19.0 19.6 6.7 2.0 7.5 7.4 24.1 23.6 46 77 18.3 153 0.10 月 18 (水) 晴 20.2 19.2 19.4 6.2 1.9 7.6 7.5 25.2 24.8 46 83 18.8 171 0.10 19 (木) 晴 21.9 19.3 19.5 5.1 1.8 7.6 7.5 24.2 25.5 46 83 20.5 172 0.09 20 (金) 晴 23.7 19.9 20.0 6.7 2.1 7.6 7.5 25.6 26.0 41 85 21.4 176 0.11 21 (土) 晴 0.5 21.6 20.4 20.4 1.6 2.1 7.5 7.6 24.1 25.1 22 (日) 晴 16.3 19.7 20.0 6.9 1.8 7.5 7.5 23.6 23.6 23 (月) 晴 18.3 19.4 19.6 6.2 2.0 7.6 7.5 24.4 24.8 47 79 19.2 164 0.10	351 119
月 (木) 時 21.9 19.3 19.5 5.1 1.8 7.6 7.5 24.2 25.5 46 83 20.5 172 0.09 20 (金) 時 23.7 19.9 20.0 6.7 2.1 7.6 7.5 25.6 26.0 41 85 21.4 176 0.11 21 (土) 時 0.5 21.6 20.4 20.4 1.6 2.1 7.5 7.6 24.1 25.1 22 (日) 時 16.3 19.7 20.0 6.9 1.8 7.5 7.5 23.6 23.6 23 (月) 時 18.3 19.4 19.6 6.2 2.0 7.6 7.5 24.4 24.8 47 79 19.2 164 0.10	350 74
月 20 (金) 時 23.7 19.9 20.0 6.7 2.1 7.6 7.5 25.6 26.0 41 85 21.4 176 0.11 21 (土) 時 0.5 21.6 20.4 20.4 1.6 2.1 7.5 7.6 24.1 25.1 22 (日) 時 16.3 19.7 20.0 6.9 1.8 7.5 7.5 23.6 23.6 23 (月) 時 18.3 19.4 19.6 6.2 2.0 7.6 7.5 24.4 24.8 47 79 19.2 164 0.10	342 54
21 (土) 晴 0.5 21.6 20.4 20.4 1.6 2.1 7.5 7.6 24.1 25.1 22 (日) 晴 16.3 19.7 20.0 6.9 1.8 7.5 7.5 23.6 23.6 23 (月) 晴 18.3 19.4 19.6 6.2 2.0 7.6 7.5 24.4 24.8 47 79 19.2 164 0.10	360 45
22 (日) 晴 16.3 19.7 20.0 6.9 1.8 7.5 7.5 23.6 23.6 23 (月) 晴 18.3 19.4 19.6 6.2 2.0 7.6 7.5 24.4 24.8 47 79 19.2 164 0.10	342 43
23 (月) 晴 18.3 19.4 19.6 6.2 2.0 7.6 7.5 24.4 24.8 47 79 19.2 164 0.10	351 42
	239 41
	453 40
24 (火) 晴 20.1 19.5 19.6 6.6 1.9 7.7 7.6 24.7 24.5 49 82 17.6 181 0.08	351 41
25 (水) 晴 2.5 19.9 19.7 19.8 6.4 1.5 7.9 7.7 26.1 25.6 51 84 18.9 166 0.07	693 39
26 (木) 晴 20.0 19.4 19.6 6.4 1.8 7.9 7.7 27.6 27.2 56 85 19.8 174 0.07	522 37
27 (金) 晴 19.7 19.5 19.5 7.4 1.9 7.8 7.7 28.1 27.9 59 88 20.6 184 0.07	522 40
28 (土) 晴 19.2 19.5 6.9 1.8 7.7 7.7 29.3 28.4	342 39
29 (日) 雨 2.0 14.7 18.9 19.3 8.0 1.7 7.7 7.7 29.2 29.3	180 56
30 (月) 晴 19.3 18.6 18.8 6.0 2.0 7.7 7.7 27.7 28.9 61 92 22.1 184 0.07	359 46
31 (火) 晴 17.7 18.8 18.8 1.3 1.8 7.6 7.7 27.7 28.1 57 89 22.1 180 0.07	247 40
最高 46.5 25.9 26.3 26.1 14.6 2.8 7.9 7.7 29.3 29.3 61 92 27.2 195 0.12	873 152
最低 14.7 18.6 18.8 1.3 1.5 7.4 7.3 18.3 19.1 35 62 13.7 134 0.06	37
平均 20.0 20.4 20.6 7.1 2.0 7.6 7.5 25.2 25.4 48 82 19.7 171 0.09	60
合計 131.5	12,455

多項目試験結果

実施日		10月	12日
気温	°C	20).1
項目	単位	原水	配水
水温	οຶ	19.0	19.1
濁度	度	7.2	2.3
рH		7.4	7.3
電気伝導率	mS/m	18.3	20.7
酸消費量	mg/L	37	39
全硬度	mg/L	57	67
カルシウム硬度	mg/L	43	48
マグネシウム硬度	mg/L	14	19
塩化物イオン	mg/L	12.6	15.9
全蒸発残留物	mg/L	136	149
全鉄	mg/L	0.28	0.11
COD	mg/L	3.1	2.5
BOD	mg/L	0.8	0.9
溶存酸素	mg/L	7.8	8.4
全マンガン	mg/L	0.03	0.02
アンモニウムイオン	mg/L	0.10	0.04
全窒素	mg/L	1.86	1.95
全リン	mg/L	0.14	0.11
硫酸イオン	mg/L	23.1	26.1
シリカ	mg/L	19.5	18.9
色度	度	5	5
懸濁物質	mg/L	13	6
, <u></u>			

		J 7 1 1	ш,,,,,			12 1 H														
月	目	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温	(°C)	濁度	(度)	pl	Н	電気伝導	率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	江戸川流量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	(m3/秒)
	1	(水)	晴		19.4	18.8	19.0	4.6	2.2	7.6	7.6	32.0	28.9	58	91	22.7	187	0.08	217	42
	2	(木)	晴		19.3	18.8	19.2	7.2	2.1	7.6	7.6	29.2	31.3	57	95	29.5	196	0.08	469	41
	3	(金)	晴		20.4	18.9	19.1	5.5	2.1	7.6	7.6	28.1	28.6						248	39
	4	(土)	晴		19.9	19.1	19.4	1.8	2.2	7.5	7.6	27.0	28.6						204	40
	5	(日)	晴		20.6	19.4	19.5	5.2	2.5	7.7	7.7	27.2	27.8						141	38
	6	(月)	晴	2.0	20.2	19.7	19.7	5.8	2.0	7.6	7.6	26.7	27.1	52	85	21.5	173	0.09	359	38
	7	(火)	雨	0.5	24.1	20.6	20.4	6.6	2.1	7.6	7.6	29.7	28.7	54	87	24.9	180	0.08	371	41
	8	(水)	晴		18.7	20.2	20.4	5.9	2.4	7.6	7.6	28.5	28.7	53	88	24.6	180	0.09	425	66
	9	(木)	曇		15.9	19.9	20.0	5.7	2.0	7.6	7.6	27.0	27.9	51	89	22.5	179	0.08	3,182	49
	10	(金)	曇	3.5	16.8	19.9	20.0	4.9	1.9	7.5	7.6	27.3	27.6	50	86	22.4	192	0.08	382	42
	11	(土)	曇		14.2	19.0	19.3	7.2	2.0	7.4	7.5	27.5	27.5						239	41
	12	(日)	雨	0.5	10.2	17.7	18.1	8.8	2.1	7.4	7.6	26.4	26.7						282	39
	13	(月)	晴		12.5	16.7	17.1	7.2	1.9	7.4	7.5	27.1	26.9	47	87	22.0	187	0.09	342	38
	14	(火)	晴		14.5	15.3	15.9	6.8	2.2	7.5	7.5	26.3	26.7	47	86	21.8	194	0.10	351	38
	15	(水)	曇		13.0	15.1	15.5	5.5	2.1	7.5	7.5	26.2	26.7	48	86	22.0	189	0.09	368	39
1	16	(木)	晴		13.0	14.4	14.8	5.3	2.0	7.6	7.5	25.7	26.4	48	84	21.9	186	0.09	586	40
4	17	(金)	雨	34.5	11.4	14.3	14.5	5.5	1.8	7.6	7.6	25.9	26.1	49	82	21.4	173	0.09	349	43
<u> </u>	18	(土)	晴		16.1	13.5	13.9	3.9	1.4	7.5	7.6	27.6	26.4						277	87
月	19	(日)	晴		15.9	13.0	12.9	1.3	1.6	7.5	7.6	23.7	25.8						261	53
' -	20	(月)	晴		15.5	13.1	13.5	4.0	2.2	7.5	7.5	24.0	24.5	44	72	21.1	163	0.10	316	39
	21	(火)	晴		12.7	12.7	12.9	4.6	1.8	7.5	7.5	25.1	24.7	42	76	21.1	166	0.09	271	39
	22	(水)	晴		13.0	12.9	13.0	4.1	1.9	7.5	7.5	25.1	25.4	43	79	21.5	166	0.10	286	44
	23	(木)	晴		13.2	13.2	13.4	3.3	2.1	7.5	7.5	24.5	25.1						139	43
	24	(金)	晴		20.5	13.5	13.7	3.9	1.9	7.5	7.5	24.4	24.5	43	77	20.5	168	0.10	171	40
	25	(土)	晴		11.7	13.2	13.3	4.8	2.1	7.5	7.6	23.6	24.0						28	40
	26	(日)	雨		7.4	12.5	12.8	4.7	2.1	7.6	7.4	24.1	24.0						133	38
	27	(月)	晴		11.8	12.3	12.6	4.5	2.4	7.6	7.6	24.8	24.8	49	78	18.8	160	0.10	28	38
	28	(火)	晴		12.9	12.7	12.8	3.8	2.5	7.5	7.6	25.4	25.1	51	81	19.3	164	0.11	58	39
	29	(水)	晴		13.4	12.5	12.8	4.1	2.8	7.6	7.6	24.6	25.3	51	81	19.6	174	0.12	286	41
	30	(木)	晴		10.6	12.5	12.7	4.2	2.9	7.6	7.6	25.3	25.1	50	79	20.1	170	0.13	386	39
		最高		34.5	24.1	20.6	20.4	8.8	2.9	7.7	7.7	32.0	31.3	58	95	29.5	196	0.13	3,182	87
		是低			7.4	12.3	12.6	1.3	1.4	7.4	7.4	23.6	24.0	42	72	18.8	160	0.08		38
		∑均			15.3	15.8	16.1	5.0	2.1	7.5	7.6	26.3	26.6	49	84	22.0	177	0.09		43
	<u></u>	計		41.0															11,155	

多項目試験結果

実施日		11月	9日
気温	°C	15	5.9
項目	単位	原水	配水
水温	Ĵ	19.9	20.0
濁度	度	5.7	2.0
Нq		7.6	7.6
電気伝導率	mS/m	27.0	27.9
酸消費量	mg/L	51	51
全硬度	mg/L	87	89
カルシウム硬度	mg/L	64	65
マグネシウム硬度	mg/L	23	24
塩化物イオン	mg/L	21.3	22.5
全蒸発残留物	mg/L	182	179
全鉄	mg/L	0.25	0.08
COD	mg/L	2.9	2.8
BOD	mg/L	1.1	1.2
溶存酸素	mg/L	7.6	8.3
全マンガン	mg/L	0.03	0.02
アンモニウムイオン	mg/L	0.04	0.03
全窒素	mg/L	2.18	2.12
全リン	mg/L	0.12	0.09
硫酸イオン	mg/L	33.4	35.0
シリカ	mg/L	22.5	21.8
色度	度	4	3
懸濁物質	mg/L	9	4
/± ±			

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温	l(°C)	濁度	(度)	р	Н	電気伝導	率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	江戸川流量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	(m3/秒)
	1	(金)	晴		9.7	12.1	12.3	4.7	2.4	7.6	7.6	25.5	25.5	49	80	20.9	180	0.11	549	37
	2	(土)	晴		8.5	11.7	11.9	5.9	2.2	7.7	7.5	24.4	25.5						311	37
	3	(日)	晴		9.3	11.5	11.6	9.4	2.2	7.6	7.5	25.3	25.4						396	42
	4	(月)	晴		10.9	11.4	11.3	4.8	2.2	7.7	7.6	25.7	25.7	47	81	21.2	180	0.10	385	42
	5	(火)	曇		7.1	10.9	11.1	5.6	2.2	7.7	7.6	25.5	25.7	48	81	21.4	172	0.11	327	42
	6	(水)	曇	0.5	10.9	10.4	10.6	4.5	2.5	7.7	7.6	25.8	25.8	47	81	21.9	176	0.14	399	44
	7	(木)	晴		12.7	10.6	10.6	4.2	2.6	7.7	7.6	26.0	26.1	48	82	22.0	179	0.13	333	39
	8	(金)	晴		12.8	10.1	10.4	3.7	2.4	7.7	7.6	25.0	25.5	44	78	21.8	174	0.11	204	39
	9	(土)	晴		12.2	10.4	10.4	4.0	2.1	7.7	7.7	24.7	25.4						34	36
	10	(日)	晴		12.2	10.6	10.5	4.0	2.1	7.6	7.7	24.1	24.8						24	35
	11	(月)	曇		12.6	11.1	11.0	3.6	2.4	7.7	7.7	24.3	24.5	44	77	20.8	163	0.11	30	34
	12	(火)	雨	19.0	11.3	11.6	11.3	4.4	2.6	7.7	7.7	23.6	24.3	44	76	20.6	158	0.11	58	35
	13	(水)	晴		11.4	11.6	11.7	5.4	3.0	7.7	7.7	24.5	24.9	45	77	22.8	169	0.13	122	40
	14	(木)	晴		8.8	11.6	11.7	4.9	3.4	7.7	7.6	25.1	25.1	45	80	22.9	166	0.14	609	36
	15	(金)	曇	0.5	9.6	11.9	11.9	3.9	2.6	7.6	7.6	26.8	25.6	46	79	21.9	181	0.12	96	34
1	16	(土)	曇		14.1	12.4	12.3	4.7	2.3	7.6	7.6	26.2	25.5						69	34
_	17	(日)	晴		11.9	12.6	12.5	4.8	2.3	7.6	7.6	26.4	25.9						88	42
2	18	(月)	晴		7.4	11.5	11.9	4.6	2.7	7.6	7.6	33.6	30.8	48	86	35.4	212	0.12	150	37
月	19	(火)	曇		5.4	10.9	11.3	4.8	2.8	7.6	7.6	41.7	40.0	49	95	61.2	260	0.12	12	35
刀	20	(水)	晴		7.4	10.7	10.9	4.2	3.1	7.8	7.7	34.2	36.9	49	92	53.6	239	0.13	266	34
	21	(木)	晴		10.3	10.4	10.7	4.5	3.0	7.9	7.8	26.0	29.5	48	84	32.2	196	0.12	259	35
	22	(金)	晴		7.7	9.6	10.1	4.8	3.5	7.7	7.7	26.5	27.0	46	82	24.2	175	0.12	115	33
	23	(土)	晴		5.7	8.9	9.1	3.0	3.6	7.7	7.8	26.5	26.8						183	37
	24	(日)	晴		4.4	8.4	8.9	4.9	3.7	7.7	7.8	26.6	27.1						232	37
	25	(月)	晴		5.6	8.0	8.3	5.0	3.8	7.9	7.7	25.8	26.6	45	81	23.0	169	0.13	615	37
	26	(火)	晴		8.1	7.9	8.2	5.0	3.1	7.9	7.7	26.3	26.3	45	82	22.9	168	0.10	594	36
	27	(水)	晴		6.1	7.7	8.2	4.8	3.3	7.8	7.7	27.6	27.2	46	82	23.7	178	0.12	311	37
	28	(木)	曇		5.4	7.6	7.8	4.2	3.8	7.7	7.8	28.8	28.0	45	86	24.3	180	0.14	271	36
	29	(金)	晴		6.9	7.2	7.6	6.8	3.5	7.9	7.8	28.0	28.8						388	35
	30	(土)	晴		7.9	7.6	7.6	3.5	2.6	7.9	7.8	27.2	27.9						420	36
	31	(日)	雨	1.0	6.9	7.6	7.5	3.7	2.2	7.9	7.8	26.5	27.5						351	35
	最	搞		19.0	14.1	12.6	12.5	9.4	3.8	7.9	7.8	41.7	40.0	49	95	61.2	260	0.14	615	44
	튥	人低			4.4	7.2	7.5	3.0	2.1	7.6	7.5	23.6	24.3	44	76	20.6	158	0.10		33
		均			9.1	10.2	10.4	4.7	2.8	7.7	7.7	26.9	27.1	46	82	26.9	184	0.12		37
	슫	計		21.0															8,201	

多項目試験結果

実施日		12月	14日
気温	°C	8	.8
項目	単位	原水	配水
水温	°C	11.6	11.7
濁度	度	4.9	3.4
pН		7.7	7.6
電気伝導率	mS/m	25.1	25.1
酸消費量	mg/L	46	45
全硬度	mg/L	76	80
カルシウム硬度	mg/L	55	55
マグネシウム硬度	mg/L	22	25
塩化物イオン	mg/L	22.4	22.9
全蒸発残留物	mg/L	175	166
全鉄	mg/L	0.20	0.14
COD	mg/L	3.2	3.3
BOD	mg/L	1.0	0.9
溶存酸素	mg/L	10.3	11.0
全マンガン	mg/L	0.03	0.02
アンモニウムイオン	mg/L	0.10	0.08
全窒素	mg/L	2.08	2.04
全リン	mg/L	0.12	0.10
硫酸イオン	mg/L	30.5	31.9
シリカ	mg/L	20.5	20.1
色度	度	5	3
懸濁物質	mg/L	7	6
144 4b			

月	П	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温	(°C)	濁度	(度)	р	Τ	電気伝導	率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	江戸川流量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	(m3/秒)
	1	(月)	晴		10.7	8.1	7.7	3.7	2.1	7.9	7.9	26.8	26.5						286	37
	2	(火)	曇		4.4	7.9	7.9	3.7	2.4	7.9	7.9	30.2	26.4						408	37
	3	(水)	曇		5.4	7.8	8.0	3.7	2.2	8.1	7.9	26.8	27.8						425	39
	4	(木)	雨		8.0	8.2	8.1	4.2	2.1	8.2	7.9	26.5	27.1	41	77	26.0	190	0.06	662	37
	5	(金)	晴		5.8	8.2	8.2	7.5	2.0	8.2	7.9	25.1	26.6	40	78	25.2	189	0.05	876	35
	6	(土)	晴		6.7	8.3	8.3	5.9	1.7	8.3	7.7	25.0	25.9						885	35
	7	(日)	晴		7.5	8.5	8.3	3.4	1.5	8.2	7.7	24.5	25.2						852	35
	8	(月)	晴		6.8	8.0	8.0	5.5	1.6	8.3	7.9	24.0	24.7						1,147	33
	9	(火)	晴		5.8	7.7	7.9	5.9	1.7	8.3	7.8	23.8	24.7	37	71	21.8	177	0.04	1,186	33
	10	(水)	晴		6.1	7.7	7.7	5.2	1.6	8.3	7.8	23.6	24.0	36	76	20.5	168	0.04	1,177	36
	11	(木)	曇		4.3	7.6	7.7	6.5	1.9	8.3	7.8	24.1	24.0	37	75	20.4	174	0.04	1,152	37
	12	(金)	晴		5.2	7.1	7.2	5.6	2.3	8.3	7.8	24.0	24.5	43	83	21.1	165	0.05	1,049	35
	13	(土)	晴	4.0	7.2	7.2	7.5	5.3	1.7	8.4	7.8	24.0	24.2						957	33
	14	(日)	晴		4.8	7.2	7.1	4.3	1.9	8.1	7.8	25.0	24.8						731	33
	15	(月)	晴		7.3	6.6	7.0	5.0	2.1	8.1	7.8	42.5	30.7	38	84	38.1	205	0.06	825	33
	16	(火)	晴		4.0	6.2	6.4	4.5	3.0	8.0	7.8	55.0	52.7	38	106	97.7	318	0.09	697	31
1	17	(水)	晴		6.7	5.8	6.0	4.9	2.9	8.0	7.8	54.0	53.2	40	107	101.3	336	0.09	865	36
月	18	(木)	晴		7.9	6.2	6.3	5.4	2.6	8.1	7.8	48.9	51.9	39	105	99.4	316	0.07	1,036	34
73	19	(金)	晴		10.0	6.7	6.7	6.4	3.9	8.0	7.9	38.3	41.5	41	97	61.3	258	0.11	565	37
	20	(土)	曇	2.0	7.3	6.9	6.7	6.0	3.9	7.9	7.8	29.3	33.4						465	35
	21	(日)	雨	33.5	6.2	6.5	6.6	4.9	4.4	7.8	7.6	26.3	28.6	4.1	00	05.4	100	0.15	492	34
	22 23	(月) (火)	晴晴	2.0	10.3 10.1	6.9	6.9 7.7	5.7	3.8	7.7 7.5	7.6 7.6	27.1	27.8 26.2	41 39	83 78	25.4 23.5	188 177	0.15 0.17	431 341	85 55
	23	(水)	晴	2.0	5.6	8.1 8.0	7.7	4.9 5.2	3.8	7.5 7.5	7.6	24.5 24.4	24.7	35	78 72	23.5	160	0.17	445	35
	25	(木)	晴		6.8	7.6	7.9	4.8	3.9	7.5	7.5	25.2	25.1	34	74	23.3	162	0.17	72	35
	26	(金)	晴		7.2	7.0	7.7	4.8	4.2	7.5	7.6	25.4	26.4	36	82	26.7	184	0.17	162	35
	27	(土)	晴		7.2	7.0	6.8	4.5	4.2	7.5	7.6	26.1	26.8	30	02	20.7	104	0.17	195	35
	28	(日)	曇		4.3	6.8	6.8	5.5	4.3	7.6	7.5	24.7	25.9						293	34
	29	(月)	晴		7.9	6.8	7.0	5.8	4.6	7.9	7.7	24.1	25.0	37	76	23.4	176	0.14	675	33
	30	(火)	晴		8.0	6.8	7.1	6.9	4.1	8.3	7.8	23.9	24.1	38	75	23.1	172	0.12	929	32
	31	(水)	晴		8.0	6.9	7.0	7.1	4.0	8.2	7.8	25.0	25.1	42	76	23.8	176	0.12	1,115	35
		高	-FF	33.5	10.7	8.5	8.3	7.5	4.6	8.4	7.9	55.0	53.2	43	107	101.3	336	0.12	1,116	85
		是低		\	4.0	5.8	6.0	3.4	1.5	7.5	7.5	23.6	24.0	34	71	20.4	160	0.04	1,133	31
		△均			6.9	7.3	7.3	5.2	2.9	8.0	7.7	29.0	29.2	39	83	38.1	205	0.10		37
		計		41.5		<u></u>					<u> </u>								21,396	
			$\overline{}$							_	_			$\overline{}$,000	

多項目試験結果

実施日		1月1	11日
気温	°C	4.	.3
項目	単位	原水	配水
水温	°C	7.6	7.7
濁度	度	6.5	1.9
рH		8.3	7.8
電気伝導率	mS/m	24.1	24.0
酸消費量	mg/L	39	37
全硬度	mg/L	73	75
カルシウム硬度	mg/L	53	54
マグネシウム硬度	mg/L	20	21
塩化物イオン	mg/L	18.3	20.4
全蒸発残留物	mg/L	170	174
全鉄	mg/L	0.20	0.04
COD	mg/L	3.6	3.0
BOD	mg/L	1.9	1.1
溶存酸素	mg/L	13.0	12.8
全マンガン	mg/L	0.02	0.01
アンモニウムイオン	mg/L	0.02	0.01
全窒素	mg/L	2.08	1.93
全リン	mg/L	0.10	0.04
硫酸イオン	mg/L	36.0	35.6
シリカ	mg/L	20.6	19.4
色度	度	5	3
懸濁物質	mg/L	9	4
/++ + / /			

令和5年度 南八幡浄水場

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温	(°C)	濁度	(度)	р	Н	電気伝導	率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	江戸川流量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	(m3/秒)
	1	(木)	晴		11.3	7.5	7.6	7.2	3.9	8.1	7.8	25.3	25.7	42	81	24.0	178	0.10	965	33
	2	(金)	曇		4.9	7.3	7.4	7.8	4.0	7.9	7.8	26.4	26.2	43	80	24.0	182	0.11	769	33
	3	(土)	晴		7.2	6.9	7.0	9.0	4.1	8.0	7.9	26.0	27.0						1,053	33
	4	(日)	雨	5.5	4.9	7.5	7.4	9.2	4.0	8.5	7.9	25.7	26.6						993	33
	5	(月)	曇	28.5	4.8	7.6	7.6	9.6	4.2	8.4	7.9	26.0	26.5	44	84	24.9	178	0.07	1,052	33
	6	(火)	雨	3.0	3.2	6.5	6.9	7.7	3.5	8.1	7.8	25.5	26.2	44	82	24.5	176	0.07	962	36
	7	(水)	晴		4.9	6.6	6.7	7.2	4.0	8.1	7.9	26.0	26.7	44	83	24.7	184	0.09	1,096	45
	8	(木)	晴		5.0	6.6	6.8	6.3	3.3	8.2	7.9	26.1	26.4	41	82	24.8	179	0.07	1,229	33
	9	(金)	晴		6.6	6.7	6.9	6.1	3.1	8.0	7.9	27.8	26.7	41	82	25.8	196	0.07	1,406	35
	10	(土)	晴		6.9	6.9	7.2	6.7	3.1	8.1	7.9	26.8	28.1						937	35
	11	(日)	晴		9.6	7.1	7.0	6.8	3.3	7.9	7.9	26.4	27.6						672	35
	12	(月)	晴		7.9	7.7	7.8	7.2	3.4	7.8	7.7	26.2	27.1						636	33
	13	(火)	晴		7.8	8.1	8.1	7.5	3.9	7.9	7.7	26.4	26.5	39	81	25.6	202	0.12	928	33
	14	(水)	晴		10.1	8.7	8.9	9.0	3.8	8.0	7.8	27.7	27.4	41	85	27.7	212	0.09	1,291	32
	15	(木)	晴		12.5	9.6	9.6	8.7	4.4	8.4	7.9	28.0	28.3	43	86	28.7	215	0.09	1,826	32
2	16	(金)	晴		10.6	10.4	10.7	11.4	4.2	8.5	7.9	27.7	29.1	43	86	31.5	206	0.07	2,066	31
	17	(土)	晴		7.2	10.5	10.3	10.0	3.5	8.5	8.0	31.5	28.2						1,805	33
月	18	(日)	晴		13.8	11.0	10.8	9.7	3.3	8.3	8.0	28.5	29.3						1,916	33
	19	(月)	曇		15.1	11.9	11.8	8.4	2.8	8.6	7.9	28.6	28.9	42	88	30.8	199	0.04	1,934	32
	20	(火)	曇	1.0	16.8	12.8	12.5	8.5	2.6	8.3	7.8	28.4	29.2	44	86	32.2	202	0.04	1,549	33
	21	(水)	雨	3.5	8.7	13.4	13.1	7.7	2.9	7.9	7.7	28.4	28.6	44	88	28.1	200	0.08	959	36
	22	(木)	雨	4.0	6.9	12.4	12.8	8.3	3.6	7.8	7.7	27.7	28.3	45	88	26.7	214	0.12	712	37
	23	(金)	雨	6.0	2.6	11.9	11.8	6.7	4.0	7.6	7.7	27.4	27.9						677	48
	24	(土)	晴		4.8	11.3	11.4	6.0	3.2	7.7	7.7	27.2	27.7						345	42
	25	(日)	曇	6.5	5.4	10.8	10.9	5.1	3.8	7.6	7.7	27.0	27.3						326	32
	26	(月)	曇	1.5	8.0	10.1	10.6	6.1	3.9	7.7	7.6	26.8	27.3	42	83	25.3	191	0.14	558	32
	27	(火)	晴		8.2	8.6	9.5	5.5	2.8	7.7	7.7	25.5	26.4	38	82	25.2	185	0.10	1,155	39
	28	(水)	晴		8.6	8.1	8.5	7.1	2.6	7.9	7.7	26.9	26.1	37	81	25.9	178	0.08	1,353	30
	29	(木)	晴	2.0	7.7	8.4	8.6	7.2	1.9	8.1	7.7	25.7	26.1	36	82	26.9	176	0.05	1,515	29
		最高		28.5	16.8	13.4	13.1	11.4	4.4	8.6	8.0	31.5	29.3	45	88	32.2	215	0.14	2,066	48
		曼低			2.6	6.5	6.7	5.1	1.9	7.6	7.6	25.3	25.7	36	80	24.0	176	0.04		29
		∑均			8.0	9.1	9.2	7.7	3.5	8.1	7.8	27.0	27.4	42	84	26.7	192	0.08		35
	4	計		61.5															32,685	

多項目試験結果

実施日		2月	8日
気温	°C	5	.0
項目	単位	原水	配水
水温	°C	6.6	6.8
濁度	度	6.3	3.3
рН		8.2	7.9
電気伝導率	mS/m	26.1	26.4
酸消費量	mg/L	42	41
全硬度	mg/L	81	82
カルシウム硬度	mg/L	57	61
マグネシウム硬度	mg/L	24	21
塩化物イオン	mg/L	23.5	24.8
全蒸発残留物	mg/L	186	179
全鉄	mg/L	0.20	0.07
COD	mg/L	5.1	4.0
BOD	mg/L	2.0	1.8
溶存酸素	mg/L	13.3	13.1
全マンガン	mg/L	0.03	0.02
アンモニウムイオン	mg/L	0.03	< 0.01
全窒素	mg/L	2.44	2.28
全リン	mg/L	0.15	0.08
硫酸イオン	mg/L	34.9	35.7
シリカ	mg/L	21.8	20.0
色度	度	6	4
懸濁物質	mg/L	8	6
/ # **			

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温	(°C)	濁度	(度)	р	Н	電気伝導	率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	江戸川流量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	(m3/秒)
	1	(金)	曇	14.5	6.1	8.5	8.6	8.4	1.8	8.3	7.7	25.1	25.5	36	79	26.0	168	0.03	1,451	33
	2	(土)	晴		6.4	9.0	9.0	8.6	2.9	8.1	7.9	24.9	24.9						1,358	54
	3	(日)	晴		7.0	8.7	8.8	8.9	2.5	8.2	7.8	24.9	25.3						1,368	32
	4	(月)	晴		10.5	9.1	9.5	8.6	2.9	8.5	8.0	25.8	25.8	42	80	25.8	170	0.04	2,069	32
	5	(火)	曇	15.5	7.3	9.8	9.8	8.7	2.5	8.5	7.8	25.9	26.0	43	83	25.8	168	<0.03	1,689	30
	6	(水)	雨	10.0	4.3	9.1	9.4	8.1	3.2	8.4	7.9	25.2	26.2	45	82	24.7	171	0.05	1,962	32
	7	(木)	曇		5.9	9.1	9.2	8.2	2.4	8.5	7.8	25.3	25.9	42	83	25.9	174	0.03	2,263	54
	8	(金)	曇	18.0	2.7	9.1	9.3	7.1	2.7	8.7	8.0	26.5	26.8	40	83	26.2	168	0.03	1,803	36
	9	(土)	晴		7.7	9.2	9.2	7.2	2.6	8.4	8.1	25.7	27.0						2,102	39
	10	(日)	晴		7.9	8.9	9.0	7.4	2.1	8.2	7.9	25.0	26.2						1,480	36
	11	(月)	晴		8.3	8.9	9.1	8.3	2.2	8.5	7.8	25.0	25.4	42	81	24.1	155	<0.03	2,172	29
	12	(火)	雨	27.0	7.9	9.6	9.8	9.4	2.9	8.7	7.8	24.9	26.1	41	82	25.4	158	<0.03	2,361	28
	13	(水)	晴		10.1	9.7	9.8	8.6	2.5	8.3	7.8	25.7	25.9	41	81	25.4	160	<0.03	2,301	34
	14	(木)	晴		9.7	10.0	10.0	10.1	2.2	8.5	7.8	25.3	25.9	41	82	25.9	171	<0.03	2,523	41
	15	(金)	晴		12.6	10.7	10.8	10.6	2.4	8.8	7.8	24.9	25.7	42	84	24.4	162	0.03	2,840	31
	16	(土)	晴		17.0	11.3	11.5	10.6	3.2	8.8	8.0	24.5	25.2						2,070	30
3	17	(日)	晴		14.8	12.2	12.1	10.9	3.1	8.8	8.1	25.2	25.9						2,472	27
	18	(月)	晴		11.2	12.3	12.9	9.6	3.2	8.6	8.0	24.9	25.7	44	90	26.3	178	0.04	2,277	27
月	19	(火)	曇		7.3	11.2	11.6	9.2	2.8	8.6	7.9	26.0	26.2	45	89	26.5	182	0.04	2,855	28
	20	(水)	晴	0.5	13.9	11.5	11.3	10.0	2.6	8.9	7.9	26.8	27.6						3,014	32
	21	(木)	晴		7.3	10.1	10.7	8.8	2.5	8.7	7.9	26.3	27.2	45	91	27.9	178	0.03	3,589	31
	22	(金)	晴		8.1	9.8	10.2	10.7	2.0	9.0	7.8	26.9	28.2	46	92	30.5	206	<0.03	3,801	27
	23	(土)	雨	1.0	5.3	9.8	10.0	10.6	2.3	9.0	7.8	27.7	28.4						3,023	29
	24	(日)	曇	0.5	9.3	9.7	9.8	10.6	2.5	9.0	7.9	27.4	28.3						3,335	32
	25	(月)	雨	6.5	12.1	10.2	10.2	9.8	2.4	8.8	7.8	27.6	28.3	46	90	29.0	190	<0.03	3,028	32
	26	(火)	雨	40.5	11.2	10.3	10.3	7.6	1.8	8.4	7.6	27.0	27.7	46	89	27.7	181	<0.03	3,113	34
	27	(水)	晴		11.6	10.0	10.2	4.7	1.0	7.8	7.4	26.4	27.7	44	88	28.0	182	<0.03	2,275	89
	28	(木)	曇		9.8	12.0	11.6	15.1	2.4	7.3	7.4	23.8	25.6	39	85	24.8	171	0.10	990	111
	29	(金)	雨	16.5	15.2	12.3	12.1	6.8	3.0	7.4	7.3	27.7	25.5	34	76	28.7	169	0.15	769	58
	30	(土)	晴		16.4	12.8	12.7	6.7	2.4	7.3	7.2	22.9	19.8						849	251
	31	(日)	晴		20.6	13.8	14.1	24.9	2.8	7.2	7.2	18.4	18.9						875	187
		高		40.5	20.6	13.8	14.1	24.9	3.2	9.0	8.1	27.7	28.4	46	92	30.5	206	0.15	3,801	251
	聶	曼低			2.7	8.5	8.6	4.7	1.0	7.2	7.2	18.4	18.9	34	76	24.1	155	<0.03		27
		∑均			9.9	10.3	10.4	9.5	2.5	8.4	7.8	25.5	26.0	42	85	26.5	173	<0.03		51
	2	計		150.5															68,077	

多項目試験結果

実施日		3月	14日
気温	°C	9	.7
項目	単位	原水	配水
水温	°C	10.0	10.0
濁度	度	10.1	2.2
рH		8.5	7.8
電気伝導率	mS/m	25.3	25.9
酸消費量	mg/L	46	41
全硬度	mg/L	81	82
カルシウム硬度	mg/L	59	59
マグネシウム硬度	mg/L	21	23
塩化物イオン	mg/L	21.8	25.9
全蒸発残留物	mg/L	172	171
全鉄	mg/L	0.20	< 0.03
COD	mg/L	7.3	3.8
BOD	mg/L	3.5	1.6
溶存酸素	mg/L	12.7	12.5
全マンガン	mg/L	0.03	0.02
アンモニウムイオン	mg/L	0.03	< 0.01
全窒素	mg/L	2.31	1.91
全リン	mg/L	0.15	0.04
硫酸イオン	mg/L	30.9	32.9
シリカ	mg/L	16.5	15.5
色度	度	7	2
懸濁物質	mg/L	12	4
/# **			