

郡本浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	LAS(kg)
4月	1	(金)	雨	19.5	4.3	11.9	11.8	4.3	4.2	7.9	7.9	25.7	25.6	101	103	11.3	101	0.12	
	2	(土)	晴		9.4	12.0	12.2	4.1	4.0	8.0	8.0	24.0	23.4						
	3	(日)	雨	10.5	8.4	12.1	12.2	3.9	3.8	8.0	8.0	24.2	23.6						
	4	(月)	雨	66.5	10.3	12.1	12.1	5.8	5.5	7.9	7.9	25.1	24.9	98	101	11.1	166	0.23	
	5	(火)	曇	0.5	11.2	12.1	12.2	3.8	3.9	8.0	7.9	24.9	24.7	99	99	11.0	120	0.21	
	6	(水)	晴		18.8	12.1	12.4	3.4	3.5	7.9	7.9	24.8	25.0	101	99	10.8	163	0.18	
	7	(木)	晴		15.5	12.1	12.4	3.3	3.3	7.9	7.9	24.9	25.0	98	99	11.0	168	0.18	
	8	(金)	晴		17.6	12.2	12.5	4.6	4.0	7.9	7.9	24.7	24.8	97	100	11.9	193	0.19	
	9	(土)	晴		21.2	12.4	12.8	5.5	5.3	7.8	7.8	24.2	24.3						
	10	(日)	晴		21.2	12.5	12.9	5.2	5.0	7.8	7.8	24.1	24.2						
	11	(月)	曇		23.1	12.8	13.1	5.6	5.4	7.8	7.8	23.9	23.8	92	96	10.6	200	0.25	
	12	(火)	晴		23.6	13.0	13.4	5.3	5.3	7.8	7.8	23.7	23.7	92	95	10.4	180	0.26	
	13	(水)	晴		23.6	13.3	13.7	5.0	4.9	7.8	7.8	23.6	23.7	93	95	10.4	193	0.25	
	14	(木)	曇		13.1	13.5	13.6	5.0	4.9	7.7	7.7	23.7	23.6	91	93	10.6	190	0.23	
	15	(金)	雨	30.0	11.1	13.8	13.8	4.8	4.7	7.7	7.7	23.6	23.6	93	93	10.2	191	0.22	
	16	(土)	曇	0.5	12.5	13.9	14.0	4.6	4.4	7.8	7.8	22.6	22.4						
	17	(日)	晴		14.9	13.9	14.1	4.6	4.4	7.7	7.8	21.4	21.7						
	18	(月)	晴	19.5	18.0	14.0	14.2	6.3	5.7	7.8	7.7	23.1	23.1	89	92	10.4	181		
	19	(火)	晴		17.5	14.1	14.4	5.7	5.5	7.7	7.7	23.0	23.1	91	91	10.1	164	0.29	
	20	(水)	雨	7.0	11.1	14.2	14.3	5.3	4.8	7.6	7.5	23.0	22.9	90	90	10.0	165	0.25	
	21	(木)	曇	6.5	18.4	14.3	14.5	5.4	4.9	7.6	7.6	23.0	22.9	90	92	9.9	167	0.23	
	22	(金)	晴	34.5	22.3	14.4	14.9	5.0	4.6	7.6	7.6	22.9	22.8	88	95	10.1	177	0.16	
	23	(土)	曇		20.3	14.5	14.7	4.5	4.8	7.5	7.6	22.5	22.8						
	24	(日)	曇	13.0	19.5	14.7	14.8	4.2	4.1	7.6	7.6	22.5	22.7						
	25	(月)	晴		21.4	14.7	15.4	4.2	4.0	7.6	7.6	22.7	22.6	89	95	10.4	143	0.16	
	26	(火)	曇	2.0	23.4	15.0	15.4	3.9	3.6	7.6	7.6	22.6	22.6	86	94	10.1	166	0.16	
	27	(水)	曇	5.0	22.5	15.3	15.7	3.2	3.1	7.7	7.7	22.5	22.6	87	95	10.0	168	0.14	
	28	(木)	曇		16.5	15.6	15.7	3.1	3.0	7.6	7.6	22.5	22.5	87	94	10.0	176	0.17	
	29	(金)	曇	45.5	15.6	15.8	16.0	2.9	2.7	7.7	7.7	22.4	22.3						
	30	(土)	晴		13.8	16.0	16.2	2.9	2.7	7.7	7.6	22.3	22.3						
	最高			66.5	23.6	16.0	16.2	6.3	5.7	8.0	8.0	25.7	25.6	101	103	11.9	200	0.29	
	最低				4.3	11.9	11.8	2.9	2.7	7.5	7.5	21.4	21.7	86	90	9.9	101	0.12	
	平均				16.7	13.6	13.8	4.5	4.3	7.8	7.7	23.5	23.4	92	96	10.5	169	0.20	
	合計			260.5															0

多項目試験結果

実施日		4月7日		
気温	℃	15.5		
項目	単位	原水	配水	西広※
水温	℃	12.1	12.4	20.0
濁度	度	3.3	3.3	26.6
pH		7.87	7.9	7.7
電気伝導率	mS/m	24.9	25.0	16.0
酸消費量	mg/L	98	98	57
全硬度	mg/L	100	99	64
カルシウム硬度	mg/L	67	78	41
マグネシウム硬度	mg/L	33	21	23
塩化物イオン	mg/L	10.8	11.0	7.3
全蒸発残留物	mg/L	159	168	147
全鉄	mg/L	0.11	0.18	0.99
COD	mg/L	3.6	3.4	5.7
BOD	mg/L	1.0	1.0	2.0
溶存酸素	mg/L	8.9	9.4	10.3
全マンガン	mg/L	0.03	0.03	0.07
硝酸性窒素	mg/L	0.32	0.35	0.41
全窒素	mg/L	0.60	0.62	1.13
全リン	mg/L	0.07	0.06	0.16
硫酸イオン	mg/L	23.0	23.0	14.2
シリカ	mg/L	26.2	26.0	24.4
色度	度	6	6	26
懸濁物質	mg/L	3	3	27

備考

・月に1回測定している部分を水色で示しています。
※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設

郡本浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	LAS(kg)
5月	1	(日)	曇	8.5	16.7	16.0	16.2	2.8	2.1	7.6	7.6	22.2	22.2						
	2	(月)	曇	2.5	14.3	16.1	16.2	3.5	3.1	7.6	7.6	21.8	21.9	86	90	10.0	158	0.15	
	3	(火)	晴		16.5	16.0	16.3	3.8	2.7	7.7	7.6	21.2	21.4						
	4	(水)	晴		21.2	16.1	16.5	3.4	3.2	7.7	7.6	21.2	21.3						
	5	(木)	晴		23.1	16.3	16.5	3.1	2.8	7.6	7.6	21.2	21.0						
	6	(金)	曇		22.4	16.4	16.7	3.2	3.1	7.6	7.6	21.8	21.8	85	90	9.7	144	0.13	
	7	(土)	曇	1.5	19.9	16.6	16.8	2.9	2.7	7.7	7.7	20.3	20.6						
	8	(日)	晴		19.2	16.8	17.0	3.3	2.9	7.7	7.7	22.2	21.9						
	9	(月)	曇	11.0	14.7	16.9	17.0	3.1	2.8	7.8	7.7	21.8	21.8	84	91	10.4	137	0.15	
	10	(火)	晴	1.0	17.5	17.0	17.3	2.7	2.4	7.7	7.7	21.8	21.8	85	90	9.7	152	0.17	
	11	(水)	晴		20.1	17.0	17.3	2.5	2.0	7.6	7.7	22.0	22.0	85	90	9.5	146	0.15	
	12	(木)	曇	3.0	22.4	17.1	17.3	2.4	1.9	7.7	7.6	22.0	22.0	85	91	9.5	146	0.17	
	13	(金)	雨	48.0	19.8	17.2	17.4	2.4	1.9	7.6	7.6	22.0	21.9	85	90	9.6	153	0.17	
	14	(土)	雨	23.5	21.6	17.2	17.5	3.5	2.5	7.6	7.5	21.7	21.9						
	15	(日)	曇		17.9	17.3	17.5	1.6	1.3	7.6	7.6	21.9	21.9						
	16	(月)	雨	9.5	13.9	17.4	17.5	2.1	1.8	7.6	7.5	21.8	21.9	85	90	9.6	176	0.20	
	17	(火)	曇	0.5	16.6	17.5	17.6	2.0	2.0	7.6	7.5	21.7	21.7	84	90	9.4	210	0.17	
	18	(水)	晴	0.5	19.5	17.4	17.7	2.6	2.2	7.5	7.5	21.4	21.4	85	88	9.0	178	0.18	
	19	(木)	晴		23.5	17.5	17.9	3.0	2.6	7.5	7.5	21.1	21.1	83	86	9.1	180	0.25	
	20	(金)	曇		23.9	17.5	17.9	2.7	2.5	7.5	7.5	21.3	21.2	83	86	9.0	157	0.24	
	21	(土)	曇	5.5	20.4	17.8	17.8	3.0	2.6	7.7	7.4	21.2	21.1						
	22	(日)	曇	1.0	19.3	17.8	18.0	3.4	3.0	7.4	7.4	21.0	21.1						
	23	(月)	晴		19.6	18.0	18.3	3.5	3.1	7.5	7.5	21.2	21.1	84	87	9.2	159	0.20	
	24	(火)	晴		24.6	18.1	18.4	3.7	3.4	7.5	7.6	21.3	21.2	83	88	9.1	162	0.22	
	25	(水)	晴		23.9	18.2	18.6	3.5	3.4	7.5	7.6	21.2	21.2	83	88	9.2	162	0.20	
	26	(木)	曇		23.6	18.4	18.7	3.4	3.2	7.6	7.6	21.2	21.2	82	89	9.5	140	0.16	
	27	(金)	雨	6.0	20.0	18.5	18.7	3.4	3.2	7.6	7.6	21.4	21.3	84	88	9.2	148	0.14	
	28	(土)	晴		25.7	18.9	19.2	3.0	2.5	7.6	7.6	20.0	21.2						
	29	(日)	晴		28.3	19.0	19.4	3.0	2.7	7.6	7.6	20.2	20.3						
	30	(月)	晴		26.8	19.2	19.6	3.2	2.8	7.6	7.7	21.6	21.5	85	91	9.2	154	0.14	
	31	(火)	雨	19.5	18.4	19.4	19.6	3.0	2.6	7.6	7.6	21.7	21.6	85	90	9.2	147	0.14	
	最高			48.0	28.3	19.4	19.6	3.8	3.4	7.8	7.7	22.2	22.2	86	91	10.4	210	0.25	
	最低				13.9	16.0	16.2	1.6	1.3	7.4	7.4	20.0	20.3	82	86	9.0	137	0.13	
	平均				20.5	17.4	17.7	3.0	2.6	7.6	7.6	21.4	21.5	84	89	9.4	158	0.18	
	合計			141.5															0

多項目試験結果

実施日		5月6日		
気温	℃	22.4		
項目	単位	原水	配水	西広※
水温	℃	16.4	16.8	22.0
濁度	度	3.2	3.1	11.1
pH		7.62	7.6	8.9
電気伝導率	mS/m	21.8	21.8	20.6
酸消費量	mg/L	86	85	85
全硬度	mg/L	90	90	89
カルシウム硬度	mg/L	62	63	62
マグネシウム硬度	mg/L	27	28	27
塩化物イオン	mg/L	9.4	9.7	9.1
全蒸発残留物	mg/L	170	144	179
全鉄	mg/L	0.14	0.13	0.40
COD	mg/L	3.0	3.2	4.7
BOD	mg/L	0.9	0.9	4.1
溶存酸素	mg/L	5.9	6.8	15.6
全マンガン	mg/L	0.05	0.04	0.06
硝酸性窒素	mg/L	0.38	0.40	0.10
全窒素	mg/L	0.87	0.72	0.82
全リン	mg/L	0.07	0.07	0.10
硫酸イオン	mg/L	18.9	18.8	17.3
シリカ	mg/L	22.3	22.1	28.2
色度	度	6	6	10
懸濁物質	mg/L	3	3	10

備考

・月に1回測定している部分を水色で示しています。
※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設

郡本浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	LAS(kg)
6月	1	(水)	晴		24.4	19.6	20.0	3.1	2.5	7.6	7.6	21.7	21.7	86	91	9.7	178	0.14	
	2	(木)	晴		24.4	19.7	20.1	3.0	2.7	7.6	7.6	21.7	21.7	85	91	9.7	176	0.12	
	3	(金)	曇	2.0	25.7	20.0	20.3	2.4	2.2	7.6	7.5	21.7	21.7	85	90	9.4	173	0.10	
	4	(土)	晴		23.1	20.0	20.4	2.7	2.1	7.5	7.4	21.5	21.6						
	5	(日)	晴		22.5	20.2	20.4	2.9	2.1	7.5	7.5	20.6	20.0						
	6	(月)	雨	22.5	17.0	20.2	20.4	3.3	2.4	7.5	7.5	21.7	21.7	85	91	9.5	172	0.11	
	7	(火)	曇	0.5	19.2	20.4	20.5	3.2	2.7	7.6	7.6	21.9	21.8	85	91	9.8	177	0.13	
	8	(水)	曇	1.5	17.5	20.3	20.4	3.1	2.5	7.5	7.5	21.9	21.9	85	92	9.8	168	0.10	
	9	(木)	曇		18.9	20.2	20.4	4.4	3.0	7.5	7.5	21.7	21.7	85	91	9.4	167	0.13	
	10	(金)	晴	8.5	22.3	20.1	20.4	3.8	3.3	7.5	7.5	21.8	21.7	86	91	9.4	188	0.12	
	11	(土)	曇	0.5	24.8	20.2	20.5	4.1	3.5	7.5	7.5	21.4	21.3						
	12	(日)	曇	14.5	21.4	20.3	20.5	4.0	3.5	7.5	7.5	20.9	20.8						
	13	(月)	晴		23.7	20.4	20.7	4.6	3.8	7.5	7.5	21.9	21.9	86	93	9.4	162	0.09	
	14	(火)	曇		18.4	20.5	20.6	4.2	3.6	7.6	7.6	22.2	22.2	87	94	9.6	156	0.09	
	15	(水)	曇	3.0	17.2	20.6	20.7	4.0	3.6	7.6	7.6	22.2	22.2	87	94	9.5	167	0.10	
	16	(木)	曇		20.0	20.5	20.7	4.7	3.9	7.6	7.6	22.5	22.4	88	93	9.6	166	0.13	
	17	(金)	曇		24.1	20.5	20.8	4.2	3.6	7.6	7.6	22.6	22.7	89	95	9.6	156	0.14	
	18	(土)	曇	4.5	24.9	20.5	20.8	3.2	3.2	7.5	7.5	21.4	21.1						
	19	(日)	晴	0.5	26.4	20.6	21.0	3.9	3.3	7.5	7.5	22.6	22.6						
	20	(月)	曇		27.0	20.8	21.2	3.8	3.5	7.5	7.5	22.6	22.7	90	96	9.7	148	0.13	
	21	(火)	曇	2.0	27.8	20.9	21.3	3.3	3.2	7.5	7.6	22.7	22.7	91	95	9.7	144	0.09	
	22	(水)	曇	8.5	23.6	21.0	21.3	3.6	3.2	7.6	7.6	22.7	22.7	90	94	9.6	165	0.08	
	23	(木)	曇		25.3	21.2	21.4	3.8	3.3	7.6	7.6	22.7	22.7	90	95	9.5	166	0.11	
	24	(金)	曇		29.3	21.3	21.8	4.1	3.5	7.5	7.6	22.7	22.8	91	97	10.3	168	0.12	
	25	(土)	晴		30.6	21.4	21.9	3.3	2.8	7.5	7.5	22.6	22.7						
	26	(日)	晴		32.4	21.6	22.1	3.2	2.9	7.5	7.6	22.8	22.8						
	27	(月)	晴		32.9	22.2	22.5	3.6	3.1	7.6	7.6	23.0	23.0	90	97	10.2	169	0.11	
	28	(火)	晴		33.2	22.6	23.0	3.5	3.0	7.6	7.6	23.1	23.1	91	98	9.9	170	0.09	
	29	(水)	晴		32.3	23.0	23.3	3.3	2.6	7.6	7.6	25.3	25.4	91	97	10.2	178	0.10	
	30	(木)	晴		33.8	23.3	23.7	2.8	2.4	7.7	7.7	25.5	25.5	92	95	10.8	166	0.07	
	最高			22.5	33.8	23.3	23.7	4.7	3.9	7.7	7.7	25.5	25.5	92	98	10.8	188	0.14	
	最低				17.0	19.6	20.0	2.4	2.1	7.5	7.4	20.6	20.0	85	90	9.4	144	0.07	
	平均				24.8	20.8	21.1	3.6	3.0	7.5	7.5	22.3	22.3	88	94	9.7	167	0.11	
	合計			68.5															0

多項目試験結果

実施日		6月9日		
気温	℃	18.9		
項目	単位	原水	配水	西広※
水温	℃	20.2	20.4	21.2
濁度	度	4.4	3.0	7.2
pH		7.52	7.5	8.1
電気伝導率	mS/m	21.7	21.7	22.0
酸消費量	mg/L	86	85	90
全硬度	mg/L	90	91	95
カルシウム硬度	mg/L	65	63	65
マグネシウム硬度	mg/L	25	28	30
塩化物イオン	mg/L	9.2	9.4	9.0
全蒸発残留物	mg/L	171	167	184
全鉄	mg/L	0.14	0.13	0.35
COD	mg/L	3.9	3.8	4.7
BOD	mg/L	1.4	1.1	2.9
溶存酸素	mg/L	3.4	3.9	10.2
全マンガン	mg/L	0.09	0.08	0.08
硝酸性窒素	mg/L	0.35	0.38	0.25
全窒素	mg/L	0.74	0.75	0.81
全リン	mg/L	0.08	0.08	0.13
硫酸イオン	mg/L	16.8	16.9	16.7
シリカ	mg/L	21.8	21.5	29.7
色度	度	8	7	10
懸濁物質	mg/L	5	3	8

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。
※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設

郡本浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	LAS(kg)
7月	1	(金)	晴		33.8	23.6	24.0	2.6	2.1	7.7	7.6	25.5	25.5	86	97	9.6	184	0.07	
	2	(土)	曇		32.8	24.0	24.4	2.7	2.1	7.7	7.6	22.4	21.7						
	3	(日)	曇		30.4	24.2	24.4	2.5	2.1	7.7	7.6	21.6	21.6						
	4	(月)	雨	0.5	25.8	24.5	24.6	2.6	2.0	7.6	7.6	25.8	25.8	92	98	9.7	177	0.09	
	5	(火)	晴	1.5	29.6	24.7	25.1	2.8	2.0	7.6	7.6	25.9	25.9	92	98	9.7	199	0.08	
	6	(水)	曇	0.5	26.4	24.8	25.0	2.4	1.8	7.6	7.5	26.1	26.0	93	97	9.7	193	0.06	
	7	(木)	曇		25.3	24.8	25.0	2.8	1.8	7.6	7.5	26.5	26.3	94	98	9.9	196	0.06	
	8	(金)	曇		25.5	24.9	25.1	2.4	1.6	7.6	7.5	26.7	26.6	95	100	10.9	188	0.08	
	9	(土)	晴		29.1	24.9	25.2	2.4	1.3	7.5	7.5	26.6	26.5						
	10	(日)	曇		27.3	25.0	25.1	2.3	1.4	7.6	7.5	24.7	26.6						
	11	(月)	晴		29.8	25.2	25.5	2.7	1.7	7.6	7.5	26.7	26.6	97	100	10.9	189	0.06	
	12	(火)	曇	6.5	27.7	25.3	25.5	2.9	1.8	7.6	7.5	26.7	26.7	96	102	10.4	186	0.06	
	13	(水)	曇	30.5	24.2	25.4	25.6	2.7	1.8	7.7	7.6	26.8	26.7	98	102	10.9	173	0.06	
	14	(木)	曇	10.5	25.9	25.4	25.6	3.3	1.9	7.7	7.6	27.2	27.1	99	102	10.9	168	0.08	
	15	(金)	曇	46.0	23.5	25.3	25.5	3.1	1.9	7.7	7.6	27.3	27.1	100	102	10.7	153	0.06	
	16	(土)	曇	3.5	25.3	25.2	25.4	3.4	2.0	7.6	7.5	26.7	26.7						
	17	(日)	晴	22.5	23.5	25.0	25.2	4.4	2.4	7.6	7.5	25.6	25.6						
	18	(月)	曇		27.8	25.0	25.2	3.3	2.1	7.6	7.5	25.4	25.3						
	19	(火)	曇	4.5	28.9	25.0	25.3	2.5	1.7	7.6	7.5	25.6	25.5	100	97	10.3	165	0.09	
	20	(水)	晴		31.9	25.1	25.4	2.4	1.6	7.6	7.5	25.6	25.5	94	97	10.5	150	0.09	
	21	(木)	曇		29.8	25.2	25.5	2.7	1.8	7.5	7.5	25.7	25.7	94	96	10.2	158	0.10	
	22	(金)	曇	3.0	30.0	25.3	25.6	3.1	2.0	7.5	7.4	25.6	25.2	92	97	10.3	173	0.08	
	23	(土)	晴		31.4	25.4	25.8	2.7	1.8	7.5	7.5	26.1	26.0						
	24	(日)	晴		31.2	25.6	25.9	2.2	1.5	7.5	7.4	26.1	26.0						
	25	(月)	晴		32.2	25.8	26.4	2.3	1.6	7.5	7.5	26.2	26.1	92	98	10.1	191	0.06	
	26	(火)	曇	6.0	27.3	26.0	26.1	2.1	1.4	7.6	7.5	26.3	26.2	95	99	9.9	171	0.06	
	27	(水)	曇		32.1	26.1	26.4	2.2	1.3	7.6	7.5	26.4	26.4	95	98	10.0	175	0.06	
	28	(木)	晴		31.3	26.3	26.5	1.7	1.1	7.6	7.5	26.4	26.4	97	99	9.8	175	0.05	
	29	(金)	晴		31.9	26.4	26.8	1.7	1.1	7.6	7.6	26.6	26.6	97	99	10.0	191	0.06	
	30	(土)	曇		31.5	26.6	26.7	1.2	0.6	7.7	7.6	24.8	25.2						
	31	(日)	晴		33.2	26.8	27.2	2.4	1.5	7.7	7.6	26.6	26.8						
	最高			46.0	33.8	26.8	27.2	4.4	2.4	7.7	7.6	27.3	27.1	100	102	10.9	199	0.10	
	最低				23.5	23.6	24.0	1.2	0.6	7.5	7.4	21.6	21.6	86	96	9.6	150	0.05	
	平均				28.9	25.3	25.5	2.6	1.7	7.6	7.5	25.9	25.9	95	99	10.2	178	0.07	
	合計			135.5															0

多項目試験結果

実施日		7月7日		
気温	℃	25.3		
項目	単位	原水	配水	西広※
水温	℃	24.8	25.0	26.5
濁度	度	2.8	1.8	9.1
pH		7.58	7.5	8.4
電気伝導率	mS/m	26.5	26.3	30.0
酸消費量	mg/L	94	94	111
全硬度	mg/L	100	98	115
カルシウム硬度	mg/L	69	66	78
マグネシウム硬度	mg/L	32	32	37
塩化物イオン	mg/L	9.9	9.9	11.1
全蒸発残留物	mg/L	202	196	229
全鉄	mg/L	0.13	0.06	0.29
COD	mg/L	4.2	4.1	6.9
BOD	mg/L	1.3	1.3	5.1
溶存酸素	mg/L	1.3	2.6	9.6
全マンガン	mg/L	0.11	0.05	0.14
硝酸性窒素	mg/L	0.79	0.58	1.05
全窒素	mg/L	0.97	0.77	1.90
全リン	mg/L	0.08	0.06	0.15
硫酸イオン	mg/L	17.8	17.8	19.5
シリカ	mg/L	22.0	21.1	36.7
色度	度	6	5	8
懸濁物質	mg/L	3	1	11

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。
※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設

郡本浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	LAS(kg)
8月	1	(月)	晴		33.2	27.0	27.4	1.7	1.3	7.6	7.6	26.6	27.0	100	101	10.4	151	0.08	
	2	(火)	曇		33.4	27.1	27.6	1.7	1.2	7.7	7.6	27.0	27.1	99	103	10.5	171	0.10	
	3	(水)	晴		34.1	27.3	27.7	1.7	1.3	7.7	7.6	27.1	27.1	100	103	10.3	167	0.11	
	4	(木)	曇	109.5	23.1	27.4	27.5	1.7	1.3	7.7	7.6	27.2	27.1	99	103	10.1	155	0.06	
	5	(金)	曇	0.5	24.0	27.3	27.4	2.3	1.6	7.7	7.6	27.1	27.1	99	102	9.1	153	0.10	
	6	(土)	曇		24.7	27.0	27.2	4.1	2.5	7.6	7.5	26.2	26.2						
	7	(日)	曇	3.5	28.8	26.7	27.0	4.3	2.8	7.6	7.4	25.7	25.6						
	8	(月)	晴		32.6	26.6	27.0	3.1	2.4	7.5	7.4	25.4	25.5	94	96	8.9	175	0.16	
	9	(火)	晴		32.5	26.7	27.1	2.7	2.0	7.5	7.4	25.2	25.3	95	95	8.9	141	0.14	
	10	(水)	晴		32.9	26.8	27.3	3.0	2.1	7.5	7.4	25.1	25.0	91	94	9.0	210	0.12	
	11	(木)	曇		31.7	27.0	27.3	2.6	2.1	7.6	7.5	25.1	24.9						
	12	(金)	曇		31.9	27.1	27.4	2.7	2.0	7.6	7.4	25.3	25.0	91	95	9.0	184	0.08	
	13	(土)	曇	78.5	30.9	27.2	27.5	2.5	2.0	7.6	7.5	25.1	25.0						
	14	(日)	曇		28.1	27.3	27.4	2.3	2.1	7.5	7.4	25.4	25.3						
	15	(月)	曇		30.9	27.4	27.8	2.3	1.8	7.6	7.5	25.1	25.0	91	94	9.3	179	0.09	
	16	(火)	曇		30.8	27.4	27.7	3.0	1.9	7.6	7.5	24.7	24.6	89	92	9.1	184	0.08	
	17	(水)	曇		30.8	27.4	27.6	2.9	1.7	7.6	7.5	24.4	24.5	89	91	9.3	171	0.12	
	18	(木)	雨	5.0	27.3	27.4	27.5	2.0	1.3	7.6	7.5	24.5	24.4	87	90	9.2	189	0.08	
	19	(金)	晴		30.2	27.5	27.7	2.1	1.3	7.6	7.5	24.5	24.5	88	91	9.4	128	0.05	
	20	(土)	晴	0.5	30.9	27.4	27.7	2.1	1.6	7.6	7.5	24.7	24.6						
	21	(日)	曇		26.2	27.4	27.5	1.8	0.9	7.6	7.5	24.9	24.7						
	22	(月)	曇		25.3	27.3	27.4	2.3	1.6	7.6	7.5	25.5	24.9	89	93	9.5	141	0.06	
	23	(火)	晴		31.5	27.2	27.4	2.1	1.3	7.6	7.5	25.2	25.0	89	93	9.5	170	0.09	
	24	(水)	曇		32.0	27.2	27.5	2.1	1.7	7.6	7.5	25.4	25.3	91	94	9.6	161	0.07	
	25	(木)	曇		25.9	27.1	27.3	2.0	1.9	7.6	7.5	25.5	25.4	91	95	9.7	199	0.05	
	26	(金)	曇	30.0	27.3	27.0	27.2	2.2	1.9	7.6	7.5	25.7	25.7	94	97	9.7	128	0.07	
	27	(土)	晴		31.4	27.0	27.3	2.1	2.0	7.5	7.5	25.8	25.7						
	28	(日)	曇	6.0	21.6	27.0	27.0	2.7	1.9	7.6	7.6	25.9	25.8						
	29	(月)	晴	2.0	24.9	26.9	27.0	2.6	2.3	7.5	7.5	26.1	26.2	92	99	9.9	206	0.08	100
	30	(火)	曇	11.0	23.8	26.8	27.0	2.1	1.9	7.5	7.5	26.2	26.2	93	98	10.0	187	0.07	
	31	(水)	晴	15.0	30.2	26.7	27.0	2.1	1.9	7.5	7.5	26.2	26.2	92	99	10.0	183	0.07	
	最高			109.5	34.1	27.5	27.8	4.3	2.8	7.7	7.6	27.2	27.1	100	103	10.5	210	0.16	100
	最低				21.6	26.6	27.0	1.7	0.9	7.5	7.4	24.4	24.4	87	90	8.9	128	0.05	
	平均				29.1	27.1	27.4	2.4	1.8	7.6	7.5	25.6	25.5	93	96	9.6	170	0.09	
	合計			261.5															100

多項目試験結果

実施日		8月4日		
気温	℃	23.1		
項目	単位	原水	配水	西広※
水温	℃	27.4	27.5	29.2
濁度	度	1.7	1.3	8.0
pH		7.66	7.6	8.3
電気伝導率	mS/m	27.2	27.1	28.8
酸消費量	mg/L	102	99	111
全硬度	mg/L	103	103	111
カルシウム硬度	mg/L	70	70	75
マグネシウム硬度	mg/L	33	32	36
塩化物イオン	mg/L	10.2	10.1	10.8
全蒸発残留物	mg/L	165	155	204
全鉄	mg/L	0.06	0.06	0.30
COD	mg/L	3.6	3.4	4.6
BOD	mg/L	0.9	0.7	2.6
溶存酸素	mg/L	2.4	2.5	7.5
全マンガン	mg/L	0.09	0.06	0.28
硝酸性窒素	mg/L	0.42	0.33	0.46
全窒素	mg/L	0.60	0.60	0.75
全リン	mg/L	0.05	0.06	0.17
硫酸イオン	mg/L	17.3	17.2	17.9
シリカ	mg/L	26.8	26.6	36.7
色度	度	7	6	14
懸濁物質	mg/L	2	2	14
備考				
・月に1回測定している部分を水色で示しています。				
※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設				
・29日の薬品使用は注入ポンプの試運転による。				

郡本浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	LAS(kg)
9月	1	(木)	曇	19.5	30.6	26.6	26.9	2.2	2.0	7.6	7.6	26.0	26.1	92	97	10.1	174	0.13	
	2	(金)	雨	14.0	22.6	26.5	26.6	2.1	1.9	7.5	7.5	26.0	26.0	90	97	10.0	192	0.12	
	3	(土)	曇		24.4	26.4	26.6	2.2	1.9	7.6	7.5	25.9	25.9						
	4	(日)	曇	1.0	27.9	26.3	26.6	2.4	2.0	7.5	7.5	24.8	24.9						
	5	(月)	曇		25.5	26.3	26.7	2.8	2.7	7.5	7.5	25.5	25.7	89	96	9.9	181	0.16	
	6	(火)	曇		31.2	26.2	26.5	2.8	2.2	7.6	7.6	25.9	25.9	91	97	9.9	181	0.17	
	7	(水)	曇	2.5	29.3	26.3	26.5	2.9	2.1	7.6	7.6	26.1	26.0	90	97	10.0	181	0.15	
	8	(木)	曇		26.2	26.3	26.5	2.9	2.3	7.6	7.6	26.5	26.4	91	98	10.1	197	0.18	
	9	(金)	曇		23.9	26.2	26.4	2.9	2.1	7.6	7.6	26.7	26.7	94	102	9.4	156	0.14	
	10	(土)	晴		27.7	26.2	26.4	2.6	1.9	7.6	7.5	26.9	26.9						
	11	(日)	曇		24.6	26.1	26.2	1.8	1.5	7.6	7.5	27.0	27.0						
	12	(月)	曇		27.4	26.0	26.3	2.2	1.7	7.5	7.5	27.3	27.3	97	105	10.0	165	0.12	
	13	(火)	曇	1.0	24.4	25.8	26.1	2.1	1.5	7.6	7.6	27.3	27.2	96	104	10.1	185	0.13	
	14	(水)	晴		30.1	25.7	26.0	3.3	1.8	7.7	7.7	27.5	27.4	97	105	9.7	202	0.11	
	15	(木)	曇		25.1	25.8	25.9	3.0	2.2	7.7	7.7	27.5	27.4	97	105	10.0	198	0.14	
	16	(金)	晴		26.5	25.7	25.9	3.6	2.4	7.7	7.7	27.8	27.7	99	106	10.6	158	0.15	
	17	(土)	晴		29.4	25.6	25.9	3.6	2.6	7.8	7.8	27.8	27.7						
	18	(日)	曇	90.0	27.1	25.6	25.8	3.2	2.2	7.7	7.7	27.8	27.5						
	19	(月)	晴	2.0	30.5	25.6	25.9	2.9	2.3	7.7	7.7	28.1	28.1						
	20	(火)	曇	12.0	29.7	25.6	25.9	3.7	2.3	7.6	7.6	27.6	27.9	98	106	9.8	198	0.14	
	21	(水)	曇		19.4	25.4	25.5	5.5	4.2	7.6	7.6	26.9	27.0	95	103	9.5	178	0.16	
	22	(木)	曇		20.9	25.2	25.4	4.4	3.1	7.6	7.6	26.5	26.7	95	102	9.7	179	0.17	
	23	(金)	曇	3.5	22.9	25.1	25.2	4.3	3.7	7.8	7.8	25.2	25.2						
	24	(土)	雨	37.5	26.8	24.7	25.0	4.9	3.4	7.6	7.7	25.0	25.0						
	25	(日)	曇		24.7	24.6	24.8	5.1	3.3	7.7	7.7	21.8	21.6						
	26	(月)	晴		24.9	24.6	24.9	4.7	3.1	7.7	7.7	24.5	24.6	86	93	9.5	193	0.18	
	27	(火)	晴		25.3	24.5	24.7	4.2	2.9	7.6	7.6	24.2	24.4	85	91	9.2	174	0.17	
	28	(水)	晴		24.2	24.4	24.6	4.4	2.8	7.6	7.7	24.2	24.2	81	91	9.1	157	0.23	
	29	(木)	曇	0.5	23.4	24.4	24.5	3.2	2.2	7.5	7.6	24.3	24.3	83	91	9.2	159	0.16	
	30	(金)	晴		25.0	24.2	24.5	2.6	1.9	7.6	7.6	24.4	24.4	82	92	9.2	169	0.18	
	最高			90.0	31.2	26.6	26.9	5.5	4.2	7.8	7.8	28.1	28.1	99	106	10.6	202	0.23	
	最低				19.4	24.2	24.5	1.8	1.5	7.5	7.5	21.8	21.6	81	91	9.1	156	0.11	
	平均				26.1	25.6	25.8	3.3	2.4	7.6	7.6	26.1	26.1	91	99	9.8	179	0.15	
	合計			183.5															0

多項目試験結果

実施日		9月8日		
気温	℃	26.2		
項目	単位	原水	配水	西広※
水温	℃	26.3	26.5	25.9
濁度	度	2.9	2.3	7.2
pH		7.57	7.6	8.3
電気伝導率	mS/m	26.5	26.4	30.3
酸消費量	mg/L	94	91	112
全硬度	mg/L	99	98	117
カルシウム硬度	mg/L	66	67	80
マグネシウム硬度	mg/L	33	31	37
塩化物イオン	mg/L	10.1	10.1	12.2
全蒸発残留物	mg/L	185	197	229
全鉄	mg/L	0.18	0.18	0.44
COD	mg/L	3.7	3.6	4.3
BOD	mg/L	0.8	0.6	1.8
溶存酸素	mg/L	2.6	4.2	9.5
全マンガン	mg/L	0.05	0.04	0.05
硝酸性窒素	mg/L	0.36	0.34	0.26
全窒素	mg/L	0.72	0.77	0.99
全リン	mg/L	0.07	0.07	0.14
硫酸イオン	mg/L	17.5	17.5	20.1
シリカ	mg/L	31.5	31.0	36.7
色度	度	7	6	12
懸濁物質	mg/L	3	2	15

備考

・月に1回測定している部分を水色で示しています。
※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設

郡本浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	LAS(kg)
10月	1	(土)	晴		25.4	24.2	24.1	2.7	1.7	7.5	7.6	24.6	24.2						
	2	(日)	晴		25.6	24.2	24.4	2.9	1.8	7.6	7.6	24.9	24.5						
	3	(月)	晴		24.8	24.0	24.3	2.9	2.2	7.6	7.6	25.0	25.0	85	96	9.8	143	0.17	
	4	(火)	晴		25.8	24.0	24.2	2.7	1.9	7.6	7.6	25.2	25.3	85	97	9.8	167	0.14	
	5	(水)	曇	6.0	23.1	23.8	24.0	3.5	2.2	7.6	7.6	25.8	25.6	88	98	9.9	168	0.17	
	6	(木)	雨	8.5	14.0	23.7	23.7	3.7	2.4	7.7	7.6	25.8	25.8	87	98	10.0	164	0.15	
	7	(金)	雨	43.5	12.3	23.2	23.2	4.6	3.6	8.0	7.9	25.3	25.4	88	97	9.6	178	0.16	
	8	(土)	曇		17.6	22.6	22.7	5.0	3.9	7.9	7.9	23.2	22.6						
	9	(日)	曇	4.5	19.1	22.3	22.4	4.2	3.7	7.9	7.8	23.3	23.3						
	10	(月)	曇	6.5	17.8	22.0	22.1	4.1	3.4	7.8	7.8	23.1	23.1						
	11	(火)	晴		24.3	21.8	22.0	5.0	3.8	7.8	7.7	22.9	23.0	86	94	9.2	198	0.21	
	12	(水)	曇		19.1	21.4	21.6	6.2	4.8	7.7	7.7	22.3	22.4	84	91	8.9	188	0.27	
	13	(木)	雨	23.5	14.9	21.1	21.2	6.4	4.7	7.6	7.6	22.0	22.1	82	90	8.8	162	0.28	
	14	(金)	曇	2.0	16.7	20.9	21.0	5.6	4.8	7.6	7.6	21.6	22.0	80	92	8.7	170	0.25	
	15	(土)	曇	1.0	19.2	20.9	21.0	4.0	3.3	7.8	7.8	21.3	21.7						
	16	(日)	晴		23.3	20.7	21.0	4.7	4.0	7.7	7.7	22.2	22.2						
	17	(月)	曇	2.5	23.6	20.5	20.8	4.7	3.8	7.6	7.6	22.0	22.2	82	92	9.0	165	0.30	
	18	(火)	雨	9.0	15.0	20.5	20.6	4.1	3.4	7.6	7.6	22.1	22.4	82	91	9.0	153	0.26	
	19	(水)	曇		13.9	20.5	20.5	4.1	3.2	7.7	7.6	22.4	22.5	83	93	9.0	141	0.22	
	20	(木)	晴		16.8	20.3	20.4	3.6	3.4	7.8	7.8	22.8	22.9	85	94	9.2	153	0.14	
	21	(金)	晴		19.9	20.1	20.3	3.6	3.7	7.8	7.8	22.7	22.9	84	94	9.4	182	0.26	
	22	(土)	晴		20.0	20.1	20.2	4.0	3.8	7.8	7.8	22.7	22.6						
	23	(日)	晴		20.8	20.1	20.3	3.6	3.9	7.9	7.9	22.5	22.5						
	24	(月)	曇		12.5	19.9	20.0	4.4	4.9	7.9	7.8	22.9	22.8	85	95	9.5	190	0.29	
	25	(火)	曇	3.0	12.7	19.5	19.5	5.0	4.9	7.9	7.9	22.6	22.9	85	94	9.4	190	0.19	
	26	(水)	晴		15.8	18.7	18.9	6.2	5.2	7.9	7.9	23.1	23.2	85	97	9.5	186	0.20	
	27	(木)	晴		15.5	18.4	18.6	4.9	4.8	7.9	8.0	22.9	23.1	85	94	9.5	175	0.17	
	28	(金)	曇		14.7	18.2	18.4	5.0	4.9	8.0	8.0	22.9	23.2	86	95	9.5	196	0.13	
	29	(土)	晴		17.5	17.8	18.1	5.7	5.5	8.0	8.0	23.4	23.1						
	30	(日)	晴		15.8	17.5	17.7	5.8	5.7	8.0	8.0	24.1	23.1						
	31	(月)	晴		16.8	17.2	17.5	6.6	6.0	7.9	8.0	23.6	24.3	90	104	9.9	208	0.25	
	最高			43.5	25.8	24.2	24.4	6.6	6.0	8.0	8.0	25.8	25.8	90	104	10.0	208	0.30	
	最低				12.3	17.2	17.5	2.7	1.7	7.5	7.6	21.3	21.7	80	90	8.7	141	0.13	
	平均				18.5	21.0	21.1	4.5	3.8	7.8	7.8	23.3	23.3	85	95	9.4	174	0.21	
	合計			110.0															0

多項目試験結果

実施日		10月6日		
気温	℃	14.0		
項目	単位	原水	配水	西広※
水温	℃	23.7	23.7	19.0
濁度	度	3.7	2.4	5.2
pH		7.67	7.6	8.2
電気伝導率	mS/m	25.8	25.8	27.1
酸消費量	mg/L	88	87	92
全硬度	mg/L	99	98	107
カルシウム硬度	mg/L	68.2	68	74
マグネシウム硬度	mg/L	31	30	33
塩化物イオン	mg/L	10	10.0	10.6
全蒸発残留物	mg/L	174	164	193
全鉄	mg/L	0.25	0.15	0.65
COD	mg/L	3.1	3.0	3.6
BOD	mg/L	1.3	1.0	1.5
溶存酸素	mg/L	4.2	5.2	9.6
全マンガン	mg/L	0.05	0.04	0.05
硝酸性窒素	mg/L	0.32	0.39	0.46
全窒素	mg/L	0.62	0.63	0.83
全リン	mg/L	0.07	0.06	0.13
硫酸イオン	mg/L	17.6	17.6	18.5
シリカ	mg/L	30.9	31.2	36.8
色度	度	7	6	10
懸濁物質	mg/L	3	2	11

備考

・月に1回測定している部分を水色で示しています。
※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設

郡本浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	LAS(kg)
1 月	1	(火)	曇		15.5	17.2	17.4	5.9	5.6	8.0	8.0	24.7	24.8	92	104	9.9	157	0.20	
	2	(水)	晴		19.0	17.1	17.3	6.5	6.1	8.1	8.1	25.0	25.0	92	105	10.1	176	0.33	80
	3	(木)	晴		20.8	16.9	17.2	7.4	6.8	8.1	8.1	25.3	24.5						
	4	(金)	曇		18.8	16.9	17.2	7.1	6.6	8.1	8.1	25.3	25.3	94	106	10.9	185	0.24	
	5	(土)	曇		13.8	16.8	17.0	6.4	6.7	8.1	8.1	23.2	23.4						
	6	(日)	晴		14.9	16.9	17.1	6.9	6.5	8.2	8.1	24.7	25.1						
	7	(月)	晴		14.3	16.7	16.9	6.7	7.0	8.3	8.1	24.3	24.6	89	102	10.4	186	0.17	330
	8	(火)	晴		16.9	16.5	16.8	6.8	6.6	8.3	8.2	25.0	25.1	93	105	10.5	199	0.31	
	9	(水)	晴		16.0	16.5	16.7	6.9	6.9	8.4	8.2	24.8	25.2	95	105	10.2	192	0.16	240
	10	(木)	晴		18.0	16.3	16.6	6.5	6.4	8.1	8.1	25.6	25.5	95	107	10.5	188	0.11	
	11	(金)	晴		18.5	16.2	16.4	6.2	5.9	8.0	8.0	25.8	26.1	98	111	10.7	197	0.18	
	12	(土)	晴		18.6	16.3	16.4	5.5	5.6	8.1	8.1	26.2	26.1						
	13	(日)	晴	1.0	22.1	16.2	16.5	5.4	5.3	8.1	8.1	26.4	26.0						
	14	(月)	晴		16.0	16.2	16.4	5.1	5.0	8.0	8.0	26.5	26.4	102	112	11.0	204	0.13	
	15	(火)	雨	6.0	11.3	16.2	16.3	5.4	5.1	8.0	8.0	26.6	26.6	101	113	11.4	202	0.17	
	16	(水)	晴		-	16.1	16.3	6.7	6.3	8.4	8.1	25.3	25.9	97	109	10.5	199	0.16	160
	17	(木)	晴		13.5	15.9	16.1	6.9	7.0	8.4	8.3	25.3	25.4	97	108	11.0	191	0.14	410
	18	(金)	晴		15.6	15.8	16.1	6.9	7.0	8.4	8.3	25.6	25.6	97	109	11.7	183	0.12	240
	19	(土)	晴		16.0	15.7	15.9	7.2	7.2	8.4	8.3	25.5	25.7						240
	20	(日)	曇	8.5	13.3	15.6	15.7	7.2	7.0	8.3	8.3	26.0	25.8						80
	21	(月)	雨	6.0	12.6	15.3	15.5	7.2	6.8	8.2	8.2	26.4	26.4	100	112	11.5	196	0.22	80
	22	(火)	晴		16.3	15.3	15.5	7.4	7.2	8.4	8.2	25.9	26.0	98	110	11.2	179	0.36	410
	23	(水)	雨	38.5	12.3	15.2	15.3	6.9	6.8	8.2	8.2	26.4	26.2						
	24	(木)	晴		17.6	15.1	15.3	7.2	7.2	8.3	8.2	26.0	26.5	100	111	11.2	189	0.12	
	25	(金)	晴		16.0	15.1	15.3	7.2	7.3	8.3	8.3	26.0	26.1	97	110	11.0	201	0.14	80
	26	(土)	曇	6.0	11.4	15.1	15.2	6.8	6.9	8.3	8.2	23.8	23.9						
	27	(日)	晴		15.4	15.0	15.2	7.5	7.2	8.3	8.2	25.7	26.0						
	28	(月)	曇		12.3	14.9	15.0	7.4	7.4	8.3	8.3	25.9	25.9	97	111	11.1	167	0.14	240
	29	(火)	曇	3.0	21.1	14.9	15.2	7.7	7.4	8.3	8.2	25.8	25.9	98	109	10.8	207	0.11	490
	30	(水)	晴	30.5	18.4	15.1	15.5	7.2	7.6	8.3	8.2	25.5	25.8	100	110	10.7	168	0.14	240
	最高			38.5	22.1	17.2	17.4	7.7	7.6	8.4	8.3	26.6	26.6	102	113	11.7	207	0.36	490
	最低				11.3	14.9	15.0	5.1	5.0	8.0	8.0	23.2	23.4	89	102	9.9	157	0.11	
	平均				16.1	16.0	16.2	6.7	6.6	8.2	8.2	25.5	25.6	97	108	10.8	188	0.18	
	合計			99.5															3,320

多項目試験結果

実施日		11月2日		
気温	℃	19.0		
項目	単位	原水	配水	西広※
水温	℃	17.1	17.3	16.0
濁度	度	6.5	6.1	10.6
pH		8.06	8.1	8.6
電気伝導率	mS/m	25	25.0	30.5
酸消費量	mg/L	91	92	108
全硬度	mg/L	106	105	124
カルシウム硬度	mg/L	72.4	72	84
マグネシウム硬度	mg/L	33.9	33	40
塩化物イオン	mg/L	9.9	10.1	10.4
全蒸発残留物	mg/L	151	176	205
全鉄	mg/L	0.32	0.33	0.66
COD	mg/L	3.6	3.4	3.9
BOD	mg/L	0.9	0.9	2.0
溶存酸素	mg/L	8.5	8.9	12.9
全マンガン	mg/L	0.05	0.04	0.06
硝酸性窒素	mg/L	0.31	0.32	0.34
全窒素	mg/L	0.85	0.78	0.97
全リン	mg/L	0.08	0.07	0.10
硫酸イオン	mg/L	19.4	19.3	22.3
シリカ	mg/L	29.3	28.9	35.6
色度	度	5	4	7
懸濁物質	mg/L	4.4	4	11

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。
※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設

郡本浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	LAS(kg)
1 2 月	1	(木)	曇		10.1	14.9	15.0	7.5	7.2	8.2	8.2	25.8	25.9	100	111	10.1	226	0.08	
	2	(金)	曇		10.1	14.8	14.9	7.5	7.4	8.3	8.2	25.7	25.8	98	111	9.6	199	0.09	160
	3	(土)	晴		9.4	14.5	14.7	7.6	7.4	8.3	8.3	25.6	25.4						
	4	(日)	晴		11.8	14.3	14.5	7.5	7.5	8.3	8.3	25.6	25.4						80
	5	(月)	曇	16.5	8.7	14.1	14.2	7.5	7.6	8.2	8.2	25.5	25.6	97	108	9.5	202	0.13	
	6	(火)	雨	15.0	5.6	13.7	13.8	7.5	7.3	8.2	8.2	25.6	25.6	98	109	9.5	196	0.12	
	7	(水)	晴		10.3	13.4	13.5	8.1	7.5	8.2	8.2	25.6	25.6	98	108	9.5	203	0.12	
	8	(木)	晴		11.9	13.1	13.3	7.9	7.8	8.3	8.3	25.5	25.5	97	106	9.8	211	0.17	
	9	(金)	曇		9.9	13.0	13.1	7.6	7.6	8.3	8.2	25.4	25.4	95	108	10.9	195	0.12	80
	10	(土)	晴		10.9	12.9	13.0	7.7	7.6	8.2	8.2	25.4	25.4						
	11	(日)	晴		9.5	12.7	12.8	7.7	7.6	8.2	8.2	25.4	25.3						
	12	(月)	晴		10.1	12.5	12.6	7.5	7.4	8.2	8.2	25.3	25.4	96	107	10.8	191	0.13	
	13	(火)	雨	2.5	6.6	12.3	12.4	7.4	7.4	8.2	8.1	25.4	25.4	95	107	11.3	186	0.19	160
	14	(水)	晴		13.6	12.2	12.3	7.8	7.3	8.2	8.2	25.4	25.4	96	106	11.1	187	0.15	
	15	(木)	曇		8.4	11.9	12.0	7.5	7.4	8.1	8.2	25.5	25.4	95	109	11.7	180	0.22	
	16	(金)	晴		11.2	11.6	11.8	7.2	7.4	8.3	8.3	25.6	25.4	97	108	10.5	208	0.21	
	17	(土)	曇	4.0	7.3	11.5	11.7	7.3	7.0	8.2	8.2	25.5	25.6						
	18	(日)	曇	0.5	8.0	11.5	11.6	7.1	6.8	8.2	8.2	25.4	25.2						
	19	(月)	晴		7.8	11.0	11.1	6.9	6.7	8.2	8.2	25.5	25.6	98	108	10.4	205	0.19	
	20	(火)	晴		6.6	10.7	10.9	6.6	6.6	8.2	8.2	25.7	25.7	98	109	11.4	204	0.16	
	21	(水)	曇		6.7	10.5	10.7	6.4	6.3	8.2	8.2	25.7	25.8	97	109	11.3	189	0.16	
	22	(木)	雨	15.0	6.7	10.3	10.5	6.4	6.1	8.2	8.2	25.9	25.8	98	110	11.5	187	0.19	
	23	(金)	晴		6.9	10.0	10.2	6.4	6.0	8.2	8.2	25.8	25.8	98	111	11.5	195	0.16	
	24	(土)	晴		8.7	9.5	9.8	6.3	6.1	8.2	8.2	25.7	25.5						
	25	(日)	晴		9.8	9.3	9.5	6.2	5.9	8.2	8.2	25.7	25.6						
	26	(月)	晴		8.6	9.1	9.3	5.9	5.8	8.1	8.2	25.9	25.8	97	111	11.2	190	0.20	
	27	(火)	晴		7.7	8.8	9.1	5.7	5.6	8.2	8.2	26.0	25.9	99	110	11.2	183	0.20	
	28	(水)	曇		7.4	8.7	8.9	5.5	5.3	8.1	8.2	26.0	26.0	98	111	11.4	180	0.17	
	29	(木)	晴		9.6	8.7	8.9	4.8	4.8	8.2	8.2	26.1	26.1						
	30	(金)	晴		8.1	8.6	8.8	4.9	4.8	8.2	8.2	26.1	26.2						
	31	(土)	曇		5.0	8.5	8.6	4.9	4.7	8.2	8.2	26.1	26.0						
	最高			16.5	13.6	14.9	15.0	8.1	7.8	8.3	8.3	26.1	26.2	100	111	11.7	226	0.22	160
	最低				5.0	8.5	8.6	4.8	4.7	8.1	8.1	25.3	25.2	95	106	9.5	180	0.08	
	平均				8.8	11.6	11.7	6.9	6.7	8.2	8.2	25.7	25.6	97	109	10.7	196	0.16	
	合計			53.5															480

多項目試験結果

実施日		12月8日		
気温	℃	11.9		
項目	単位	原水	配水	西広※
水温	℃	13.1	13.3	10.3
濁度	度	7.9	7.8	35.5
pH		8.27	8.3	7.8
電気伝導率	mS/m	25.5	25.5	23.2
酸消費量	mg/L	95	97	85
全硬度	mg/L	107	106	98
カルシウム硬度	mg/L	74.8	74	69
マグネシウム硬度	mg/L	32.3	32	29
塩化物イオン	mg/L	9.8	9.8	10.1
全蒸発残留物	mg/L	192	211	190
全鉄	mg/L	0.26	0.17	0.84
COD	mg/L	4	3.8	2.0
BOD	mg/L	1.3	0.6	0.8
溶存酸素	mg/L	10.6	10.9	10.5
全マンガン	mg/L	0.02	0.02	0.07
硝酸性窒素	mg/L	0.22	0.24	0.58
全窒素	mg/L	0.77	0.75	1.00
全リン	mg/L	0.08	0.08	0.14
硫酸イオン	mg/L	20.8	20.8	18.8
シリカ	mg/L	29.1	29.2	34.3
色度	度	4	4	9
懸濁物質	mg/L	5	5	7

備考

・月に1回測定している部分を水色で示しています。
※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設

郡本浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	LAS(kg)
1月	1	(日)	晴		7.3	8.3	8.5	4.8	4.7	8.2	8.2	26.2	26.2						
	2	(月)	晴		6.9	8.3	8.5	4.7	4.5	8.2	8.2	26.1	26.1						
	3	(火)	晴		7.8	8.2	8.3	4.2	4.2	8.2	8.1	24.8	24.9						
	4	(水)	晴		7.7	7.9	8.1	4.3	4.2	8.2	8.2	26.4	26.4	99	114	11.3	202	0.16	
	5	(木)	晴		7.0	7.8	7.9	4.3	4.2	8.1	8.1	26.5	26.5	98	113	11.6	203	0.12	
	6	(金)	晴		5.0	7.6	7.8	4.2	4.2	8.1	8.2	26.6	26.6	100	113	11.7	179	0.10	
	7	(土)	晴		6.8	7.8	8.0	4.1	4.1	8.2	8.1	26.6	26.6						
	8	(日)	晴		6.6	7.8	7.9	3.7	3.8	8.2	8.2	26.6	26.5						
	9	(月)	晴		8.9	7.7	7.8	3.7	3.9	8.2	8.2	26.6	26.4						
	10	(火)	晴		7.2	7.6	7.7	3.9	3.8	8.2	8.2	26.7	26.7	103	112	11.3	183	0.09	80
	11	(水)	晴		5.9	7.4	7.6	4.1	4.0	8.2	8.2	26.9	26.8	103	114	11.5	180	0.12	80
	12	(木)	晴		5.6	7.4	7.6	4.0	4.0	8.3	8.2	27.0	27.0	102	114	11.3	190	0.15	80
	13	(金)	晴		7.6	7.3	7.5	3.9	3.9	8.3	8.3	27.0	27.0	100	115	11.7	202	0.15	160
	14	(土)	曇	4.5	15.3	7.5	7.8	4.0	3.9	8.3	8.2	27.2	26.5						240
	15	(日)	曇	4.5	11.3	7.6	7.7	3.7	3.8	8.2	8.2	26.9	26.5						
	16	(月)	曇	6.0	7.1	7.6	7.7	3.7	3.5	8.2	8.2	27.1	27.1	101	114	11.6	204	0.12	
	17	(火)	曇	1.5	4.8	7.6	7.8	3.7	3.5	8.3	8.3	27.2	27.2	105	117	11.8	199	0.12	
	18	(水)	曇		5.9	7.6	7.8	3.6	3.5	8.3	8.2	27.2	27.3	100	116	12.0	199	0.18	80
	19	(木)	晴		6.5	7.6	7.7	3.6	3.5	8.2	8.2	27.2	27.2	103	117	11.8	200	0.23	160
	20	(金)	晴	1.5	8.1	7.6	7.8	3.6	3.5	8.3	8.2	27.3	27.3	103	116	12.2	219	0.17	80
	21	(土)	晴		5.8	7.6	7.7	3.7	3.6	8.3	8.2	27.4	27.6						240
	22	(日)	曇		4.4	7.5	7.7	3.5	3.6	8.3	8.3	26.0	27.0						160
	23	(月)	雨	2.5	3.4	7.4	7.5	3.8	3.8	8.3	8.2	27.6	27.5	105	117	12.0	227	0.16	240
	24	(火)	雨	3.5	4.8	7.4	7.5	3.8	3.8	8.3	8.2	27.6	27.7	105	119	11.6	227	0.13	240
	25	(水)	晴		0.1	7.1	7.2	4.2	4.1	8.4	8.3	27.7	27.7	105	119	12.0	205	0.11	330
	26	(木)	晴		4.4	6.7	6.9	4.3	4.4	8.4	8.3	27.7	27.7	103	118	12.2	207	0.16	490
	27	(金)	曇	2.5	4.1	6.8	6.9	4.1	4.3	8.4	8.3	27.8	27.8	106	120	12.1	211	0.21	490
	28	(土)	晴		4.2	6.7	6.8	3.9	4.2	8.4	8.2	27.8	27.7						410
	29	(日)	晴		3.7	6.5	6.6	4.1	4.2	8.4	8.2	28.0	28.0						490
	30	(月)	晴		4.7	6.5	6.7	4.2	4.6	8.5	8.2	27.7	28.0	106	122	12.0	174	0.19	650
	31	(火)	晴		4.4	6.4	6.6	4.6	4.7	8.5	8.2	28.2	28.3	105	120	11.4	183	0.21	490
	最高			6.0	15.3	8.3	8.5	4.8	4.7	8.5	8.3	28.2	28.3	106	122	12.2	227	0.23	650
	最低				0.1	6.4	6.6	3.5	3.5	8.1	8.1	24.8	24.9	98	112	11.3	174	0.09	
	平均				6.2	7.4	7.6	4.0	4.0	8.3	8.2	27.0	27.0	103	116	11.7	200	0.15	
	合計			26.5															5,190

多項目試験結果

実施日		1月5日		
気温	℃	7.0		
項目	単位	原水	配水	西広※
水温	℃	7.8	7.9	5.9
濁度	度	4.3	4.2	3.4
pH		8.11	8.1	8.1
電気伝導率	mS/m	26.5	26.5	30.1
酸消費量	mg/L	100	98	115
全硬度	mg/L	114	113	130
カルシウム硬度	mg/L	77	77	88
マグネシウム硬度	mg/L	36.9	36	42
塩化物イオン	mg/L	11.3	11.6	13.2
全蒸発残留物	mg/L	193	203	224
全鉄	mg/L	0.19	0.12	0.52
COD	mg/L	3	3.1	2.5
BOD	mg/L	1.0	1.1	1.0
溶存酸素	mg/L	11.2	11.2	11.8
全マンガン	mg/L	0.06	0.02	0.06
硝酸性窒素	mg/L	0.46	0.37	0.61
全窒素	mg/L	0.73	0.69	0.95
全リン	mg/L	0.07	0.09	0.11
硫酸イオン	mg/L	22.4	22.6	24.8
シリカ	mg/L	31.5	31.1	37.3
色度	度	3	3	5
懸濁物質	mg/L	2	2	3
備考				
・月に1回測定している部分を水色で示しています。				
※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設				

郡本浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	LAS(kg)
2月	1	(水)	晴		8.9	6.3	6.6	4.6	4.6	8.5	8.2	28.1	28.2	101	119	12.1	248	0.15	810
	2	(木)	晴		6.3	6.5	6.6	4.8	5.0	8.5	8.2	28.2	28.3	101	119	12.7	246	0.15	570
	3	(金)	曇		4.1	6.4	6.5	4.8	5.2	8.5	8.2	28.3	28.4	101	120	12.1	234	0.20	650
	4	(土)	曇		5.4	6.4	6.6	4.7	4.8	8.5	8.3	28.2	28.2						810
	5	(日)	晴		7.7	6.4	6.7	4.5	4.9	8.6	8.2	28.1	28.2						730
	6	(月)	晴		7.7	6.4	6.7	4.3	4.8	8.5	8.2	28.1	28.4	104	121	12.4	222	0.17	730
	7	(火)	曇		10.2	6.5	6.7	4.3	4.4	8.5	8.2	28.3	28.3	105	119	13.2	229	0.14	650
	8	(水)	曇		9.2	6.5	6.7	4.1	4.3	8.4	8.2	28.4	28.4	104	120	12.8	186	0.12	730
	9	(木)	晴		7.6	6.6	6.8	4.5	4.3	8.4	8.2	28.4	28.5	104	122	12.1	183	0.13	650
	10	(金)	曇	13.0	2.6	6.8	6.9	4.6	4.6	8.6	8.3	28.7	28.7	107	121	13.4	174	0.17	810
	11	(土)	晴		10.7	7.1	7.3	4.1	4.0	8.5	8.2	26.7	26.8						890
	12	(日)	晴		10.2	6.8	7.1	4.4	4.8	8.5	8.2	28.5	28.8						890
	13	(月)	雨	26.5	9.7	7.0	7.2	4.2	4.6	8.5	8.2	28.5	28.6	107	121	13.0	187	0.15	810
	14	(火)	曇		4.8	7.0	7.2	4.2	4.3	8.5	8.2	28.6	28.7	108	122	12.9	200	0.15	810
	15	(水)	晴		4.1	7.1	7.2	4.2	4.4	8.5	8.2	28.5	28.6	107	122	13.4	184	0.15	810
	16	(木)	晴		3.8	6.9	7.2	4.5	4.7	8.5	8.2	28.6	28.6	108	120	12.9	195	0.18	490
	17	(金)	晴		7.2	7.0	7.2	3.9	4.1	8.5	8.2	28.5	28.7	107	120	12.9	214	0.16	490
	18	(土)	晴		9.4	7.1	7.3	4.2	4.4	8.5	8.2	28.3	28.5						730
	19	(日)	曇		18.3	7.6	7.8	4.3	4.1	8.6	8.3	28.1	28.5						810
	20	(月)	曇	3.5	10.8	7.9	8.2	4.6	4.9	8.6	8.3	28.4	28.6	108	120	12.2	172	0.18	820
	21	(火)	晴		5.7	7.9	8.1	4.3	4.4	8.5	8.2	28.6	28.7	106	121	12.4	165	0.17	810
	22	(水)	晴		6.1	7.8	8.1	4.2	4.3	8.6	8.2	28.7	28.7	107	122	12.5	163	0.19	890
	23	(木)	曇		6.4	7.8	8.0	3.7	3.9	8.5	8.2	28.5	28.5						730
	24	(金)	曇		8.8	7.9	8.1	3.6	3.7	8.5	8.2	28.6	28.7	108	122	12.5	167	0.19	730
	25	(土)	晴		10.7	8.0	8.3	3.5	3.6	8.5	8.3	28.4	28.6						650
	26	(日)	晴		6.7	8.0	8.2	3.2	3.4	8.5	8.3	28.6	28.7						650
	27	(月)	晴		9.0	8.0	8.3	3.2	3.1	8.4	8.2	28.6	28.6	110	122	12.8	257	0.16	410
	28	(火)	晴		15.0	8.0	8.3	2.9	3.1	8.4	8.2	28.8	28.8	108	123	13.1	246	0.17	410
	最高			26.5	18.3	8.0	8.3	4.8	5.2	8.6	8.3	28.8	28.8	110	123	13.4	257	0.20	890
	最低				2.6	6.3	6.5	2.9	3.1	8.4	8.2	26.7	26.8	101	119	12.1	163	0.12	
	平均				8.1	7.1	7.4	4.2	4.3	8.5	8.2	28.4	28.5	106	121	12.7	204	0.16	
	合計			43.0															19,970

多項目試験結果

実施日		2月9日		
気温	℃	7.6		
項目	単位	原水	配水	西広※
水温	℃	6.6	6.8	8.9
濁度	度	4.5	4.3	5.7
pH		8.43	8.2	8.5
電気伝導率	mS/m	28.4	28.5	34.0
酸消費量	mg/L	108	104	120
全硬度	mg/L	122	122	136
カルシウム硬度	mg/L	81	83	92
マグネシウム硬度	mg/L	41.1	39	44
塩化物イオン	mg/L	12.8	12.1	13.9
全蒸発残留物	mg/L	254	183	265
全鉄	mg/L	0.16	0.13	0.53
COD	mg/L	3.6	3.5	4.4
BOD	mg/L	1.5	1.4	2.8
溶存酸素	mg/L	12.8	11.4	13.2
全マンガン	mg/L	0.02	0.02	0.06
硝酸性窒素	mg/L	0.35	0.35	0.47
全窒素	mg/L	0.83	0.88	1.46
全リン	mg/L	0.10	0.09	0.15
硫酸イオン	mg/L	23.6	25.2	26.3
シリカ	mg/L	29.7	29.4	35.6
色度	度	4	4	8
懸濁物質	mg/L	4	4	9
備考				
・月に1回測定している部分を水色で示しています。				
※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設				

郡本浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	LAS(kg)
3月	1	(水)	曇		15.9	8.5	8.8	3.4	3.3	8.4	8.2	28.8	28.8	107	122	13.1	193	0.18	410
	2	(木)	曇	6.0	17.9	8.9	9.3	3.1	3.1	8.4	8.2	28.7	28.8	109	121	13.1	199	0.17	320
	3	(金)	晴		7.9	9.0	9.2	3.2	3.2	8.4	8.2	28.8	28.8	111	121	13.2	205	0.19	240
	4	(土)	晴	1.0	10.7	9.0	9.4	2.6	2.6	8.3	8.2	28.3	28.6						80
	5	(日)	曇		9.3	9.1	9.5	2.6	2.5	8.3	8.1	28.4	28.6						80
	6	(月)	曇	2.0	11.0	9.2	9.5	3.4	3.2	8.3	8.3	28.7	28.7	112	121	12.9	194	0.17	160
	7	(火)	晴		13.6	9.4	9.7	3.5	3.5	8.3	8.2	28.8	28.8	110	122	13.1	197	0.19	160
	8	(水)	晴		16.1	9.4	9.7	3.3	3.2	8.2	8.2	28.9	28.8	110	122	13.0	198	0.16	
	9	(木)	晴		16.0	9.5	9.8	3.1	2.8	8.1	8.1	29.0	28.8	112	121	13.0	197	0.17	
	10	(金)	晴		19.4	10.1	10.5	3.2	2.9	8.1	8.1	28.9	28.8	110	123	13.0	191	0.19	
	11	(土)	晴		16.2	10.2	10.3	2.9	2.6	8.1	8.0	29.0	28.8						
	12	(日)	晴		15.2	10.6	10.7	2.4	2.1	8.0	8.0	28.9	28.7						
	13	(月)	曇	7.5	18.6	11.0	11.2	3.2	3.0	8.0	8.0	29.0	29.0	112	124	12.9	224	0.22	
	14	(火)	曇		9.3	11.1	11.3	3.2	2.9	8.0	7.9	29.2	29.1	113	123	13.3	223	0.13	
	15	(水)	晴		13.8	11.3	11.6	3.3	3.0	7.9	7.9	29.2	29.1	113	124	13.2	196	0.17	
	16	(木)	晴		16.7	11.5	11.8	3.4	3.0	7.9	7.9	29.3	29.1	114	122	12.8	216	0.15	
	17	(金)	曇		13.7	11.6	11.8	3.1	3.0	7.9	7.9	29.1	29.0	114	125	13.0	213	0.15	
	18	(土)	雨	35.5	8.5	11.8	11.8	2.9	2.8	8.0	7.9	29.2	29.1						
	19	(日)	晴		10.8	11.9	12.1	3.2	2.9	8.0	7.9	29.2	29.1						
	20	(月)	晴		14.8	12.0	12.3	3.0	2.8	8.0	7.9	29.1	29.0	112	122	12.1	195	0.17	
	21	(火)	曇		15.9	12.0	12.2	3.0	2.8	7.9	7.9	29.1	29.2						
	22	(水)	晴		18.3	12.1	12.5	2.9	2.7	7.9	7.9	29.1	29.0	115	124	12.6	219	0.15	
	23	(木)	雨	9.0	17.1	12.2	12.4	3.2	3.0	8.0	7.9	28.9	28.8	112	122	12.8	248	0.22	
	24	(金)	曇	1.0	22.6	12.4	12.8	3.1	2.8	7.9	7.9	28.7	28.6	112	123	12.7	202	0.19	
	25	(土)	雨	17.5	10.8	12.6	12.7	2.8	2.8	8.0	8.0	28.4	28.2						
	26	(日)	雨	20.5	12.1	12.9	13.0	3.5	2.8	7.9	7.9	28.1	28.2						
	27	(月)	晴	0.5	14.4	13.0	13.2	3.5	3.3	7.9	7.9	28.3	28.5	110	122	12.2	222	0.18	
	28	(火)	曇		9.3	13.1	13.1	3.4	3.3	7.9	7.8	28.5	28.4	108	121	12.7	216	0.22	
	29	(水)	曇		14.0	13.2	13.4	3.5	3.3	7.8	7.8	28.4	28.3	107	120	13.6	231	0.22	
	30	(木)	晴		15.6	13.3	13.5	3.0	2.9	7.8	7.8	28.3	28.2	110	119	12.6	209	0.24	
	31	(金)	曇		17.3	13.4	13.6	2.8	2.7	7.8	7.8	28.2	28.1	108	119	12.5	238	0.19	
	最高			35.5	22.6	13.4	13.6	3.5	3.5	8.4	8.3	29.3	29.2	115	125	13.6	248	0.24	410
	最低				7.9	8.5	8.8	2.4	2.1	7.8	7.8	28.1	28.1	107	119	12.1	191	0.13	
	平均				14.3	11.1	11.4	3.1	2.9	8.0	8.0	28.8	28.7	111	122	12.9	210	0.18	
	合計			100.5															1,450

多項目試験結果

実施日		3月2日		
気温	℃	17.9		
項目	単位	原水	配水	西広※
水温	℃	8.9	9.3	12.9
濁度	度	3.1	3.1	15.5
pH		8.38	8.2	9.2
電気伝導率	mS/m	28.7	28.8	28.0
酸消費量	mg/L	111	109	113
全硬度	mg/L	121	121	127
カルシウム硬度	mg/L	82.2	83	84
マグネシウム硬度	mg/L	38.9	38	43
塩化物イオン	mg/L	13	13.1	12.9
全蒸発残留物	mg/L	197	199	257
全鉄	mg/L	0.23	0.17	0.62
COD	mg/L	3.6	3.6	8.2
BOD	mg/L	1.9	1.8	6.1
溶存酸素	mg/L	10.6	11.1	16.8
全マンガン	mg/L	0.03	0.03	0.10
硝酸性窒素	mg/L	0.46	0.25	0.05
全窒素	mg/L	0.81	0.78	0.91
全リン	mg/L	0.08	0.08	0.16
硫酸イオン	mg/L	24.5	25.1	23.3
シリカ	mg/L	28.2	27.6	29.6
色度	度	6	6	13
懸濁物質	mg/L	2	3	17

備考

・月に1回測定している部分を水色で示しています。
※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設