

佐倉浄水場

令和5年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水		
4月	1	(土)	晴		14.4															640	
	2	(日)	曇		15.7															634	
	3	(月)	晴		13.5	14.0	14.4	5.0	4.4	7.8	7.9	36.2	37.0	94	132	41.2	276	0.40		632	
	4	(火)	晴		13.6	13.7	14.0	4.8	4.3	7.8	7.9	36.8	36.6	95	133	40.3	308	0.45		644	
	5	(水)	曇		15.8	14.2	14.5	4.2	4.2	7.9	7.9	37.9	37.7	94	132	42.9	284	0.48		651	
	6	(木)	雨	0.5	17.5	15.4	15.6	4.3	4.2	7.9	7.9	37.0	37.8	94	133	39.6	299	0.43	4.46	655	
	7	(金)	曇	5.5	19.4	16.6	16.7	5.1	5.0	7.9	7.9	36.4	36.7	96	131	38.8	284	0.48		655	
	8	(土)	晴	1.5	18.0																628
	9	(日)	晴		11.4																723
	10	(月)	晴		13.0	14.4	14.5	5.9	5.7	7.9	7.9	34.3	33.8	87	118	36.5	280	0.45		735	
	11	(火)	晴		19.6	15.3	15.4	5.0	5.3	7.9	7.9	36.7	34.7	92	125	37.2	214	0.41		672	
	12	(水)	晴		21.9	16.8	16.8	5.5	5.2	8.0	7.9	37.2	36.4	93	110	39.6	277	0.41		936	
	13	(木)	晴		15.6	17.1	17.2	5.2	5.0	7.9	7.9	37.4	37.9	95	131	42.9	296	0.42	4.24	791	
	14	(金)	曇		20.3	17.0	17.1	3.9	4.9	8.0	7.9	34.2	35.7	95	129	36.8	278	0.37		652	
	15	(土)	雨	32.0	13.9																1,358
	16	(日)	曇	2.5	14.6																3,747
	17	(月)	晴	0.5	14.5	17.8	17.6	8.0	4.9	7.5	7.4	29.9	24.8	68	96	26.9	160	0.41		2,430	
	18	(火)	曇		13.7	16.9	17.3	7.9	6.3	7.5	7.4	28.8	27.9	74	102	27.0	205	0.48		2,602	
	19	(水)	晴		17.9	16.1	16.1	9.9	4.4	7.5	7.5	30.6	30.8	77	112	33.5	228	0.43		2,941	
	20	(木)	曇		19.5	19.0	19.1	8.9	5.7	7.5	7.5	32.2	31.4	78	112	34.0	260	0.49	3.36	2,447	
	21	(金)	晴		22.5	19.8	19.7	11.7	7.4	7.6	7.5	32.3	33.0	80	113	33.6	236	0.37		3,171	
	22	(土)	曇		13.7																3,280
	23	(日)	晴		13.3																3,678
	24	(月)	曇		12.1	15.6	15.6	14.1	4.4	7.6	7.5	30.8	29.2	67	108	33.2	235	0.35		3,606	
	25	(火)	晴		16.2	15.2	15.4	13.7	5.6	7.6	7.5	31.0	31.3	75	107	35.3	218	0.39		3,259	
	26	(水)	曇	12.5	17.0	15.7	15.6	13.1	6.3	7.5	7.4	28.9	29.8	71	107	32.9	234	0.47		3,631	
	27	(木)	晴		16.5	16.2	16.2	13.8	4.2	7.4	7.3	24.7	25.2	64	90	25.0	192	0.39	2.51	4,211	
	28	(金)	晴		20.4	17.9	18.1	11.5	4.7	7.5	7.3	28.7	27.8	64	116	32.9	180	0.50		3,951	
	29	(土)	曇	1.5	20.7																4,145
	30	(日)	雨	4.0	21.9																3,913
	最高			32.0	22.5	19.8	19.7	14.1	7.4	8.0	7.9	37.9	37.9	96	133	42.9	308	0.50	4.46	4,211	
	最低			11.4	13.7	14.0	3.9	4.2	7.4	7.3	24.7	24.8	64	90	25.0	160	0.35	2.51			
	平均			16.6	16.2	16.3	8.1	5.1	7.7	7.7	33.1	32.8	83	117	35.5	247	0.43	3.64			
	合計			60.5																62,018	

多項目試験結果

実施日		4月6日	
気温	°C	14.8	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	15.4	15.6
濁度	度	4.3	4.2
pH		7.9	7.9
電気伝導率	mS/m	37.0	37.8
酸消費量	mg/L	97	94
全硬度	mg/L	131	133
カルシウム硬度	mg/L	87	87
マグネシウム硬度	mg/L	45	46
塩化物イオン	mg/L	37.9	39.6
全蒸発残留物	mg/L	252	299
全鉄	mg/L	0.52	0.43
COD	mg/L	3.3	2.3
BOD	mg/L	1.6	1.4
溶存酸素	mg/L	9.0	10.0
全マンガン	mg/L	<0.10	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	3.81	3.94
全窒素	mg/L	4.20	4.46
全リン	mg/L	0.16	0.14
硫酸イオン	mg/L	25.1	25.3
シリカ	mg/L	32.3	32.1
色度	度	12	7
懸濁物質	mg/L	13	6

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

佐倉浄水場

令和5年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水		
5月	1	(月)	曇	1.5	15.7	18.2	18.5	12.8	4.6	7.4	7.3	25.0	24.1	56	84	27.3	172	0.37		4,174	
	2	(火)	晴		16.4	18.4	18.4	9.4	3.7	7.5	7.4	28.0	28.4	70	100	31.2	192	0.38	2.01	3,440	
	3	(水)	晴		19.7																2,100
	4	(木)	晴		21.7																2,424
	5	(金)	晴		22.4																1,930
	6	(土)	晴		23.7																2,216
	7	(日)	雨	74.5	20.7																3,259
	8	(月)	雨	58.0	11.4	15.4	15.6	25.4	3.7	7.3	7.1	9.6	12.4	20	45	15.9	91	0.30		3,788	
	9	(火)	晴		15.1	14.7	15.2	12.4	3.5	7.3	7.1	15.7	14.6	35	55	14.5	115	0.32		3,126	
	10	(水)	晴		17.3	17.0	17.3	7.9	6.2	7.4	7.4	21.9	21.3	54	80	18.8	147	0.37		2,379	
	11	(木)	晴	1.0	17.8	19.2	19.2	7.7	5.9	7.5	7.4	27.5	25.7	68	96	24.1	168	0.46	1.85	2,438	
	12	(金)	曇		16.9	17.9	18.3	6.6	3.7	7.5	7.5	29.8	27.4	72	105	35.6	212	0.34		2,421	
	13	(土)	曇	5.5	19.8																2,037
	14	(日)	曇	0.5	18.1																2,148
	15	(月)	曇	1.5	18.6	18.1	18.2	5.4	5.2	7.5	7.5	30.1	28.3	70	107	35.6	210	0.49		1,811	
	16	(火)	晴		20.3	18.1	18.1	6.4	5.8	7.5	7.5	29.3	28.8	79	106	31.5	197	0.52		1,774	
	17	(水)	晴		23.3	21.0	20.5	6.4	4.5	7.6	7.5	31.4	29.5	78	108	35.1	235	0.52		1,322	
	18	(木)	晴		25.7	22.5	22.1	4.7	5.0	7.5	7.6	32.6	31.7	87	111	35.6	231	0.53	1.96	684	
	19	(金)	曇	8.0	23.8	22.2	22.2	5.9	5.0	7.6	7.6	33.8	32.8	84	114	35.3	243	0.53		624	
	20	(土)	曇	5.5	17.9																1,921
	21	(日)	曇		20.3																1,027
	22	(月)	晴	3.0	23.0	21.5	21.3	5.1	5.3	7.5	7.6	31.1	30.2	83	109	35.8	244	0.53		627	
	23	(火)	雨	17.5	13.7	21.5	20.7	6.3	5.8	7.5	7.6	29.5	29.9	75	105	34.3	220	0.51		1,537	
	24	(水)	晴		18.4	16.6	16.6	6.9	3.6	7.5	7.4	22.5	21.4	62	84	23.8	181	0.34		1,890	
	25	(木)	曇		18.4	19.8	19.5	5.6	4.4	7.5	7.5	27.8	26.4	78	97	26.2	188	0.46	1.43	949	
	26	(金)	晴		21.5	20.1	19.9	6.2	4.9	7.5	7.6	31.7	30.8	89	110	32.0	236	0.55		586	
	27	(土)	晴		23.5																583
	28	(日)	晴		22.8																579
	29	(月)	雨	17.5	20.7	22.0	22.0	6.6	5.2	7.5	7.6	33.3	33.1	92	116	33.2	230	0.58		593	
	30	(火)	曇	0.5	20.7	20.1	20.3	10.5	3.2	7.4	7.4	24.1	25.4	70	94	29.1	210	0.35		1,732	
	31	(水)	曇		18.7	21.1	21.5	5.7	4.2	7.4	7.5	29.8	25.8	76	99	27.1	209	0.47		1,116	
	最高			74.5	25.7	22.5	22.2	25.4	6.2	7.6	7.6	33.8	33.1	92	116	35.8	244	0.58	2.01	4,174	
	最低				11.4	14.7	15.2	4.7	3.2	7.3	7.1	9.6	12.4	20	45	14.5	91	0.30	1.43		
	平均				19.6	19.3	19.3	8.2	4.7	7.5	7.5	27.2	26.4	70	96	29.1	197	0.45	1.81		
	合計			194.5																57,235	

多項目試験結果

実施日		5月11日	
気温	°C	17.8	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	19.2	19.2
濁度	度	7.7	5.9
pH		7.5	7.5
電気伝導率	mS/m	27.5	25.7
酸消費量	mg/L	75	68
全硬度	mg/L	101	96
カルシウム硬度	mg/L	68	66
マグネシウム硬度	mg/L	32	30
塩化物イオン	mg/L	23.5	24.1
全蒸発残留物	mg/L	189	168
全鉄	mg/L	0.93	0.46
COD	mg/L	3.8	3.7
BOD	mg/L	1.9	1.3
溶存酸素	mg/L	7.6	8.6
全マンガン	mg/L	<0.10	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	1.74	1.82
全窒素	mg/L	1.99	1.85
全リン	mg/L	0.11	0.11
硫酸イオン	mg/L	20.1	20.1
シリカ	mg/L	24.8	23.4
色度	度	13	10
懸濁物質	mg/L	10	8

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

佐倉浄水場

令和5年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水		
6月	1	(木)	晴		22.6	19.1	19.2	8.4	5.4	7.5	7.6	31.5	31.2	91	110	31.3	236	0.47	2.15	1,139	
	2	(金)	雨	91.5	21.5	20.4	20.9	33.8	3.7	7.4	7.6	17.3	29.0	83	105	33.2	221	0.34		3,153	
	3	(土)	雨	110.5	17.4																3,256
	4	(日)	晴		24.2																2,383
	5	(月)	晴		24.5	20.8	21.5	18.6	3.0	7.4	7.4	23.0	20.8	53	78	19.9	154	0.32		1,133	
	6	(火)	曇	3.5	23.7	21.1	21.8	6.7	4.3	7.5	7.5	27.8	26.0	74	100	24.1	186	0.37		610	
	7	(水)	曇	5.5	21.4	19.9	20.1	5.2	4.1	7.5	7.6	27.8	28.1	82	107	30.2	215	0.38		616	
	8	(木)	曇	1.5	25.3	22.4	22.7	5.2	4.4	7.5	7.6	28.3	27.5	77	101	25.7	206	0.34	2.18	623	
	9	(金)	雨	24.5	22.8	21.1	22.1	7.0	4.2	7.5	7.6	25.6	28.5	86	105	30.5	196	0.57		1,218	
	10	(土)	曇		21.4																1,286
	11	(日)	雨	10.5	20.4																1,016
	12	(月)	曇	8.0	20.8	21.1	21.2	6.2	2.6	7.4	7.4	24.6	22.0	65	88	19.5	147	0.32		1,617	
	13	(火)	曇		21.4	20.7	20.8	6.4	4.0	7.4	7.5	24.4	24.2	75	95	18.0	152	0.45		907	
	14	(水)	曇	0.5	25.5	22.9	23.2	5.8	4.9	7.5	7.6	29.2	27.7	84	107	21.2	187	0.43		638	
	15	(木)	曇	5.5	22.7	22.1	22.3	5.9	4.7	7.5	7.6	29.8	29.8	91	113	25.1	208	0.53	2.51	647	
	16	(金)	曇	1.0	25.2	21.4	21.6	6.0	4.9	7.5	7.6	28.9	27.8	84	111	23.0	172	0.48		664	
	17	(土)	晴		26.4																673
	18	(日)	晴		29.1																684
	19	(月)	曇		24.1	23.9	24.1	5.6	4.7	7.6	7.7	32.5	31.4	90	118	29.3	210	0.54		676	
	20	(火)	曇		21.3	22.7	22.9	5.9	4.5	7.6	7.6	31.2	31.2	95	121	28.3	224	0.47		649	
	21	(水)	晴		23.5	22.0	21.8	5.0	4.1	7.7	7.7	33.2	32.6	95	123	30.2	240	0.38		647	
	22	(木)	雨	6.0	20.9	21.7	21.7	4.8	4.1	7.7	7.7	33.9	32.2	96	124	31.9	228	0.36	3.20	643	
	23	(金)	曇		20.2	20.4	20.6	5.4	4.1	7.6	7.7	30.8	31.9	88	121	32.1	260	0.47		645	
	24	(土)	晴		25.3																717
	25	(日)	晴		26.8																809
	26	(月)	晴		26.0	23.6	23.5	4.7	3.5	7.8	7.8	34.7	33.8	87	128	35.9	249	0.48		813	
	27	(火)	晴		27.2	24.0	23.9	5.0	4.1	7.8	7.7	34.4	34.3	91	126	36.8	258	0.47		677	
	28	(水)	曇		27.9	23.4	23.4	4.8	3.7	7.8	7.8	35.2	34.6	93	128	38.3	262	0.39		664	
	29	(木)	曇		27.8	24.5	24.4	4.4	3.4	7.9	7.8	36.3	35.5	95	129	38.1	246	0.41	3.78	672	
	30	(金)	曇		28.3	25.8	25.8	4.3	3.2	7.9	7.8	36.8	35.0	94	128	37.0	233	0.35		665	
	最高			110.5	29.1	25.8	25.8	33.8	5.4	7.9	7.8	36.8	35.5	96	129	38.3	262	0.57	3.78	3,256	
	最低			17.4	19.1	19.2	4.3	2.6	7.4	7.4	17.3	20.8	53	78	18.0	147	0.32	2.15			
	平均			23.9	22.0	22.3	7.5	4.1	7.6	7.6	29.9	29.8	85	112	29.1	213	0.42	2.76			
	合計			268.5																30,540	

多項目試験結果

実施日		6月8日	
気温	°C	25.3	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	22.4	22.7
濁度	度	5.2	4.4
pH		7.5	7.6
電気伝導率	mS/m	28.3	27.5
酸消費量	mg/L	83	77
全硬度	mg/L	106	101
カルシウム硬度	mg/L	68	65
マグネシウム硬度	mg/L	38	36
塩化物イオン	mg/L	26.4	25.7
全蒸発残留物	mg/L	175	206
全鉄	mg/L	0.65	0.34
COD	mg/L	4.6	3.4
BOD	mg/L	1.4	1.3
溶存酸素	mg/L	7.6	7.9
全マンガン	mg/L	0.11	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	1.88	1.83
全窒素	mg/L	2.18	2.18
全リン	mg/L	0.10	0.09
硫酸イオン	mg/L	20.2	19.5
シリカ	mg/L	25.3	24.2
色度	度	14	10
懸濁物質	mg/L	13	5

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

佐倉浄水場

令和5年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	全窒素(mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水		
7月	1	(土)	曇	14.5	28.2															1,800	
	2	(日)	晴	3.5	26.2															3,031	
	3	(月)	曇		26.4	25.0	25.2	6.7	3.5	7.6	7.5	29.4	28.0	75	108	27.5	182	0.36		1,394	
	4	(火)	曇		25.0	25.0	24.9	6.0	4.6	7.6	7.7	34.1	33.3	91	120	32.9	219	0.34		933	
	5	(水)	曇		27.4	25.1	25.1	5.3	4.1	7.7	7.8	33.4	33.9	94	122	36.9	231	0.32		904	
	6	(木)	曇	14.0	22.6	23.6	23.9	5.8	4.7	7.6	7.7	29.2	33.0	91	123	34.4	211	0.36	2.67	843	
	7	(金)	晴		31.1	24.5	24.3	5.6	4.7	7.6	7.5	27.5	25.9	75	99	25.1	231	0.41		867	
	8	(土)	曇		28.9																869
	9	(日)	曇		29.4																870
	10	(月)	晴		30.9	26.5	26.4	5.9	4.5	7.9	7.8	35.1	34.6	89	125	34.0	284	0.32		887	
	11	(火)	晴		30.4	28.0	28.0	5.4	4.7	7.7	7.8	35.3	35.8	91	123	38.2	270	0.33		925	
	12	(水)	晴		31.1	28.4	28.4	5.0	5.2	7.7	7.8	34.8	33.1	94	124	35.6	271	0.36		953	
	13	(木)	曇		28.2	27.5	27.9	4.9	4.6	7.7	7.8	35.6	34.9	96	123	39.0	278	0.36	2.09	960	
	14	(金)	曇		26.0	26.0	26.2	4.9	4.3	7.6	7.7	35.1	34.6	95	122	35.2	269	0.31		946	
	15	(土)	曇		28.5																929
	16	(日)	晴		30.4																1,017
	17	(月)	晴		32.5																1,063
	18	(火)	晴		32.2	28.7	28.7	5.4	4.5	7.7	7.7	36.4	33.8	93	122	38.5	268	0.31		935	
	19	(水)	曇		30.7	28.5	28.4	4.9	4.6	7.6	7.7	35.8	35.5	95	123	40.3	276	0.32		924	
	20	(木)	曇		28.0	28.0	27.9	4.6	4.8	7.7	7.7	34.9	34.7	96	123	39.1	278	0.32	1.85	936	
	21	(金)	曇	0.5	26.6	26.5	26.8	5.0	4.3	7.7	7.7	35.7	33.8	97	123	39.0	256	0.27		1,421	
	22	(土)	晴		28.6																1,522
	23	(日)	晴		28.4																1,204
	24	(月)	晴		29.9	26.2	26.1	3.6	3.6	7.7	7.6	35.1	33.2	92	124	36.4	256	0.37		907	
	25	(火)	晴		30.5	26.9	26.7	3.9	3.8	7.7	7.6	35.1	33.9	98	124	37.1	254	0.34		1,621	
	26	(水)	晴		32.2	27.4	27.3	4.2	4.4	7.7	7.7	34.8	34.4	96	122	36.7	251	0.39		1,887	
	27	(木)	晴		32.3	27.9	27.8	3.8	4.2	7.6	7.7	36.2	34.8	98	124	38.6	267	0.30	2.31	2,062	
	28	(金)	晴		31.5	28.2	28.2	3.6	4.2	7.7	7.7	36.2	35.0	100	123	39.0	269	0.38		2,299	
	29	(土)	晴		31.7																2,778
	30	(日)	晴		31.7																2,655
	31	(月)	晴		32.3	28.3	28.6	3.7	3.8	7.6	7.7	36.6	34.9	98	125	38.7	222	0.33		2,629	
	最高			14.5	32.5	28.7	28.7	6.7	5.2	7.9	7.8	36.6	35.8	100	125	40.3	284	0.41	2.67	3,031	
	最低				22.6	23.6	23.9	3.6	3.5	7.6	7.5	27.5	25.9	75	99	25.1	182	0.27	1.85		
	平均				29.3	26.8	26.8	4.9	4.4	7.7	7.7	34.3	33.6	93	121	36.1	252	0.34	2.23		
	合計			32.5																42,971	

多項目試験結果

実施日		7月6日	
気温	°C	22.6	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	23.6	23.9
濁度	度	5.8	4.7
pH		7.6	7.7
電気伝導率	mS/m	29.2	33.0
酸消費量	mg/L	82	91
全硬度	mg/L	107	123
カルシウム硬度	mg/L	70	78
マグネシウム硬度	mg/L	37	45
塩化物イオン	mg/L	25.3	34.4
全蒸発残留物	mg/L	192	211
全鉄	mg/L	0.64	0.36
COD	mg/L	3.9	2.6
BOD	mg/L	1.5	1.4
溶存酸素	mg/L	7.9	8.3
全マンガン	mg/L	<0.10	0.10
硝酸性窒素	mg/L	1.98	2.04
全窒素	mg/L	2.14	2.67
全リン	mg/L	0.13	0.10
硫酸イオン	mg/L	15.8	17.2
シリカ	mg/L	24.6	24.4
色度	度	9	7
懸濁物質	mg/L	8	4

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

佐倉浄水場

令和5年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水		
8月	1	(火)	曇	0.5	28.6	28.2	28.3	3.9	4.0	7.5	7.6	36.9	35.6	102	129	42.5	284	0.38		2,514	
	2	(水)	晴		30.9	24.4	24.4	12.1	4.8	7.2	7.1	22.8	22.0	54	80	26.0	197	0.31		4,178	
	3	(木)	晴		31.9	27.2	27.1	4.2	3.6	7.5	7.4	29.9	28.6	83	104	31.4	221	0.48	1.80	795	
	4	(金)	晴		32.6	28.3	28.2	4.1	3.6	7.5	7.5	32.4	31.5	90	112	33.5	220	0.32		711	
	5	(土)	晴		32.2																705
	6	(日)	曇	2.0	30.2																692
	7	(月)	曇		31.8	27.7	27.8	4.1	4.6	7.5	7.6	33.8	32.3	91	118	33.2	242	0.44		705	
	8	(火)	曇		30.2	28.6	28.3	4.4	4.8	7.6	7.6	34.9	34.2	98	122	37.8	222	0.42		714	
	9	(水)	曇	11.0	28.6	27.8	27.9	4.6	4.5	7.6	7.7	35.5	34.8	98	124	38.3	246	0.46		702	
	10	(木)	晴	0.5	30.5	27.7	27.5	5.2	5.0	7.4	7.6	30.4	30.4	86	109	29.7	200	0.42	2.20	698	
	11	(金)	曇		28.6																667
	12	(土)	曇		29.0																664
	13	(日)	雨	15.0	27.9																649
	14	(月)	晴	17.5	30.4	26.6	26.4	12.7	5.2	7.3	7.4	20.1	20.9	51	75	23.7	150	0.43		3,196	
	15	(火)	雨	34.0	27.4	26.1	26.5	34.1	2.7	7.2	7.2	16.7	16.9	41	63	19.4	124	0.23		3,774	
	16	(水)	晴		31.0	26.8	27.0	7.8	3.9	7.3	7.2	22.9	21.5	54	77	21.1	160	0.43		2,033	
	17	(木)	晴		31.7	26.9	26.9	5.8	4.7	7.5	7.5	31.3	29.8	85	112	26.4	206	0.40	2.69	688	
	18	(金)	晴		30.8	27.4	27.5	5.0	4.7	7.6	7.6	34.4	33.6	93	125	32.7	271	0.39		685	
	19	(土)	晴		31.1																681
	20	(日)	晴		31.7																682
	21	(月)	曇		30.2	27.8	27.6	5.0	5.6	7.9	7.8	36.4	35.2	93	131	36.1	269	0.40		694	
	22	(火)	曇		29.9	27.4	27.4	5.0	4.7	7.9	7.8	36.9	34.5	93	131	38.1	268	0.34		690	
	23	(水)	曇	17.5	30.5	27.1	27.3	4.4	4.4	7.9	7.8	37.2	37.7	95	132	38.5	276	0.35		688	
	24	(木)	晴		31.5	27.0	27.0	6.5	5.5	7.5	7.6	28.8	28.0	74	106	29.7	222	0.38	3.09	690	
	25	(金)	晴		31.5	27.0	27.2	4.5	4.8	7.7	7.6	35.2	32.4	89	117	34.3	205	0.33		689	
	26	(土)	晴	1.5	29.6																685
	27	(日)	晴	1.5	27.8																1,410
	28	(月)	曇		30.8	25.9	25.8	10.7	3.9	7.4	7.3	26.3	27.5	54	96	31.0	222	0.45		3,478	
	29	(火)	晴		31.5	26.6	26.5	6.1	5.2	7.6	7.5	32.8	31.6	79	111	32.5	246	0.34		2,404	
	30	(水)	曇		31.5	26.5	26.9	4.9	4.7	7.8	7.7	37.2	36.2	89	127	37.9	270	0.32		684	
	31	(木)	晴		29.7	26.4	26.9	6.8	4.8	7.6	7.8	39.3	38.2	96	131	40.3	295	0.32	3.97	686	
	最高			34.0	32.6	28.6	28.3	34.1	5.6	7.9	7.8	39.3	38.2	102	132	42.5	295	0.48	3.97	4,178	
	最低				27.4	24.4	24.4	3.9	2.7	7.2	7.1	16.7	16.9	41	63	19.4	124	0.23	1.80		
	平均				30.4	27.1	27.1	7.4	4.5	7.5	7.5	31.5	30.6	81	111	32.5	228	0.38	2.75		
	合計			101.0																38,931	

多項目試験結果

実施日		8月3日	
気温	°C	31.9	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	27.2	27.1
濁度	度	4.2	3.6
pH		7.5	7.4
電気伝導率	mS/m	29.9	28.6
酸消費量	mg/L	86	83
全硬度	mg/L	105	104
カルシウム硬度	mg/L	70	67
マグネシウム硬度	mg/L	35	37
塩化物イオン	mg/L	29.2	31.4
全蒸発残留物	mg/L	217	221
全鉄	mg/L	0.55	0.48
COD	mg/L	4.1	3.7
BOD	mg/L	1.6	1.2
溶存酸素	mg/L	6.7	6.4
全マンガン	mg/L	0.11	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	1.61	1.63
全窒素	mg/L	1.75	1.80
全リン	mg/L	0.11	0.10
硫酸イオン	mg/L	18.9	19.3
シリカ	mg/L	28.5	26.8
色度	度	11	9
懸濁物質	mg/L	8	4

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

佐倉浄水場

令和5年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水		
9	1	(金)	晴		30.8	26.2	26.7	6.0	5.4	7.8	7.7	38.1	40.4	94	136	42.2	295	0.31		928	
	2	(土)	晴		30.3															1,171	
	3	(日)	晴		30.2															1,155	
	4	(月)	雨		25.5	25.4	25.6	25.9	6.1	5.4	7.7	7.8	31.7	35.0	84	121	35.9	260	0.31		1,849
	5	(火)	晴			30.9	25.4	25.3	8.0	4.4	7.5	7.4	26.8	28.9	72	103	24.4	185	0.28		3,134
	6	(水)	曇		32.5	26.5	26.3	26.7	5.2	3.5	7.6	7.6	31.6	36.1	82	113	32.6	245	0.22		2,347
	7	(木)	曇			26.5	24.6	24.8	14.9	7.0	7.2	7.0	17.5	19.6	37	62	16.8	134	0.37	1.77	4,727
	8	(金)	雨		226.5	20.4	22.4	23.4	49.1	2.4	7.2	7.3	11.4	24.7	58	86	24.3	178	0.20		4,490
	9	(土)	晴		10.5	27.2															5,256
	10	(日)	曇			29.5															3,586
	11	(月)	曇			29.3	24.5	24.9	5.8	5.1	7.1	7.1	22.3	23.5	51	76	18.8	154	0.48		1,534
	12	(火)	曇			27.6	24.2	24.5	4.3	4.0	7.3	7.3	29.2	27.7	73	102	24.5	190	0.45		906
	13	(水)	晴			27.7	23.9	24.1	4.4	3.8	7.4	7.4	32.6	31.8	82	116	27.8	228	0.47		813
	14	(木)	晴			30.8	24.4	24.6	4.7	3.8	7.5	7.6	33.4	33.5	84	121	31.7	256	0.43	4.15	797
	15	(金)	晴			29.6	25.1	25.1	4.0	3.4	7.6	7.6	34.0	36.2	89	124	29.8	262	0.33		818
	16	(土)	曇			27.1															829
	17	(日)	晴			31.0															828
	18	(月)	晴			31.2															791
	19	(火)	晴			30.2	25.1	25.4	4.1	3.9	7.8	7.8	35.0	37.7	87	126	34.0	235	0.36		667
	20	(水)	晴		16.5	28.6	25.2	25.4	4.3	4.1	7.8	7.8	35.9	34.9	89	130	35.2	279	0.35		1,534
	21	(木)	曇		1.5	28.2	24.8	24.9	23.9	3.7	7.2	7.1	21.0	23.9	53	76	22.5	158	0.23	2.62	4,838
	22	(金)	雨		16.0	26.1	24.3	24.6	6.1	2.4	7.6	7.4	33.2	34.1	78	115	31.6	229	0.31		1,516
	23	(土)	雨		4.5	21.1															2,383
	24	(日)	曇			21.8															1,128
	25	(月)	曇			19.2	20.6	20.9	4.7	4.9	7.7	7.8	34.8	35.0	88	125	31.3	280	0.62		624
	26	(火)	晴			25.0	21.5	21.5	3.8	4.0	7.8	7.8	36.0	36.8	91	131	33.7	232	0.45		627
	27	(水)	曇			27.0	22.6	22.5	4.4	4.3	7.8	7.8	36.5	38.2	92	130	36.4	243	0.45		634
	28	(木)	晴			25.8	23.1	23.1	4.1	4.2	7.8	7.8	37.7	35.8	92	132	37.3	265	0.57	4.29	644
	29	(金)	晴			26.8	23.9	24.0	4.0	4.0	7.8	7.9	37.3	36.6	96	132	38.8	288	0.42		660
	30	(土)	曇			27.1															647
	最高			226.5	31.2	26.3	26.7	49.1	7.0	7.8	7.9	38.1	40.4	96	136	42.2	295	0.62	4.29	5,256	
	最低				19.2	20.6	20.9	3.8	2.4	7.1	7.0	11.4	19.6	37	62	16.8	134	0.20	1.77		
	平均				27.3	24.2	24.4	8.6	4.2	7.6	7.6	30.8	32.5	79	113	30.5	230	0.38	3.21		
	合計			333.5																51,861	

多項目試験結果

実施日		9月7日	
気温	°C	26.5	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	24.6	24.8
濁度	度	14.9	7.0
pH		7.2	7.0
電気伝導率	mS/m	17.5	19.6
酸消費量	mg/L	47	37
全硬度	mg/L	67	62
カルシウム硬度	mg/L	44	44
マグネシウム硬度	mg/L	23	18
塩化物イオン	mg/L	14.0	16.8
全蒸発残留物	mg/L	157	134
全鉄	mg/L	0.84	0.37
COD	mg/L	5.4	3.7
BOD	mg/L	2.1	1.8
溶存酸素	mg/L	6.1	6.9
全マンガン	mg/L	-	-
硝酸性窒素	mg/L	1.73	1.43
全窒素	mg/L	1.75	1.77
全リン	mg/L	0.16	0.10
硫酸イオン	mg/L	17.8	17.3
シリカ	mg/L	22.5	19.8
色度	度	17	9
懸濁物質	mg/L	16	4
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・分析機器都合により、全マンガンは後日測定予定。		

佐倉浄水場

令和5年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水		
10月	1	(日)	曇	0.5	27.0															626	
	2	(月)	晴		23.2	22.9	23.1	4.6	5.0	7.8	7.8	34.5	34.9	86	124	36.5	272	0.50		859	
	3	(火)	晴		21.1	21.2	21.4	4.5	4.2	7.9	7.9	36.9	38.5	92	132	38.4	268	0.49		649	
	4	(水)	曇	2.5	18.9	21.0	21.1	4.0	4.3	7.9	7.9	37.9	39.3	92	133	41.0	259	0.43		632	
	5	(木)	曇		19.4	19.8	20.0	4.6	4.4	7.8	7.8	37.5	36.7	92	135	42.9	235	0.45	4.51	634	
	6	(金)	晴		20.5	18.5	18.8	3.7	4.2	7.9	7.9	38.2	37.3	91	134	41.2	287	0.38		645	
	7	(土)	晴		21.2																657
	8	(日)	晴		18.5																639
	9	(月)	雨	34.0	16.0																1,977
	10	(火)	曇	16.5	19.3	18.7	18.6	10.5	4.9	7.5	7.5	23.1	27.7	52	90	25.4	206	0.44		3,131	
	11	(水)	曇	0.5	18.9	19.0	19.3	20.6	4.1	7.4	7.2	22.2	20.8	45	77	21.4	159	0.32		4,157	
	12	(木)	晴		18.1	18.1	18.4	6.7	3.7	7.6	7.6	32.4	31.6	74	113	32.1	251	0.41	3.23	1,488	
	13	(金)	晴		17.9	17.9	18.0	6.2	4.9	7.7	7.8	36.3	37.3	91	129	37.0	274	0.50		642	
	14	(土)	晴		17.8																638
	15	(日)	雨	39.5	14.6																3,094
	16	(月)	晴	0.5	18.8	16.9	16.9	7.6	2.5	7.3	7.3	22.2	21.0	43	80	21.9	176	0.31		2,541	
	17	(火)	晴		19.2	17.8	18.1	4.8	4.5	7.5	7.6	31.5	29.4	73	111	27.6	224	0.51		730	
	18	(水)	晴		18.6	17.8	17.9	4.5	4.2	7.6	7.8	34.5	35.1	85	127	31.4	271	0.43		652	
	19	(木)	晴		19.9	17.8	17.9	4.0	4.4	7.7	7.8	36.6	37.6	89	130	35.4	286	0.49	4.08	651	
	20	(金)	晴		24.5	18.5	18.4	3.6	4.1	7.8	7.8	37.0	35.7	90	135	43.8	261	0.32		653	
	21	(土)	晴	2.0	19.2																640
	22	(日)	晴		14.8																642
	23	(月)	晴		14.4	15.7	16.1	2.7	3.3	7.8	7.9	37.3	36.4	89	134	41.9	269	0.34		642	
	24	(火)	晴		17.7	15.9	15.9	3.2	3.2	7.9	7.9	37.9	36.2	94	135	42.7	259	0.35		647	
	25	(水)	晴		16.2	16.6	16.7	2.7	3.0	7.8	8.0	37.2	38.8	93	136	39.3	253	0.37		644	
	26	(木)	晴		17.2	16.6	16.6	3.2	3.0	7.9	7.9	37.3	38.5	92	136	40.9	298	0.32	3.99	644	
	27	(金)	晴		17.5	16.5	16.6	2.7	2.9	7.9	8.0	37.6	38.0	92	137	40.0	272	0.30		632	
	28	(土)	晴		16.3																605
	29	(日)	曇	0.5	14.0																591
	30	(月)	晴		17.8	15.2	15.3	2.7	3.4	8.0	8.0	35.8	37.2	90	136	36.4	252	0.32		598	
	31	(火)	晴		17.9	15.8	15.9	2.8	3.3	8.0	8.0	36.2	39.0	91	137	36.2	296	0.34		622	
	最高			39.5	27.0	22.9	23.1	20.6	5.0	8.0	8.0	38.2	39.3	94	137	43.8	298	0.51	4.51	4,157	
	最低			14.0	15.2	15.3	2.7	2.5	7.3	7.2	22.2	20.8	43	77	21.4	159	0.30	3.23			
	平均			18.6	18.0	18.1	5.2	3.9	7.7	7.8	34.3	34.6	83	124	35.9	254	0.40	3.95			
	合計			96.5																32,602	

多項目試験結果

実施日		10月5日	
気温	°C	19.4	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	19.8	20.0
濁度	度	4.6	4.4
pH		7.8	7.8
電気伝導率	mS/m	37.5	36.7
酸消費量	mg/L	93	92
全硬度	mg/L	133	135
カルシウム硬度	mg/L	86	87
マグネシウム硬度	mg/L	47	48
塩化物イオン	mg/L	40.2	42.9
全蒸発残留物	mg/L	261	235
全鉄	mg/L	0.36	0.45
COD	mg/L	2.7	2.2
BOD	mg/L	1.2	0.9
溶存酸素	mg/L	8.6	9.0
全マンガン	mg/L	-	-
硝酸性窒素	mg/L	3.77	3.81
全窒素	mg/L	4.68	4.51
全リン	mg/L	0.15	0.11
硫酸イオン	mg/L	24.8	24.7
シリカ	mg/L	33.3	32.9
色度	度	8	6
懸濁物質	mg/L	12	3

備考
 ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
 ・分析機器都合により、全マンガンは後日測定予定。

佐倉浄水場

令和5年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	全窒素(mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水		
11月	1	(水)	晴		17.3	16.1	16.1	3.0	3.3	7.9	8.0	36.8	37.1	91	134	36.7	265	0.31		598	
	2	(木)	晴		17.3	16.4	16.5	3.4	4.0	8.0	7.9	36.7	38.2	92	133	37.0	257	0.32	4.27	640	
	3	(金)	晴		17.4																648
	4	(土)	晴		18.2																677
	5	(日)	曇		21.1																668
	6	(月)	曇	0.5	18.8	17.8	17.8	3.9	4.3	7.9	7.9	36.0	36.8	88	132	36.5	261	0.36		673	
	7	(火)	雨	0.5	23.8	19.3	19.1	4.4	4.7	7.9	7.9	35.8	38.6	91	133	35.0	262	0.43		673	
	8	(水)	晴		17.3	18.4	18.7	4.1	4.7	7.9	8.0	36.7	38.0	92	133	38.0	275	0.34		680	
	9	(木)	晴		15.0	16.0	16.4	3.5	4.0	8.0	7.9	37.0	37.4	92	134	39.0	284	0.42	4.10	686	
	10	(金)	曇	4.5	15.5	15.8	16.1	3.6	3.9	7.9	7.9	36.3	38.0	93	128	35.1	269	0.34		685	
	11	(土)	曇		12.4																673
	12	(日)	雨	3.5	8.1																663
	13	(月)	晴	1.0	8.8	13.1	13.3	3.0	3.3	7.9	7.9	35.2	36.4	85	131	32.4	260	0.36		680	
	14	(火)	晴		10.8	12.1	12.3	3.4	3.5	8.0	8.0	36.2	37.2	93	135	35.7	279	0.38		694	
	15	(水)	晴	0.5	12.2	12.8	12.7	3.0	3.3	8.0	8.0	36.8	39.7	92	135	34.8	288	0.37		676	
	16	(木)	晴		11.6	12.8	12.9	3.2	3.6	8.0	8.0	34.2	36.3	93	134	30.9	267	0.38	4.13	685	
	17	(金)	雨	43.5	11.2	13.5	13.7	19.0	3.8	7.8	8.0	23.9	33.3	85	123	28.6	220	0.32		3,357	
	18	(土)	晴		15.0																4,252
	19	(日)	晴		15.2																1,716
	20	(月)	晴		12.7	12.7	12.7	3.2	3.4	7.7	7.8	32.2	34.6	86	125	23.6	219	0.31		685	
	21	(火)	晴		9.4	11.6	11.8	3.5	3.5	7.8	7.8	33.3	34.2	88	128	28.1	225	0.35		680	
	22	(水)	晴		10.1	12.1	12.2	3.4	3.1	7.8	7.9	33.2	34.0	89	129	29.2	233	0.33	4.13	684	
	23	(木)	晴		12.3																686
	24	(金)	晴		20.7	14.4	14.5	3.1	3.5	7.9	7.9	32.6	34.2	90	130	28.1	233	0.31		681	
	25	(土)	晴		9.3																659
	26	(日)	曇	2.5	6.9																638
	27	(月)	晴		8.7	11.8	11.8	3.4	3.7	7.9	7.9	33.5	34.6	92	131	27.1	229	0.31		648	
	28	(火)	晴		14.9	12.8	12.8	3.9	3.6	7.9	7.9	34.1	36.7	91	132	28.3	256	0.31		665	
	29	(水)	晴		11.4	12.6	12.9	3.6	3.5	7.9	7.9	34.5	35.4	91	133	32.2	240	0.31		667	
	30	(木)	晴		9.0	11.6	11.8	2.9	3.5	7.9	7.9	37.0	40.2	93	134	36.1	241	0.34	4.52	667	
	最高			43.5	23.8	19.3	19.1	19.0	4.7	8.0	8.0	37.0	40.2	93	135	39.0	288	0.43	4.52	4,252	
	最低			6.9	11.6	11.8	2.9	3.1	7.7	7.8	23.9	33.3	85	123	23.6	219	0.31	4.10			
	平均			13.7	14.2	14.3	4.2	3.7	7.9	7.9	34.6	36.5	90	131	32.6	253	0.35	4.23			
	合計			56.5																27,384	

多項目試験結果

実施日		11月2日	
気温	°C	17.3	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	16.4	16.4
濁度	度	3.4	4.0
pH		8.0	7.9
電気伝導率	mS/m	36.7	38.2
酸消費量	mg/L	95	92
全硬度	mg/L	132	133
カルシウム硬度	mg/L	86	86
マグネシウム硬度	mg/L	46	47
塩化物イオン	mg/L	33.5	37.0
全蒸発残留物	mg/L	297	257
全鉄	mg/L	0.37	0.32
COD	mg/L	2.0	2.2
BOD	mg/L	1.3	1.0
溶存酸素	mg/L	10.8	9.6
全マンガン	mg/L	-	-
硝酸性窒素	mg/L	3.88	3.93
全窒素	mg/L	4.18	4.27
全リン	mg/L	0.12	0.14
硫酸イオン	mg/L	25.3	25.1
シリカ	mg/L	30.5	29.5
色度	度	6	6
懸濁物質	mg/L	4	3
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・分析機器都合により、全マンガンは後日測定予定。		

佐倉浄水場

令和5年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	
12月	1	(金)	晴		5.8	11.1	11.3	3.0	3.6	7.8	7.8	35.8	38.9	90	133	34.4	238	0.33		659
	2	(土)	晴		5.9															660
	3	(日)	晴		4.6															653
	4	(月)	晴		8.6	9.5	9.7	2.2	3.0	8.0	8.0	37.4	38.2	93	134	35.6	237	0.33		657
	5	(火)	曇	0.5	4.8	9.7	9.8	2.4	3.2	8.0	8.0	37.6	40.1	91	137	36.9	239	0.39		659
	6	(水)	曇	0.5	9.8	10.1	10.0	2.2	2.8	7.9	8.0	38.1	39.0	92	136	39.1	251	0.38		657
	7	(木)	晴		16.0	11.7	11.6	2.9	3.0	8.0	8.0	37.6	38.2	93	136	38.8	240	0.39	4.42	660
	8	(金)	晴		10.5	10.7	11.1	2.5	3.1	8.0	8.0	37.7	38.7	92	140	38.6	295	0.35		653
	9	(土)	晴		9.4															653
	10	(日)	晴		9.7															645
	11	(月)	曇		11.5	11.6	11.7	2.3	3.3	8.0	8.0	37.2	39.7	93	138	39.4	304	0.32		645
	12	(火)	雨	22.0	10.3	12.9	12.5	3.6	4.1	7.8	7.9	33.2	38.7	90	130	40.6	275	0.33		1,306
	13	(水)	晴		8.8	12.4	12.5	6.0	3.9	7.6	7.5	25.3	26.8	68	108	25.3	224	0.30		2,539
	14	(木)	晴		7.2	11.1	11.3	3.4	4.4	7.6	7.6	30.4	32.4	80	115	24.3	238	0.44	2.94	694
	15	(金)	曇	1.5	9.0	11.8	11.7	2.9	3.6	7.7	7.8	33.3	33.2	91	130	28.3	261	0.36		668
	16	(土)	晴		15.4															663
	17	(日)	晴		10.4															649
	18	(月)	曇		6.1	10.4	10.9	2.9	3.5	7.9	7.9	33.9	36.2	89	132	30.5	279	0.41		762
	19	(火)	曇		4.6	9.1	9.2	2.5	3.2	7.9	7.9	35.2	36.4	91	134	31.2	299	0.32		664
	20	(水)	晴		5.2	9.7	9.6	2.9	3.3	7.9	7.9	34.2	36.5	94	136	33.6	270	0.34		656
	21	(木)	晴		9.7	9.9	10.0	3.7	3.7	7.9	8.0	36.1	34.9	93	138	30.4	282	0.37	4.59	1,664
	22	(金)	晴		3.9	8.3	8.6	2.7	3.2	8.0	7.9	35.1	35.6	89	136	29.5	247	0.35		1,616
	23	(土)	晴		3.4															642
	24	(日)	曇		2.3															639
	25	(月)	晴		2.3	7.2	7.2	2.1	4.4	8.0	7.9	33.2	34.3	92	133	24.7	258	0.42		1,305
	26	(火)	晴		4.8	7.5	7.6	3.3	3.7	8.0	7.9	34.5	34.8	94	135	26.7	241	0.32		796
	27	(水)	晴		2.7	7.8	7.8	2.6	3.9	8.0	7.9	34.4	34.8	93	134	26.5	245	0.36		1,195
	28	(木)	曇		4.0	8.6	8.4	2.7	4.0	8.0	7.9	34.8	38.9	93	133	26.4	247	0.33	4.81	623
	29	(金)	晴		5.3															612
	30	(土)	曇		5.8															605
	31	(日)	雨	2.5	5.7															585
	最高			22.0	16.0	12.9	12.5	6.0	4.4	8.0	8.0	38.1	40.1	94	140	40.6	304	0.44	4.81	2,539
	最低			2.3	7.2	7.2	2.1	2.8	7.6	7.5	25.3	26.8	68	108	24.3	224	0.30	2.94		
	平均			7.2	10.1	10.1	2.9	3.5	7.9	7.9	34.8	36.3	90	133	32.0	259	0.36	4.19		
	合計			27.0																26,084

多項目試験結果

実施日		12月7日	
気温	°C	16.0	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	11.7	11.6
濁度	度	2.9	3.0
pH		8.0	8.0
電気伝導率	mS/m	37.6	38.2
酸消費量	mg/L	95	93
全硬度	mg/L	136	136
カルシウム硬度	mg/L	88	90
マグネシウム硬度	mg/L	48	47
塩化物イオン	mg/L	36.7	38.8
全蒸発残留物	mg/L	237	240
全鉄	mg/L	0.34	0.39
COD	mg/L	2.0	2.0
BOD	mg/L	1.1	1.0
溶存酸素	mg/L	10.9	11.0
全マンガン	mg/L	-	-
硝酸性窒素	mg/L	3.95	4.50
全窒素	mg/L	4.53	4.42
全リン	mg/L	0.12	0.14
硫酸イオン	mg/L	24.4	24.7
シリカ	mg/L	33.8	33.1
色度	度	6	6
懸濁物質	mg/L	4	6

備考
 ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
 ・分析機器都合により、全マンガンは後日測定予定。

佐倉浄水場

令和5年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水		
1月	1	(月)	晴		9.4															1,555	
	2	(火)	曇		4.3															906	
	3	(水)	曇		3.8															909	
	4	(木)	曇	0.5	8.1	9.9	9.7	3.1	3.4	7.9	8.0	33.2	33.7	94	133	26.6	231	0.38	5.32	920	
	5	(金)	晴		3.7	9.3	9.6	2.9	3.3	7.9	7.8	33.9	33.9	92	133	25.2	234	0.36		767	
	6	(土)	晴		3.7																706
	7	(日)	晴		6.8																783
	8	(月)	晴		4.1																880
	9	(火)	晴		2.5	7.5	7.6	2.7	3.7	8.0	7.9	36.9	37.6	93	136	34.3	282	0.32		883	
	10	(水)	晴		3.2	7.3	7.3	2.5	3.5	8.0	7.9	37.3	39.2	94	135	36.2	269	0.33		966	
	11	(木)	晴		5.1	7.6	7.5	2.5	2.9	8.0	7.9	38.5	38.4	94	136	34.9	283	0.36	4.81	961	
	12	(金)	晴		2.0	7.2	7.3	2.4	3.0	8.0	7.9	38.6	38.7	91	133	36.4	258	0.32		966	
	13	(土)	晴	5.5	2.1																939
	14	(日)	晴		1.8																1,063
	15	(月)	晴		6.7	7.5	7.5	4.1	4.6	7.9	7.8	33.0	34.1	85	123	28.6	258	0.30		1,114	
	16	(火)	晴		3.1	7.7	7.1	3.0	3.5	8.0	7.9	34.6	35.4	91	133	30.8	255	0.40		1,056	
	17	(水)	晴		3.9	5.7	5.8	3.1	2.7	8.1	7.9	36.9	36.1	90	134	31.4	285	0.34		1,110	
	18	(木)	晴		6.4	7.4	7.2	3.1	2.6	8.0	7.9	36.3	36.3	92	133	30.8	255	0.32	4.37	1,138	
	19	(金)	晴		9.0	9.2	9.0	2.6	2.8	8.0	7.9	35.1	35.8	92	135	15.2	239	0.39		1,123	
	20	(土)	曇	1.5	6.6																1,122
	21	(日)	雨	42.0	9.9																3,208
	22	(月)	晴		9.3	8.6	8.6	9.9	2.9	7.4	7.2	21.1	20.4	42	78	19.2	138	0.26		3,960	
	23	(火)	曇	3.5	6.9	10.5	10.5	5.3	4.7	7.5	7.5	29.7	29.2	70	111	24.2	205	0.45		1,799	
	24	(水)	晴		4.3	9.6	10.0	4.0	4.3	7.6	7.7	31.5	32.6	82	123	28.6	237	0.42		1,203	
	25	(木)	晴		5.4	6.9	7.2	2.6	3.1	7.8	7.8	33.9	35.0	90	128	27.4	239	0.43	3.74	1,204	
	26	(金)	晴		6.7	5.8	5.9	2.1	2.4	7.9	7.8	35.2	36.1	92	133	31.8	256	0.39		1,245	
	27	(土)	晴		4.8																1,247
	28	(日)	曇		2.3																1,222
	29	(月)	晴		4.8	7.3	7.3	2.7	2.6	7.9	7.8	34.6	34.6	92	132	28.0	258	0.36		1,167	
	30	(火)	晴		5.1	8.1	8.0	2.6	3.0	7.9	7.8	36.2	36.1	93	133	31.3	257	0.39		1,123	
	31	(水)	晴		5.2	8.7	8.7	3.0	3.1	7.9	7.9	39.9	39.8	92	134	44.7	279	0.39		1,122	
	最高			42.0	9.9	10.5	10.5	9.9	4.7	8.1	8.0	39.9	39.8	94	136	44.7	285	0.45	5.32	3,960	
	最低			1.8	5.7	5.8	2.1	2.4	7.4	7.2	21.1	20.4	42	78	15.2	138	0.26	3.74			
	平均			5.2	8.0	8.0	3.4	3.3	7.9	7.8	34.5	34.9	87	128	29.8	248	0.36	4.56			
	合計			53.0																38,367	

多項目試験結果

実施日		1月4日	
気温	°C	8.1	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	9.9	9.7
濁度	度	3.1	3.4
pH		7.9	8.0
電気伝導率	mS/m	33.2	33.7
酸消費量	mg/L	94	94
全硬度	mg/L	134	133
カルシウム硬度	mg/L	85	85
マグネシウム硬度	mg/L	49	48
塩化物イオン	mg/L	24.3	26.6
全蒸発残留物	mg/L	226	231
全鉄	mg/L	0.42	0.38
COD	mg/L	2.3	2.2
BOD	mg/L	1.0	1.0
溶存酸素	mg/L	10.9	11.2
全マンガン	mg/L	-	-
硝酸性窒素	mg/L	4.35	4.11
全窒素	mg/L	4.69	5.32
全リン	mg/L	0.13	0.13
硫酸イオン	mg/L	24.1	23.8
シリカ	mg/L	32.9	32.8
色度	度	5	5
懸濁物質	mg/L	5	5

備考
 ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
 ・分析機器都合により、全マンガンは後日測定予定。

佐倉浄水場

令和5年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	全窒素(mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水		
2月	1	(木)	晴	0.5	9.8	10.6	10.3	4.5	3.6	7.9	7.9	39.9	40.4	91	135	42.2	275	0.36	4.10	1,111	
	2	(金)	曇		2.8	9.7	9.8	3.4	3.6	7.9	7.8	40.1	41.2	92	136	45.7	274	0.34		1,085	
	3	(土)	晴		4.9																1,080
	4	(日)	雨	7.0	3.2																1,067
	5	(月)	曇	26.0	3.4	8.5	8.6	4.1	4.1	7.8	7.8	31.3	32.1	83	121	24.3	236	0.30		1,264	
	6	(火)	雨	5.0	2.4	6.1	6.1	10.8	4.0	7.6	7.5	27.2	30.0	64	103	29.8	180	0.35		3,582	
	7	(水)	晴		3.0	7.2	7.0	5.7	4.9	7.5	7.5	27.4	27.8	61	97	29.1	176	0.33		1,997	
	8	(木)	晴		2.9	8.3	8.2	3.2	3.3	7.6	7.6	33.0	33.1	76	115	29.9	234	0.37	3.44	1,191	
	9	(金)	曇		4.4	8.6	8.6	3.5	3.1	7.7	7.7	36.3	38.1	88	132	36.5	276	0.30		1,200	
	10	(土)	晴		5.3																1,171
	11	(日)	晴		6.6																1,158
	12	(月)	晴	0.5	6.1																1,159
	13	(火)	晴		4.5	9.3	9.2	3.3	3.1	7.8	7.9	35.1	37.9	91	133	28.1	289	0.29		1,170	
	14	(水)	晴		6.8	9.5	9.5	3.4	3.7	7.9	7.8	35.4	37.6	93	135	28.4	257	0.29		1,184	
	15	(木)	晴		10.0	10.7	10.7	3.8	3.0	7.9	7.8	35.9	35.8	94	134	28.3	252	0.21	4.34	1,179	
	16	(金)	晴	0.5	10.2	11.9	12.6	4.5	4.1	7.9	7.9	37.5	38.3	93	135	32.7	284	0.39		1,175	
	17	(土)	晴		7.3																1,158
	18	(日)	晴		11.2																1,172
	19	(月)	曇		16.5	12.5	12.4	3.7	3.4	7.9	7.9	36.0	36.4	95	134	28.8	265	0.31		1,217	
	20	(火)	曇		19.2	14.3	14.0	4.6	3.7	7.9	7.9	36.2	37.4	93	136	29.6	276	0.36		1,291	
	21	(水)	曇	6.0	7.2	14.8	14.9	4.9	4.4	7.9	7.8	35.9	36.8	92	134	31.5	291	0.37		1,155	
	22	(木)	雨	4.5	5.9	11.3	11.7	5.1	4.1	7.7	7.8	38.5	42.4	89	134	41.2	286	0.39	4.16	1,154	
	23	(金)	雨	7.5	2.0																2,642
	24	(土)	晴		4.9																1,325
	25	(日)	曇	8.0	5.4																1,113
	26	(月)	曇	3.0	7.4	9.2	9.1	4.8	3.8	7.7	7.8	28.3	30.8	83	116	28.6	208	0.39		1,082	
	27	(火)	晴		6.8	8.9	9.1	4.7	4.2	7.7	7.6	30.1	29.0	75	110	30.3	215	0.46		1,039	
	28	(水)	晴		7.4	8.5	8.6	3.7	3.0	7.8	7.8	34.5	34.9	87	128	32.4	235	0.46		945	
	29	(木)	曇	2.5	5.8	9.6	9.3	3.7	4.1	7.8	7.8	40.0	38.1	90	130	42.6	257	0.42	3.42	841	
	最高			26.0	19.2	14.8	14.9	10.8	4.9	7.9	7.9	40.1	42.4	95	136	45.7	291	0.46	4.34	3582	
	最低			2.0	6.1	6.1	3.2	3.0	7.5	7.5	27.2	27.8	61	97	24.3	176	0.21	3.42			
	平均			6.7	10.0	10.0	4.5	3.7	7.8	7.8	34.7	35.7	86	126	32.6	251	0.35	3.89			
	合計			71.0																37,907	

多項目試験結果

実施日		2月8日	
気温	°C	2.9	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	8.3	8.2
濁度	度	3.2	3.3
pH		7.6	7.6
電気伝導率	mS/m	33.0	33.1
酸消費量	mg/L	82	76
全硬度	mg/L	122	115
カルシウム硬度	mg/L	81	76
マグネシウム硬度	mg/L	41	39
塩化物イオン	mg/L	31.0	29.9
全蒸発残留物	mg/L	214	234
全鉄	mg/L	0.52	0.37
COD	mg/L	2.7	2.7
BOD	mg/L	1.4	1.5
溶存酸素	mg/L	11.4	11.6
全マンガン	mg/L	-	-
硝酸性窒素	mg/L	3.01	2.95
全窒素	mg/L	3.45	3.44
全リン	mg/L	0.12	0.10
硫酸イオン	mg/L	24.8	24.0
シリカ	mg/L	30.2	29.0
色度	度	9	7
懸濁物質	mg/L	6	2
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・分析機器都合により、全マンガンは後日測定予定。		